



# सार्थ वाग्भट

वाग्भटकृत अष्टांगहृदय व त्याचे मूळासह संपूर्ण मराठी भाषांतर

( आर्यवैद्यकाचा इतिहास इत्यादी विषयक उपोद्घात, रोग, औषधी  
इत्यादिकांचें वर्णानुक्रम सूचीपत्र, कठीण  
शब्दांचा कोश इत्यादी सहित )

डॉ. गणेश कृष्ण गर्दे

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन • वाराणसी

# सार्थ वाग्भट

वाग्भटकृत अष्टांगहृदय व त्यांचें मराठी भाषांतर

(आर्यवैद्यकाचा इतिहास इत्यादी विषयक उपोद्घात, रोग, औषधी इत्यादिकांचें  
वर्णानुक्रम सूचीपत्र, कठीण शब्दांचा कोश इत्यादी सहित)

कै. डॉ. गणेश कृष्ण गर्दे

एल्. एम्. अँड एस्.



चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन  
वाराणसी

© सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का किसी भी रूप में पुनर्मुद्रण या किसी भी विधि (जैसे- इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य विधि) से प्रयोग या किसी ऐसे यंत्र में प्रसारण, जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, प्रकाशक की पूर्वलिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

**सार्थ वाग्भट—डॉ. गणेश कृष्ण गर्दे**

**ISBN : 978-93-83721-83-2**

प्रकाशक :

**चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन**

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

के 37/117 गोपाल मन्दिर लेन, पोस्ट बॉक्स न. 1129

वाराणसी 221001

दूरभाष : +91 542 2335263, 2335264

e-mail : csp\_naveen@yahoo.co.in

website : www.chaukhamba.co.in

 @chaukhambabooks

 @chaukhamba

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

संस्करण : 2023

₹ 550.00

वितरक :

**चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस**

4697/2 ग्राउण्ड फ्लोर, गली न. 21-ए

अंसारी रोड़, दरियागंज

नई दिल्ली 110002

दूरभाष : +91 11 23286537, 41530947 (मो.) +91 9811104365

e-mail : chaukhambapublishinghouse@gmail.com

\*

अन्य प्राप्तिस्थान :

**चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान**

4360/4, अंसारी रोड़ दरियागंज

नई दिल्ली 110002

\*

**चौखम्बा विद्याभवन**

चौक (बैंक ऑफ बड़ोदा भवन के पीछे)

पोस्ट बॉक्स न. 1069

वाराणसी 221001

मुद्रक : ए.के. लियोग्राफर, दिल्ली,

## कै. डॉ. गणेश कृष्ण गर्दे

( अल्प परिचय )

ऐन पेशवाईत जी कतेवगार घराणीं स्वाभ्युदयार्थं कोंकणांतून वाटगाव्यावर आलों, त्यांत गर्दे व किलोस्कर हीं घराणीं प्रमुख होत. रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नांदूरजें हें गर्दे यांचें मूळ गांव. तेथून पुढें वेळगांव जिन्न्यांतील गुल्होसर येथें गर्दे घराण्याच्या तीन चार पिढ्या नांदल्या. गणेश कृष्णांचे पितामह विसाजीपंत गर्दे हे मोठे मानी व शूर पुरुष असून पेशवाईत नांवाजलेले होते. पेशव्यांच्या राज्याची दक्षिणेकडील सरहद्द म्हणजे सव्यांचा वेळगांव जिन्हा होय. या सीमेवर राहून हैदराअली वगैरेंचे जे हत्ते होत त्यापासून पेशवाईचा गचाव करणांचें काप ज्या शूर व कर्त्या घराण्यांकडे होतें, त्यांत गर्दे, गोखले, किलोस्कर हांची गणना होते. सुप्रसिद्ध आद्य संगीत नाटककार कै. आण्णासाहेब किलोस्कर हे डॉ. गर्दे हांचे मामेबंधु. डॉ. गर्दे हांचे वडोळ कृष्णाजीपंत हे स्वतः वैयक्ती करीत, शिवाय अभ्यात्म विषयांतहि ते पारंगत होते. वृत्तीनें अनायास असल्यानें त्यांनीं आयुष्याच्या उत्तरार्धांत संन्यास घेतला व कनाटकांत कलदगी ह्या गांवां ते भयावाळ समाप्तिस्थ झाले. अशा पुण्यशाल धर्माण्याच्या पोटी तीन सुपुत्र जन्मले व त्यांनीं आपापल्या क्षेत्रांत मोठा नांवलौकिक कमाविला. कै. डॉ. गर्दे हांचे ज्येष्ठ बंधु प्रसिद्ध वेदान्ती गीतापंचदशीकर्ते कै. बाबा गर्दे हे होत व कनिष्ठ बंधु कै. तात्यासाहेब गर्दे हे वड्याडांत ( बुलढाण्यास ) सुप्रसिद्ध वकील होऊन गेले. पुण्यपुरुषाच्या वास्तूला पुरासारख्या विनाशक आपत्तीहि आदुर्गतेच नसून राहतात याचें प्रत्यंतर १९१४ सालीं गुल्होसरच्या नदीला पूर आला तेव्हां मिळालें. पुराणें गर्दे व किलोस्कर यांचे भले मोठे चौसोपी वाडे जरी उध्वस्त झाले तरी डॉक्टरांची व कै. आण्णासाहेब किलोस्करांची जन्म झालेली खोली ऐन पुरांत तशीच उभी राहिली. असो.

डॉ. गणपतरावजी गर्दे यांचा जन्म गुल्होसर येथें १८५५ ( शके १७७७ ) सालीं भाद्रपद वद्य चतुर्दशीस झाला. विद्यार्थदशेपासूनच डॉक्टरसाहेबांची तैलबुद्धि व गंभीरवृत्ति दिसूं लागली होती. त्यांचें मॅट्रिकपर्यंतचें शिक्षण वेळगांवास झालें. पुढें मुंबईस मेडिकल कॉलेजमध्ये ते गेले व तेथें एक हुशार विद्यार्थी म्हणूनच त्यांची ख्याति झाली होती. पाश्चिमात्य वैयक ( अलोपॅथी ) शिकत असतांनाहि डॉक्टरसाहेबांचा ओढा आयुर्वेदादि प्राचीन भारतीय शास्त्रांकडे होता. इतकेंच नव्हे तर वाविणीचें दूध पिणाऱ्या म्हणजे इंग्रजी शिकणाऱ्या लोकांत कांचेतच आढळणारी संस्कृताची व भारतीय शास्त्र-कलांची अभिरुचि व अभिमान त्यांच्या अंगीं आनुवंशिक संस्कारामळें पूर्णपणें मुरला होता; व त्याचेंच परिणत फळ म्हणजे त्यांनीं लिहिलेले “ सार्थ वाग्भट ” व “ सार्थ माधव-निदान ” हे दोन उत्कृष्ट वैयकीय ग्रंथ होत. तो काळ ऐन इंग्रजीशाहीचा असल्यानें पाश्चात्य विज्ञानाची चहा व आपल्याकडील शास्त्रकलांची आवाळ-उपेक्षा होंणें साहजिकच होतें. अशा पार्श्वभूमीवर डॉ. गर्दे यांची आयुर्वेद-विषयक श्रद्धा व विचार जास्तच उठून दिसतात. होमीओपॅथी, हायड्रोपॅथी, क्रोमीपॅथी, क्षाराचेकिस्ता इ० वैयकीय शास्त्रांच्या शाखोपशाखांचा दृढ व्यासंग केल्यानें डॉ. गर्दे यांच्या चिकित्सेत व औषधयोजनेंत एक प्रकारचें वैशिष्ट्य आढळून येई. एखादी नवी कल्पना—मग ती वैयक शास्त्राची असो अगर इतर शास्त्रांची असो—सम्यक ग्रहण करून प्रसंगविशीं स्वतःची कल्पना लढविणें हे गुण डॉक्टरसाहेबांच्या अंगीं परिणत झालेले होते. याची साक्ष ‘ सार्थ वाग्भट ’ या ग्रंथाच्या विद्वत्ताप्रचुर व प्रदीर्घ प्रस्तावनेंत आढळते.

डॉक्टरांची पदवी परीक्षा १८७८ मध्ये प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होऊन-डॉ. गर्दे हे महाराष्ट्राची विशेष आवड असल्यानें मुंबई सोडून पुण्यनगरीसच स्थायिक झाले. सुरुवातीला डॉ. तळवलकर यांचेचरोवर पुण्यास डॉक्टरां व्यवसाय सामायिक व सहकारी पद्धतीनें सुरू करून त्यांनीं बुधवार पेठेंतील आपल्या दवाखान्यास “ मेडिकल युनियन ” असें सार्थ नामाभिधान दिलें. पुढें विद्वानांचे चहाते श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांनीं उभयता डॉक्टरद्वयांना संस्थानी नोकरीचें आमंत्रण दिलें, पण लोकमान्य टिळकांच्या सल्लुचावरून डॉ. गर्दे पुण्यासच खाजगी व्यवसायांत राहिले. डॉक्टरांच्या धंयाला लागणारा बहुभाषीपणा त्यांच्यांत नव्हता, पण त्यांच्या बुद्धिमत्तेनें त्यांनीं आपल्या वैयकीय व्यवसायांत चांगलें यश संपादन केलें. शिवाय इंग्रजी ज्ञानाबरोबर देशी वैयकाचे

ज्ञानाहि त्यांस त्यांच्या वाडिलाकडून मिळालेलें असल्यानें त्यांच्या चिकित्सेंत व योजनेंत एक प्रकारचें वैशिष्ट्य असें. डॉ. गर्दे यांची वैद्यक व इतर विषयांवर विद्वत्तापत्तुर व्याख्यानें थारंथार होत असत. वर्यंत व्याख्यानमाळा, गणेशोत्सव म्हणजे त्या काळची जणू ज्ञानसभेंच असत, व त्यांत डॉ. गर्दे ह्यांचें व्याख्यान वक्ता म्हणून किंवा अध्यक्ष म्हणून अनेक वेळां होई. लो. टिळक व डॉ. गर्दे यांचा परस्पर लोभ अस्तंत होता, त्यामुळें केसरीच्या पत्राच्या संपादकीय मंडळांत डॉ. गर्दे यांचा उल्लेख दृष्टिस पडतो. के. डॉ. गर्दे यांनी 'ईशगुणादर्श' नांवाचें किष्णुसहस्रनामावर काव्य रचलें, पण त्यांच्या हयातींत तें प्रसिद्ध होऊं शकलें नाहीं. त्यांच्या पश्चात प्रसिद्ध झालेल्या या 'ईशगुणादर्श' पुस्तकास लोकमान्य टिळकांची प्रस्तावना आहे, ही एकच मोष्ट टिळक व गर्दे यांच्या छेदभावनाची निदर्शक आहे. या प्रस्तावनेंत लोकमान्य टिळकांनीं के. डॉ. गर्दे यांच्या सखोल ज्ञानाबद्दल अतिशय गौरवपर उद्गार काढले आहेत. या प्रस्तावनेंत लोकमान्य टिळकांनीं के. डॉ. गर्दे यांच्या सखोल ज्ञानाबद्दल अतिशय गौरवपर उद्गार काढले आहेत. नाटककार के. आण्णासाहेब किर्लोस्कर यांच्याशीं त्यांचा आत्तसंबंध होताच; त्यामुळें नाट्यसंस्थेबद्दल त्यांना आपुलकी होती; त्यामुळें एका नाट्यसम्मेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मानहि डॉ. गर्दे यांना मिळाला होता. लोकमान्य टिळकांचे कौटुंबिक वैयक्तीय सहाय्यार म्हणून डॉ. गर्दे यांना मानाचें स्थान होतें, याबद्दलचा आदरपूर्वक उल्लेख लोकमान्यांच्या मंडालाहून आलेल्या पत्रांत आढळतो. इतकेंच नव्हे तर लोकमान्यांनीं आपल्या सुप्रसिद्ध गीतारहस्यांतहि डॉ. गणपतरावजींचा उल्लेख केलेला आढळतो.

१८९९ सालीं डॉ. गर्दे यांच्या पत्नी निवर्तल्यानंतर ते प्रायंचांत राहूनहि अनासक्त वृत्तीनेंच 'संन्याशाचा संसार' करीत राहिले. चार मोठीं मुलें व एक लग्न झालेली कन्या त्यांना असल्यामुळें ते परत विवाहाच्या भानगडींत न पडतां आपल्या व्यवसायांत व विद्याभ्यासांतच रममाण झाले. आपल्या व्यवसायांत उत्तम यश व धनार्जन करून डॉ. गर्दे यांनीं आपल्या बंधुभागीनींच्या मुलाबाळांच्या विद्याभ्यासास मदत करून सर्वांना नीट मार्गी लाविले. गीतेंत वर्णिलेल्या 'अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा' अशा विरक्त वृत्तीनेंच आपलें उर्वरित आयुष्य घालवून डॉ. गर्दे हे ता. २ जुलै १९१६ रोजीं शांतवृत्तीनें स्वर्गवासी झाले.

शेवटीं या अल्प परिचयाचा उपसंहार करण्यापूर्वीं माझे महाविद्यालयीन सहाय्याधी, आर्यभूषण छापस्तान्याचे व्यवस्थापक, श्री. पदवर्धन यांनीं मला हा परिचय लिहिण्याची संधि दिली याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार मानणें उचितच होईल. शिवाय आयुर्वेदाच्या ग्रहणकालांत आर्यभूषण मुद्रणालयानें स्वार्थत्यागपूर्वक 'सार्थ वाग्मट' या ग्रंथाच्या आवृत्त्या काढून आर्थिक झीज सोशिली, याबद्दलहि त्या मुद्रणसंस्थेचे जाहीर आभार मानणें आमचें कर्तव्यच आहे. आजच्या आयुर्वेदाच्या उर्जितावस्थाकालांत अशा ग्रंथराजाची गरज वाढतीच आहे हें उघड आहे. वैयक्त्व्यवसायी व इतर आयुर्वेदाभिमानी या ग्रंथाचें स्वागत करतील अशी खात्री आहे. "सार्थ माधवनिदान" हा ग्रंथ छापण्याचा माझा विचार आहे एवढेंच या प्रसंगीं नमूद करणें प्रस्तुत ठरेल.

डॉ. गर्दे वाडा,  
६३ शुक्रवार पणें २.  
ता. ११-११-५६ }

डॉ. र. कृ. गर्दे  
(I. M. S. Retired)

## प्रस्तावना

संस्कृत वैद्यकाच्या कांहीं ग्रंथांची मराठीत भाषांतर पूर्वीच झालेली आहेत, परंतु ते सर्व ग्रंथ अलीकडच्या काळातील व एकदेशीय आहेत. उदाहरणार्थ, माधवनिदान, शार्ङ्गधर, वैद्यजीवन, वैद्यापूत, चिकित्सासार इत्यादि. अनेक ग्रंथांतील थोडे थोडे भाग घेऊन भाषांतरासाठी छापलेले कांहीं संप्रहात्मक ग्रंथांही मराठीत झाले आहेत; परंतु त्यांत प्राचीन व अर्वाचीन ग्रंथांना सारखाच मान देऊन त्यांतून हवे तसे उतारे घेतले आहेत. आर्ष (ऋषिप्रणीत) वैद्यकांतील समग्र विषयांचा त्यांत अंतर्भाव केला नाही, व कोणत्यांतून कोणते विषय घेतले आहेत याचा आधारही दाखविला नाही. यास्तव आर्ष ग्रंथांतील समग्र अर्थांचे व्यवस्थित रीतीने प्रतिपादन करणाऱ्या एक किंवा दोन संस्कृत ग्रंथांचे मराठीत भाषांतर केल्यावाचून पुरातन वैद्यकाची पूर्णपणे कल्पना होण्याला संस्कृत न जाणणाऱ्या लोकांना साधन नाही असे लक्षांत घेऊन तशा एखाद्या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर करण्याचे माझे मनांत घोळत होते; इतक्यांत गायकवाडसरकारांतून वाग्भटाचे भाषांतर करण्याबद्दल कांहीं वर्षांस देण्याची जाहिरात सुमारे दहा वर्षांपासो पाहण्यास आली. त्या जाहिरातीप्रमाणे नमुन्याकरितां नेमून दिलेल्या भागांचे भाषांतर एक महिन्यांत तयार करून पाठविले त्याचे परीक्षण होऊन ते पसंत पडल्यावर सर्व ग्रंथांचे भाषांतर करण्याचे काम सदा सरकारांनीं मजकडे सोपविले. पुढे सुमारे तीन वर्षांनीं हे भाषांतर तयार होऊन हा वेद्यपत्र तें फुसत नसल्यामुळे तसेच पडून राहिले होते. चरक सुश्रुतादि इतर पुरातन ग्रंथ असतांना भाषांतराकरितां बडोद्यांतलें दक्षिणाकमिटीने हाच ग्रंथ निवडून काढिला व मलाहि तोच पसंत पडला होता. याचे कारण असे की, एकंदर उपलब्ध ग्रंथांमध्ये सर्व विषय व्यापक व व्यवस्थित रीतीने लिहिलेला असा संस्कृतांत वैद्यकावर हाच ग्रंथ आहे. आर्ष ग्रंथांपैकी उत्तम काय ते दोन, चरक व सुश्रुत; परंतु तेही सर्वांगव्यापक नाहीत. चरकांत काय-चिकित्सा उत्तम प्रकारे सांगितली आहे, पण नेत्रादिकांच्या रोगांची नुसती नावे देविल सांगितली नाहीत. सुश्रुतांत हे रोग व शल्य चिकित्सा उत्तम प्रकारे वर्णिली आहे, पण कायचिकित्सा संक्षेपांनीं सांगितली आहे. शिवाय चरकाची ग्रंथरचनेची शैली फारच जुनाट व अव्यवस्थेची (भलत्याच ठिकाणीं पाह्याळ किंवा संक्षेप घातले युक्त) आहे. आर्ष ग्रंथांपैकी ह्या दोन उत्तम ग्रंथांची जर अशी स्थिति आहे तर भेडहारितादिकांविषयी सांगायलाच नको. वाग्भटांत विशेष हेंच आहे की, त्यांनीं कायचिकित्सा प्रायः चरकांतून व इतर अंगे सुश्रुतादि ग्रंथांतून घेऊन त्यांची जुळणी फार उत्तम प्रकारे केली आहे; म्हणून तोच एक ग्रंथ वाचला म्हणजे सर्व विषयांची माहिती पूर्णपणे व चांगल्या प्रकारे होऊन, अनेक ग्रंथ वाचल्याचे फळ अल्यायासाने मिळते. तेव्हां यावरून लक्षांत येईलच की, वाग्भट हा स्वतंत्र ग्रंथ नव्हे; तर तो प्राचीन ऋषींच्या ग्रंथांपैकी ज्या ज्यामध्ये जीं जीं अंगे उत्तम दिसलीं त्यांचे व्यवस्थित रीतीने एकत्र संग्रहण करून केलेला ग्रंथ आहे. त्यांत प्रायः त्यांचेच शब्द व वाक्ये जशींची तशींच घेतली असून तीं जुळण्याचा क्रम मात्र भिन्न आहे. क्वचित् स्थलीं तदर्थसूचक श्लोक स्वतः राचिले आहेत. आतां कोणी असे म्हणतील की, आर्ष ग्रंथांच्या सारसमुच्चयार्थ वाग्भटांनीं अष्टांगसंग्रह व अष्टांगहृदय असे दोन ग्रंथ केले असून त्यांपैकी ह्याच ग्रंथाची निवडणूक कां केली? त्यांस असे सांगणे आहे की, वाग्भटांनीं प्रथम अष्टांगसंग्रह हा ग्रंथ लिहिला, परंतु पुढे त्यास असे दिसून आले की, हाहि ग्रंथ पाह्याळ्याच्या संबंधाने कांहीं अंशीं आर्ष ग्रंथासारखा झाला; सबब त्यांतील फारसा उपयुक्त नसणारा असा फाजल भाग छानून टाकून दुसरा एक दुर्गंध ग्रंथ करावा असे त्यांच्या मनांत येऊन त्यांनीं आपला अष्टांगसंग्रह ग्रंथ पुनः आपल्या विचाराच्या चाळणीमध्ये घालून चाळला, व त्यांतील कोंडा टाकून देऊन उपयुक्त भाग निराळा केला व त्यास अष्टांगहृदय असे नांव दिले.

१ नेपथिकैकमव्ययिप समस्तव्याधिसाधने ॥ प्रतिनन्त्रामियोगे तु पुरुषायुषसंक्षयः ॥ भवत्यध्ययनेनैव यस्माद्योक्तः पुनः पुनः ॥ तन्व-कारोः स एवार्थः क्वचित्काश्चिद्विशेषतः ॥ तेऽर्थप्रयायनपरा वचने यच्चनाटतः ॥ ( घृ. वा. )

२ सर्वतन्त्राण्यतः प्रायः संहृत्यष्टाङ्गसंग्रहः ॥ अस्थानविस्तराक्षेपपुनरुक्तादिवर्जितः ॥ हेतुलिङ्गैर्गणधरकन्धत्रयमात्रनिबन्धनः ॥ विनि-पुढःथतत्त्वानां प्रदेशानां प्रकाशकः ॥ स्वान्यतंत्राविरोधानां भूषिष्ठं विनिवर्तकः ॥ युगातुल्यसंज्ञैर्वा विभागो न करिष्यते ॥ नित्योपयोगे दुर्गंध-सर्वाङ्गव्यापि भावतः ॥ संग्रहीतं विशेषेण यत्र कायचिकित्सा ॥ न मात्रामात्रमप्यत्र किंचिदागमवर्जितं ॥ तेऽर्थाः स ग्रन्थ बन्धश्च संक्षेपाय क्रमोऽयथा ॥ ( शुद्धवाग्भटः )

(उपोद्घात व वा. उ. अ. ४० श्लोक ८३ पासून ८८ पाहा.) तेव्हां समग्र ऋषिप्रणीत आर्यवैयकाचें यथार्थ ज्ञान मराठी वाचकांस अल्पासायासानें होण्याकरितां वाग्भटकृत अष्टांगहृदयाचें भाषांतरच योग्य साधन आहे.<sup>१</sup>

ह्या भाषांतराचा हा जरी मुख्य उद्देश आहे तरी साधारण संस्कृत जाणणाऱ्या लोकांनाही अल्पासायानें मुळांतील अर्थ समजावा या हेतूनें पुढील ग्रंथांत मूळ व भाषांतर ही दोन्ही दिली आहेत. अशा पद्धतीनें भाषांतर छापण्यामध्ये आमचे आणखीही दोन उद्देश होते; ते हे कीं, संस्कृतज्ञ लोकांना मूळ ग्रंथ शुद्ध छापलेला मिळावा, व भाषांतरांत कांहीं संशय आल्यास अर्थ मुळाशीं ताडून पाहतां यावा. मूळ ग्रंथ जरी दोन तीन ठिकाणीं छापिला आहे, तरी तो प्रथमच छापला गेल्यामुळे त्यांत बऱ्याच चुका राहिल्या आहेत. आम्हांस त्या छापिलेला ग्रंथाची ( विशेषेकरून डॉ. कुंटे यांनीं छापिलेल्या पुस्तकाची ) व कांहीं शुद्ध पोथ्यांची मदत मिळाल्यामुळे मूळ ग्रंथाची होईल तितकी निर्दोष प्रत काढण्याचा विशेष प्रयत्न करतां आला. वाग्भटाच्या मूळ ग्रंथाची अगदी पहिली आवृत्ति प्रथम म्हैसुरास तेथील महाराजांच्या आश्रयानें निघाली, ह्याची एक प्रत सुमारे वारा वर्षांपासुन आमच्या पाहण्यांत आली होती; परंतु ती कितपत शुद्ध आहे याविषयी आम्ही आतां सांगू शकत नाहीं; कारण त्याची प्रत हल्लीं आमच्याजवळ नाहीं. ह्या म्हैसुरास निघालेल्या आवृत्तीविषयी लिहितांना आम्हांला आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे. ती ही कीं, वाग्भटाची प्रसिद्धि फार प्राचीन काळापासून म्हैसूर व मलबार या प्रांतांत झाली आहे, व तेथें तो वाहट या नांवानें प्रसिद्ध आहे. ह्या गोष्टीचा वाग्भटाच्या इतिहासाशीं किंचित् संबंध असल्यामुळे उपोद्घातामध्ये पुनः एकवार त्यासंबंधानें कांहीं सांगवें लागेल. त्यानंतर आमचे मित्र डॉ० अण्णा मोरेश्वर कुंटे यांनीं मुंबईत अरुणदत्ताच्या 'सर्वांगसुंदर' टीकेसहित वाग्भट छापून काढिला. आतां जरी या ग्रंथांत बऱ्याच चुका राहिल्या आहेत तरी या टीकेच्या ज्या लेखी प्रती पाहण्यांत येतात, त्यांतील दोष व ग्रंथाचा मोठेपणा लक्षांत आणल्यास डॉक्टर कुंटे यांनीं एवढा मोठा ग्रंथ छापून काढण्यामध्ये आपल्या अमोल्य वेळाचा व पैशाचा जो खर्च केला, त्याजवढल सर्वांनीं त्यांचे आभार मानिले पाहिजेत. या पुस्तकांत मुद्रणदोषाखेरीज असा एक प्रकार ठिकठिकाणीं आढळण्यांत येतो कीं, टीकाकारानें ज्या पाठाला अनुलक्षून टीका लिहिली आहे, त्याहून भिन्न पाठ मुळांत छापले गेले आहेत. उदाहरणार्थ : सू० अ० ५ श्लो० ५६ यांत 'सर्वदोषजित्' यावद्दल 'सर्वरोगजित्' असा पाठ अनेक पोथ्यांमधून आढळतो, व तोच अरुणदत्तानें घेतला आहे असे त्याच्या टीकेवरून उघड होतें. तसेंच नि० अ० १६, श्लोक ५७; चि० अ० १५, श्लोक ११७; चि० अ० १९, श्लोक ५८; ६० स्थळीं हाच प्रकार आढळतो. ह्या सटीक पुस्तकाच्या प्रसिद्धीनंतर लवकरच कलकत्यासहि वाग्भटाचें नुसतें मूळ छापण्यांत आलें. हें पुस्तक पाहतांना असे दिसून येतें कीं, डॉ० कुंटे यांनीं छापलेल्या पुस्तकाची ती हवेवृव नकलच आहे; म्हणून त्यांतहि तेच दोष राहिले आहेत. ह्या कारणामुळे आम्ही छापलेल्या ग्रंथांतील मूळ वरील दोन्ही ग्रंथांपासून कांहीं ठिकाणीं निराळे आहे. पाठाच्या शुद्धाशुद्धतेच्या निर्णयाच्या संबंधानें कै० वे० रा० रा० बाळशास्त्री माटे यांच्या येथील एक शुद्ध केलेली पोथी ( नुसतें मूळ ), आणि वे० शा० सं० रा० गणेशशास्त्री तटें यांनीं छापिलेला वृद्धवाग्भट, व तसेंच हेमाद्रि व अरुणदत्त यांच्या टीका, आणि चरक-सुश्रुत या ग्रंथांची आम्हांस बरीच मदत झाली व त्यांच्याच आधारेनें आम्ही शुद्ध पाठ कोणते या गोष्टीचा निर्णय केला आहे. भाषांतर याच ग्रंथांच्या आधारेनें केले आहे. वाग्भटावर अनेक टीकाकार होऊन गेले. त्यांपैकी अरुणदत्त व हेमाद्रि यांच्या टीका हल्लीं उपलब्ध आहेत. हेमाद्रीची टीका फक्त दोन स्थानांवरच आहे ( सूत्र व कल्प ). या दोनहि टीकाकारांनीं दिलेल्या अर्थामध्ये बऱ्याच स्थळीं भेद आढळतो, व जेथें अर्थभेद दिसून येतो तेथें प्रायः हेमाद्रीनेच दिलेला अर्थ अधिक समजस व सयुक्तिक दिसतो. अरुणदत्त हेमाद्रीच्या पूर्वीचा आहे व न्याय, व्याकरण व अलंकार यांमध्ये त्यांची प्रवीणता दिसते. तथापि हेमाद्रीची टीका अरुणदत्ताच्या टीकेपेक्षा फार चांगली आहे. केवळ शब्दव्युत्पत्ति, वृत्ते, अलंकार इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष न देतां श्लोकांथाचें चांगल्या रीतीनें स्पष्टीकरण करण्याकडे हेमाद्रीनें अधिक लक्ष पुरविलें आहे. तथापि ती अगदी निर्दोष आहे असें मात्र समजूं नये. अरुणदत्ताप्रमाणें त्याचे टीकेतहि कांहीं दोष आढळतात, व तसे दोष आढळणें साहजिकच आहे; कारण हे दोघीही केवळ पंडित असून वैयशास्त्राचीं साधुभ्रव माहिती दोघांसहि नव्हती, व दोघांच्याहि वेळीं पूर्वीचीं आर्य वैयकाची परंपरा बरीच बुडत चालली होती. हेमाद्रि देवगड येथील जाधवकुळांतील रामराजाचा प्रधान होता; म्हणून तो तेराव्या शतकाच्या अंतिम भागी होता असें समजतें. हेमाद्रीनें अरुणदत्ताचा उल्लेख केल्यावरून अरुणदत्त हा पूर्वीचा

आहे हे उचड आहे. आम्ही जे भाषांतर केले आहे ते मुख्यसंकेतकून या क्षेत्रातील आधाराचे केले आहे. जेथे त्यांची अपूर्णता किंवा सशेषता दिसली, तेथे चरक, सुश्रुत व ब्रह्मसंहिता, मरुतपालनिघंटू, वनस्पतिनिघंटू इत्यादी ग्रंथांच्या आधाराचे अर्थ दिले आहेत. याप्रमाणे आमच्या भाषांतरातील अर्थ बहुतेक ठिकाणी अरुणोदताप्रमाणे, व कांही ठिकाणी हेमाद्रोप्रमाणे व कांही ठिकाणी या दोघांहुनहि मिश्र प्रकारचे केले आहे. जेथे दोघांहुनहि निराकारता तसेच अर्थ केला आहे तेथे तो चरकादिकांच्या आधाराचे केला आहे. (उरी त्या आधाराचा प्रत्येक ठिकाणी अनुवाद केला नाही.) भाषांतर दोन प्रकारचे असते : शब्दज्ञः व अर्थज्ञः. पूर्वी भाषांतरात हे दोन्ही प्रकार अनुसरले आहेत. संस्कृत जाणणाऱ्या लोकांना टीकेसारखा भाषांतराचा उपयोग करता येता म्हणून ते होईल तितके शब्दज्ञः बरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि तसे करून दुर्बोधता किंवा मराठी भाषांतरद्वारे विरोध येण्याच्या संभव दिसला, तेथे केवळ अर्थाकडे लक्ष देऊन भाषांतर केले आहे. सर्वत्र प्रायः दोन्ही प्रकारचे मिश्र आढळून येईल. वैयकांतील सर्व शब्दांस मराठीत चांगले शब्द मिळण्याचा संभव नसल्यामुळे तेच संस्कृत शब्द भाषांतरात कायम ठेवावे लागले; जसे, शुक्र, आर्तव, स्नेहन, निरुह, पूर्वविरोचन, अनुलोपन, वातरक्त, जीवरक्त, कपमरु, उत्तखस्ति, शिरोवस्ति इत्यादी. यांपैकी कांही शब्द रोगांची नावे, कांही वनस्पतींची नावे, कांही शरीरातील पदार्थांची व कांही क्रियांची नावे आहेत. अशा कठिण शब्दांचा त्या त्या ठिकाणी एकवार अर्थ दिला असून शिवाय कोणत्याही स्पष्टी पुनः पुनः आलेल्या त्या शब्दांचा अर्थ समजण्याकरिता एक कठिण शब्दांचा कोश ग्रंथाच्या अखेरीस वर्णावलीस दिला आहे. कांही स्पष्टी भाषांतरातील अर्थाच्या स्पष्टीकरणार्थ किंवा पुष्टीकरणार्थ किंवा विशेष माहितीकरिता टीपा दिल्या आहेत. ग्रंथाच्या अखेरीस कोणताही विषय तत्काल काढिता येण्याकरिता एक वर्णावलीस सूचीपत्रहि जोडिले आहे. हे सूचीपत्र केवळ रोगांच्या चिकित्सेसंबंधानेच देण्याचा आमचा पूर्वी विचार होता, परंतु मागाहून सर्वत्र विषयांची अशी विल्हेवाराने अनुक्रमणिका देणे जास्त उपयोगाचे दिसले. ह्या भाषांतरात नजरचुकीने कांही लहानसान उणीवा राहिल्या असल्यास त्या कदाचित् पुढे दुरुस्त होण्याचा संभव आहे; परंतु एक उणाव मात्र कधीहि सर्वाशी नाहीशी होणार नाही, असे म्हणण्यास हरकत नाही; ती ही की, संस्कृत वैयकांतील कांही वनस्पतींची हल्ली अगदी अनुपलब्धि झाली आहे; त्यांस मराठीत काय म्हणावे किंवा त्यांच्या खुणा काय हे जाणण्याला प्राचीन ऋषींनी कर्मांक साधन न ठेविल्यामुळे व परंपरेचा लोप झाल्यामुळे आज त्यांचे ज्ञान होणे असंभवीयच आहे. अशा वनस्पति सुमारे पाऊणशे निघातिल; त्यांपैकी कांही महत्त्वाच्या आहेत, कांही साधारण उपयोगाच्या व कांही केवळ भाज्या किंवा फळे आहेत. इंग्रजीत जशी वनस्पतिशास्त्राचे आधार औषधीय वनस्पतींची वर्णने केलेली आढळतात, तशी प्राचीन ऋषींनी केलेली नाहीत. हे वनस्पति ओळखण्याचे जे त्यांनी साधन सांगितले आहे त्यावरून उचड होते<sup>१</sup>. तेव्हा शास्त्रीय रीतीने केलेल्या वर्णनाच्या व परंपरेच्या अभावी सुमारे ३००० वर्षांपूर्वी प्रचारात असलेल्या व सुमारे हजार वर्षांपूर्वीच लुप्त झालेल्या वनस्पतींची त्या वेळची संस्कृत नावे आज आपल्यास मराठीत आणिताना यावीत तरी कशी! म्हणूनच अलीकडील कांही संस्कृत ग्रंथांत वनस्पतींचे प्रतिनिधि सांगण्याकरिता एक निराळाच अध्याय आढळण्यात येतो. अशांपैकी ज्या वनस्पतींच्या थोड्या तरी खुणा सांगितल्या आहेत त्यांचा (२-उत्तरक ३०.) त्या खुणांवरून व दुसऱ्या कांही साधनांनी आम्ही शोध लाविला आहे. तसेच आजपर्यंत झालेल्या इतर वैयकीय ग्रंथांच्या भाषांतरांत कांही रोगांच्या व द्रव्यांच्या नावांचा भलताच तर्जुमा केला असून त्यांवरूनच हल्ली ह्या प्रांती क्रियाहि चालू आहे. ह्या फार दिवसपर्यंत प्रचारात आलेल्या चुकीचीहि आम्ही दुरुस्ती केली आहे (निदान स्थानांतील कुष्ठ, वातरक्त व प्रमेह शब्दांवरिल टीपा पाहा.) शारीर स्थानांत सांगितलेल्या १०७ मर्मांची स्थाने लक्षात येण्याकरिता परिशिष्टांत दोन चित्रे दिली आहेत. तसेच यंत्रशास्त्राच्यासाठी यंत्रे व शस्त्रे लक्षात येण्याकरिता त्यांचीहि चित्रे दिली आहेत.

याप्रमाणे एकंदर ग्रंथाची पद्धति व तन्हा कशी आहे हे सामान्यतः दर्शविले आहे. ग्रंथ छापण्याच्या संबंधाने मुद्रणदोष होतील तितके कमी करण्याविषयी बराच प्रयत्न केला, परंतु अखेरीस ते आत सुल्लेख; त्यामुळे व कांही नजरचुकीने राहिलेल्या दोषांमुळे शेवटी एक शुद्धिपत्र व पुरवणीपत्रहि जोडावे लागले. शुद्धिपत्र, अनुक्रमणिका व चित्रे यासंबंधाने ज्या ज्या लोकांनी मदत केली त्यांचे आम्ही आभार मानितो. ह्या भाषांतरांत मुद्रणदोषाने,

<sup>१</sup> वनस्पतींची माहिती गुराखी, धनगर, वनचर, वेगरेपाखून मिळवावी असे चकादिकांनी सांगितले आहे.

प्रेमादानें किंवा भैरसमजुतीनें ज्या काहीं उणीवा राहिल्या असतील त्यांबद्दल विद्वज्जनांनीं क्षमा करावी. ह्या उणीवा विद्वज्जनांच्या सूचनेवरून किंवा स्वतःच्या अवलोकनावरून जसजशा लक्षांत येतील तसतशा दूर करून पुढील आवृत्तीला अधिक पूर्तता आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करूं. इतर शास्त्राप्रमाणें वैयक ग्रंथावरहि वारंवार संस्कार करण्याची चाल पूर्वीपासून आहेच. अग्निवेशसंहिता हा वैयकावरील आद्य-ग्रंथ होय. पुढें त्याजवर चरकानें संस्कार करून त्याला नवीन रूप दिलें. त्यांतहि काहीं उणीवा होत्या. त्या दृढबलनामक ऋषीनें पूर्ण केल्या, असा हल्लींच्या चरकसंहितेंत इतिहास आढळतो; व असें असणें हें साहजिकच आहे; कारण वैयशास्त्र हें उत्तरोत्तर वाढत जाणारें आहे. तद्वत्च पुरातन विद्यांचें पुनरुज्ज्विन करण्याचा जो प्रयत्न हाहि उत्तरोत्तर जास्त सफळ होणारा आहे. एकानें त्यास सुरुवात केल्यावर सर्व विद्वज्जनांनीं त्या कृत्यांत सारखाच अभिनिवेश दाखवून होईल तितकी मदत करावी. शेवटीं सर्व प्रकारच्या वाचकांना व चिकित्सकांना ह्याचा चांगला उपयोग होवो; व ज्यांचा उदार आश्रय कारणीभूत झाला, व ज्यांची देशहिताविषयी उत्कंठा सर्वत्र प्रसिद्ध आहे, त्या श्रीमंत सयाजीरावमहाराज गायकवाड यांस ईश्वर चिरायु करो, अशी प्रार्थना करून आम्ही ही प्रस्तावना पुरी करितों.

## उपोद्घात

हा अष्टांगहृदयचें भाषांतर सुरू करण्यापूर्वी आर्यवैद्यकाचा अगदी पुरातन कालापामून ती आजपर्यंतचा इतिहास, ग्रंथकर्त्यांचा इतिहास, हा ग्रंथाचें पृथकरण ( म्हणजे त्याचा अंगप्रश्नमात्र चार ) व आपल्या वैद्यकीतील मूलतत्त्वे ह्या चार गोष्टींविषयी थोड्यासा उपन्यास करणें अवश्य आहे. आर्यलोकांच्या एकंदर पुरातन गोष्टींविषयी विचार करण्याच्या दोन पद्धति आहेत; एक जुनी किंवा पौराणिक, आणि दुसरी नवी किंवा ऐतिहासिक. पहिल्या पद्धतीप्रमाणें आदिकालीं प्रत्येक गोष्टीचा अत्यंत उत्कर्ष होता व पुढें तिचा हळू हळू अपकर्ष होऊ लागला; आणि दुसऱ्या पद्धतीप्रमाणें सुधारणेचा क्रम याच्या विपरीत धरावा लागतो. पहिल्या मते सर्व विद्या अनादि व त्या वेदावरोवरच त्याच्या अंगोपांगरूपानें ब्रह्मदेवानें निर्माण केल्या; इतकेंच नव्हे तर त्या स्वतःसिद्ध तयार होत्या, व ब्रह्मदेवानें त्या लुप्तत्या ध्यानांत आणून प्रजापाति, इंद्र इत्यादिकांच्या द्वारां मनुष्यांना प्राप्त करविल्या. व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, गायन किंवा दुसरें कोणतेंहि शास्त्र ध्या, त्याचा उत्पत्तिक्रम हाच. आतां जगाच्या इतिहासावरून पाहतां असे स्पष्ट दिसून येतें कीं, प्रत्येक देशांत मनुष्याच्या शास्त्रीय ज्ञानामध्ये आदिकालापामून जो फेरफार होत चालला आहे तो उलट प्रकारचा आहे, म्हणजे प्रत्येक शास्त्र सुरुवातीस अगदीं साधें, अल्प व संकुचित असून पुढें तें अनेक शाखात्मक, मोठें व व्यापक होत जातें. असें नसतें व ब्रह्मदेवानें आयतंन सर्व तयार करून ठेविलें अस्तें तर पाणिनीची सुधारणा करण्याला कात्यायनाची, किंवा त्याजवर संस्कार करण्याला पतंजलीची, व या तिसांनीं लिहिलेल्या विषयाला अर्वाचीन पद्धतींत आणण्याला भटोजी दीक्षिताची मुर्चीच गरज पडली नसती. तसेंच प्रत्यक्ष इंद्रापामून वैद्यशास्त्र शिकलेल्या आर्येय ऋषींच्या सांगण्यावरून जें अग्निवेशानें आयतंत्र लिहिलें व जें पाहून आर्येयादिकांनीं माना डोलविल्या; इतकेंच नव्हे, तर त्यांनीं दिलेली शान्वासकी ऐकून स्वर्गांत देवादिकांनाहि आनंद होऊन त्यांच्या अभिनंदनवाणीनें सर्व त्रैलोक्य दणाणून गेलें, व सर्वत्र पुष्पवृष्टि झाली, त्या अग्निवेशतंत्रावर चरकाला किंवा त्याच्या उणीवा पूर्ण करण्याला दृढबलाला संस्कार करावा लागला नसता. उत्तरोत्तर मनुष्याच्या ज्ञानामध्ये अधिकाधिक सुधारणा होत जाते हा नियम जरी एकंदरीत खरा आहे, तरी कोणत्याहि देशाच्या ज्ञानोन्नतीचा इतिहास पाहिल्यास असें दिसून येईल कीं, तिचा ओघ एकसारखा चाललेला नसतो. कांहीं काल उत्कर्ष, कांहीं काल साम्यावस्था, कांहीं काल ऱ्हास व पुनः उत्कर्ष असा प्रकार बहुधा प्रत्येक देशांत आढळतो परंतु एकंदर जगाचेंसंबंधानें पाहिल्यास वरील नियम अगदीं अव्यभिचारी आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. आर्यवैद्यकाचा इतिहास अवलोकन करतांना हा नियम लक्षांत बाळगिला पाहिजे. पौराणिक दृष्टीकडे लक्ष देऊन उपयोग नाही; किंवा दोन्ही मतांकडे दुर्लक्ष करून केवळ चरकादि ग्रंथांचें वारकाईनें अवलोकन केलें तरी क्रमवृद्धीचाच नियम खरा आहे, अशी खात्री झाल्यावांचून राहावयाचीच नाही. आपल्या लोकांची पुरातन कालापामून इतर प्रमाणांपेक्षां आतवचनानाच विशेष श्रद्धा असल्यामुळें सर्व शास्त्राच्या प्रवर्तकांनीं आपमाणापैकी श्रेष्ठ जो वेद त्याचा किंवा ब्रह्मदि देवांचा आधार आपापल्या शास्त्रांना दाखविण्याचा प्रघात पाडला. या व्यवस्थेनें पूर्वकालीं कांहींसा फायदा झाला असेल; परंतु एकंदरीनें विशेषकरून अलिकडील काळांमध्ये त्या समजुतीमुळें ज्ञानाभिवृद्धीचा गति छुटली. लोकांना नवीन शोध करण्याची प्रवृत्ति होईनाशी झाली; व दुसरिकडून नवीन माहिती आघर्षाच मिळत असली तरी ती ते तुच्छ करूं लागले. हा प्रकार हल्लीं आपल्या डोळ्यांसमोर दिसत आहे. कांहीं कांहीं जुन्या वैद्यांना अजून असे वाटत आहे कीं, आपलें पुरातन ऋषिप्रणीत वैद्यक सर्व गोष्टींमध्ये परिपूर्ण असल्यामुळें आपल्याला इंग्रजी वैद्यकाची मुर्चीच जरूरी नाही, व व्याधीचें तत्त्वपरिज्ञान जसें आपल्या वैद्यकांनें होतें तसें इंग्रजी वैद्यकापामून व्हावयाचें नाही. आतां जो पुढें इतिहास यावयाचा आहे, तो इतर प्रकारेहि उपयोगाचा असून अशा लोकांवर त्याजपामून बराच हितकर संस्कार होण्याचा संभव आहे.

१ कात्यायनानें पाणिनीवर वारिंके केली आहेत:—'वार्तिक' शब्दाची व्याख्या नागोजी भट्टानें दिली आहे, ती अशी:—  
“सूत्रेऽसुक्तदुरुक्तचिन्नाकर्तव्यं वार्तिकत्वम्.”

ऐतिहासिक दृष्टीने आर्षवैयकाचे दोन विभाग होतात. एक रसाक्रियेच्या पूर्वाची किंवा शुद्ध आर्ष किंवा ऋषिप्रणीत वैयक, व दुसरा रसाक्रियेच्या नंतरचे किंवा मिश्रवैयक. पहिल्याचेहि पुनः काळाच्यासंबंधाने दोन भाग करितां येतील : ( १ ) ऐतिहासिक आर्षवैयक, व ( २ ) इतिहासपूर्वकालीन आर्षवैयक. याप्रमाणे आर्षवैयकाच्या तीन अवस्था होतात, त्यांपैकी प्रत्येकाचें थोडे थोडे विवेचन करूं.

पहिल्याने इतिहासपूर्वकालीन आर्षवैयक घेऊं. चरकांत आयुर्वेदाच्या उत्पत्तीचा इतिहास सांगतांना असें म्हटलें आहे :—

तस्मै प्रोवाच भगवानायुर्वेदं शतक्रतुः । पदैरल्पैर्मति बुद्ध्या विपुलां परमर्षये ॥

हेतुलिङ्गोपधनानं स्वस्थातुरपरायणम् । त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥

सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धभायुर्वेदं महामतिः । यथाविदाचरात्स्वयं बुबुधे तन्मना मुनिः ॥

तेनायुरामितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितः । ऋषिभ्योऽनधिकन्तत्र शशांसाऽनवशोपयन् ॥

अर्थः— निदान, लक्षणें व चिकित्सा अशा या तीन विभागांनीं युक्त आणि निरोगी व रोगी या दोन्ही अवस्थांचा विचार करणारा, शाश्वत व पवित्र असा जो आयुर्वेद इंद्रास येत होता, तो त्यानें भरद्वाजास तो फार बुद्धिमान आहे असें पाहून थोडक्या शब्दांनीं सांगितला. त्यानें आपल्या बुद्धिप्रभावानें व एकाप्र चिंतानें त्या अनन्तपार स्कंधयात्मक आयुर्वेदाचें यथार्थज्ञान लवकरच प्राप्त करून घेतलें. त्याचयोगानें तो चिरायु व निरोगी झाला व मग त्यानें तो आयुर्वेद इतर ऋषींना काहीं न्यूनाधिक न करतां शिकविला व पुढें आणखी म्हटलें आहेः—

अथ मैत्रपरिः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः । शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुक्रमपया ॥

अग्निवेशश्च भेडश्च जातुकर्णः पराशरः । हारीतः क्षारपाणिश्च जग्रहुस्तन्मुनेर्वचः ॥

बुद्धेर्विशेषतत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः । तन्त्रप्रणेता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत् ॥

अतो भेडादयश्चक्रुः स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च । श्रावयामासुरात्रेयं सर्षितसुङ्गं सुमेधसः ॥

तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमर्षिभिः । भावाय भूतसङ्गनां प्रतिष्ठां भुवि लेभिर ॥

अर्थः— “ व मग अत्रिपुत्र जो पुनर्वसु त्यानें लोकहितार्थ सहा शिष्यांना फार प्रेमानें आयुर्वेद शिकविला. त्यांचीं नांवें—अग्निवेश, भेड, जातुकर्ण, पराशर, हारीत व क्षारपाणि. ऋषीनें सर्वांस उपदेशा सारखाच केला. तथापि त्यांपैकी अग्निवेश फार बुद्धिवान असल्यामुळे त्यानेंच प्रथम वैयशाख्वार ग्रंथ लिहिला ( हा अगदीं आयुष्य होय ), नंतर भेडादिकांनींही आपापले ग्रंथ तयार केले, व ते ऋषींच्या सर्षित आत्रेयास वाचून दाखविले. आत्रेयादि महर्षींनीं त्या सहांचेहि ग्रंथ पसंत केले. तेच ग्रंथ पुढें जगांत ‘ षड्भिषकसंहिता ’ या नांवानें लोकोपयोगार्थ नांवाजून राहिले. ” या हकीकतीवरून असें स्पष्ट दिसते कीं, चरकाचे वेळीं या सहा संहिता पुष्कळ प्रसिद्धीस आल्या होत्या व प्रचारांतहि होत्या. त्या सहांपैकी अग्निवेशाचें तंत्र उत्तम होतें व तेंच आयु असल्याच्या त्यावेळीं आल्यायिका ऐकण्यांत येत होत्या. त्याच आख्यायिकांवरून अग्निवेशादिकांचा गुरु आत्रेय ऋषि असेंहि पण ठरलें होतें. चरकानें चालना दिलेल्या अग्निवेशतंत्रामध्ये प्रत्येक अध्यायांत ‘ आत्रेयानें अग्निवेशास सांगितलें ’ असा मजकूर येतो. तेव्हां आयु जें अग्निवेशतंत्र तें आत्रेयतंत्रच समजावयाचें. चरकांतील चिकित्सास्थानाच्या १८ व्या अध्यायांत आत्रेयाला ‘ आयुर्वेदविद्ं श्रेष्ठं भिषग्विद्याप्रवर्तकम् ’ असें म्हटलें आहे. याचा व भरद्वाजानें प्रथम इंद्रापासून आयुर्वेद आणिला, या गोष्टींचा विचार केल्यास प्रथम दर्शनीं कांहींसा विरोध दिसतो; परंतु विचारांततीं त्याचा परिहार होण्यासारखा आहे. तो विचार असाः—आत्रेय किंवा अग्निवेश वैयशाखाचा प्रवर्तक या चरकाच्या म्हणण्याचा अर्थ इतकाच कीं, त्याहून पुरातन ग्रंथ त्याचेवेळीं उपलब्ध नव्हते. अग्निवेशतंत्र फार उत्तम निघाल्यामुळे त्यापूर्वींच्या ग्रंथाला त्यानें मार्गें हटविलें, व त्यामुळे कांहीं दिवसांनीं त्यांचा अगदीं लोप झाला. इतिहासाची मजल काय ती आत्रेयापर्यंत जाई. तेव्हां तो किंवा त्याचा शिष्य अग्निवेश हाच आयुष्यकर्ता असें म्हणण्याचा पाठ पडला होता; परंतु आत्रेयाहून जुनी अशीं कांहीं ऋग्वेदांत वर्णिलेल्या भरद्वाजादि ऋषींचीं नांवें वैयकासंबंधानें दंतकथेतून ऐकण्यांत येत असत. तेव्हां जरी त्यांचीं तंत्रें उपलब्ध नव्हतीं तरी आयुर्वेदासंबंधी विचार करणारांपैकीं ते होते, अशा दंतकथेवरून आयुर्वेद प्रथम भरद्वाजानें इंद्राकडून आणिला असें चरकानें म्हटलें आहे. अशा प्रकारच्या विचारांवांचून वरील

विरोध नाहीसा होत नाही; व हा विचार सयुक्तिक आहे. कारण, वैयक्तासारख्या क्रमानें वाढत आलेल्या शाखांत अमुकच पहिला ग्रंथ असें म्हणणें फार कठिण आहे; प्रत्येक ग्रंथाला कांहीं थोडावहुत मार्गाल पाया असातोच. कालांतरानें पूर्वीपूर्वीच्या ग्रंथांचा लय होऊन अधिकाधिक सुधारलेल्या ग्रंथांची प्रतिष्ठा होऊं लागते. पाणिनि हा व्याकरणाचा पिता अशी साधारण समजूत आहे. परंतु त्याच्यापूर्वी शौनक, शाकल्य, शाकटायन इ० अनेक व्याकरणकार होऊन गेले असें त्याच्याच सूत्रावरून सिद्ध होतें. तसेंच अग्निवेशाच्या संवधानें रामजळें पाहिजे. अग्निवेशांतर्वाच्या तेजापुढें तत्पूर्वकालीन तंत्रांचा यत्किंचित्ही प्रकाश पडेनासा झाल्यापुढें पाणिनिनंतर जसे शौनकादिक दिसेनासे झाले, किंवा पतञ्जलीच्या महाभाष्यानें व्याडिकृत संप्रदावर दडपण घातल्यापुढें जसा तो लुप्त झाला किंवा कालिदासापुढें भाससौमिल्यादि कवीना टिकाव भरतां आला नाही तद्वतच त्यांचीहि दशा झाली. सारांश काय कीं, आय मानलेल्या अग्निवेशांतर्वापूर्वीहि अनेक तंत्रें होऊन गेलीं, व त्यांचा हल्लीं मागमूस देखील राहिला नाही. त्यांचें तत्कालीन अस्तित्त्व मात्र वरील युक्तीनें व चरकांतील भरद्वाजासंवंधानें आलेल्या मजकुरावरून सिद्ध होते. हें जें अग्निवेशाचें पूर्वीचें वैयक त्यालाच आम्हीं इतिहासपूर्वकालीन वैयक असें म्हटलें आहे. त्याचा इतिहास नसल्यामुळें तें होतें याहून जास्त कांहीं आज त्याजविपर्यीं आम्हांस विधान करतां येत नाही; परंतु इतकें खरें कीं, त्या वेळच्या व्याकरणादि शाखांची पद्धति व वर दिलेल्या श्लोकांतील 'पदैरल्पैर्मति बुद्ध्या' या चरणांतील ध्वनितार्थ लक्षांत आणल्यास असें दिसून येतें कीं, ते ग्रंथ सूत्राप्रमाणें लहान व संक्षेपानें लिहिले असावेत. अग्निवेशापूर्वीहि वैयकावर कांहीं ग्रंथ असावेत याजवद्दल आणखी एक प्रमाण असें आहे कीं, अथर्ववेदांत औपधांचें गुणवर्णन करणारीं कांहीं सूक्तें आढळतात, व ह्या वेदाचेंच वैयशास्त्र हें उपांग आहे असें चरकादिकांनीं सांगितलें आहे. तसेंच ऋग्वेदांतहि राजयक्ष्मा, हृद्दोग वगैरे रोगांची व यकृत, प्लीहा वगैरे शारीरिक भागांचीं नांवें आढळतात.

आतां ऐतिहासिक आर्षवैयकाकडे वळूं. ह्या भागाची सुरुवात अग्निवेशाच्या वेळेपासून होऊन परिसमाप्ति वाग्भटाच्या पूर्वी कांहीं शतकांच्या सुमारास होऊं लागली. ह्या काळांत अनेक ऋषींनीं वैयकावर ग्रंथ लिहिले. त्यांतील अग्निवेशादि सहा व सुश्रुत हे तर प्रसिद्धच आहेत, परंतु आणखी बरेच ग्रंथ असावेत असें चरकाच्या विमानस्थानांतील ८ व्या अध्यायावरून स्पष्ट होतें; कारण तेथें म्हटलें आहे कीं, "भिपगुप्तुः शास्त्रेवादितः परिक्षेत । धान्वेधानिहि शास्त्राणि भिपजां प्रचरन्ति लोके" "वैयक शिकूं इच्छिणारानें कोणता ग्रंथ चांगला आहे याचीच प्रथम परीक्षा करावी, कारण लोकांत नानाप्रकारचीं भिपकशास्त्रे प्रचारांत आहेत." पुढें चांगल्या ग्रंथाचीं जीं लक्षणें दिलीं आहेत त्यांत "सुप्रणीतसूत्रभाष्यसंप्रहक्रमम्" असें एक लक्षण सांगितलें आहे. त्यावरून ते मूळग्रंथ सूत्ररूपी म्हणजे संक्षेपाचे असून त्यांजवर भाष्येहि होती असें दिसतें. त्या वेळचे सर्वच शास्त्रावरील ग्रंथ सूत्ररूपानें लिहिण्याचा प्रघात होता असें वाटतें (याचीं कल्पसूत्रें, गृह्यसूत्रें, व्याकरणसूत्रें, भिक्षुसूत्रें, नटसूत्रें इत्यादि उदाहरणें होत.) या प्रघातामुळें 'सूत्र' शब्द चरकांत शास्त्र शब्दाच्या पर्यायार्थें दिला आहे, व आय ग्रंथकारांना सूत्रकार असें म्हटलें आहे. (वि० अ० ८) ग्रंथ लिहिण्याला सूत्रण असें म्हटलें आहे. सूत्रण शब्दाचा अर्थ संक्षिप्त वाक्यरचना. तें वाक्य व्याकरणसूत्राप्रमाणें किंवा ब्रह्मसूत्राप्रमाणें दोनचार शब्दांचेंच स्वल्पाक्षर व विरामरहित असेंच असलें पाहिजे असें नाही, तंत्र शब्दाहि शास्त्र शब्दाचाच पर्याय आहे (च० सू० अ० ३०.) भिपकंत्राच्या अगदीं पुरातन कालीच दोन शाखा झाल्या होत्या. एक औषधोपचारांनें रोग बरा करण्याची, व दुसरी औषधोपचार व शास्त्रादि क्रिया यांनीं रोग बरा करण्याची. पहिलीला कायाचिकित्सा व दुसरीला शल्यतंत्र असा संज्ञा आहेत. वर आत्रेयऋषि वैयशास्त्राचा प्रवर्तक असें जें म्हटलें आहे, तें हांपैकीं पहिल्या शाखेच्याचसंवंधानें आहे. दुसऱ्या शाखेचें ग्रंथ स्वतंत्र असून तत्प्रवर्तकाचें नांवहि निराळें आहे. धन्वंतरि देवतेचा अवतार कोणी एक दिवोदास या नांवाचा काशीचा राजा होता, तो शल्यतंत्राचा प्रवर्तक मानिलेला आहे. आत्रेयभरद्वाजादिकांप्रमाणें त्यालाहि हें शास्त्र इंद्रापासून प्राप्त झालें. जेथें इतिहासाची मर्यादा संपते, तेथें इंद्रादिकांचीच पाठिका ब्रह्मदेवापर्यंत शास्त्रप्रवृत्तीच्यासंवंधानें सांगण्याची सर्वांचीच वढिवाट आहे असें वर सुचविलेंच आहे. जशा कायचिकित्सेच्यासंवंधानें अग्निवेशादिकांच्या सहा संहिता प्रसिद्ध आहेत, तशा शल्यतंत्राच्या चार संहिता सांगितल्या आहेत. औषधेनव, औरभ्र, पौष्कलावत व सौश्रुत यांपैकीं

शेवटची सत्रांत श्रेष्ठ असून तीच आज उपलब्ध आहे. जरी चरक किंवा अग्निवेशांचे आचार्याने सांगितल्याप्रमाणे अग्निवेशाने रचिले आहे, तरी सुश्रुतबंध द्विवेदासाच्या सांगण्याप्रमाणे सुश्रुताने लिहिले आहे. म्हणून त्यांत प्रत्येक अध्यायाचे आरंभो भन्वंतरीने ( काशीचा राजा जो द्विवेदास त्याने ) सुश्रुतास सांगितले अशा अर्थाने शब्द येतात. शल्यचिकित्सेचाच एक भाग शालाक्य या नांवाने प्रसिद्ध आहे. त्यांत मानेच्या वर असाणाऱ्या भागातील रोगांची ( नेत्ररोग वगैरे ) चिकित्सा सांगितली आहे. हा भाग जरी सुश्रुतांत सविस्तर दिला आहे, तरी त्याचा प्रवर्तक द्विवेदास नसून विद्देह देशाचा जो ' निधि ' राजा तो त्याचा आपणूक मानिला आहे; परंतु त्याने केलेले तंत्र हल्ली उपलब्ध नाही. वाग्भटाचे व कदाचित् त्याचा टीकाकार जो अरुणदत्त त्याचे वेळींहि ते उपलब्ध असावे असे वाटते; कारण त्याने जनकप्रणीत तंत्राविषयी एके ठिकाणी कांहीं उल्लेख केलेला आढळतो ( वा. सू. अ. १ स. मुं. ) तेव्हा एकंदरीत असे दिसून येते की, अग्निवेशांपासून सुश्रुतापर्यंत जो हा ऐतिहासिक काल त्यांत जरी अनेक ऋषींनी अनेक प्रकारचे वैचक्रावर ग्रंथ लिहिले, तथापि आज उपलब्ध असे दोनच ग्रंथ आहेत, व त्या दोघांतच ऋषिप्रणीत सर्व आर्यवैद्यकाचा अंतर्भाव होतो, व हा ऐतिहासिक कालाची जी आपल्यास माहिती मिळते तीहि या दोन ग्रंथावरूनच असल्यामुळे त्या दोघांविषयी येथे जास्त विवेचन करणे अवश्य आहे. हे विवेचन केवळ ऐतिहासिक दृष्टीनेच अवश्य आहे असे नव्हे तर, ज्या अर्थी वाग्भटाने बहुतेक अंशी या दोन ग्रंथांतूनच आपल्या ग्रंथाकरितां माहिती गोळा केली आहे, त्या अर्थी वाग्भट चांगला समजण्याला हा दोन ग्रंथांविषयी सामान्य माहिती असणे जरूर आहे. हा दोघांपैकी चरक अधिक प्राचीन असावा असे त्याच्या भाषावरून व ग्रंथपद्धतीवरून स्पष्ट दिसते. चरक हा कायाचिकित्सेचाच ग्रंथ आहे व ती त्यांत फार चांगल्या प्रकारे वर्णिली आहे. हा ग्रंथ स्वतंत्र नसून अग्निवेश-तंत्रावरच कांहीं संस्कार करून तयार केलेला आहे. 'संस्कार' शब्दाचा अर्थ याच ग्रंथाच्या अंतरीस एका श्लोकांत दिला आहे. तो श्लोक हा:—' विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरं । संस्कर्ता दुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ॥ ' ह्या एका श्लोकांत पुष्कळ माहिती मिळते. एक तर यावरून असे सिद्ध होते की, ऋषींच्या वेळीं प्राचीन शास्त्रांना वारंवार चालना देऊन नवीन माहिती व पद्धति हीं दोन्ही त्यांत सामील करून त्यांना त्या त्या काळाला शोभेल असे स्वरूप देण्याची वहिवाद असे. पुरातन तंत्र पुनः नवे करणे असे जें वरील श्लोकांत म्हटले आहे, त्याचा हाच अर्थ आहे. चरकाचे वेळीं इतके नवीन शोध झाले होते व ग्रंथ लिहिण्याची पद्धति इतकी बदलली होती की, अग्निवेशाने केलेले तंत्र अशा तऱ्हेच्या संस्कारावांचून तेव्हां मान्य झालेच नसते, व म्हणूनच चरकाने त्यावर संस्कार केला. पुढे कांहीं काल लोटल्यावर वैयकीय ज्ञानामध्ये आणखीहि कांहीं भर पडल्यामुळे चरकाने पुनर्नव केलेलेहि अग्निवेशांचे तंत्र अपुर्ते दिसू लागले, व मग त्यावर पुनः दृढबलनामक ऋषीने कांहीं सुधारणा केली. ह्यास प्रमाण च. चि. अ. ३० यांत पुढील श्लोक आढळतात:—

अस्मिन् सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । नासाद्यन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥  
तानेतान् कापिलबालिः शेषानृद्वबलोऽकरोत् । तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थं यथातथम् ॥

“हल्लींचे जें चरकसंस्कृत अग्निवेशांचे तंत्र त्यांत कल्प व सिद्धिस्थान व चि. स्थानांतील १७ अध्याय पूर्वी उपलब्ध नव्हते. हे भाग कापिलबालाचा पुत्र दृढबल याने त्या अत्युपयुक्त ग्रंथाची न्यूनता पूर्ण करण्याकरितां रचिले आहेत.” हे श्लोक क्षेपक नसून त्यांत सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच घडून आल्याचे अर्वांतर प्रमाणावरूनहि सिद्ध होते. ते येणेप्रमाणे:—

सिद्धिस्थानामर्थे चिकित्सास्थानांत न सांगितलेल्या कांहीं रोगांची चिकित्सा एका निराळ्याच अध्यायांत आढळते. हे रोग अग्निवेशाचे वेळीं समजले गेले नव्हते, एवढेच नव्हे, तर चरकाचे वेळींहि त्यांची माहिती झाली नव्हती. ते त्यास माहीत असते तर अष्टोदरीय अध्यायांत दिलेल्या रोगांच्या यादीत व निदान चिकित्सास्थानांत तरी त्यांचा चरकाने उल्लेख केलाच असता. ज्याअर्थी ते भलत्याच ठिकाणी ठिगळाप्रमाणे जोडून दिले आहेत, त्याअर्थी चरकावर दृढबलनामक ऋषीने परिशिष्टरूपाने खरोखरच कांहीं भर घातला आहे असे सिद्ध होते. हा जो वर सिद्धिस्थानांतील परिशिष्टासारखा अध्याय सांगितला आहे त्यांत दिलेल्या रोगांपैकी अपतंत्रक या नांवाचा जो रोग आहे त्याविषयी आम्हांस पुढे कांहीं उपन्यास करावा लागेल. वरील विवेचनावरून ही गोष्ट लक्षांत येऊन चुकलीच असेल की, जो हल्लीं चरक नांवाने ग्रंथ उपलब्ध आहे, तो कांहीं एकाच व्यक्तीचा किंवा एकाच काळी

झालेला ग्रंथ नव्हे. नारकाईने त्याचे अवलोकन केल्यास त्यांत शास्त्रीयसंबंधाने, भाषेच्यासंबंधाने व ग्रंथसंरणीच्या-संबंधाने विविधत्व दिसल्यावाचून राहावयाचे नाही. त्यातील कांहीं अध्याय अर्थास साधे व नुसत्या रोगांच्या किंवा औषधांच्या यादींनी भरलेले, कांहीं फार पाळ्याज्याने सांगितलेल्या रोगांच्या उपपत्तीने भरलेले, कांहीं अध्याय तंत्रदोषांनी युक्त व कांहीं फार व्यवस्थित किंवा सांख्याच्या, वैद्युताच्या किंवा न्यायाच्या तत्त्वांनी भरलेले आहेत; व कांहीं तर परिशिष्टरूपाने उत्तरकालीन कर्षांनी मकीन माहिती दिली असल्यामुळे त्यांचे मूळ ग्रंथापासून भिन्नत्व उच्चपणेच दिसून येते. चरकाचे (अग्निवेशांतचाचें) प्राचीनत्व त्याच्या अध्यायांच्या नांवें श्रेयांच्या तऱ्हेवरून, प्रातिपादन करण्याच्या पद्धतीवरून, भलत्याच अध्यायांत भलतेच विषय सांगण्याच्या प्रवृत्तीवरून व भाषेच्या सरणीवरून सिद्ध होते. अध्यायांची नांवें पुष्कळ ठिकाणी आरंभाच्या शब्दावरून दिली आहेत (उ०, आरग्वधीय अपमार्ग तंडुलीय अ०, क्रियन्तःशिरसीय० अ० इत्यादि). प्रातिपादन करण्याची पद्धति कांहींशी उपनिषदांतील व कांहींशी पौराणिक पद्धतीसारखी आहे. अध्यायांत विषयांतर करण्याचा सपाटा तर फारच आढळतो; उ० 'नवेगान्धारणीय' या अध्यायांत मुख्य विषय संपल्यावर इहीं कोणत्या विधीने खावें याचें असांप्रत विवेचन केले आहे; 'त्रिशोकीय' अध्यायांत अक्षरीस नातपितृकफाचां कर्म वगैरे सांगितली आहेत. यद्, मूर्च्छाय, संन्यास इत्यादिकांचा लक्षणें, वगैरे 'त्रिशोणितय' अध्यायांतच सांगितलेली आहेत. विमानस्थानांतील 'व्याधिरूपीय' अध्यायांतच कूर्माचीं करणें, लक्षणें व चिकित्सा वगैरे सर्व विषय पूर्वापर संबंध न दाखवितां एकदम सांगितले आहेत. आतां जरी यांपैकी कांहींचा किंचित् दूरचा संबंध आढळतो तरी अशा रीतीने विषयांचें अस्थान विवेचन केल्यामुळे चरकांत कोणता विषय कोठें सांपडेल हे त्या ग्रंथाच्या बऱ्याच आवृत्ति झाल्यावाचून लक्षांत यावयाचें कठीण पडतें. मात्र फार सरळ असून अगदी पुरातन दिसते. कांहीं शब्दांचा उपयोग हल्ली प्रचारांत नसलेल्या अर्थाने केलेला आढळतो, उ० 'उपनिषद्' शब्दाचा उपयोग केवळ 'स्थान' अशा अर्थाने केला आहे (विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः, च० सू० अ० ४). ह्या सर्व कारणांवरून या ग्रंथाचें प्राचीनत्व सिद्ध होतेंच; परंतु आवेयादि ऋषींचा स्थूलमानानेंहि कालनिर्णय करण्याला कांहींच साधन नाही. चरकांत सांख्य शाखांचा, व बार्हस्पत्य व औशनस दर्शनांचा उल्लेख आढळतो. यावरून अग्निवेश किंवा निदान चरक तरी ह्या दर्शनांच्या नंतरचा असावा असें वाटतें; तसेंच वैशेषिक व बौद्ध मतांचाहि थोडासा उल्लेख आढळतो, परंतु वैशेषिक दर्शन किंवा गौतमबुद्ध यांचे पूर्वकालीनत्व मात्र त्यावरून सिद्ध होत नाही. कारण वैशेषिकांनी सांगितलेल्या पदार्थांचा विचार जरी त्यांत आढळतो, तथापि 'अभाव' पदार्थांचा उल्लेख नसल्यामुळे व प्रमाणादर्थे उपमानाचा अंतर्भाव न केल्यामुळे चरक कणादाच्या पूर्वीचा असावा असें दिसतें. तसेंच जरी 'परनिवाण', 'पुद्गल' व 'चैत्य' हे शब्द बौद्धांच्या अर्थाने योजिलेले आढळतात तरी त्यावरून चरकाचे वेळी बुद्धाचा अवतार होऊन गेला असावाच असें सिद्ध होत नाही. बौद्धमतासारिखे विचार गौतमबुद्धाच्या पूर्वीपासूनच चालू होते; व बौद्धांचे मत देखील गौतमापूर्वी अनेक बुद्ध होऊन गेले होते. शिवाय यांपैकी श्वेटचे दोन शब्द तर क्षेपक असण्याचा संभव आहे. पाणिनीच्या "दन्तरकाल्लुक्" या सूत्रांत : (पा० अ० ४, पाठ ३, सू० १०७) चरकाचा उल्लेख आढळतो, परंतु हा चरक एका यानुप शाखेचा प्रवर्तक असून त्याचें वैयक्य चरकाशी ऐक्य ठरविण्याला अवांतर प्रमाणे आवश्यक आहेत. इतकें खरें की, ह्या सूत्रावर जी जयादित्याने काशिकावृत्तींत टीका केली आहे तीत "चरकाचे वैदिक ग्रंथ व श्लोकग्रंथ" असे शब्द येतात व पाणिनीय सूत्रावरील अ० ४ पाद २ सू० ६६ व अ० ४ पाद ३ सू० १०२ या ठिकाणच्या टीकेवरूनहि वैदिक ग्रंथाचा कर्ता व श्लोकग्रंथाचा कर्ता कोणी एक चरक होता असे दिसून येतें; व ज्या अर्थी ह्या वैदिक शाखाप्रवर्तक चरकाचा दुसरा कोणताहि श्लोकमय ग्रंथ उपलब्ध नाही. त्या अर्थी ही जी वैयकाची संहिता तीच सदरहू चरकाचा श्लोकग्रंथ असावा असें वाटतें, व असें झाल्यास चरक पाणिनीच्या पूर्वी निदान दोनशें वर्षांपासून हयातीत असावा असें म्हणण्यास हरकत नाही. पाणिनीचा काल खिस्ती शकापूर्वी आठशें वर्षांच्या सुमारास असावा असें प्रोफेसर भांडारकरप्रभृति आधुनिक विद्वानांचें मत आहे. चरक पाणिनीचे पूर्वी होऊन गेला असावा: हे अनुमान करण्यापूर्वी निदान पाणिनीच्या पूर्वी वैयकावर कांहीं ग्रंथ उपलब्ध होते किंवा नाही हे तरी समजणें जरूर आहे. ह्यासंबंधाने विचार केल्यास असें दिसून येईल की, पाणिनीच्या एका सूत्रांत 'शिशुकंद' शब्दापासून 'शिशुकंदीय' असें 'ग्रंथाचक्र' रूप होतें असें दाखविलें आहे (अ० ४, पा० ३,

सू० ८८); व हा शब्दाचा “मुलांच्या रडण्याविषयीचा एक ग्रंथ” असा अर्थ होतो, असे काशिकावृत्तिकार म्हणतो. हा ग्रंथ बहुतकरून वैद्यकासंबंधी असावा व त्यांत मुलांच्या रडण्याची कारणे व त्यांजवरून त्यांच्या वेदना लोळखणें वगैरेविषयी माहिती असावी असें दिसतें. दुसरें असें कीं पाणिनीच्या वेळीं बऱ्याच निरनिराळ्या विषयांवर शास्त्रीय ग्रंथ सूत्ररूपानें लिहिलेले होते असें कांहीं सूत्रांवरून स्पष्ट होतें (उ० अ० ४, पाद ३, सू० ११० हांत भिक्षुसूत्रें व नटसूत्रें व त्यांचे निरनिराळे कर्ते यांचा उल्लेख आढळतो). जेव्हां नाट्यशास्त्रावर देखील सूत्रमय ग्रंथ होते तेव्हां वैद्यकावर असतील याविषयी संशयच नाही. चरक पाणिनीच्या पूर्वीचा असावा असें म्हणण्यास दुसरें असें एक प्रमाण आहे कीं, त्या ग्रंथाची प्रतिपादन करण्याची पद्धति पाहिली असतां असें दिसतें कीं, पाणिनीच्या वेळची जी व्यवस्थेशीर पद्धति (जिचे निदर्शन पाणिनीच्या सूत्रांतच झालें आहे,) तिची ज्या काली गुरुवात झाली नव्हती अशा अतिपुरातन काळचाच तो ग्रंथ असावा. भाषेप्रमाणें ग्रंथपद्धतिहि कालानुरूप बदलत आसते, व जसा भाषेवरून ग्रंथाच्या कालानिर्णयाचा जवळ जवळ अंदाज करतां येतो, त्याचप्रमाणें ग्रंथपद्धतीवरूनहि तसा अंदाज करतां येतो, मग ते ग्रंथ कोणत्याहि शास्त्रांतील असोत. चरक, सुश्रुत व वाग्भट या तीन ग्रंथांत जो व्यवस्थेसंबंधानें फरक आढळतो तो त्यांच्या निरनिराळ्या काळाचा सूचक आहे. हा तिन्हींतील व्यवस्था उत्तरोत्तर एकाहून एक सुधारलेली दिसून येते. चरकसंस्कृत अग्निवेशतंत्रामध्ये चरकप्रणीत भाग कोणता व अग्निवेशाचा मूळ भाग कोणता हें जाणण्यास कांहींच साधन नसल्यामुळे ग्रंथांतर्गत प्रमाणांचा ह्या इतिहासासंबंधानें व्हावा तसा उपयोग होत नाही. व्याकरणशास्त्रांत जसे पाणिनी, कात्यायन व पतञ्जलि यांचे भाग (अनुक्रमें सूत्रें, वार्तिक व भाष्य) स्वतंत्र व पृथक् आहेत, तसें जर अग्निवेशतंत्रांत अग्निवेश, चरक व दृढबल यांचे भाग पृथक् ठेविले असते, तर आर्यवैद्यकाच्या इतिहासास अधिक मदत झाली असती.

आतां येथें एक शंका निवण्याचा संभव आहे; ती अशी, कीं आपल्या लोकांची प्राचीन ग्रंथांविषयी व त्यांच्या कर्त्यांविषयी इतकी पूज्य बुद्धि आहे, कीं ते ग्रंथ जशाचे तसे ठेवून त्यांना वेदांप्रमाणें पूज्य व प्रमाणभूत मानण्याची व भाष्याच्यायोगानें त्यांचे हवे तसे कालानुरूप अर्थ करण्याची त्यांची सर्वत्र प्रवृत्ति दिसते. जरी कात्यायनानें आपल्या वार्तिकामध्ये पाणिनीचे शेंकडों दोष काढिले आहेत, तरी पाणिनीचा मूळ ग्रंथ आजपर्यंत जशाचा तसा कायम राहिला; एवढेंच नव्हे, तर त्याजविषयीची पूज्यबुद्धि अद्याप इतकी जागरूक आहे कीं, त्याचें सूत्र वैदिकांच्या दर्श ग्रंथांपैकी एक अंगच बनून राहिलें आहे; असें जर आहे तर वैद्यकाचे संबंधानें हाच प्रकार कां घडून आला नाही? ह्या शंकेला एक उत्तर आहे, व ते आम्हीं पूर्वी सांगितलेल्या क्रमवृद्धीच्या नियमाचें पुष्पिकरणच आहे. तें हें कीं, वैद्यशास्त्र हें क्रमानें वाढत जाणारें व नेहमीं व्यवहारांत उपयुक्त व प्रत्यक्ष फलाचें असल्यामुळे केवळ जुनें तेवढेंच चांगलें असें म्हणून कधींहि चालावयाचें नाही. ह्या गोष्टीची चरकादिकांस पूर्णपणें खात्री होती म्हणून केवळ शब्दपांडित्यानें अग्निवेशाच्या लहानशा ग्रंथावर भाष्य करून सर्व उत्तरकालीन शोध व माहिती त्यांतच अंतर्भूत आहे असें दाखविण्याचा वृथा प्रयत्न करण्याची खटपट न करतां त्यानें मूळ ग्रंथांतच सर्व नवीन माहिती बेमालूम मिसळून टाकिली आहे. नवीन माहिती थोडीथोडीक असतां तर मूळ ग्रंथ कायम ठेवून त्यानें पूर्वीच्या रिवाजाप्रमाणें त्याजवर भाष्यच केले असतें. निदानस्थानावरून व अष्टोदरीयादि अध्यायावरून मूळ ग्रंथ फार साधा व लहान असावा असें अनुमान करतां येतें. ‘अष्टोदरीय’ अध्यायांत एकंदर अष्टेचाळीस रोगांची गणना आढळते. हांत जर चरकानें घातलेला कांहीं भाग नसेल तर फार झाल्यास इतकेच रोग अग्निवेशाच्या वेळीं विशेषकरून वर्णिलेले होते असें मानण्यास हरकत नाही; तसेंच निदानस्थानांत साऱ्या आठच रोगांचा समावेश केला आहे. इतर रोगांपैकीं कांहींचीं निदानें चिकित्सादि स्थानांत दिलीं आहेत खरीं, परंतु यावरूनच तीं चरकाचीं आहेत असें दिसतें; कारण जर त्यासंबंधानें अग्निवेशाचे वेळीं इतकी माहिती असती तर ती निदानस्थानांतच त्यानें दिली असती (जसे सुश्रुतादिकांनीं केलें आहे त्याप्रमाणें). “संस्कृतां कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम् ॥” ह्या वाक्याचा रोख असाच दिसतो कीं, चरकाचे वेळेस जें अग्निवेशतंत्र होतें तें त्याला अगदींच जुनाट तऱ्हेचें दिसल्यामुळे त्यानें त्याला नवीन रूप देऊन त्या कालास योग्य केले. निदान असें तरी म्हणण्यास हरकत नाही कीं, हें जें आठरोगांचें निदानस्थान चरकांत आढळतें तें आपल्या वैद्यकाच्या अगदीं बाल्यावस्थेंतिल

(अग्निवेशाच्याहि पूर्वीचें) असाचें व ते जशाच्या तसेच चक्राच्या वेळेपर्यंत कायम राहिलें होतें. हें निदानस्थान ज्या वेळेस झालें त्या वेळीं इतर रोगांच्या निदानांची माहिती स्वतंत्र अध्यायांत वर्णन करण्याजोगी नव्हती, सवत्र ती चिकित्सेच्याच प्रकरणीं सांगण्याचा प्रभाव पडला असावा. आतां कोणी म्हणतील की, आपला पुढात आर्युतें लक्षग्रंथात्मक होता असें सुश्रुतादिकांनीं सांगितलें आहे, तर आपणच अगदीं सार्धं व लक्षण असून त्यांत थोडक्याच रोगांचीं वर्णनें आहेत असें म्हणण्याला वर दिव्यासेरीज आणखी कांहीं प्रमाणें आहेत कीं काय ? तर त्यांस आमचें असें म्हणणें आहे कीं, आयशास फार मोठें व पूर्णतेंस पावलेलें असें नुसतें सांगून उपयोग नाहीं, तर त्या सांगण्यास आयशास्त्रावरून रचिलेल्या व हल्लीं उपलब्ध असलेल्या अग्निवेशादि तंत्रांतील गोष्टांचें प्रत्यंतर मिळालें पाहिजे. तसें प्रत्यंतर न मिळाल्यास लक्षग्रंथात्मक इत्यादि विशेषणें केवळ प्रशंसापर व “स गच्छेत्प्रमदाशतपित्यादिवत्” अतिशयोक्तीचें समजलें पाहिजे. रोगांची माहिती उत्तरोत्तर अधिकाधिक होत जाते या नियमास अनुसरून सुश्रुताचे वेळीं जितका शोध लागला होता तितका चक्राचे वेळीं नव्हता; व त्याचे वेळीं जितका शोध लागला होता तितका अग्निवेशाचे वेळीं नव्हता हें जें आमचें म्हणणें आहे त्याच्या पुष्टीकरणार्थ एक दोन रोगांची उदाहरणें देऊं म्हणजे वरील उपन्यासाच्या सत्यतेबद्दल सर्वांची सावी होईल. आमचायु हा रोग हल्लीं सर्वांस प्रसिद्ध आहे. हा सर्व प्रकारच्या हवेंत व विशेषकरून थंड प्रदेशांत फार आढळतो. हा फार त्रासदायक असून याजपासून हृदयाला एक प्रकारचा विकार जडून पुढें फार अपाय होत असतो; व केव्हां केव्हां आरंभाच हृदयाच्या उपद्रवानें युक्त असल्यास, तो मारक होतो; म्हणून तो वऱ्याच महत्त्वाचा हल्लीं मानिला जातो. इंग्रजांत त्याला “हृदयिक फीवर” किंवा “अक्यूट-हृदयिक” असें नांव आहे; व इंग्रजी ग्रंथांतून इतर महत्त्वाच्या रोगांप्रमाणेंच त्याचें फार विस्तारणें वर्णन केलेलें आढळतें, इतकेंच नव्हे तर त्याजवर स्वतंत्र ग्रंथाहि झाले आहेत. ह्या रोगाचें आमचायु हें नांव माधवनिदानादि अलीकडील ग्रंथांत आढळतें, व त्याचीं लक्षणें हृदयिकमर्शां जुळतात. अलीकडील ग्रंथांत त्याचीं स्वतंत्र चिकित्साहि आढळते; परंतु सगळ्या चरकांत, सुश्रुतांत किंवा वृद्ध वाग्भटांतहि ह्या रोगाचें नांव देणाले आढळत नाहीं. प्राचीन काळीं हा रोग होता याजबद्दल युरोपांतील ग्रंथांत पुरावा आहे व चरकाचे वेळीं आर्य लोक ज्या प्रदेशांत राहात असत त्या ठिकाणीं तर तो विशेषकरून असला पाहिजे. असें असून त्याचें नांव व वर्णन अलीकडील माधवादि ग्रंथांप्रमाणें प्राचीन ग्रंथांत कां आढळूं नये ? ज्याच्याविषयीं इंग्रजांत मोठे मोठे ग्रंथ लिहिले आहेत व ज्याचें निदान व चिकित्सा अलीकडील संस्कृत ग्रंथांत आढळते त्याविषयीं एक अध्याय, एक श्लोक, निदान वार अक्षरांचा एक शब्द तरी चरकादिकांत येऊं नये हें आश्चर्य नव्हे काय ? वरें, असें होण्याचें कारण तरी काय असावें ? चरकांतील वातैक रोगाचें निदान वारकाईनें वाचिलें म्हणजे या प्रश्नाचा निकाल लागतो; व आपाततः परस्परसदृश दिसणाऱ्या रोगाचें वारकाईनें अवलोकन केल्यानें कसा परिच्छेद करतां येतो व तसा परिच्छेद होण्यापूर्वीं दोन्ही एकाच नांवाखालीं कसे मोडतात हें कळून येईल. चरकांतील वातरकाचीं लक्षणें (पूर्ववृत्त) वारकाईनें वाचून पाहिल्यास असें दिसून येईल कीं, त्यांत आमवाताचीं लक्षणें मिश्र झालीं आहेत.

स्वेदोऽस्यर्थं न वा कार्श्यं रूपशान्तिं क्षतैतिरुक्त्वा । सन्धिश्चैथिल्यमालस्यं सद्गन् पिडकोद्गमः ॥  
 जानुजङ्घीरुक्रट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । निस्तोदः स्फुरणं भेदो शुस्तं स्तुतिरेव च ॥”

(च० चि० अ० २७)

हा दोन्ही रोगांमध्ये मुख्य भेद इतकाच कीं, वातरक (गाउट) हा विकार बहुधा पायांच्या व कचित् हातांच्या अंगुलींना छज व ठणका या रूपानें होत असतो. मोठाले सपि त्यांत कचित्च दुस्त असतात; व त्यांचे वेग राहून राहून पुनः पुनः कांहीं दिवसांच्या अंतरानें उत्पन्न होतात; व आमवात मोठ्या सांध्यांत विशेषकरून होत असून त्यांत ज्वर व स्वेदाधिक्य हीं लक्षणें विशेषकरून असतात. याहून अवांतर भेदाहि थोडेसे आहेत; परंतु ते येथें सांगण्याची जरूरी नाहीं. सुश्रुतांतील वातरकाचें वर्णन वाचिल्यास असें दिसून येईल कीं,

१. डॉ. कुंटे यांच्या अटांगहृदयांत मात्र एके ठिकाणीं हा शब्द आढळतो; व अर्थांहि त्यांस अनुसरून तोच पाठ घेतला आहे (वा० चि० अ० २१ श्लो० ४७). परंतु पुष्कळ पोथ्यांतून त्याच शब्दाचा ‘आम्बयानि’ असा पाठ आहे; श्रद्धाभटावरूनहि तोच खरा दिसतो.

२. याला इंग्रजांत “गाउट” म्हणतात. याजवरील परिशिटांत टीप पाहा.

वा.—३

त्याने तो पादरोगच मानिला आहे असे म्हटले तरी चालेल. वातरक्तां पाय अगुक अगुक प्रकारचे होतात असे त्याने निदानप्रकरणीं सर्वत्र म्हटले आहे. तसेच सूत्रस्थानांतील २१ वे अध्यायांत कुपित झालेले दोष अगुक अगुक ठिकाणीं गेले असातां अगुक रोग होतो याविषयी सांगितेवेळीं “ पादगताः श्चीपदवातशोणितवातकण्टकप्रभृतीन् जनयन्ति ” असे वातरक्तांचे स्थान रांधिमात्र असे न सांगतां पादः असे स्पष्ट सांगितले आहे. चरकाने वातरक्तांचीं स्थाने हात, पाय, बोटें, लहाननोठे रांधि असे सामान्य रीतीने सांगितल्यामुळे त्याने आमवाताचाहि वातरक्तांत अंतर्भाव केला असावा असे वाटते. ह्या दोन्ही रोगांत बरेच सादृश्य असल्यामुळे हल्लींच्या इंग्रजी ग्रंथांतून त्यांचा एकमेकांपासून परिच्छेद करावा याबद्दल निराळेच प्रकरण सांगितले असते. असे जर आहे तर चरकाचे वेळीं दोहोंचा एकांतच अंतर्भाव झाला हात फारसे आश्चर्य नाही; असे होण्यास आणखी एक कारण असे दिसते की, मांस खाणाऱ्या लोकांमध्ये आमवातापेक्षां वातरक्तांचे जास्त प्राबल्य आढळते व पुरातन काळीं जेव्हां आर्य लोक मांसभक्षण करीत असत, त्या वेळीं वातरक्ताचे रोगी आमवातापेक्षां अधिक पाहण्यांत येत; व त्याच्या वेदनाहि आमवातापेक्षां जास्त असल्यामुळे त्याच रोगांकडे पुरातन आर्यांचे लक्ष अगोदर गेले असून त्यांचेच प्रथम नामाभिधान झाले असावे; व आमवात या रोगाचा अंतर्भाव पुढे कांहीं दिवसपर्यंत त्याच रोगांत झाला असावा. जर यकृताचा अंतर्भाव ग्रीहोदरांतच चरकाने केलेला आढळतो तर आमवाताचा वातरक्तांत अंतर्भाव होणे त्याहून अधिक संभवनीय आहे. याचे- (यकृताचे) संबंधानेहि याच विषयाला अनुसरून एक उदाहरण देतां येईल. चरकादि ग्रंथांत उदरे आठ प्रकारचींच सांगितली आहेत. ह्या आठ प्रकारांत यकृताचे मुळींच नांव नाही; ग्रीहा मात्र आढळते. यकृत व ग्रीहा या दोहोंपैकी पूर्वींच जास्त महत्त्वाचे आहे; एवढेच नव्हे; तर जलोदर यकृतापासून जितक्या प्रसंगीं होतें, तितक्या प्रसंगीं ग्रीहापासून होत नाही. ( ग्रीहापासून कचित्तच होतें, व जरी झाले तरी यकृतांत विकार झाल्यावांचून होत नाही. ) चिकित्सेच्या संबंधाने पाहिले तरी बरे करण्यास यकृतच जास्त कठिण जातें. असे असून उदरगणनेमध्ये ग्रीहा सांगून यकृत सांगितले नाही. बरे, चिकित्सा-प्रकरणीं तरी त्याजविषयी निराळा प्रकार सांगितला आहे? तेथेहि ग्रीहवरच हवाला देऊन एका चरणांतच यकृताची किटकट काढून टाकिली आहे; या भानगडीचाहि निकाल वरच्याच प्रकारच्या विचाराने केला जातो. पूर्वींचार्यांनी आठच उदरे सांगितलीं होती; व पुढे यकृताविषयी थोडी थोडी माहिती मिळू लागल्यावर चरकाने ग्रीहमध्येच त्याचा अंतर्भाव करावा असे सांगून टाकिले आहे, कारण त्यासंबंधाने अजून विशेष शोध झाले नव्हते ( व अथापपावेतोहि आपल्या वैयक्तांत झालेच नाहीत. ) फक्त एक उजव्या बाजूस पांथरीसारखे कांहींसे लागते एवढे ओळखतां येऊं लागले होतें. यास्तव पुरातन कालापासून आलेल्या अष्टसंख्येला बाध देऊन ९ उदरे मानणे चरकास आवश्यक वाटले नाही; व म्हणून त्याने ग्रीहमध्येच त्याचा अंतर्भाव केला आहे. यासंबंधाने आणखीहि कांहीं उदाहरणे देतां येतील, परंतु विस्तारभयास्तव दिलीं नाहीत.

चरकसंहितेचे एकंदर आठ भाग ( स्थाने ) व १२० अध्याय आहेत. पहिल्या स्थानांत एकंदर शास्त्रार्थ संक्षेपाने वर्णिलेला असल्यामुळे त्याला सूत्रस्थान असे म्हटले आहे; परंतु याच्या सूत्रस्थानांत व सुश्रुत आणि वाग्भट यांच्या सूत्रस्थानांत वराच भेद आहे. शास्त्राचीं सर्व मूलतत्त्वे जशीं सुश्रुताच्या व विशेषेकरून वाग्भटाच्या सूत्रस्थानांत व्यापकतेने व व्यवस्थित रीतीने आली आहेत तशीं चरकांत आलीं नसून जे विषय चिकित्सादि इतर स्थानांत सांगावयाचे तेहि ठिकठिकाणीं चरकाने ( किंवा अस्त्रिशाने ) सूत्रस्थानांतच सांगून त्यांत वास्तविक रीतीने घालण्याला योग्य असे कांहीं विषय विमान व इंद्रिय या स्थानांत घातले आहेत. “ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः ” या वचनाप्रमाणे जी वाग्भटाची सूत्रस्थानासंबंधाने श्रेयत्वस्थाति, तिचे कारण हेच की, चरकाच्या सूत्रस्थानाप्रमाणे त्याचे सूत्रस्थान कांहीं ठिकाणीं अव्यापक व कांहीं ठिकाणीं अतिव्यापक [ त्यांत घालण्याला अयोग्य अशा विषयांचे प्रतिपादक ] नसून फार व्यवस्थित रीतीने रचिले आहे. सूत्रस्थानाला चरकांत श्लोकस्थान असे एक दुसरें नांव वारंवार आढळते. यादरून असे दिसते की, आय वैयक केवळ विस्कंध [ हेतुलिङ्गौषधात्मक ] असून ते गद्यात्मक संक्षिप्त वाक्यांच्या रूपाने होतें व पुढे जसजशी वैयकविषयांतील माहिती वाढत चालली तसतसे त्याचीं मूलतत्त्वे ह्या तिन्ही स्क्ंधांतून पृथक्

१. तस्य स्थानं करो पादावङ्गुल्यः पर्वसंधकः ॥ च० चि० अ० १०

२. च० चि० अ० १८. एवमेव यकृद्भिः दक्षिणपार्श्वस्य कूर्वासुख्यहेतुलिङ्गौषधत्वात्तस्य प्लिहाज एवावरोध इत्येतदलीहोदरं विद्यात् ।

काहून त्यांचे पृथक् श्लोक रचिले गेले. हा स्थितीत वैयकाचे वाकीचे भाग अजून कांहीं दिवसपर्यंत गयतांच होत व म्हणून ज्या भागांत हीं मूलतत्त्वे एकत्र काढिलीं होती त्या भागांरा, इतर स्थानांवासून व्यावृत्ति दासविण्याकरितां श्लोकस्थान असें म्हणूं लागले. पुढें कालांतरानें इतर स्थानेंहि श्लोकात्मक बनण्यामुळे श्लोकस्थान या नांवानें इतर स्थानांची व्यावृत्ति होत नाहीं असें पाहून त्या स्थानांरा, सर्व विषय येथें मुद्रापुस्तकांमधून सूचित केले आहेत म्हणून सूत्रस्थान असें नांव दिलें असावें. सूत्रस्थानानंतर इंदियें व विमान अशीं दोन स्थानें आहेत. हीं दोन स्थानें सुश्रुत किंवा वाग्भट यांत दिलीं नाहींत; कारण त्यांनीं तदंतर्गत विषय सूत्र, शारीर व कल्प या स्थानांतच वर्णिले आहेत. पुढें निदानस्थान येतें. हें स्थान सुश्रुताच्या व वाग्भटाच्या निदानस्थानाहून पुष्कळ लघान ( विषयाच्या संबंधानें ) आहे. यांत एकंदर आठच रोगांचें निदान सांगितलें आहे, व तेहि सर्व हल्लींच्या दृष्टीनें महत्त्वाचेच निवडले आहेत असें नाहीं. अवाशिष्ट रोगांचीं निदानें सूत्र, चिकित्सा व सिद्धि या स्थानांतून पसरलेलीं आहेत. पुढें चिकित्सास्थान येतें. यांत निदानस्थानाच्याच अनुक्रमानें रोगांची चिकित्सा न सांगतां प्रथमच रसायनप्रयोगाचे कांहीं अध्याय सांगितले आहेत व नंतर ज्वरादिकांची चिकित्सा सुरू केली आहे. पुढें कल्पस्थानांत इतर ग्रंथांप्रमाणेंच वपनादिकांचे कल्प वर्णिले आहेत; व शेवटीं सिद्धिस्थानांत, कल्पस्थानांत व चिकित्सास्थानांत सांगण्याचे राहिलेले कांहीं विषय आले आहेत. याप्रमाणें हा अतिपुरातन ग्रंथाची बांधणी संक्षेपानें वाचकांपुढें गांढली आहे.

ह्याप्रमाणें चरक हा ग्रंथ कोणत्या प्रकारचा आहे, त्याच्या निरनिराळ्या काळाच्या विविध कर्त्यांमुळे त्यांतील भाषेचें, ग्रंथसंरणीचें व प्रतिपादनपद्धतीचें विविधत्व, त्याची एकंदरीनें आप तन्हा, त्याचा काल व वैयकीय ज्ञानाच्या उत्तरोत्तर झालेल्या अभिवृद्धीचीं त्यांत आढळणारीं प्रमाणें इत्यादि थोडक्यांत सांगितलें.

आतां सुश्रुताविषयीं चार शब्द सांगून आर्षवैयकाचा इतिहास पुरा करूं. सुश्रुत हा ग्रंथ चरकाहून पुष्कळ अलीकडचा आहे असें त्याच्या भविष्यत्त्वन, व्यवस्थेवरून व इतर अंतर्गत प्रमाणांवरून दिसून येतें. कात्यायन जो वार्त्तिककारः त्यानें सुश्रुताचा उल्लेख केल्यावरून हा त्याच्या पूर्वीचा असला पाहिजे. त्यांत शल्य व शालाक्य हीं तंत्रे विशेषकरून सांगितलीं असून इतर अंगेहि संक्षेपानें वर्णिलीं आहेत. त्यांतील विषयविवेचनाची पद्धति चरकाहून अधिक व्यवस्थेची असून विषयांतरादि दोष तितके नाहींत. त्यांत सांख्यशास्त्राच्या प्रक्रियेचा स्पष्टपणें उल्लेख केला आहे. विदेहपतीचें शालाक्यतंत्र व अग्निवेशादि सहा कायचिकित्सा यांचाहि त्यांत उल्लेख आढळतो. चरकापेक्षा यांतील शास्त्रस्थान जास्त माहिती देणारें आहे. हा ग्रंथहि मूळच्या एका आधारग्रंथावरून रचिलेला आहे असें दिसतें. कारण ठिकठिकाणीं पूर्वी प्रसिद्ध असलेल्या श्लोकांचा त्यांत उतरा घेतलेला आढळतो. तसेंच यांचेहि पूर्वीचें स्वरूप निराळें असून पुढें त्याजवर कालानुरूप संस्कार घडला असावा असें कांहीं कारणांवरून अनुमान होतें; सुश्रुताचा एक टीकाकार डडन यानें असें म्हटलें आहे कीं, हल्लींचा सुश्रुत ग्रंथ हा नागार्जुनानें मूळ ग्रंथावर संस्कार करून तयार केलेला आहे. नागार्जुन हा बौद्ध असून तो इसवी सनाच्या पहिल्या शतकांत झाला. सुश्रुताखेरीज इतर जीं शल्यतंत्रे ( औपधेनवादि ) त्यांचीं फक्त सुश्रुतांतच नांवें आढळतात, परंतु सुश्रुतानंतर तीं प्रचारांत राहिल्याचा पुरावा नाहीं. चरकाखेरीज ज्या इतर कायचिकित्सा ( भेडादितंत्रे ) त्यांचा मात्र प्रचार चरकानंतर कांहीं कालपर्यंत थोडा थोडा होता असें दिसतें. परंतु वाग्भटाच्या वेळीं त्यांजकडे लोकांचें वरेंच दुर्लक्ष होऊं लागलें होतें असें वाग्भटांतील एका श्लोकावरून उघड होतें. इतक्या प्राचीन काळापासून लोकांची त्यांजवरील भक्ति नाहींशी झाल्यामुळे हल्लीं त्यांच्या पोथ्याहि उपलब्ध नाहींत. तंजावर येथील राजाच्या पुस्तकालयांत मात्र भेडसंहितेची एक हस्तलिखित प्रत असल्याचा अलीकडे शोध लागला आहे. कलकत्त्यास अलीकडे एक ' हारीतसंहिता ' म्हणून ग्रंथ छापिला आहे; परंतु ती खरी ' हारीतसंहिता ' नसावी, कारण या प्रांतीं त्याचाच एक नकल ' आत्रेयसंहिता ' या नांवानें आढळते; परंतु ह्या दिनामधारी ग्रंथाची रचना पाहतांना व त्यांत वाग्भटाचें नांव आढळतें ही गोष्ट लक्षांत आणतां त्याचा खोटेपणा पूर्णपणें नजरेस येतो. कोणी तरी कांहीं श्लोकसंग्रह करून त्यास ' आत्रेयसंहिता, ' ' हारीतसंहिता ' अशीं नांवें दिलीं आहेत. मुळीं आत्रेयानें जर ग्रंथच केला नव्हता तर आत्रेयसंहिता येईल कोठून ? कारण चरकांत सांगितलें आहे कीं, अग्निवेश हाच आयतंत्रकर्ता, व आत्रेयाचीं व्याख्यानें ऐकून जें त्यानें

१. रसायन शब्दाच्या अर्थाबद्दल ह्या ग्रंथाच्या १९ पन्नावरील टीप पाहा.

२. ऋषिप्रणीते प्रीतिश्रेयमुक्त्वाचरकसुश्रुतौ । भेदाद्याः किं न पठ्यन्ते तस्माद्ग्राह्यं सुभाषितम् ॥

तत्र लिहिलें तेंच चरकाचा गाभा. रुध्रुवानंतर किंवा चरकाचा पुरवणीकार जो दृढवत् त्यानंतर वैयकांत ऋषिपणित ग्रंथ झाल्याची निश्चयात्मक माहिती मिळत नाही. व्याकरण महाभाष्यकार जो पतञ्जलि त्यानें एक वैयकावर ग्रंथ लिहिला असें एका व्याकरणशास्त्राच्या ग्रंथातील सालीं लिहिलेल्या श्लोकांवरून दिसून येतें. हा श्लोक कोणत्या ग्रंथातील व कोणत्या वेळचा आहे याचा मात्र बरोबर शोध लागत नाही; परंतु महाभाष्याच्या कांहीं प्रतीत हा आरंभी आढळतो. तसेंच 'परमलघुमंत्र्या' या ग्रंथात "आतो.नामानुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कात्स्न्येन निश्चयवार रागादिवशादपि नान्यथावादी यः रा इति चरके पतञ्जलिः" असें एक वाक्य आढळतें. त्यावरून पतञ्जलिनें चरकावर एखादें भाष्य लिहिलें असावें असें दिसतें. परंतु तें व्हडों उपलब्ध नसल्यामुळे त्यासंबंधानें तूत कांहींच सांगतां येत नाही. चरकाचा एक टीकाकार चक्रदत्त यानें आरंभीच असें म्हटलें आहे कीं, पतञ्जलिनें चरकाचा प्रतिसंस्कार केला आहे.

### रसक्रियेनंतरचें किंवा मिश्रवैद्यक

येथवर आर्यवैयकाविषयीं झालें. आतां आर्यवैयकाच्या तिराग्या अवस्थेविषयीं किंवा ज्याला आपण मिश्रवैद्यक असें म्हटलें आहे त्याविषयीं विचार करूं. ह्या अवस्थेंत कांहीं नवीन खनिज व विपारी औषधांचा शोध लागून आर्यवैयकाच्या चिकित्सास्थानांत एक मोठी भर पडली; किंवा एक चिकित्सेचा नवीन पंथ पूर्वीच्या पंथाशीं मिश्र झाला; म्हणून यास आम्हीं मिश्रवैद्यक असें म्हटलें आहे. हल्लीं हरताळभस्म, सोमलभस्म, पादभस्म, सोमनाथीताम्र, समीरपन्नग, हेमगर्भ, राजवंगेश्वर, सूतशेखर वगैरे बऱ्याच धातु, उपधातु व स्थावरजंगम विषे यांजपासून होणाऱ्या औषधांची (मात्रा व भस्म) नांवें सर्व विद्वान व अविद्वान लोकांमध्ये विभ्रुत झालीं आहेत. आर्यवैयकांत ह्या औषधांची नांवें देखील मिळायचीं नाहीत. पुरातन काळापासून नांवाजलेल्या अग्निवेशादितंत्रांत जर या औषधांविषयीं कांहींच सांगितलें नाहीं, तर हीं आलीं तरी कोठून ? आर्यवैयकाच्या तिसऱ्या अवस्थेचा इतिहास सांगणें हेंच या प्रश्नाचें उत्तर होय. ह्या हल्लीं सर्वतोमुखी झालेल्या औषधांचा आधार पाहूं गेल्यास तो चरकादिकांत नसून रसतंत्र, रसशास्त्र, रसक्रिया, रसवैद्यक इत्यादि नांवांनीं प्रसिद्ध असलेल्या कांहीं निराळ्याच व आर्यवैयकाच्या मानानें पुष्कळ अर्वाचीन ग्रंथांतून सांपडतो. हे ग्रंथ व चरकादिक ग्रंथ यांची तुलना केली असतां त्यांजमध्ये फारच वैलक्षण्य दिसून येतें. चरकादिकांचें अवलोकन करून हे ग्रंथ पाहूं लागल्यास आपण एका निराळ्याच प्रदेशांत गेल्याचा भास होतो; व ह्या दोहोंचा संबंध स्पष्टपणें दिसून येत नसल्यामुळे त्यांच्या दरम्यान एक मोठी खिंड पडल्यासारखी दिसते. म्हणजे काय कीं, ज्या मतांचा व ज्या क्रियांचा रसतंत्रांत विस्तार झाला आहे तीं मते किंवा त्या क्रिया बीजरूपानें देखील आर्यवैयकांत आढळत नाहीत. रस म्हणजे पारा व ज्या शाखांत प्राधान्येकरून त्यांचे वर्णन केलें असतें त्यास रसशास्त्र म्हणतात. रसशास्त्राचा प्रधानविषय जो पारा व ज्याचा त्या शास्त्राप्रमाणें प्रत्येक रोगावर अनुपानपरत्वे उपयोग होतो त्याचें चरकादिकांनीं नामग्रहणहि केलें नाहीं तर रसशास्त्र हें आर्यवैयकापासून अगदीं विजातीय मानण्यास हरकत कोणती ? शिवाय खुद्द रसशास्त्रकर्त्यांच्याच मते तें विजातीय ठरतें. कारण त्यांनीं चिकित्सा तीन प्रकारची असें सांगून रसचिकित्सेला उत्तम व दैवी चिकित्सा, कषायादिकांनीं रोग बरे करणें (चरकादिकांप्रमाणें) ही मानुषी मध्यम व शस्त्रशारादिकांनीं बरे करणें ही आसुरी अधम असें स्पष्ट सांगितलें आहे. यावरून उचळ आहे कीं, रसतंत्र हीं आर्यवैयकापासून अगदींच भिन्न आहेत; एवढेंच नव्हे, तर आर्यवैयकाशीं आपला कांहीं संबंध नाहीं व त्यांतील चिकित्सेविषयीं आपली फारशी पूज्य बुद्धि नाहीं असें त्यांनीं स्वकपोलकल्पित वरील विभागावरून स्पष्ट सूचविलें आहे. तेव्हां पूर्वापर संबंधावांचून ही रसक्रिया आपल्या देशांत कशी निर्माण झाली, तिचे कर्ते कोण व त्यांनीं ती कोणत्या आधारावर रचिली वगैरेसंबंधानें सहजच जिज्ञासा उत्पन्न होते. रसक्रियेचा उगम आपल्या

१. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन । योऽप्यकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोत्सि ॥
२. हें वाक्य मीं मागेच ऐकलें होतें परंतु तें कोणत्या ग्रंथातील आहे हें स्मरण नव्हतें; तें वे० शा० सं० शिवरामशास्त्री ताटके यांनीं वरील ग्रंथांत असल्याचें कळविलें म्हणून आम्ही त्यांचे आभारी आहोंत.
३. सा दैवी प्रथमा छसंस्कृतस्यैवा निर्मिता सद्रसैः पूर्णब्रेह्मकषायलेहराचिता स्यान्मानवी मध्यमा । शंखच्छंदनलास्यलक्ष्मणकृताचाराचमा साऽऽसुरीत्यायुर्वेदरहस्यमेतदखिलं निस्त्रिचिकित्सा मताः ॥

देशांत जर आपल्याला कोठे आपे प्रभांतून आढळत नाही तर दुसऱ्या कोणत्या तरी देशांत तो आपल्यास शोधून काढिता येईल की काय याचा आपण विचार करू.

रसक्रियेवरील उपलब्ध ग्रंथ तपासून पाहतां ते सर्व ऋषिकाळाच्या मंतराचे, इतकेंच नव्हे, तर ख्रिस्ती शकाच्या पूर्वी एक दोन शतकांच्या सुमाराचे आहेत असे दिसून येते. त्याहून पूर्वी रसक्रियेचा किंवा धातु-वादाचा (किमयेचा) उल्लेख कोणत्याहि संस्कृत ग्रंथांत आढळत नाही. पाश्चिमात्य देशांचा जुना इतिहास पाहू गेल्यास असे दिसून येते की, ग्रीस व रोमक देशांमध्ये किमया निदान ख्रिस्ती शकाच्या आरंभापासून तरी प्रचारांत होती, व मिसर देशांत तर त्याहून पूर्वी होती व तोच देश तिचे उत्पत्तिस्थान होय. केमी किंवा केमिया हे मिसर देशाचे प्राचीन नांव आहे व त्यावरूनच केमिस्ट्री व केमिया (आरुकेमी) हे शब्द निवाले आहेत. मिसर देशांतून ती ग्रीस व रोमक देशांत ख्रिस्ती शतकाच्या आरंभी आली व तेथील लोकांस तिचा इतका नाद लागला की, इ० स० ३०० च्या सुमारास रोमक पत्तनच्या एका डापोक्लेशियन (Diocletian) नांवाच्या नाद-शाहाने असा हुकूम फर्माविला होता की, किमयाचे ग्रंथ जेथे जेथे मिळतील तेथून शोधून आणून ते सर्व जाळून टाकावे. पाश्चिमात्य देशांत रसक्रियेचे पुरातन कालापासून अस्तित्व, आपल्या देशांत तिचे त्या मानाने अर्वाचीनत्व व आपल्या आपे ग्रंथांत तिचा चीजरूपांनेंहि अभाव, ह्या तीन गोष्टांचा युगपत् विचार केल्यास असे वाटू लागते की, रसक्रिया (औषधीय भागासंबंधाने जरी नव्हे तरी धातुवादापुरतीच) पाश्चिमात्य देशांतून आपल्या इकडे आली असेल. हा तर्क संभवनीय होण्यास आपल्या देशाच्या ऋषिकाळामंतराच्या इतिहासाकडे लक्ष दिलें पाहिजे. अग्निवेश, चरक, सुश्रुत, यास्क, शौनक, आश्वलायन, पाणिनि, इत्यादि निरनिराळ्या ग्रंथकर्त्या ऋषींची एकामागून एक कार-कर्दी होऊन गेल्यानंतर एक दोन शतकांनी आपल्या देशांत एक धामधूम उडाली. ख्रिस्ती शकापूर्वी सुमारे ५०० वर्षांमार्गे बुद्धावतार होऊन एक मोठी धर्मक्रांति सुरू झाली. पुढे सुमारे १५० वर्षांनी चंद्रगुप्त राजा राज्य करित असतां आपल्या लोकांचे ग्रीक लोकांशी दळणवळण सुरू झाले. शिकंदर बादशाहाने हिंदुस्थानावर स्वायि करून पंजाबचा कांहीं भाग हस्तगत करून घेतला व त्यावर एक प्रतिनिधि नेमिला. चंद्रगुप्तास त्यानें मदत केली व त्याचे दरवारांत ग्रीक वकील असत. ह्या सर्व गोष्टी इतिहासप्रसिद्ध आहेत. ह्या दळणवळणामध्ये ग्रीक व हिंदु या उभयतऱ्नी विद्या व कलाकौशल्य यासंबंधाने परस्परपासून फायदा करून घेतला आहे. ग्रीक लोकांनी आपल्या इकडेच्या वैद्यशास्त्रादि शास्त्राची माहिती मिळविली. आपल्या लोकांनी ग्रीक लोकांपासून ज्योतिषशास्त्राच्या कांहीं भागांसंबंधी व कदाचित् रसक्रियेसंबंधी माहिती मिळविली. ज्योतिषांतील पंचसिद्धान्तांपैकी पौलिश व रोमक या दोन सिद्धान्तांत ग्रीक लोकांपासून प्राप्त झालेल्या कऱ्याच गोष्टी आढळतात; व पहिल्याचा कर्ता पौलिश ऑल-युनानि (Paulus al Yunani) हा आहे असे म्हणतात. बृहज्जातकाच्या टीकेत वारंवार यवनाचार्यांच्या मताचा अनुवाद केलेला आढळतो. यवनाविषयीची तत्कालीन आपे लोकांची ज्योतिषाच्यासंबंधाने पुज्यबुद्धिहि गर्गसंहिता वगैरे ग्रंथांवरून स्पष्ट दिसते. आपल्या ज्योतिषशास्त्रांतील “आपोक्लीम”, “द्वेक्षण”, “जामिव” वगैरे पुष्कळ शब्द ग्रीक भाषेतून घेतले आहेत. खगोलाचा वारा राशींमध्ये जो विभाग तो वेदांग ज्योतिषामध्ये नसून अलीकडील सिद्धान्तांत आढळतो. तोहि ग्रीक लोकांपासूनच घेतला आहे. ग्रीक भाषेतील

१. रसक्रिया व धातुवाद किंवा किमया यांचा इतका निकट संबंध आहे की, ती दोन्ही एकच आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. (याविषयी पुढे पाहा.)

२. बौद्ध धर्मांमध्ये एक ‘ललित विस्तार’ नांवाचा बुद्धाच्या चरित्राचा ग्रंथ आहे, तो ख्रिस्ती शकाच्या दुसऱ्या शतकाच्या सुमारास झाला असावा असे म्हणतात. त्यांत ‘बोधिसत्त्व’ होऊं इच्छिणाऱ्यांनी प्रथम सर्व विद्या व कला यांत प्रवीण व्हावे असे सांगितले आहे; व त्या विद्या व कला यांची एक लांब मालिका दिली आहे. त्या मालिकेत पोहर्णे, कुस्ती, घोड्यावर चढणे, गायन, नृत्य, मंत्र, नंत्र, पुराण, इतिहास, हेतुविद्या (तर्कशास्त्र), मणिराग (रत्नांना रंग देण्याची विद्या), वखराग इत्यादि अनेक लक्षण मोठ्या शारीरिक व मानसिक विद्या व कला सांगितल्या आहेत; परंतु त्यांत धातुवाद किंवा रसविद्या यांचे नांव नाही. यावरून ख्रिस्ती शकाचे दुसऱ्या शतकांत आपल्या देशांत अद्यापि धातुवाद किंवा किमया फारशी किंवा मुळीच प्रसिद्ध झालेली नव्हती, असे अनुमान करता येते. ती तेव्हां माहीत असनी तर मणिरागाचे पुढेच तिचेहि नांव आले असत; मणिरागपक्षां तिचा उपयोग अधिक असल्यामुळे ती तर अत्यंत व प्रथमच सांगितली असती.

३. म्लेच्छा हि यवनान्तेषु सम्यक् श्वाश्रमिदं स्थितम् । ऋषिचत् नेपि शृण्वन्ते किं पुनर्देवविद्भिःसुजाः ॥

सर्व राष्ट्रांची नांवे वृहज्जातकांत आली आहेत. उदाहरणार्थ:—आर्कोकेर = फार, जितुन = जितुन, कौपी. (स्कॉर्पिओ) = वृश्चिक, लेय: (लिओ) = सिंह, पार्थोन = कन्या, तावुरि (वैरस) = वृषभ इत्यादि जशी ज्योतिषांतील कांहीं भागांची व्यापमार्गे रसक्रियेचीहि माहिती आरंभी पश्चिमेकून आली असावी असे अनुमान करता येते. आतां कोणी म्हणतील की, कृषिकालानंतर आपल्या लोकांनीच रसशास्त्राचा शोध लाविला असावा; परंतु रसशास्त्राचे स्तंभभूत जे मुख्य दोन पदार्थ पारद व द्रव (हिंगूळ) ते दोन्ही आपल्या देशांतले नमुन पदार्थांतून आपल्या देशांत कांहीं वर्षांपूर्वी घेऊं लागले असे रसध्यावरून व त्या नांवावरूनहि सिद्ध होते. ही नांवे त्या पदार्थांस देशावरूनच पडली आहेत. महाभारतांत पारद व द्रव या देशांची नांवे आढळतात व ते खेळ देश असून हिमालयाचे उत्तरेस आहेत असें तेथें सांगितलें आहे. हर्ली गिलजिद्द दरी (Gilgit Valley) कर्णें द्रव या नांवाचे लोक आढळतात. येथेंच पूर्वेचा द्रव देश होता; व पारद देशादि त्यालाच लागून हिंदुकुश पर्वतालगत होता (कदाचित् प्राचीन काळाच्या 'पार्थिया' देशासहि हे नांव असण्याचा संभव आहे). पारद (पार) व द्रव (हिंगूळ) हे पदार्थ त्या नांवाच्या हिंदुकुशाजवळील देशांत उत्पन्न होत असतील असें वाटत नाहीं, कारण तेथें यांच्या खाणी आढळत नाहींत. स्पेन व चीन देशांत पुष्कळ दिवसांपासून ह्या दोन पदार्थांच्या खाणी आहेत; व पारद व द्रव देशांचे लोकांच्या द्वारां तिकडून (स्पेन व चीनाकडून) ते पदार्थ हिंदुकुशांतून येत असतील, म्हणून त्यांस ती नांवे पडली आहेत; जसे वंग हे कथिलाचें नांव वंग देशावरून पडलें आहे, परंतु वंग देशांत (पूर्व बंगाल्यांत) कथिलाच्या खाणी सुद्धीच नाहींत; मलाया, पेगू व चीन या देशांतील कथिल वंग देशांतून उकडे येत असल्यामुळे त्यावरूनच त्याला त्याचें संस्कृत नांव (वंग) मिळालें आहे. ज्या देशांत जे पदार्थ उत्पन्न होतात, तेथें त्यांच्या गुणधर्मांची माहिती प्रथम मिळणें हें साहजिकच आहे. काजूच्या बांडाचे व कळाचे काय उपयोग आहेत हें गोमंतकांतील लोकांस जितकें माहित आहे, तितकें गुजराथेंतील लोकांस माहित असण्याचा संभव नाहीं. रसक्रियेंत दोन भाग आहेत:—देहसिद्धि व लोहासिद्धि. देहसिद्धि म्हणजे पारदाला कांहीं एक प्रकारच्या संस्कारांनीं सिद्ध करून शरीर निरोगी व अजरामर करणें. लोहासिद्धि म्हणजे किमया यालाच धातुवाद अशीहि संज्ञा आहे. लोकांचें जें प्रथम रसक्रियेकडे लक्ष लागलें, तें किमयेच्याचसंबंधानें. ताम्रादिकांचे इतर कांहीं धातूंचीं मिश्रणापासून सुवर्णासारखे धातु उत्पन्न होतात; जस्त वगैरे धातु अग्निसंस्कारानें भस्मरूप होतात; व पुढ्यां कांहीं क्रियेनें धातुरूप होतात; पान्यामध्यें इतर धातु मिसळले असतां तो चांदीसारखा घट होतो; त्याच्याशीं मंधक सलिला असतां काजळासारखी एक पूड तयार होते; व अग्निसंस्कारानें तीच लाल होऊन तिचा हिंगूळ बनतो; मोरचुताचें पाणी करून तें लोखंडाच्या भांड्यांत ठेविलें असतां त्यांतील तांबें निराळें होऊन तें लोखंडावर चढतें, इत्यादि चमत्कारिक गोष्टी जेव्हां लोकांच्या पाहण्यांत आल्या, तेव्हां ताम्रादि हीन धातूंपासून सुवर्णादि श्रेष्ठ धातू कृत्रिम रीतीनें तयार करता येतील अशी त्यांस सहजच कल्पना उत्पन्न झाली; व कार्यासिद्धि झाल्यास मोठाच फायदा होईल या आशेन त्यांनीं पुष्कळ तऱ्हेचे प्रयोग सुरू केले. यामुळें सोनें होवो अगर न होवो, परंतु वर लिहिलेसारख्या आणखीहि पुष्कळ रसायनशास्त्रांतील गोष्टींची माहिती मिळाली. ह्या धातुवादास स्तंभभूत जे पदार्थ, ते पश्चिमात्य देशांतील असल्यामुळे त्याची सुरुवात तिकडेसच झाली असावी. कारण तिकडे ती ख्रिस्ती शकाच्या आरंभापासून तरी निदान प्रचारांत असल्याचा इतिहास आहे; व किमया हा शब्दहि तिकडूनच आला आहे असें वर सांगितलेंच आहे. ह्या किमयेमध्येच आपल्या औपधीय रसक्रियेची व युरोपियन रसायनशास्त्राची उत्पत्ति झाली. ही विद्या आरंभी मिसर देशांत उत्पन्न होऊन पुढें ग्रीक व आरबी लोकांनीं घेतली असा इतिहास आहे. किमयेच्या नादानें मिसर, ग्रीक, यहूदी व आरबी लोकांनीं जे भगीरथ प्रयत्न सुरू केले होते, त्यांचेयोगानें जे अनेक शोध निवाले, त्यांचीं याप्रमाणें रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) व औषधें हीं दोन उपयुक्त फळे जगांत कायम राहिलीं. रसक्रियेतील हीं दोन अंगे प्रत्येक रसक्रियेच्या ग्रंथांतून प्रतिपादिलेलीं आढळतात. रसाण्व ग्रंथ फार प्राचीन आहे व त्यांत तर स्पष्ट असें लिहिलेंच आहे कीं, सिद्ध केलेल्या पान्याची प्रथम धातूवर परीक्षा करावी व मग शरीरास त्याचा उपयोग करावा (यथा लोहे तथा देहे कर्तव्यः सूतकः सता । समानं कुरुते देवि प्रत्ययं देहलोहयोः । पूर्वं लोहे परिक्षेत पश्चादेहे प्रयोजयेत् ।).

१. ह्यासंबंधानें सरलमसुचयांत म्हटलें आहे:—

सिद्धे रसे करिष्यामि निर्वागिद्यग्दं जगत् ॥ रसयानमिदं प्रोक्तं ब्रह्महत्यादिपापघ्नत् ॥ एकोऽसौ रसरामः शरीरमजरामं कुर्वते । दशाऽसंस्कृतेः शुद्धा देहे लोहे करोति सः । देहोऽहमर्थी सिद्धिं स्तौ सतततनःस्थतः (२० सू० अ० १) ।

यावरून उघड आहे की, रसाक्रियेत धातुवादाचे बरेच प्राधान्य आहे; एवढेच नव्हे, तर तोच प्रथम निवाळेला भाग असून त्यांत त्यांच्या मते सिद्धि मिळाल्यावर मग देहारीद्विकडे तिची योजना झाली. रसाक्रियेवरील सर्व प्राचीन ग्रंथ तांत्रिक व वाममार्गी आहेत व शाकांच्या तंत्रांतून रसाक्रिया सर्वत्र आढळते व तीत कापालिकांचे मंत्र आढळतात. यावरून शाक व कापालिक मते हिंदुस्थानांत प्रचारांत आल्यानंतर रसाक्रिया सुरू झाली असावी. रसाणव, रसरत्नसमुच्चय वगैरे सर्व ग्रंथांतून रसाक्रियेत प्रवेश करणाऱ्यांनी दीक्षा घेतली असावी, ते देखीभक्त असावेत वगैरे मजकूर आढळतो; व शाक सांप्रदायाप्रमाणे कांहीं बीभत्ता प्रकारहि रसरत्नसमुच्चयांत आहे (१० स० अ० ६). या मतांतील लोकांचा सांप्रदाय वैदिक सांप्रदायापासून अगदी भिन्न असे; मंत्रतंत्रादि चमत्कारांकडे त्यांचे विशेष लक्ष असे, व ते जातिभेद मानीत नसत. या शोधत्रया कारणांमुळे त्यांचे प्रीक, आरव वगैरे लोकांशी विशेष दृष्टणवळण असण्याचा संभव आहे, व त्यांच्या मनाचा कळ सिद्धीकडे विशेष असल्यामुळे त्यांनी धातुवादाची माहिती त्यांजपासून संपादन करून ती स्वतांच्या शोधार्थां वाढविली असावी. ही माहिती जशी जशी बरीच वाढत चालली, तशी तशी त्यांनी आपल्या तंत्रांतून सामील केली. रसाक्रियेच्या मूळप्रवर्तकांना सिद्ध (ऋषि नव्हे) अशी संज्ञा आहे. रसरत्नसमुच्चयांत जी सत्तावीस सिद्धांचीं नांवां दिली आहेत, त्यांपैकी एकदोनच ऋषींच्या नांवासारखी दिसतात; बाकीचीं बहुतेक बौद्धांचीं व कापालिकादि माहेश्वर पंथांतील किंवा शाकपंथांतील सिद्धांचीं नांवां आहेत. रसाक्रिया सहाव्या शतकाच्या पूर्वी हिंदुस्थानांत फारशी प्रचारांत असण्याबद्दल पुरावा नाही; एवढेच नव्हे तर तिचा फारसा प्रचार नसावा असे म्हणण्यास मात्र कारणे आहेत. ती अशी:- रसाक्रियेचा रसेश्वरदर्शन म्हणून जे एक मत विद्यारण्यकृत सर्वदर्शनसंग्रहांत दिले आहे त्याच्याशी फार निकट संबंध आहे, किंबहुना ती दोन्ही एकच आहेत; कारण या मताच्या प्रतिपादनार्थ जे विद्यारण्यांनी ग्रंथ घेतले आहेत ते सर्व रसाक्रियेचेच आहेत (रसाणव, रसहृदय, रसेश्वरसिद्धान्त इत्यादि); व म्हणून हे रसेश्वरदर्शन रसाक्रियेच्या प्रचारानंतर लवकरच निर्माण झाले असावे; असे असून आनंदगिरिकृत शांकर-द्विभ्रजयामध्ये जी एक त्यावेळच्या शेंकडों मतांची मालिका दिली आहे तीत रसेश्वरदर्शनाचे नांव नाही. त्या मालिकेत लहानमोठीं सर्व मते कांहीं एका प्रसंगाने वर्णिली आहेत, व जर रसेश्वरदर्शन त्या वेळी प्रचारांत असतें तर आनंदगिरिनीं त्याची कांहीं हकीकत (आचार्यांनी इतर मतांप्रमाणे त्या मताचा पराजय केला इत्यादि प्रकारची) अवश्य दिली असती; कारण इतर सामान्य सिद्धान्तापेक्षां रसेश्वरसिद्धान्ताची उडी मोठी आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, पारा हे शिवाचे बीज व अभ्रक हे शक्तीचे बीज! ह्या दोहोंचे मेलन मृत्यु व दारिद्र्य यांचा नाश करिते! हीच दोन सृष्टीचीं आदितत्त्वे व यांतूनच सर्व जग निर्माण झाले!! पारा हेच मुक्तीचे कारण, (संसारस्य परं पारं दत्तैःसौ पारदः सृष्टः ॥) पिंडस्थैर्य हेच जिन्मुक्तीचे उत्तम साधन व ते तर पारदावांचून होतच नाही. ह्या साधनास रसयोग असे त्यांनी नांव दिले आहे. याच्या योगाने अविनाशी असा रसमय देह प्राप्त होतो (पद्दर्शनेपि मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने । करामलकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते । तस्मात् रक्षयेत्पिण्डं रसैश्वैव रसापनैः ॥ -रसाणवः). तेव्हां प्रत्यक्ष वेदान्तावरच हल्ला करणारे जे मत ते शंकराचार्यांच्या वेळी असतें तर त्याचे खंडन केल्याची हकीकत आनंदगिरिने दिल्याशिवाय सोडिली नसती. ती येथे उपलब्ध नसल्यामुळे असे अनुमान करता येते की, आचार्यांच्या किंवा आनंदगिरिच्या वेळी म्हणजे आठव्या शतकाच्या सुमारास हे मत प्रसिद्ध झाले नव्हतें, व म्हणून रसाक्रियेचा त्यावेळी नुकताच प्रचार झाला असावा किंवा निदान ते स्वतंत्र मत मानण्याइतकी त्याची महती वाढली नव्हती असे दिसते. मुळींच प्रचार झाला नव्हता असे आम्ही म्हटले असतें, परंतु आचार्यांच्या एका ग्रंथांत किमयेचा व शतश्लोकीमध्ये स्पर्शमण्याचा (परिसाचा) दृष्टान्त दिलेला आढळतो. परिस म्हणून एक किमयागारांनी कल्पिलेला दगड आहे. त्याच्या स्पर्शाने लोखंडाचे सोने होते असे ते मानितात. त्यास संस्कृतांत “स्पर्श” हे नांव शंकराचार्यांच्या शतश्लोकींत आढळते; परंतु हे नांव त्यांच्या वेळी नुकतेंच सिद्ध झाले असावे असे दिसते; कारण त्या नांवाचा मणि जर प्रसिद्ध असता तर त्याचे नांव अमरकोशकाराने दिले असतें; परंतु त्या अर्थाने अमरांत स्पर्श हा शब्द आढळत नाही व तत्कालीन कालिदासादि कवींच्या ग्रंथांतूनहि “स्पर्श” मण्याचे दृष्टान्त आढळून येत नाहीत. तसेंच, वराहमिहिरास स्पर्शमणि माहित असता तर त्याने आपल्या बृहत्संहितेत मणिवर्गामध्ये स्फटिकचंद्रकांतादि मण्यांवरोबर त्याचोही कथन केले असतें. तसेंच, जर त्याच्या वेळी रसाक्रिया माहीत

असती तर त्याने इतर चमत्कारिक प्रयोगांप्रमाणे किंगयेचे कांही प्रयोग किंवा निदान कांदर्पिक (वाजीकरणाच्या) अध्यायांत रसक्रियेतील कांही मोठाले योग सांगितलेच आसते; कारण रसक्रिया प्रसिद्ध झाल्यानंतर वाजीकरणापार्थ्य वनस्पतींच्या योगांची आपल्या लोकांच्या मते फारशी प्रतिष्ठा राहिली नव्हती. त्याच्या कांदर्पिक अध्यायांत एक पाऱ्याचा योग आढळतो; परंतु तो रसक्रियेच्या बाल्यावस्थेतील आहे. वाग्भटाच्या अष्टांगहृदय्यांतहि तोच योग आढळतो. ह्या योगामध्येच काय तो वाग्भटाने पोटांत घेण्यासंबंधाने पाऱ्याचा उपयोग सांगितला असून त्यांत संस्कृत व भस्मीकृत पारा ध्याव्यास सांगितला नाही. हा कज्जलीसारखा एक पाऱ्याचा साधा योग असून प्रथम जेव्हा पाऱ्याचा उपयोग करूं लागले तेव्हां अशा अगदी साध्या तऱ्हेने तो उपयोगांत आणित असें दिसते. बराहमिहिराचे वेडीं रसवैयक (रसाणवादिग्रंथोक्त) प्रचारांत असते तर ह्या साध्या पारदयोगाशिवाय त्याने वाजीकरणाच्या संबंधाने कामेश्वर मोदक, पुष्पधन्वारस, कुसुमाशुभ वगैरे मोठाले योग सांगितले असते. बराहमिहिराचे वेडीं रसक्रिया फारशी प्रचारांत आली नव्हती याबद्दल आणखी एक पुरावा आहे तो असा की, त्याने एका अध्यायांत राजे वगैरे लोकांकरितां सुगंध तयार करण्यास सांगितले आहेत; ते हल्लींच्या अत्तरांच्या वगैरेसंबंधाने पाहिले असतां इतके साधे आहेत की, त्यावरून त्या वेडीं अत्तर तयार करण्याची रीति अजून निवाली नव्हती असें दिसते. ही रीति रसक्रियेसंबंधी जीं अनेक ग्रंथे, त्यांच्या शोधानंतर लवकरच प्रचारांत आलीं असावीं. आतां बराहमिहिर व अमरसिंह हे सहाव्या शतकांतले आहेत, व म्हणून वरील सर्व विवेचनाचें पर्यवसान हेच की, रसक्रियेचा विशेष प्रचार आपल्या देशांत ६ व्या शतकानंतर सुरू झाला असावा; व ज्या अर्थी पाश्चिमात्य देशांत ती निदान ख्रिस्ती शकाच्या आरंभास व मिसरदेशांत तर त्याहून पूर्वी प्रचारांत होती, व ज्या अर्थी पारद व हिंगुळ हे दोन्ही पदार्थ तिकडूनच (स्पेन व चीन या देशांतून) इकडे येत असत, त्या अर्थी असें मानतां येईल की, ह्या शाखाची मूळ माहिती पाश्चिमात्य देशांतून आपल्या लोकांनी मिळवून त्या माहितीत पुष्कळ नवीनानुभवद्वारां अधिक भर घालून रसक्रिया प्रवृत्तीत आणिली; व ही माहिती मिळण्यास चंद्रगुप्तानंतर जे ग्रीक लोकांशीं आपले दळणवळण सुरू झाले तें कारणीभूत झाले. विशेष प्रचार असें म्हणण्याचें कारण हें की, तिचा थोडाबहुत प्रचार सहाव्या शतकाच्या पूर्वीहि वर सुचविल्याप्रमाणे सुरू असला पाहिजे; कारण कोणतीहि महत्त्वाची नवीन गोष्ट एकदम प्रचारांत आणितां येत नाही. वर जो बराहमिहिर व वाग्भट यांनी दिलेला एकच व साधा पारदयोग सांगितला आहे तोहि सहाव्या शतकापूर्वी जो रसक्रियेचा अल्पारंभ झाला होता त्याचा सूचक आहे. रसक्रियेच्या प्रवृत्तीला बौद्ध व जैन धर्मांच्या प्रसाराची एका प्रकारें मदत झाली. ती अशी की, ह्या धर्माचे अभिमानी जे पूर्वकालां राजे झाले त्यांनी स्वधर्माचे मूलतत्त्वास अनुसरून मनुष्यांकरितां व जनावरांकरितां ठिकाठिकाणी दवाखाने घालणें सुरू केले. यापूर्वी हिंदुस्थानांत असे दवाखाने नसत. त्या राजाश्रयापासून वैद्यशाखास वरेंच उत्तेजन मिळाले, व बौद्ध व जैन लोकांनी आर्षग्रंथांच्या आधारावर नवीन ग्रंथहि तयार केले. (ह्यांपैकीच वाग्भटकृत दोन्ही सहिता होत). जरी बौद्ध व जैन लोकांना परोपकारार्थ आर्षवैद्यकास उत्तेजन देणें भाग पडले. तरी त्यांतील शस्त्रक्रिया व हिंसा हीं त्यांच्या (विशेषकरून जैनांच्या) मतांच्या विरुद्ध असल्यामुळे रसक्रियेसारख्या एखाद्या नवीन वैद्यकीय पंथाकडे त्यांचे विशेष लक्ष लागले असावे. क्षयामध्ये चरकशुभ्रताप्रमाणे कावळे, साप, वेडूक, गिधाड, मांजरे, पुवडे वगैरे रोग्यास खाण्यास देऊन वर मय देण्याच्या पद्धतीपेक्षा त्यांना रसवैद्यकांतील राजमृगांक, लोकनाथ, पंचामृतपर्पटी, वगैरे नाजूक व सात्विक उपाय जास्त प्रिय होणें साहाजिकच आहे. शिवाय अल्प प्रमाणानें गुण करणें, पुष्कळ दिवस टिकणें व स्वस्तपणा इत्यादि सोयींमुळे रसक्रियेतील औषधे दवाखान्यासारख्या कारखान्यामध्ये अधिक उपयोगी पडण्यासारखी दिसल्यामुळेहि बौद्धादिकांचें रसक्रियेकडे विशेष लक्ष लागलें असावे असें दिसते. असें मानण्यास आणखी एक कारण असें की, सररत्नसमुच्चयांतील सत्तावीस सिद्धापैकीं निदान तीन चार तरी बौद्ध धर्मानुयायी आहेत. त्यांत जो नागार्जुन म्हणून रसासिद्ध सांगितला आहे तो बौद्ध धर्माच्या माध्यामिक शाखेचा प्रवर्तक जो प्रसिद्ध आचार्य पाहिल्या शतकांत होऊन गेला तोच असावा असें वाटते; कारण या बौद्ध नागार्जुनाचा बौद्धांनी दिलेला इतिहास पाहतां असें दिसून येतें की, त्याची

१. रसवैद्यक व पाऱ्याचा पोटांत उपयोग, ह्या दोन गोटी भिन्न आहेत. रसवैद्यक म्हणजे सर्व रोगांवर निरगिराळ्या योगामध्ये पाऱ्याचा उपयोग करणें. हा सार्वभौमिक उपयोग सुरू होण्यापूर्वी पाऱ्याचा रोगविशेषीं तुळक उपयोग बरीच वर्षे चालू असला पाहिजे, व तसा तुळक उपयोग वाग्भटाच्यापूर्वी कांही कालापासून चालू झाला असावा.

मंत्रतंत्रांमध्ये फार प्रासिद्धि होती; तो दक्षिणेंतील श्रीशैलपर्वतावर पुष्कळ दिवस जाऊन राहिला होता व तो ६०० वर्षे वांचला. ही हकीकत रसक्रियेसंबंधानें प्रसिद्ध असलेल्या नागार्जुनाशी जुळते. ह्या बौद्ध नागार्जुनाचा नागवोषी या नांवाचा एक शिष्य होता असेंहि बौद्धांच्या ऐतिहासिक ग्रंथांत लिहिलेले आहे, व वरील २७ सिद्धांमध्ये नागवोषी या नांवाचाहि एक सांगितला आहे, व नागवोषीचा पूर या नांवाचा एक शिष्य सांगितला आहे, व २७ सिद्धांपैकी जो सूरसेन तोच हा असावा असें दिसते. सरस्वतसमुच्चयामध्ये नंदी या नांवाचा जो ग्रंथकार सांगितला आहे तो जैन असावा असें दिसते. देवमंदी या नांवाच्या एका जैन आचार्याचा वैद्यकावर एक ग्रंथ कर्नाटकांत प्रसिद्ध आहे. तो सुमारें साहाय्या शतकांतला आहे. सरस्वतसमुच्चयांत जे ग्रंथकार सांगितले आहेत त्यांपैकी वासुदेव, सोमदेव वगैरे बौद्धधर्मानुयायी राजे असवित असा अजमास आहे; कारण ह्या नांवाचे बौद्ध राजे त्या वेळच्या इतिहासांत प्रसिद्ध आहेत; व रसेश्वर सिद्धान्तांमध्ये सोमेश्वरादि अनेक राजे रसक्रियेमध्ये प्रवीण होऊन गेले असें सांगितले आहे<sup>१</sup>. याप्रमाणें बौद्ध व जैन धर्मांच्या प्रवृत्तीपासून जरी वैद्यशास्त्राच्या व विशेषकरून रसवैद्यकाच्या उत्कर्षास उत्तेजन मिळालें तरी ते धर्म शस्त्रक्रियेच्या नाशास परंपरेनें कारणीभूत झाले. त्या धर्मांचा जो वैदिक धर्मावर जबरदस्त संस्कार घडला, त्याच्या योगानें रार्ध हिंदुलोकांच्या मनावर त्या धर्मांचें 'अहिंसा परमो धर्मः' हें तत्त्व पूर्णपणें ठसल्यामुळें भक्षणार्थ व यज्ञार्थ जी पशुहिंसा घडत असें ती बंद पडली. लोकांना रक्षाचा व मांसाचा कंटाळा येऊं लागला, व यामुळें शस्त्रक्रियेचा हट्टहट्ट द्यास होऊं लागला. विद्वान् लोक शस्त्रवैद्यकाचा व शारीरज्ञानाचा तिरस्कार करूं लागले. रक्तमोक्षाची आवश्यकता तर रसवैद्यकानें नाहींशीच करून टाकिली होती, व अगदीं जरूरीच्या ज्या शस्त्रक्रिया त्या अडाणी लोकांच्या हातीं गेल्या व अशारीरतांनें सुश्रुताच्या वेळीं कालमानाच्या संबंधानें वयाच परिपक्व दशेस आलेले शल्यतंत्र हट्टहट्ट लयास जाऊं लागले. शस्त्रवैद्यकाचा द्यास व रसवैद्यकाची अभिवृद्धि ह्या दोन्ही गोष्टी जवळ जवळ एकाच काळीं सुरू झाल्या असल्या व हा काळ वाग्भटाच्या नंतरचा होय.

साहाय्या शतकापूर्वी रसक्रिया हट्टहट्ट प्रचारांत येत चालली होती असें आम्हीं वर सांगितलेच आहे. तद्विषयक ज्ञान प्रथम फार गुप्त होतें. मांडव्यादि ऋषींना काहीं काहीं जटिली योग, भस्मक्रिया, इ० कर्णापकर्णी माहीत होत्या. त्यापुढें तंत्रग्रंथांतून ती हट्टहट्ट येऊं लागली, व तींत पुष्कळ शोध व सुधारणा झाल्यावर तत्प्रातिपादक स्त्रंत्र ग्रंथ झाले. ह्या ग्रंथांपैकीं रसाणव, रससिंधु, रसहृदय वगैरे कांहींसे जुने असून सरस्वतसमुच्चय, रसेंद्रचिंतामणि, रसपद्धति, रसरत्नाकर, रसमंजरी वगैरे त्यानंतरचे आहेत. ह्या सर्व ग्रंथांत सरस्वतसमुच्चय हा फार व्यापक व व्यवस्थित असून तो वाग्भटानेंच केला आहे असें पुष्कळांचें मत आहे. कित्येकांचे मतें (व आमचें तसेंच आहे) तो वाग्भटाचा नाहीं. याजविषयी पुढें आम्हांला आगली बराच विस्तार करावयाचा आहे. ह्या इतकेंच सांगणें पुरें आहे कीं, जरी तो वाग्भटकृत नव्हे तथापि रसक्रियेच्या उपलब्ध ग्रंथांपैकीं तो एक उत्तम ग्रंथ आहे.

येथवर आप्तवैद्यकांत रसक्रियेचे बीज नसून तिची प्रवृत्ति हिंदुस्थानांत एकाएकीं कशी व कोणत्या काळीं झाली याविषयी जी कल्पना आम्हांस सुचली ती थोडक्यांत वाचकांपुढें ठेविली आहे. हें अनुमान ह्यासंबंधाचा शेवटचा सिद्धान्त असें आम्ही समजत नाहीं; तथापि याहून बलवत्तर प्रमाणांची व ऐतिहासिक आधारावर राचिलेली अशी उपपत्ति निवेपयत ही कल्पनाहि विचार करण्याजोगी आहे, व या दिशेनें विचार करणारासहि तशीं बलवत्तर प्रमाणें व ऐतिहासिक आधार मिळण्याचा संभव आहे असें आम्हांस वाटतें.

वरील विवेचनावरून असें मात्र कोणी समजू नये कीं, पारदादिकांचा पोटांत घेण्याचा जो प्रघात तो, त्याकरितां तयार करण्याचे निरनिराळे प्रकार; ज्वरादि निरनिराळ्या रोगांवर ज्वरांकुशादि रस हे सर्व प्रकार आम्हीं ग्रीस किंवा मिसरदेशांतून घेतले. उलटें असें आहे कीं, जरी मिसरदेश, ग्रीस व रोम येथील किमयागार पाचापासून आयुष्य-वर्षक असें एक अमृत ( अक्रूसार<sup>२</sup> ) तयार करण्याचा प्रयत्न करित असत, तरी रोगांमध्ये त्याचा प्रथम उपयोग

1. See Dr. Max Muller's India: What Can It Teach Us, P. 305.

२ विद्यारण्यकृत सर्वदर्शनसंग्रहांत रसेश्वरदर्शन पाहा.

३ हा शब्द जो हल्लीं आपल्या देशांत किमयागारांमध्ये प्रसिद्ध आहे, तो आरबी भाषेंतील एलिक्विसर शब्दाचा अपभ्रंश आहे.

आपल्या इकडच्या लोकांनीं सुद्ध केला व तो पुढें इतका वाढविला कीं, तो प्रत्येक रोगावर चालतो असा त्यांनीं सिद्धान्त करून रसवैद्यक म्हणून एक पंथच स्थापित केला. इतर धातु तर चरकादिकांच्या वेळेपासून दोन चार निरनिराळ्या रोगांवर सूक्ष्म चूर्णांच्या रूपानें देण्याचा थोडावहुत प्रचार होता. इतकेंच कीं, रसाक्रियेच्या सुरुवाती-नंतर धातु शुद्ध करण्याच्या व त्यांचीं भस्में करण्याच्या अनेक निरनिराळ्या रीति निघाल्या व चिकित्सेमध्ये त्यांची व्यातिहि वाढली. तेव्हां वर जें आम्हीं रसाक्रियेचें बीज पाश्र्चिमात्य देशांतील क्रिमयेमध्ये असण्याचा संभव आहे, असें म्हटलें आहे, तें रसवैद्यकासंबंधानें नव्हे, रसाक्रिया व रसवैद्यक यांमध्ये अंतर आहे. रसाक्रियेमध्ये धातुवादाचाहि अंतर्भाव होतो. रसवैद्यकाची उत्पत्ति धातुवादामध्ये व धातुवादाची जी आपल्यास प्रथम माहिती मिळाली ती ( मम ती क्तितीहि अल्प असो ) ग्रीक वगैरे लोकांपासून.

वर सुचविलेले विचार ह्या ग्रंथाच्या पहिल्या आवृत्तीच्या वेळेचे होत, त्यानंतर गेल्या पांच सहा वर्षांत रसाक्रियेवरील कांहीं जुने ग्रंथ उपलब्ध झाल्यामुळे ह्या शाखाच्या इतिहासांत वरीच भर पडली आहे. रसाणव नांवाचा ग्रंथ नुकताच छापून प्रसिद्ध झाला आहे. हा ग्रंथ खिस्ती शकाच्यापूर्वी निदान दोनशें वर्षांच्या पूर्वीचा असावा. रसरत्नसमुच्चयांतील उल्लेखावरूनहि हा वराच प्राचीन असावा असें दिसून येतें. नागार्जुनाचा रसरत्नाकर ग्रंथहि हल्लीं उपलब्ध झाला आहे. नागार्जुन हा बौद्ध असून त्याचा काल खिस्ती शकाच्या आरंभाचा असावा, त्यानेंहि रसाणवाचा उल्लेख केला आहे. वर जो वाग्भटाच्या रसायन अध्यायांतील एका पारदाच्या योगाचा उल्लेख केला आहे तो योग उत्तरस्थानाच्या ३९ व्या अध्यायांतील १६२ व्या श्लोकांत आहे. हा योग, रसाणवांत आढळतो व त्यांतूनच तो वाग्भटांन घेतला असावा असें दिसतें. खिस्ती शकाच्यापूर्वी ४ थ्या शतकांत झालेल्या चाणक्याच्या अर्थशास्त्रांतहि रसाक्रियेचा उल्लेख आढळतो. भारतांतील सनत्सुजातीयांमध्येहि पारदापासून केलेल्या चिंतामणीचा उल्लेख आहे ( ३११७ ). रामायणांत वाय्यापासूनच सर्व धातु उत्पन्न होतात वगैरे रसशास्त्रांतील विचार उपलब्ध आहेत. यावरून रसविद्या फार प्राचीन काळापासून इकडे प्रचलित होती असें दिसून येतें. रसरत्नसमुच्चयाचे आरंभीच जीं अनेक रसासिद्धांचीं नांवां आलीं आहेत त्यांपैकीं मांडव्य हा रामायण काळाचा असावा व व्याडि हा इ. स. च्या पूर्वी ८ व्या किंवा १० व्या शतकांतील असावा असें दिसून येतें.

रसाक्रिया कोणत्याहि तऱ्हेनें प्रवृत्ति आली असो, तिचा औपचामध्ये उपयोग आपल्या लोकांनीं इतर लोकांपेक्षा अधिक केला, व त्याजविषयी इतके शोध केले कीं, पुढें आख वगैरे लोकांनाहि पारदादिकांच्या औपधीय उपयोगाच्या संबंधानें आपल्या इकडून माहिती मिळवावी लागली. एखाद्या नवीन पदार्थाचा शोध लागून पहिल्या तडाक्यास त्याजपासून कांहीं अद्भुत गुण दृष्टोत्पत्तिस आले म्हणजे लोकांची त्याजवर इतकी भक्ति वसते कीं, इतर तज्जातीय सर्व पदार्थ त्यांना तुच्छ वाटूं लागून त्यांचा जो नूतन भक्तिविषय तन्मय सर्व जग भासूं लागतें. ही गोष्ट पान्यामध्ये अगदीं पूर्णपणें अनुभवास आली आहे. पान्याच्या कांहीं तीव्र गुणांनीं चकित होऊन प्राचीन लोकांनीं त्याचें माहात्म्य इतकें वाढविलें कीं, वनस्पतिवर्गांतील सर्व औषधे व इतर खनिज औषधे एकीकडे व एकदा पारा एकीकडे; पान्यानें वरा होत नाहीं असा रोगच नाहीं, त्यानें अजरामरत्व प्राप्त होतें; तो ईश्वराचें वीर्य व सर्व जगाचें आदिकारण; केवळ ईश्वरस्वरूप; सर्व सिद्धीचें निदान व मोक्षाचें परमसाधन; असे त्यांनीं सिद्धान्त ठरवून टाकिले. त्याचे खालोखाल इतर धातूंच व विषांचोहि महत्त्व त्यांनीं वाढविलें. आपवैद्यकांतील औषधे त्यांना निर्वीर्य वाटूं लागली; म्हणून त्यांनीं असें म्हटलें आहे कीं, देहस्थैर्याविषयी वनस्पतींचा किंवा पान्याचाचून इतर कांहींचा कांहीं उपयोग नाहीं; सर्व काष्ठौषधीमध्ये जे गुण आहेत, ते धातूपैकीं अगदीं कनिष्ठ जें शिसें त्यांत आहेत; व त्याहून कधील तांबें, रुपें, सुवर्ण व पारा हे अनुक्रमें अधिकाधिक बलवत्तर आहेत ( २० स० अ० १, श्लोक ४०-४१ ). पारदपूजेचें माहात्म्य व पारदानिदेंचें परमपातकत्व हीं रसवैद्यकांत वर्णिली आहेत. अशा या विलक्षण भक्तीमुळे व वर सांगितलेल्या सोईमुळे रसवैद्यकाचें घोडें पुढें सरून आपवैद्यक मार्गें हटत चाललें. पुष्कळ दिवस दोषांची दफर चालू राहून अखेरीस दोहोंचें संमिलन ( ह्या संघटनाचा जो स्वाभाविक परिणाम ) झालें. रसवैद्यक हल्लींच्या होमिओप्याथीप्रमाणें कांहीं दिवस एक निराळा पंथ होता असें त्याच्या प्रवर्तकांनीं केलेल्या वैद्यक्रियेच्या विनागांवरून ( मानुषी, आसुरी व दैवी ) रसवैद्य, रसाचार्य, रसतंत्र, रसशाला इत्यादि शब्दांवरून व त्या शाखांतील

सिद्धान्तांवरून स्पष्ट दिसते. रसवैद्यकांत हल्लींच्या होमिओप्याथिक पंथाचीं बीजं दृष्टीस पडतात. त्यांतील सर्व औषधें प्रायः व्याधीशीं समान गुणाचीं आहेत, व्याधिविपरीत नाहीत. सूतशेखर पिनावर, भ्रमावर व मूर्च्छेवर उत्तम औषध मानिलें आहे ( व तरें तें योग्य रीतीनें दिल्यास आंहेहि ); परंतु त्यांतील मुख्य औषधांचे गुण पाहिल्यास असें दिसून येईल कीं, त्यांपासून वरील विकार उत्पन्न होतात. धोऱ्याच्या विया, ताप्र, पारा, गंधक व बचनाग हे पदार्थ पित्त, भ्रम व मूर्च्छा करणार नाहीत असें कोण म्हणेल? परंतु तेच अन्य प्रमाणानें दिल्यास ( सूतशेखरादि रूपांनें ) होमिओप्याथीच्या सिद्धांताप्रमाणें सदरहू विकार हटकून बरे होतात. होमिओप्याथीच्या प्रवर्तकांनें असा शोध लाविला आहे कीं, ज्या औषधापासून जे विकार उत्पन्न होतात त्यानेंच अन्य प्रमाणानें दिल्यास ते हटकून बरे होतात. रसक्रियेतील बहुतेक औषधें जरी याच नियमाच्या अनुरोधानें होती तरी त्यांतील तत्त्व शोषून काढण्याचें श्रेय हानुमन् नांवाच्या एका जर्मन पंडितानें घेतलें. रसवैद्यकाच्या प्रवर्तकांना ह्या तत्त्वाची काहीशी कल्पना होती असें दिसते; कारण पारदादिकांचे गुणदोष सांगतांच त्यांनीं असें म्हटलें आहे कीं, शुद्ध व संस्कृत पारदादिकांपासून जे रोग बरे होतात तेच अशुद्ध व अरांकृतापासून उत्पन्न होतात. चरकाप्रमाणेहि ह्या तत्त्वाचा उल्लेख आढळतो; परंतु त्याची व्यापकता सिद्ध करून त्याजवर होमिओप्याथीची जी मोठी इमारत बांधिली गेली, ती वरील जर्मनाच्याच शोधाचें व मेहनतीचें फळ आहे. अरौ; सारांश इतकाच कीं, रसवैद्यकाशीं लवकरच समालन झाल्यामुळे दोहोंपासून एक मिश्र वैद्यक उत्पन्न झालें. हल्लीं जीं वैयक्रिया आपल्या देशांत चालू आहे व जिचें प्रतिपादन भावप्रकाशादि अर्वाचीन ग्रंथांत केलें आहे, तीं काहीं शुद्ध आर्यवैद्यकांतील नसून ह्या मिश्रवैद्यकांतील होय. वाग्भटानंतर जे वैद्यकावर ग्रंथ झाले आहेत ते प्रायः ह्या मिश्रवैद्यकाचे होत. बृंदमाधव, वैद्यरहस्य, चिकित्सासार, भैषज्यरत्नावलि, शाकंधर, भावप्रकाश, तोडरानंद वगैरे ह्या जातीच्या ग्रंथांचीं उदाहरणें होत. ह्या मिश्रवैद्यकाच्याच कालामध्ये धन्वंतरि वगैरेनीं केलेलें निवंद, माधवनिदान, वातव्याधिक्षिकित्सा वगैरे वैद्यकाच्या निरानिराळ्या भागांवरील ग्रंथांचा समावेश होतो. यांपैकीं खरोखर उपयुक्त म्हटले म्हणजे वैद्यकावरील निवंद होत. निवंद म्हणजे औषधीय व भक्षणीय द्रव्यांचा कोश. ह्या निवंदांपैकीं हल्लीं उपलब्ध असे वारा आहेत; ते असेः—

१ धन्वंतरिकृत गुडुच्यादिनिवंद, २ मदनपालकृत मदनविविनोद, ३ नरहरपंडितकृत चूडामणि, ४ वोपदेवकृत हृदयदीप, ५ चंद्रचंदनकृत गणनिवंद, ६ केशवभट्टकृत सिद्धमंत्र, ७ कैयदेवकृत रत्नाकर, ८ भावप्रकाशांतील निवंद, ९ वैद्यभूषणोक्ति निवंद, १० पथ्यापथ्य निवंद, ११ मुद्गलपंडितकृत द्रव्यरत्नाकर व १२ चक्रदत्तकृत द्रव्यगुण; हांपैकीं धन्वंतरिकृत निवंद सर्वांत जुना असून तो सहाव्या शतकांतला आहे. तो विक्रमादित्याच्या पद्रीं जीं नवरत्नें ( धन्वंतरि, क्षपणक, अमरासिंह, वराहमिहीर, कालिदास इत्यादि नऊ विद्वान् पुरुष ) होतीं त्यांपैकीं जो धन्वंतरि पंडित त्यानें केला आहे. ह्या निवंदाची पद्धति अशी आहे कीं, पहिल्यानें द्रव्याचे सर्व पर्याय शब्द सांगून नंतर त्याचा गुणपाठ सांगायचा. निवंदांखेरीज जे वर सांगितलेले व त्या जातीचे दुसरे ग्रंथ आहेत, ते फारसे महत्त्वाचे नाहीत. वाग्भट व रसरत्नसमुच्चय हे दोन ग्रंथ पाहिले म्हणजे त्यांत सर्व आर्यवैद्यकाचः ( आर्य-

१. भावना भक्षितं देवि विषमम्यमृतायते । मात्राधिकं वरारोहे ह्यमृतं वा विषं भवेत् ॥

—रस० स० अ० २९.

२. तथान्तः सन्निभमणिर्णां दंगणां गृहचारिणाम् । भवेत्कदाचित्कार्यापि विरुद्धाभिमता क्रिया ॥

अन्तर्गतं पित्तधातुं सित्तसंकापनाह्नैः । नयन्तो बहिरुष्णीहिं तपोष्णं शमयन्ति तत् ॥

वाह्यैश्च शक्तिः सिकाद्यैरुष्णान्तर्गतां पीडितः । सोऽन्तर्गुहं कफं हन्ति शक्तिः शीतं तथा जपेत् ॥

शुद्धनिवंद्यने लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत् । त्वगतस्योष्णोरोधात् शीतकृच्चान्यथापुः ॥

छाद्रिंद्री मोक्षिकाविटा माक्षिकैव तु वामयेत् ।

—च० चि० अ० ३०

वाचा अर्थः—“ तसेंच आंतील भागांमध्ये व संत्र्यांमध्ये फार खोल संचार करणाऱ्या दोषांवर ( नेहमींच्या पद्धतीस ) विरुद्ध क्रियाहि केव्हां केव्हां पसंत करतात. आंत एखादा पित्तविकार झाला असल्यास शोकेण, सिद्धन करणें व पोटास बांधणें अशा उष्ण उपायानीं तें पित्त बाहेर निघून विकार बरा होतो म्हणजे काय कीं, उष्णानें उष्ण बरें होतें. तसेंच एखाद्या खोल ठिकाणीं झालेला कफविकार बाहेरून थंड घड्या वगैरे ठेविल्यानें बरा होतो. ह्या क्रियेंत उष्ण थंडीच्या दाषानें आंत शिरून तो कफास मारितो; याप्रमाणें शीतानें शीत नाहीसें होतें. चंद्रन बारीक उगाळून त्याचा दाट लेप केल्यास त्यानिहि त्वचेतील उष्ण कांडला जाऊन दाह होतो. तसाच अगर उगाळून लाविल्यानें तो उष्ण अस्त्रहि शैत्य करितो. माशीची विटा उलटी बंद करिते व माशी तर वातकच आहे. ”

वैद्यक व रसवैद्यक) अंतर्भाव होतो. इतर ग्रंथांत अधिक मुळींच नाही असे नाही, परंतु कांहीं कांहीं नवीन अनुभविलेल्या योगांखेरीज व दोनचार रोगांच्या नवीन शोधांखेरीज त्यांतून जी अधिक माहिती म्हणून दिली आहे, ती वैद्यकशास्त्राच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची नाही. उदाहरणार्थ, 'वीरसिंहावलोक' म्हणून एक ग्रंथ सुमारे ५०० वर्षांमागे वीरसिंह नामक एका तोमरवंशातील ग्वाल्हेरच्या राजानें केला आहे, त्यांत नेदरपांची निदानसह चिकित्सा सांगून ज्योतिषशास्त्राप्रमाणें ग्रहांची अमुक स्थिति असली म्हणजे अमुक रोग होतात व कर्मविपाकाप्रमाणें पूर्वजन्मीं अमुक अमुक कर्मे केलीं असतां अमुक रोग होतो व त्यावर त्या त्या शास्त्रांतील प्रतिकार इ० प्रकार सांगितले आहेत. हा राजा इ. स. १३७५ च्या सुमारास गादीवर बसला. प्राचीन ग्रंथांत नसलेली अशी जी दोनचार रोगांसंबंधानें विशेष माहिती अलिकडच्या ग्रंथांत मिळते, ती आमचायु, अम्ल-पित्त, परिणामशूल व सन्निपात ज्वराचे पोदभेद यांविषयी होय. ह्याजविषयी आर्षवैद्यकांत माहिती होती असे दिसत नाही. कांहीं ग्रंथांत हूनपरीक्षेचे एक लहानसें प्रकरण सांगितलें आहे. ती परीक्षा शास्त्रीय नसून कांहीं अंशीं शकुनाच्या जातीची म्हणजे सूत्रावर तैलविट्ट टाकून तो अमुक दिशेनें पसरल्यास अमुक फळ वगैरे सांगितलें आहे. कांहींत नाडीपरीक्षेसंबंधानें कांहीं माहिती दिली आहे. ही जी हल्लीं नांवाजलेली नाडीपरीक्षा ती आर्षग्रंथांत मुळींच नाही. अलिकडील कांहीं ग्रंथांत त्यासंबंधानें जें थोडेंवहुत सांगितलें आहे त्याला हारीतसंहितेचा कांहीं ठिकाणीं आधार दाखविलेला आहे, परंतु ज्याअर्थी चरकमुश्रुत किंवा वाग्भट्ट यांच्या ग्रंथांत तिचा मुळींच उल्लेख नाही, त्याअर्थी तें प्रकरण हारीतसंहितेतील नसून अलिकडेच मुसलमान लोकांकडून घेतलेलें असावें. जर तें हारीतसंहितेत असतें तर वाग्भटांनं तें अवश्य दिलें असतें; कारण पद्मभिरुसंहितापैकीं ज्या ज्या संहितेमध्ये जें जें विशेष आहे त्या सर्वांचा त्यानें संग्रह केला आहे. अलिकडच्या ग्रंथांत ज्या कांहीं नवीन गोष्टी आढळतात त्यांना प्राचीन ऋषींचा मिथ्या आधार देण्याची कांहीं ग्रंथकारांची प्रवृत्ति आहे. सुमारे दोनशें वर्षांमागे चौलच्या रघुनाथ पंडितांनीं वैद्यत्रिंशत्स नांवाचा एक ग्रंथ केलेला आहे. त्यांत नाडीची परीक्षा चरकानें अमुक अमुक प्रकारें करविण्याविषयी सांगितलें आहे असें म्हटलें आहे. परंतु चरकांत नाडीपरीक्षेचा उल्लेख नसल्याचें ज्यांनीं तो ग्रंथ पाहिला आहे त्यांस विदित आहेच. ज्यांनीं हारीताचा हवाला दिला आहे तोही याच प्रकारचा असावा. ग्रीक लोकांमध्ये नाडीपरीक्षा खिस्ती शकाच्या आरंभापासून माहित आहे. त्यांच्यांत गेलन या नांवाचा एक मोठा वैद्य होऊन गेला; त्यानें तिचे प्रथम वर्णन केलें आहे, असा इतिहास आढळतो. तो पहिल्या शतकांतला आहे. मुसलमान लोकांनीं ग्रीक लोकांपासूनच नाडीपरीक्षेची माहिती मिळविलेली आहे. चीन देशांतहि प्राचीन कालापासून नाडीपरीक्षेचें महत्त्व फार आहे. तेथें हल्लीं देखील वैद्य लोक एकेक तासपर्यंत नाडीपरीक्षा करित बसतात व नाडीपरीक्षेवर त्यांच्या भाषेत मोठमोठले ग्रंथ आहेत. आपल्या लोकांनीं ग्रीक किंवा चीन लोकांपासूनच नाडीपरीक्षेची माहिती मिळविली असेल असें मानण्यास मात्र पुरावा नाही. आमचा असाहि एक तर्क आहे कीं, (जर ती मुसलमान लोकांपासून घेतली नसेल तर) हट्योगाच्या प्रवर्तकांनीं प्रथम नाडीविषयी स्वतंत्रपणें शोध लाविला असावा, व नंतर वैद्य लोकांचें लक्ष तिकडे गेलें असावें. ह्या प्रसंगानें चिनी लोकांचा आपल्याशीं कितपत संबंध होता याविषयी चार शब्द लिहिणें जरूर आहे. कारण नाडीपरीक्षेच्यासंबंधानें त्यांजपासून आम्हांस कांहीं उपयोग झाला असेल असें जरी आमचें मत नाही, तथापि चिनी लोकांच्या ऐतिहासिक आधाराचा आम्हीं पुढें एकदोन ठिकाणीं उपयोग केला असल्यामुळें त्यांच्याविषयीची कांहींतरी माहिती असणें जरूर आहे. जसें राजकीयसंबंधानें आपलें ग्रीक लोकांशीं दृष्टणवृत्तण सुरू झालें होतें तसें चिनी लोकांशीं बौद्धधर्माच्यासंबंधानें प्राचीन काळीं विशेष दृष्टणवृत्तण सुरू झालें होतें. खिस्ती शकाच्या आरंभीं चीन लोकांनीं बौद्धधर्माचीं शेंकडों संस्कृत व पालिभाषेतील पुस्तकें आपल्या देशांत नेलीं व त्यांचीं आपल्या देशभाषेत भाषांतरें केलीं. सुमारे चवथ्या शतकापासून चीन देशांतील कांहीं यति यात्रे-करितां हिंदुस्थानांत येऊं लागले. त्यांपैकीं फाह्यान (Fa Hian), संगयून (Sung Yun) व ह्युनसांग (Hiuen Tsang) ह्या तिघांनीं व विशेषतः शेवटच्यानें आपल्या हिंदुस्थानांतील प्रवासाची सर्व हकीकत फार बारकाईनें लिहून ठेविली आहे व त्यांचीं हल्लीं इंग्रजीतहि भाषांतरें छापलीं आहेत. ह्या यात्रेकर्यांना शाक्यपुत्र अशी संज्ञा असे; व त्यांनीं बुद्धगया, व इतर प्रसिद्ध व पवित्र स्थळें पाहून ह्या देशांतील त्या वेळची सर्व हकीकत राजकीय संबंधानें, विद्येच्यासंबंधानें, धर्म, रीत, रिवाज, वैद्यक, ज्योतिष वगैरेच्यासंबंधानें स्पष्टपणें लिहून ठेविली आहे.

ह्यांच्या ह्या प्रवासवर्णनाचा हिंदुस्थानच्या त्या वेळच्या स्थितीची माहिती मिळण्यास वराच उपयोग होतो. आपल्या देशांत इतिहास लिहून ठेवण्याची फारशी चाल नसल्यामुळे अशा परकीय साधनांचा उपयोग करणे भाग पडते. चिनी लोकांनी केवळ धर्मसंबंधीच ग्रंथांची भाषांतरे केलीं असे नाही तर अमरकोश वगैरे इतर ग्रंथांचीहि भाषांतरे सहाव्या शतकाच्या सुमारास चिनी भाषेत झालीं आहेत. ते लोक येथे येऊन संस्कृत शिकत, व इकडील उपयुक्त माहिती ( विशेषकरून धर्मसंबंधी ) तिकडे नेत. ह्या चिनी प्रवाशांपैकीं ह्यूनसांगनें दिलेली हकीकत फार मोठी आहे व ती सातव्या शतकातील आहे. त्यावरून पाहतांना त्यावेळीं नाडीपरीक्षा किंवा रसक्रियेतील औषधे यांचा प्रचार होता असें दिसत नाहीं. ( जरी रसक्रियेची सुरुवात ह्या वेळेच्या पूर्वीच होऊन गेली होती असें वर सुचविलेल्या इतर आधारांवरून कळते, तरी ती इतकी फैलावली नव्हती ).

याप्रमाणें आर्यवैयकाचा अति पुरातन कालापासून सतराव्या शतकापर्यंतचा इतिहास, कालाच्यासंबंधानें त्याचे दोन मुख्य भाग, त्या त्या भागातील ग्रंथसमूह, मुख्य मुख्य ग्रंथांचा कालविचार, वैयकसंबंधी ज्ञानाची उत्तरोत्तर अभिवृद्धि, शस्त्रवैयकाचा न्हास, रसवैयकाचा प्रादुर्भाव, मिश्रवैयकाची उत्पत्ति इत्यादींविषयी दिग्दर्शन केले आहे. हा इतिहास पुरा करण्यापूर्वी आणखी दोन गोष्टी येथें सांगणे जरूर आहे. त्यांपैकीं पहिली अशी की, आर्यवैयकाचे जे आम्हीं दोन भाग निर्दिष्ट केले आहेत ( म्हणजे रसक्रियेच्या पूर्वीचें वैयक व तिच्या नंतरचें वैयक ), ते प्रोफेसर मॅक्समुल्लरसाहेबांनीं एकंदर संस्कृत ग्रंथसमूहाचे जे दोन भाग केले आहेत त्यांच्याशीं अगदीं वारकार्ने जुळतात. प्रोफेसर मजकूर यांनीं हिंदुस्थानविषयक व्याख्यानामध्ये ( ' India What Can It Teach Us ' हें पुस्तक पाहा ) ऋग्वेदापासून तों दयानंदजीच्या भाष्यापर्यंत सर्व संस्कृत विषेचे दोन भाग केले आहेत. पहिला भाग ' शक ' लोकांच्या ( Scythians, Indoscythians or Thrushkas ) स्वारीपूर्वीचा व दुसरा भाग त्यानंतरचा. ही शकलोकांची स्वारी ख्रिस्ती शकापूर्वी २५ वर्षांचे सुमारास झाली व त्या वेळेपासून ख्रिस्ती शकानंतर तीनशे वर्षेपर्यंत बहुतेक उत्तर हिंदुस्थान शक लोकांनीं पादाक्रांत करून सोडिलें होतें. हिंदुस्थानाच्या वायव्येकडील कॉंप्यूतून वरचेवर शकांच्या टोळ्या ह्या देशांत शिरत. ह्या वेळ चा इतिहास चिनी लोकांपासून मिळतो; व आपल्या गर्गसंहिता वगैरे ग्रंथांतूनहि ह्या सुमारास या देशांत शकांचा अंमल फार जोरानें चालू असल्याबद्दल आधार मिळतो. त्या वेळचीं नाणीं व शिलालेख यांवरूनहि ही शकराजाची कारकीर्द सिद्ध होते. ह्या चारशें वर्षांमध्ये एकीकडून परराज्याच्या व एकीकडून बौद्धांच्या त्रासांमुळे ग्रंथरचनेच्या नांवानें एक मोठें शून्य आढळून येतें. ह्या राज्यक्रांतीच्या कालांत आर्यवैयकाची ओव मध्यें छुटल्यासारखा दिसतो. आर्यवैयकाच्यासंबंधानें जितके म्हणून ग्रंथ उपलब्ध आहेत, त्यांपैकीं कांहीं ह्या कालाच्या पूर्वीचे व कांहीं त्यानंतरचे आहेत असा हल्लींच्या शोधकांनीं निर्णय केला आहे. आम्हीं दिलेले वैयकीय ग्रंथांचे कालविभाग ह्या दोन कालांशीं अगदीं तंतोतंत जुळतात. चरक, सुश्रुत वगैरे आर्यवैयकाचे ग्रंथ ह्या धामधुमाच्या पूर्वीचे व वाग्भटाचे दोन ग्रंथ व रसक्रियेवरील बहुतेक ग्रंथ आणि मिश्रवैयकावरील ग्रंथ तिच्या नंतरचे आहेत असें वरील हकीकतीवरून वाचकांच्या लक्षांत आलेच असेल. ह्या जुळणीमुळे वैयकीय ग्रंथांतील आधारावरून आम्हीं दिलेली व्यवस्था आणि प्रोफेसर मॅक्समुल्लरसाहेबांनीं इतर साधनांनीं दिलेली व्यवस्था ह्या परस्परांस आधारभूत होतात. दुसरें असें की, त्या राज्यक्रांतीतून आपला देश मुक्त झाल्यावर जें आर्यविद्यांचें पुनरुज्जीवन मुक्त झालें व ज्याला मॅक्समुल्लरसाहेबांनीं रेनॉसन्स ( Renaissance period ) असें नांव दिलें आहे, त्या पुनरुज्जीवनावर ग्रीक लोकांच्या ज्ञानाचा वराच संस्कार झाला आहे, आणि बौद्ध व जैन पंडितांचे त्यांत वरेंच अंग असून विक्रमादित्यासारख्या राजे लोकांकडूनहि वराच आश्रय मिळाला. हा ग्रीकसंस्कार आपल्या ज्योतिषशास्त्रामध्ये तर स्पष्टपणें नजरेस येतच आहे. बौद्ध पंडितांनीं त्यावेळीं प्रत्येक शास्त्रावर महत्त्वाचे ग्रंथ लिहिले. उदाहरणार्थ, व्याकरणावर जी काशिकावृत्ति आहे ती जयादित्य व वामन या दोवां बौद्धांची ( ७ वें शतक ); शब्दशास्त्रासंबंधानें अमरसिंहाचा कोश तर प्रसिद्धच आहे ( ६ वें शतक ); ज्योतिषावर ' सिद्धसेन स्मृति ' व सत्याचार्य यांचे ग्रंथ

1 See Max-Muller's India, page 85.

२ विक्रमादित्याचा खरा काल ख्रिस्ती शकापूर्वी ५६ वर्षे नसून, त्या मानलेल्या कालावंतर ६०० वर्षांनीं म्हणजे ५४४ व्या वर्षी त्याच्या शकास आरंभ झाला असें आधुनिक विद्वानांचें मत आहे.

( ६ वें शतक ); व वैयकामध्ये प्रसिद्ध वाग्भटाचे दोन ग्रंथ ( ४ थें शतक ) व देवनांदीनामक जैनपंडितांनं केलेला ग्रंथ ( ५ वें शतक ). आतां पूर्वी निर्दिष्ट केलेल्या क्रमाप्रमाणें वाग्भटाचा कांहीं इतिहास व प्रस्तुत ग्रंथाची बांधणी इ० संबधानें चार शब्द सांगितले पाहिजेत.

## वाग्भटाचा इतिहास

प्रस्तुत ग्रंथाचा कर्ता वाग्भट हा सिंधु देशाचा ( म्हणजे पंजाबाच्या वायव्येकडील प्रांतांतील ) राहणारा असून त्याच्या बापाचें नांव सिंहगुप्त, त्याचा आज्ञा त्याच नांवाचा असून तो प्रसिद्ध वैद्य होता असें अष्टांगसंग्रहांत सांगितलें आहे. ह्याच्या कालाचा जरी बरोबर पत्ता लागत नाही तथापि तो ख्रिस्ती शकाच्या ३ व्या शतकाच्या पूर्वीचा किंवा ६ व्या शतकानंतरचा नसावाच असें खात्रीनें सांगतां येतें. त्यानें वर सांगितलेल्या ग्रंथांत चाणक्याचा उल्लेख केला आहे; त्यावरून तो चाणक्याच्या नंतरचा असावा हें तर उघडच आहे. तसेंच त्याच ग्रंथांतील उत्तरस्थानाच्या ४९ व्या अध्यायांत कांथाचें गुणवर्णन करितेवेळीं ग्रंथकर्त्यानें सांगितलें आहे कीं, शकराजाचें कांथावर इतकें प्रेम आहे कीं, त्याचें साक्षात् जीवित कांथावरच अवलंबून आहे<sup>१</sup>. वाग्भटाचा कालनिर्णय करण्यास ह्या वाक्याचा आपल्यास फार उपयोग होतो. आम्हीं वर सांगितलेच आहे कीं, शकलोकांच्या स्वान्या ख्रिस्ती शकाचे पूर्वी २५ वर्षांच्या सुमारास सुरू झाल्या. पुढें इ. स. ७८ च्या सुमारास कनिष्क या नांवाच्या शकराजानें बृहतेक उत्तर हिंदुस्थानभर आपला पूर्णपणें अम्मल बसविला. त्यानंतर तीन चार शकराजे त्याच्याचप्रमाणें प्रबल निघाले. आतां येथें अशी एक शंका निघण्याचा संभव आहे कीं, शकलोकांचें वर्णन महाभारतासारख्या जुन्या ग्रंथांतून देखील येतें; तेव्हां वाग्भटानें जो शकराजाचा उल्लेख केला आहे तो ही राजक्रांति करणाऱ्या शकांच्यासंबंधानेंच कशावरून ? या शंकेचा परिहार असा कीं, वाग्भटानें सांगितलेल्या शकलोकांचें वर्णन ह्या काळीं स्वारी करणाऱ्या शकलोकांच्या चिनी लोकांनीं दिलेल्या वर्णनाशीं जुळतें. ह्या दोन्ही वर्णनांवरून ह्या शकलोकांचा वर्ण गौर होता असें दिसतें व महाभारतोक शकलोकांचा वर्ण काळा होता असें ' काकवर्णाः ' इत्यादि विशेषणांवरून स्पष्ट होतें. ( महाभारतांतील द्रोणपर्व पाहा ). वाग्भटानें वर सांगितलेल्या ठिकाणीं शकाधिपतीचा ज्या तऱ्हेनें उल्लेख केला आहे, त्या तऱ्हेवरून असें दिसतें कीं, तो ह्या कारकीर्दीतीलच असावा किंवा त्याचे वेळीं ही शकराजांची कारकीर्द नुकतीच संपली असावी; ज्याअर्थी ही कारकीर्द सर्व आधुनिक पंडितांनीं अगदीं निग्रंथ मानिली आहे, त्याअर्थी हे दुसरेंच अनुमान खरें दिसतें, म्हणजे वाग्भट शकराजांच्या समानींतर लवकरच ( ४ थ्या शतकांत ) झाला असावा. तो ह्याहून पूर्वीचा नसावा असें म्हणण्यास आणखी प्रमाण असें आहे कीं, त्याच्या ग्रंथांत ज्या ' अवलोकितेश्वर, ' ' तारा ' इत्यादि बौद्ध देवतांचा उल्लेख आढळतो, त्यांचें माहात्म्य ह्याच सुमारास सुरू झालें होतें. बौद्ध धर्माच्या पूर्वावस्थेत त्या मुळींच प्रचारांत आल्या नव्हत्या. अशोकाच्या कारकीर्दीत झालेलीं धर्मपुस्तकें, ललितविस्तार व नेपाळ व तिबेट येथील प्राचीन बौद्धधर्माचीं पुस्तकें यांत त्यांचा उल्लेख आढळत नाही. ह्या देवतांचें माहात्म्य ख्रिस्ती शकाच्या तिसऱ्या शतकानंतर सुरू झालें असें बौद्धधर्माच्या इतिहासावरून दिसतें. यावरून वाग्भट तिसऱ्या शतकानंतरचा असावा हें तर उघडच आहे. त्याच्या ग्रंथांतील भाषा, तऱ्हेतऱ्हेचीं लहानमोठीं वृत्तें व अलंकार, मंगलाचरणपूर्वक ग्रंथारंभ, पाऱ्याच्या उपयोगाचा थोडाबहुत उल्लेख, वचनागाचा सर्व रोगांवर अनुपानपरत्वे उपयोग ( अ० स० उ० अ० ४८ पाहा. ) इत्यादि गोष्टींवरूनही तो याहून पुरातन काळाचा नसावा

१ प्राचीन काळीं सिंधु देश हें नांव हल्लींच्या सिंध प्रांताचें नव्हतें सिंधुनदीच्या उत्तरेभागाच्या प्रांताला लावित असत, असें अनेक आधारांवरून सिद्ध होतें ( आनंदराम बरुवा याच्या इ० स० कोशाची प्रस्तावना पाहा ). नक्षशिला म्हणून जे एक शहर होतें ते या प्राचीन सिंध देशातीलच.

२ रुक्मगर्भो मणिधैर्यश्राण्यक्येष्टो विषापहः । ( अ० सं० उ० अ० ४० )

हरिद्राचेत्यं श्रेष्ठः कौटिल्यद्वयितोऽगदः । ( अ० सं० उ० अ० ४० )

३. लघुनानन्तरं बायोः पलाण्डुः परमौषधम् । साक्षादिन स्थितं यत्र शकाधिपतिर्जावितम् ॥

( अ० सं० उ० अ० ४९. )

४. यस्योपयोगेन शकाङ्गनानां लावण्यसारादिव निर्मितानाम् ।

कपोलकान्त्या विजितः सशाङ्को रसातलं गच्छति निर्विदेव ॥

[ अ० सं० उ० अ० ४९. ]

असें दिसते. तो दहाव्या शतकानंतरचा नव्वेच असें जें वर म्हटलें आहे, याचें कारण असें कीं, अमरकोशावर जी क्षीरस्वामींनीं अकराव्या शतकांत टीका केली आहे त्या टीकेत त्यांनीं वाग्भटाचा एक टीकाकार चंद्रनंदन याचा उल्लेख केला असल्यामुळे तो त्यांचेपूर्वीं निदान शेंद्वेनहीं तरी वर्षांच्या अंतरावर असला पाहिजे; कारण त्याचा आधार देण्याजोगी योग्यता येण्यास त्यास कांहीं तरी जुनेपणा आला पाहिजे, व वाग्भटहि त्याच न्यायानें ह्या टीकाकारापूर्वीं एक दोन शतके अगोदरचा असला पाहिजे. आतां यावरून तो फार झाल्यास ८ व्या किंवा ७ व्या शतकांतला मानतां येईल; परंतु ऋषिप्रणीत ग्रंथानंतर हाच पहिला ग्रंथ अगून त्याची प्रसिद्धि सर्व हिंदुस्थानभर व बाहेरहि झाली आहे. यावरून व त्यांत जुन्या सांप्रदायाची शुद्ध स्थिति, शस्त्रक्रियेची ऊर्जित दशा, मयमांसाचा यथेच्छ उपयोग इत्यादि ज्या गोष्टी आढळतात त्यांवरून व वर दाखविलेल्या शक लोकांशीं त्यांच्या निकट संबंधावरून तो ४ थ्या शतकाहून फारसा अलीकडचा नसावा असें अनुमान करतां येतें. ह्या सुमारासच संस्कृत-विद्येच्या पुनरुज्जीवनाची सुरुवात झाली. आर्यभटाचा ज्योतिषावरील ग्रंथहि ह्या कालानंतर लवकरच झाला, व पुढें अमरसिंह, ब्राह्मिणी, धन्वंतरि, कालिदास, भारवी इत्यादिकांची मालिका सुरू झाली.

वाग्भट धर्मानें बौद्ध होता हें वाचकांच्या लक्षांत येऊन चुकलेंच असेल. कित्येक जुन्या मंडळींना याजविषयी कांहींसा संशय आहे असें दिसतें व त्यांपैकीं कित्येक तर तो ब्राह्मणच होता असें सिद्ध करण्याविषयी व्यर्थ प्रयत्न करतात. तो बौद्धच होता यावरून जीं प्रमाणें आहेत, तीं येणेंप्रमाणें:—

( १ ) त्याच्या अष्टांगसंग्रहाच्या मंगलाचरणांत त्यानें म्हटलें आहे कीं, ' ज्यानें चित्तरूपी दारुण सर्पाचा प्रज्ञामंत्रवलेनें प्रशम केला, अशा त्या बुद्धाला नमस्कार.' या वाक्याचा सरळ अर्थ केल्यास वाग्भटाच्या बौद्ध-धर्मत्वावरून मुळींच संशय राहात नाही. पण कित्येक असें प्रतिपादन करतात कीं, ' बुद्ध' शब्दें करून येथें ज्ञानवाच असा अर्थ घेऊन तो ईश्वराचक मानावा. यावर उत्तर असें कीं, ' बुद्ध' शब्देंकरून ईश्वर असा अर्थ घेतल्यास ' चित्तोरंग दारुण प्रज्ञामंत्रवलेन यः शमितवान् बुद्धाय तस्मै नमः' ॥ ह्या वाक्याची योजना बरोबर होत नाही, कारण जर मुळीं ईश्वराला चित्तच नाही, तर कामक्रोधादिकांनीं युक्त अशा चित्ताची ईश्वराचे ठिकाणीं कल्पना संभवेल तरी कशी ! आतां कोणी म्हणतील कीं, ह्या श्लोकांत चित्तरूपी सर्पाचा प्रशम केला असें जें म्हटलें आहे तें ईश्वराचे स्वकीय चित्ताकडे न लावितां लोकांच्या चित्ताकडे लावून ' ज्या ईश्वरानें लोकांना चित्तोरोगाचें प्रशमन करण्याचा उपाय दाखविला ' असा अर्थ करावा. पण याच्याच पुढील श्लोकांत " रगादितोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्व जगतोऽप्यपास्ताः " या वाक्यामध्ये तो आशय निराळा सांगितलाच आहे. यास्तव पहिल्या श्लोकांतील ' चित्त ' शब्देंकरून ' स्वकीय चित्तच ' घेतलें पाहिजे, व तसा अर्थ घेतला म्हणजे बुद्धपरच अर्थ करणें भाग पडतें. स्वतःच्या उत्तम आचरणानें चित्तशुद्धि करून जो कर्मबंधापासून मुक्त होतो त्यालाच बुद्ध किंवा जिन म्हणावें असें बौद्धांचें मत आहे; म्हणून सदर श्लोकांतील बुद्धपद ईश्वराचक नसून जिगवाचकच आहे.

( २ ) वाग्भटाच्या दोन्ही ग्रंथांत एखादें महत्त्वाचें औषध तयार करतेवेळीं किंवा घेतेवेळीं जें मंत्र म्हणण्यास सांगितले आहेत ते वैदिक नसून बौद्धमंत्र आहेत असें त्यांतील ' तथागत ', ' अर्हत ', ' सम्यक्संबुद्ध ', ' जिन ' वगैरे शब्दांवरून स्पष्ट दिसतें. हे बौद्धदेवतात्मक मंत्र अष्टांगसंग्रहांतिल सूत्रस्थानाच्या ८ व्या अध्यायांत दोन ठिकाणीं, २७ व्या अध्यायांत, चिकित्सास्थानाच्या २ व्या अध्यायांत, व आणखी एकदोन स्थळीं आले आहेत. ह्यांपैकीं पहिल्या स्थळीं ' अवलोकितेश्वर ' व ' तारा ' ह्या दोन देवता पहिल्यानें सांगून पुढे कांहीं वैदिक देवतांचीं नांवां दिली आहेत. या दोन देवता बौद्धांच्याच आहेत याविषयीं मुळींच संशय नाही. कुष्ठचिकित्सेंत कुष्ठपरिहारार्थ ' जिन ', ' जिनसुत ', ' तारा ' इत्यादि देवतांची आराधना करण्यास सांगितलें आहे [ अ० सं० पाहा ]. ' जिनसुत ' म्हणजे अवलोकितेश्वर किंवा एक बोधिसत्व. ' तारा ' ही देवता तर बौद्धावांचून दुसऱ्या कोणत्याहि पंथांत नाही, ही गोष्ट एक जैन लोकांमध्ये पद्मावतीपूजास्तोत्रांतील श्लोक आहे त्यावरून अगदीं उघड रीतीनें सिद्ध होते. तो श्लोक पुढीलप्रमाणें :—

१ ईश्वर निर्मनस्क आहे अशावरून अनेक श्रुत्या अस्त पातंजल योगसूत्रामध्ये जी ईश्वर शब्दाची निराकि केली आहे तीहि तशीच आहे:—क्लेशकर्मविपाकाशयैरपराधृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।

तारा त्वं सुगतागमे भगवती गौरीति शैवागमे । चञ्चा कौलिकशासने जिनमते पद्मावती विश्रुता ।  
गायत्री श्रुतिशालिनां प्रकृतिरित्युक्तासि सांख्यागमे । मातर्भारति किं प्रभूतभणितैर्व्याप्तं समस्तं त्वया ॥  
—पद्मावतीपूजास्तोत्रम्.

याचा अर्थः—“हे भारति जगद्वेचे, तुला बौद्धधर्माग्र्यं ‘तारा’, शैवमताम्यं ‘भगवती गौरी,’ शक्तिमताम्यं ‘वज्रा’, जैनधर्माग्र्यं ‘पद्मावती,’ वैदिक धर्माग्र्यं ‘गायत्री’, सांख्यशास्त्रांत ‘प्रकृति’ अर्थां (ते ते मतानुयायी) निरनिराळीं नांवे देतात. पारकाय रांगूं ? तुशी सर्वत्र व्यापि आहे.” या टिकाणीं ‘तारा’ ही बौद्धांचीच एक देवी आहे हें उघड होतें. तसेंच कथारासित्यागराम्यं तदाशिला नगरीचें वर्णन करतात; असें म्हटलें आहे कीं, त्या नगरीतील सर्व लोक बौद्ध असून ते तारादेवीच्या अनुग्रहानें मोठे धनाढ्य होते. या वर्णनावरून असेही पण दिसून येईल कीं, वाग्भटाची जन्मभूमि जो प्राचीन सिंधु देश तेथें पूर्वी बौद्धधर्म फार पसरला होता. (तदाशिला सिंधु देशांतीलच असें आम्हीं पूर्वी दीपंत लिहिलेंच आहे). ह्या बौद्धदेवीची जैन लोकांनीं देखील स्वधर्माच्या आभिमानानें काहीं प्रसंगीं निंदा केलेली आढळते, तेव्हां ब्राह्मण तिची उपासना करण्यास कसें सांगतील ? अष्टांगसंग्रहांत ज्वराचिकित्सेत सांगितलेल्या ‘शबरी’ व ‘अपराजिता’ म्हणून ज्या देवता आहेत, त्याही बौद्धांच्याच आहेत. ह्या देवतांशिवाय ‘तथागतोष्णीप’ (बुद्धकवच), ‘मायुरी विया’ वगैरे जे जप सांगितले आहेत तेही बौद्धांचेच आहेत. आतां कोणी म्हणतील कीं, वाग्भट जर बौद्ध होता तर त्यानें आपल्या धर्माविरुद्ध मांसभक्षणाची प्रशंसा कशी केली आहे व ‘अथर्वविहिता शांतिः’, ‘अर्चयेद्वेगोविप्रबुद्ध-वैद्यनृपातिर्यन्’ इत्यादि जीं त्यानें विधानें सांगितलीं आहेत त्यांची वाट काय ? यास दोन उत्तरें आहेत. एक तर असें कीं, त्यानें आरंभीच सांगितलें आहे कीं, आयुर्वेदासंबंधानें आवेयादिक्रुपणां जें जें सांगितलें आहे तें तें मी सांगतां. असें जर आहे तर ऋषिमताचा त्यानें अनुवाद करणें योग्यच आहे. त्याच्या प्रतिज्ञेप्रमाणें सर्व भाग ऋषिप्रोक्त आहे यांत संशय नाहीच; तथापि मंगलाचरण, निरनिराळ्या प्रसंगांचे मंत्र किंवा देवतांची उपासना ह्यासंबंधानें त्यानें आपल्या भक्तीस व त्या वेळच्या सांप्रदायास अनुसरणें हें साहाय्यक आहे. त्यांचे योगानें मूळ प्रतिज्ञेचा भंग न होतां ग्रंथकर्ता कोणत्या धर्माचा होता हें जगास सहजरित्या सुचविलें जातें. मांसप्रशंसेच्या-संबंधानेंहि हेंच उत्तर असून शिवाय आणखी असें सांगितलें पाहिजे कीं, जैनांप्रमाणें बौद्ध लोकांत मांसभक्षणाचा फारसा निषेध नव्हता असें एका प्राचीन जैनांनीं बौद्धांच्या अहिंसेची एका ग्रंथांत थडा केली आहे, त्यावरून व इतर आधारांवरून स्पष्ट दिसतें. हल्लींच्या बौद्धांचा तर इतर लोकांपेक्षाहि मांसावर अधिक तडाका आहे (विशेषकरून चीन व ब्रह्मदेशांत). दुसरे असें कीं, प्राचीन बौद्ध लोकांची ब्राह्मणांविषयी किंवा यज्ञावांचून इतर वेदोक्त धर्माविषयीं मुळींच अपूज्यबुद्धि नव्हती. इंद्रादि वेदोक्त देवतांच्यासंबंधानेंहि त्यांची आस्तिक बुद्धि होती. निःश्रेयसप्राप्तीचा खरा मार्ग कोणता याविषयीच काय तो त्यांचा कर्मट ब्राह्मणांशीं वाद होता. अशोकाच्या वेळच्या शिलालेखांत ब्राह्मण व श्रमण हे सारखेच पूज्य मानावेत अशी त्या प्रसिद्ध बौद्धराजाची आज्ञा आढळते. विक्रम-दित्याच्या पदरीं ब्राह्मण, बौद्ध व जैन पंडितांना सारखाच मान असे. वाग्भटाहाहि ही मध्यस्थ वृत्तिच आवडत असे असें त्याच्या दिनचर्याध्यायांतील “अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमां” ह्या वाक्यावरून सिद्ध होतें. (ह्या वाक्यांत त्या वेळच्या स्थितीचेंहि थोडेंसे दिग्दर्शन होतें.) बौद्धांच्या ग्रंथांत इंद्रादिकांचीं नांवे (पूज्यबुद्धीनें घेतलेलीं) आढळतात. ब्राह्मणांची गोष्ट मात्र निराळी आहे. ते अवलोकितेश्वर किंवा अर्हत् याचें पूज्य बुद्धीनें कथन करणार नाहीत. वाग्भट हें नांव बौद्ध व जैन लोकांत आहे, त्या नांवाच्या एका जैन कवीनें नेमिनिर्वाणकाव्य नांवाचा एक ग्रंथ केला आहे, त्यांत नेमिनाथ म्हणून जे जैनांचे एक तीर्थंकर झाले त्यांचें चरित्र वर्णिलें आहे. ब्राह्मणांत मात्र हें नांव कोठें आढळत नाही. तेव्हां असें सिद्ध होतें कीं, वाग्भट बौद्ध होता याबद्दलचा पुरावा त्यांच्या ग्रंथांत ओतप्रोत भरला असून त्यासंबंधानें ज्या एकदोन क्षुद्र शंका त्यांचाहि चांगल्या रीतीनें परिहार होतो.

ह्याचे वैचकावरील दोन ग्रंथ उपलब्ध आहेत. अष्टांगसंग्रह किंवा वृद्धवाग्भट व अष्टांगहृदय. सिद्धसार या नांवाचा आणखी एक अगदीं संक्षिप्त ग्रंथ त्यानें केला असावा असें अरुणदत्ताच्या टीकेतील एका वाक्यावरून कित्येक अनुमान करतात, परंतु सिद्धसार हा ग्रंथ हल्लीं उपलब्ध नसल्यामुळे त्याविषयीं कांहींच निर्णय करतां येत नाही. त्याच्या या दोन ग्रंथांपैकी अष्टांगहृदय हाच विशेष प्रसिद्धीस आला आहे. तो सर्व हिंदुस्थानभर पसरला आहे इतकेंच नव्हे, मलायामध्यें देखील त्याचें भाषांतर बौद्ध धर्मावरोवर गेलें आहे असें म्हणतात. दक्षिणेंत तर

तो जैनांनी किंवा बौद्धांनी फार दिवसांमार्गे नेला आहे; तो ह्या लोकांच्या द्वारां गेला आहे असें म्हणण्याचें कारण असें कीं, तिकडे ज्या नांवांनें तो प्रसिद्ध आहे तें नांव प्राकृतांतील आहे. तिकडे त्यास 'वाहट' असें म्हणतात. हा जैनांनीं केलेला वाग्भट शब्दाचा प्राकृत अपभ्रंश आहे. तो बौद्ध ग्रंथ असल्यामुळे बौद्ध व जैन लोकांच्या हस्ते त्याचा त्या दोन्ही धर्मांबरोबर प्रसार झाला. रसरत्नसमुच्चय म्हणून जो रसकिषेनरील ग्रंथ आहे तोहि वाग्भटाचाच असावा असें कित्येकांचें म्हणणें आहे, असें वर सुचविलेंच आहे, परंतु तो त्याचा नाही असें म्हणण्यास सवळ प्रमाणें आहेत. एक तर असें कीं त्या ग्रंथांत किंवा त्याच्या दोनाहि प्रसिद्ध ग्रंथांत त्यानें हा ग्रंथ केल्याचा प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. रसरत्नसमुच्चयांत सिंहगुप्तसूनूनें हा ग्रंथ केला आहे एवढेंच लिहिलेलें आहे, व कांहीं पोथ्यांतून तर 'सूनूना संवगुप्तस्य' असाहि पाठ आढळतो; व जरी पहिलाच पाठ सरा धरून चाललें तरी दुसऱ्या प्रत्यंतरावाचून हा सिंहगुप्तसूनू वाग्भटच असें म्हणतां येत नाही. रसरत्नसमुच्चय वाग्भटाचेंच केला असता तर त्याच्यासारख्या चतुर मनुष्यानें ती गोष्ट प्रसिद्ध होण्याकरितां तिचा उल्लेख आपल्या दोन ग्रंथांपैकीं एकांत तरी केला असता, व तसा उल्लेख करण्याला प्रसंगहि अनेक होते. दुसरे असें कीं, भाषेच्या शैलीवरून पाहतां हा ग्रंथ प्रसिद्ध वाग्भटाचा नसावा असें दिसून येतें. दोन्ही वाग्भटांतील ग्रंथसरणी, शब्दयोजना, भाषेची जुळणी, शुद्धता वगैरे गोष्टी रसरत्नसमुच्चयाशीं ताडून पाहिल्या असतां दोहोंतील भेद तात्काळ लक्षांत येतो. वाग्भटाच्या ग्रंथसरणीमध्ये पुनरुक्ति नसणें, निरर्थक शब्द न घालणें, थोड्या शब्दांत पुष्कळ अर्थांचा समावेश करणें, भाषेची प्रौढी व शब्दलालित्य इत्यादि प्रकार आढळतात. रसरत्नसमुच्चयांत हे प्रकार नसून त्यांत तांत्रिक किंवा पौराणिक ग्रंथांची लंकेर मारिते. अलीकडच्या संस्कृत ग्रंथांप्रमाणें संख्येचा निर्देश करणें झाल्यास 'मुनिसंख्या', 'वेदसंख्या' इ० शब्दांचा उपयोग सात किंवा चार इ० बदल अनेक वेळां केलेला आढळतो. हा प्रकार दोन्ही वाग्भटांत (जरी ते ग्रंथ रत्नसमुच्चयाडून बऱ्याच पटीनें मोठे आहेत) कोठेहि आढळत नाही. रसरत्नसमुच्चयांत ठिकठिकाणीं वाग्भटासारख्या पंडिताला न शोभणाऱ्या अपशब्दांचाहि प्रयोग आढळतो. जसें १३ व्या अध्यायांतलि पहिल्या श्लोकांत 'निर्यात्यसुकस्यल-यकृत्स्निहतोऽतिमात्रम्' ह्या चरणांत जो 'स्निह' शब्द 'प्रीह' बदल घातला आहे, तो अगदीं अशुद्ध आहे; २० व्या अध्यायांतलि श्लोक २२२ यांत 'कुष्टाष्टदशनाशनं' असा जो सामासिक शब्द आहे, तो व्याकरणरित्या अशुद्ध आहे. तसेंच अ० ११, श्लो० २१ यांतील 'अष्टाविंशत्पलान्येव दशपञ्चकमेव वा' ह्या श्लोकाशीं 'अष्टाविंशत्' असें जें पद घातलें आहे तें अष्टाविंशति असें पाहिजे होतें, परंतु छंदाला जुळण्याकरितां ग्रंथकर्त्यानें व्याकरणाचें उल्लंघन केलें आहे. अशीं आणखीहि कांहीं उदाहरणें दाखवितां येतील. तिसरे असें कीं, दोन्ही वाग्भट व रसरत्नसमुच्चय यांजमध्ये भाषासरणीच्या भेदाहून आणखी एक जास्त महत्त्वाचा भेद दिसून येतो; तो हा कीं, पहिल्या दोन ग्रंथांत जीं रोगांचीं नांवे आढळतात, त्यांहून कांहीं जास्त नांवे रसरत्नसमुच्चयांत आढळतात, व त्यावरून हा वाग्भटाच्या नंतरचा असावा असें स्पष्ट दिसून येतें. वाग्भटांत जे रोग दिले आहेत, ते प्रायः चरक व सुश्रुत यांनीं सांगितलेलेच आहेत, व जसा या दोन ग्रंथांत 'आमवात', 'अम्लपित्त' वगैरे कांहीं रोगांचा रोगगणनेमध्ये उल्लेख आढळत नाही, तसाच वाग्भटांतहि पण त्यांचा उल्लेख नाही. अष्टांगसंग्रह किंवा अष्टांगहृदय यांतील निदानादि स्थानांत जी रोगगणना केली आहे, तींत ह्या व दुसऱ्याहि कांहीं रोगांचीं नांवे देखील येत नाहींत; मग त्यांचें सविस्तर निदान किंवा चिकित्सा यांविषयी बोलावयासच नको. हे रोग प्राचीन ग्रंथांत कां सांगितले नाहींत व अर्वाचीन माधवनिदानादि ग्रंथांत त्यांचें किती महत्त्वपूर्वक वर्णन केलें आहे याविषयी अन्यत्र माहिती दिली आहे. वाग्भटाच्या वेळीं जर या दोन महत्त्वाच्या रोगांचें स्वतंत्र रीतीनें वर्णन करण्याची सुरुवात झाली असती, तर त्यानें आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथांत त्यांचा उल्लेख केला असता; परंतु ज्याअर्थीं तेथें असा उल्लेख आढळत नाही त्याअर्थीं त्याचे वेळीं अजून त्या रोगांचा तितका शोध लागला नव्हता व रसरत्नसमुच्चयामध्ये त्यांचा व दुसऱ्याहि संग्रहांत किंवा हृदयांत न सांगितलेल्या रोगांचा उल्लेख आढळतो; म्हणून हा ग्रंथ वाग्भटाच्या नंतरचा असावा. ते दुसरे रोग कोणते म्हणाल तर 'रक्तवात' (वातरक्त नव्हे), 'शीतवात', 'सोरोग' व 'जलकूर्मरोग.' रसरत्नसमुच्चय हा नुसता चिकित्साग्रंथ आहे, व तो वाग्भटाचें केला असता तर हें साहाय्यक आहे कीं, रोगमालिका त्यानें आपल्या पूर्वीच्या ग्रंथावरूनच घेतली असती व औषधे मात्र रसवंतांतील सांगितलीं असती, व ज्याअर्थीं रोगमालिकेंत अशी विप्रतिपत्ति दिसते, त्याअर्थीं हा त्याचा ग्रंथ

नसावा असे अनुमान होतें. ४ थें कारण हें आहे कीं, केवळ रोगमालिकेमध्ये भेद आढळतो; इतकेंच नव्हे, तर कांहीं रोगांचीं नांवें भिन्नार्थानें योजिलीं आहेत किंवा त्यांचे विभाग निराळ्या प्रकारचे केले आहेत, कांहीं महत्त्वाच्या रोगांची स्वतंत्रपणें चिकित्सा सांगितली नाही, व कांहीं औषधीय पदार्थ असे आढळतात कीं, जर त्यांची वाग्भटास माहिती असती तर त्यानें त्यांचा उल्लेख आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथांत अवश्यमेव केला असता. पहिल्या गुण्याचें उदाहरण अ० १६ श्लो० १९ यांत 'बिंबिशी' व 'प्रवाहिका' असे दोन शब्द वेगळाल्या रोगांचे वाचक दाखविले आहेत; परंतु वृद्ध वाग्भटांत 'प्रवाहिकेची' व्याख्या देतेवेळीं तिचाच पर्याय 'बिंबिशी' असा दिला आहे (अ. स. चि. अ. ११). रसरत्नसमुच्चयांत अलीकडील ग्रंथांप्रमाणें पांढऱ्या कोडाला 'श्वेतकुष्ठ' असें नांव अनेक ठिकाणी दिलेले आढळते. वाग्भटाच्या दोन्ही ग्रंथांत त्या विकारास हें नांव दिलेले नाही; एवढेंच नव्हे तर उलटें असें सांगितले आहे कीं, कुष्ठापासून हा विकार अगदीं भिन्न आहे; व त्याला 'श्वित्र' व 'क्लिास' हीं दोन नांवें दिलीं आहेत. तसेंच २९ व्या अध्यायांत (रसरत्नसमुच्चय) जीं आठ प्रकारचीं कुष्ठें सांगितलीं आहेत, तीं एखाद्या तांत्रिक ग्रंथांतील असून संख्येच्या किंवा नांवाच्यासंबंधानें वाग्भटोक्त कुष्ठाशीं जुळत नाहींत. वाग्भटानें चरकादिकांस अनुसरून सात महाकुष्ठें व अकरा शुद्ध अशीं एकंदर अठरा कुष्ठें सांगितलीं आहेत. त्यानें रत्नसमुच्चयांतील शवंगंधि वगैरे अष्टकुष्ठांचा मुळींच उल्लेख केला नाही. दुसऱ्या मुद्र्याचें उदाहरण, 'अपतानक' रोग वातव्याधीमध्ये फार महत्त्वाचा असूनहि त्याच्या चिकित्सेचें रसरत्नसमुच्चयांत स्वतंत्र रितीनें कथन केलेले नाही. इतर कांहीं रोगांवर सांगितलेल्या औषधांच्या गुणपाठामध्ये मात्र तत्सूचक 'धनुवात' शब्द आढळतो, परंतु हा शब्दहि वाग्भटानें आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथद्वयामध्ये योजिलेला आढळत नाही. प्राचीन ग्रंथांत 'धनुक्कंभ' किंवा 'अपतानक' हा शब्द धनुवात शब्दाऐवजीं योजिलेला आढळतो, व धनुवात शब्द अलीकडील ग्रंथांत मात्र आढळतो. तिसऱ्या मुद्र्याचें उदाहरण, रसरत्नसमुच्चयाच्या कत्यानें गौरीपाषाण (सोमल) व अहिफेन (अफू) या दोन पदार्थांचा उल्लेख केला आहे. हे औषध व विष या दोन्ही नात्यांनीं इतके महत्त्वाचे आहेत कीं, त्यांची जर वाग्भटाचे वेळीं चांगली माहिती असती; तर त्यानें निदान विषप्रकरणांत तरी त्यांचा उल्लेख केला असता. हे दोन्ही पदार्थ परदेशांतील असल्यामुळे अलीकडील ग्रंथांत मात्र त्यांचीं नांवें आढळतात. हे दोन्ही पदार्थ महत्त्वाचे असूनहि अमरासिंहानें आपल्या कोशांत सांगितले नाहींत (तत्सदृश परंतु कमी महत्त्वाचे असे धोतरा, भांग इ० सांगितले असूनहि) व धन्वंतरि निघंटांतहि (६ व्या शतकांत झालेल्या) त्यांचा उल्लेख नाही. तेव्हां त्यांची विशेष माहिती सहाव्या शतकानंतर झाली असावी. भावप्रकाश, चूडामणि वगैरे अलीकडील ग्रंथांत मात्र 'अहिफेन', 'अफेन', 'खसखससार', 'खसफलक्षीर' वगैरे अफूचे वाचक शब्द येतात. अफेन (अहिफेन) हें नांव ओपिऑन (opion) या ग्रीक किंवा 'अफ्युन' या आरबी शब्दापासून संस्कृतोकरणानें झालें आहे. अफूचें मूळ उत्पत्तिस्थान ग्रीस देश किंवा कोणाच्या मते एशिया खंडातील तुर्कस्थान असल्यामुळे पृथ्वीवरील सर्व भाषांत त्या ग्रीक किंवा आरबी शब्दांच्याच अपभ्रंशापासून झालेले शब्द अफूला लावितात. महंमदी धर्माचे लोक जेव्हां चहूंकडे पसरले, तेव्हां त्यांनीं अफूचा प्रसार सर्व हिंदुस्थानभर केला असें इतिहासज्ञांचें मत आहे. हून स्यांग नामक चिनी प्रवासी हिंदुस्थानांत ७ व्या शतकांत आला होता व त्यानें पुष्कळ शहरें व क्षेत्रें व येथील लोकांच्या रितीभाती वगैरे पाहून त्यांची सविस्तर हकीकत लिहून ठेविली आहे असें वर सांगितलेंच. त्यांत त्यानें कांहीं लोक दारू व कांहीं लोक दुसऱ्या कांहीं प्रकारचे पदार्थ पितात वगैरे हकीकत दिली आहे, परंतु तींत अफूचा उल्लेख नाही. त्याचे वेळीं जर अफू या देशांत पिकत असती किंवा तिचा उपयोग प्रचारांत आला असता तर त्यानें त्याविषयीं दोन शब्द तरी लिहिले असते, असें त्याच्या इतर तज्ज्ञातीय गोष्टींच्या वर्णनावरून म्हणण्यास हरकत नाही. तेव्हां अहिफेन शब्दाचा प्रयोग रसरत्नसमुच्चयांत केलेला आढळणें ही या इतिहासदृष्टीनें फार महत्त्वाची गोष्ट आहे, व ग्रंथाचा कर्ता वाग्भट आहे असें मानण्यास ती बऱ्याच अंशीं प्रतिबंधक आहे. आतां कोणी असें म्हणतील कीं, या ग्रंथांत ज्या गुटिकेमध्ये अफूचा उल्लेख आढळतो, तद्विषयक श्लोक कदाचित् क्षेपक असतील; व ह्या उपपत्तीस ते असेंहि एक कारण दाखवितील कीं, या ग्रंथांत जो विषोपविषांचा वर्ग सांगितला आहे, त्यांत अफूचें मुळींच नांव आढळत नाही. याजवर आमचें असें म्हणणें आहे कीं, ज्याअर्थीं अनेक लेखीं प्रतींतून हा पाठ आढळतो त्याअर्थीं तो क्षेपक म्हणतां येत नाहीं; व या ग्रंथांतील विषवर्गांत अफू सांगितली नसून सदरहु गुटिकेमध्ये जें तिचें नांव आढळतें, याचें कारण असें अर्घुं शकेल कीं, १० स० हा ग्रंथ अनेक तंत्रावरून

केलेला असल्यामुळे त्यांतील काहीं भाग जुन्या व काहीं नव्या ग्रंथांतून घेतलेले असावेत, व ह्याच ग्रंथांतील विषयगामिध्ये अफूचें नांव नसणें हें आम्हीं जें वर या पद्यांच्या उत्पत्तीविषयी सांगितलें आहे, त्याचेंच दृढीकरण आहे. ५ वें कारण (व ऐतिहासिक दृष्टीनें हें फार महत्त्वाचें आहे) असें कीं, १० स० मध्ये पहिल्याच अध्यायांत आरंभी व शेवटीं बरेच अनुष्ठुप छंदाचे श्लोक येऊन मध्येच सुमारे २७ आर्या आढळतात. ( 'मूर्च्छित्वा हरति रुजं ' इ० पासून 'हरगौरीसृष्टिसंयोगात् ' पर्यंत ). ह्या आर्या 'गोविंदपूज्यपादकृत रसहृदय ' या ग्रंथांतून घेतलेल्या आहेत अशी तो ग्रंथ पाहिल्यानें कोणाचीहि खात्री होईल. हे गोविंदपूज्यपाद शंकराचार्यांचे गुरु असावेत असें कित्येक म्हणतात. तसें असल्यास त्यांचा काल ८ व्या शतकाचे सुमारास येतो; कारण शंकराचार्य इ० स० ७८८ त जन्मले असा इतिहास आहे व जरी कदाचित् रसहृदयकर्ते गोविंदपूज्यपाद आचार्यांच्या गुरुहून भिन्न मानिले तरी दुसऱ्या आधारांनें त्यांचा काल तोच ठरतो. रसहृदयकर्त्यांनें आपल्या ग्रंथाचे अखेरीस 'हैयहय ' कुलांतील मदन राजाच्या सूचनेवरून तो ग्रंथ रचिला आहे असें म्हटलें आहे. ह्या हैयहय कुलांतील राजांची वंशावळ कर्निगहंम साहेबांच्या आर्किऑलॉजिकल रिपोर्टत दिली आहे ( See Archaeological Survey Reports—Vol. XVII, P. 78 ). त्यावरून असें दिसून येतें कीं, त्या वंशावळीत कामदेव या नांवाचा राजा ८ व्या शतकांत गादीवर होता, व हाच रसहृदयोक मदन होय; कारण, अशा तऱ्हेनें नांवाचा पर्याय देण्याचा प्रघात आढळतो व मदन या नांवाचा राजा एकंदर वंशावळीत दुसरा कोणी आढळत नाहीं. यावरून असें सिद्ध होतें कीं, १० स० हा ग्रंथ रसहृदयानंतर निदान १०० वर्षांच्या तरी अंतरानें झालेला असावा. आतां कोणी असें म्हणतील कीं, ह्या ज्या २७ आर्या त्या १० स० तूनच रसहृदयकारांनीं किंवा त्या दोघांनींहि तिसऱ्याच एलाद्या पूर्वकालीन ग्रंथांतून घेतल्या नसतील कशावरून ? त्याजवर उत्तर हें कीं, ह्या आर्या रसहृदयांतील इतर भागांशीं ताडून पाहिल्यास त्या मूळच्या त्या ग्रंथांतीलच आहेत अशी खात्री होते. रसहृदय हा सर्व ग्रंथ आर्यात्मक असून ह्या २७ आर्यांची भाषा व वर्णन वगैरेसंबंधानें त्यांतील अवशिष्ट भागांशीं अत्यंत साम्य आहे; येवढेंच नव्हे तर त्या ग्रंथांत त्यांचा मागील व पुढील भागांशीं विच्छेद न दिसतां अगदीं एकजीव व नून गेल्यासारखा दिसतो. शिवाय विचारण्यासारख्या पंडितांनीं सर्वदर्शनसंग्रहांत ह्या २७ आर्यांपैकींच कांहींचा अनुवाद करतेंवेळीं 'गोविंदभगवत्-पूज्यपाद म्हणतात ' असें स्पष्ट म्हटलें आहे. तेव्हां त्या रसहृदयांतूनच १० स० कारांनें घेतल्या आहेत हें उघड आहे; व रसरत्नसमुच्चयांत आरंभीच जीं रससिद्धांचीं नांवे आलीं आहेत त्यांत गोविंद असेंहि जें एक नांव आहे, तें या रसहृदयकृत्यांचेंच असावें. यास्तव वर लिहिल्याप्रमाणें रसरत्नसमुच्चयाचा काल ९ व्या किंवा दहाव्या शतकांत धरावा लागतो, व अमें जर आहे, तर तो वाग्भटाचा मानणें असमंजस नव्हे काय ? ६ वें कारण असें कीं, जरी रसरत्नसमुच्चयाच्या कृत्यांनें वाग्भट ग्रंथ पाहिला आहे [ कारण त्यानें कांहीं ठिकाणीं संग्रहांतील व हृदयांतील श्लोक जसेच्या तसेच घेतले आहेत व एका अध्यायांत ( विषकल्पांत ) तर बहुतेक अंशीं अध्यायच्या अध्याय उतरून घेतला आहे, ] व त्याच्या भाषेचें अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे व त्याजवरून पाहतां तो ग्रंथ त्याचा असावा असें वाटण्याचा संभव आहे; तरी वर लिहिलेल्या महत्त्वाच्या मुद्याचा विचार केल्यास हा भ्रम नाहींसा होतो. वरील गोष्टीमध्ये आणखी एक गोष्ट सांगावयाची राहिली; ती ही कीं, वाग्भटानें आपल्या दोन्ही प्रसिद्ध ग्रंथांत कोणतेहि तंत्रदोष ( अप्रसिद्ध शब्दादि ) न येण्यावहल स्वबदारी ठेविली आहे. ( ह्या ग्रंथांत ३० अ० ४०, श्लोक ७८ पाहा. ) रसरत्नसमुच्चयांत कांहीं श्लोक अप्रसिद्ध शब्दादि तंत्रदोषांचे दर्शक आहेत; उदाहरणार्थ, अ० १३, श्लोक ९० विश्वादित्रिकनिर्गतप्रवनिशाकरीप्रियोत्यं दलं इ० आणि अ० १२ श्लोक ९८ ससारा वैष्णवी सेना अचला कादिकं कणा इ० पाहा. वाग्भटाच्या प्रसिद्ध ग्रंथांत ( त्याच्या प्रतिज्ञेप्रमाणें ) हे दोष विलंकूल नाहींत.

या सहा कलमांत दर्शविलेल्या मुद्द्यांवरून रसरत्नसमुच्चय हा ग्रंथ वाग्भटाचा नसावा असें मानणें जास्त समुचित दिसतें. आतां हा ग्रंथ जर वाग्भटाचा नव्हे, तर त्याचा कर्ता कोण व कर्षाचा हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यासंबंधानें तृप्त इतकेंच सांगातां येतें, कीं त्याचा कर्ता इसवी सनाच्या तेराव्या शतकाच्या सुमारास झाला असावा. कारण रसरत्नसमुच्चयांत चर्पटी, सोमेश्वर, नित्यनाथ, सिंघण व मंथानभैरव ह्या रसशास्त्रवेत्त्यांचीं नांवे आलीं आहेत व हे सर्व ग्रंथकार बारावे किंवा तेरावे शतकांतले आहेत.

वाग्भटालंकार या नांवाचा एक ग्रंथ आहे, तोहि प्रसिद्ध वैद्य वाग्भटाचाच असा कित्येकांचा भैरसमज झालेला दिसतो. ह्या ग्रंथाचा कर्ता एक दुसराच वाग्भट आहे. तो जैनधर्माचा अगून गुजराथपैकीं अनहोलपुर येथील जयसिंह राजाचे कारकीर्दीतील होता असें त्याच्या ग्रंथातील त्या राजाच्या वर्णनावरून सिद्ध होतें. हा १२ शतकातील आहे. वर सुचविलेला नेमिनिर्वाणकाव्य या नांवाचा एक जैन लोकांचा प्रसिद्ध ग्रंथ माझे पाहण्यांत आला आहे. त्याचाहि कर्ता वाग्भट या नांवाचाच एक जैन कवि आहे. त्याच्या वापाचें नांव छाहद व जन्मभूमि बुंदेलखंडांतील अहिच्छत्रपुर. नेमिनिर्वाणकाव्यामध्येहि जयसिंह राजाचा उल्लेख आढळल्यावरून वाग्भटालंकार कर्ता व हा एकच असावा असें कोणी म्हणतात. हल्लीं तो ग्रंथ मजपाशीं नसल्यामुळे त्यांत जयसिंहाचा उल्लेख आहे किंवा नाहीं हें मी खात्रीनें सांगू शकत नाहीं, व त्याचा प्रस्तुत त्रिपयाशीं फारसा संबंधहि नाहीं. इतकेंच ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, वाग्भटालंकाराप्रमाणें हा ग्रंथहि वैद्य वाग्भटाचा नव्हे.

वाग्भट पिढीजाद वैद्य असून त्यास संस्कृतभाषेचें उत्तम प्रकारचें ज्ञान होतें, असें त्याच्या दोन्ही ग्रंथांवरून दिसून येतें. वैद्यकीय ग्रंथांची जी अस्ताव्यस्त व आर्षस्थिति ती त्यानेंच प्रथम सुधारली. त्याचा ग्रंथ करण्यामध्येहि हाच उद्देश होता असें त्याच्या दोन्ही ग्रंथांतील आरंभाच्या श्लोकांवरून दिसून येतें. चरकादि ग्रंथ अतिविप्रकीर्ण, सागस्त-व्याधिचिकित्सेसंबंधानें अध्यापक, केचळ अर्थाकडे लक्षा देणारे (अर्थप्रत्यायनपराः) व वाक्यरचना व प्रकरणरचना यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारे (वचने यच्च नाहताः) असें त्यानें स्पष्ट सुचविलें आहे. तसेंच ज्याची जुळणी युगानुरूप व ज्यांत भलत्याच ठिकाणीं विस्तार किंवा संक्षेप व पुनरुक्त्यादि दोष नाहीत असा ग्रंथ मी करितों, असें सांगण्यामध्ये त्यानें सुचविलें आहे कीं, चरकादिकापासून आपल्या वेळेपर्यंत पुष्कळ काळ लोटला असूनहि त्या काळला योग्य असा ग्रंथ अजून कोणी केला नव्हता. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणें त्याचे दोन्हीहि ग्रंथ (व विशेषेकरून अ० ह०) फार व्यवस्थित व तंत्रदोषांनीं रहित असं झाले आहेत. त्याची भाषा प्रौढ, शुद्ध व सरळ असून तींत स्वाभाविक अशा जुन्या संस्कृत भाषेची तन्हा बरीच कायम राहिली आहे. त्याचा तन्हेतन्हेचीं वृत्ते व अलंकार उपयोगांत आणण्याचा फार कल आहे. ऋतुचर्याध्याय, मदात्ययचिकित्सेमध्ये मयप्रशंसा व वाजीकरणाध्याय, इत्यादि ठिकाणीं प्रसंगविशेषीं त्यानें आपली कवित्वशक्ति प्रकट केली आहे, परंतु त्याच्या प्रसिद्धीचें मुख्य कारण म्हटलें म्हणजे उत्तम भाषा किंवा कवित्वशक्ति नव्हे, किंवा त्यानें काहीं नवीन शोध करून आर्यवैद्यकाची अभिवृद्धि केली असेंहि नव्हे; त्याच्या ग्रंथाची खुबी काय ती हीच आहे कीं, त्यांत त्यानें अनेक आर्षग्रंथांतून इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त पसरलेला मजकूर चांगल्या विव्हेवारीनें रचून एकहि फाजील शब्दाचा उपयोग न करतां थोडक्या शब्दांत पुष्कळ अर्थांचा समावेश करून सर्व पुरातन वैद्यकीय ज्ञान अल्पायासांनें व पद्धतवार सर्वांस ऋषींचे ग्रंथ न वाचतां प्राप्त होण्याला उत्तम सोय केली आहे. अ० सं० व अ० ह० ह्या दोन ग्रंथांची परस्पर तुलना केल्यास असें दिसून येईल कीं, त्या दोहोंपैकीं ही सोय दुसऱ्यांत अधिक असल्यामुळे त्याचीच अधिक प्रसिद्धि झाली आहे. सर्व हिंदुस्थानभर प्रतिष्ठित वैद्य त्यावरूनच (निदान अंशतः) वैद्यक शिकतात. त्याच्याच प्रती सर्व देशभर फार पसरून गेल्यामुळे म्हैसूर, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि ठिकाणीं तोच प्रथम छापला गेला. त्यालाच चंद्रनंदन, अरुणदत्त व हेमाद्रि या पंडितत्रयीनें टीकेनें अलंकृत करण्याचा मान दिला. अ० सं० हा ग्रंथ अ० हृदयापेक्षां जितक्या पटीनें (ग्रंथसंख्येच्या मानानें) मोठा आहे, तितक्याच पटीनें काहीं त्यांत अर्थाधिक्य नाही. याचें कारण असें कीं, त्यांत वयाच ठिकाणीं गयात्मक वाक्यरचना असल्यामुळे ग्रंथसंख्या सहजच वाढली; इतकेंच नव्हे, तर थोडक्यांत पुष्कळ अर्थ आणण्याचा प्रयत्न जितका अ० ह० मध्ये सिद्धांस गेला आहे तितका अ० सं० मध्ये नाही. उदाहरणार्थ, पाण्याचा अनार्शां अमुक प्रकारचा संबंध असल्यास अमुक परिणाम होतो यासंबंधानें दिलेल्या ह्या दोन्ही ग्रंथांतील श्लोकांची तुलना केल्यास असें दिसून येईल कीं, जितका अर्थ अ० ह० तील 'समस्थूलकृशा भक्तमध्यांतप्रयमांबुपाः' ह्या श्लोकाधार्त येतो, तितकाच अर्थ प्रकट करण्याकरितां वृद्ध वाग्भटास तिप्पट ग्रंथ वाढवावा लागला आहे, म्हणजे दीड श्लोक यावा लागला. तो असा, 'भक्तस्यादौ जलं पीतमग्निसादं कृशाङ्गता । अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्ध्वं आमाश्यात्कफम् ॥ मध्ये मध्यांगतां साम्यं धातूनां जरणं सुरत्सम् ।' इतकें खरें कीं, यांत विवेचन थोडेंसें जास्त झालें आहे. तथापि

१. हा त्याचाच शब्द आहे; व हेमाद्रीनें त्याचा अर्थ 'जेथे प्रकरणार्थ न वाक्यार्थ विच्छिन्न होऊन इकडे तिकडे पसरला आहे' असा केला आहे. 'यत्र प्रकरणार्थो विच्छिद्य सर्वत्र कीर्तते तानि विप्रकीर्णानि यत्र वाक्यार्थश्च तान्यतिविप्रकीर्णानि' इति हेमाद्रिः ।

मुख्यार्थ दोहोंत सारखाच आहे, व वृद्ध वाग्भटांतील ह्या दीड श्लोकांतील अर्थांतर अर्थ अ० ह०तील श्लोकार्थांत ध्वनित होतोच. हे श्लोकार्थ वाग्भटाच्या ग्रंथसंरणीचें एक उत्तम उदाहरण आहे. तसेंच 'वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्' (ह्या ग्रंथाचें पान २ पाहा); 'काठार्थकर्मणां योगा हीनमिथ्यातिमात्रकाः' (पान ४ पाहा); इत्यादि त्याच जातीचीं उदाहरणें आहेत. त्याच्या सर्व ग्रंथांत विशेषकरून अ० ह० त हाच नमुना थोडाबहुत पसरलेला दिसतो. वृद्ध वाग्भटाची ग्रंथसंख्या फक्त या दोन कारणांनीच वाढली आहे असें नव्हे तर त्यांत खरोखर उपयुक्त अशी जास्त माहितीहि दिली आहे ( जसें सू० अ० १२-१३ व १५ ). इतकेंच मात्र कीं, कांहीं ठिकाणीं तादृश महत्त्वाच्या नव्हेत अशाहि गोष्टी सांगितल्या आहेत. जसें, सू० तील १२ व्या अध्यायांत अनेक द्रव्यांचे गुण सांगून 'तमः कषायकटुकं ज्योत्स्नामधुरशीतला' असें जें सांगितलें आहे, तें नुरातें अप्रयोजक आहे एवढेंच नव्हे तर तंत्रश्रीपालाहि पात्र आहे; कारण 'तम' म्हणजे काळोख हा तुरट व तिसट आहे असें सांगण्यांत कांहींच अर्थ नष्ट त्यांत एक पूर्वीपार विरोधाहि दिसून येतो. तो हा कीं, रस हा द्रव्याभित आहे असें याच ग्रंथकारानें पुढें १७ व्या अध्यायांत सांगितलें आहे, व काळोख तर द्रव्य नव्हे, तेव्हां त्याचा रस अगुक्त असें सांगणें हें बंध्यापुत्राचें वर्णन करणें होय. शिवाय त्या वर्णनाचाहि आणखी एका गोष्टीशीं विरोध येतो. तो हा कीं, पुढें १८ व्या अध्यायांत तिसट रस वायु व तेज यांपासून बनतो ( वायुतेजसोः कटुकः ) असें सांगितलें आहे; असें जर आहे तर मग काळोखांत तिसट रस कसा संभवतो ? अशा तऱ्हेचीं आणखी कांहीं वाक्ये वृद्ध वाग्भटांत आढळतात. अ० ह० रचितेवेळीं वाग्भटानें प्रस्तावनेंत सुचविल्याप्रमाणें आपल्या संग्रह ग्रंथाची चांगली चालना करून त्यांतील अप्रयोजक किंवा कमी महत्त्वाचे भाग छाडून टाकून व विस्तृत वाक्यांतील मजकूर संक्षिप्त वाक्यांत आणून त्याहून जास्त सोयीचा असा हा ग्रंथ रचिला. ह्याची ग्रंथसंख्या सुमारे आठ हजार आहे. वृद्धवाग्भटाची ग्रंथसंख्या सुमारे १३००० आहे. आतां वाचकांना प्रस्तुत ग्रंथाच्या रचनेचा प्रकार कसा आहे, त्यांत कोणत्या भागांत कोणत्या विषयाचें वर्णन केलें आहे इ० विषयां थोडक्यांत माहिती होण्याकरितां पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें

### ह्या ग्रंथाचा अंगप्रत्यंगविचार

ह्या सदराखालीं चार शब्द सांगणें अवश्य आहे. अ० ह० ग्रंथाचीं एकंदर सहा स्थाने ( भाग ) आहेत: सूत्र-शारीर-निदान-चिकित्सा-कल्प व उत्तरस्थान. अष्टांगहृदय ह्या शब्दाचा अर्थ आयुर्वेदसार. अष्टांग म्ह० आयुर्वेद किंवा वैद्यशास्त्र; कारण त्याचीं आठ अंगे आहेत. तीं अशीं:—कायचिकित्सा, बालरोगचि०, भूतचि०, शालाक्य०, शल्यतंत्र, विषाचि०, रसायनतंत्र व वाजीकरणे. ह्या आठ अंगांचा वरील ६ स्थानांत समावेश होतो. पहिलें जें सूत्रस्थान त्यांत सर्व शास्त्रार्थांचीं मूलतत्त्वे आरोग्यशास्त्र ( Hygiene ), औषधिविद्या ( Materia Medica and Therapeutics ), यंत्रशास्त्रादिकांची माहिती इ० गोष्टी व्यवस्थित रीतीनें व संक्षेपानें वर्णिल्या आहेत. त्याचे एकंदर ३० अध्याय आहेत. त्यांपैकी पहिल्या अध्यायांत आयुर्वेदाचा इतिहास, प्रमुख ग्रंथकार व एकंदर ग्रंथाची अनुक्रमणिका हीं सांगून वैद्यशास्त्रांतील मोगल्या सिद्धान्तांचा थोडक्यांत उल्लेख केला आहे. पुढील सात अध्यायांत ज्याला हल्लीं आरोग्यशास्त्र म्हणतात, त्याजविषयीं विचार केला आहे. पुढील दोन अध्यायांत औषधीय द्रव्यांचे रस, वीर्य इत्यादि गुण व त्यांची शरीरावर क्रिया यांजविषयींची माहिती दिली आहे. पुढें चार अध्यायांत वातपित्तकर्मांचीं निरोगी व रोगी मनुष्यांमध्ये निरनिर्वाळीं कर्मे, स्थाने, गुण, अवस्था, ते प्रकृपित झाले असतां त्यांची चिकित्सा व रोगचिकित्सेचे सामान्य नियम यांजविषयींचा विचार केला आहे. नंतर एका अध्यायांत औषधांचे कांहीं वर्ग बांधून ते कोणकोणत्या विकारावर उपयोगी पडतात हे सांगितलें आहे. पुढें नऊ अध्यायांमध्ये स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बलि, नस्य, धूपपान इत्यादिकांचें विधान सविस्तर वर्णिलें आहे व शेवटच्या सहा अध्यायांत शल्यतंत्राची ( Surgery ) मूलतत्त्वे बऱ्याच विस्तारानें वर्णिलीं आहे.

दुसरें जें शारीरस्थान त्यांत गर्भोत्पत्ति, गर्भपात, गर्भाच्या निरनिर्वाळ्या विकृति, प्रसूतीसंबंधी संकटे व त्यांचे प्रतिकार, शरीररचना व त्यांतील निरनिर्वाळीं कर्मे, वातादिक प्रकृति, आयुष्य, मरणाचीं चिन्हे ( सामान्यतः

१. कारण चरकानें 'खादिन्यात्मा मनः कालोद्दिशश्च द्रव्यसंग्रहः' असें सांगितलें आहे, त्यांत काळोख येत नाहीं; शिवाय खुद्द वाग्भटांत तर द्रव्य शब्दाची व्याख्या 'पंचभूतात्मकं तनु' अशी दिली आहे. ( अ० ह० सू० अ० ९ )

२. ह्या शब्दांच्या अर्थाकरितां ह्या ग्रंथाच्या २ पानावरील टीप पाहा.

व निरनिराळ्या रोगांमध्ये) व वैद्यास बोलाविण्याकरितां आलेल्या मनुष्याच्या लक्षणावरून, इतर शक्तींवरून व रोग्यास पडलेल्या स्वभावरून रोगी जगेल किंवा मरेल हे जाणणे इत्यादि विषयांचे वर्णन केले आहे. यांत एकंदर आठ अध्याय आहेत.

तिसरे जें निदानस्थान त्याचे एकंदर सोळा अध्याय आहेत. पहिल्या अध्यायांत सर्व रोगांचे सामान्य निदान ( कारण ) सांगून पुढील १५ अध्यायांत सुमारे ४० प्रमुस ( ज्वर, अतिसार, कास, श्वास, क्षय, मेह इत्यादि ) रोगांचीं निदाने सांगितलीं आहेत. अवाशिष्ट रोगांचीं निदाने उत्तरस्थानांत दिलीं आहेत.

चौथे जें चिकित्सास्थान त्यांत निदानस्थानांतील एकंदर रोगांची चिकित्सा सविस्तर वर्णिली आहे. त्याचे एकंदर २२ अध्याय आहेत.

पांचवे जें कल्पस्थान त्यांत वमन, विरेचन, व बास्ति यांच्या औषधांचे निरनिराळे कल्प कसे तयार करावे व ते कसे घावे यांजविषयी व वमनादिक प्रयोगांमध्ये चुकी झाल्यानें होणारे विकार व त्यांचे प्रतिकार, औषधांची वजनं व मापे व त्यांचे कषायादि कल्प तयार करण्याची रीति इत्यादि गोष्टींविषयी माहिती दिली आहे. त्याचे एकंदर सहा अध्याय आहेत.

सहावे व शेवटचे जें उत्तरस्थान त्यांत ४० अध्याय आहेत त्यांपैकी पहिल्यां तीन अध्यायांत बालरोग-चिकित्सा निदानसह सांगितली आहे. पुढील चार अध्यायांत भूतबाधा, उन्माद व अपस्मार यांची निदानसह चिकित्सा दिली आहे. पुढील १७ अध्यायांत शालाक्यतंत्राचा अंतर्भाव होतो. यांत डोळे, कान, नाक, तोंड व डोळे यांतील रोगांचा विचार केला आहे. पुढील १० अध्यायांत सर्व शल्यतंत्रसंबंधी रोगांचा ( Surgical diseases ) विचार केला आहे. नंतर ४ अध्यायांत स्थावर ( वचनाग वगैरे ) व जंगम ( सर्पादि ) विषांची चिकित्सा सांगितली आहे; व शेवटच्या दोन अध्यायांत रसायनतंत्र व वाजक्रिण या दोन अंगांचा अंतर्भाव होतो. याप्रमाणें या सहा स्थानांत सर्व आयुर्वेदाचा समावेश केला आहे, त्याचें जें कायचिकित्सा नामक अंग तें निदान व चिकित्सास्थानांत आलें असून बाकीचीं सात अंगे उत्तरस्थानांत आली आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणें ग्रंथकर्त्यानें सर्व शास्त्रांचीं मूलतत्त्वे सूत्रस्थानांत सांगितलीं आहेत, तथापि ज्या उपपत्तीवर तीं मूलतत्त्वे अवलंबून आहेत, तिचें वाचकांस यथार्थ ज्ञान अल्पायासानें होण्याकरितां पूर्वसंकेताप्रमाणें

### आर्यवैद्यकाचीं मूलतत्त्वे

या सदराखालीं आम्हांस चार शब्द लिहावयाचे आहेत. ह्या उपपत्तीलाच त्रिदोषवाद अशी आम्हीं अन्यत्र पूर्वीं एका प्रसंगीं संज्ञा दिली आहे. मनुष्याच्या शरीरांतील रोगी व निरोगी अवस्थेंतील सर्व व्यापार व घडामोडी वात, पित्त व कफ या नांवाच्या तीन पदार्थांपासून सिद्धीस जातात, असें जें आर्यवैद्यकांतील मत किंवा कल्पना त्याचेंच नांव त्रिदोषवाद. ही कल्पना खरी किंवा खोटी याविषयी येथे आम्हांस कांहीं सांगावयाचें नाही; कारण आर्यवैद्यकाचें परीक्षण हा आमचा प्रस्तुत विषय नाही. तत्प्रवर्तकांचीं मते काय होतीं हे सांगणें एवढेंच आमचें तूर्त कर्तव्य आहे, सबब ती कल्पना कशीहि असो तिचें यथार्थ ज्ञान होणें हे आर्यवैद्यक पाहूं शक्यणारांस अत्यंत आवश्यक आहे. आर्यवैद्यकासंबंधीं कोणतेंहि पुस्तक घ्या; त्यांत वात, पित्त, कफ. हे शब्द येत नाहीत असें एक पान देखील सांपडावयाचें नाही. कोणत्याहि रोगाची उत्पत्ति पाहिली तरी ती ह्या तीन पदार्थांच्या विकृतीवर अवलंबून असावयाची. कोणत्याहि औषधाच्या गुणदोषाविषयी सांगणें झालें तरी त्यांत वात, पित्त, कफ यांस अनुलक्षून कांहीं तरी सांगितलेलें असावयाचेंच. ह्या तीन शब्दांचा अंशतः अर्थ सर्वांस कळतोच; परंतु ऋषींनीं ज्या अर्थानें हे तीन शब्द वैद्यकांत योजिले आहेत त्यांची पूर्ण कल्पना चरकादि ग्रंथांचें चांगलें अवलोकन झाल्या-वांचून यावयाची नाही. चरकांतील वातकलाकलीय अध्यायांत व शुश्रुतांतील वणप्रश्नाध्यायांत ह्या तीन पदार्थांचें जें वर्णन आढळते त्यावरून असें दिसते कीं, बाह्य सृष्टींतील घडामोडींचीं जीं कारणे तींच शरीरांत कांहीं एका रूपांतरानें आढळतात, अशी ऋषींची कल्पना होती. बाह्य सृष्टींत वारा, पाऊस, वीज, मेघगर्जना, वादळ, वणवा, भूकंप, चंद्रसूर्यादिकांची गति, नया वाहणें, औषधींची उत्पत्ति, समुद्राची ओहटीभरती, ऋतूंचें परिवर्तन इ० जे अनेक व्यापार घडून येतात त्यांच्या कारणांचा विचार करतां वायु, सूर्य व चंद्र ह्या त्रिपुटीकडे प्राचीन आर्यांचें लक्ष

विशेष गेलें व सर्व घडामोडी त्यांच्याच योगें होतात असें त्यांस दिगून आलें. वेदाग्र्यांहि हा तीन देवतांचें माहात्म्य फार आहे. शरीरांतहि हा तिहायेकीं एक ( वायु ), साक्षात् व दुसरे देवे ( त्यांच्या कल्पनेप्रमाणें ) रूपांतरानें वास्तव्य करितात असें त्यांस आढळून आलें. वातावरणांत जो वायु आढळतो त्याचाच अंशभूत शरीरांतहि प्राणादि रूपांनं तो प्रत्यक्ष उपलब्धच आहे. सृष्टीतील सूर्ष किंवा अग्नि शरीरांत पिताच्या रूपानें व वरुण किंवा सोम कफाच्या रूपानें शरीरांत राहतात अशी त्यांनीं कल्पना केली. वातापित्तकफांचे हे जे व्यापक अर्थ ते वयाच कालच्या विचारानंतर प्रवृत्तीत आले असावे. प्रथम ते एकदेशीयच असले पाहिजेत, म्हणजे एखाद्या सामान्य मनुष्याच्या समजुतीप्रमाणें वात म्हटला म्हणजे पोट फुगणें, कड्या लागणें इ० गोष्टींचें कारण, पित्त म्ह० उलटीवून हिल्वें किंवा पिवळें पडतें तें व कफ म्ह० घशातून पडणारा खाकरा एवढाच त्यांचा अर्थ असला पाहिजे. समाजाच्या बाल्यावस्थेंतील रोग म्हटले म्हणजे ताप, खोकला, जुलाब, वांति, कड्या, कावीळ, सूज ( विशेषकरून आंगंतु म्हणजे अभिघातजन्य ) हे होत; व हे विकार त्यांच्या लक्षणांवरून किंवा कारणांवरून वातादि तीन कारणांपासून होतात असें सांगितलें म्हणजे त्यांचें निदान सांगितल्यासारखें झालें. वान्यांत हिंडण्यानें डोकें दुखूं लागलें; कारण काय ? वायु वाढला. उन्हांत किण्यानें डोकें दुखूं लागून वांति झाली; कारण काय ? अर्थात उन्हांनें पित्त सत्रळलें. ओटीत किंवा पाण्यांत खेळल्यानें पडसें आलें किंवा त्याजापासून पुढें खोकला झाला; कारण काय ? कफ वाढला. वरील कांहीं विकारांत पित्त किंवा कफ प्रत्यक्ष पडलेला दिसतोच. तेव्हां पित्तकफाची वृद्धि हेंच त्या त्या रोगांचें निदान म्हटलें म्हणजे झालें; त्याच्या पलीकडे जा कशास ? नेहमीच्या कांहीं विकारांमध्ये ठळकपणानें भासणारे हे तीन पदार्थ पाहून इतर सर्व रोगांतहि तेच कारणीभूत आहेत असें ते मानूं लागले. पोटफुगीप्रमाणें गुडवीतील किंवा गळ्यांतली ठणक्यास कारण वायुच, पडशाखोकल्याप्रमाणें हिंवापांतली थंडीस किंवा पंढ्रेतील सूज किंवा किकटपणा यांस कारण कफच व कावीळ किंवा इतर पित्तसंचयजन्य विकारांप्रमाणेंच नेत्ररोग, विसर्प इत्यादि विकारांतली लाली, आग वगैरे लक्षणांस कारण पित्तच, अशा प्रकारचा त्यांनीं व्यापक नियम ठरविला. शरीरांत घडणारी एकंदर रोगलक्षणां एकत्र करून त्यांचें त्यांनीं वर्गीकरण केलें व ज्यांच्यामध्ये थोडेंबहुत सादृश्य दिसलें तीं वेगळीं काढून त्यांच्या तीन राशि केल्या. आचके, कंप, शूल, ताठणें इ० विकार वातजन्य मानून तसे एकंदर ८० विकार एका राशीत घातले; आग, चुरचुर, लाली, पिवळटपणा, तृष्णा, स्वेदाधिक्य, इ० ४० विकार पित्तजन्य मानून ते एका राशीत मांडले; व थंडी वाजणें, अंगजाड्य, मुखमाधुर्य, लालास्राव, अग्निमांघ इ० २० विकार कफजन्य मानून तेहि एका राशीत घातले ( च. सू. अ. २० पाहा ). कित्येक विकारांत रक्तहि वाढल्याचा किंवा नासल्याचा अनुभव आल्यावरून तेहि एका वातादिकांप्रमाणेंच रोगोत्पादक तत्त्व ( दोष ) आहे असें कित्येकांचें मत असे; परंतु पुढें रक्त हें चवथा दोष मानण्यापेक्षां तें वातादि दोषांनींच दूषित होतें अशी कल्पना करून शरीरांत तीनच दोष आहेत असा सिद्धान्त ठरविला. असें करण्यामध्ये एक तर लाघव आहेच; पण दुसरेहि एक कारण असें दिसतें, कीं त्या वेळच्या धर्मसंवेधी किंवा तत्त्वज्ञानसंबंधी विचारांमध्ये तीन ह्या संख्येस एक प्रकारचें महत्त्व आलें होतें. तीन लोक ( वेदोक्त भूर्भुवस्वः किंवा पुराणोक्त स्वर्गभूपाताल ), तीन अग्नि, तीन वेद, तीन गुण ( सत्त्व, रज व तम ), तीन देव ( ब्रह्मा, विष्णु व महेश ) तीन देह इत्यादि अनेक त्रिपुट्या वेदादिकांत प्रसिद्ध होऊन तीन ही संख्या फार पवित्र व मोहक झाली असल्यामुळे आज्ञेयादिकांच्या शरीरांतली शुभाशुभ गोष्टींचें उत्पादक पदार्थ तीनच आहेत, असें ठरविण्याकडे विशेष कल झाला असावा. श्रेष्ठांचें अनुकरण हा एक मनुष्याचा स्वाभाविक धर्मच आहे. वर सांगितलेले वेदत्रय, लोकत्रय, देवतात्रय इत्यादिकांत सूचक जें अंश हें अक्षर त्याचें वेदादिकांत किती माहात्म्य सांगितलें आहे व प्रथम या संज्ञेनें त्याची किती प्रसिद्धि झाली आहे हें बहुतेकांस माहित आहेच. हें अक्षर अ, उ व म या तीन अक्षरांपासून झालें आहे व तें अनेक त्रितयांचें सूचक आहे असें एका उपनिषदांत वर्णन आढळतें. छांदोग्योपनिषदाचा आरंभच अक्षराच्या वर्णानानें व प्रशंसनें भरला जाहे. वेदादिकांप्रमाणें वैद्यकांतहि एक त्रिपुटी असावी असें आज्ञेयादिकांस वाटणें त्या वेळच्या समजुतीप्रमाणें साहाजिकच आहे.

१. अग्निरेव शरीरे पिचान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति ।

च० सू० अ० १२.

२. सोम एव श्लेष्मान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति ।

च० सू० अ० १२.

प्राचीनांचा अशा प्रकारचा कल असावा असे चरकाच्या सूत्रस्यानांतील तिल्लैषणीय अध्यायावरून अनुमान करता येते. ह्या अध्यायांत प्रत्येक मनुष्यानें तीन गोष्टी साधाव्या असें सांगून प्राणैषणा, धनैषणा व परलोकैषणा ह्या त्रिविधतेनें तीन गोष्टींचें वर्णन केलें आहे, व हा जो त्या अध्यायाचा मुख्य विषय तो संपन्यावर आणखी ७-८ त्रिपुट्या एकत्र सांगून त्यांचें वर्णन केलें आहे. त्यांत ह्या त्रिपुट्याच्या मालिकेंत दफळून देण्याकरितां रोगहि तीन प्रकारचे मानले आहेत; परंतु सुश्रुताप्रमाणें ते चार व त्यांचा संक्षेप केल्यात (वाग्भटांत सांगितल्याप्रमाणें) ते दोनच प्रकारचे (निज व आगंतु) होतात. तरी केवळ ह्या त्रिपुट्याच्या मालिकेंत घालण्याकरितां चरकानें प्रस्तुत अध्यायांत रोगांचे तीन मुख्य विभाग केले आहेत. (ह्या विभागांत इंग्रजींत ज्याला cross division म्हणतात तो दोष आढळतो). अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमध्ये एक फायदा आहे; तो हा की, त्याचे योगानें विषय विद्यार्थ्यांच्या ध्यानांत चांगला राहतो. सारांश काय, की ही जी वैद्यकातील त्रिपुट्याची कल्पना ती अशा प्रकारच्या अनेक कारणांवरून ऋषीना पसंत पडून तीच आपल्या वैद्यकांत कायम झाली. आतां ह्या त्रिपुट्यावर सर्व शारीरिक व्यापार त्यांच्या मते कसे अवलंबून राहतात तें पाहूं. जठ पदार्थाहून भिन्न अशा जिवंत शरीरांत मुख्य तीन गोष्टी आढळून येतात; हालचाल, उष्णता व सद्रवता. कोणत्याहि स्थितीतील व कोणत्याहि प्राण्याचें शरीर घ्या, जांपयेंत त्यांत जीव आहे तोपयेंत ह्या तीन गोष्टी तेंथें असावयाच्याच. गाढ निद्रेनें किंवा मूर्च्छेनें निश्चल झालेल्या मनुष्याचे जरी हातपाय स्थिर झाले असले, तरी बारकाईनें पाहिलें म्हणजे त्याच्या छातीचा संकोचविकास व हृदयाचें उदणें नियमित वेगानें सतत चालूं असतें असें दिसून येईल. तसेंच बाहेरील हवेत पाणी थिजण्याजोगा गारठा असो किंवा तूप वितळण्याजोगी उष्णता असो, मनुष्याच्या अंगांत एका नियमित प्रमाणाची उष्णता नेहमी कायम राहावयाचीच; त्याचप्रमाणें बाहेरील हवा अत्यंत रुक्ष व उष्ण झाल्यामुळें जेव्हां सर्व जलाशय सुकून कोरडे पडतात तेव्हां देखील मनुष्याच्या तोंडांत व इतर स्रोतांत आर्द्रता असते व स्वेदमूत्रादिकांच्या प्रवृत्तीवरून आंतील भागांची सद्रवता सिद्ध होते. ह्या गोष्टींच्या अवलोकनानंतर ऋषीना जे श्रम व त्यांचीं उत्तरे सुचलीं तीं येणेंप्रमाणें:- (ऋषी म्हणतात) “जिवंत शरीराचीं हीं जीं तीन मुख्य लक्षणे त्यांपैकीं पहिलें म्हणजे हालचाल ही कोणत्या तत्त्वापासून असेल वरें? बाह्य सृष्टीत झाडांच्या हालचालीचें जें कारण तेंच आंतील हालचालीचें, अर्थात् वायु. शरीराच्या उष्णतेची उत्पत्ति कशापासून? बाह्यसृष्टीतील उष्णतेची उत्पत्ति ज्या सूर्यापासून किंवा अग्नीपासून त्याच्याच-सारख्या पिवळ्या रंगाचें व म्हणूनच तद्रूप जें पित्त त्यापासून. शरीरांतील जो जलांश तो कशापासून? बाह्यसृष्टीतील जलांशास चंद्र किंवा वरुण कारण आहे असें वेदांत सांगितलें आहे, तर वर्णानें तत्सदृश व म्हणूनच तदंशभूत जो कफ तोच त्या जलांशाचें कारण. शरीरांत (मग तें रोगी असो अथवा निरोगी असो) जे जे म्हणून व्यापार चालले आहेत ते सर्व हालचाल आदिकरून ह्या तीन कोट्यांमध्ये अंतर्भूत होतात व म्हणून सर्वच व्यापार वात, पित्त व कफ ह्या तीन पदार्थांवर अवलंबून आहेत असा सिद्धान्त ठरतो. पापण्याचे निमेषोन्मेष, हस्तपादादिकांचें आकुंचनप्रसारण, नाड्यांचें स्फुरण, श्वासोच्छ्वास, मलमूत्रोत्सर्ग, राधिराभिसरण, स्पर्शज्ञान, मुंग्या येणें, आंचके, शूळ, ठणका, वगैरे सर्व प्रकारांचा हालचाल ह्या शब्दामध्ये अंतर्भाव होतो. म्हणून त्या सर्वांचें उत्पादक कारण वायु; इतकेंच नव्हे तर ज्याअर्थी बाह्य वायूच्या अंगी हालचालीखेरीज शोषण करणें, रुक्षता व लघुत्व हेहि गुण आहेत त्याअर्थी ज्या ज्या विकृतीमध्ये हे गुण दिसून येतील तिचेंहि कारण वायुच असलें पाहिजे. मळाचा खडा होणें, मूत्रांत रती किंवा खडा जमणें, पोट फुगणें, क्षयरोगानें शरीर सुकणें हीं सर्व वायूपासूनच. हातापायांची आग, डोळ्यांचें चुरचुरणें, घशाशीं जळजळणें, ज्वराची उष्णता, घाम येणें, अन्नाचा दाक, रसाचा रक्तासादि रूपानें परिपाक, इत्यादि गोष्टींचा उष्णता किंवा तत्कार्य ह्या सदराखालीं अंतर्भाव झाल्यामुळें त्या सर्वांचें आदिकारण पित्त; इतकेंच नव्हे, तर ज्या अर्थी बाह्यामध्ये उष्णतेखेरीज प्रकाश पाडणें व वायूची, वाफेची किंवा कोणत्याहि परमाणूंची प्रतिसारकशक्ति वाढविणें हेहि गुण आहेत त्याअर्थी पित्तसंज्ञक जो शरीरगत अग्नि तोच नेत्रांना द्रशंनशक्ति, त्वचेला सतेजता, रक्ताला लाळी व मनाला ऐच्छिक गतीची शक्ति देतो. तसेंच सालिल्या भाकरीचा पोटांत रस करणें, जिभेला ओलावा व रसज्ञता आणणें, डोक्यांतील मेंदू व त्याचे द्वारा इंद्रियें आर्द्र राखणें, सांध्यांना वंगण देणें (म्ह० त्यांत एक बुळबुळीत पदार्थ उत्पन्न करणें), सूज उत्पन्न करणें, अग्नि मंद करणें, स्रोतसांचे स्त्राव वाढविणें, मल, मूत्र, नेत्र, अंग किंवा एखादा अवयव पांढरा फटफटीत करणें, तोंडास चिकटा, अरुचि, लालास्त्राव, थंडी, व तत्सदृश दुसऱ्या अनेक शुभाशुभ गोष्टींचा जलांशाशीं फार निकट संबंध असल्यामुळें त्या सर्वांचें कारण कफ.”

अशा प्रकारचे विचार करून पुरातन ऋषींनी आपल्या वैद्यकांतील त्रिदोषवाद स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. वर दर्शविल्याप्रमाणे शरीरांतील एकंदर शुभाशुभ गोष्टींचे प्रकार अनेक असल्यामुळे वातादि तीन पदार्थांपैकी प्रत्येकाचे त्यांनी ५-५ पोटभेद करून त्यांपैकी प्रत्येकाकडे एकेक गोष्ट सांपवून दिली आहे. उदाहरणार्थ, वायूच्या प्राणादि पांच कल्पित भेदांपैकी प्राणवायु, शुकर्ण, शिकर्ण, देकर, श्वास घेणं व अनाचा कोठ्यांत प्रवेश इत्यादिकांस कारणीभूत मानिला आहे; पित्ताच्या पाचकादि पांच कल्पित भेदांपैकी रजक, आळोकक व साधक हांजकडे रस रंगविणं, नेत्रांना दर्शनशक्ति देणं व बुद्धीनें इच्छित क्रिया करणं हा गोष्टी अनुक्रमें सांपविल्या आहेत; व कफाच्या कल्पित पांच प्रकारांपैकी श्लेपक, बोधक व तर्पण हांजकडे सांधे जुळविणं, जिद्धेस रसज्ञता देणं व इंद्रियें पोसणें हा क्रिया सांपविल्या आहेत.

याप्रमाणे शरीर व इंद्रियविज्ञानशास्त्र यांबंधीं जे रुधिराभिसरणादि अर्वाचीन शोध त्यांच्या अभावीं शारीरिक गोष्टींविषयींची जिज्ञासा तृप्त करण्याकरितां हा व्यागक अशा ( व म्हणूनच काल्पनिक ) वातपित्तकफांची पुरातन ऋषींनी उभारणी केली आहे. पाश्चिमात्य वैद्यकांची किंवा हर्तीच्या, रसायन, पदार्थविज्ञान किंवा इंद्रिय-विज्ञानशास्त्राची ज्यांस चांगली माहिती आहे त्यांस ही पुरातन ऋषींची कल्पना अगर्दी मिथ्या व तुच्छ वाटून आपल्या वैद्यकाविषयींची त्यांची पूज्यबुद्धि नाहींशी होण्याचा संभव आहे; परंतु विचाराअंतीं असें दिसून येईल कीं, रोगाच्या उपपत्तीकरितां आपल्या वैद्यकांत जरी हा काल्पनिक त्रिदोषवादाची उभारणी केली आहे तरी त्यांची चिकित्सा इतर वैद्यकांप्रमाणे अनुभवानेंच ठरविली आहे. व्यवहारांत उपयोगी पडणाऱ्या प्रत्येक शास्त्रामध्यें अनुभवाचें प्राधान्य असतें; इतकेंच नव्हे, तर तीं प्रथम अनुभवावरच रचिलीं असतात. प्रथम अनुभव व मागाहून उपपत्ति हाच नियम सर्वत्र लागू आहे. चंद्रसूर्यांच्या ग्रहणाची खरी उपपत्ति कळली नसली तरी अनुभवानें शोधून काढलेल्या नियमानुसारें पुढें येणारी ग्रहणे वर्तवितां येतात. गांवढळ कुणव्यास कॅरबॉनिक ॲसिड किंवा ॲक्सिजन वायूची माहिती नसून देखील नुकतेंच उघडलेल्या पेवांत उतरण्यापूर्वीं तो त्यांत दिवा सोडून पाहतो व आंतील हवेंत तो विशिनासा झाला म्हणजे तो त्यांत उतरतो. यंत्रशास्त्राचे नियम माहीत नसणारा पाथरवटहि धोंडा उचलण्यास तरफ व टेंकू यांची योजना करतो. पाणी गार करणें झाल्यास लोक भांड्याला ओलें फडकें गुंडाळतात, परंतु त्यांस पदार्थविज्ञानांतील उष्णतेचे धर्म माहीत नसतात. हा व दुसऱ्या शेंकडों उदाहरणांवरून असें दाखवितां येईल कीं, यथायोग्य क्रिया होण्याला उपपत्तीची जरूरी आहेच असें नाहीं. चिकित्साशास्त्राच्यासंबंधानें हा नियम विशेषकरून लागू पडतो. रोगाच्या उपपत्तीचें लेशमात्रहिः ज्ञान नसून रानटी लोकांस कांहीं कांहीं रोगांवरचे, व जखमेवरचे आणि विषारांवरचे फार चांगले उपाय माहीत असतात. फार तर काय जनावरांस देखील कांहीं कांहीं विकारांचे उपाय स्वभावतःच समजतात; व कित्येकांचें तर असें म्हणणें आहे कीं, वैद्यकांतल्या कांहीं कांहीं गोष्टींची माहिती मनुष्यानें जनावरांपासून मिळविली आहे. सुनिनामक ग्रंथकर्त्यानें असें म्हटलें आहे कीं, शिरावेधाची माहिती मिसरदेशांतील लोकांनीं हिपोपोटेमस [ पाणगेंडा ] या जनावरापासून मिळविली. हें जनावर खूप लढ झालें म्हणजे रक्तवृद्धीपासून विकार न व्हावेत म्हणून तें नदीच्या कांठीं जाऊन, तेथें जे कापून नेलेल्या वस्त्रेचे खुंट राहिले असतात त्यांपैकी तीक्ष्ण अग्राचा एखादा पाहून त्याजवर आपली लढ-तंगडी जोरानें दाबतें, त्याचे योगानें पायाच्या शिरेस जखम होऊन रक्तस्राव सुरू होतो. रक्त बंद करणें झालें म्हणजे तें त्या जखमेस चिकणमाती लावून तिचे तोंड बंद करतें. मांजराचें पोट दुखूं लागलें म्हणजे वमन होण्याकरितां तें गवत खातें ही गोष्ट तर सर्वांस विश्रुतच आहे. रानटी लोकांपासून तर अनेक औषधें सुधारलेल्या लोकांना प्राप्त झालीं आहेत व अजून होत आहेत. असें जर आहे तर तीन चार हजार वर्षांचा अनुभव जो आपल्या वैद्यकांत आत्रेयादिकांनीं नोंदून ठेविला आहे त्याचा अनादर करणें असमंजस नव्हे काय? अनुभवसिद्ध गोष्टी कोणत्या व केवळ तर्कावल्की गोष्टी कोणत्या हें प्राचीन ऋषींना पूर्णपणें अवगत होतें; म्हणूनच त्यांनीं चिकित्सेचा नियम असा घालून दिला आहे कीं, ती लक्षणांवरून करावी. ( लिङ्गैर्न्याधिमुपाचरेत् ) व औषधांच्या गुणदोषांचें जें परीक्षण करणें तें शास्त्रांत पडरसाचे गुणदोष सांगितले आहेत त्यांजवरून न करतां अनुभवानेंच करावें. निदानशास्त्रांत जसा हा त्रिदोषवाद तद्वत्च चिकित्साशास्त्रांत औषधाच्या क्रियेची उपपत्ति सांगण्याकरितां आर्य-वैद्यकांत द्रव्य, रस, वीर्य, विपाक व प्रभाव अशीं औषधामध्ये त्यांनीं पांच तत्त्वे कल्पून त्यांचे भेद व परस्पर-

संयोग इत्यादीविषयी पुष्कळ ऊहापोह केला आहे. परंतु ह्या सर्व उपपत्तींचा क्रियेमध्ये उपयोग करून फसून नये म्हणून सुश्रुताने एतद्विषयक अध्यायाचे अखेरीस तात्पर्यरूपाने दोन फार महत्त्वाचे श्लोक दिले आहेत. त्यांत त्यानें सदरहु अध्यायांत सांगितलेल्या रसादिविषयक हेतुवादाचा क्रियेमध्ये उपयोग करू नये असे स्पष्ट सांगितले आहे. तसेंच त्रिदोषवादाची उभारणी करण्याकरितां जे वातादिकाचे पांच पांच प्रकार कल्पिले आहेत ते काल्पनिकच होत अशी चरकाची तरी निदान खात्री असली पाहिजे; कारण हा इतका स्पष्टवक्ता आहे की, त्यानें शारीरस्थानांतील ७ व्या अध्यायांत शरीरांतील मुख्य मुख्य भाग कथन करून शेवटीं असें म्हटलें आहे की, ह्याशिवाय नऊशें घ्रायु, सातशें शिरा, दोनशें धमन्या, १०७ मर्मे इ० जे भाग सांगितलेले असतात ते केवळ तर्क्य आहेत व पूर्वी सांगितलेले मात्र दृश्य आहेत. आतां ज्यानें स्नायु, शिरा, वगैरे स्थूल भागाची जी वैयकोक्त संख्या ती केवळ तर्क्य असें स्पष्ट सांगितले आहे. त्याच्या मते त्यांहून सूक्ष्मतर [ व एक तर अपूर्तच ] असे जे वाताद्विदोषांचे पांच प्रकार तेहि त्यानें काल्पनिकच मानिले असतील हें उघड आहे. निदान इतकें खचित आहे की, हेतुवाद चिकित्सेमध्ये अगदी उपयोगी नाहीं अशी सर्व पुरातन ग्रंथकर्त्यांची खात्री होती असें त्या त्या रोगांची चिकित्सा वाचते वेळीं क्षणोक्षण नजरेस येते. यास्तव सर्व आधुनिक विद्वानांस विशेषकरून पाश्चिमात्य वैद्यक जाणणारांस आम्ही असें सुचवितों की, त्यांनी आपल्या वैयकांतील त्रिदोषवादाच्या किंवा तत्सदृश इतर औपपत्तिक भागाच्या मिथ्यात्वावरून त्याच्या उपयुक्ततेविषयी साशंक होऊं नये. तसेंच पुरातन वैयकाच्या परीक्षणार्थ जी कसोटी लावावयाची ती त्या कालानुरूप पाहिजे; आधुनिक पाश्चिमात्य शास्त्रानें शोधून काढलेली उपयोगी नाहीं. त्या मन्वन्तरांतील लोकस्थितीकडे लक्ष दिलें असतां वैयकप्रवर्तक ऋषींचे दीर्घपरिश्रम, विचारशक्ति, कुशाग्रबुद्धि, हस्तकौशल्य इत्यादि गुण खरोखरच फार आश्चर्यकारक दिसतात. जरी त्या काळच्या अल्पसाधनामुळे शरीरांतील इंद्रियांचे व्यापार त्यांस यथार्थतः समजले नव्हते तरी रोगाचें नामाभिधान, वर्गीकरण, लक्षणनिरूपण, हेतुनिर्देश, साध्यासाध्यविचार व प्रतिकार यासंबंधानें जें त्यांनीं शोध केले ते फार महत्त्वाचे आहेत. हल्लींच्या देशी वैयकियेंत लुप्त झालेली जी शस्त्रक्रिया तीहि प्राचीन वैयकाचें एक महत्त्वाचें अंग होतें; सुतखडा काढणें, मोतीविंडू खालीं दडणें, ग्रंथि कापून टाकणें, जलोदर वेधणें, गर्भविमोचन, नासिकाकरण ( Rhinoplasty ) वगैरे अनेक शस्त्रक्रिया ते फार चलाखीनें व कुशलतेनें करीत. ही शेवटची शस्त्रक्रिया तर युरोपांत देखील इकडूनच गेली असें इतिहासज्ञ लोकांचें मत आहे<sup>१</sup>. प्राचीन काळीं आपल्या वैयकाची कीर्ति इतकी द्रवर पसरली होती की, आरव लोकांनीं ८ व्या शतकाच्या सुमारास बगदादच्या खलीपाच्या हुकुमावरून चरक व सुश्रुत यांचीं भाषांतरें आपल्या भाषेंत केलीं; व हीं भाषांतरेंच आरबी वैयकाचा मूळ पाया आहे. युरोपियन वैयक १७ व्या शतकापर्यंत अंशतः आरबी वैयकाच्या आधारावरच रचिलें होतें. यावरून असें दिसून येईल की, जरी गेल्या दोन तीन शतकांत झालेल्या शोधामुळे युरोपियन वैयकाचें एक फारच मोठें स्थित्यंतर झालें आहे, तरी त्याचें मूळचें भांडवल अंशतः तरी आपल्या इकडचेंच आहे. अलिकडच्या युरोपियन वैयकांनींहि आपल्या वैयकांतील औपधांचा थोडाबहुत स्वीकार केला आहे व करीत आहेत, परंतु आजपर्यंत ऋषींच्या अनुभवाचा फारच थोडा अंश त्यांच्या हातीं आला आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग करून घेणें हें हल्लीं इंग्रजी वैयकांत निष्णात झालेल्या आपल्या देशांधवांचें कर्तव्य आहे. व जर ते वाग्भटाचें चांगलें अवलोकन करतील तर हें कर्तव्य वजावण्याचें काम त्यांच्या हातून चांगलें सिद्धीस जाईल अशी आम्हांस फार उमेद आहे. शरीर व शल्यतंत्र ह्या दोन भागां-

१. प्रत्यक्षलक्षणफलाः प्रसिद्धाश्च स्वभावतः । नौषधीर्हेतुमिर्विद्वान् परीक्षेत कथञ्चन ॥  
सहस्रेणापि हेतुनां नाम्बुधादिविपरिचयेत् । तस्मात्तिष्ठेजु मनिमानामे न तु हेतुषु ॥

२. हंटरसाहेबांनीं केलेला हिंदुस्थानचा इतिहास पाहा.

( The Indian Empire by W. W. Hunter P. 161. )

खेरीज इतर सर्व भागांमध्ये नवीन व उपयुक्त असे त्यांस बरेच सांपडेल अशी आमची खात्री आहे. आर्यवैयकाच्या पुनरुज्जीवनाचा भार सर्वथैव त्यांच्यावर असल्यामुळे ते त्यांतील औपधांचें मनःपूर्वक अन्वेषण करतील अशी आम्हांस आशा आहे. असें करण्यास ईश्वर त्यांसा बुद्धि देवो अशी आमची त्याजपाशीं प्रार्थना आहे; व शेवटीं हा लेख लिहितांना रा. रा. काशिनाथ बापू पाठक, बी. ए. यांनीं जैनधर्मासंबंधीं कांहीं माहिती दिल्याबद्दल व प्रोफेसर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांच्या कांहीं सूचनांबद्दल उभयतांचे आम्ही आभारी आहोंत असें सांगून हा बराच लांबत आलेला उपोद्घात पुरा करितों.

—प्रथकर्ता.

## विशेष सूचना

ह्या भाषांतरांत औषधांचीं नांवां फार व वारंवार येतात; यास्तव सर्वत्र पदार्थांचीं नांवां विस्तारानें देतां आलीं नाहींत. जसें, 'कडुलिंब', 'अड्डसा', 'रुई' इत्यादि पदार्थ विस्तारानें लिहिणें म्हणजे प्रत्येक ठिकाणीं 'कडुलिंबाची साल', 'अड्डशाचीं पानें', 'रुईचें मूळ इत्यादि' प्रकारें ग्रंथ वाढवावा लागतो. सव्व वन्याच ठिकाणीं मूळ श्लोकांप्रमाणें भाषांतरांतहि संक्षेपानेंच नांवां दिलीं आहेत. विशेष स्पष्टीकरण सामान्य परिभाषेवरून व सांप्रदायावरूनच झालें पाहिजे. या परिभाषेपैकीं कांहीं गोष्टी येथें नमूद केल्या असतां वाचकांस वरीच मदत होईल; त्या अशा :—जेथें नुसतें दूध, तूप व दही, ताक, इ० सांगितलें असेल तेथें गार्डचेंच ध्यावें. नुसतें तेल म्हटलें असेल तर तिळाचें समजावें. जेथें भागनिर्देश नाहीं तेथें सर्व द्रव्यें समभाग, ध्यावीं. जेथें नुसतीं औषधें सांगितलीं असून त्यांचा काढा, चूर्ण किंवा काय करावें हें सांगितलीं नाहीं तेथें त्यांचा कल्क घ्यावा. गूळ, तूप, मध, पिंपळी, वावडिंग व तांदूळ वगैरे धान्य इतके पदार्थ नेहमीं जुने (वर्पातीत) घ्यावे. गोखरू, रिंगणी वगैरेंसारखी लहान झाडें असतील तीं सबंध (मुळापानामुद्धां) ध्यावीं. निंब, सातवीण वगैरेंच्या साली, रुई, चित्रक, शेरणी वगैरेंच्या मुळ्या, जाई, अड्डसा, तुळस वगैरेंचा पाला इत्यादि प्रकारें सत्त्वांशानुरूप तो तो भाग घ्यावा. जीं मुळें फार जाड असतात त्यांची त्वचाच तेवढी काढून घ्यावी. तसेंच आमच्या भाषांतरांत नुसती साखर म्हणजे खडीसाखर व निवडुंग म्हणजे विधारी समजावा.

भाषांतरांत जे कठीण शब्द आढळतील त्यांचा अर्थ ग्रंथाचे अखेरीस जो कोश दिला आहे त्यांत पाहावा. एखादा पारिभाषिक शब्द या कोशांत आला नसल्यास एकंदर ग्रंथाचें जें वर्णानुक्रम सूचिपत्र दिलें आहे त्यावरून त्या शब्दाचें लक्षण ग्रंथांत जेथें दिलें असेल तेथें पाहावें. सूत्रस्थानाच्या २५-२६ अध्यायांत जीं नानाविध यंत्रें व शस्त्रें वर्णिलीं आहेत त्यांपैकीं बहुतेकांचीं चित्रें अखेरीस दिलीं आहेत, त्यांजवरून वर्णनाचा अर्थ व यंत्रादिकांचा आकार चांगला कळू शकतो. यांच्याच पुढें निरनिराळ्या प्रदेशांवर कांहीं खुणा व आंकडे टाकून ज्या शरीराच्या व त्याच्या भागांच्या आकृति दिल्या आहेत त्यांत शरीरस्थानाच्या ४ थ्या अध्यायांत सांगितलेल्यांपैकीं बहुतेक मर्में दाखविलीं आहेत. हीं दोनही प्रकारचीं चित्रें त्या त्या अध्यायासंबंधीं टिपा जेथें आल्या आहेत तेथेंच पाहिजे होतील, परंतु बांधण्याच्या वगैरें सोईकरितां तीं अखेरीस दिलीं आहेत.

## संक्षिप्त संज्ञांचें विवरण

अ०—अध्याय.

अ० सं०—अष्टांगसंग्रह.

अ० ह०—अष्टांगहृदय.

उ०—उत्तरस्थान.

क०—कल्पस्थान

च०—चरक.

चि०—चिकित्सा किंवा चिकित्सास्थान.

पा०—पाद किंवा पाणिनी.

नि०—निदान किंवा निदानस्थान.

र० स०—रसरत्नसमुच्चय.

वा०—वाग्भट [ अ० ह० ].

शा०—शारीरस्थान.

स० सु०—सर्वांगसुंदर.

सु०—सुश्रुत.

सू०—सूत्र किंवा सूत्रस्थान.

## अनुक्रमणिका



अध्यायांची नावे.	पान.	अध्यायांची नावे.	पानं.
<b>सूत्रस्थान</b>			
१ आयुष्कामीयः ... ..	१	४ गर्भविभागः ... ..	१४३
२ दिनचर्या ... ..	७	५ विकृतिविज्ञानीयः ( गृह्युचिन्है रामजण्याविषयी )	१५०
३ ऋतुचर्या ... ..	११	६ वृतादिविज्ञानीयः ( वृतादिकांचे शुभाशुभ प्रकार )	१५९
४ रोगानुत्पादीयः ( रोग न होऊं देण्याविषयी )	१५	<b>निदानस्थान</b>	
५ द्रवद्रव्यविज्ञानीयः ( द्रवपदार्थविज्ञान ) ...	१७	१ रार्धरोगनिदानम् ... ..	१६४
६ अन्नस्वरूपविज्ञानीयः ( भक्ष्यपदार्थांच्या गुणदोषांविषयी )	२३	२ ज्वरनिदानम् ... ..	१६६
७ अन्नरक्षा ... ..	३६	३ रक्तपित्तकारानिदानम् ... ..	१७१
८ मात्राशितयः ... ..	४१	४ श्वासहिध्मानिदानम् ( दमा व उचकी यांचे निदान )	१७४
९ द्रव्यादिविज्ञानीयः ... ..	४५	५ राज्यक्षमादिनिदानम् ... ..	१७६
१० रसभेदीयः ... ..	४८	६ मदात्ययनिदानम् ... ..	१८०
११ दोषादिविज्ञानीयः ... ..	५१	७ अश्लेसां निदानम् ( मूळव्याधीचें निदान ) ...	१८२
१२ दोषभेदीयः ... ..	५४	८ अतिसारग्रहणीरोगयोर्निदानम् ...	१८६
१३ दोषोपक्रमणीयः ( दोषांच्या चिकित्सेविषयी )	६०	९ मूत्राघातनिदानम् ( मूत्राघाताचें निदान ) ...	१८८
१४ द्विविधोपक्रमणीयः ( दोन प्रकारच्या चिकित्सेविषयी )	६३	१० प्रमेहनिदानम् ... ..	१९०
१५ शोधनादिगणसद्ब्रह्म ... ..	६६	११ विद्रधिश्चिद्विगुल्मनिदानम् ... ..	१९३
१६ स्नेहविधिः ... ..	६९	१२ उदरनिदानम् ... ..	१९७
१७ स्वेदविधिः ... ..	७३	१३ पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदानम् ... ..	२००
१८ वमनविरेचनविधिः ... ..	७५	१४ कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानम् ... ..	२०४
१९ वस्तिविधिः ... ..	७९	१५ वातव्याधिनदानम् ... ..	२०८
२० नस्यविधिः ... ..	८५	१६ वातशोणितनिदानम् ... ..	२१२
२१ धूम्रपानविधिः ... ..	८८	<b>चिकित्सास्थान</b>	
२२ गण्डूपादिविधिः ( गुळण्या वगैरे करण्याविषयी )	८९	१ ज्वरचिकित्सा ... ..	२१७
२३ आश्रोतनाञ्जनविधिः ( डोळ्यांत थेंब सोडणें, अंजन करणें. )	९२	२ रक्तपित्तचिकित्सा ... ..	२२८
२४ तर्पणपुटपाकविधिः ... ..	९४	३ कासचिकित्सा ( सोकल्याची चिकित्सा ) ...	२३१
२५ यन्त्रविधिः ... ..	९५	४ श्वासहिध्माचिकित्सा ( दमा व उचकी यांची चिकित्सा )	२४१
२६ शस्त्रविधिः ... ..	९९	५ राज्यक्षमादिचिकित्सा ... ..	२४४
२७ सिरान्ध्रविधिः ... ..	१०४	६ छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सा. ( ओकारी, हृद्रोग व शोष यांची चिकित्सा )	२४९
२८ शल्याहरणविधिः ( शरीरांतील शल्यें बाहेर काढण्याविषयी )	१०७	७ मदात्ययचिकित्सा ... ..	२५४
२९ शस्त्रकर्मविधिः ... ..	१११	८ अश्लेसां चिकित्सा ( मूळव्याधीची चिकित्सा )	२६०
३० क्षाराभिकर्मविधिः ( क्षारकर्म व अभिकर्म यांविषयी )	११७	९ अतिसारचिकित्सा ... ..	२७०
<b>शारीरस्थान</b>		१० ग्रहणीरोगचिकित्सा ... ..	२७७
१ गर्भावक्रान्तिः ( गर्भाच्या उत्पत्तीविषयी ) ...	१२१	११ मूत्राघातचिकित्सा ... ..	२८३
२ गर्भव्यापदः ... ..	१२८	१२ प्रमेहचिकित्सा ... ..	२८६
३ अन्नविभागः ( शरीराच्या विभागांविषयी ) ...	१३२	१३ विद्रधिश्चिद्विचिकित्सा ... ..	२८९

अध्यायांची नांवे.	पान.	अध्यायांची नांवे.	पान.
१४ गुल्मचिकित्सा ... ..	२९२	१३ तिगिरप्रतिषेधः ( तिगिररोगाची चिकित्सा )	३८८
१५ उदरचिकित्सा ... ..	३००	१४ लिङ्गनाशप्रतिषेधः ( मोतिविद्वृत्ती चिकित्सा )	३९५
१६ पाण्डुरोगचिकित्सा ... ..	३०७	१५ सर्वाक्षिरोगविज्ञानम् ( नेत्रगतरोगांचें निदान )	३९७
१७ श्वययुचिकित्सा ( सुजेची चिकित्सा )	३१०	१६ सर्वाक्षिरोगप्रतिषेधः ( त्यांची चिकित्सा )	३९८
१८ विसर्पचिकित्सा ... ..	३१३	१७ कर्णरोगविज्ञानीयः ( कर्णरोगांविषयी )	४०३
१९ कुष्ठचिकित्सा ... ..	३१५	१८ कर्णरोगप्रतिषेधः ( कर्णरोगचिकित्सा )	४०४
२० श्वित्रकृमिचिकित्सा ( कोड व जंत यांची चिकित्सा )	३२२	१९ नासारोगविज्ञानीयः ( नाकाचे रोगांविषयी )	४०८
२१ वातश्याधिचिकित्सा ... ..	३२४	२० नासारोगप्रतिषेधः ( नासारोगचिकित्सा )	४१०
२२ वातशोणितचिकित्सा ( वातरक्तचिकित्सा )	३२९	२१ मुखरोगविज्ञानीयः ( मुखरोगांविषयी )	४११
<b>कल्पस्थान</b>		२२ मुखरोगप्रतिषेधः ( मुखरोगचिकित्सा )	४१५
१ वमनकल्पः ( वमनाचे योग )	३३५	२३ शिरोरोगविज्ञानीयः ( षोडशाचे रोगांविषयी )	४२२
२ विरेचनकल्पः ( रेचकाचे योग )	३३८	२४ शिरोरोगप्रतिषेधः ( शिरोरोगचिकित्सा )	४२४
३ वमनविरेचनव्यापत्तिद्विः ( वमनविरेचनापासून होणाऱ्या विकारांची चिकित्सा )	३४१	२५ ऋणविज्ञानप्रतिषेधः ( ऋणांचें निदान व चिकित्सा )	४२८
४ वस्तिक्लपः ( वस्तीचे योग )	३४४	२६ सद्योगप्रतिषेधः ( जळमेची चिकित्सा )	४३२
५ वस्तिव्यापत्तिद्विः ( वस्तीपासून होणाऱ्या विकारांची चिकित्सा )	३४८	२७ अस्थिमज्जप्रतिषेधः ( हाडें मोडलीं असतां त्यांची चिकित्सा )	४३५
६ भेषजकल्पः ( औषधें तयार करणें वगैरेविषयी )	३५१	२८ भगन्दरप्रतिषेधः ( भगंदराची चिकित्सा )	४३८
<b>उत्तरस्थान</b>		२९ ग्रन्थ्युद्दंश्लीपदापचीनाडी विज्ञानीयः ( ग्रंथि, अंडुद, श्लीपद, अपची, व नाडीव्रण यांविषयी )	४४१
१ बालोपचरणीयः ( मुलांच्या उपचाराविषयी )	३५४	३० ग्रन्थ्युद्दंश्लीपदापचीनाडीप्रतिषेधः ( त्यांची चिकित्सा )	४४३
२ बालामयप्रतिषेधः ( बालरोगांची चिकित्सा )	३५७	३१ क्षुद्ररोगविज्ञानीयः ( क्षुद्ररोगांविषयी )	४४६
३ बालग्रहप्रतिषेधः ( मुलांच्या झटक्याची निदानासह चिकित्सा )	३६१	३२ क्षुद्ररोगप्रतिषेधः ( क्षुद्ररोगचिकित्सा )	४४८
४ भूतविज्ञानम् ( भूतवाधेविषयी )	३६४	३३ गुह्यरोगविज्ञानीयः ( गुह्येंद्रियांचे रोगांविषयी )	४५१
५ भूतप्रतिषेधः ( भूतवाधेची चिकित्सा )	३६७	३४ गुह्यरोगप्रतिषेधः ( गुह्यरोगांची चिकित्सा )	४५४
६ उन्मादप्रतिषेधः ( उन्मादाची चिकित्सा )	३७०	३५ विषप्रतिषेधः ( विषांची चिकित्सा )	४५८
७ अपस्मारप्रतिषेधः ( फेण्याची चिकित्सा )	३७४	३६ सर्पविषप्रतिषेधः ( सापांच्या विषाची चिकित्सा )	४६२
८ वर्तमरोगविज्ञानीयः ( पापणीचे रोगांविषयी )	३७६	३७ कीटलतादि विषप्रतिषेधः ( कीटलतादि विषाची चिकित्सा )	४६७
९ वर्तमरोगप्रतिषेधः ( त्यांची चिकित्सा )	३७८	३८ मूषिकालर्कविषप्रतिषेधः ( उंदीर व पिशाळलेला कुत्रा यांचे विषाची चिकित्सा )	४७३
१० सन्धिसितासितरोगविज्ञानम् ( नेत्रसंधि, पांढरा व काळा वृवृळ यांचे रोग )	३८०	३९ रसायनाध्यायः	४७५
११ संधिसितासितरोगप्रतिषेधः ( त्यांची चिकित्सा )	३८२	४० वाजीकरणाध्यायः	४८७
१२ दृष्टिरोगविज्ञानीयः ( बाहुलीचे रोगांविषयी )	३८६	४१ भाषांतरांतील कठिण शब्दांचा कोश.	४९३
		४२ सर्व ग्रंथांचें वर्णानुक्रम सूचिपत्र.	५०१
		४३ यंत्रें व शस्त्रें यांचीं चित्रें.	५२१
		४४ मर्म दाहविण्याकरितां आकृति.	५२८

# सार्थ वाग्भट

( वाग्भटकृत अष्टांगहृदय व त्याचें मराठी भाषांतर )

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# सूत्रस्थानम्

## प्रथमोऽध्यायः

अध्याय १ ला

रामादिरोगान् सततानुपक्त्तानशेषकायप्रसृतानशेषान् ।  
औत्सुक्यमोहारतिदात्र जघान योऽपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु  
तस्मै ॥ १ ॥

सर्वे मनुष्यमात्रांच्या शरीराला ज्यांनीं सतत गांजले आहे व  
जे मनुष्याच्या मनांत तळमळ, प्रमाद व अस्वस्थता उत्पन्न  
करितात अशा रागजन्य कामक्रोधादि रोगांचा ज्यानें समूळ नाश  
केला त्या जगाच्या आदिवैद्याप्रत ( ईश्वराला किंवा बुद्धाला\* ) मी  
नमस्कार करितों.

॥ अथात आयुष्कामीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥  
व मग आयुष्कामीय अध्यायाचें निरूपण करितों.

\* मंगलाचरणामध्ये आशीर्वाद, नमस्कार किंवा वस्तुनिर्देश असावा असा  
जो नियम आहे त्यास अनुसरून ह्या श्लोकामध्ये ग्रंथकर्त्यानें इष्टदेवतेस  
नमस्कार करून विषयनिर्देशाहि थोडासा केला आहे. इष्टदेवता बुद्ध आहे हें  
ह्या श्लोकांनील पदांनीं ध्वनित होतें, एवढेच नव्हे तर बुद्ध वाग्भटांनील  
मंगलाचरणश्लोक लक्षांत आणिल्यास असें दिसून येईल कीं, ह्या दोन्ही  
श्लोकांनील विशेषणें एकाच अर्थाचीं असून बुद्ध वाग्भटांनील श्लोकांत  
'बुद्धाय तस्मै नमः' असें ज्या अर्थीं स्पष्ट म्हटलेंच आहे त्या अर्थीं रामादि  
रोगांचा ध्वंस करणारा प्रस्तुत श्लोकांनील जो विवाक्षित अपूर्व वैद्य तो बुद्धच  
असावा असें सिद्ध होतें.

ज्या शास्त्रावर ग्रंथ लिहावयाचा असतो तत्प्रवर्तकांनाहि नमस्कार  
करण्याची पद्धति असून बुद्ध वाग्भटांत प्रस्तुत ग्रंथकर्त्यानें दुसऱ्या श्लोकांत  
ती अमलांत आणिली आहे. प्रस्तावनेंत सुचविल्याप्रमाणें जो अशय बुद्ध  
वाग्भटांत अनेक श्लोकांत येतो तितका सर्व एकाच श्लोकांत आणण्याचा  
ह्या ग्रंथांत प्रयत्न केलेला आहे; याचें दिग्दर्शन ह्या पहिल्याच श्लोकांत  
होतें; कारण शास्त्रप्रवर्तकांचे नमनार्थ बुद्ध वाग्भटांप्रमाणें येथें निराळा श्लोक  
न घालतां श्लेषाविशिश्ट पदांची योजना करून रामादिरोगानित्यादि श्लोकां-  
मध्ये तें नमनाहें साधून घेतलें आहे. ह्या श्लोकांमधील 'अपूर्व वैद्य' ही  
संज्ञा ब्रह्मदेवापासून तो अत्रियादि ऋषींपर्यंत कोणालाहि लाविली तरी  
चालेल. त्याचें अपूर्वत्व हेंच कीं, ते कुष्ठादि ( रामादि ) असाध्य रोगांचा  
नाश करिते झाले. सततानुपक्त्त, अशेषकायप्रसृत व औत्सुक्यमोहारतिहृत  
हीं विशेषणें असाध्य रोगांस ह्याच ग्रंथकर्त्यानें पुढें वारंवार लाविलेलीं  
आढळतात, ( उदाहरण, सू० अ० १ श्लो० ३३-३४ ). ह्या श्लोकांमधील  
राम शब्दकूल ( आदिलोपाख्य तंत्रयुक्तीनें राम म्हणजे त्वग्राम म्ह. कुष्ठ  
किंवा श्वित्र ) कुष्ठश्वित्रादिक सुचविले जातात; सततानुपक्त्त म्ह० कधींहि  
शरीरांतून निःशेष न होणारे; अशेषकायप्रसृत म्ह० पुढें सांगितलेले तिन्ही  
रोगमार्ग ( सू० अ० १ पा० ११ पहा ). व्याघ्रान राहणारे; व औत्सुक्यमोहार-  
तिहृत म्हणजे फार काळजी, बुद्धिभ्रंश व अस्वस्थता उत्पन्न करणारे.

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥  
आत्रेयादि महर्षींनीं जें जें सांगितलें आहे तें येथेंप्रमाणें.

आयुः कामयमानेन धर्मार्यसुखसाधनम् ।  
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ २ ॥

धर्म, धर्म, काम व मोक्ष ह्या चतुर्विध पुण्यार्थास साधनीभूत  
असें दीर्घ आयुष्य ज्यांस पाहिजे असेल त्यांनीं वैद्यशास्त्रप्रतिपादित  
गोष्टी जाणण्याविषयी व त्याप्रमाणें वागण्याविषयी फार तत्पर  
असावें.

ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमज्जिह्वत् ।  
सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान्मुनीन् ॥३॥  
तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरै ।

ब्रह्मदेवानें आयुर्वेद ध्यानांत\* आणून दक्षप्रजापतीला शिकविला,  
त्यानें तो अश्विनीकुमारांस शिकविला. त्यांजपासून तो इंद्रास प्राप्त  
झाला. इंद्रानें तो आत्रेय, धन्वंतरि, इत्यादि महर्षींना शिकविला.  
आत्रेयादिकांनीं तो अभिवेश, भेद इ० ऋषींना शिकविला व अग्नि-  
वेशादिकांनीं आयुर्वेदावर निरनिराळे ग्रंथ † लिहिले.

तेभ्यांस्तिविप्रकीर्णैः प्रायः सारतरोच्चयः ॥ ४ ॥  
क्रियतेऽष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम् ।

त्यांच्या त्या अकाठ व संकीर्ण ग्रंथांचा सारांश काढून फार  
संक्षिप्त नव्हे व फार विस्तृत नव्हे असा अष्टांगहृदय नांवाचा ग्रंथ  
रचितों.

कायबालग्रहोर्ध्वाङ्गशल्यदंष्ट्राजरावृषान् ॥ ५ ॥  
अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येसु संश्रिता ।  
ह्या अष्टांगहृदयग्रंथाचीं जीं आठ अंगे तीं येथेंप्रमाणें :—

\* ध्यानांत आणून असें म्हणण्याचें कारण असें कीं, जुन्या लोकांच्या  
समजुनीप्रमाणें वेद नितके अनादि व अकर्तृक आहेत; तेन्हां तो ब्रह्मदेवानें  
केला किंवा रचिला असें म्हणतां येत नाही. म्हणून ब्रह्मदेवानें तो प्रथमतः  
ध्यानांत आणिला असें 'स्मृता' ह्या पदानें दर्शविले आहे.

† त्या ग्रंथकर्त्यांचीं नांवां येथेंप्रमाणें :—अभिवेश, भेद, जतुकर्ण, पराशर,  
हारीत, शाखाणि, सुश्रुत, औषधेनव, औरभ्र व पौष्कलावन. ह्यांपैकीं पाहिले  
६ ऋषि औषधिविद्येचा आदिगुरु जो आत्रेय ऋषि त्याचे शिष्य होते ( च०  
सू० अ० १. ) शतउले ४ ऋषि धन्वंतरीचे शिष्य असून त्यांचे ग्रंथ शक-  
वैद्यकावर आहेत ( सु० सू० अ० ५. )

१ कायचिकित्सा, २ बालचिकित्सा, ३ प्रवृत्तचिकित्सा, ४ ऊर्ध्वांग-  
चिकित्सा, ५ शल्यचिकित्सा, ६ दंष्ट्राचिकित्सा, ७ जराचिकित्सा  
व ८ शृषचिकित्सा.

वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः ॥ ६ ॥

शरीरामध्ये वायु, पित्त व कफ असे संश्लेषकरून † तीन दोष  
आहेत. (यांचे वृद्धिक्षयादि प्रकार व संयोग अनेक आहेत, परंतु  
मुख्य दोष तीनच. रक्त हा एक चवथा दोष आहे असे कित्येक  
प्रतिपादन करतात, परंतु ते बरोबर नाही; कारण रक्त दूष्य आहे.  
वातादिकांवांचून स्वतंत्रपणे ते दूषित होऊं शकत नाही किंवा  
शरिरांत दोष उत्पन्न करू शकत नाही. वातादिक स्वतःच दोष  
उत्पन्न करू शकतात. म्हणून दोष ही अन्वर्थक संज्ञा त्यांनाच लागू  
होते:—दूषयन्तीति दोषाः)

विकृताविकृता देहं ध्नन्ति ते वर्तयन्ति च ।

ते विकृत झाले म्हणजे जीवित हरण करितात व यथारिधित  
असले म्हणजे जीवनव्यापार चालवितात.

ते व्यापिनोऽपि ह्यज्ञाभ्योरधोमध्येर्ध्वसंश्रयाः ॥ ७ ॥

ते जरी सर्व शरीरव्यापि आहेत तरी त्यांचीं मुख्य स्थानें तीन  
आहेत. नाभीच्या खालचा भाग वायूचें मुख्य स्थान; नाभि व हृदय  
यांच्यामधील प्रदेश पित्ताचें मुख्य स्थान; व हृदयाच्या वरील भाग  
कफाचें मुख्य स्थान जाणावें.

वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात् ।

ते वात, पित्त व कफ, वय, अहोरात्र व अन्नाचा परिपाककाल  
यांच्या अंत्य, मध्य व आदि भागांमध्ये अनुक्रमेकरून प्रबल  
असतात; म्हणजे उत्तरवयांत व दिवस, रात्र व परिपाककाल यांचे  
शेवटच्या भागांमध्ये वायूचा जोर असतो; मध्यवयांत व दिवस,  
रात्र व परिपाककाल यांच्या मध्यभागांमध्ये पित्ताचा जोर असतो;  
पूर्ववयांत व दिवस, रात्र व परिपाककाल यांच्या पूर्वभागांमध्ये  
कफाचा जोर असतो.

\* १ ज्वर, अनिसार, क्षय इ० सर्पदेहिक रोगांची चिकित्सा. २ बाल-  
रोगांची चिकित्सा. ३ देवगंधर्वादिकांच्या संचारापासून होणाऱ्या पोडेची  
चिकित्सा. ४ छातीच्यावर जे जे भाग आहेत त्या सर्व भागांच्या रोगांची  
चिकित्सा (शुक्र, कंठ, नेत्र, नासिका, कर्ण इ०). ऊर्ध्वांगचिकित्सेलाच  
शालाक्य अशी संज्ञा आहे. ५ यंत्र, शस्त्र, क्षार व आग्नि इत्यादिकांच्या  
योगानें तत्तत्साध्य व्याधींचा प्रतिकार करणें (उ० वृण, काष्ठ, व्रणांतिल  
पृ., जलेदरांतिल पाणी, मूत्रखटा, मूढगर्भ इ० शल्य काढून टाकणें व  
जखमा, क्षेणें इ० बरीं करणें); ह्यालाच शल्यतंत्र म्हणतात. ६ सर्पक्रीट-  
वृश्चिकादिकांच्या दंशाची व बचनाग वगैरे विषांची चिकित्सा; ह्याला  
अग्दतंत्र अशी दुसरी संज्ञा आहे. ७ वार्धक्य नाहीसें करून पुनः तारुण्य  
आणण्याचा उपाय; ह्याला रसायनतंत्र म्हणतात. ८ उत्तम वीर्य उत्पन्न  
करण्याचा उपाय; ह्याला वाजीकरण म्हणतात.

† संश्लेषेकरून म्हणण्याचें कारण असें कीं, ह्याचाच विस्तार पुढें १२ व्या  
अध्यायाचे अखेरीस दोषभेद त्रैसट आहेत इ० सांगितला आहे. (सू० अ०  
१२, श्लो० ७५-७८.)

तेर्भेद्विपमरतीक्षणे मन्दश्चाग्निः समैः समः ॥ ८ ॥

वातपित्तकफांच्या योगानें अनुक्रमेकरून विपमग्नि, तीक्ष्णाग्नि  
व मंदी यांची उत्पत्ति होते; व ते तिन्ही दोष समान असले म्हणजे  
अग्निही समान राहते.

फोष्टः कूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि ।\*

त्यांच्या योगानें कोठाहि अनुक्रमेकरून कूर म्हणजे जड, मृदु  
(दुलका) व मध्यम असतो; व ते तिन्ही समान असले म्हणजेहि तो  
मध्यमच म्हणजे फार जड नव्हे, किंवा फार दुलका नव्हे, असा  
असतो.

शुकार्तवस्थैर्जन्मादौ विपणेन विपकृमेः † ॥ ९ ॥

तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्येत्तमाः पृथक् ।

समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्या द्विदोषजाः ॥ १० ॥

गर्भ उत्पन्न व्हावयाच्या वेळीं हे शुकार्तवस्थ वातपित्तकफ अनु-  
क्रमेकरून हीन, मध्यम व उत्तम अशा तीन प्रकृति निर्माण करतात.  
विष मारक धातून देखील जशी त्यामध्ये जीवांची उत्पत्ति होते,  
तशीच विकृत झालेल्या वातपित्तकफांपासून ह्या तीन प्रकृतींची  
उत्पत्ति होते. सर्व प्रकृतींमध्ये समधातु † प्रकृति श्रेष्ठ जाणावी, व  
दोन दोषांपासून झालेली प्रकृति सर्वांत निंद्य होय.

तत्र रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्मश्चलोऽनिलः ।

\* ह्या श्लोकार्थांत कफाधिक्य व दोषत्रयाचें साम्य हीं दोन्ही मध्यम  
कोट्याचीं कारणें सांगितलीं आहेत. आतां एखाद्याचा कोठा मध्यम अस-  
ल्यास तो ह्या दोहों कारणपैकीं कोणत्या कारणानें आहे हें ओळखवें  
कसें, असा सहजच प्रश्न निवतो; हें जाणण्याचें साधन इनकेंच कीं, कफा-  
धिक्यामुळे जरी कोठा मध्यम असतो तरी समधातुजन्य मध्यम कोट्या-  
प्रमाणें त्याजवर विरचनाचा साध्ययोग होत नाही (श्लेष्माधिक्यच्छर्दयते हि  
दुःखं विरिच्यते मन्दकफस्तुसयम् ।)

† 'विपणेन विपकृमेः' हा दृष्टान्त देण्याचें कारण असें कीं, जर शुकार्त-  
वामध्ये वातादि दोषांचें वैषम्य असेल तर 'रोगस्तु दोषवैषम्यं' या न्यायानें  
ते गर्भोत्पादक होऊं शकणार नाही. (कारण गर्भ उत्पन्न होण्याला शुकार्तवें  
शुद्ध असलीं पाहिजेत असें शा० अ० १ श्लोक १ यांत सांगितलें आहे.)  
इनकेंच नव्हे तर विकृतांपासून प्रकृतींची उत्पत्ति होण्याचाहि, कार्यकारणांच्या  
असादृश्यत्वामुळे असंभवच आहे. ह्या श्लेकाचा परिहार करण्याकरितां विपकृमि  
न्यायाचा दृष्टान्त दिला आहे. ह्या श्लेकाचा अर्थ हेमाद्रीनें अरुणदत्ताहून  
भिन्न रीतीनें केला आहे. 'जन्मादौ' हें सामासिक पद घेऊन त्याचा  
'गर्भारंभो' असा अर्थ न घेतां तीं वेगळालीं पदे (आदौ जीवसंक्रमणसमये  
जन्म भवति) घेऊन वातादि दोष पहिल्यानें देहाचा जन्म किंवा उत्पत्ति व  
माग तीन प्रकृति उत्पन्न करतात असें सांगितलें आहे. अरुणदत्ताचा अर्थ  
अधिक सयुक्तिक वाटल्यावरून आह्मां तोच अनुसरला आहे. देहजन्माला  
शुद्ध शुकार्तवें हींच वास्तविक हेतु होत. येथें विष शब्देकरून बचनागच  
ध्यावा; कारण त्याला फार लवकर कीड लागते हें प्रतिद्वच आहे.

‡ वातपित्तकफ हे यथास्थित असले म्हणजे शरिराला धारण करितात,  
म्हणून त्यांस धातु अशी संज्ञा आहे. समधातु म्हणजे वातपित्तकफांची  
समान स्थिति ज्यांत आहे ती (प्रकृति). वातपित्तकफ हे विकृत झाले  
म्हणजे मात्र त्यांस दोष ही संज्ञा मिळते.

त्या वातपित्तकफांपैकी वायु हा रुक्ष, लघु ( हलका ), शीत, कर्कश ( खर ), सूक्ष्म ( अदृश्य ) व प्रवाही ( चंचल ) आहे.

पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघु विस्त्रं सरं द्रवम् ॥ ११ ॥

पित्तं हे किंचित् स्निग्ध, तीक्ष्ण ( आधुकारी ), उष्ण, लघु, दुर्गंधि, प्रघरणशील व द्रव आहे.

स्निग्धः शीतो गुरुमन्दः श्लक्ष्णो मुत्स्रनः स्थिरः कफः ।

कफ हा स्निग्ध, शीत, जड, मंद ( चिरकारी किंवा उशीरानें क्रिया करणारा ), मृदु, चिकट व घन आहे.

संसर्गः सन्निपातश्च तद्विद्विक्षयकोपतः ॥ १२ ॥

वातपित्तकफांपैकी कोणत्याही दोहोचा क्षय किंवा कोप\* झाला असतां त्यास संसर्ग म्हणतात व सर्वांचा क्षय किंवा कोप झाला असतां त्यास सन्निपात म्हणतात.

रसासृष्ट्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः ।

सप्त द्रव्या मला मूत्रशकृतस्वेदाद्योऽपि च ॥ १३ ॥

रस, रक्त, मांस, मेद ( चरबी ), अस्थि, मज्जा व शुक्र हे सात धातु होत; व यांनाच द्रव्य अशी संज्ञा आहे. मूत्र, पुरीष व स्वेद ( घाम ) इत्यादिहाना मल अशी संज्ञा आहे, व तेही द्रव्यच होत.

वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः ।

वातादि दोष, रसादि धातु व मूत्रादि मल या सर्वांची वृद्धि समान गुणांच्या पदार्थांपासून होते; व त्यांचा क्षय विपरीत गुणांच्या पदार्थांपासून होतो. [ हे समान किंवा विपरीत पदार्थ तीन प्रकारचे असू शकतील:-द्रव्य, गुण किंवा कर्म. द्रव्यासंबंधी उदाहरणे:- रक्तानें रक्त वाढतें, मांसानें मांस वाढतें, दूध जलात्मक असल्यामुळें जलात्मक जो कफ त्याला वाढवितें. हरणदोडी, काकोली इ० वनस्पति सोमात्मक असल्यामुळें स्नेह, बल, वीर्य व तेज यांना वाढवितान्त. भिरें, पंचकोल, बिंबवा इ० बुद्धि, मेघा व अग्नि यांना वाढवितान्त. गुणासंबंधी उदाहरणे:-खारीक वगैरे पदार्थ स्निग्ध, जड, शीत इ० गुणांच्या योगानें कफ वाढवितान्त ( जरी त्यांच्यामध्ये पाण्यापेक्षां पृथ्वीचा अंश विशेष आहे. ) कर्मासंबंधी उदाहरणे:-धांवणें, उब्बा मारणें, पोहणें, इ० क्रिया वायु वाढवितान्त; कारण त्यांजमध्ये व वायूमध्ये चंचलत्व हा गुण सामान्य आहे. त्याचप्रमाणें मनोव्यापार ( चिंतन, काम, शोक, इ० ) मनाचा क्षोभ करून वातवृद्धि करितान्त. ह्याचप्रमाणें विपरीत गुणांच्या द्रव्यगुणकर्मांपासून दोष, धातु व मल यांचा क्षय होतो. ]

रसाः स्वाद्मल्लवणतित्कोषणकृपायकाः ॥ १४ ॥

षड्द्रव्यमाश्रितास्ते तु यथापूर्वं बलावहाः ।

गोड, आंबट, खारट, कडू, तिखट व तुरट असे द्रव्यामध्ये सहा रस आहेत. ते अनुक्रमेंकरून एकाहून एक बलावह आहेत; म्हणजे गोड रस सर्वांत अधिक बलावह, आंबट त्याहून कमी, खारट आंबटाहून कमी, याप्रमाणें जाणावें.

\* कोप म्हणजे वृद्ध झालेल्या दोषांचें उन्मार्गमन.

तत्राद्या मारुतं घ्नन्ति त्रयस्त्रिक्तादयः कफम् ॥ १५ ॥

कपायतिक्रमधुराः पिचामन्ये तु कुर्वते ।

त्यांपैकी पहिले तीन रस ( गोड, आंबट व खारट ) वायूचा नाश करितात, व बाकीचे तीन त्यांचा प्रकोप करितात. शेवटचे तीन ( कडू, तिखट व तुरट ) कफाचा नाश करितात; व बाकीचे तीन त्यांचा प्रकोप करितात. तुरट, कडू व गोड हे रस पिच ग्रमवितात; व बाकीचे तीन पित्त वाढवितान्त.

शामनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥ १६ ॥

द्रव्य तीन प्रकारचें आहे. कांहीं द्रव्य पितादिकांचें शमन करितें ( शामन ), कांहीं त्यांचा प्रकोप करितें ( कोपन ) व कांहीं आरोग्याचें रक्षण करितें ( स्वस्थहित ). [ शमन द्रव्यांची उदाहरणे:-तेल, तूप व मध. तेल वातनाशक आहे, तूप पित्तनाशक आहे व मध कफहारक आहे. कोपन द्रव्यांची उदाहरणे:-उडीद, मारो, मुळा, मोहरी, दही इ० स्वस्थहित द्रव्यांची उदाहरणे:-साटेतांदूळ, जव, गहू, सप्ता, हरण इत्यादिकांचें मांस, हरणदोडी, पावसाचें पाणी, दूध इत्यादि. ]

उष्णशीतगुणोत्कर्पात्तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम् ।

द्रव्यामध्ये वीर्य दोन प्रकारचें असतें, उष्ण व शीत.\* ज्यामध्ये उष्ण गुण फार असतो त्यास उष्णवीर्य म्हणतात; ज्यांत शीतगुणांचें प्राबल्य असतें त्यास शीतवीर्य म्हणतात.

त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्मल्लवणकटुकात्मकः ॥ १७ ॥

द्रव्याचे विपाक तीन प्रकारचे होतात; गोड, आंबट व तिखट. [ जरी रस सहा प्रकारचे आहेत तरी त्यांचा विपाक तीनच प्रकारचा होतो. सहा प्रकारचा होत नाही. जठराग्नीच्या योगानें द्रव्यांचें पचन झाल्यावर त्यांजमध्ये जें रसांतर उत्पन्न होतें, त्यास विपाक म्हणतात. ह्या रसांतराचें अनुमान तज्जन्य कार्यावरून होतें. गोड व खारट रसांचा विपाक गोड असतो. आंबटाचा आंबटच असतो. कडू, तिखट व तुरट रसांचा विपाक तिखट होतो. ] ( विपाक कार्यानुमेय आहे असें म्हटलें आहे, त्याचें उदाहरण असें कीं तुंट तिखट असून पित्तशामक आहे, म्हणून तिचा विपाक मधुर होतो असें अनुमान करितात. )

गुरुमन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः ।

गुणाः ससूक्ष्मविशदा विशतिः सविपर्ययाः ॥ १८ ॥

\* उष्ण व शीत या शब्दांच्या व्याख्येकरितां सूत्र० अ० १ श्लोक- १८-१९ पहा.

† ह्या वीस गुणांचीं लक्षणें हेमाद्रिनें अशीं सांगितलीं आहेत-गुरु = वृंहणशक्ति ( द्रव्याची पृष्ठ कण्ठ्याची शक्ति. ) लघु = लाघव आणण्याची शक्ति. मंद = शमनशक्ति. तीक्ष्ण = शोधनशक्ति. हिन = स्तंभनशक्ति. उष्ण = स्वेदनशक्ति. स्निग्ध = क्लेदनशक्ति. रुश = शोषणशक्ति. रुश = रोषणशक्ति; खर = लेखनशक्ति. सांद्र = प्रसाधनशक्ति. द्रव = विलोडनशक्ति. मृदु = श्लथनशक्ति ( सैल कणारे. ) कठिण = वृद्धीकरणशक्ति. स्थिर = धारणशक्ति. चल = प्रेरणशक्ति. सूक्ष्म = विरगणशक्ति. ( धमन्यादिकांचे मार्ग खुले करणारे. ) स्थूल = संवरणशक्ति. विशद = शालनशक्ति. पिच्छिल = लेपनशक्ति.

जड, मंद, थंड, त्रिगुण, गुडगुळीत, दाट, मऊ, घन, सूक्ष्म व विशद (स्वच्छ) हे दहा व यांच्या उलट दहा याप्रमाणे द्रव्यामध्ये वीस गुण आहेत. [ वरील दहा गुणांच्या उलट गुण येणेप्रमाणे:— हलका, तीक्ष्ण (तीव्र), उष्ण, रूक्ष, खरखरीत, पातळ, कठिण, द्रव, स्थूल व चिकट (पिच्छिऊ.) ]

**कालार्थकर्मणां योगा हीनमिथ्याऽतिमात्रकाः।**

**सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम् ॥ १९ ॥**

शीतोष्णादि काल, शब्दस्पर्शादि विषय व कायिक, वाचिक व मानसिक कर्मे यांचा वाजवीपेक्षा कमी किंवा जास्त किंवा वाईट उपयोग करणे हेच रोगमात्रांचे मुख्य कारण होय; व त्यांचा यथार्थ उपयोग हेच आरोग्याचे मुख्य बीज आहे. (शीतादि कालांचा वाजवीपेक्षा कमी उपयोग म्हणजे पावसाळ्यांत जितका पाऊस असावा तितका नसणे, हिवाळ्यांत जितकी थंडी असावी तितकी नसणे, व उन्हाळ्यांत उष्णता कमी असणे. याच्या उलट स्थिति झाली म्हणजे शीतादि कालांचा अधिक उपयोग किंवा अतियोग पडला असे म्हणतात. मिथ्या योग किंवा वाईट उपयोग म्हणजे कालाचे केवळ वैपरीत्यच होय; विषय व कर्मे यांच्या न्यूनधिक व मिथ्या योगांची उदाहरणे येणेप्रमाणे:—मुळीच उजेडांत न जाण्याने डोळ्यांचा कमी उपयोग केल्यासारखा होतो. सर्वदा उन्हांत फिरल्याने दृष्टीचा अतियोग घडतो. बीभत्स पदार्थ पाहणे हा दृष्टीचा मिथ्यायोग करणे होय. बिलकूल व्यायाम न करणे म्हणजे कर्मेद्रियांचा कमी उपयोग करणे होय. अतिव्यायाम केल्याने त्यांचा अधिक उपयोग किंवा अतियोग केल्यासारखा होतो. वेच्यावांकव्या उब्या मारणे किंवा दांतांनी एखादे ओसें उचलणे हाच त्यांचा मिथ्यायोग होय.)

**रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता।**

वातादि दोषांची जी विषम स्थिति त्यांचेच नांव रोग; व त्यांची जी समान स्थिति तेंच आरोग्य.

**निजागन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः ॥ २० ॥**

रोग दोन प्रकारचे, निज व आंगुक्त. (वातादि दोषांमसून जे रोग उत्पन्न होतात त्यांस निज व बाह्य कारणांपासून होतात त्यांना आंगुक्त म्हणतात. ह्या दोहोंमध्ये भेद इतकाच की, निजरोगांमध्ये पहिल्याने वातादि दोष कुपित होतात, व मग ते रोग उत्पन्न करतात, व आंगुक्त रोग पहिल्यानेच बाह्य कारणांपासून उत्पन्न होऊन मग वातादि दोषांचा प्रकोप करतात.)

**तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा।**

रोगांचे अधिष्ठानहि दोन प्रकारचे आहे, शरीर व मन (ज्वर, रक्तपित्त, अतिसार वगैरे शारीरिक रोगांची उदाहरणे होत. उन्माद, अपस्मार, मूर्च्छा, भूतबाधा, वगैरे मानसिक रोगांची उदाहरणे होत.)

**रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषावुदाहृतौ ॥ २१ ॥**

रज व तम हे दोन मनाचे दोष आहेत.

**दर्शनस्पर्शनप्रश्नेः परीक्षेताथ रोगिणम्।**

दर्शन, स्पर्शन व प्रश्न यांचे योगाने रोग्याची परीक्षा करावी. (खोकला, मेह इ० रोगांमध्ये मल, मूत्र, कफ, वांति इत्यादिकांचा वर्ण, आकार, प्रमाण, वगैरेचे ज्ञान दर्शनाने होते. ज्वर, गुल्म, विद्रधि. इ० रोगांमध्ये उष्णता, काठिण्य, घनत्व, द्रवत्व, इत्यादिकांचे ज्ञान स्पर्शकहन होते. क्षुधा, तृषा, मळमळणे, वेदना, कोठ्याचा जडपणा किंवा इलकेपणा, जन्मापासून जे जे रोग झाले ते इत्यादि गोष्टींची माहिती रोग्यास प्रश्न करूनच मिळविली पाहिजे.)

**रोगं निदानप्रायूपलक्षणोपशयातिभिः ॥ २२ ॥**

निदान, पूर्वरूप, लक्षणे, उपशय व संप्राप्ति या पांच साधनांनी रोगाची परीक्षा करावी. [ निदान म्हणजे रोगाचीं कारणे. तीं कारणे दोन प्रकारचीं; सन्निकृष्ट (जवळची) व विप्रकृष्ट (दूरची). थंड पाण्याचीं स्नाने करणे, थंड हवेत निजणे इ० ज्वराचीं विप्रकृष्ट कारणे होत; व ह्या कारणांपासून वातादि दोष कुपित होणे, व कोष्ठगत अमीचा न्हाप होणे हीं ज्वराचीं सन्निकृष्ट कारणे होत. पूर्वरूप म्हणजे रोगांचे स्वरूप प्रकट होण्यापूर्वी जे विकार भासू लागतात ते. जसे, ज्वर यावयाचा असला म्हणजे पूर्वी अभिमांय होतें, अंग जड होतें, डोळ्यांची आंग होते व जांभया येतात. खुद्द रोगाचीं लक्षणे व्यक्त झाली म्हणजे त्यास रूप असे म्हणतात. उपशय म्हणजे निर- निराळ्या औषधान्वितशारांपासून रोगाचा जोर कमी होणे. जसे, एखाद्या मनुष्यास पोटाशूल आहे व जर त्याने आपणांस असे सांगितले की, दूध प्याल्याने तो किंचित् कमी होतो, तर आपली अशी खात्री होते की त्याचा विकार पित्तापासून असावा. संप्राप्ति म्हणजे त्या त्या कारणांनी कुपित झालेले दोष, त्या त्या मार्गांनी संचार करीत एखाद्या स्थानां प्राप्त होऊन जी रोगाची उत्पत्ति करतात ती.)

**भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा।**

देश ही संज्ञा भूमि व देह ह्या दोहोंच्याहि संबंधाने लावितात: भूमिदेश व देहदेश.

**जाङ्गलं वातभूयिष्ठमनूपं तु कफोत्वणम् ॥ २३ ॥**

**साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत।**

भूमिदेश तीन प्रकारचे आहेत. जांगल, अनूप व गावारण. जांगल देशामध्ये पाणी व झाडे कमी असतात, व तेथे वाताधिक्य असते. अनूप देशांत पाणी व वनस्पति अधिक असून कफ प्रबल असतो. साधारण देशामध्ये पाणी व वनस्पति मध्यम प्रमाणांत असून तिन्ही दोष (धातु) समान असतात.

**क्षणादित्यर्थाध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत् ॥ २४ ॥**

काल दोन प्रकारचा, सामान्यकाल (ज्याचे क्षण, पल, घटिका, दिवस, महिने, इ० भाग कल्पितात) व रोगांची निरनिराळी अवस्था (जसे आमज्वर, पक्वज्वर इ०). औषध लागू पडण्यास हे दोन्ही प्रकारचे काल लक्षांत आणिले पाहिजेत. (काही औषधे

सकाळींच थावीं लागतात, कांहीं जेवणांतरच दिलीं पाहिजेत. कांहीं ज्वर असतांना थावीं लागतात व कांहीं अंग निवाले असतांच दिलीं पाहिजेत.)

**शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा ।**

औषधे मुख्यत्वेकरून दोन प्रकारची आहेत, शोधन व शमन. (शोधन म्हणजे जें शरिरातील दोषांस बाहेर काढून टाकतें तें; शमन म्ह० जें कुपित झालेल्या दोषांचा जागच्या जागींच उपशम करितें तें. गेळकळ, तेड, इ० शोधन औषधांचीं उदाहरणें होत; व गुळवेळ, धमासा, वगैरे शमन औषधांचीं उदाहरणें होत.)

**शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् ॥ १५ ॥**

**बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु ।**

वातपित्तकफापासून उत्पन्न झालेल्या सर्व शरीरविकारांस अनुक्रमेण करून बस्ति, विरेचन व वमन हीं तीन शोधनात्मक औषधे श्रेष्ठ होत व तेल, तूप, मध हीं तीन औषधे शमनवर्गामध्ये अनुक्रमेण श्रेष्ठ होत.

**धीर्धैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् ॥ १६ ॥**

सर्व मनोविकारांवर सुविचार किंवा निश्चय, धैर्य व आत्मज्ञान वगैरे उत्तम उपाय जाणावा.

**भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् ।**

**चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् ॥ १७ ॥**

वैद्य, औषधिरुच्ये, चारकर व रोगी यांना वैद्यकियेच पादचतुष्टय (म्ह० चार पाय) म्हणतात. ह्या प्रत्येकामध्ये चार चार गुण अवश्य असले पाहिजेत.

**दक्षस्तीर्थात्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिक्षः ।**

वैद्य दक्ष, गुरूजवळ शास्त्र पढलेला, शुचिर्भूत व क्रिया पाहिलेला असा असावा.

**बहुकल्पं बहुगुणं संपन्नं योग्यमौषधम् ॥ १८ ॥**

औषध बहुकल्प (म्ह० चूर्णकाथगुटिकादि अनेक रूपांतरांनी देण्याजोगें), बहुगुण (म्ह० अनेक विकारहारक), संपन्न (म्ह० ताजें, शुद्ध व यथायोग्य परिपाक झालेलें) व रोगाच्या त्या त्या स्थितीला योग्य ह्या चार गुणांनी युक्त असले पाहिजे.

**अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः ।**

चाकर इमानी, शुचिर्भूत, दक्ष व बुद्धिमान् असावा.

**आढ्यो रोगी भिषगवश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि ॥ १९ ॥**

रोगी श्रीमान्, वैद्याचें ऐकणारा, आपली खरी हकीकत सांगणारा व धैर्यवान् असावा.

**साध्येऽसाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा ।**

**सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च याप्यो यश्चाऽनुपक्रमः ॥ ३० ॥**

व्याधि दोन प्रकारचेः साध्य व असाध्य. या प्रत्येकाचे पुनः सुखसाध्य व कृच्छ्रसाध्य आणि याप्य व अनुपक्रम असे अनुक्रमे दोन दोन पोटभेद आहेत.

**सर्वौषधक्षमे देहे यूनः पुंसोः जितात्मनः ।**

**अमर्मगोऽल्पहेत्वयस्वरूपोऽनुपद्रवः ॥ ३१ ॥**

**अतुल्यद्रव्यदेशर्तुप्रकृतिः पादसंपदि ।**

**ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमार्गो नवः सुखः ॥ ३२ ॥**

जो व्याधि सर्व औषधे सहन करणाऱ्या जितात्म्या तरुण पुरुषामध्ये मर्मस्थान सोडून उत्पन्न होतो, व ज्याची कारणे, पूर्वरूपे, लक्षण व उपद्रव\* अल्प अवतात; व जो द्रव्य जे रसादि धातु, देश, काल व प्रकृति यांच्याशीं असमानां असतो; व जो वर सांगितलेल्या पादत्रयांत युक्त असतो व जो प्रहांच्या अनुकूल स्थितीमध्ये उत्पन्न होतो; असा जो एकदोषी, एकमार्गी नवा व्याधि तो सुखसाध्य जाणावा.

**शस्त्रादिसाधनः कृच्छ्रः संकरे च ततो गदः ।**

ज्या रोगामध्ये शस्त्रकर्मादि क्रिया करावी लागते किंवा ज्यामध्ये वरील सुखसाध्य लक्षणांपैकी कांहीं प्रतिकूल असतात तो रोग कृच्छ्र (कष्ट) साध्य जाणावा. (वरील लक्षणांपैकी कांहीं प्रतिकूल असतात त्यांचें उदाहरणः—रोगी तरुण आहे परंतु जितात्मा नाही किंवा जो जितात्मा आहे, परंतु रोग मर्मस्थानीं झाला आहे. सर्व औषधे सहन करण्याची शक्ति आहे, परंतु म्हातारा आहे. इ०)

**श्लोषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्विपर्यये ॥ ३३ ॥**

वर सांगितलेली सुखसाध्य लक्षणे बहुतेक विपरीत असून जो पथ्यानें वर वर बरा होतो तो याप्य होय. कारण जोपर्यंत आयुष्य आहे तोपर्यंत त्याचें मूळ शिल्लक राहतें. (जोपर्यंत पथ्य चाललें आहे तोपर्यंत याप्य रोगाचा जोर कमी असतो, परंतु किंचित् कारण मिळतांच तो उलटतो.)

\* उपद्रव म्हणजे एक मुख्य रोग असतांना त्यांत जो दुसऱ्या एखाद्या रोगाचा संकर होतो तो.

† उदाहरणार्थ, जर एखादा पित्तविकार, भेद किंवा मज्जा दूषित करील व अद्रुपदेशांत, शीतकालीं व वातप्रकृतीमध्ये उत्पन्न होईल तर तो पित्तविकार द्रव्य, देश, काल व प्रकृति यांच्याशीं असमान असल्यामुळे सुखसाध्य असतो.

‡ चर्कोनें रोगांचे तीन मार्ग सांगितले आहेत. शाखा, मर्म व संधि आणि कोष्ठ (कोटा). शाखा, रक्तादि धातु व तच्चा ह्यांना बाह्यरोगमार्ग म्हणतात; हृदयादिमर्म व संधि ह्यांना मध्यरोगमार्ग म्हणतात; व कोठ्याला आभ्यंतर रोगमार्ग म्हणतात. (च० म्ह० ११) एकमार्गी रोग म्हणजे ह्या तीन रोगमार्गांपैकी एकामध्येच जो उत्पन्न होतो तो.

§ ह्या श्लोकार्थाचा अर्थ आर्हीं हेमाद्रीस अनुसरून केला आहे. त्यानें 'आयुषः' पदाचा अर्थ "यावदायुरस्ति तावत्" असा केला आहे. अरुणदत्तानें 'आयुषः' ही पदवी करून 'शेषत्वात्' याचा संबंध रोगाकडे न लावतां आयुष्याकडे लाविला आहे. व ह्या पदद्वयाचा "आयुष्य शिल्लक असल्यामुळे" असा अर्थ केला आहे. हेमाद्रीनें "आयुर्मर्यादिवर्यंत (रोग) शिल्लक असल्यामुळे" असा अर्थ केला आहे, व हाच अर्थ सगुक्तिक दिसतो.

अनुपक्रम एव स्यादस्थितोऽत्यन्तविपर्यये ।

औत्सुक्यमोहारतिक्रुद्धदृष्टिरष्टोक्षणाशनः ॥ ३४ ॥

ज्या रोगामध्ये वरील सर्वच लक्षणे उलट अवतात आणि जो अतिशय काळजी, बुद्धिभंग व अस्वस्थता उत्पन्न करतो, व ज्यामध्ये मरणचिन्ह प्रकट होतात व इंद्रियांची हानि होते तो रोग अप्रतिकार्य जाणावा.

त्यजेदार्तं भिषग्भूपैर्हिष्ठं तेषां द्विषं द्विषम् ।

हीनोपकरणं व्यग्रमविषेयं गतायुषम् ॥ ३५ ॥

चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनम् ।

जो राजाचा द्वेष करितो किंवा ज्याचा राजा द्वेष करितो, जो आपला शत्रु आहे, ज्याची साधनें कमी असतात, जो कार्यातरासक्त आहे (ज्याला कामे फार), जो सांगितलेले ऐकत नाही, ज्याचे आयुष्य संरले आहे, जो साहसी, शोकप्रस्त, भितरा व कृतघ्न आहे, व जो व्यर्थ वैद्यपणाची घमेडी बाळगितो अशा रोग्याला वैद्याने सोडावे.

तन्त्रस्यास्य परं चातो वक्ष्यतेऽध्यायसंग्रहः ॥ ३६ ॥

आतां ह्य प्रथांतील अध्यायांची अनुक्रमणिका सांगतो.

आयुष्कामदिनत्वीहा रोगानुत्पादनद्रवाः ।

अज्ञानान्नसंरक्षामात्राद्व्यरसाश्रयाः ॥ ३७ ॥

दोषाद्विज्ञानतद्भेदतच्चिकित्साद्युपक्रमः ॥

शुद्ध्यादिस्नेहनस्वेदरेकास्थापननावनम् ॥ ३८ ॥

धूमगण्डूषटक्सेकतृतिर्यन्त्रकशस्त्रकम् ।

शिराविधिः शल्यविधिः शस्त्रशाराशिकर्मकौ ॥ ३९ ॥

सूत्रस्थानमिमेऽध्यायास्त्रिंशत्-

सूत्रस्थानांत पुढील तीस अध्याय आहेत.—१ आयुष्कामीय, २ दिनचर्या, ३ ऋतुचर्या, ४ रोगानुत्पादनीय (रोग न होण्याविषयी), ५ द्रवद्रव्यविज्ञानीय, ६ अन्नस्वरूपविज्ञानीय, ७ अन्नरक्षा, ८ मात्रा-शितीय (मिनाहाराविषयी), ९ द्रव्यादिविज्ञानीय, १० रसभेदीय, ११ दोषादिविज्ञानीय, १२ दोषभेदीय, १३ दोषोपक्रमणीय (दोषांच्या प्रतिकाराविषयी), १४ द्विविद्योपक्रमणीय (दोन प्रकारच्या चिकित्से-विषयी), १५ शोत्रनादिगणसंग्रह, १६ स्नेहविधि, १७ स्वेदविधि, १८ वमनविरेचनविधि, १९ वस्तिविधि, २० नस्यविधि, २१ धूम-विधि, २२ गंडूषविधि (गुळण्या करण्याविषयी), २३ आश्रोतनांजन-विधि, (ढोळ्यांत विंदु सोडणे व अंजन करणे यांविषयी), २४ तर्पण

\* ह्या श्लोकांतील औत्सुक्य शब्दाचा अर्थ हेमाद्रीनें मुळीच केला नाही व अरुणदत्तानें केलेला उलटत नाही. त्याचा वास्तविक अर्थ 'काळजी' किंवा 'तळमळ' असा आहे व या अर्थानें कालिदासानें या शब्दाचा तत्पर्याय उक्तंटा शब्दाचा वापरच उपयोग केला आहे. आम्हीं दिलेला अर्थ "कालासहत्वमौत्सुक्यं मनस्तापज्वरादिकृत्" ह्या अलंकारोक्त लक्षणांला अनुसरूनच आहे. (रघु० ५, ६० टीका पहा) प्रस्तुत ठिकाणी "माझा रोग कधी बरा होईल, तो होईल किंवा नाही?" अशी जी सतत काळजी त्याचेंच नांव औत्सुक्य.

पुटपाकविधि (ढोळ्यांत वर घडीनें पातळ ओपध घारण करणे, व पुटपाक यांविषयी), २५ यंत्रविधि, २६ शस्त्रविधि, २७ शिराश्लेष-विधि (शिरा काढण्याविषयी), २८ शल्याद्वरणविधि (शल्य माहेर काढण्याविषयी), २९ शस्त्रकर्मविधि, ३० शाराशिकर्मविधि.

शारीरमुच्यते ।

गर्भावकान्तिव्यापन्नमर्मविभागिकम् ॥ ४० ॥

विकृतिवृत्तजं षष्ठम्-

आतां शारीरस्थानांतील अध्याय सांगतो.

१ गर्भावकान्ति (गर्भाव्या उत्पत्तीविषयी), २ गर्भव्यापत् (गर्भाव्या विकाराविषयी), ३ अंगविभाग, ४ मर्मविभाग, ५ विकृति-विज्ञानीय, ६ दूतविज्ञानीय.

निदानं सार्वरोगिकम् ।

ज्वरासूक्ष्वासायक्ष्माविमनाद्यशोऽतिसारिणाम् ॥ ४१ ॥

मूत्राघातप्रमेहाणां विद्वध्याद्युदरस्य च ।

पाण्डुकुष्ठानिलार्तानां वातास्रस्य च षोडश ॥ ४२ ॥

निदानस्थानांतील सोळा अध्याय येणें प्रमाणें:—१ सर्वरोगनिदान, २ ज्वरनि०, ३ रक्तपित्तकासनि०, ४ श्वापद्विकानि०, ५ राजयक्ष्मा-दिनि०, ६ मदात्ययादिनि०, ७ अशोनि०, ८ अतिसारप्रवृत्तीदोषनि०, ९ मूत्राघातनि०, १० प्रमेहनि०, ११ विद्वधिवृद्धिगुल्मनि०, १२ उदरनि०, १३ पांडुरोगविषयनि०, १४ कुष्ठश्वित्रकृमिनि०, १५ वातव्याधिनि० व १६ वातशोणितनि०.

चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्माणि ।

वमौ मदात्ययेऽशोःसु विशि द्वौ द्वौ च मूत्रिते ॥ ४३ ॥

विद्वधौ गुल्मजठरपाण्डुशोफविसर्पिषु ।

कुष्ठश्वित्रानिलव्याधिववातास्रेषु चिकित्सितम् ॥ ४४ ॥

द्वाविंशतिरिमेऽध्यायाः-

चिकित्सास्थानांतील बावीस अध्याय:—१ ज्वरचिकित्सा, २ रक्तपित्तचिकित्सा, ३ कासचिकित्सा, ४ श्वासहिकाचिकित्सा, ५ राजयक्ष्माचिकित्सा, ६ छर्दिद्वेदोगतुष्णाचिकित्सा, ७ मदात्यय-चिकित्सा, ८ अशोचिकित्सा, ९ अतिसारचिकित्सा, १० प्रवृत्तीचिकित्सा, ११ मूत्रघातचिकित्सा, १२ प्रमेहचिकित्सा, १३ विद्वधिवृद्धिचिकित्सा, १४ गुल्मचिकित्सा, १५ उदरचिकित्सा, १६ पांडुरोगचिकित्सा, १७ श्वयथुचिकित्सा, १८ विसर्पचिकित्सा, १९ कुष्ठचिकित्सा, २० श्वित्रकृमिचिकित्सा, २१ वातव्याधिचिकित्सा, २२ वातरक्तचिकित्सा.

कल्पसिद्धितरतःपरम् ।

कल्पो वमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्ति कल्पना ॥ ४५ ॥

सिद्धिर्बस्त्यापदां षष्ठो द्रव्यकल्पोऽत उत्तरम् ।

कल्पस्थानांतील अध्याय येणें प्रमाणें:—१ वमनकल्प, २ विरेचनकल्प, ३ व्यापत्क्षिद्धि (वमन व विरेचनापासून होणाऱ्या

विकारांचा उतार), ४ बस्तिकल्प, ५ बस्तिव्यापत्सिद्धि ( बस्ति-  
जन्य कष्टांचा प्रतिकार ) व ६ भेषजकल्प.

उत्तरस्थानांतील अध्याय येणेंप्रमाणें:—

वालौपचारे तव्याधौ तदग्रहे द्वौ च भूतगौ ॥ ४६ ॥

उन्मादेऽथ स्मृतिभ्रंशे द्वौ द्वौ वर्त्मसु संधिषु ।

दृक्तमोलिङ्गनाशेषु त्रयो द्वौ द्वौ च सर्वगौ ॥ ४७ ॥

कर्णनासामुखशिरोव्रणे भग्ने भगन्दरे ।

ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगेषु पृथग्द्वयम् ॥ ४८ ॥

विषे भुजङ्गे कीटेषु मूपकेषु रसायने ॥

चत्वारिंशोऽनपत्यानामध्यायौ बीजपोषणः ॥ ४९ ॥

१ बालोपचरणीय, २ बालामयप्रतिषेध, ३ बालग्रहप्रतिषेध,  
४ भूतविज्ञानीय, ५ भूतप्रतिषेध, ६ उन्मादप्रतिषेध, ७  
अपस्मारप्रतिषेध, ८ वर्त्मरोगविज्ञानीय ( वर्त्म = पापण्या ),  
९ वर्त्मरोगप्रतिषेध, १० संधिसितरोगविज्ञानीय ( डोळ्यांचे संधि  
व पांढरे बुबुळांच्या रोगांविषयी ), ११ संधिसितासितप्रतिषेध  
( नेत्रसंधि, पांढरें व काळें बुबुळ यांच्या रोगांविषयी ), १२ दृष्टि-  
रोगविज्ञानीय, १३ तिमिरप्रतिषेध, १४ लिंगनाशप्रतिषेध, १५  
सर्वाक्षिरोगविज्ञानीय, १६ सर्वाक्षिरोगप्रतिषेध, १७ कर्णरोगविज्ञा-  
नीय, १८ कर्णरोगप्रति०, १९ नासारोगविज्ञा०, २० नासारोगप्रति०  
२१ मुखरोगवि०, २२ मुखरोगप्र०, २३ शिरोरोगवि०, २४  
शिरोरोगप्रति०, २५ व्रणवि०, २६ सद्योव्रणप्रति० ( जखमेची  
चिकित्सा ), २७ भंगप्र०, २८ भंगदरप्र०, २९ ग्रंथ्यशुद्धीपदा-  
दिवि०, ३० ग्रंथ्यादिव०, ३१ क्षुद्ररोगवि०, ३२ क्षुद्ररोगप्र०, ३३  
गुह्यरोगवि०, ३४ गुह्यरोगप्र०, ३५ विषप्र०, ३६ सर्पविषप्र०,  
३७ कीटलतादिप्र०, ३८ मूषिकालकविषप्र०,\* ३९ रसायनाध्याय,  
४० वाजीकरणाध्याय.

इत्यध्यायशतं विशं पडाभिः स्थानैरुद्धारितम् ।

याप्रमाणें साही स्थानें मिळून १२० अध्याय सांगितले आहेत.

## द्वितीयोऽध्यायः

अध्याय २ रा

अथातो दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

आतां दिनचर्याध्याय सांगतो.

ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत्स्वस्थो रक्षार्थमायुषः

निरोगी मनुष्यानें रोज पहाटेच्या चार घटका रात्रीस उठावें.  
तेणेंकरून आयुष्याचें रक्षण होतें.

\* अलकं म्हणजे पिसाळलेलें कुजें.

शरीरचिन्ता\* निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः ॥ १ ॥

अर्कन्यग्रोधखदिरकरञ्जकुकुभादिकम् ।

प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रं कपायकटुतिक्तकम् ॥ २ ॥

भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसाभ्यवाधयन् ।

मग शौचमुखमार्जन करून दई, वड, खैर, करंज, अर्जुनसादवा इ.  
झाडांच्या तुरट, तिखट, कटु व मृदु टोकांच्या काड्या हिरड्यांना  
इजा न करतां चावाव्या. याप्रमाणें सकाळीं व जेवणानंतरहि करावें.

नाद्यादजीर्णवमथुश्वासकासञ्चवार्द्धिती ॥ ३ ॥

तृष्णास्यपाकहृत्त्रेणशिरःकर्णामयी च तत् ।

अजीर्ण, वांति, श्वास, काष, ज्वर, अर्धितवायु ( ज्यांत तोंड  
वांकडें होतें ), तृष्णा, अस्यापाक ( तोंड येणें ), हृद्रोग, नेत्ररोग,  
शिरोरोग व कर्णरोग हे रोग ज्याला झाले आहेत त्याने ह्या दंतधावन  
काष्टाचा उपयोग करूं नये.

सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्षणेस्ततो भजेत् ॥ ४ ॥

तदनंतर डोळ्यांत नित्य सुरमा घालावा. तो डोळ्यांस  
हितकारक आहे.

चक्षुस्तेजोभयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मणो भयम् ।

योजयेत्सत्पत्रात्रेऽस्मात्स्त्रावणार्थं रसाञ्जनम् ॥ ५ ॥

नेत्र तेजोभय असल्यामुळें त्यांना विशेषेकरून कफापासून भीति  
आहे, म्हणून आठवड्यांतून एकदां पाणी गाळण्याकरितां डोळ्यांत  
रसांजन ( रडवती किंवा दाहूदळदीचा रांधा ) घालावें.

ततो नावनगण्डूषधूमताम्बूलभागभजेत् ।

तदनंतर नस्य, गुळण्या, धूम्रपान व तांबूल यांचें सेवन करावें.

ताम्बूलं क्षतपित्तास्त्ररूक्षोत्कुपितचक्षुषाम् ॥ ६ ॥

विषमूर्च्छामदातानामपथर्थं शोषिणामपि ।

उरःक्षतपीडित, रक्तपित्तपीडित, विष, मूर्च्छा व मद यांनीं  
पीडित, क्षयी, पशस कोरड पडलेल्या, रूक्ष ( ज्यांचे भंगीं स्नेहांश  
कमी आहे ) व डोळे आलेल्या लोकांनीं तांबूल सेवन करूं नये.

अभ्यङ्गमाचरेन्नित्यं स जराश्रमवातहा ॥ ७ ॥

दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुःश्रमप्रसुत्वक्त्वक्वाहर्षकृत ।

रोज अंगास तेलाचा अभ्यंग करावा. तो वाढेक्य, श्रम व वात

\* 'शरीरचिन्तां निर्वर्त्य' याचा अर्थ आमचे मेंदें "मलमुत्राचा उत्सर्ग  
करून" असा आहे. निर्वर्तन शब्दाचा अर्थ एखादी गोष्ट उरकून घेणें असा  
होतो व शरीरचिन्तः म्हणजे प्रसंगेंकरून मलमुत्रोत्सर्गात्मक समजावी.

हेमाद्रीच्या मेंदें "माझें शरीर कसें आहे, त्याप्रीत्यर्थ मीं काय काय  
केलें व काय काय केलें पाहिजे" इत्यादि गोष्टींचा विचार करून" असा  
अर्थ निवतो. अरुणदात्ताच्या मेंदें 'अन्न जिरलें किंवा नाही याचा विचार  
करून' असा अर्थ निष्पन्न होतो.

ह्या टिकाणीं शरीरचिन्ता याचा आत्मविवचार असाहि एक अर्थ होण्याचा  
संभव आहे. कारण 'शरीर' शब्द आत्मवाचकहि आहे. धर्मशास्त्रांतील  
प्रातःकालीन विधीचीं वरील श्लोकाशीं एकवाक्यता केल्यास व 'ब्राह्म  
मुहूर्त' हा शब्द अन्वयक घेतल्यास हाच अर्थ सयुक्तिक दिसतो.

यांचा नाश करितो, दृष्टि स्वच्छ करितो, पुष्टि देतो, आयुष्य वाढ-  
वितो, निद्रा देतो, त्वचा सुकुमार करितो, व शरीर दृढ करितो.

शिरःश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् ॥ ८ ॥

तो मुख्यत्वेकरून डोकें, पाय व कान यांचे ठायीं नेहमीं करावा.

वर्ज्याऽभ्यङ्गः कफभ्रस्तकृतसंशुद्धचर्जीर्णाभिः ।

ज्यांना कफविकार झाले आहेत, ज्यांनी वगन किंवा विरेचन  
घेतले आहे, व ज्यांना अजीर्ण झाले आहे त्यांनीं अभ्यंग करूं नये.

लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेदसः क्षयः ॥ ९ ॥

विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ।

व्यायामापासून अंग हलकें होतें, काम करण्याचे सामर्थ्य येतें,  
भूक वाढते, वात दडतो, व शरीर रेखोव, पिळदार व घट (कणखर)  
होतें.

वातपित्तामयी बालो वृद्धोऽजीर्णी च तं त्यजेत् ॥ १० ॥

ज्याला अजीर्ण किंवा वातपित्तात्मक विकार झाले आहेत त्यानें,  
म्हाताच्यानीं व मुलांनीं [ सोळा वर्षांच्या आंतील ] व्यायाम करूं  
नये.

अर्धशक्त्या निषेद्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः ।

शीतकाले वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा ॥ ११ ॥

स्निग्ध आहार करणाऱ्या व बळकट पुरुषांनीं शीतकालीं व  
वसंतऋतूमध्ये\* आपल्या शक्तीच्या निम्मे व्यायाम करावा. इतर  
ऋतूंमध्ये अर्धां अल्प व्यायाम करावा.

तं कृत्वाऽनुसुखं देहं मर्दयेच्च समन्ततः ।

व्यायाम झाल्यावर सर्वांग सुखकर वाटेल अशा रीतीनें रगडून  
घ्यावें.

तृष्णा क्षय प्रतमको रक्तपित्तं श्रमः क्लमः ॥ १२ ॥

अतिव्यायामतः कासो ज्वरच्छर्दिश्च जायते ।

अतिव्यायामापासून तृष्णा, क्षय, श्वास, रक्तपित्त, श्रम, ग्लानि,  
खोकला, ताप व वांति हे विकार उत्पन्न होतात.

व्यायामजागराध्वर्खाहास्यभाष्यादि साहसम् ॥ १३ ॥

गजं सिंह इवाकर्षणं भजन्नाति विनश्यति ।

व्यायाम, जाग्रण, मार्गक्रमण, स्त्रीसेवन, हास्य व भाषण करणें  
इ० साहसांचें अतिसेवन करणारा मनुष्य हत्तींवर हल्ला करणाऱ्या  
सिंहाप्रमाणें नाश पावतो. †

\* आपल्या शक्तीच्या निम्मे व्यायाम करावा असें जें म्हटले आहे त्या-  
संबंधानें सुश्रुतांत असें स्पष्ट सांगितलें आहे :—

‘हृदिस्थानस्थितो वायुर्ददा वक्त्रं प्रपद्यते । व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बला-  
धंस्य लक्षणम् ॥’ म्हणजे अर्थात् श्वास्तोच्छ्वास तोंडावाटे चालू होण्याइतका  
धक्का आला म्हणजे शक्तीच्या निम्मे व्यायाम झाला असें समजावें.

† गजसिंहांच्या दृष्टान्तावरून असें सुचविलें कीं, व्यायामादिक गोष्टी  
आपल्या शक्तीच्या परमावधीपर्यंत कधींहि करूं नये. जरी सिंह गजाचा  
पाडाव करूं शकता तरी ती त्याच्या शक्तीची परमावधि होय व त्या  
कृत्याच्या योगानें त्याला बराच धक्का येऊन त्याचें थोडें तरी दुकसान होतें.

उद्धर्तानं कफहरं मेदसः प्रघ्निलापनम् ॥ १४ ॥

स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रस्तावकरं परम् ।

अंगास उठणें लावल्यानें कफ व मेद दडतात, शरीर दृढ होतें, व  
त्वचा फार स्वच्छ होते.

वीपनं वृष्यमायुष्यं ज्ञानमूर्जाचलप्रदम् ॥ १५ ॥

कण्डूमलभ्रमस्वेवतन्द्रानृद्धाहपापमजित् ।

ज्ञानापासून गल, कंडू, भ्रम, स्वेद, तंद्रा, तृप्ता, दाह व पाप यांचा  
नाश होऊन अभि दीप्त होतो व आयुष्य, बल, तेज व पुढ्यत्व यांची  
वृद्धि होते.

† उष्णाऽमुनाधःकायस्य परिपेको चलावहः ॥ १६ ॥

तेनैव चोत्तमाङ्गस्य बलहृत्केशचक्षुपापम् ।

ऊन पाण्यानें ज्ञान गळ्यालाढून केल्यानें शक्ति वाढते, पंतु  
तेंच डोक्यावरून केलें असतां केंसां व दृष्टीस धक्का पडतो (म्हणजे  
अर्थात् ज्ञान करतेवेळीं थंड पाण्यानें डोकें भिजवावें व अंगावर ऊन  
पाणी घ्यावें.)

ज्ञानमर्दितनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिपु ॥ १७ ॥

आध्मानपीनसाजीर्णमुक्तवत्सु च गर्हितम् ।

अर्दित वायु, नेत्ररोग, मुखरोग, कर्णरोग, अतिसार, आध्मान  
(पोटफुगी), पीनस, अजीर्ण हे विकार झाले असतां व भोजना-  
नंतर ज्ञान करूं नये.

जीर्णं हितं मितं चाद्यान्न वेगानीरयेद्बलात् ॥ १८ ॥

न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान्नाजित्वा साध्यमामयम् ।

पूर्वाचा आहार जिरला म्हणजे पथ्यकारक व नियमित प्रमाणानें  
जेवण करावें. बलात्कारानें वातमूत्रादिकांची प्रवृत्ति करूं नये. मल-  
मूत्रादिकांचा वेग आला असतां अन्य कार्यात गुंतूं नये. तसाच  
एखादा रोग उत्पन्न झाला असतां तो साध्य असल्यास बरा केल्या-  
शिवाय दुसरे कोणतेहि काम करूं नये.

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ १९ ॥

सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत् ।

सर्व प्राण्यांचे एकंदर उद्योग सुखाकरितां चालले आहेत व सुख  
तर धर्मावांचून नाही. म्हणून निरंतर धर्मपर असावें.

† हेमाद्रीचें म्हणणें असें कीं केंसांची व नेत्रांची बळकटी ज्यांना पाहिजे  
असेल त्यांनीं थंड पाण्यानें व इतरांनीं उन पाण्यानें ज्ञान काढें. एकाच  
वेळीं दोहोंचा प्रयोग कधींहि करूं नये. कारण क्रियासंकरासुळें दोष उत्पन्न  
होतो. अरुणदत्तानें त्यासंबंधानें काहींच लिहिलें नाही (मीनें सर्वार्थसाध-  
कम्) : आर्ही दिल्याप्रमाणेंच वाग्भटाचा अभिप्राय असावा असें त्या व सुभ्रतां-  
तील श्लोकांच्या पदांच्या जुळणीवरून दृष्ट दिसतें. “उष्णेन शिरसः  
ज्ञानमहितं चक्षुषः सदा ॥ शीतेन शिरसः ज्ञानं चक्षुष्यमिति निर्दिशत्” ॥  
(सुश्रुत, चि० अ० २४). शिवाय एकाच वेळीं डोक्यावर थंड व अंगावर  
ऊन पाणी घेतल्यानें क्रियासंकर दोष होत नाही, असा आमचा व आमच्या  
श्रेष्ठांचा अनुभव आहे. यासच ह्या टिकाणीं हेमाद्रीचा चूक आहे असें  
आम्हांस वाटतें.

भक्त्या कल्याणमित्राणि सेवेतेतरदूरगः ॥ २० ॥  
सज्जन मित्रांशी मोक्ष्या प्रीतीनें लेह करावा व दुर्जनांपासून दूर  
रहावे.

हिंसास्तेयान्यथाकामं पैशून्यं परुषाचृते ।  
संभिन्नालापव्यापादमभिध्याद्द्विपर्ययम् ॥ २१ ॥  
पापं कर्मेति दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ।

हिंसा, चोरी, व्यभिचार, चाहाडी, अप्रिय, अत्यय व भ्रांसंगद  
भाषण, दुसऱ्याचा नाश करण्याची बुद्धि, मात्सर्य व शाल्विफ्द  
विचार ( वेदादिंकांवर अविश्वास ), हीं दहा प्रकारचीं पापकर्में यांचा  
काया, वाचा व मनंकरून त्याग करावा.

अवृत्तिव्याधिशोकार्ताननुवर्तेत शक्तितः ॥ २२ ॥  
गरीब, व्याधित व दुःखित यांना यथाशक्ति साहाय्य करावे.

आत्मवत्सततं पश्येदपि कीटापिपीलिकम् ।  
किव्यामुंगीला देकील आपल्याप्रमाणेच कृपादृष्टीनें पहावे.

अर्चयेद्देवगोविप्रवृद्धवैद्यवृत्पातिथीन् ॥ २३ ॥

देव, गोब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा व अतिथि यांची यथायोग्य  
पूजा करावी.

विमुखाच्चार्यिनः कुर्यान्नावमन्येत नाक्षिपेत् ।

याचकाला कांहीं न देतां घालवूं नये. त्यांचा अवमान करूं नये  
व त्यांना कठोर शब्दांनीं बोलूं नये.

उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ ॥ २४ ॥

भाषणें सुकसान करणाऱ्या शत्रूवरहि प्रायः उपकारच करावा.

संपद्विपत्त्येकमना हेतावीर्ष्येत्फले न तु ।

संपत्ति व विपत्तीमध्ये एकच चित्तवृत्ति ठेवावी. एखाद्याच्या  
चांगल्या गुणाविषयीं ईर्ष्या करावी, तत्साध्य जें द्रव्यादिक त्याविषयीं  
करूं नये.

काले हितं मितं ब्रूयादविसंवादि पेशलम् ॥ २५ ॥

हितकारक, थोडें, गोड, सत्य व प्रसंगोचित भाषण करावे.

पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणासृष्टः ।

नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शङ्कितः ॥ २६ ॥

ओळखीचा मनुष्य भेटला असतां प्रसन्न मुद्देनें, सौजन्यानें व  
दयार्द्र हृदयानें, कुशलादिक प्रश्न आपणच सुरू करावे. जो कोणावरच  
कधी विश्वास ठेवीत नाही किंवा सर्वांवरच विश्वास ठेवतो किंवा  
एकटाच राहतो तो कधीहि सुख पावत नाही.

न कंचिदात्मनः शत्रुं नात्मानं कस्यचिद्विपुम् ।

प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभोः ॥ २७ ॥

भाषण कोणाला शत्रु आर्शें किंवा आपला एखादा शत्रु आहे असें  
कोणाजवळहि प्रगट करूं नये. आपला अपमान झाला असतां किंवा  
आपल्यावर वरिष्ठानीं गैरमज्जी झाली असतां तेंहि प्रगट करूं नये.

जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति ।

तं तथैवानुवर्तेत पराराधनपण्डितः ॥ २८ ॥

वा.—२

दुसऱ्याचें मन संतुष्ट ठेवण्याविषयीं दक्ष असून, दुसऱ्याचा  
आशय लक्षांत आणून त्याला जसें आवडेल तसें त्याच्याशीं वर्तन  
ठेवावें.

न पीडयेद्विन्द्रियाणि न चैतान्यतिलालयेत् ।

इंद्रियांच्या अत्यंत स्वाधीनहि द्रोऊं नये व त्यांना अति क्लेशहि  
देऊं नये.

त्रिवर्गशून्यं नारम्भं भजेत्तं चाविरोधयन् ॥ २९ ॥

अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम् ।

ज्यांत धर्मार्थकामार्थकीं कोणताच इतराविरोधी पुढ्यार्थ नाही,  
असा उद्योग करूं नये. व सर्व प्रकारच्या धर्माचरणांत मध्यम  
मार्गाचें अनुवर्तन करावें.\* ( धर्मसंबंधी गोष्टीपैकीं कोणत्याच गोष्टीत  
अत्यासक्ति किंवा अनासक्ति दाखवूं नये. )

नीचरोमनस्वश्मश्रुर्निर्मलाद्भ्रिमलयायनः ॥ ३० ॥

स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेषोऽनुत्वर्णोऽञ्ज्वलः ।

धारयेत्सततं रत्नसिद्धमन्त्रमहौषधीः ॥ ३१ ॥

नखें, केश व दाढी, मिशा, फार वादूं देऊं नयेत. पाय व ऋग्-  
नासिकादि मलद्वारें स्वच्छ ठेवावीत. दररोज स्नान करावें, चंद्रनादि  
सुगंधांचें धारण करावें, स्वच्छ, चांगला व नम्र वेष धारण करावा व  
रत्नें, महौषधी व सिद्धमन्त्र यांनाहि सर्वदा धारण करावें.

सातपत्रपदत्राणो विचरेद्युगमात्रहृक् ।

निशि चात्यधिके कार्ये दण्डी मौली सहायवान् ॥ ३२ ॥

चालतांना चारच हात पुढें नजर असावी. पायांत जोडा असावा.  
छत्री धरावी. रात्री किंवा कठीण प्रसंगीं बाहेर जाणें असल्यास हातांत  
काठी, डोकरीस आच्छादन व बरोबर एखादा सोबती घेतल्यावांचून  
जाऊं नये.

चैत्यपूज्यध्वजाशस्तच्छायाभस्मस्तुपाशुचीन् ।

नाक्रामेच्छर्करालोष्टबलिस्नानभुवोऽपि च ॥ ३३ ॥

चैत्यं ( पूज्य पिंपळ ) ब्राह्मण वगैरे पूज्य, ध्वज व चांडलादि  
नीच लोक यांची छाया व राख, कोंडा व घाण ओलांडूं नये, व  
खडयांच्या किंवा टेकळ्यांच्या जागेतून व पूजेच्या किंवा स्नान कर-  
ण्याच्या जागेतून जाऊं नये.

नदीं तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निस्कन्धमभिव्रजेत् ।

संदिग्धनावं वृक्षं च नारोहेद्दुष्टयानवत् ॥ ३४ ॥

\* 'मध्यम मार्गाचें' ( मध्यमा प्रतिपद ) ह्या शब्दाचा ध्वनितार्थ बौद्ध  
धर्मांक मार्ग असा होतो, असें अलीकडील आमच्या वाचनावरून लक्षांत  
आलें आहे. बौद्ध धर्माच्या ग्रंथांत त्या धर्माला मध्यमा प्रतिपद असेंच नांव  
सुद्ध शाक्यसिंहानें दिलेलें आढळतें. शाक्यवृद्धाचा मार्ग, हिंसाप्रचुर असा  
प्राचीन वैदिक मार्ग व अहिंसेची पराकाष्ठा असा जो जैन धर्म ह्या दोहोंच्या  
मधली स्थिति आहे. म्हणून त्याला मध्यम मार्ग ( मध्यमा प्रतिपद ) म्हणतात.

† चैत्य = जानकमार्गादिक मोज्यंत संस्कार केलेला व ज्याची पूजा सर्व  
लोक करितात तो पिंपळ. चैत्य = बौद्धाला असेंहि कित्येकांचें मत आहे.

नदी पोहून पार जाऊं नये. अग्नीच्या ज्वाळोजवळ जाऊं नये. जी नाव बुडेल अशी शंका आहे तीमध्ये बसू नये. झाडावर चढू नये व खोडकर जनावरावर बसू नये.

**नासंवृतमुखः कुर्यात्क्षुतिहास्यविजृम्भणम् ।**

तोंड झांकल्यावांचून हसू नये व शिंका किंवा जांभई देऊं नये.

**नासिकां न विकुष्णीयात्नाकरमाह्निलिखेद्भवम् ॥ ३५ ॥**

\*नाझेंश्रेष्ठे विगुणं नासीतोक्तकस्थितः ।

नाक कोरीत बसू नये. जमिनीवर उगीच रेवा काढू नये. अंगें

वेडींवांकडीं करूं नयेत व फार वेळ उकीडवें बसू नये.

**देहवाक्चेतसां चेष्टाः प्राक्श्रमाह्निलिवर्तयेत् ॥ ३६ ॥**

**नोर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठेत्कं सेवेत न द्रुमम् ।**

कायिक, वाचिक व मानसिक क्रिया धम होण्यापूर्वीच बंद कराव्यात. फार वेळ गुडये उभे करून बसू नये. व रात्री झाडा-खाडीं राहू नये.

**तथा चत्वरचैत्यान्तश्चतुष्पथसुरालयान् ॥ ३७ ॥**

**सूनाटवीशून्यगृहस्मशानानि दिवापि न ।**

तसेच अंगणांत, पिंपळाजवळ, चव्हाट्यावर व देवळांत रात्री निजून नये व बसू नये, वधस्थान, अरण्य, ओसाड गृह व स्मशान, इतक्या ठिकाणी दिवसां देखील जाऊं नये.

**सर्वथेक्षेत नादित्यं न भारं शिरसा वहेत् ॥ ३८ ॥**

**नक्षेत्र प्रततं सूक्ष्मदीप्तमेध्याप्रियाणि च ।**

सूर्याकडे कधीहि पाहू नये, होत्र्यानें ओझें वाहू नये. बारीक, अति-शय देदीप्यमान, अपवित्र व अग्रिय पदार्थाकडे एकसारखें पाहू नये.

**मद्यविक्रयसंधानदानानानि नाचरेत् ॥ ३९ ॥**

मद्य विकरणें, तयार करणें, देणें व घेणें ह्या क्रिया करूं नयेत.

**पुरोवातातपरजस्तुपरपरूपानिलान् ।**

**अवृजुः क्षवथृद्गारकासस्वप्नान्नमैथुनम् ॥ ४० ॥**

**कूलच्छायातृपद्विष्टव्यालदंष्ट्रिविषाणिनः ।**

**हीनानार्यातिनिपुणसेवां विग्रहमुत्तमैः ॥ ४१ ॥**

**संध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वप्नाध्ययनाचिन्तनम् ।**

**†शत्रुसत्रगणाकीर्णगणिकापणिकाशनम् ॥ ४२ ॥**

\* 'नाझेंश्रेष्ठे विगुणम्' याचा अर्थ 'अंगें वेडींवांकडीं करूं नयेत' असा होतो, किंवा 'वेड्यावांकड्या अंगांनीं क्रिया करूं नयेत' असाहि केला तरी त्याहून चांगलें.

† ह्या श्लोकांत काहीं प्रकारच्या अन्नांचा निषेध केला आहे. त्यांपैकी गणाकीर्ण ह्या विशेषणां जें अन्न घुचाविलें जातें, त्यासंबंधानें दोन्ही टीकाकारांचीं मतें भिन्न आहेत. अरुणदात्ताच्या मतें गणाकीर्ण म्हणजे कथेकरी, नाटकवाले वेगरे मंडळींनीं (कथकचरणादिभिः) व्याप्त असें भोजन वर्ज्य आहे. हेमाद्रि ह्या विशेषणाचे दोन भाग करितो. गणाशन व आकीर्णशन. ह्यांपैकीं एक भाग 'गणान्न' आम्हीं भाषांतरांत दिलाच आहे. त्याचा अर्थ असा कीं, अनेक लोकांनीं पट्टी जमवून केलेलें भोजन. आकीर्ण शब्दाचा अर्थ हेमाद्रिनें 'योग्यायोग्यमविचायान्नदाना' असा केला आहे.

**गात्रवक्त्रनखैर्वाद्यं हस्तकेशावधूननम् ।**

**तोयाग्निपूज्यमध्येन यानं धूमं शवाप्रयम् ॥ ४३ ॥**

**मद्यातिसर्किं विश्रम्भस्वातन्त्र्ये स्त्रीयु च त्यजेत् ।**

पूर्वकडचा वारा, सकाळचे अन्न, धूळ, पाऊस व तीव्र वायु यांचें रोवन करूं नये. शरीर अस्ताव्यस्त असतांना शिंक, डेकर देणें, खोकणें, झोप घेणें, खाणें, मैथुन करणें, ह्या क्रिया करूं नयेत. नदीच्या डगरीजवळ बसू नये. राजशत्रु, हत्ती, सर्प व शृंगयुक्त पशु इत्यादिकांचे जवळ जाऊं नये. नीच व अति शत्रुाणे अशा लोकांची सेवा व बलिघांशीं कर्जना करूं नये. राध्याकाळीं जेवण, स्त्रीसेवन, निद्रा, अध्ययन व चिंतन हीं वर्ज्य करावीं. शत्रु, यज्ञघ्न, वेड्या व वाणी इतक्या ठिकाणचें अन्न व गणान्न यांचें सेवन करूं नये. तोंडांनें, नखानें व शरीराच्या कोणत्याहि भागांनें वाद्य करूं नये. हस्त व केंप उगीच हलवूं नयेत. पाणी, धमि व ब्राह्मणादि पूज्य यांचिमथून जाऊं नये. अति मद्यपान करूं नये, स्त्रियांवर विश्वास ठेवूं नये व त्यांना स्वातंत्र्य देऊं नये.

**आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः ॥ ४४ ॥**

**अनुकुर्यात्तमेवातो लौकिकेऽर्थे परीक्षकः ।**

ज्याअर्थीं सर्व क्रियांमध्ये लोकच उपदेशक आहेत, त्याअर्थीं शहाण्यानें लोक वागतील त्याप्रमाणें लौकिक गोष्टींमध्ये विचारपूर्वक वागावें.

**आद्रिंसंतानता त्यागः कायवाक्चेतसां दमः ॥ ४५ ॥**

**स्वार्थबुद्धिः परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्ब्रतम् ।**

सर्व भूतांवर दया, दान, कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियांवर दाब, लोकांच्या कामामध्ये स्वतःप्रमाणें कळकळ इतक्या गोष्टी पाळणें हेंच श्रेष्ठ व्रत होय.

**नक्तंदिनानि मे यान्ति कथंभूतस्य संप्रति ॥ ४६ ॥**

**दुःखभाङ्ग न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः ।**

मी कांय करितों आहे, कोठें आहे, माझें वय काय, माझें मन कशांत गुंतलें आहे, हें क्षणोक्षणीं ध्यानांत आणावें ( म्हणजे देश, काल, वय व क्रिया ह्यासंबंधानें माझी स्थिति कशी आहे ह्याचें वरचेवर स्मरण करावें, ) म्हणजे दुःख होत नाही.

**इत्याचारः समासेन यं प्राप्नोति समाचरन् ॥ ४७ ॥**

**आयुरारोग्यमैश्वर्यं यशो लोकांश्च शाश्वतान् ।**

हा धोडक्यांत सदाचार सांगितला. ह्याप्रमाणें जो आपली वर्तणूक ठेवितो, तो दीर्घायुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश व मोक्ष यांप्रत पावतो.

## तृतीयोऽध्यायः

अध्याय ३ रा

अथात ऋतुचर्याऽध्यायं ध्यास्यास्यामः ॥

आतां ऋतुचर्येना अध्याय सांगतो.

मासैर्हिसहस्रैर्माघाद्यैः क्रमात् षडृतवः स्मृताः ॥

शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मवर्षाशरद्धिमाः ॥ १ ॥

शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् ॥

आदानं च तदादत्ते ऋणां प्रतिदिनं बलम् ॥ २ ॥

माघापावून पौषपर्यंत दोन दोन महिन्यांचे सहा ऋतु आहेत, ते अनुक्रमे करून शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत् व हेमंत. शिशिरादि तीन ऋतूंनी उत्तरायण होतें व त्याला आदान अशी संज्ञा आहे. कारण हा काल मनुष्याचें बळ प्रतिदिवशी आकर्षण करून घेतो.

तस्मिन् हात्यर्थतीक्ष्णोष्णरूक्षा मार्गस्वभावतः ॥

आदित्यपवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः ॥ ३ ॥

तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽत्र रसाः क्रमात् ॥

हा कार्ली सूर्य व वायु मार्गस्वभावेंकरून अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण व रूक्ष असल्यामुळे ते पृथ्वीच्या सौम्य गुणांचा न्हास करितात व त्याच कारणामुळे कडू, तुरट व तिखट ह्या रसांना शिशिर, वसंत व ग्रीष्म ह्या ऋतूंमध्ये अनुक्रमेकरून जोर येतो.

तस्मादादानमाग्नेयम्

ह्यास्तव आदानामध्ये अग्निशक्तीचें प्राधान्य असतें.

ऋतनो दक्षिणायनम् ॥ ४ ॥

वर्षादयो विसर्गश्च यद्दलं विसृजत्ययम् ॥

वर्षादि तीन ऋतूंनी दक्षिणायन होतें. ह्याला विसर्ग अशी संज्ञा आहे; कारण हा काल प्राणिमात्रास बल देतो.

सौम्यत्वाद्दत्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः ॥ ५ ॥

मेघवृष्ट्यनिलैः शीतैः शान्ततापे महीतले ॥

स्निग्धाश्चेहमल्लवणमधुरा बलिनो रसाः ॥ ६ ॥

कारण ह्या कालामध्ये चंद्राचें आधिपत्य असून चंद्र बलवान् असतो, व सूर्याची शक्ति कमी होते; व गार वारा व पाऊस ह्यांचे योगानें पृथ्वीतील उष्णता कमी होऊन स्निग्ध असे जे अम्ल, लवण व मधुर रस ते पुष्ट होतात.

शीतेऽयं वृष्टिघर्मेऽल्पं बलं मध्ये तु शेषर्याः ॥

शीतकार्ली ( हेमंत व शिशिर ऋतूंत ) मनुष्याचें बळ अधिक असतें. ग्रीष्म व वर्षाकार्ली कमी असतें व अवशिष्ट ऋतूंमध्ये ( शरद व वसंत ) मध्यम असतें.

बलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रबलोऽनलः ॥ ७ ॥

भवत्यल्पेन्धनो धातून्स पचेद्वायुनेरितः ॥

हेमंत ऋतूमध्ये थंडीच्या योगानें शरिराचीं सर्व सूक्ष्म जिंदा आकुंचित होऊन बंद पडल्यामुळे बलवान् पुष्टपाचा उष्मा आंतल्या आंत कोंडला जाऊन ऋतराभि फार प्रदीप्त होतो. म्हणून त्यास नेहमीइतकें अन्न पुरत नाही व तें पुरतें न मिळाल्यास तो वायूच्या योगानें सर्व शरिरांत शिथिल रसादिक धातूंचें पचन करितो.

अतो हिमेऽस्मिन्सेवेत स्वाद्मल्लवणान् रसान् ॥ ८ ॥

म्हणून असा ह्या हिवाळ्यांत मधुर, अम्ल व लवण ह्या रसांचें यथेच्छ सेवन करावें.

द्वैर्ध्यान्निशानामेतार्हं प्रातरेव बुभुक्षितः ॥

अवश्यकार्यं संभाव्य यथोक्तं शीलयेदनु ॥ ९ ॥

यातघ्नितैलैरभ्यङ्गं मूर्ध्नि तैलविमर्दनम् ॥

नियुञ्जं कुशलिः सार्धं पादाघातं च युक्तितः ॥ १० ॥

ह्या ऋतूमध्ये रात्र फार मोठी असल्यामुळे सकाळीं उठतां बूक लागते. म्हणून शीतपुलपाजिनानंतर पहिल्यानें भुजिची तृप्ति करून पूर्वांक विधीनें यातत्र तैलाचा अभ्यंग करून टाळस तेल त्रिरावांचें व कुशल पुष्पाघातोपर कुस्ती खेळून पायांचें अंग रगडून घ्यावें.

कपायापहृतक्षेहस्ततः स्नातो यथाविधि ॥

कुङ्कुमेन सदर्पेण प्रदिग्धोऽगुरुचूपितः ॥ ११ ॥

रसान् स्निग्धान् पलं पुष्टं गौडमच्छसुरां सुराम् ॥

गोधूमपिष्टमापेक्षुशीरोत्थविकृतीः शुभाः ॥ १२ ॥

नवमन्त्रं वसां तैलं शौचकार्यं सुखोदकम् ॥

प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीकुथकास्तुतम् ॥ १३ ॥

उष्णस्वभावैर्लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् ॥

युक्त्यार्ककिरणान् स्वेदं पादत्राणं च सर्वदा ॥ १४ ॥

मग अंगास शिकेकाई वगैरे पदार्थांचें पाणी लावून ओशटपणा घुवून काढावा व यथाविधि लान करून अंगास केशर-कस्तूरीचें उष्णें लावून व अगळची धुरी घेऊन लिग्ध मांसरस, पुष्कळ चरबी असलेलें मांस, गुळाची दारू, धान्यादिकांची दारू, सुरामंड, कणिक किंवा रवा, उडीद, ऊंस, दूध इत्यादिकांपासून बनविलेलीं अनेक तऱ्हेचीं उत्तम पक्वान्नें, ताजें अन्न, वषा व तैल इत्यादिकांचें सेवन करावें. हातपाय वगैरे धुण्यास ऊन पाणी घेत जावें. हंतरावयास पलंगपोस, व्याघ्रादिकांचीं कातडीं, गजनीच्या गाद्या, गालिचा व कांबळे व पांवावयास हलकीं द ऊबदार वट्टे घेऊन शयन करावें. ऊन व शेंगडी यांचाहि योग्य उपयोग करावा, व नेहमीं पायमोजे व जोडे घालावे.

पीवरोरुस्तनश्रोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः ॥

हरन्ति शीतमुष्णाद्भयो धूपकुङ्कुमयौवनैः ॥ १५ ॥

ज्यांच्या मांज्या, स्तन व नितेंव पुष्ट आहेत, अशा मद्युक्त व प्रिय स्त्रिया, अगह वगैरेच्या धुच्या, केशराची उडी व यौवन यांच्या योगानें आलेली जी उष्णता तिच्या योगानें थंडीचें निवारण करितात.

अङ्गारतापसंतप्तगर्भभृतेऽम्भचारिणा ।

शीतपारुष्यजानितो न शोषो जातु जायते ॥ १६ ॥

ज्याच्यामध्ये शोषला पेटवून ऊष भाणली आहे अशा तळपरीत जाऊन वसत असवे, म्हणजे कडक थंडीपासून बापा होत नाही.

अयमेव विधिः कार्यः शिशिरेऽपि विशेषतः ।

तदा हि शीतमधिकं रौक्ष्यं चादानकालजम् ॥ १७ ॥

शिशिर ऋतूमध्ये देखील यानप्रमाणे वर्तन ठेवावे. हा ऋतूत हेमंतापेक्षा थंडी अधिक असून आदानकाल सुरु जाहल्यामुळे हवेत रक्षताहि बरीच उत्पन्न होते. व म्हणूनच वरील विधि हा ऋतूत विशेषकरून लागू आहे.

कफश्चितो हि शिशिरे वसन्तेऽर्कांशुतापितः ।

हत्याऽग्निं कुरुते रोगानतस्तं त्वरया जयेत् ॥ १८ ॥

शिशिर ऋतूमध्ये संचित झालेला कफ वसंत ऋतूतील प्रखर सूर्य-किरणांनी प्रकुपित झाला म्हणजे जठराग्नि क्षीण करून अनेक रोग उत्पन्न करितो, म्हणून वसंत ऋतूत पहिल्याने कफाचा नाश करावा.

तीक्ष्णैर्वमननस्याद्यैर्लघुरुक्षीश्च भोजनैः ।

व्यायामोद्धर्तनाघातैर्जित्वा श्लेष्माणमुल्वणम् ॥ १९ ॥

स्नातोऽनुलिप्तः कर्पूरचन्दनागुरुकुङ्कुमैः ।

पुराणयवगोधूमक्षौद्रजाङ्गलशूल्यभुक् ॥ २० ॥

सहकाररसोन्मिश्रानास्वाद्य प्रिययापितान् ।

प्रियास्यसङ्गसुरभीन् प्रियानेत्रोत्पलाङ्कितान् ॥ २१ ॥

सौमनस्यकृतो हृद्यान्वयस्यैः सहितः पिबेत् ।

निर्गदानासवारिष्टसीधुमार्द्राकमाधवान् ॥ २२ ॥

कफप्रकोप झाला असता तीव्र वमने, नस्ये इ० औषधे, हलकी व रक्ष अन्ने, व व्यायाम, उटणे व मर्दन इत्यादिकांच्या योगाने त्याचा नाश करावा व स्नान केल्यावर कर्पूर, चंदन, केशर व अगह इत्यादिकांचे उटणे लावून जुने जव, गहू, मध, हरिण, ससा वगैरे जांगलांचे मांस व लोखंडाच्या सडईने भाजलेले मांस इत्यादिकांचे भक्षण करून निर्दोष अर्शा आसवे (धान्यादिकांच्या काढ्यापासून तयार केलेले मद्य), औषधियुक्त मद्ये (अरिष्ट), उसाची दाह (सीधु), द्राक्षाव व (मार्द्राक) व मधाची दाह (ज्यांचा घुवास वाढविण्याकरिता त्यांत आंब्याचा रस घातला आहे व जी अगोदर प्रिय द्वियांना देऊन त्यांच्या मुखसंपर्ककरून अधिक सुवासित झाली आहेत व ज्यांच्यामध्ये त्यांच्या नेत्रांची कांति जशी काय प्रतिबिंबितच झाली आहे) अर्शा नानाप्रकारची उत्तेजक व रुचिकर मद्ये भातमित्रांसह सेवन करावी.

शृङ्गवेराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदाम्बु वा ।

सुदीचे पाणी, खदिरादिकांच्या गाभ्यांचे पाणी, मधुमिश्रित पाणी, किंवा नागरमोठ्यांचे पाणी, यांचेहि सेवन करावे.

दक्षिणानिलशीतेषु परितो जलवाहिए ॥ २३ ॥

\* अट्टप्रनष्टस्यैषु मणिकृत्त्रिमकान्तिषु ।

परपुष्पविद्युत्स्यैषु कामकर्मन्तभूमिषु ॥ २४ ॥

विचित्रपुष्पवृक्षेषु काननेषु सुगन्धिषु ।

गोष्ठीकथाभिश्चित्राभिर्मध्याह्नं गमयेत्सुखी ॥ २५ ॥

जेथे दक्षिणेकडील थंड वारा शुभशुभ वाढत आहे, ज्यांच्या सर्भोक्ती पाण्याचे पाठ वाढत आहेत, जेथे (वृक्षांनी गर्द छाया असल्यामुळे) सूर्यकिरणांचा आंत कवितच (गोडासा) प्रवेज होतो, ज्यांत अनेक आरसेमहाल नकाकत आहेत, कोकिलांचे मधुर स्वर कानी पडत आहेत, रतिकीडेकरितां स्थाने तयार आहेत, चित्रविचित्र पुष्पवृक्ष दाट पसरले आहेत व त्यांचा घमघमट सवेन सुटला आहे, अशा उपवनामध्ये नानाप्रकारच्या गोष्ठी व प्रीडा करण्यामध्ये वसंतऋतूतील मध्याह्न समय घालवावा.

गुरुशीतविद्यास्वभस्त्रिधाऽलमधुरांश्यजेत् ।

जड, थंड, रिगध, आंबट व मधुर यांचे सेवन करू नये व दिवसास निजूनये.

तीक्ष्णांशुरतितीक्ष्णांशुर्ग्राप्ते संक्षिपतीव यत् ॥ २६ ॥

प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते ।

ग्रीष्म ऋतूमध्ये सूर्य आपल्या अतितीव्र किरणांनी पृथ्वीचे रस आकर्षण करून घेतो म्हणून कफ दिवसानुदिवस क्षीण होऊन वायु वृद्धि पावतो.

अतोऽस्मिन्पटुकट्टमूलव्यायामार्ककरांत्यजेत् ॥ २७ ॥

यास्तव या ऋतूत तिलट, मीठ, आंबट, व्यायाम व ऊन यांचे सेवन करू नये.

भजेनमधुमेवाचं लघु स्निग्धं हिमं द्रवम् ।

कफ मधुर, लघु, रिगध, शीत व द्रव अशा आहारांचे सेवन करावे.

सुशीततोयसिक्ताङ्गो लिह्यात्सकूनसर्करान् ॥ २८ ॥

थंड पाण्याचे स्नान करावे व भाजलेल्या सातूचे पीठ साखर घालून खावे.

मद्यं न पेयं पेयं वा स्वल्पं सुबहुवारि वा ।

मद्य मुळीच पिऊ नये, किंवा पिणेच झाल्यास थोडे किंवा ल-मिश्रित प्यावे.

अन्यथा शोफशैथिल्यदाहमोहान्करोति तत् ॥ २९ ॥

नाही तर तें सूज, शैथिल्य, दाह व मोह इत्यादि विकार उत्पन्न करितें.

कुन्देन्दुधवलं शालिमश्रीयाज्जाङ्गलैः पलैः ।

\* ह्यमार्द्रानि 'अट्टप्रनष्टस्यैषु' असा पाठ घेऊन अट्टप्रनष्टेषु = धन-च्छायेषु व अनट्टस्यैषु = प्रकाशवत्सु असा अर्थ केला आहे. अरुणद्वारां अट्ट = ईषदृष्ट व नष्ट = घुळीच न दिसणारा असा अर्थ केला आहे. आमचें भाषांतर अरुणद्वारास अट्टासून आहे.

कुंदपुष्पासारखा किंवा चंद्रासारखा शुभ भात जांगलमांसावरोवर खावा.

पिवेद्रसं नातिघनं रसालां रागखाण्डवो ॥ ३० ॥

\*पानकं पत्रसारं वा नवमुद्गाजनास्थितम् ।

†मोचचोचदलेयुक्तं साम्लं मृन्मयशुक्तिभिः ॥ ३१ ॥

फार दाट नव्हे असा मांसारस, श्रीलंब, निरनिराळ्या तऱ्हेचीं रायतीं, मोरवे, कोऱ्या मडक्यांत ठेवून गार केलेलीं, सोबरे व केळाच्या फोडी घातलेलीं व किंचित भांबट बशीं सरबते व मनुका, खजर, मोहाचीं फुले, शिवणीचीं फळे व फालसा यांनीं तयार केलेलीं पंचसार नांवाचीं पानकें मृन्मयपात्रांनै प्यावीं.

‡पाटलावासितं चाम्भः सकर्पूरं सुशीतलम् ।

गुलाबाचा व कपराचा जास लावलेले थंडगार पाणीहि प्यावें.

शशाङ्ककिरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् ३२ ससितं माहिषं क्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम् ।

रात्रीं कर्पूरनाडिका (शेवया) खाऊन वर नक्षत्रांच्या किंवा चंद्राच्या चांदण्यांत ठेवून शीतल झालेले म्हशीचे दूध साखर घालून प्यावें.

अभ्रक्षूपमहाशालतालं रुद्रौष्णराश्मिषु ॥ ३३ ॥

वनेषु माधवींश्चिष्टद्राक्षास्तवकशालिषु ।

सुगन्धिहमपानीयसिच्यमानपटालिके ॥ ३४ ॥

कायमाने चिते चूतप्रवालफललुम्बिभिः ।

कदलीदलकह्लारमुणालकमलोत्पलैः ॥ ३५ ॥

कल्पिते कोमलैस्तल्पे हस्तकुसुमपलत्रे ।

मध्यन्दिनेऽर्कतापार्तः स्वप्याद्वारागृहेऽथवा ॥ ३६ ॥

पुस्तस्त्रीस्तनहस्तास्यप्रवृत्तोऽशीरवारिणि ।

दुपारीं उन्हाचा फार संताप होऊं लागला म्हणजे जेथें मोठ-मोठाले गगनचुंबित शालतालादि वृक्ष सूर्यकिरणांचा अटकाव करितात, व मोतियाच्या वेलींनीं भालिगित द्राक्षांचे घोष लोंबत आहेत अशा उपवनांत जाऊन तेथील आम्रपल्लवांनीं व आंब्याच्या घोसांनीं व्याप्त व सुगंध, शीतल जल शिंपवलेल्या पडद्यांनीं युक्त अशा मंडपामध्ये कोमल केळींचें दल, कमलांचे देंठ, कळरोत्पलादि

\* ह्या श्लोकांत पंचसारख्य जें 'पानक' सांगितलें आहे त्याचीं लक्षणे दोन तीन प्रकारचीं सांगितलीं आहेत. सचव आर्ही सरबते व पानकें असें म्हटलें आहे. कोणी मनुका, मोहाचीं फुले, शिवणीचीं फळे, खजर व फालसा यांच्या सरबताला 'पंचसारपानक' म्हणतात. कोणी मध, साखर, मनुका, खजर व फालसा यांच्या पाण्याला पंचसारपानक म्हणतात. व कोणाच्या मनें पिंपिची, काष्ट, साखर, मध व तूप यांनीं युक्त जें दूध तेंच पंचसारपानक.

† 'चोच' याचा अर्थ हेमाद्रीनें 'नारळ' व अरुणदत्तनें 'फणस' असा केला आहे.

‡ 'पाटला' शब्द गुलाबासाहे लावतात, व पाडळीच्या फुलासाहे लावतात.

कमले यांनीं तयार केलेल्या व अनेक तऱ्हेच्या कुसुमपल्लवांनीं युक्त अशा पुष्पशय्येवर किंवा जेथें मंगमरवरी पुतळीच्या स्तनहस्तमुखांतून वाळ्याच्या पाण्याचीं कारंजी उदत आहेत अशा धारायुद्धामध्ये शयन करायें.

निशाकरकराकीर्णी सौधयुष्टे निशासु च ॥ ३७ ॥

आसना

व रार्थी जेथें नादणें पडलें आहे अशा गन्धीवर जाऊन बसावें.

स्वस्थचित्तस्य चन्द्रनाद्रस्य मालिनः ।

निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्मतनुवाससः ॥ ३८ ॥

जलाद्रास्तालवृन्तानि विस्तृताः पद्मिनीपुटाः ।

उत्क्षेपाश्च मृदूक्षेपा जलयर्षिहिमानिलाः ॥ ३९ ॥

कर्पूरमल्लिकामाला हाराः सहरिचन्द्रनाः ।

मनोहरकलालापाः शिशवः सारिकाः शुक्राः ॥ ४० ॥

मृणालधलयाः कान्ताः प्रोत्फुल्लकमलोच्चलयाः ।

जङ्गमा इव पद्मिनी हरन्ति दयिताः क्लमम् ॥ ४१ ॥

\*\* व मग मदनशांतीयुळे थित स्वप्न द्यालें असतां अंगास चंदन लावून, पुष्पमाला धारण करून, स्वच्छ व बारीक वस्त्रें नेसून, पाणी शिंपवलेले पंखे, विस्तृत पद्मिनीपत्रें, तुषारयुक्त शीतल वायु घालणारे व हळू हळू हलणारे मोठाले विन्नणे, कर्पूराच्या व मोगरीच्या माला, मोत्यांचे हार, हरिचंदन, मंजुळ व मनोहर भाषण करणारीं मुलें, सालुंक्या व पोपट व मृणालांचीं वलयें घातलेल्या व प्रफुल्ल कमलांप्रमाणें शोभणाऱ्या ब्रिया (की ज्यांना पाहिलें असतां कमलिनीलाच गति प्राप्त झाली आहे कीं काय असा भास होतो) यांचा उपभोग केला म्हणजे श्रमपरिहार होतो.

आदानग्लानवपुषामग्निः सन्नोऽपि सीदति ।

वर्षासु दौषैः

शिशिरादि तीन ऋतूंमध्ये उष्णतेच्या योगानें मनुष्यांचीं शरीरें निःसत्त्व होऊन त्यांचा अग्नि मंद झालेला असतो. तशांत वर्षाऋतू-मध्ये दोषांचा (वातपित्तादिकांचा) प्रकोप झाल्यामुळे तो अधिकच मंद होतो.

दुष्यन्ति तेऽम्बुलम्बाम्बुदेऽम्बरे ॥ ४२ ॥

सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च ।

भूवाप्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा ॥ ४३ ॥

वह्निनैव च मन्देन

आकाश ढगांनीं व्याप्त झाल्यामुळे एकदम थंडगार तुषारांनीं आर्द्र असे वायु सुरू झाल्यामुळे, ओल्या जमिनींतून वाफा येऊं

\* हा अर्थ आर्हीं निवृत्तकामतन्त्रस्य (अतएव स्वस्थचित्तस्य) ह्या हेतु-गर्भविशेषणावरून काढिला आहे. ग्रीष्मऋतूमध्ये कामाचा जोर कमी होतो हें प्रसिद्धच आहे. कालिदासानेहि ही गोष्ट एके ठिकाणीं ध्यक्त केली आहे. प्रचण्डसूर्यः स्पृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहक्षतवारिसंचयः ।

दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघकालोऽप्यसुपगतः प्रिये ॥१॥ ऋतुसंहार.

लागल्यामुळें, अम्लविपाकी व गळूळ पाण्यामुळें व अभिमांथांमुळें हा दोघांचा प्रकोप होतो.

तेष्वित्यन्योन्यद्रूपिपु ।

भजेत्साधारणं सर्वमूष्मणस्तेजनं च यत् ॥ ४४ ॥

ह्याप्रमाणें वातादिक दोष व अभि परस्पराला दूषित करूं लागले असतां समघात आहारादिकांचें व दीपनपाचनांचें सेवन करावें.

आस्थापनं शुद्धतनुर्जाणं धान्यं रसान्कृताम् ।

जाङ्गलं पिशितं शूषान् मध्वरिष्टं चिरन्तनम् ॥ ४५ ॥

मस्तु सौवर्चलाढ्यं वा पत्रकोलावचूर्णितम् ।

दिव्यं कौषं शृतं चाम्भो भोजनं त्वतिदुर्विनम् ॥ ४६ ॥

व्यक्ताम्ललवणस्नेहं संशुष्कं क्षीद्रवल्लुघु ।

वमन, विरेचन व पिचकारी घेऊन कोठा साफ झाल्यावर, जुने धान्य, मसाला व फोडणी यांनीं तयार केलेले सुरवे, मूग वगैरेंचें चार, जांगल मांस, जुनीं मयें व भरिष्टें (गौपधीयुक्त मयें). पंचकोलयुक्त\* व पादलेण घातलेली दहाची निवळ, पावसाचें व विद्विरीचें तापविलेलें पाणी यांचें सेवन करावें. व ज्या दिवशीं अगदींच वांबळ पडली असेल त्या दिवशीं पुष्कळ भांगट, खारट व स्निग्ध पदार्थ व मध यांनीं युक्त व फार पातळ पदार्थ नसलेलें असें हलकें भोजन करावें.

अपावचारी सुरभिः सततं धूपिताम्बरः ॥ ४७ ॥

हर्म्यष्ट्रे वसेद्वाष्पशीतशीकरवर्जिते ।

पायीं चालूं नये व सर्वदा धुरी दिलेलीं वस्त्रें पांघरावीं; नित्य स्नान व गुणध धारण करावे व थंडी, तुषार व वांबळ जेशें नाही अशा माडीवर जाऊन वसावें.

नदीजलोदमन्थाहःस्वप्नायासातपांस्यजेत् ॥ ४८ ॥

नदीचें पाणी, सातूच्या पिठाची पाण्यांत केलेली लापशी, दिवा-निद्रा, आयास व ऊन यांचें सेवन करूं नये.

वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करश्मिभिः ।

तप्तानां संचितं वृष्टौ पित्तं शरदि कुप्यति ॥ ४९ ॥

तज्जयाय घृतं तिकं विरेको रक्तमोक्षणम् ।

वर्षाऋतूमध्ये पित्ताचा संचय झालेला असतो. (परंतु तेव्हां बाहेरील गारव्यामुळें तें पित्त कांहीं विकार करीत नाही. किंबहुना त्याच्या योगानेंच तो गारठा सहन होतो) व पुढें शरदऋतूमध्ये उन्हे पडूं लागलीं म्हणजे मनुष्यांचीं गारव्याच्या संवयीचीं शरीरें एकदम संतप्त होऊन पित्तप्रकोप होतो. त्याचा उपशम करण्याकरितां कडू औषधानांनीं सिद्ध केलेलें घृत, जुलाब व रक्त काढणें यांची योजना करावी.

तिकं स्वादु कषायं च क्षुधितोऽन्नं भजेत् ॥ ५० ॥

शालिसुद्गसिताधात्रीपटोलमधुजाङ्गलम् ।

\* पंचकोल = पिंपळी, पिंपळवुळ, चवक, चित्रक व शुंड ह्या पांचांचा सघट्टाय.

शुभा लागली म्हणजे तांदूळ, मूग, पडवळ, आवळकाठी, मध, साखर व जांगळ मांस इत्यादि मधुर, तुरट, कडू व लघु पदार्थांचा आहार करावा.

तप्तं तप्तांशुकिरणैः शीतं शीतांशुरश्मिभिः ॥ ५१ ॥

समन्तावृष्यहोरात्रमगस्त्योद्यनिर्दिपम् ।

शुचिं हंसोदकं नाम निर्मलं मलजिज्जलम् ॥ ५२ ॥

नाभिष्यन्दि न वा रूक्षं पानाविष्वमृतांपमम् ।

ह्या ऋतूंत शिवसास चोर्दीकट्टन सूर्यकिरणांनीं संतप्त झाल्यामुळें व रात्रीस चंद्रकिरणांनीं शीत झाल्यामुळें व अगस्तिनक्षत्राच्या\* उदयानें विपरहित झाल्यामुळें पाणी निर्मल व शुद्ध असतें म्हणून त्याला हंसोदक अशी संज्ञा आहे. तें कफपित्तांचें शमन करितें. तें ह्म किंवा अभिष्यन्दिहि (नाक, घसा इ. द्वारां कफाचा स्त्राव करणारें) नसतें. हें पाणी पिण्याच्या वगैरे कामाकरितां अमृततुल्य होय.

चन्दनोशीरकपूरमुक्तास्त्रयसन्नोज्ज्वलः ॥ ५३ ॥

सौधेपु सौधधवलां चन्द्रिकां रजनीमुखे ।

चंदन, वाळा, कापूर, मोक्षिक, पुष्पमाला व वस्त्रें इत्यादिक धारण करून संध्याकाळीं गच्चीवर चुन्याधारह्या शुभ्र चांदण्यांत वसावें.

तुषारक्षारसौहित्यदधितैलवसातपान् ॥ ५४ ॥

तीक्ष्णमद्यदिवारस्त्रमपुरोवातात्परित्यजेत् ।

दंव, ऊन, पूर्वेकडील वारा, दिवानिद्रा, तीक्ष्ण मद्य, क्षार, दही, तेल, वसा (मादें) व आकंड भोजन यांचा त्याग करावा.

शीते वर्षासु चाद्यांस्त्रीन्वसन्तेऽन्यान्रसान्भजेत् ॥ ५५ ॥

स्वाहुं निदाधे शरदि स्वादुतिककषायकान् ।

पावसाळ्यांत व हिवाळ्यांत मधुराम्ललवण ह्या तीन रसांचें (गोड, आंबट व खारट पदार्थांचें) सेवन करावें. वसंत ऋतूंत कडू, तिखट व तुरट यांचें सेवन करावें; ग्रीष्म ऋतूंत मधुर आहार असावा व शरदऋतूंत मधुर, तुरट व कडू पदार्थ खावे.

शरद्वसन्तयो रूक्षं शीतं घर्मघनान्तयोः ॥ ५६ ॥

अन्नपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यदा ।

शरद व वसंत ह्या ऋतूंत रूक्ष व इतर ऋतूंत स्निग्ध अन्नपानाचा उपयोग करावा. तसेंच ग्रीष्म व शरद ह्या ऋतूंत थंड व इतर ऋतूंत उष्ण अन्नपानाचा उपयोग करावा.

\* अगस्तिनक्षत्राच्या उदयानें पाण्यातील विष नाहीसिं होतें असें प्राचीन आर्यांचें मत असे. ह्यासंबंधानें ब्राह्मसंहितेंत असें सांगितलें आहे.

सलिलममरपात्रयोद्भिस्तं यद्घनपरिवेष्टितमूर्तिभिर्भुजङ्गैः ।

फणजनितविषाग्निंसंप्रदुष्टं भवति शिवं तदगस्त्यदर्शनम् ॥ १२ ॥

वृ० सं० अ० १२

मेवांच्या वेढ्यांत सांपडलेल्या सर्पांनीं आपल्या फणांतून सोडलेल्या विषाग्रीपासून दूषित झालेलें असें इंद्राच्या आज्ञेवरून टाकलेलें मेघोद्यक अगस्तिनक्षत्राच्या दर्शनानें शुद्ध होतें.

नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमृतावृतौ ॥ ५७ ॥  
खाण्यामध्ये नित्य सर्व प्रकारचे रस यावेत. इतकेंच की, त्या  
त्या ऋतूला उचित जे रस असतील त्यांचें अधिक सेवन करावें.  
ऋतूवरनत्यादिसत्ताहावृतुसंधिरिति स्मृतः ।  
तत्र पूर्वी विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः क्रमात् ॥५८॥  
असात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात् ।  
एका ऋतूचा शेवटला भाठवडा व पुढें येणाऱ्या ऋतूचा पहिला  
भाठवडा ह्याला ऋतुसंधि म्हणतात. ह्या समयास पूर्व विधीचा त्याग  
करणे दुसऱ्या विधीचा जो प्रारंभ करणें तो क्रमानें करावा. तो तो  
विधि एकदम बंद किंवा सुरू केल्यानें त्याची संवय नसल्यामुळें रोग  
उत्पन्न होतात. त्यांस असात्म्यजन्य रोग म्हणतात.

## चतुर्थोऽध्यायः

अध्याय ४ था.

अथातो रोगानुत्पादीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां रोग न होऊं देण्याविषयींचा अध्याय सांगतों.  
वेगान्न धारयेद्वातविण्मूत्रक्षवतृद्भ्रुधाम ।  
निद्राकासश्रमश्वासचूर्मभाश्रुच्छर्दिरेतसाम् ॥ १ ॥  
वायु ( अपान वायु व ढेंकर ), मल, मूत्र, शिक, तृपा, धुधा,  
खोकला, जांभई, वांति, अश्रु, रेत, निद्रा व श्रमजन्य दम यांचा  
वेग उत्पन्न झाला असतां त्यांचा अवरोध करूं नये.  
अधोवातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तरुकक्लमाः ।  
वातमूत्रशकृतसङ्घट्टयन्निव वहद्द्रादाः ॥ २ ॥  
अधोवायूचा रोध केल्यानें गुल्म, उदावर्त, शूल, ग्लानि, दृष्टिमांघ,  
अग्निमांघ, ह्रोग व धडा ( वातमलमूत्रांचें कोंडणें ) हे रोग  
उत्पन्न होतात.

स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च ।  
पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् ॥ ३ ॥  
हे विकार झाले असतां तेल लावून पोट शेकावें, गुदद्वारांत  
औषधयुक्त वात ( फलवर्ति ) घालावी. वातहर अन्नपान व बस्ति  
( पिवकाऱ्या ) यांचें सेवन करावें, व वातानुलोमन ( वाताची  
स्वमार्गानें प्रवृत्ति करणारें ) औषध घ्यावें. ( येथें शस्तं हा शब्द  
औषधवाचक आहे. चि० अ० २२ श्लो० ७४. )

शकृतः पिण्डिकोद्विष्टप्रतिश्यायशिरोरुजः ।  
ऊर्ध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम् ॥ ४ ॥  
मुखेन विद्रप्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्रामयाः स्मृताः ।  
मलाचा रोध केल्यानें पोटऱ्यांस गोळे येतात. पडसें, कपाळशूल,  
ढेंकर, गुदद्वारीं शूल, छातींत बांध बसणें, तोंडावाटे मलाची प्रवृत्ति  
व पूर्वोक्त विकार हीं लक्षणें उत्पन्न होतात.

अङ्गभङ्गाश्रमरीवस्तिमेद्वंक्षणावेदनाः ॥ ५ ॥  
मूत्रस्य रोधात्पूर्वे च प्रायो रोगास्तदौषधम् ।  
वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च ॥ ६ ॥  
मूत्राचा रोध केल्यानें बहुधा पूर्वोक्त सर्व विकार होऊन अंग  
मोहून येतें. बस्ति, शिथ व अडसांधि यांच्या ठिकाणीं वेदना  
लागतात व मुतसडा होतो. त्याजवर फलवर्ति, अभ्यंग, शेकाणें,  
वातहर द्रव पदार्थांमध्ये अवगाहन करणें, व पिवकारी यांची  
योजना करावी.

अन्नपानं च विद्भेदी विद्भेदोद्योत्थेषु यक्ष्मसु ।  
मलरोधजन्य विकारांवर वरील उपयांशिवाय सारक अन्नपानांची  
योजना करावी.  
मूत्रजेपु च पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतम् ॥ ७ ॥  
जीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्भ्रमम् ।  
अवपीडकमेतच्च संज्ञितम्  
व मूत्ररोधापासून झालेल्या रोगांवर जेवणापूर्वी व भोजन जिर-  
त्यावर पचेल तितकें तूप प्यावें. ह्या दोन्ही प्रकारच्या घृतपानाला  
अवपीडक अशी संज्ञा आहे.

धारणात्पुनः ॥ ८ ॥  
उद्गारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरस्तोः ।  
आध्मानकासहिध्माश्च हिध्मावत्तत्र भेषजम् ॥ ९ ॥  
ढेंकर बंद केल्यानें अरुचि, कंप, हृदयांत व छातींत बांध बसणें,  
पोट फुगणें, खोकला व उचकी हे विकार होतात. ह्यांजवर जे इलाज  
करावयाचे ते उचकीच्या चिकित्सेप्रमाणें करावे.  
शिरोतीन्द्रियदौर्बल्यमन्यास्तम्भादितं क्षुतेः ।  
तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनाकाविलोकनैः ॥ १० ॥  
प्रवर्तयेत्क्षुतिं सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् ।  
शिकेचा रोध केल्यानें कपाळशूल, इंद्रियदौर्बल्य, मन्यास्तंभ ( मान  
जखडणें ), व अर्दित वायु हे विकार उत्पन्न होतात. त्यांजवर शिका  
आणण्याकरितां तीक्ष्ण धूपपान, अंजन, नस्य, तीक्ष्ण औषध हुंगणें,  
सूर्याकडे एकसारखें टक लावून पहाणें इ० क्रियांची योजना करावी  
व स्नेहनस्वेदन क्रियांचाहि मारा सुरू करावा.

शोपाङ्गसादवाधिर्यसंमोहभ्रमहृद्द्रादाः ॥ ११ ॥  
तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीतः सर्वो विधिर्हितः ।  
तृष्णेचा निग्रह केल्यानें शोष, अंग ठणकणें, बहिरपणा, मूच्छर्त्ता,  
मोंड, हृद्रोग हे विकार होतात. त्यांजवर सर्व प्रकारच्या शीतोपचाराची  
योजना करावी.

अङ्गभङ्गारुचिग्लानिकार्श्यशूलभ्रमाः क्षुधः ॥ १२ ॥  
तत्र योज्यं लघु स्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम् ।  
क्षुधेच्या निग्रहापासून अंग मोहून येतें, व अरुचि, ग्लानि,  
कृशता, शूल व भ्रम हे विकार उत्पन्न होतात. असें झालें असतां  
लघु, स्निग्ध, उष्ण व अल्प आहाराचें सेवन करावें.

निद्राया मोहमूर्द्धाक्षिगौरवालस्यजृम्भिकाः ॥ १३ ॥

अङ्गमर्दश्च तत्रेष्टः स्वप्नः संवाहनानि च ।

क्षौण्ण मोडल्यानें मोह ( गुंणी ), ढोकें व ढोळे जड होणे, धाळप, जांभया व अंग मोहून येणे इ० विकार होतात. असें क्षालें भरतां क्षौण्ण घ्यावी व अंग रगहन घ्यावें.

कासस्य रोधात्तद्वृद्धिः श्वासास्रुचिहृदामयाः ॥ १४ ॥

शोषो हिध्मा च कार्याऽत्र कासहा सुतरां विधिः ।

खोकल्याचा रोध केल्यानें खोकला वाढतो; व श्वास, अरुचि, हृद्रोग, उचकी व क्षय हे रोग उत्पन्न होतात. त्यांजवर बहुधा खोकल्याचीच चिकित्सा करावी.

गुल्महृद्रोगसंमोहाः श्रमश्वासाद्धिधारितात् ॥ १५ ॥

हितं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमः ।

श्रमापासून दम लागला असतां त्याचा अवरोध केल्यानें गुल्म, हृद्रोग व मूर्च्छा हे विकार उत्पन्न होतात. त्यांजवर विप्रांति व वातघ्न चिकित्सा यांची योजना करावी.

जृम्भायाः क्षयवद्रोगाः सर्वश्चानिलजिद्विधिः ॥ १६ ॥

जांभईचा रोध केल्यानें शिकेच्या रोधाप्रमाणेच परिणाम होता. त्यांजवर सर्व वातघ्न उपचार करावे.

पीनसाक्षिशिरोहृद्गुल्मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः ।

सगुल्मा वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मयं प्रियाः कथाः ॥ १७ ॥

अभ्रूंचा अवरोध केल्यानें पीनस, शिरोरोग, नेत्ररोग, हृद्रोग, मान जखडणे, अरुचि, गुल्म व भ्रम हे विकार उत्पन्न होतात. त्यांजवर निद्रा, मय व प्रिय कथांचें श्रवण इतक्या गोष्टी दितावद्द होत.

विसर्पकोठकुक्ष्याक्षिकण्डूपाण्ड्वामयज्वराः ।

सकासश्वासहृत्लासव्यङ्ग्यथयो वमः ॥ १८ ॥

वांतीचा निरोध केल्यानें विसर्प, अंगावर गांधी उठणे, कुष्ठ, नेत्ररोग, कंडू, पांडुरोग, ज्वर, खोकला, श्वास, उद्धासे, वांग व सूज हे विकार उत्पन्न होतात.

गण्डूपधूमानाहारा रूक्षं भुक्त्वा तदुद्गमः ।

व्यायामः सृतिरस्त्रस्य शस्तं चात्र विरेचनम् ॥ १९ ॥

सक्षारलवणं तैलमभ्यङ्गार्थं च शस्यते ।

त्यांजवर गुळण्या, धूपपान, उपवास, व्यायाम, रक्तखाव, विरेचन व क्षारलवणयुक्त तैलाचा अभ्यंग इ० उपचार करावे व रूक्ष पदार्थ खाऊन उलटी करावी.

शुक्रान्तस्त्रवणं गुह्यवेदना श्वयथुर्ज्वरः ॥ २० ॥

हृद्वया मूत्रसङ्गाङ्गभङ्गुद्भ्रमणपट्टताः ।

वीर्यरोध केल्यानें वीर्यखाव व वृषणांत वेदना व सूज, ज्वर, हृत्पीडा, लघवी कोंडणे, अंग मोडणे, वृषणरोग, अडमरी व पंढता इ० रोग उत्पन्न होतात.

तात्रचूडसुराशालिवस्त्यभ्यङ्गावाहनम् ॥ २१ ॥

वस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं भजेत्क्षीरं प्रियाः स्त्रियः ।

त्यांजवर कोंबडा, दाह, मात, पिचकारी, अभ्यंग, पाण्यांत वरणें व मूत्ररेचन औषधानी सिद्ध केलेले दूध व प्रिय स्त्रिया यांचें रोचन करावें.

तृट्टशूलार्ते त्यजेत्क्षीणं विद्वमं वेगरोधिनम् ॥ २२ ॥

वेगरोधजन्य विकारांनें पीडित मनुष्य जर फार क्षीण झाला अरोल व त्याला अति तृपा, शूल व मलाची वांति होत असेल तर त्याला औषध देऊं नये ( म्हणजे तो श्रमाध्य जाणावा ).

रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः ।

बळेंच वेगप्रवृत्ति केल्यानें किंवा वेगनिरोध केल्यानें सर्वच रोग उत्पन्न होतात.

निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान्प्रति ॥ २३ ॥

ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यत्प्रकुप्यति ।

अन्नपानौषधं तत्र युञ्जीतातोऽनुलोमनम् ॥ २४ ॥

परंतु जे नेहमीं उपलब्ध आहेत, त्यांची मात्र वर चिकित्सा सांगितली. आतां व्याअर्था ह्या दोन कारणांपासून उत्पन्न होणाऱ्या व्याधींमध्ये प्रायः निरनिराळ्या वायूंचा प्रकोप असतो, त्याअर्थां त्या सर्व विकारांमध्ये वायूंचें\* अनुलोमन करणाऱ्या औषधाची व अन्नपानाची योजना करावी.

धारयेत्तं सदा वेगान् हितैषी प्रेत्य चेह च ।

लोभेष्याद्विषमात्सर्वरागादीनां जितेन्द्रियः ॥ २५ ॥

इहपरलोकीं सुख इच्छिणाऱ्या मनुष्यानें इंद्रियदमन करून लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, काम इत्यादिकांच्या वेगांचा निरोध करावा.

यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं प्रति ।

अत्यर्थसंचितास्ते हि कुद्वाः स्युर्जीवितच्छिदः ॥ २६ ॥

व त्या त्या कालीं मलमूत्रादिकांची प्रवृत्ति होण्याविषयीं यत्न करावा; कारण त्यांचा जर शरिरांत फार संचय झाला, तर ते कुपित होऊन कदाचित् जीवित हरण देखील करतील.

दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः ।

ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ २७ ॥

लंघनपचनानें जर दोषांचा उपशम केला, तर ते पुनः उलटण्याचा संभव असतो. परंतु वमनविरेचनादिकांनीं दोष शरिरांतून मुळींच काढून टाकिले तर ते पुनः उत्पन्न होत नाहीत.

यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् ।

रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित् ॥ २८ ॥

वमनादिकांनीं शरीरशुद्धि केल्यावर देशकाल जाणणाऱ्या वैद्यानें त्या त्या क्रमानें व त्या त्या संयोगानें अनुभवसिद्ध रसायनांची व वाजीकरण औषधांची योजना करावी.

भेषजक्षपिते पथ्यमाहारैर्वृहणं क्रमात् ।

शालिपष्टिकगोधूमसुद्धमांसघृतादिभिः ॥ २९ ॥

\*आपआपल्या मार्गातुल्य जी वायूंची गति तीस किंवा ती ज्याच्या योगानें होत त्या औषधास अनुलोमन असें म्हणतात.

हृद्यदीपनभैषज्यसंयोगाद्बुचिपक्तिद्वैः ।

साभ्यङ्गोद्धर्तनस्नाननिरूहस्नेहवास्तिभिः ॥ ३० ॥

औषधानें शरीर निर्दोष केल्यावर तांदूळ, साठेतांदूळ, गहू, मूग, मांस, तूप इत्यादिकांपासून तयार केलेले व रुचिकर, दीपक व पाचक मसाल्याने युक्त असे आवडते पदार्थ, अभ्यंग, उटणें, स्नान, काढ्यांच्या व तेलांच्या पिचकांच्या वगैरे पौष्टिक चिकित्सा हितकारक होत.

तथा स लभते शर्म सर्वपावकपाटवम् ।

धीवर्णोन्द्रियवैमल्यं वृषतां वैर्ध्यमायुषः ॥ ३१ ॥

त्यांच्या योगानें आरोग्य प्राप्त होतें व शरीरांतील सर्व\* अम्लीची शक्ति तीव्र होते; बुद्धि, तेज, इंद्रियशक्ति, प्रजोत्पादनशक्ति व आयुष्य यांची वृद्धि होते.

ये भूतविषवाय्वग्निक्षतभङ्गादिसंभवाः ।

कामक्रोधभयद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः ॥ ३२ ॥

जे रोग भूतवाधा, विष, वायु ( वारा ), अग्नि, क्षत, अस्थिमंग ६० कारणांपासून उत्पन्न होतात, ते व काम, क्रोध, भय इत्यादि मनोविकार हे आगतुक रोग होत.

त्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः ।

देशकालात्मविज्ञानं सद्रवुत्तस्यानुवर्तनम् ॥ ३३ ॥

अथर्वविहिता शान्तिः प्रतिकूलग्रहार्चनम् ।

भूताद्यस्पर्शानोपायो निर्दिष्टश्च पृथक् पृथक् ॥ ३४ ॥

अनुत्पत्त्यै समासेन विधिरेष प्रदर्शितः ।

निजागन्तुविकाराणामुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ३५ ॥

असत्क्रियेचा त्याग, इंद्रियोपशम, झालेल्या गोष्टींचें स्मरण ठेवणें, देशकालाचें ज्ञान, आत्मज्ञान व सज्जनांच्या मार्गानें जाणें, इतक्या

\* शरीरांत जीं पांच प्रकारचीं पित्तें सांगितलीं आहेत, तेच पांच प्रकारचे अग्नि. त्यांचीं नांविं येणेप्रमाणें :—१ पाचक (अन्नाचें पचन करणारा); २ भ्राजक (शरीरास कांति देणारा); ३ रंजक (रसाला रक्तता देणारा); ४ आलोचक (रुपाचें ज्ञान किंवा दर्शनशक्ति देणारा) व ५ साधक (पेच्छिक क्रियेची शक्ति देणारा). अरुणदत्त व हेमाद्रि यांचें मत ह्यासंबंधानें किंन्वित् भिन्न आहे. 'सर्वापवक' शब्दकरून ते पंचभूतांतील पांच, सप्तधातूतील सात व जठराग्नि असे तेरा अग्नि घेतात. आग्नीं दिलेला अर्थ सद्युनास अस्तसून आहे. पंचभूतांतील पांच अग्नींचा, सप्तधातूतील अग्नींचा व जठराग्नींचा पाचकाग्नीमध्येंच अंतर्भाव होतो. हेमाद्रि व अरुणदत्त यांचा अर्थ वेतल्यास भ्राजक, आलोचक इत्यादि अग्नींच्या संबधानें व्यप्राप्ति होते. म्हणून आग्नीं दिलेला अर्थ सयुक्तिक व सप्रमाण आहे. (सुश्रुत सू० अ० २१ अ० १.)

† वानादि दोष कुपित होऊन जे विकार होतात त्यांस निजविकार म्हणतात, असें पहिल्या अध्यायानें सांगितलें आहे. त्यांच्या प्रकोपाला व म्हणूनच तज्जन्य निजविकारालाहि वारा कारण अस्तु शकतो; भेद इतक्याच कीं वायुजन्य आगतुक विकार साक्षात् वायुच्या संपकापाहून उत्पन्न होताना. जसें गार वारा लागल्यानें ओढादिकांची त्वचा फुटणें किंवा रूस होणें इ० व तज्जन्य निजविकार दोषप्रकोपोपाहून परंपरेनें उत्पन्न होतात.

गोष्टींचें पालन केलें असतांच व अथर्ववेदोक्त शांति, प्रतिकूल प्रहांची आराधना व भूतादिकांची वाधा न होण्याकरितां सांगितलेले निरनिराळे उपाय अमलांत आणिले असतां निज व आगतुक विकार कधीहि होणार नाहीत व झालेले बरे होतात.

शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशो धयन् ग्रीष्मजमभ्रकाले ।  
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक् प्राप्नोति रोगानृतुजात्र  
जातु ॥ ३६ ॥

हिवाळ्यांत सांचलेले दोष वसंत पुरु होतांच वमनादिकांच्या योगानें काहून टाकावे. ग्रीष्म ऋतूंत सांचलेले दोष वर्षाऋतूंत शरीरांतून काहून टाकावे, व पावसाळ्यांतील दोष शरदार्भां शांत करावे. असें केल्यानें ऋतुजन्य रोग कधीहि होत नाहीत.

नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः ।

दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ३७

जो मनुष्य नित्य हितकारक आहारविहारांचें सेवन करितो, विचार करून एखाद्या कार्यास प्रवृत्त होतो, विषयलंपट होत नाही व जो दानशील, समदृष्टि, सत्यवक्ता, क्षमावान् व सद्भावयाचें अनुवर्तन करणारा तो सदा निरोगी राहतो.

## पञ्चमोऽध्यायः

### अध्याय ५ वा

अथातो द्रवद्रव्यविज्ञानायमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां द्रवपदार्थविज्ञानाचा अध्याय सांगतां.

जीवनं तर्पणं हृद्यं लहादि बुद्धिप्रबोधनम् ।

तन्वव्यक्तारसं सृष्टं शीतं लध्वमृतोपमम् ॥ १ ॥

गाङ्गाम्बु नभसो भ्रष्टं सृष्टं त्वर्केन्दुमासतैः ।

हिताहितत्वे तद्भूयो देशकालावपेक्षते ॥ २ ॥

गांग संज्ञक पावसाचें पाणी जमिनीवर पडण्यापूर्वीच पात्रांत धरिलें असतां शुद्ध, स्वच्छ, थंड, लघु, अग्न्यक्तारस (ज्याच्यांत गोडपणा, खारटपणा किंवा दुसरा कोणताहि रस कळून येत नाही), आल्हादकारक, तृप्तिदायक, मनास हुषारी-आणणारे, जीवनव्यापाराचें उत्तेजक, पिण्याला प्रिय व अमृततुल्य असतें. (जमिनीवर पडून) जून, चांदणें व वायु यांचा संपर्क झाला असतां त्याचा बरेवाईटपणा देशकालावर अवलंबून आहे.

येनाभिवृष्टममलं शाल्यन्नं राजतस्थितम् ।

आक्लिन्नमविवर्णं च तत्पेयं गाङ्गमन्यथा ॥ ३ ॥

सामुद्रं तत्र पातव्यं मासादाश्वयुजाह्निना ।

पर्यन्य पढत असतांना रूपाच्या भांड्यांत थोडा भात घालून तो पावसांत ठेवावा; तो जर जशाचा तसा स्वच्छ राहून त्याचा वर्ण व शिंतें कायम राहिलीं तर तें पाणी गांग व पिण्यालायक

जाणावें. असें न झाल्यास तें सामुद्र आहे असें समजावें व आश्विन-  
मासाखेरीज तें पिऊं नये.

ऐन्द्रमम्बु सुपात्रस्थमविपन्नं सत्रा पिबेत् ॥ ४ ॥

तदभावे च भूधिप्रयान्तरिक्षानुकारि यत् ।

शुचिपृथ्वसितश्वेते देशोऽर्कपवनासुतम् ॥ ५ ॥

पावसाचें पाणी चांगल्या भांड्यांत धरलेलें व स्वच्छ असले तर सर्वदा सेवन करावें. त्याच्या अभावीं काळ्या किंवा पांढऱ्या स्वच्छ जमिनीवरचें व पुष्कळ जागा व्यापून राहणारें, जेथें सन्हाचा व वाऱ्याचा प्रवेश आहे अशा ठिकाणचें व म्हणूनच पुष्कळ अशीं ज्यांत अंतरिक्ष जलाचे गुण आहेत अशा प्रकारचें पाणी प्यावें.

न पिबेत्पङ्कशैवालतृणपर्णाविलास्तुतम् ।

सूर्येन्द्रुपवनाहृष्टमभिवृष्टं घनं गुरु ॥ ६ ॥

फेनिलं जन्तुमत्ततं दन्तग्राह्यतिशैत्यतः ।

खिळ, शेवाळ, गवत व पातें यांनीं व्याप्त व गहळ झालेले, जून, चांदणें व वायु यांचा जेथें कधीहि प्रवेश नाही अशा ठिकाणचें, पावसाचें पाणी नुक्तेंच मिळाल्यामुळे राठ झालेले, जड, फेस झालेले, कृमियुक्त, तापलेले व दांतांस कळा उत्पन्न करण्यासारखें गार अशा प्रकारचें पाणी कधीहि पिऊं नये.

अनार्तवं च यद्विष्यमार्तवं प्रथमं च यत् ॥ ७ ॥

तृतादितन्तुविण्मूत्रविषसंश्लेषदूषितम् ।

तसेंच अवेळीं पडणाऱ्या पावसाचें पाणी व पहिल्या पावसाचें पाणीहि पिऊं नये. कारण त्यामध्ये कोष्टी वगैरे प्राण्यांचे तंतु, विष्टा, मूत्र, विष, इत्यादि दोष मिश्र झालेले असतात.

पश्चिमोदधिगाः शीघ्रवहा याश्चामलोदकाः ॥ ८ ॥

पथ्याः समासात्ता नद्यो विपरीतास्त्वतोऽन्यथा ।

थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे ज्या नद्या पश्चिम समुद्रास जाऊन मिळतात, ज्यांचा प्रवाह फार जोराचा असतो व ज्यांचें पाणी निर्मळ असतें अशा नद्यांचें पाणी पथ्यकारक असतें; व ह्याच्या विपरीत ज्या नद्या, त्यांचें पाणी अपथ्यकारक असतें.

उपलास्फालानाक्षेपविच्छेदैः खेदितोदकाः ॥ ९ ॥

हिमवन्मलयोद्भूताः पथ्यास्ता एव च स्थिराः ।

कृमिश्लीपदहृत्कण्ठशिरोरोगान् प्रकुर्वते ॥ १० ॥

ज्यांचें पाणी खडकावर हालविलें जाऊन आपट्यामुळे क्षुब्ध व विच्छिन्न झालें असतें अशा हिमालयापासून किंवा मलयाचलापासून निवणाऱ्या नद्यांचें पाणी पथ्यकारक असतें. त्यांचा प्रवाह जर संद असले तर मात्र त्या कृमि, श्लीपद, हृद्रोग, कंठरोग, शिरोरोग इत्यादि विकार उत्पन्न करतात.

प्राच्याऽऽवन्त्यापरान्तोऽथा दुर्नीमानि महेन्द्रजाः

उदरश्लीपदातङ्गान् सख्यविन्ध्योद्भवाः पुनः ॥ ११ ॥

कुष्ठपाण्डुशिरोरोगान् दोषेभ्यः पारियात्रजाः ।

वलपौरुषकारिण्यः सागराम्भस्त्रिदोषकृत् ॥ १२ ॥

बंगाल, मालवा व उत्तर कोंकण ह्या देशांतील नद्यांच्या पाण्यापासून गूळव्याध उत्पन्न होते. महेंद्र पर्वतापासून निवणाऱ्या नद्यांच्या पाण्यांत उदर व श्लीपद व सख्यविन्ध्योद्भव नद्यांच्या पाण्यापासून कुष्ठ, पांडु व शिरोरोग उत्पन्न होतात. व पारियात्रजन्य नद्यांचें पाणी शिरोपनाशक आहे, व त्याच्या योगानें वल व वीर्य वाढतें. समुद्राचें पाणी शिरोपहारक असतें.

त्रिधात्कूपतडागादीन् जाङ्गलानूपडैलतः ।

कुचे, तलाव, झरे, इत्यादीकांचें पाणी त्या त्या देशांचे स्थितीवर अवलंबून आहे. ( म्हणजे ) जांगल देशांतील कुचे वगैरेचें पाणी हलकें असतें. तेंच अनूप देशांत जड असतें. व पर्वतावर किंवा डोंगराळ देशांत फारच हलकें असतें.

नाम्बु पेयमशकत्या वा स्वल्पमलपात्रिगुल्मिभिः ॥ १३ ॥

पाण्डुरातिसाराशोऽग्रहणीदोषशोथिभिः ।

त्रते शरान्निदाघाभ्यां पिबेत्स्वस्थोऽपि चाल्पशः ॥ १४ ॥

संदाभि, गुल्म, पांडु, उदर, अतिसार, मूळव्याध, संघट्टणी व सूज हे विकार ज्यांना झाले आहेत त्यांनीं पाणी पिऊं नये. त्या सहन नच झाल्यास थोडें प्यावें. निरोमी मनुष्यानें देखील शरद्वतु व श्रीष्मरुत्खेरीज करून इतर ऋतूमध्ये थोडें थोडेंच पाणी प्यावें.

समस्थूलकुशा भक्तमध्यान्तप्रथमांम्बुपाः ।

जेवणाच्या आरंभीं पाणी प्याल्यानें मनुष्य कृश होतो. जेवणाच्या मध्ये पाणी प्याल्यानें मनुष्य सडपातळ होतो व जेवणाच्या शेवटीं पाणी प्याल्यानें स्थूल होतो.

शीतं मदात्ययग्लानिमूर्च्छांछर्दिभ्रमभ्रमान् ॥ १५ ॥

तृष्णोष्णदाहपित्तास्त्रविषाण्यम्बु नियच्छति ।

थंड पाण्याच्या योगानें मदात्यय, ग्लानि, मूर्च्छा, वांति, भ्रम, भ्रम, तृष्णा, गरमी, दाह, रक्तपित व विषविकार इ० रोग कमी होतात.

दीपनं पाचनं कण्ठ्यं लघुष्णं वस्तिरोधनम् ॥ १६ ॥

हिध्माध्मानानिलश्लेष्मसद्यःशुद्धे नवज्वरे ।

कासामपीनसश्वासपार्श्वरुक्षु च शस्यते ॥ १७ ॥

ऊन पाणी दीपक, पाचक, लघु व मूत्रशोधक असून कंठरोग, उचकी, पोटफुगी, वात, कफ, नवज्वर, कासधास, पीनस, अजीर्ण, पार्श्ववेदना ( उसण ), इत्यादि विकारांना व रेचनादिकांचें सेवन केलेल्या मनुष्याला हितकारक आहे.

अनभिष्यन्दि लघु च तोयं कथितशीतलम् ।

तापयून निवविलेले पाणी लघु असून कफ उत्पन्न करीत नाही.

\* विंध्याद्रीचा वायव्येकडील प्रांत, चंबळा व बटवा या नद्या पारियात्र देशांत ( झांसी प्रांतांत ) आहेत. यांना संस्कृतांत चर्मवती, वेत्रवती अशीं अनुक्रमे नांवे आढळतात.

† नवज्वर शब्दाचा अर्थ लोकांत नऊ दिवसांचा ज्वर असा जो करतात तो उचकीचा आहे. नवज्वर म्हणजे ज्यांत दोषांचा पाक झाला नाही तो. यालाच सामज्वर म्हणतात.

पित्तयुक्ते हितं दोषे व्युपितं तत्रिदोषकृत् ॥ १८ ॥

पित्ताधिक्य असलेल्या विकारामध्ये तें हितकारक आहे व तेंच जर शिळें असेल तर त्रिदोष उत्पन्न करितें.

नारिकेरोदकं स्निग्धं स्वादु वृष्यं हिमं लघु ।

तृष्णापित्तानिलहरं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥ १९ ॥

नारळाचें पाणी स्निग्ध, गोड, शुक्रवर्धक, थंड, लघु, तृष्णा, पित्त व वायु यांचें शमन करणारें, दीपक व मूत्रशोधक असें आहे.

वर्षासु दिव्यनादये परं तोये वरावरं ।

वर्षाऋतूमध्ये पावसाचें पाणी फार उत्तम व नदीचें पाणी अति अपथ्यकारक जाणावें.

गव्यं माहिषमाजं च कारभं स्त्रैणमाविकम् ॥ २० ॥

ऐभमैकशाफं चेति क्षीरमष्टविधं मतम् ।

गाईचें, म्हशीचें, शेळीचें, अंष्टिणीचें, स्त्रीचें, मेंढीचें, हत्तिणीचें व एकछुराच्या प्राण्याचें अशीं आठ प्रकारचीं दुयें आहेत.

स्वादुपाकरसं स्निग्धमोजस्यं धातुवर्धनम् ॥ २१ ॥

वातपित्तहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुरु शीतलम् ।

प्रायः पयः

दूध प्रायः रसकाली व पाककालीं मधुर, स्निग्ध, तेजोवर्धक, धातुवर्धक, शुक्रकर, वातपित्तहारक, कफकारक, जड व शीतल आहे.

अत्र गव्यं तु जीवनीयं रसायनम् ॥ २२ ॥

क्षतक्षीणहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम् ।

श्रमभ्रममदालक्ष्मीश्वासकासातितृद्भुधः ॥ २३ ॥

जीर्णज्वरं मूत्रकृच्छ्रं रक्तपित्तं च नाशयेत् ।

ह्यापैकीं गाईचें दूध जीवनीय, \*रसायन, मेध्य ( बुद्धिवर्धक ), बल्य, स्तन्यवर्धक व सारक असून जखमी, उरःक्षती व क्षयी मनुष्यांना हितकारक आहे व श्रम, भ्रम, मद, निस्तेजता, श्वास, कास, अतितृषा, अतिधुषा, जीर्णज्वर, मूत्रकृच्छ्र व रक्तपित्त यांचा नाश करितें.

हितमत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिषं हिमम् ॥ २४ ॥

म्हशीचें दूध गाईच्या दुधापेक्षा अधिक जड व थंड असून ज्यांना लुधा फार लागते व निद्रा येत नाही अशा लोकांना हितकारक आहे.

अल्पाम्बुपानव्यायाभकटुतिकाशनैर्लघु ।

आजं शोषज्वरश्वासरक्तपित्तातिसारजित् ॥ २५ ॥

शेळ्या पाणी थोडें पिततात, व्यायाम फार करितात व तिखट व कडू रसांचें सेवन करितात; म्हणून त्यांचें दूध हलकें असतें व तें क्षय, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त व आतसार यांचा नाश करितें.

\* रसायन म्हणजे ज्याच्यापासून शरीरातील सर्व रसादि धातु उत्तम प्रकारचे नकार होतात तें (लाभोपायो हि शस्त्रान्नं रसादीनां रसायनम्).

ईपट्टक्षोष्णलवणमौर्द्रकं दीपनं लघु ।

शस्तं वातकफानाहकृमिशोफोदराशसाम् ॥ २६ ॥

अंष्टिणीचें दूध किंचित् उष्ण, रुक्ष, खारट, लघु व दीपक असून वात, कफ, पोटाकुणी, कृमि, सूज, उदर व मूळव्याध ह्या विकारांना हितकारक आहे.

मानुषं वातपित्तासृग्भिघाताक्षिरोमजित् ।

तर्पणाश्रोतनैर्नस्यैः

अंगावरचें ( स्त्रीचें ) दूध वात, पित्त, रक्तदोष किंवा अभिघात थांपासून होणाऱ्या नेत्ररोगांवर \*तर्पण, आश्रोतन ( डोळ्यांत ओपधाचे थेंब टाकणें ) व नस्य करण्याच्या उपयोगी पडतें.

अहृद्यं तूष्णमाविकम् ॥ २७ ॥

वातव्याधिहरं हिधमाश्वसापित्तकफप्रदम् ।

मेंढीचें दूध रुचीनें वाईट, उष्ण व वातव्याधिनाशक असून उचकी, श्वास, कफ व पित्त यांना उत्पन्न करितें.

हस्तिन्याः स्थैर्यकृद्

हत्तिणीचें दूध शरीर दृढ करितें.

वाटमुष्णं त्वैकशफं लघु ॥ २८ ॥

शाखावातहरं साम्ललवणं जडताकरम् ।

एकछुरी प्राण्याचें ( घोडी, गाढवी ) वगैरेंचें दूध फारच उष्ण, लघु व किंचित् आंबट व खारट असून शाखागत वायूचा नाश व बुद्धि मंद करितें.

पयोऽभिष्यन्दि गुर्वाभं युक्त्या श्रुतमतोऽन्यथा ॥ २९ ॥

निरसें दूध जड व अभिष्यंदि ( कफाचा छाव उत्पन्न करणारें ) असून विधियुक्त तापविलें असतां तें हलकें व नअभिष्यंदि असें होतें.

भवद्गरीयोऽतिश्रुतं धारोष्णममृतोपमम् ।

फार तापविलें असतां तें जड होतें. धारोष्ण दूध केवळ अमृतच आहे.

अम्लपाकरसं ग्राहिं गुरुष्णं दधिं वातजित् ॥ ३० ॥

मेदःशुक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताशिशोफकृत् ।

रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे ॥ ३१ ॥

पीनसे मूत्रकृच्छ्रे च रुक्षं तु ग्रहणीगदे ।

नैवाद्यान्निशि नैवोष्णं वसन्तोष्णशरत्सु न ॥ ३२ ॥

नामुद्गस्यं नाक्षौद्रं तन्नाघृतसितोपलम् ।

न चानामलकं नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा ॥ ३३ ॥

ज्वरास्तृक्षित्तवीसर्पकुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम् ।

दहीं रसानें व पाकानें आंबट, जड, उष्ण, स्तंभक, वातनाशक व रुचिकर असून मेद, शुक्र, बल, श्लेष्मा, पित्त, रक्त, अग्नि व तूज यांना उत्पन्न करितें. तें अरुचि, हिंवाताप, पीनस व मूत्रकृच्छ्र ह्या विकारांस पथ्यकारक आहे. व लोणी काढले असता संग्रहणीवरहि चालतें.

\* तर्पण म्हं डोळ्याच्या समोवतीं पिटाची पाट करून तूप, दूध इत्यादि धारण करितानें.

रात्रीस दहीं कधीहि खाऊं नये. वसंत, ग्रीष्म व शरदृतमध्ये दिवसाहि खाऊं नये तापविलेले दहीं वर्ज्य आहे. दहीं खाल्ले असतां त्याज्यरोषर मुगाचें वरण, मध, तूप, खडीसाखर व भांवळकाठी यांपैकी कोणता तरी एखादा पदार्थ असलाच पाहिजे. दहीं सतत कधीहि खाऊं नये. तसेंच अर्धवट विरजलेले दहीहि खाऊं नये. वरील नियम न पाळतां दहीं खाल्ले असतां तें ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु व भ्रम यांना उत्पन्न करितें.

तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कफघातजित् ॥ ३४ ॥

शोफोदराशोमहणपीदोपमूत्रमहासूचीः ।

प्लीहगुल्मघृतव्यापद्गरपाण्डुामयाजयेत् ॥ ३५ ॥

ताक हलकें, आंबट व किंचित् तुरट, वातनाशक, कफघ्न व दीपक असून सूज, उदर, मूळव्याध, संग्रहणी, मूत्ररोग, ग्रह ( बालग्रह इत्यादि ), अरुचि, पांथरी, गुल्म, पांडु व विपजन्य व घृतजन्य विकार यांचा नाश करितें.

तद्वन्मस्तु सरं स्रोतःशोधि विष्टम्भजिल्घु ।

दद्याच्या निवळीमध्ये ताकाचेच गुण असून ती सारक रसादि-कांचे मार्ग खुले करणारी, लघु व वातानुलोमन आहे.

नवनीतं नवं वृष्यं शीतं वर्णत्रलाशिकृत ॥ ३६ ॥

संग्रह्नि वातापित्तासृक्क्षयाशोऽर्दितकासजित् ।

ताजें लोणी कामोत्तेजक, थंड, वर्ण, बल व अग्नि यांचें वर्धक व अवष्टंभक असून वात, पित्त, रक्तपित्त, क्षय, मूळव्याध, अर्दित व खोकला यांचा नाश करितें.

क्षीरोद्भवं तु संग्राहि रक्तपित्ताक्षिरोगजित् ।

दूध घुसळून काढलेले लोणी तर अवष्टंभक असून रक्तपित्त व नेत्ररोग यांचा नाश करितें.

शस्तं धीस्मृतिमेधाशिवलायुःशुक्रचक्षुषाम् ॥ ३७ ॥

बालवृद्धप्रजाकान्तिसौकुमार्यस्वराथिनाम् ।

शतक्षीणपरीसर्पशास्त्राग्निग्लपितात्मनाम् ॥ ३८ ॥

वातापित्तविषोन्मादशोपालदमीज्वरापहम् ।

स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम् ॥ ३९ ॥

सहस्रवीर्यं विधिभिर्भृतं कर्मसहस्रकृत ।

तूप सर्व स्नेहामध्ये उत्तम, थंड, वयःस्थापक ( आयुष्य वाढविणारे ) व बुद्धि, स्मृति, विचारशक्ति, जठराग्नि, यल, आयुष्य, शुक्र व दृष्टि यांचें वर्धक असून, बाल व वृद्ध यांना व प्रजा, कांति, सौकुमार्य व स्वर यांची इच्छा वाळगणाच्या लोकांना हितावह आहे. उरःक्षत, क्षय, विसर्प व शत्रुजन्य किंवा अग्निदग्ध व्रण इत्यादिकांनीं थकलेल्या मनुष्यालाहि तें फार प्रशस्त आहे. तें वात, पित्त, विष-दोष, उन्माद, शोष, निस्तेजता व जीर्णज्वर यांचा नाश करितें व शास्त्रोक्त विधीने तयार केले असतां त्याच्यांत शेंकडों गुण उत्पन्न होऊन तें शेंकडों विकारांवर उपयोगी पडतें.

यदापस्मारमूर्च्छार्थशिरःकर्णाक्षियोनिजान् ॥ ४० ॥

पुराणं जयति व्याधीन् व्रणशोधनरोपणम् ।

जुनें तूप उन्माद, अपस्मार, मूर्च्छा, शिरोरोग, कर्णरोग, नेत्ररोग व योनिरोग यांचा नाश करितें; व जखमा किंवा व्रण शुद्ध करून भरून आणितें.

बल्याः किलाटपियूपकूर्धिकामोरणाद्यः ॥ ४१ ॥

शुकनिद्राकफकरा विष्टम्भिगुरुनोपलाः ।

पीयूष मू. खर्वस, \*कूर्धिका, †किलाट व ‡मोरण इत्यादिक क्षीरविकार किंवा तक्रविकार बलप्रद, जड, अवष्टंभक, दोषप्रकोपक, कफकारक, निद्राजनक व शुक्रवर्धक आहेत.

मध्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निन्वृते चाविसंमवे ॥ ४२ ॥

गाईनें दूध व तूप सर्वांत श्रेष्ठ व मेंडोचें निंघ जाणानें.

इक्षो रसो गुरुः स्निग्धो बृंहणः कफमूत्रकृत ।

घृण्यः शीतोऽस्रपित्तघ्नः स्वादुपाकरसः सरः ॥ ४३ ॥

उसाचा रस जड, स्निग्ध, पीष्टिक, कफकारक, मूत्रल, घृण्य, बंड, रक्तपित्तघ्न, घारह व रसानें व पाकानें गोड आहे.

सोऽग्रे सलवणो दन्तपीडितः शर्करासप्तः ।

शेंब्याकढ्या भागाचा ( वाढ्याचा ) रस किंचित् खारट असतो. चावून खाल्लेला ऊंस गुणानें खडीसाखरेप्रमाणें आहे.

मूलायजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसंकरात् ॥ ४४ ॥

किञ्चित्कालं विधृत्या च विकृतिं याति यान्त्रिकः ।

विदाही गुरुविष्टम्भि तेनासौ

चरकानें काढलेला उसाचा रस मूळ, वाढें व कोड लागलेग भाग यांसकट पिळला गेल्यामुळे, मळ मिसळल्यामुळे व कांहीं वेळ हवेंत राहिल्यामुळे विकृत होतो; म्हणून तो सुविदाही, जड व अवष्टंभक असतो.

तत्र पौण्ड्रकः ॥ ४५ ॥

शैत्यप्रसादमाधुर्यैर्वरस्तमनु वांशिकः ।

पांढरा ऊंस शीत, स्वच्छ व मधुर असल्यामुळे सर्व उसांत श्रेष्ठ आहे व त्याच्या खालोखाल तांबडा ऊंस आहे.

शातपर्वकान्तारनैपालाद्यास्ततः क्रमात् ॥ ४६ ॥

सक्षाराः सकषायाश्च सोऽगणाः किञ्चिद्विदाहिनः ।

शातपर्वक ( पुष्कळ पेरुंचा ), कांतार व नेपाळ ह्या जाती अनुक्रमेंकरून तांबव्याच्या खालोखाल आहेत. ते थोडेबहुत खारट, तुरट, उष्ण व विदाही असतात.

फाणितं गुर्वभिष्यन्दि चयकून्सूत्रशोधनम् ॥ ४७ ॥

काकवी फार जड, अभिष्यंदि, त्रिदोषकर व मूत्रल आहे.

\*दद्याचरोषर किंवा ताकाचरोषर शिजविलेले दूध.

†ह्याप्रमाणें शिजविलेला दुधाचा जो वनांश फाडितात तो.

‡त्याचाच द्रवभाग ( हेमाद्रि. )

§जो पदार्थ पोटांत पुष्कळ वेळ राहून योग्य रीतीने पचन न झाल्यामुळे आंत्रदंढेर उत्पन्न करितो, त्यास विदाही म्हणतात.

नातिश्लेष्मकरो धौतः सृष्टमूत्रशकृद्गुहः।

प्रभूतकृमिमज्जासृष्टमेदोमांसकफोऽपः ॥ ४८ ॥

स्वच्छ गूल किंचित् कफकारक व मलमूत्रांची शुद्धि करणारा आहे, व मलिन गूल रक्त, मांस, मेद, कफ व कृमि यांना विशेषेकरून उत्पन्न करितो.

हृद्यः पुराणः पथ्यश्च नवः श्लेष्मान्निसादकृत्।

\*जुना गूल रुचिकर व पथ्यकारक आहे व नवा गूल कफ व अग्निमांघ उत्पन्न करितो.

वृष्याः क्षतक्षीणहिता रक्तपित्तानिलापहाः ॥ ४९ ॥

मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः।

राब, पिठीसाखर व खडीसाखर ह्या क्रमेकरून एकाहून एक उत्तम असून वृष्य, रक्तपित्तनाशक, वातहारक व क्षत आणि क्षय झालेल्या मनुष्यास हितकारक आहेत.

तद्गुणा तित्तमधुरा कषाया यासशर्करा ॥ ५० ॥

धमाशाच्या साखरेचे गुण सदरहूप्रमाणेच असून ती किंचित् कडवट व तुरट असते ( व मधुर तर असतेच ).

दाहवृत्च्छर्दिमूर्च्छासृक्पित्तघ्नः सर्वशर्कराः।

सर्व प्रकारच्या शर्करा दाह, तृषा, वांति, मूर्च्छा व रक्तपित्त यांचा नाश करितात.

शर्करेश्चुविकाराणां फाणितं च वरावरं ॥ ५१ ॥

उसापासून होणाऱ्या सर्व पदार्थांमध्ये खडीसाखर गुणाने उत्तम व काकवी कमी जाणावी.

चक्षुष्यं छेदि तृत्श्लेष्मविषाहिध्मास्रपित्तनुत्।

मेहकुष्ठकृमिच्छर्दिश्वासकासातिसारनुत् ॥ ५२ ॥

व्रणशोधनसंधानरोपणं वातलं मधु।

रुक्षं कषायमधुरं तन्तुल्या मधुशर्करा ॥ ५३ ॥

मध वातकारक, रुक्ष, मधुर, किंचित् तुरट, लेखनः व नेत्रांस हितावह असून तृषा, उचकी, रक्तपित्त, कफ, विषदोष, मेह, कुष्ठ, कृमि, वांति, श्वास, कास, अतिसार, यांचा नाश करितो, व व्रण शुद्ध करून जुळवून भरून आणितो. मधुजन्य शर्करेचे गुणहि तेच आहेत.

उष्णमुष्णार्तमुष्णे च युक्तं चोष्णैर्निहन्ति तत्।

मधाचा उष्ण विकारामध्ये उष्ण कर्तूत, उष्ण पदार्थांबरोबर किंवा ऊन करून उपयोग केला असतां तो अपाय करितो.

\* तीन वर्षांच्या आंतील व एक वर्षांच्या मागील जो गूल त्यालाच जुना अशी संज्ञा आहे.

† याला फार्सीमध्ये तुरंजबीन व इंग्रजीत म्यान म्हणतात. अफगाणिस्थानांत एक धमाशाची जात आहे. त्याचे झाडावराहे साखर डिकप्रमाणे आपोआप उत्पन्न होते. धमाशाच्या रसापाहून इक्षुशर्करेप्रमाणे साखर तयार करतात असे जें हेमाद्रीने लिहिलें आहे तें चुकीचें आहे.

‡ ज्याच्या योगाने ग्रंथि वगैरे वितळून जाताना किंवा जे धातुंना व दीर्घाना शोषण करून पातळ करतात त्यांस 'लेखन' म्हणतात.

प्रच्छर्दने निरुहे च मधुष्णं न निवार्यते ॥ ५४ ॥

अलब्धपाकमाश्वेव तयोर्यस्मान्निवर्तते।

वमन किंवा वस्तिकर्मांमध्ये मध ऊन असला तरी चालतो; कारण त्याचा पाक होण्यापूर्वीच तो वांतीतून किंवा मलाबरोबर लागलाच परत येतो.

तैलं स्वयोनिवत्तत्र मुख्यं तीक्ष्णं व्यवायि च ॥ ५५ ॥

त्वग्दोषकृद्दक्षुष्यं सूक्ष्मोष्णं कफकृत् च।

तेलाचे गुण, ज्यापासून तें निघतें त्या त्या पदार्थांप्रमाणे असतात. तिळांचें तेल तीक्ष्ण व्यवायि\*, त्वचेचे विकार करणारे†, नेत्रांना वाईट, उष्ण, व सूक्ष्म म्हणजे त्वचेत लोकर जिरणारे असे असून कफ उत्पन्न करीत नाही.

कृशानां वृंहणयालं स्थूलानां कर्शनाय च ॥ ५६ ॥

बद्धविट्कं कृमिघ्नं च संस्कारात्सर्वदोषजित्।

तें कृशाना पुष्ट करितें व स्थूलाना कृश करितें. तें मलाबरोबर असून कृमिघ्न आहे व निरनिराळ्या औषधींनी सिद्ध केले असतां सर्व विकारांवर उपयोगी पडतें.

सतिकोषणमैरण्डं तैलं स्वाद्दु सरं गुरु ॥ ५७ ॥

वधर्मगुल्मानिलकफानुदरं विषमज्वरं।

रुक्षोष्णौ च कटीगुह्यकोष्ठपृष्ठाश्रयौ जयेत् ॥ ५८ ॥

एण्डेल किंचित् कडवट, तिखट, मधुर, सारक, जड व वात-

\* जें औषध थोडक्याच कालात सर्व शरीर व्यापून टाकितें, त्यास 'व्यवायि' म्हणतात.

† तैल त्वचेचे विकार करणारे असे जें म्हटलें आहे, तें फक्त खाण्याचाच संबंधानें म्हटलें आहे, असें समजावें; कारण बाह्योपचारांत अर्थाग्राहिले ह्यावे उपयोग केल्यानें तें त्वचा चांगली करितें असें अन्यत्र सांगितलें आहे.

‡ तेलाचे पौष्टिक व कृशकारक असे जे विरुद्ध गुण सांगितले, ते कसे संभवतील असा सहजच प्रश्न निघतो. त्यास उत्तर असें कीं, कृश शरीरांतील सूक्ष्म स्रोतसें (केशवाहिच्या) आकुंचित झाल्यामुळे त्यांत अन्नरसाचा प्रवेश होत नाही. तेलाच्या तीक्ष्णादि गुणांच्या योगानें त्यांच्यामधील प्रतिबंध नाहीसा होऊन तीं विकसित होतात, व मग अन्नरसाचे यथायोग्य शोषण होऊन शरीर पुष्ट होतें. तसेंच स्थूलानांमध्ये सूक्ष्म स्रोतसामध्ये तेल शिरलें म्हणजे त्याच्या तीक्ष्णोष्णादि गुणांच्या योगानें मेदाचा क्षय होतो; म्हणून त्याच्या अंगीं स्थूलाना कृश करण्याचे गुण आहेत.

§ ह्या श्लोकाच्या पूर्वार्थांत 'सर्वदोषजित्' असें जें पद आहे, त्याबद्दल बहुतेक पोथ्यांत 'सर्वरोगजित्' असा पाठ आढळतो व अरुणदत्तानेहि तोच पाठ घेतला असावा असें त्याच्या टीकेवरून स्पष्ट होतें. कारण तेथें त्यानें 'अशोषरोगजित्' असा अर्थ केला आहे. हेमाद्रीनेहि सर्वरोगजित् असाच पाठ घेतला आहे. आह्मीं सर्वदोषजित् असा पाठ घेऊन त्याचा अर्थ मात्र उभय टीकाकारांप्रमाणे 'सर्व विकारांवर उपयोगी पडतें,' असा केला आहे; कार्यकारणधर्म नावाच्या तंत्रयुक्तीनें दोषशब्दकळन रोग किंवा विकार असा अर्थ करतां येतो. ४० अ० ५० स. सु. टीका पहा. (कुट्यांच्यां बुकांतील २२० पा. न्हा. २.)

कफप्र असून विषमज्वर, गुल्म, उदर, वर्ध्मरोग व कटी, गुण्य, कोष्ठ व पाठ ह्या ठिकाणच्या बळा व सूज यांचा नाश करितें.

तीक्ष्णोष्णं पिच्छिलं विस्त्रं रक्तैरण्डोद्भवं त्वति ।

तांबड्या एरंडाचे तेल फारच तीक्ष्ण, उष्ण, चिकट व घाणेरडे असतें.

कट्ट्वणं सार्षपं तीक्ष्णं कफशुकानिलापहम् ॥ ५९ ॥

लघु पित्तासृक्कृत कोठकुष्ठशौत्रणजन्तुजित् ।

शिरसेल तिखट, उष्ण, लघु व तीक्ष्ण असून वात, कफ, शुक्र, कुष्ठ, अर्श, व्रण, कृमि व गांधी यांचा नाश करितें व रक्तपित्त उत्पन्न करितें.

आक्षं स्वादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम् ॥ ६० ॥

बेहड्याचे तेल गोड, थंड व जड असून वातपित्तप्र . व केशवर्धक आहे.

नात्युष्णं निम्बजं तिक्तं कृमिकुष्ठकफप्रणुत् ।

कडूनिंबाच्या बियांचें तेल कडू व किंचित् उष्ण असून कृमि, कुष्ठ, कफ यांचा नाश करितें.

उमाकुसुम्भजं चोष्णं त्वग्दोषकफपित्तकृत् ॥ ६१ ॥

जवसाचें व करडईचें तेल उष्ण असून त्वचेचे विकार, कफ व पित्त यांना उत्पन्न करितें.

वसा मज्जा च वातघ्नौ बलपित्तकफप्रदौ ।

मांसातुगस्वरूपौ च विद्यान्मेदोपि ताविव ॥ ६२ ॥

वसा (मांसस्नेह) व मज्जा वातघ्न, बल्य व कफपित्तकारक असून त्यांचे रंग, रूप त्या त्या प्राण्यांच्या मांसाप्रमाणें असतात. मेदाचे (चरबीचे) गुणहि वसा व मज्जा यांच्याप्रमाणेंच आहेत.

दीपनं रोचनं मद्यं तीक्ष्णोष्णं तुष्टिपुष्टिदम् ।

सस्वादुतिक्तकटुकममलपाकरसं सरम् ॥ ६३ ॥

सकपायं स्वरारोग्यप्रतिभावंकृल्लघु ।

नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हितं पितासृक्दोषणम् ॥ ६४ ॥

कृशस्थूलहितं रुक्षं सूक्ष्मं स्रोतोविशोधनम् ।

वातश्लेष्महरं युक्त्या पीतं विषवदन्यथा ॥ ६५ ॥

मद्य किंचित् मधुर, कडू, तिखट, तुरट व आंबट असून आम्ल-विपाकी, सारक, रोचक, दीपक, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, आल्हादजनक, पौष्टिक, स्वर, आरोग्य, स्मृति व वर्ण यांना हितावह; तसेच निद्रानाश, अतिनिद्रा, कृशत्व व स्थूलत्व यांजवरहि हितावह, रक्तपित्तदूषक, रक्ष, सूक्ष्म\* व स्रोतोविशोधक (रसादिकांचे मार्ग खुले करणारे) व कफवातहारक आहे; परंतु त्याचें सेवन विधियुक्त न झाल्यास तें विषतुल्य होतें.

गुरु त्रिदोषजननं नवं जीर्णमतोऽन्यथा ।

नवें मद्य जड असून दोषत्रयांचा प्रकोप करितें. जुनें हलकें व त्रिदोषहारक आहे.

\* जो पदार्थ अंतर्बाह्य त्वचेंत लवकर शिरतो (परमाणु सूक्ष्म असल्यामुळे) त्यास 'सूक्ष्म' अशी संज्ञा आहे.

पेयं नोष्णोपचारेण न विरिक्तशुधातुरैः ॥ ६६ ॥

नात्यर्थतीक्ष्णमृद्वल्पसंभारं कलुपं न च ।

ज्याला नेहमी उष्ण उपचारांची संवय असते, ज्यानें विरेचन घेतलें आहे किंवा ज्याला शुष्ना, लागली आहे, त्यानें मद्य पिऊं नये. जें अतिशय तीक्ष्ण किंवा अतिशय हलकें, ज्यामध्ये पडवी तशी रामायी पडली नाही किंवा जें गढूळ असतें तें मद्य कधीहि पिऊं नये.

गुल्मोदराशोऽग्रहणीशोपहत् संहनी गुरुः ॥ ६७ ॥

सुराऽनिलघ्नी मेदोऽनुक्स्तन्यमूत्रकफावहा ।

तांदुळाच्या पिठापासून तयार केलेली दाह (सुरा) स्निग्धता आणणारी, जड व वातनाशक असून मेद, रक्त, स्तन्य, मूत्र व कफ यांची वृद्धि व गुल्म, अर्श, उदर, ग्रहणी व क्षय यांचा नाश करितें.

तद्गुणा वारुणी\* हृद्या लघुतीक्ष्णा निहन्ति च ॥ ६८ ॥

शूलकासविमिश्रासविबन्धाध्मानपीनसान् ।

ताडी, माडी किंवा शिंदी दिचें गुणहि सदरद्वप्रमाणेंच असून ती हचिकर, हलकी व तीक्ष्ण असते; व शूल, कास, वांति, श्वास, मलरोध, आध्मान [पोटफुगी] व पीनस यांचा नाश करिते.

नातितीव्रमदा हृद्यी पथ्या वैभीतकी सुरा ॥ ६९ ॥

व्रणे पाण्ड्वामये कुष्ठे न चात्यर्थं विरुध्यते ।

बेहड्याची साल व तांदुळाचें पीठ यांजपासून तयार केलेली दाह हलकी व पथ्यकारक असून फार अंमल आणीत नाही व व्रण, पांडुरोग व कुष्ठ यांना फारशी बाधक होत नाही [जशीं इतर मद्ये होतात तशीं].

यथाद्रव्यगुणोऽरिष्टः सर्वमद्यगुणाधिकः ॥ ७० ॥

ग्रहणी पाण्डुकुष्ठार्शोःशोफशोषोदरज्वरान् ।

हन्ति गुल्मकृमिप्लीहान् कषायकटुवातलः ॥ ७१ ॥

अरिष्टाचे गुण जशीं जशीं त्यांत औषधें पडतात, त्याप्रमाणें असून तो सर्व प्रकारच्या भयान्त श्रेष्ठ असतो व त्याच्या योगानें ग्रहणी, पांडू, कुष्ठ, अर्श, सूज, क्षय, उदर, ज्वर, गुल्म, कृमि, प्लीहा यांचा नाश होतो. तो किंचित् तुरट, तिखट व वातुळ असतो.

मार्द्धीकं लेखनं हृद्यं नात्युष्णं मधुरं सरम् ।

अल्पापित्तानिलं पाण्डुमेहार्शोःकृमिनाशनम् ॥ ७२ ॥

द्राक्षासव मधुर, रचिकर, सारक, लेखन, किंचित् पित्तकारक, वातुळ व फार उष्ण नव्हे असा असून पांडू, अर्श, मेह व कृमि यांचा नाश करितो.

अस्मादल्पान्तरगुणं सार्जूरं वातलं गुरु ।

खर्जूरासव (खरुवाची दाह) वातुळ व जड असून त्याच्या व द्राक्षासवाच्या गुणामध्ये थोडकेंच अंतर आहे.

\* 'वारुणी' शब्दाचा अर्थ हेमाद्रीच्या मनें 'श्वेतसुरा' असा आहे. अरुणदत्ताच्या मनें 'प्रसन्ना' (दाहूचा फेंस) असा आहे व शार्ङ्गधरप्या मनें ताडी किंवा शिंदी असा अर्थ होतो.

शार्करः सुरभिः स्वाहुहृद्यो नातिमदो लघुः ॥ ७३ ॥  
साखरेची दाहू गोड, हुगंधि, रुचिकर व हलकी असून फार  
अम्ल आणीत नाही.

सृष्टमूत्रशक्नुद्वातो गौडस्तर्पणदीपनः ।

गुळाची दाहू दीपक व तृप्तिकारक असून मल, मूत्र व वात  
यांचा उत्सर्ग करिते.

वातपित्तकरः सीधुः स्नेहश्लेष्मविकारहा ॥ ७४ ॥

उसाच्या रसाची दाहू वातपित्तकारक असून घृतादिस्नेहजन्य  
विकार व कफविकार यांचा नाश करिते.

मेदःशोफोदराशींघ्नस्तत्र पक्करसो वरः ।

तीच शिजविलेल्या रसापासून केल्यास अधिक हितावह होते व  
मेद, सूत्र, उदर व अर्श यांचा नाश करिते.

छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मेहपीनसकासजित् ॥ ७५ ॥

मधाची दाहू कफादिकांचा उच्छेद करणारी, तीक्ष्ण व मेह,  
पीनस व कास यांची नाशक आहे.

रक्तपित्तकफोत्क्लेदी शुक्तं वातानुलोमनम् ।

भृशोष्णतीक्ष्णरूक्षाम्लहृद्यं रुचिकरं सरम् ॥ ७६ ॥

दीपनं शिशिरस्पर्शं पाण्डुहृक्कृमिनाशनम् ।

\* शिक्रा (शुक्त) वायूला स्वमार्गाप्रत प्रवृत्त करितो. रक्त,  
पित्त व कफ यांना अगदी पातळ करितो व फार उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष,  
आंबट, खाण्याला प्रिय, रुचिकर, सारक, दीपक व स्पर्शाने शीतल  
असून पांडुरोग, कृमि व दृष्टि यांचा नाश करितो.

गुडेशुमद्यमार्द्वाकशुक्तं लघु यथोत्तरम् ॥ ७७ ॥

गूळ, उसाचा रस, मद्य व द्राक्षासव यांचे शिक्रं क्रमाने एकाहून  
एक हलके आहेत.

कन्दमूलफलाद्यं च तद्द्विधाद्यत्तदासुतम् ।

ह्या निरनिराळ्या शिक्र्यांमध्ये कंदमूलादिक भिन्नत घालून जे  
पदार्थ तयार करतात त्यांना † आसुते म्हणतात. ह्यांचे गुणहि  
त्या त्या शिक्र्यांप्रमाणेच असतात.

शाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालाम्लं रोचनं लघु ॥ ७८ ॥

शांडाकी नांवाचे आसुत (कंद, मूळ, मूग व मुळे इत्यादिकांचे  
संयोगापासून झालेले) व कालाम्ल नांवाचे आसुत (पेंड वगैरेपासून  
केलेले) ही दोन्ही हृत्प्रद व हलकी आहेत.

धान्याम्लं भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तघ्नरस्पर्शशीतलम् ।

श्रमक्लमहरं रुच्यं दीपनं वस्तिशूलनुत् ॥ ७९ ॥

शस्तमास्थापने हृद्यं लघु वातकफापहम् ।

\* कंद. मूळ, फळ ह्यांचे किंवा गूळ, मद्य, धान्याम्ल, दद्याची निवळ व  
उसाचा रस यांचे मिश्रण तीन दिवस धान्यांत पुरून ठेविले म्हणजे जें सिद्ध  
होतें त्यास 'शुक्त' म्हणतात. हें एक प्रकारचे 'व्हिनिगर' होय. याला  
घुसलमानीत 'शिक्रा' म्हणतात.

† आसुत हा शब्द लॅटिन भाषेतील Acetum अनेटम् शब्दाशी  
अगदी जुळतो. आसुटम् शब्द शिक्रांला (व्हिनिगरला) लावतात.

\* धान्याम्ल तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तकारक वातकफनाशक, रुचिकर,  
दीपक, हृद्य (खाण्याला प्रिय), लघु, सारक, शीतस्पर्श व श्रम,  
ग्लानि व वस्तिशूल यांचे नाशक असून निव्वह वस्ति करण्याचे  
उपयोगी पडते.

मूत्रं गोऽजाविमहिर्पिगजाश्वोत्स्रवोऽरुद्रवम् ॥ ८० ॥

पित्तलं रूक्षतीक्ष्णोष्णं लवणानुरसं कटु ।

कृमिशोफोदरानाहशूलपाण्डुकफानिलान् ॥ ८१ ॥

गुल्मारुचिधिपथिवत्रकुप्राशींसि जयेत्लघु ।

गाय, शेळी, मंदी, म्हेस, हत्ती, घोडा, टंट व गाढव यांचे मूत्र  
तिखट व किंचित खारट, रुक्ष, तीक्ष्ण, लघु व पित्तल असून ते कृमि,  
सूज, उदर, आनाह (पोटफुगी), शूल, पांडू, कफ, वायु, गुल्म,  
अरुचि, विषविखार, पाडरे कोड, कुष्ठ व मूळव्याध यांचा नाश  
करिते.

तोयक्षीरेक्षुतैलानां वर्गैर्मद्यस्य च क्रमात् ॥ ८२ ॥

इति द्रवैकदेशोऽयं यथास्थूलमुदाहृतः ।

याप्रमाणे पाणी, दूध, अंस, तेल व मद्य ह्या पांच वर्गामध्ये द्रव  
पदार्थांचे अंशतः व स्थूल दृष्टीने वर्णन केले आहे. (अंशतः  
म्हणण्याचे कारण असे की, अद्यापि ज्यांचे वर्णन केले नाही असे  
आणखी पुष्कळ द्रव पदार्थ आहेत.)

## षष्ठोऽध्यायः

अध्याय ६ वा

अथातोऽन्नस्वरूपविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

आतां भक्ष्य पदार्थांच्या गुणदोषाविषयी अध्याय सांगतो.

रक्तो महान्सकलमस्तूर्णकः शकुनाहृतः ।

सारामुखो दीर्घशूको रोधशूक्रः सुगन्धकः ॥ १ ॥

पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः† शुभाः ।

\* तंडुलादि धान्याची पेज करून आंबवितात ती. त्यालाच कांजी किंवा  
कांजिक म्हणतात.

† संस्कृतांत भाताच्या दोन जाती शालि व व्रीहि नांवाच्या आढळतात.  
त्यांचीं लक्षणे किंवा प्रकृत नांवें कोट दिलेलीं आढळत नाहीत. आमच्या  
मनें हल्लीं गरवीं व हळवीं अशीं जीं दोन प्रकारचीं भातें आहेत, त्यांसच अनु-  
क्रमेकरून या संज्ञा अन्वयान्त. जीं भातें पेरल्यापासून फार लवकर तयार  
होतात म्हणजे ज्यांस सुमारे तीनपासून साडेचार महिने लागतात, त्यांस  
हळवीं (व्रीहि) असें म्हणतात. ज्यांस पांचसहा महिने लागतात, त्यांस  
गरवीं अथवा महान् भातें (शालि) म्हणतात. निवटपकाश नामक मराठी  
पुस्तकांत व्रीहि 'ह० देवभात असा अर्थ केला आहे; परंतु ही चुक आहे.

शालि व व्रीहि यांचे मरठी अर्थ निवटपकाशादि मराठी ग्रंथांत योग्य  
रीतीने केले नाहीत; एवढेच नव्हे तर संस्कृत ग्रंथांत देखील त्यांच्या अर्था-  
संबंधीं एकवाक्यता नाही. भावप्रकाशांत 'कंडनेन विना शुक्ला ह्येयन्ताः  
शालयः स्मृताः' ॥ व 'वार्षिकाः कंडिताः शुक्ला वीहयाश्रिपाक्विनः' अशीं  
[पुढील पानावर पहा]

स्वादुपाकरसाः स्निग्धाः वृष्या बद्धात्पवर्चसाः ॥ २ ॥  
कषायानुरसाः पथ्या लघवो मूत्रला हिमाः ।

शूकजेपु

तांबसाळी, पटणी ( मोठें भात ), कलमसाळी, तृणक, शकुना-  
हतसाळ, सारागुळ, दीर्घशूक, रोध्रशूक, सुगंधक ( कमोद, आंबे-  
मोहोर इ० ), पतंग, तपनीय ( धोनेवेले ), छा व दुसऱ्या जातींच्या  
साळी शकधान्यामध्ये येतात. त्या स्निग्ध, लघु, थंड, मूत्रल, वृष्य,  
पाकानें व रसानें मधुर व किंचित् तुरट, पथ्यकारक व निर्दोष  
आहेत. व त्यांच्यायोगानें मलाचा खटा होतो व मलहि धोडान  
उत्पन्न होतो.

वरस्तत्र रक्तस्तृष्णात्रिदोषहा ॥ ३ ॥

ह्या सर्व साळींमध्ये तांबसाळी तृपाहारक व त्रिदोषनाशक असून  
श्रेष्ठ आहेत.

महांस्तस्यानुकलमस्तं चाप्यनु ततः परे ।

त्याच्या खालोखाल मोठें भात व त्याहूनहि खाली कलमसाळ व  
त्याच्या खालोखाल इतर सर्व जाती येतात.

यवका हायनाः पांसुबाष्पनैषधकाद्यः ॥ ४ ॥

स्वादूष्णा गुरवः स्निग्धाः पाकेऽम्लाः श्लेष्मापित्तलाः ।

सृष्टमूत्रपुरीषाश्च पूर्वं पूर्वं च निन्दिताः ॥ ५ ॥

यवक, हायन, पांडू, बाष्प, नैषध इ० ज्या साळी त्या गोड,  
उष्ण, जड, स्निग्ध, पाककारी आंबट, कफकर, पित्तल, सारक व  
मूत्रल असून अंत्याकहून त्या एकाहून एक अधिक दोषयुक्त आहेत.  
( म्हणजे यवक सवात वाईट समजावा ).

स्निग्धो ग्राही गुरुः स्वादुद्विदोषघ्नः स्थिरो हिमः ।

[ मागील पानावरून पुढें ]

त्यांची लक्षणें दिली आहेत; व अरुणदत्तानें 'शुणः सितः स्रुतः शाली  
रुक्ती वीहिरुद्राहतः' असें वचन दिलें आहे. ह्या दोहोंत बराच भेद आहे,  
एवढेंच नव्हे, तर विरोधहि आहे. आम्हीं जो त्या दोन शब्दांचा 'हळवें'  
व 'गरवें' भात असा अर्थ अतृकर्म केला आहे, तो भावप्रकाशांतील वच-  
नाच्या अंशतः आधोर् असून हल्लींच्या अनुभवास तो अर्थ जुळतो; कारण  
पट्टिक ही जी व्रीहीची जात आहे, ती ६० दिवसांनी पिकणारी असल्यामुळें  
त्याचा अंतर्भाव हळव्या भातांतच होतो; कारण जी भातें दोनपासून तीन  
किंवा चार महिन्यांत तयार होतात त्यांस हळवीं असें म्हणतात; व यावरून  
आम्हीं व्रीहि व हळवें भात यांची एकवाक्यता केली आहे व भावप्रकाशां-  
तील वचनां व्रीहीची उत्पत्ति वर्षापूर्वतच हेतु असें सिद्धच आहे.  
( 'चिप्याकिनः' हें मात्र जुळत नाही ); व त्याच धननावरून शालि  
हर्मनक्रुंतील धान्य आहे हें स्पष्ट दिसतें, व म्हणून आम्हीं त्यास 'गरवें'  
भात म्हटलें आहे. कारण गरवीं भातें उशीरानें होतात. शिवाय गुणाचा  
विचार केला म्हणजे देखील ही वरील एकवाक्यता खरी ठरते. संस्कृतांत  
जसे शालीचे गुण व्रीहीपेक्षा सरासरीनें जास्त मानिले आहेत, तसेंच  
हल्लीहि गरवें भात हळव्याहून चांगलें मानितात. हळव्यापेकीं फक्त पट्टिक  
( साठी साळ ) मात्र पथ्यकारक आहे. गरव्या व हळव्या भाताच्या ज्या  
अनेक जाती ह्या अध्यायांत आल्या आहेत, त्या सर्वांचीं मराठी नांविं  
सांपडलीं नाहीत. जेवढ्यांचा शोध लागला तेवढीं दिलीं आहेत.

पष्टिको व्रीहिपु श्रेष्ठो गौरआसितगौरतः ॥ ६ ॥

रावें हळव्या भातांमध्ये साडेसाळी श्रेष्ठ होत. त्या स्निग्ध, प्रादक,  
जड, स्वादु, थंड, बल्य व त्रिदोषघ्न आहेत. पांडव्या साडेसाळी  
काळसर पांडव्यापेक्षां श्रेष्ठ आहेत.

ततः क्रमान्महाव्रीहिकृष्णव्रीहिजत्सुखाः ।

कुम्बकुटाण्डकपालाश्याः पारावतकशूकराः ॥ ७ ॥

वरकोट्टालकोज्जवालचीनशारदद्वंदुराः ।

गन्धनाः कुरुविन्वाश गुणैरल्पान्तराः स्मृताः ॥ ८ ॥

त्यांच्या खालोखाल महावीहि, कृष्णवीहि, जतमुख, कुम्बकुटांड,  
कपाल, पारावतक, शूकर ( डुकरसाळ ), वरक, उडालक, उज्जवाल,  
चीन, शारद, द्दुर, गंधन व कुशविंद या जाती अनुक्रमानें आहेत.  
व त्यांच्या गुणामध्ये अंतरहि थोडेंच आहे.

स्वातुरम्लविपाकोऽन्यो व्रीहिः पित्तकरो गुरुः ।

बहुमूत्रपुरीषोऽपि त्रिदोषस्त्रेव पाटलः ॥ ९ ॥

पाटलवंशक व्रीहि ( गुळावी रंगाची साळ ) गोड, अम्लविपाकी,  
पित्तल, जड, उष्ण, मलमूत्रवर्धक व त्रिदोषकर आहेत.

ककुकोद्रयनीवारश्यामाकावि हिमं लघु ।

तृणधान्यं पवनकुल्लेखनं कफपित्तहृत् ॥ १० ॥

राळे, हरीक, नीवार ( रानसाळी, देवभात ) सांवे इत्यादि तृण-  
धान्यें थंड, हलकीं, वातुळ, कफपित्तहारक व लेखन आहेत.

भद्रसंधानकृत्तत्र प्रियद्वृहणी गुरुः ।

त्यांपेकीं राळे मोडलेल्या हाडास सांघणारे, पौष्टिक व जड आहेत.

कोरदूषः परं ग्राही स्पर्शशीतो विषापहः ॥ ११ ॥

हरीक फार स्तंभक, स्पर्शानें शीत व विपनाशक आहेत.

रुक्षः शीतो गुरुः स्वादुः सरो विड्वानकृद्यवः ।

वृष्यः स्थैर्यकरो मूत्रमेदःपित्तकफाञ्जयेत् ॥ १२ ॥

पानसम्वासकासोरुस्तम्भकण्टवगामवान् ।

जव मधुर, जड, शीत, रुक्ष, सारक, मलवर्धक, वातुळ, वृष्य व  
बल्य असून कफ, पित्त, मेद व मूत्र यांचा न्हास करितात व  
पानस, श्वास, कास, ऊर्ध्वस्तंभ, कंडरोग व त्वग्रोग यांचा नाश  
करितात.

न्यूनो यवादनुरयो रुक्षोष्णो वंशजो घृवः ॥ १३ ॥

निःशूक जव जवापेक्षां गुणानें कमी आहेत. कळकीचे बीज  
( ज्याला वंशयव म्हणतात ) रुक्ष व उष्ण आहे.

वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनी वातपित्तहा ।

संधानकारी मधुरो गोधूमः स्थैर्यकृत्सरः ॥ १४ ॥

गडू थंड, जड, स्निग्ध, मधुर, वृष्य, जीवनीय, वातपित्तहारक,  
सारक, बल्य व अस्थिसंधानकर आहे.

पथ्या नन्दीमुखी शीता कषायमधुरा लघुः ।

बारीक व लांबट अशा जातीचे गडू ( नंदीमुखी ) पथ्यकारक,  
थंड, हलके, किंचित् तुरट व मधुर असतात.

मुद्गाढकीमसूरादि\* शिम्बीधान्यं विवन्धकृत् ॥ १५ ॥

कपायं स्वाद्दु संघ्राहि कटुपाकं हिमं लघु ।

मेदःश्लेष्मास्रपित्तेषु हितं लेपोपसेकयोः ॥ १६ ॥

मूग, तुरी, मसुरा इ० द्विदल धान्यं ( शिम्बीधान्यं ) तुरद व गोड, पाककाली तिलवट, थंड, लघु, चायूचा अवरोध करणारी व मलावष्टंभक ( संघ्राहि ) असून रक्तपित्त, कफ व गेदोविकार यांचा नाश करितात. व लेप करण्याचे व सांबारें किंवा वरण करण्याचे उपयोगी पडतात.

वरोऽत्र मुद्गोऽल्पचलः कलायस्त्वतिवातलः ।

राजमाषोऽनिलकरो रूक्षो बहुशकृद्गुरुः ॥ १७ ॥

सर्व द्विदल धान्यांमध्ये मूग श्रेष्ठ असून किंचित् वातुळ आहेत वाटाणा फारच वातुळ आहे. चवळ्या वातुळ, रूक्ष व जड असून त्या खाळ्या असतां मळ फार होतो.

उष्णाः कुलत्थाः पाकेऽम्लाः शुक्राश्मश्वसपीनसान् ।

कासार्षः कफवातांश्च भ्नति पित्तास्रदः परम् ॥ १८ ॥

कुळीथ उष्ण, पाककाली आंबट व अत्यंत रक्तपित्तकोपक असून शुक्र, अशमरी, श्वास, कास, पीनस, अर्श, कफ व वात यांचा नाश करितो.

निष्पावो वातपित्तास्रस्तन्यमूत्रकरो गुरुः ।

सरो विदाही दृक्शुक्रकफशोफविषापहः ॥ १९ ॥

पावटा जड, सारक, विदाही, वातुळ, पित्तकर, रक्त, स्तन्य व मूत्र यांची वृद्धि करणारा व दृष्टि, शुक्र, सृज, कफविकार व विषविकार यांचा नाश करणारा आहे.

मापः स्निग्धो बलश्लेष्ममलपित्तकरः सरः ।

गुरूष्णोऽनिलहा स्वाद्दुः शुक्रवृद्धिविरेककृत् ॥ २० ॥

उडीद स्निग्ध, सारक, जड, उष्ण, स्वाद्दु, वातनाशक, बल्य, कफपित्तकारक व मलवर्धक असून शुक्रवातूची वृद्धि व उत्सर्ग करितो.

फलानि मापवद्विद्यांत्काकाण्डोलाःसगुप्तयोः ।

गोड कुहिरी व खाजकुहिरी यांच्या बियांचे गुणहि उडदा-प्रमाणेच आहेत.

उष्णस्त्वच्यो हिमः स्पर्शो केऽयो बल्यस्तिलो गुरुः २१

अल्पमूत्रः कटुः पाके मेघाशिकफपित्तकृत् ।

तील उष्ण, जड, पाककाली तिलवट, स्पर्शानें थंड, कफपित्तकारक, बुद्धिप्रद, अग्निप्रदीपक, बल्य, त्वक्प्रसादक व केशवर्धक असून लघ्वीचें मान कमी करणारा आहे.

\* शिंबी = शंग - मूग कोरे द्विदल धान्यं शंगान्त उषन्न होनात म्हणून त्यांस संस्कृतांत शिंबीधान्य म्हणतात.

† 'उपसेक' याचा अर्थ अरुणदत्तानें 'परिवेक' असा केला आहे, परंतु आर्षी हेमाद्रि व चारक यांच्या आधारानें 'वरण' असा केला आहे.

स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरी गुरुः ॥ २२ ॥

दृक्शुक्रहृत्कटुः पाके तद्वृत्तीजं कुसुम्भजम् ।

अळशी किंवा जवरा स्निग्ध, मधुर, कडू, पाककाली तिलवट, उष्ण, जड, कफपित्तकारक व दृष्टि आणि शुक्र यांचा नाश करणारा आहे. कडूचे गुणहि त्याप्रमाणेच आहेत.

माषोऽत्र सर्वेष्ववरो यवकः शूक्रजेषु च ॥ २३ ॥

सर्व द्विदल धान्यांमध्ये उडीद गुणानें निकृष्ट जाणावा व सर्व शूक्रधान्यांमध्ये यवक ( एक प्रकारचा तांदूळ ) फार वाडेंत आहे.

नवं धान्यमभिष्यन्दि लघु संवत्सरोपितम् ।

शीघ्रजन्य तथा सूप्यं निस्तुपं युक्तिर्मजितम् ॥ २४ ॥

नवें धान्य अभिन्यदि आहे. एक वर्षाचें सुनें घन्य हलकें असतें. फार थोडक्या वेळांत तयार झालेलें किंवा कांडा काढून युक्तानें भाजलेलें द्विदल धान्य हलकें असतें.

\* मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्य च लाघवम् ।

यथापूर्वं शिवस्तत्र मण्डो वातानुलोमनः ॥ २५ ॥

तृङ्गलानिदोपशेषः पाचनो धातुसाम्यकृत् ।

स्रोतोमार्दवकृतस्वेदी संयुक्षयति चानलम् ॥ २६ ॥

पेज ( मंड ), लापशी ( पेया ), आंठवल ( विलेपी ) व मात हे अंत्यापासून आरंभापर्यंत अनुक्रमें करून एकाहून एक हलकें आहेत. त्यांपैकीं पेज वातानुलोमन, पथ्यकारक, तृपा, ग्लानि व वमनादिकां-नंतर शेष राहिलेले दोष यांचा नाश करणारी, पाचक, अग्निप्रदीपक, आरोग्यस्थापक, निरनिराळ्या वाहिन्यांना मार्दव आणणारी व स्वेदप्रवर्तक आहे.

धुत्तृष्णाग्लानिदौबिल्यकुक्षिरोगज्वरापहा ।

मलानुलोमनी पथ्या पेया दीपनपाचनी ॥ २७ ॥

लापशी किंवा कण्हेरी ( पेया ) दीपक, पाचक, पथ्यकारक व वातादि दोषांना स्वस्वमार्गाप्रत नेणारी असून क्षुधा, तृषा, ग्लानि, अशक्तता, अतिसार व ज्वर यांचा नाश करिते.

विलेपी ग्राहिणी हृद्या तृष्णाघ्नी दीपनी हिता ।

त्रणाक्षिरोगसंशुद्धदुर्बल्लेहपायिनाम् ॥ २८ ॥

आंठवल ( विलेपी ) दीपक, स्तंभक, तृष्णाशामक व खाण्याला प्रिय असून त्रण व नेत्ररोग यांना व विरिक्तकोष्ठ, दुर्बल व स्नेहपान करणाऱ्या मनुष्यांना हितावह आहे.

सुधौतः प्रस्तुतः स्वित्तोऽत्यक्तोष्मा चोदनो लघुः ।

यश्चाग्नेयौषधक्लाथसाधितो भृष्टतण्डुलः ॥ २९ ॥

विपरीतो गुरुः क्षीरमांसाद्यैर्यथा साधितः ।

धुतलेल्या तांदळांचा, पेज काढलेला व चांगला शिजलेला ऊन

\* मंड, पेया व विलेपी यांच्यामध्ये जो भेद आहे तो त्यांतील धन पदार्थांच्या न्यूनाधिक्याप्रमाणें आहे. मंड किंवा पेज ह्यांत शितें मुळींच नसतात. पेया किंवा लापशी ह्यांत थोडीच शितें असतात व विलेपीमध्ये शितांचा भाग पचविला अधिक असतो.

भात हलका असतो. चित्रकादि उष्ण औषधांच्या काढपांत शिजलेला भात व भाजलेल्या तांदळांचा भात (सोजी) हि हलकाच असतो. दूध, मांसरस इत्यादिकांत शिजविलेला भात व वर रांगितल्याप्रमाणे जो केला नाही तो भात जड असतो.

इति द्रव्यक्रियायोगमानाद्यैः सर्वमादिशेत् ॥ ३० ॥

याचप्रमाणे कोणत्याहि अन्नाच्या गुणदोषांना विचार करणे झाल्यास त्यांतील द्रव्य, त्याची क्रिया, त्यांत मिश्र केलेले पदार्थ व त्यांचे प्रमाण इ. गोष्टी लक्षांत आणिल्या पाहिजेत.

बृंहणः प्रीणनो वृष्यश्चक्षुष्यो व्रणहा रसः ।

मांसाचे सार (सुर्वा) पौष्टिक, तृप्तिकारक, कृष्य, नेत्राची शक्ति वाढविणारे व व्रणास हितावह आहे.

मौद्गस्तु पथ्यः संशुद्धव्रणकण्ठाक्षिरोगिणाम् ॥ ३१ ॥

मुगाचे सार व्रण, कंठरोग व नेत्ररोग ह्या रोगांना व ज्यांनि विरेचन घेतले आहे त्याला पथ्यकारक आहे.

वातानुलोमी कौलथो गुल्मत्निप्रतूनिजित् ।

कुळ्यांचे सार वायूचे अनुलोमन करिते व गुल्म, \*तूणि व प्रतूणि यांचा नाश करिते.

तिलापिण्याकविकृतिः शुष्कशाकं विरूढकम् ॥ ३२ ॥

शाण्डाकीवटकं दृग्गं दोषलं ग्लपनं गुरु ।

तिळाचे व पेंढीचे पदार्थ, दाढविलेली भाजी, मोड आलेले धान्य व शांडाकी नामक आद्युत (शिकी) तयार करण्याकरितां केलेले सांडगे दृष्टिनाशक, त्रिदोषकर, ग्लानिजनक व जड असतात.

रसाला बृंहणी वृष्या स्निग्धा वत्या रुचिप्रदा ॥ ३३ ॥

श्रीखंड पौष्टिक, रुचिकर, स्निग्ध, बल्य व वृष्य आहे.

श्रमक्षुत्तुदक्लमहरं पानकं प्रीणनं गुरु ।

विष्टम्भि सूत्रलं हृद्यं यथाद्रव्यगुणं च तत् ॥ ३४ ॥

पन्हाचे गुण ज्या ज्या द्रव्यापासून ते केले असते त्याप्रमाणे असतात. सामान्यतः ते श्रम, क्षुधा, तृण व ग्लानि यांचे नाशक, तृमिजनक, जड व अवष्टंभक, मूत्रल व मनाला प्रिय आहे.

लाजास्तुदृढ्यतीसारमेहमेदःकफच्छिद्रः ।

कासापित्तोपशमना दीपना लघवो हिमाः ॥ ३५ ॥

साळीच्या लाजा लघु, शीत, दीपक व कफपित्तहारक असून तृणा, अतिसार, मेह, मेद, वांति व खोकला यांचा नाश करितात.

पृथुका गुरवो बल्याः कफविष्टम्भकारिणः ।

पोहे जड, बल्य, अवष्टंभक व कफकारक आहेत.

धाना विष्टम्भिनी रूक्षा तर्पणी लेखनी गुरुः ॥ ३६ ॥

भाजलेले धान्य (डाळचुरसुरे इ.) अवष्टंभक, रूक्ष, लेखन, तृप्तिहर व जड असते.

सक्तवो लघवः क्षुत्तुदश्रमनेत्रामयव्रणान् ।

घ्नन्ति संतर्पणाः पानात् सद्य एव बलप्रदाः ॥ ३७ ॥

\* तृणी व प्रतूणी हे दोन वातरोगीक शूलविशेष आहेत.

नोदकान्तरितान्न द्विर्न निशयां न केवलान् ।

न भुक्त्वा न द्विजैश्चित्वा सक्तुनाद्यन्न वा बहून् ३८  
भाजलेल्या सातूने पीठ हलके असून क्षुधा, तृणा, श्रम, नेत्ररोग व व्रण यांना हितावह आहे. ते किंचित् तृणासह पाण्यांत कालवून प्याले असतां तत्काल तृप्ति व शक्ति देते. ते खातांना मध्यं पाणी पिकं नये. ते दिवसांतून दोन वेळां, भोजनोत्तर, रात्री, दातांनी चावून, मुगातेंच किंवा पुष्कळ वर्षांहि खाऊं नये.

पिण्याको ग्लपनो रूक्षो विष्टम्भी द्वित्रिबूषणः ।

पेंड रूक्ष, विष्टंभकर, ग्लानिजनक व दृष्टिनाशक आहे.

वेसधारी गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥ ३९ ॥

खेमा (मांसाची उसळ) गुरु, स्निग्ध, बल्य व पौष्टिक असतो.

मुद्गादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगाः ।

मुग वगैरे धान्यांची उसळ जड असून तिचे इतर गुण त्या त्या धान्याप्रमाणे असतात.

कुक्कूलखर्परभ्राष्ट्रकद्वद्वारविपाचितान् ॥ ४० ॥

एकयोर्नीलघृण्विद्यादपूपानुत्तरोत्तरम् ।

\*रानशेणीची थाळ, खापर, डेरा, तवा व निलारे यांजवर केलेल्या रोटीचा एकाच धान्याच्या असल्यास क्रमेकरून एकाहून एक हलक्या असतात. (म्हं निलाऱ्यावर केलेली रोटी सर्वांत हलकी व थार्द्धीत केलेली, ज्यास गाखर असे म्हणतात, सर्वांत जड जागावी.)

हरिणैणकुरङ्गक्षोकोकर्णमृगमातृकाः ॥ ४१ ॥

शशशम्बरचारुष्कशरभाद्या मृगाः स्मृताः ।

हरिण, काळविट, कुरंग, कृक्ष, गोकर्ण, मृगमातृक, ससा, सांबर, चारुष्क, शरभ वगैरे पशूंना मृग अशी संज्ञा आहे.

लाववर्तीकवार्तीररक्तवर्त्मककुक्कुभाः ॥ ४२ ॥

कापिञ्जलोपचक्राख्यचकोरकुरुवाहवः ।

वर्तीको वर्तीका चैव तित्तिरिः क्रकरः शिखी ॥ ४३ ॥

ताम्रचूडाख्यन्नकरगोनर्दगीरवर्तीकाः ।

तथा शारपदेन्द्राभवारटाश्चेति विष्टिकराः ॥ ४४ ॥

लावा, रानचिमणी (वर्तीक), वर्तीरपक्षी (गाजीणपक्षी), रान-कोंबडा (रक्तवर्त्मक), पाणकोंबडा (कुक्कुभ), पिंगळा, उपचक्र, चघोर, कुरुवाहु (कुक्कुपक्षी), वर्तीक, वर्तीका, तित्तिरि, क्रकर

\* 'एकाच धान्याच्या (सजातीय) असल्यास' असे लिहिण्याचे कारण असे की, ह्या श्लोकांत जी लघुत्वाची परंपरा सांगितली आहे ती द्रव्य-भेदाला उद्देश्य नव्हे, तर पाकक्रियेच्या साधनाला उद्देश्य आहे. येथे एक हा शब्द अभिप्रायचक न धरितां संख्यावाचक धरल्यास अर्थाचा पोटाळा होण्याचा संभव दिसल्यामुळे ही टीप दिली आहे.

† ह्या निरनिराळ्या जातींच्या मृगांचे स्वरूप हेमाद्रीने येणेप्रमाणे सांगितले आहे.—हरिण तांबड्या रंगाचा, एण काढ्या रंगाचा, कुरंग चालीने चपळ व सुंदर, कृक्ष निळ्या अंडाचा, गोकर्ण गर्दाभ्रति व गाईसारख्या कानाचा, मृगमातृका लहान मोठ्या पोटाची व सशासारखी, चारुष्क रूपाने देवणा व शरभ आठ पायांचा.

( करडोंकपक्षी ), मोर, कोंबडा, बकर, गोनरपक्षी, सारपद, इंद्राग व वट या पक्ष्यांना विष्किर अशी संज्ञा आहे ( कारण ते जमीन पायांना उकळून धान्यादि भक्षण करतात. )\*

जीवजीवकदात्यूहभृङ्गाहसुकरिकाः ।

लट्टाकोकिलहारीतकपोतचटकादयः ॥ ४५ ॥

प्रतुदाः

जीवजीवक, दात्यूह ( पाणकावळा ), काळवटपक्षी, पोपट, साळुखी, लट्टा ( कवडा ), कोकिला, तिलगिष्पक्षी, कबुतर, चिमणी वगैरे पक्ष्यांना प्रतुद अशी संज्ञा आहे ( कारण ते चोंचीने पदार्थ टोंचून भक्षण करतात. )†

भेकगोधाहिश्वाविद्या बिलेशयाः ।

बेहक, घोरपड, सर्प, साळई इत्यादिकांना बिलेशय म्हणतात. कारण ते बिळांत राहतात.

गोखराश्रतरोष्ट्रश्वह्रीपिसिंहर्क्षवानराः ॥ ४६ ॥

माजरीमूषिकव्याघ्रवृकभ्रतरक्षवः ।

लोपाकजम्बुकश्येनचाषशान्तादवायसाः ॥ ४७ ॥

शशास्त्रीभासकुररगुध्रोल्लोककुलिङ्गकाः ।

धूमिका मधुहा चेति प्रसहा मृगपक्षिणः ॥ ४८ ॥

गाय, गाडव, खेचर, उंट, घोडा, चित्ता, सिंह, अस्वल, वानर, मांजर, उंदीर, वाघ, लांडगा, थोर मुंगूस, तरस, खोकड, कोल्हा, ससाणा, चाषपक्षी, कुत्रा, कावळा, बहिरीससाणा, भास, कुररी, गिधाड, घुबड, काळी चिमणी, धूमिका, मधुहा§ इत्यादि मृगपक्ष्यांना प्रसह अशी संज्ञा आहे [ कारण ते पदार्थ बलात्काराने हरण करून भक्षण करतात. ]

वराहमहिषन्यङ्कुरसुरोहितवरणाः ।

सृमरश्चमरः सुद्धी गवयश्च महामृगाः ॥ ४९ ॥

\* या पक्ष्यांचे स्वरूप हेमाद्रीने असे सांगितले आहे.—वर्नीक ( रान-चिमणी ) यांचे लहान लहान कळप उडतांना ट्टीस पडतात. वर्नीक लहान पिंगळ्यासारखे; उपचक्र चोंच वारीक असते, कुक्कुम रंग निळसर, गळा, आकार चिमणीसारखा ( तो दोन प्रकारच्या स्थलज " रक्तवर्म " व जलज ); कुरुवाडू गळा, नीलवर्ण, पंख पांढरे व तुरा तांबडा; वर्नीक वर्तीरापिशां लहान व वर्तिकाहि तशीच; तिसरा पंख चिबिचिबिच; क्रकर शब्द करकर, गळा पिचळट व काळा, चोंच व पाय काळे, पाठ तांबडी; बकर वकसटश; गोमर्द गति चमत्कारिक; सारपद कंकपक्ष्यासारखा व गति सुंदर; इंद्राग कंकसटश व विविधवर्ण; वट हंससटश.

† यांची हेमाद्रीने दिलेली लक्षणं—जीवजीवक याला दोन डोक्यां असतात. लट्टा यांचे पिंसाच्याचें खालचें अंग तांबडें असते. काळवट पक्षी ( भृंगाल्हा ) काळ्या रंगाचा व चिमणीसारखा असतो. तिलगिष् पक्षी ( हारीत ) हिरवट पिचळ्या रंगाचा असतो.

‡ साळईला श्रावित् नांव पडण्याचें कारण असे कीं, ती आपल्या पिंसा-यांनील काट्यांनीं शिकारी कुत्र्यांना टोंचून मागे हटविने.

§ मधुहा हा पक्षी मधाच्या पोळ्यांवर हल्ला करितो म्हणून त्यास मधुहा म्हणतात.

रानडकर, रेडा, नागुण, रोहित मृग, हत्ती, छमर [ रानचोडे ], रानगाय, गेंडा, गवा इत्यादिकांना महामृग अशी संज्ञा आहे.

हंससारसकावम्बककारण्डवपृथाः ।

बलाकोत्कीशचक्राहमदुकीआव्यांऽपृचराः ॥ ५० ॥

हंस, सारस, बंदक, बगळा, करडवा, पानकोंबडा [ पुडेली ], बलाका [ बालडोक ], कुरी, चक्राक, मदगु [ पाणकावळा ], कर-कुंचा इ० पक्ष्यांना जलनर अशी संज्ञा आहे.

मत्स्या रोहितपाठीनकूर्मकुम्भीरकर्कटाः ।

शुक्तिशङ्खोद्भ्राम्बुकशफरीयर्मिचन्द्रकाः ॥ ५१ ॥

चुलूकीनकमकरशिंशुमारतिर्भिगिलाः ।

राजीचिलिचिमाद्याश्र

रोही, पाठीन,\* कांसव, कुंमीर†, खेकडा, काडव, शंख, उड्डी, [ हद ], शंयुक, शफरी§ [ सहरी ], वांघ‡, चंद्रिका□, चुडकी, घुसर, मगर, शिंसा [ शिशुमार ], तिमिगिळ, राजी\* [ राया ], वेगसा\* इत्यादिकांना मत्स्य अशी संज्ञा आहे.

मांसमित्याहुरष्टधा ॥ ५२ ॥

ह्याप्रमाणे आठ प्रकारचे मांस सांगितले आहे. [ ह्या अष्टविध प्राण्यांपासून आठ प्रकारचे मांस उत्पन्न होतें. ]

योनिष्वजावी व्यामिश्रगोचरत्वादानिश्चिते ।

बकरा व गेंडा यांच्या अंगी मिश्र लक्षणें असल्यामुळे त्यांचा अंतर्भाव ह्या आठ वर्गांकीं कोणत्या वर्गांत होतो याचा निर्णय होत नाही.

आद्यान्त्या जाङ्गलानूपा मध्यौ साधारणौ स्मृतौ ॥ ५३ ॥

पहिल्या तीन वर्गांतील प्राण्यांना [ मृग, विष्किर व प्रतुद ] जांगल अशी संज्ञा आहे. शेवटल्या तीन वर्गांना [ महामृग, जलचर व मत्स्य ] अनूप अशी संज्ञा आहे व मधील दोन वर्गांतील प्राण्यांना [ बिलेशय व प्रसह ] साधारण अशी संज्ञा आहे.

तत्र बद्धमलाः शीता लघवो जाङ्गला हिताः ।

पिप्तीत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥ ५४ ॥

जांगल मांस मलावष्टमक, थंड व लघु असून ज्यामध्ये कफदोष विशेष नाही, वातविकार मध्यम व पित्तोद्रेक फार अशा सन्निपात-ज्वरास हितावह आहे.

\* ह्यांचे पांटे पांढरे, चक्राकीत, वर्ण काळा व दांत पुष्कळ असतात.

† हा एक सुमरीसारखा मोठा प्राणी आहे.

‡ पाणमांजर ( उद्र असाही पाठ आहे. )

§ वारीक मांस. प्याचा आकार सर्पासारखा असतो.

□ हा वाडोळा अहून त्यास काट्यांचा परिध असतो.

● ह्याचा आकार हत्तीसारखा असतो.

\* हा बज्रासारखा असतो.

◆ ह्याला चिलचिम अशी संज्ञा असून ह्याचे नेत्र तांबडे व अंगधर चोहोंकडे तांबड्या रंगा असतात.

दीपनः कटुकः पाके ग्राही रूक्षो हिमः शशाः ।  
सशाचं मांस दीपक, अवष्टंभक, रूक्ष, थंड व पाककाली तिखट  
आहे.

ईषदुष्णा गुरुस्निग्धा वृंहणा वर्तकादयः ॥ ५५ ॥

तित्तिरिस्तेष्वापि वरो मेधाग्निबलशुक्रकृत् ।

ग्राही वण्योऽनिलोद्विक्तसन्निपातहरः परम् ॥ ५६ ॥

मागं वर्तकापासून तो चिमणीपर्यंत जे पक्षी सांगितले आहेत, त्यांचे मांस किंचित् उष्ण, स्निग्ध व जड असून पौष्टिक आहे. त्या सर्वांत तित्तिर पक्ष्यांचे मांस श्रेष्ठ असून बुद्धि, अभि, बले व शुक्र यांचे वर्धक, स्तंभक, कांतिप्रद व वाताधिक सन्निपातावर फारच हितावह आहे.

नातिपथ्यः शिखा पथ्यः श्रोत्रस्वरवयोदृशाम् ।

मोराचं मांस शरीरास जती फारसें हितावह नाहीं तरी कर्ण, नेत्र, स्वर व आयुष्य यांना हितावह आहे.

तद्वच्च कुक्कुटो वृष्यः

कौंबल्याचे गुण तसेच असून तो कामोद्दीपक आहे.

आम्यस्तु श्लेष्मलो गुरुः ॥ ५७ ॥

गांवांतील कौंबडा कफकारक व जड असतो.

मेधानलकरा हृद्याः क्रकराः सोपचक्रकाः ।

करडोक पक्षी व उपचक्र पक्षी खावयास चांगले, बुद्धिवर्धक व अग्निवर्धक आहेत.

गुरुः सलवणः काणकपोतः सर्वदोषकृत् ॥ ५८ ॥

\*कवडा किंचित् खारट, जड व त्रिदोषकर आहे.

चटकाः श्लेष्मलाः स्निग्धा वातघ्नाः शुक्रलाः परम् ।

चिमण्या कफकारक, स्निग्ध, वातनाशक व फारच शुक्रल आहेत.

गुरूष्णास्निग्धमधुरा वर्गाश्चातो यथोत्तरम् ॥ ५९ ॥

मूत्रशुक्रकृतो बल्गा वातघ्नाः कफपित्तलाः ।

जांगलानंतर जे विदेश्यादिक प्राणी येतात ते एकाहून एक जड, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, मूत्रल, शुक्रल, बल्य, वातनाशक व कफपित्तकारक आहेत.

शीता महामृगास्तेषु क्रव्यादाः प्रसहाः पुनः ॥ ६० ॥

लवणानुरसाः पाके कटुका मांसवर्धनाः ।

जीर्णाशींश्च हर्णादीपशोपातानां परं हिताः ॥ ६१ ॥

त्यांपैकी वराहादि महामृगांचे मांस थंड असते, व मांसाहारी जे प्रसह त्यांचे मांस किंचित् खारट, पाकसमयीं तिखट व मांसवर्धक असून फार दिवसांची मूळव्याध, संप्रदणी व राजयक्ष्मा ह्या रोगांना हितकारक आहे.

\* वर 'प्रतद' वर्गांत जे 'लढा' म्हणून पक्षी सांगितला आहे तोच 'काणकपोत' (कवडा) असावा असें वाटते. कारण प्रथम दिलेल्या मूल्या यादींत काणकपोत हें नांव नाहीं.

नातिशीतं गुरु स्निग्धं मांसमाजमदोषलम् ।

शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि वृंहणम् ॥ ६२ ॥

सकृन्नाचं मांस किंचित् जड, स्निग्ध व शीत, निदोष (किंवा त्रिदोषहर), मनुष्याच्या मांसाशी समानगुण असल्यामुळे पौष्टिक असून अतभिष्यन्दि आहे (म्हजे नाक, घसा इ. ठिकाणी कफलाव उदभव करीत नाही.)

विपरीतमतो ज्ञेयमाचिकं वृंहणं तु तत् ।

मंड्याचें मांस सकृन्नाच्या मांसाच्या विरुद्ध गुणांचें असून पौष्टिक मात्र आहे.

शुष्ककासश्रमात्यग्निविषमज्वरपीनसान् ॥ ६३ ॥

कार्श्यं केवलघातांश्च गोमांसं संनियच्छति ।

गायीचें मांस कोरडा खोकला, श्रम, अतिशुष्का, विषमज्वर, पीनस, कृशता व केवल वातविकार यांना नाश करिते.

उष्णो गरीयान्महिषः स्वप्नदाढ्यं वृहत्पृक्तम् ॥ ६४ ॥

रेव्याचें मांस गोमांसापेक्षा जड असून उष्ण, निद्राजनक व देह दृढ व स्थूल करणारे आहे.

तद्वह्वराहः श्रमहा रुचिशुक्रबलप्रदः ।

रानडुकराचें मांसहि तसेंच असून श्रमहारक, रुचिकर, शुक्रल व बल्य आहे.

मत्स्याः परं कफकराः

मासे फार कफकारक असतात.

चिलिचीमस्त्रिदोषकृत् ॥ ६५ ॥

वेगसा (चिलिचिमत्स्य) त्रिदोषकरच आहे.

लावरोहितगोधैणाः स्वे स्वे वर्गे वराः परम् ।

लावा पक्षांमध्ये, रोही माशांमध्ये, घोरपड विलेशवांमध्ये व काळविट मृगांमध्ये अति उत्तम समजावा.

मांसं सद्योहतं शुद्धं वयःस्थं च भजेत्

ताजें, आंतडीं वगैरे काढून टाकलेलें व तरुण प्राण्यांचें असें मांस भक्षण करण्यास योग्य जाणावें.

त्यजेत् ॥ ६६ ॥

मृतं कृशं भृशं मेघं व्याधिवारिविषैर्हृतम् ।

व्याधीचें, विषाचें, बुद्धन किंवा आपो आप मेलेल्या प्राण्यांचें मांस व कृश किंवा फार चरबी असलेलें मांस भक्षण करूं नये.

पुंस्त्रियोः पूर्वपश्चार्धे गुरुणी गर्भिणी गुरुः ॥ ६७ ॥

लघुर्योषिचतुष्पास्तु विहङ्गेषु पुनः पुमान् ।

शिरःस्कन्धोरुष्टस्य कट्याः सक्थनोश्च गौरवम् ६८

तथामपक्ताशययोर्यथापूर्वं विनिर्दिशोत् ।

शोणितप्रभृतीनां च धातूनामुत्तरोत्तरम् ॥ ६९ ॥

मांसाद्वरीयो वृषणमेद्रवृक्कयकृद्गुदम् ।

नराच्या पुढच्या भागांतील व मादीच्या मागल्या भागांतील

मांस जड असतें. मादी जर गर्भिणी असेल तर तिचें मांस जड असतें. चतुष्पादांमध्ये मादीचें व पक्ष्यांमध्ये नराचें मांस हलकें असतें. पोटऱ्या, कंबर, पाठ, मांडया, खांदे व मुंडकें यांचें मांस अनुक्रमें करून एकाहून एक जड असतें. पकाशयापेक्षां आमामाशय जड असतो. रकादिक धातु (रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र) उत्तरोत्तर जड होत जातात. मांसापेक्षां शृषण, शिस्न, मूत्रपिंड, यकृत व गुद हीं उत्तरोत्तर जड आहेत.

शाकं पाठाशठीसूषासुनिषण्णासतीनजम् ॥ ७० ॥

त्रिदोषघ्नं लघु ग्राहि सराजक्षववास्तुकम् ।

वासनवेल, कचोरा (कापुरकाचरी), सूषा (कासविंश्याचा भेद), कुरह, विष्णुकांता, दुधी व चाकवत ह्या भाज्या लघु, स्तंभक व त्रिदोषहारक आहेत.

सुनिषण्णोऽभिक्रुद्रूप्यस्तेषु

ह्यांपैकीं कुरहची भाजी अभिवर्धक व वृष्य आहे.

राजक्षवः परम् ॥ ७१ ॥

ग्रहण्यर्शाविकारघ्नः

दुधी ग्रहणी व अर्श या विकारांवर फारच प्रशस्त आहे.

वर्चोभेदि तु वास्तुकम् ।

चाकवतानें सौचास साफ होतें.

हन्ति दोषत्रयं कुष्ठं वृष्या सोष्णा रसायनम् ॥ ७२ ॥

काकमाची सरा स्वर्या

काकमाची (कांगोणी) सारक, उष्ण, वृष्य, रसायनी, स्वर चांगला करणारी, कुष्ठनाशक व त्रिदोषहारक आहे.

चाङ्गेर्यम्लाग्निदीपनी ।

ग्रहण्यर्शाऽनिलश्लेष्महितोष्णः ग्राहिणी लघुः ॥ ७३ ॥

चुका भांगट, अभिदीपक, उष्ण, लघु व स्तंभक असून ग्रहणी, अर्श, कफविकार व वातविकार यांना हितावह आहे.

पटोलं सप्तलारिष्टशाङ्गेष्टावल्गुजाऽमृता ।

वेत्राग्रं बृहती वासा कुन्तली तिलपर्णिका ॥ ७४ ॥

मण्डूकपर्णी कर्कोटकारवेलकपर्पटाः ।

नाडीकलायं गोजिव्हा वार्ताकं वनतिककम् ॥ ७५ ॥

करिंरं कुलकं नन्दी कुचेला शकुलादनी ।

कटिल्लं केम्बुकं शीतं सकोशातककर्कशम् ॥ ७६ ॥

तिकं पाके कटु ग्राहि वातलं कफपित्तजित् ।

पडवळ, शिकेकाई, निंब, सागरगोटा, \* बावंची, गुळवेल, वेताचे

\* यांनील शाङ्गेष्टा शब्दाचा आम्हीं सागरगोटी असा अर्थ केला आहे. यास आधार हा, कीं अरुणदत्तानें तिचा पर्याय अंगारवल्ली असा दिला आहे. व मदनपाल निवटांत अंगारवल्ली हा एक करंजभेद सांगितला आहे व हा करंजभेद बहुधा सागरगोटी असावी. सागरगोटा हा मराठी शब्द शाङ्गेष्टा ह्या संस्कृत शब्दापासूनच अपभ्रंशानें झाला असावा (?) केंबुक शब्दाचा अर्थ

[ पडेली कौलमवर पहा ]

कोंब, रिंगणी, डोरली, अड्डळसा, चिरपोटी (रानतीळ), तिळवण, ब्राह्मी, करलोटी, कारलें, पितपापडा, बांब, पाथरी, वांगें, चिराईत (\* वनतिकक), नेपती, काकटेंबुर्णी, सेठशिगी, काळी वासनवेल, कुटकी, तांबडी वसू, (?) कोधी, (?) दोडका व कपिला ह्या भाज्या, थंड, कडू, पाककालीं तिखट, स्तंभक, वाटूळ व पित्तहारक आहेत.

हृद्यं पटोलं कृमिनुःस्वाडुपाकं रुचिप्रदम् ॥ ७७ ॥

पित्तलं दीपनं भेदि वातघ्नं बृहतीद्वयम् ।

पडवळ रुचिप्रद, चवदार, पचनकालीं स्वादु व कृमिप्र आहे. रिंगणी व डोरली पित्तल, मलादिकांना पातळ करणाऱ्या (भेदक), दीपन व वातघ्न आहेत.

वृषं तु वमिकासघ्नं रक्तपित्तहरं परम् ॥ ७८ ॥

आड्डळसा वांति, कास व रक्तपित्त यांचा नाश करितो.

कारवेल्लं सकटुकं दीपनं कफजित् परम् ।

कारलें किंचित् तिखट असून, (तें कडू असतें हें तर प्रसिद्ध आहे) अभिदीपक व कफावर फार प्रशस्त आहे.

वार्ताकं कटुतिकोष्णं मधुरं कफवातजित् ॥ ७९ ॥

सक्षारमभिजननं हृद्यं रुच्यमपित्तलम् ।

वांगें तिखट, कडू, मधुर, उष्ण, कफवातहारक, क्षारयुक्त, अभिवर्धक, चवदार, रुचिप्रद व पित्त न करणारे आहे.

करिंरमाध्मानकरं कषायस्वाडुतिककम् ॥ ८० ॥

नेपती तुष्ट, मधुर व कडू असून पोटांत वायु उत्पन्न करते.

कोशातकावल्गुजकौ भेदनावभिदीपनौ ।

दोडका व बावंच्या अभिप्रदीपक असून मलादिकांना पातळ करितात.

तन्दुलीयो हिमो रूक्षः स्वादुपाकरसो लघुः ॥ ८१ ॥

मदपित्तविषाघ्नः

तांदुळजा थंड, रूक्ष, रसकालीं व पचनकालीं स्वादु व लघु असून मद, पित्त, रक्तपित्त व विषदोष यांचा नाश करितो.

सुञ्जातं वातपित्तजित् ।

स्त्रिगंधं शीतं गुरु स्वादु बृंहणं शुक्रकृत्परम् ॥ ८२ ॥

[ मागील कौलमवरून चालू ]

कोणी कोवी असा करितात; परंतु युरोपियन लोकांच्या आगमनापूर्वीं आपल्या देशांत कोवी होती किंवा नाहीं याचा संशय आहे. ह्या भाषांतरांत जरी केंबुक शब्दाचा अर्थ पुढें एक दीन स्थळीं कोवी असा केला आहे, तरी तो संशयात्मक समजावा. वनराज वगैरे धर्मशास्त्रसंबंधीं ग्रंथांत केंबुक हें एक मूल किंवा कंद असून पुर्व देशीं त्याला केमुत्रा म्हणतात असें लिहिलें आहे.

\* 'वनतिकक' ह्याचा अर्थ अरुणदत्तानें कुडा (वत्सक) असा केला आहे. हेमाद्रि व सुश्रुत यांना अनुसरून आम्हीं 'चिराईत' असा अर्थ केला आहे.

† हेमाद्रि व अरुणदत्त हे दोघेहि 'कटिल्लम्' याचा अर्थ तांबडी वसू असा करितात. परंतु ज्या अर्थीं दोन्ही वस्तूंचे गुण पुढें एकाच श्लोकांत सांगितले आहेत, त्या अर्थीं याचा नसा अर्थ नसावा असें वाटतें.

कणगर स्वादु, जड, शीत, स्निग्ध, पौष्टिक, वातपित्तनाशक व फारंच शुक्रल आहे.

गर्वी सरा तु पालङ्क्या  
पालख जड व सारक आहे.

मदघ्नी चाप्युपोदका ।

शोर मयाळ मदनाशक आहे.

पालङ्क्यावत्स्मृतश्चञ्चुः स तु संग्रहणात्मकः ॥ ८३ ॥

चंचुनामक भाजीचे गुण पालखाप्रमाणेच, परंतु ती अवष्टंभक आहे.

विदारी वात्तपित्तघ्नी मूत्रला स्वादुशीतला ।

जीवनी वृंहणी कण्ठ्या गुर्वी वृष्या रसायनम् ॥ ८४ ॥

भुरेकोहोळा स्वादु, शीतल, जड, वृष्य, पौष्टिक, जीवनीय,

रसायन, वातपित्तनाशक, मूत्रल व कंठास हितावह आहे.

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ।

हरिणदोडी (हरणवेली) मधुर, शीत, डोळ्यांना हितावह व

त्रिदोषनाशक आहे.

कूष्माण्डतुम्बकालिङ्गककर्विर्वास्तुतिण्डिशम् ॥ ८५ ॥

तथा त्रपुसचीनाकचिर्भटं कफवातकृत् ।

भेदि विष्टम्भ्यसिष्यन्दि स्वादुपाकरसं गुरु ॥ ८६ ॥

कोहोळा, दुधभोपळा, कलिंगड, खरवूज, काकडी, धेंडशी, वाळूक,

टरकांकडी व तांबडा भोपळा, ह्या भाज्या रसकाली व पचनकाली

मधुर, जड, अभिष्यंदि, अवष्टंभक, भेदक व कफवातकारक आहेत.

वल्लीफलानां प्रवरं कूष्माण्डं वातापित्तजित् ॥

वस्तिशुद्धिकरं वृष्यं

वेलीवर होणाऱ्या फळांमध्ये कोहोळा सर्वात श्रेष्ठ असून तो वात-पित्तहारक, वृष्य व मूत्रल आहे.

त्रपुसं त्वतिमूत्रलम् ॥ ८७ ॥

वाळूक तर फारच मूत्रल आहे.

तुम्बं रूक्षतरं ग्राहि कालिङ्गैर्वीरुचिर्भटम् ।

वालं पित्तहरं शीतं विद्यात्पक्रमतोऽन्यथा ॥ ८८ ॥

दुधभोपळा वाकीच्या वल्लीफलांहून अधिक रूक्ष आहे.

कलिंगड, कांकडी व भोपळा, हीं अवष्टंभक आहेत. वर सांगितलेली

कोहोळा वगैरे फळे कांकडी असतांना पित्तनाशक व थंड असतात व

तींच जून झालीं म्हणजे उष्ण व पित्तल होतात.

\*शीर्णवृन्तं तु सक्षारं पित्तलं कफवातजित् ।

रोचनं दीपनं हृद्यमष्टीलानाहनुल्लघुम् ॥ ८९ ॥

चिभूड दीपक, रुचिप्रद, चवदार, लघु, पित्तल, क्षारयुक्त,

कफवातहारक, व अष्टौलिका व आनाह यांना हितकारक आहे.

\* 'शीर्णवृन्त' याचा अर्थ हेमाद्रिने 'तीच देठ तुटून पडण्याजोगीं'

पिकलीं म्हणजे' याप्रमाणे केला आहे. परंतु ती त्याची चूक आहे असें

अथुनावरून साट दिते.

मृगालविसशात्कुकुमुदोत्पलकन्दकम् ।

नन्दीमापककेलूट्टगुक्काटकशोकरम् ॥ ९० ॥

क्रीत्रावनं कलोड्यं च रूक्षं ग्राहि हिमं गुरु ।

लहान व थोर कगळांच्या भिडी [ नाल ], तांबडे, पांढरे व निळे कमल यांचे कंद, जलवेतस, जलोदुंबर, शिंगाडे, कचरा, कमलक्ष व पत्राचीज हे पदार्थ रूक्ष, स्तंभक, थंड व जड आहेत.

कलम्बनालिकामार्षकुटिन्नरकुतुम्बकम् ॥ ९१ ॥

चिल्लीलट्टाकलोणीकाकुरुदकगवेषुकाः ।

जीवन्तस्तुत्रद्वेषडगजयवशाकसुत्रचलम् ॥ ९२ ॥

आलुकानि च सर्वाणि तथा सूप्यानि लक्ष्मणम् ।

स्वादु रूक्षं सलवणं वातश्लेष्मकरं गुरु ॥ ९३ ॥

शीतलं सुष्टविण्मूत्रं प्रायो विष्टम्भ्य जीर्यति ।

स्वित्तं निष्पीडितरसं स्नेहादयं नातिदोषलम् ॥ ९४ ॥

कलंबु (जलशाक), नाल, माट, पोक्रळा, शेतवड, चील, लहान

कडई (?), घोळ, कडई (?), कसरे, जीवशाक (तांबड्या देगाचा माट),

हुंछु(की, टाकळा, यवशाक (चिलाचा भेद), सुयकूलवल्ली, अन्न व

त्याचे निरनिराळे भेद व मूग, चवळी इ० द्विदल घान्यांच्या शेंगा

व पाला व ज्येष्ठीमहा ह्या भाज्या गोड, किंचित् खारट, रूक्ष, जड,

शीत, वातुळ, कफकर, सारक व मूत्रल असून बहुधा फार वेळाने पचन

होणाऱ्या आहेत. त्या चांगल्या शिजवून, रस पिकून टाकून, चांगली

फोडणी देऊन तयार केल्या म्हणजे फारशा विकारकारक होत नाहीत.

लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता ।

लहान पानांच्या चिलीचे गुण लुज्याप्रमाणेच आहेत.

तर्कारिवरुणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित् ॥ ९५ ॥

ऐरण व वायवर्णा ह्या भाजा कडवट, व गोड व कफवातहारक

आहेत.

वर्षाभवौ कालशाकं च सक्षारं कटुतिक्तकम् ।

दीपनं भेदनं हान्ति गरशोफकफानिलान् ॥ ९६ ॥

तांबडी व पांढरी वसू व उन्हाळी (शरपुंखा) ह्या भाज्या

क्षारयुक्त, तिखट व कडू असून दीपक, सारक, विषघ्न, शोफघ्न (सून

नाहीशी करणाऱ्या) व कफवातहारक आहेत.

दीपनाः कफवातघ्नश्चिरवित्वाङ्गुराः सराः ।

करंजाचे अंकुर दीपक, सारक व वातनाशक आहेत.

शतवर्षकुंजुरास्तिका वृष्या दोषत्रयापहाः ॥ ९७ ॥

शतावरीचे अंकुर कडू, वृष्य व त्रिदोषहारक आहेत.

रूक्षो वंशकररीस्तु विदाही वातपित्तलः ।

वेळूचे कोंब रूक्ष, विदाही व वातपित्तकारक आहेत.

पचूरो दीपनस्तिकः ग्रीहार्शः कफवातजित् ॥ ९८ ॥

मत्स्याक्षी\* कडू, दीपक व कफवातहारक असून पांथरी व

मूळव्याध यांचा नाश करिते.

\* हिला कानडीने 'हुणथंदा' म्हणतात.

कृमिकासकफोत्क्लेदान् कासमर्दो जयेत्सरः ।  
कासविदा सारक असून कृमि, खोकला व कफाचा चिकटा यांचा  
नाश करितो.

रुक्षोष्णमम्लं कौसुम्भं गुरु पित्तकरं सरम् ॥ ९९ ॥  
कढईची भाजी आंबट, रूक्ष, उष्ण, जड, पित्तल व सारक आहे.  
गुरूष्णं सार्षपं बद्धविण्मूत्रं सर्वदोषकृत् ।  
शिरसाच्या पाल्याची भाजी जड, उष्ण, मलमूत्रावष्टंभक व  
त्रिदोषकारक आहे.

यद्दालमव्यक्तरसं किंचित्क्षारं सात्तक्तकम् ॥ १०० ॥  
तन्मूलकं दोषहरं लघु सोष्णं नियच्छति ।  
गुल्मकासक्षयश्वासत्रणनेत्रगलामयान् ॥ १०१ ॥  
स्वराग्निसादोदावर्तपीनसांश्च  
किंचित् खारट, कडवट किंवा अव्यक्तरस असा जो कोंवळा  
मुळा तो त्रिदोषहारक, लघु व उष्ण असून गुल्म, कास, श्वास,  
क्षय, त्रण, नेत्ररोग, कंठरोग, स्वरभेद, अग्निमांघ, उदावर्त व पीनस  
ह्या रोगांचा नाश करितो.

महत्पुनः ।

रसे पाके च कटुकसुष्णवीर्यं त्रिदोषकृत् ॥ १०२ ॥  
गुर्वभिष्यन्दि च  
जून मुळा रसानें व पाकानें तिखट, उष्ण, जड, अभिष्यंदि व  
त्रिदोषकारक आहे.

स्निग्धस्विन्नं तदपि वातजित् ।

तरी फोडणी देऊन शिजविला म्हणजे तोहि वातनाशक आहे.  
वातश्लेष्महरं शुष्कं सर्वम्  
वाळविलेला मुळा, मग तो कोंवळा असो किंवा जून अशो,  
वातकफहारक आहे.

आमं तु दोषलम् ॥ १०३ ॥

हिरवा मुळा (कोंवळा किंवा जून, ओला किंवा वाळलेला)  
त्रिदोषकारक आहे.

कहूष्णो वातकफहा पिण्डालुः पित्तवर्धनः ।

डुकरकंद तिखट, उष्ण, वातकफनाशक व पित्तल आहे.

कुठेरशिमुसुरससुसुखाऽऽसुरिभूस्त्वृणम् ॥ १०४ ॥

फणिज्जार्जकजम्बीरप्रभृति ग्राहि शालनम् ।

विदाहि कटु रुक्षोष्णं हृद्यं दीपनरोचनम् ॥ १०५ ॥

दृक्शुक्रकृमिहृत्तीक्ष्णं दोषोत्क्रेशकरं लघु ।

काळा आजवला, तुळस, श्वेत आजवला, मोहरी, भूतृण (रोहिस  
गवत), मरवा, सव्जा, गवती चहा इ० मसाल्यासारखे पदार्थ  
तिखट, रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, हृद्य (खाण्याला प्रिय), रुचिकर,  
दीपक, विदाही, स्तंभक व वातादि दोषांचा प्रकोप करणारे आहेत.  
(ओले असतांना मात्र दोषल आहेत असें हेमाद्रि म्हणतो.)

हिध्माकासश्रमश्वासपार्श्वरूक्पूतिगन्धहा ॥ १०६ ॥

सुरसः

तुळस उचकी, कास, श्वास, श्रम, पार्श्वपीडा (उसण) व दौर्गन्ध्य  
यांचा नाश करिते.

सुमुखो नातिविदाही गरशोफहा ।

पांढा आजवला फारसा विदाही नसून विपन्न व शोफन्न (सूज  
नाहींशी करणारा) आहे.

आर्द्रिका तिक्तमधुरा मूत्रल्य न च पित्तकृत् ॥ १०७ ॥

कोथिंबीर कडवट, गोड व मूत्रल असून पित्तल नाही.

लशुनो भृशतीक्ष्णोष्णः कटुपाकरसः सरः ।

हृद्यः केश्यो गुरुवृष्यः स्निग्धो रोचनदीपनः ॥ १०८ ॥

किलासकुष्ठगुल्मार्शोमेहकृमिकफानिलात् ।

सहिष्मपीनसश्वासकासात् हन्त्यस्त्रपित्तकृत् ॥ १०९ ॥

लसूण फारच तीक्ष्ण व उष्ण, पाकानें व रसानें तिखट, सारक,  
जड, स्निग्ध, रोचक, दीपक, हृद्य, वृष्य, केशांना हितावद व रक्त-  
पित्तकारक असून पांढरें कोड, कुष्ठ, गुल्म, अर्श, मेह, कृमि, वात,  
कफ, उचकी, कास, श्वास व पीनस यांचा नाश करितें.

पलाण्डुस्तद्रूपन्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः ।

कफवाताशंसां पथ्यः स्वेदश्लेष्मवहृतौ तथा ॥ ११० ॥

कांथाचे गुण लसणीहून किंचित् कमी असून तो कफकर व  
किंचितच पित्तल आहे व कफवातात्मक मूळव्याधीवर खावयास व  
“पोटीस” बांधण्याचे कामी फार हितावद आहे.

तीक्ष्णो गुञ्जनको ग्राही पित्तिनां हितकृत्त सः ।

\*गुञ्जन कंद तीक्ष्ण व स्तंभक असून पित्तप्रकृतीच्या बोकाना तो  
वाईट आहे.

दीपनः सूरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः ॥ १११ ॥

विशोपादर्शसां पथ्यः

सुरण दीपक, रोचक, लघु, कफघ्न व त्वया व कफादिकांचे मार्ग  
स्वच्छ करणारा असून मूळव्याधीवर फारच पथ्यकारक आहे.

भूकृन्दस्त्वतिदोषलः ।

भुईफोड (कळंबी) फारच दोषल असतात.

पत्रे पुष्पे फले नाले कन्दे च गुरुता क्रमात् ॥ ११२ ॥

पाला, फुलें, फळें व कंद हे एकाहून एक जड आहेत. (मुळा  
मात्र कंदांमध्ये इतर भागांहून लघु आहे.)

\* गुञ्जनक म्हणजे गाजर असें प्रथमदर्शनीं कित्येकांस दिसेल, परंतु तो  
पलांडुभेद आहे, असें त्याच्या गुणपाठावरून व चिकित्सास्थानांनील  
उपयोगावरून सिद्ध होतें व हेमाद्रिनेहि ‘गुञ्जनकः पलाण्डुभेदः । उक्तं च  
वाष्पचन्द्रेण गन्धाकाररसैस्तुल्यो गुञ्जनस्तु पलाण्डुना । सूक्ष्मनालाप्रपत्रता-  
द्विधनसे पल.पण्डुतः ।’ असें लिहिलें आहे. निर्णयसिंधुनेहि एके ठिकाणीं हा  
संशय घालविण्याकरितां “गुञ्जनं न तु गाजरं” असें म्हटलें आहे. ह्याला  
इंग्रजीत लीक (leek) म्हणतात.

† ‘विशद’ म्हणजे कफादिकांनीं चोपडलेल्या मार्गांचें शालन करणारा.

वरा शाकेषु जीवन्ती सर्षपास्त्ववराः परम् ।  
भाज्यामध्वे जीवन्ती ( हरणवेल ) श्रेष्ठ व शिरसि अतिबुध् जणाणा.  
द्राक्षा फलोत्तमा वृष्या चक्षुष्या सप्तमूत्रविद् ॥ ११३ ॥  
स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकपाया हिमा गुरुः ।  
निहन्यनिलपित्तास्रतित्तास्यत्वमदात्ययान् ॥ ११४ ॥

तृष्णाकासश्रमश्वासस्वरभेदक्षतक्षयान् ।  
द्राक्षे सर्व फळांमध्ये श्रेष्ठ, रसाने व पाकाने मधुर, किंचित् तुरट,  
थंड, स्निग्ध, वृष्य, जड, सारक, मूत्रल व नेत्रांना हितावद् अमून  
वातपित्त, रक्तपित्त, तोडाचा कडवटपणा, मदात्यय, तृषा, फाघ,  
श्वास, उरक्षत, क्षय, स्वरभेद व श्रम यांचा उपशम करितातः

उद्रिक्तपित्ताञ्ज जयति त्रीन् दोषान् स्वाद्दु दाडि-  
मम् ॥ ११५ ॥

पित्ताविरोधि नात्युष्णमरुलं वातकफापहम् ।  
सर्वं हृद्यं लघु स्निग्धं ग्राहि रोचनदीपनम् ॥ ११६ ॥  
गोड डाळिव पित्ताधिक दोषत्रयाचा नाश करिते. तेंच आंबट  
असल्यास कफवातहारक व किंचित् उष्ण असून पितास विरुद्ध  
नसते. सर्व प्रकारचीं डाळिवें हृद्य, लघु, स्तंभक, रुचिप्रद व दीपक  
असतात.

मोचखर्जूरपनसनालिकेरपरुषकम् ।  
आम्राततालकाश्मर्याजादनमधूकृजम् ॥ ११७ ॥  
\*सौवीरवदराङ्कोष्ठफल्गुश्लेष्मातकोष्ठवम् ।

\* या श्लोकानां फल्यु या नांवांचे जें फळ सांगितलें आहे, त्याचा अर्थ  
काळें उंचर असता हृदीं उपलब्ध असलेल्या निवृंटांत व कोशांत आढळतो.  
यालाच बोवाडा किंवा खर्वत म्हणतात, असें अमरकोशाच्या मराठी टीकेंत  
म्हटलें आहे. या शब्दासंबंधानें आमची अशी कल्पना आहे कीं, प्राचीनकाळीं  
हें नांव अंजिराचें होतें. ज्या देशांत प्राचीन आर्य लोक राहान असत तेथें  
किंवा तेथून थोडक्याच अंतरावर अंजीर उत्पन्न होत असत, असें असून  
त्याचें नांव संस्कृतांत कां सांपडत नाहीं याचें अंमळ आश्रय वाटण्याजोगें  
आहे. फल्यु शब्दाचा, तो फलवाचक असल्यास, अंजीर असा अर्थ केल्यास  
ही भागवद् नाहींशी होते. या ग्रंथांत ज्या फळामध्ये त्याची गणना केली  
आहे व मुशुतामध्ये जे त्याचे गुण सांगितले आहेत त्यावलून विचार करतां  
तोच अर्थ सयुक्तिक दिसतो. केळें, खारीक, फालसा, बदाम, पिले वगैरे  
फळांबरोबर अंजीर न सांगतां काळ्या उंबराचीं फळें शास्त्रकार सांगतील  
हें संभवत नाही. कदाचित् त्या वेळीं अंजीर माहीत नव्हता अशी कल्पना  
केली तरी उंचर तर कोटें गेला नव्हता? तर मग उंबराचीं फळें सोडून देऊन  
त्याहून कमी महत्त्वाचीं काळ्या ( रान ) उंबराचीं फळें कशाकरितां  
सांगितलीं? ही असंबद्धता टाळण्याकरितां फल्यु शब्दाचा अंजीर असाच  
अर्थ करणें बरे. उ. अ. ४० श्लो. १० यांत एका पौष्टिक घृतांत मनुका,  
खारीक, वगैरे फळांबरोबर फल्यु ह्या फळाची योजना केली आहे. तेथें तर  
अंजीर हाच अर्थ सयुक्तिक दिसतो. वारताविक प्रकार हा दिसतो कीं, उंचर,  
काळा उंचर, अंजीर ही तिन्हीं झाडें एकाच वर्गातील असल्यामुळें उर्दुवर  
किंवा फल्यु हें नांव एका कालीं तिन्हींसाहि लावित असतील; तेथेच  
ब्राह्मणाच्या ७ व्या पंचिकेंत उचोम कणारास फायदा होतो हें दाख-  
विण्याच्या संबधानें "चरन्वै मधु विन्दति चरन्वाद्भुडुगुणम्" असें एक  
[ पुढील कौलमवर पहा ]

वातामाभिषु काक्षोडमुकूलकनिकोचकम् ॥ ११८ ॥  
उरुमाणं प्रियालं च वृंष्ट्रणं गुरु शीतलम् ॥  
दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तप्रसादनम् ॥ ११९ ॥  
स्वादुपाकरसं स्निग्धं विप्रश्चिभ कफशुकृकृत ॥  
केळें, खारीक, फणसा, नाळ, फालसा, अंबाडा, ताड, शिवण,  
खिरणी व मोहा यांचीं फळें, रानबोर, बोर, अंकोलीचें फळ, अंजीर,  
बदाम, जर्दाळ, अमोड, पिले, \*जलगोळा, अडुबुखारा† व चारोळी  
हीं फळें पौष्टिक, जड, थंड, पाकानें व रसानें मधुर, स्निग्ध, शुक्ल,  
कफकारक व अवष्टंभक असून दाह, क्षत व क्षय यांचा नाश  
करितात. पित्त व रक्त यांची शुद्धि करितात.

फलं तु पित्तलं तालं सरं काश्मर्यंजं हिमम् ॥ १२० ॥  
शकृन्मूत्रविवन्धनं केश्यं मेध्यं रसायनम् ।  
वातामाशुष्णवीर्यं तु कफपित्तकरं सरम् ॥ १२१ ॥  
परं वातहरं स्निग्धमनुष्णं तु प्रियालजम् ।  
प्रियालमज्जा मधुरी वृष्यः पित्तानिलापहः ॥ १२२ ॥  
कोलमज्जा गुणैस्तद्वृन्दर्द्धाःकासाजिच्च सः ।

ताडाचें फळ पित्त आहे. शिवणीचें फळ थंड, सारक, मल-  
मूत्रांचा अवरोध मोडणारें, केंस व बुद्धि यांना वाडविणारें व रसायन  
आहे. बदाम वगैरे फळें उष्णवीर्य, कफपित्तकारक, सारक, स्निग्ध  
व वातावर फारच प्रशस्त आहेत. चारोळ्या मात्र उष्ण नाहीत.  
चारोळ्यांच्या बियांतील मगज मधुर, वृष्य व वातपित्तकारक आहे.  
बोरांच्या बियांतील मगजहि तद्रतच असून तृषा, वांति व खोकला  
यांचा नाश करितो.

पक्कं सुदुर्जरं बिल्वं दोषलं पूतिमास्रतम् ॥ १२३ ॥  
दीपनं कफवातघ्नं बालं ग्राह्यभयं हि तत् ।

पिकलेलें बेलफळ पचन होण्यास कठिण, दोषल व अपान वायूला  
दुर्गंधी आणणारें आहे. बाळबेल दीपक व कफवातहारक आहे व  
दोन्ही ग्राहक ( मलमूत्रावष्टंभक ) आहेत.

[ मणील कौलमवलून चालू ]

वाक्य आढळते. त्यांत स्वादुबुध्बोर हा शब्द अंजीरवाचकच दिसतो. परंतु  
हा अर्थ पुढें प्रचारांत राहिला नाही व फल्यु शब्दानें त्याची जागा घेतली.  
लॅटीन वगैरे प्राचीन व फ्रेंच वगैरे सर्व अर्थाचीं युरोपियन भाषांत जीं  
अंजिराचीं नांवें ( Ficus, Figo, Fig इ० ) आहेत, तीं फल्यु  
शब्दाला अंगदीं जवळ आहेत. इतकेंच नव्हे तर इंग्रजीतील फिग या  
शब्दाचा व संस्कृतांतील फल्यु ह्याचा जो तुच्छवाचक अंवांतर अर्थ तोहि  
या दुर्गंधी शब्दाचें एकमूलत्व सूचविणें, हीहि एक गोष्ट आमच्या अनुमानास  
प्रत्यंतरदाखल समजली पाहिजे. मदनपाल निवृंटांत तर अंजीर हा शब्द  
काकोदुंबरी व फल्यु यांच्या पर्यायांतच दिलेला आहे.

\* हीं लसणीच्या पाकळ्यांच्या आकाराचीं स्निग्ध व मधुर फळें  
हिमालयांत होनात. ह्याचीं झाडें देवदारूच्या वर्गातील आहेत.

† अडुबुखाराला संस्कृतांत जें उरुमाण असें नांव आहे तें अर्भिनिया  
( आरबीमध्ये उर्मिगीया ) देशावलून पडलें आहे. कारण हीं फळें त्या  
देशांतच विशेषकरून उत्पन्न होतात.

कपित्थमामं कण्ठग्रं दोषलं दोषघाति तु ॥ १२४ ॥

पक्वं हिध्मावमथुजित्सर्वं ग्राहि विपापहम् ।

हिरवें कवठ घसा वसविणारें व त्रिदोषकारकं आहे. पिकलेलें कवठ त्रिदोषहारक असून उचकी व ओकारी यांचा नाश करितें व दोन्ही अवष्टंभक व विषन्न आहे.

जाम्बवं गुरु विष्टम्भि शीतलं भृशवातलम् ॥ १२५ ॥

संग्राहि मूत्रशकृतोरकण्ठचं कफपित्तनुत् ।

जाम्बळें जड, थंड, फार वातुळ, मल, मूत्र व वात यांचा अवष्टंभ करणारीं, घशाला वाईट व कफपित्तहारक आहेत.

वातपित्तासृक्कृदालं वद्धास्थि कफपित्तकृत् ॥ १२६ ॥

गुंवांत्रं वातजित्पक्वं स्वादुलं कफशुकृत् ।

कोंबळा आंबा वातुळ, पित्तल व रक्तपित्त उत्पन्न करणारा आहे. वाठळलेला आंबा कफपित्तकारक आहे व पिकलेला आंबा किंचित् आंबट, मधुर, जड, कफकर, शुक्ल व वातघ्न आहे.

वृक्षाभलं ग्राहि रूक्षोष्णं वातश्लेष्महरं लघु ॥ १२७ ॥

धामसोल स्तंभक, उष्ण रूक्ष, लघु व कफवातहारक आहे.

शम्या गुरुष्णं केशघ्नं रूक्षं पीलु तु पित्तलम् ॥

कफवातहरं भेदि घ्नीहार्शःकृमिगुल्मनुत् ॥ १२८ ॥

सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नात्युष्णं तत्रिदोषजित् ।

शमीचें फळ जड, उष्ण, रूक्ष व केंसांचा नाश करणारें आहे. पीलुशुक्राचें फळ तिखट असल्यास पित्तकारक, कफवातहारक, सारक व श्लेष्मा, मूळव्याध, गुल्म व कृमि यांचा नाश करणारें आहे, व तेंच किंचित् कडवट गोड असल्यास किंचित् उष्ण व त्रिदोषघ्न असतें.

त्वत्तिककटुका स्निग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित् ॥ १२९ ॥

वृंहणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु ।

लघु तत्केसरं कासश्वासहिध्मामदात्ययान् ॥ १३० ॥

आस्यशोषानिलश्लेष्मविवन्धच्छर्द्यरोचकान् ।

गुल्मोदरार्शःशूलानि मन्दाग्नित्वं च नाशयेत् ॥ १३१ ॥

महालुंग्गाची साल कडवट, तिखट, स्निग्ध व वातघ्न आहे.

सालीच्या खालचा गीर मधुर, जड, पौष्टिक व वातपित्तहारक आहे. त्याचें केशर लघु असून कास, श्वास, उचकी, मदात्यय, मुखशोष, वात, कफ, अवष्टंभ, वांति, अरोचक, गुल्म, उदर, मूळव्याध, शूल व अग्निमांस यांचा नाश करितें.

भल्लातकस्य त्वङ्मांसं वृंहणं स्वादु शीतलम् ।

तदस्थ्यग्निसमं मेध्यं कफवातहरं परम् ॥ १३२ ॥

बिबव्याचीं बोंडें ( विबटें ) पौष्टिक, थंड व मधुर असतात.

बिबवे अमीसारखे तीक्ष्ण, कफवातावर फार प्रशस्त व बुद्धिवर्धक आहेत.

स्वादुश्लं शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गुरु ।

रुच्यमत्यग्निशमनं

सफरचंद ( पालेवत ) दोन प्रकारचें, आंबट ( शेंव ) व गोड. पहिलें उष्ण व दुसरें थंड असून दोन्ही जड, रुचिप्रद व अतिशुधेचें शमन करणारी आहेत.

रुच्यं मधुरमारुकम् ॥ १३३ ॥

पक्वमाशु जरां याति नात्युष्णं गुरु दोषलम् ।

पिकलेलें सताळ मधुर, रुचिप्रद, किंचित् उष्ण, गुढ व दोषल असून लवकर पचन होतें.

द्राक्षापरूपकं चार्द्रमल्लं पित्तकफप्रदम् ॥ १३४ ॥

गुरुष्णवीर्यं वातघ्नं सरं च करमर्दकम् ।

द्राक्षें व फालसा हीं फळें ओलीं व आंबट असलीं म्हणजे कफपितांना वाढवितात व करवेंदें ( ओलीं व आंबट ) कफपित्तकारक असून जड, उष्ण, सारक व वातघ्न आहेत.

तथाभलं कोलकर्कन्धूलकुचाघ्रातमारुकम् ॥ १३५ ॥

ऐरावतं दन्तशतं सतूदं मृगलिण्डिकम् ।

नातिपित्तकरं पक्वं शुष्कं च करमर्दकम् ॥ १३६ ॥

आंबट ( हिरवी किंवा कोंबळी ) बोरें, रानबोरें, ओंटीचें फळ, अंबाडा, सताळ, नारिंगें, निंढू, तुतें व कांकडें यांचे गुणहि ओल्या हिरव्या करवेदाप्रमाणेंच आहेत. तींच पक्व असून आंबट असल्यास फारशीं पित्तकारक नसतात. तसेंच वाळलेलें करवेदहि फारसें पित्तल नसतें.

दीपनं भेदनं शुष्कमंम्लीकाकोलयोः फलम् ।

तृष्णाश्रमक्लमच्छेदि लघ्विघ्नं कफवातयोः ॥ १३७ ॥

शुष्क चिंच व बोरें दीपक, सारक व लघु असून तृष्णा, श्रम, ग्लानि, कफ व वात हांचा नाश करितात.

फलानामवरं तत्र लकुचं सर्वदोषकृत् ।

सर्वं फळांमध्ये ओंटीचें फळ अगदी वाईट असून तिन्ही दोष वाढवितें.

हिमानलोष्णदुर्वातव्यालालालादिदूषितम् ॥ १३८ ॥

जन्तुशुष्टं जले मग्नमभूमिजमनातवम् ।

अन्यधान्ययुतं हीनवीर्यं जीर्णतयापि च ॥ १३९ ॥

धान्यं त्यजेत्तथा शाकं रुक्षसिद्धमकमोलम् ।

असंजातरसं तन्नच्छुष्कं चान्यत्र मूलकात् ॥ १४० ॥

प्रायेण फलमध्येवं तथामं विलववर्जितम् ।

दंव, अग्नि, ऊन, दुष्ट वारा, सापाचें गरल, इ० कारणांनीं दूषित झालेलें, कीड लागलेलें, पाण्यात बुडालेलें, अयोग्य ठिकाणीं व भलत्याच काळीं झालेलें, त्याच शेतांत दुसरें धान्य पेरल्यामुळें किंवा फार दिवस ठेवल्यामुळें, हीनवीर्य झालेलें—असें जें धान्य त्याचा उपयोग करूं नये. दरील दोषांनीं युक्त, फोडणीवांचून तयार केलेल्या, जून, रसांचा परिपाक न झालेल्या व वाळलेल्या अशा ज्या भाज्या त्यांचाहि उपयोग करूं नये. मुळा मात्र वाळलेला

चालतो. फळांना देखील प्रायः घाच गोष्टी लागू आहेत. विशेष इतकेंच कीं, बेलावांचून कोणत्याहि कोवळ्या फळांना उपयोग करूं नये.

विष्यन्दि लवणं सर्वं सूक्ष्मं सूत्रभलं विडुः ॥ १४१ ॥

वातघ्नं पाकि तिक्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तकृत् ।

सर्व प्रकारचीं लवणे कफादिकांना पातळ करणारीं, सूक्ष्म, सारक, वातघ्न, पाचक, तीक्ष्ण, उष्ण, रुचिप्रद व कफपित्तकारक आहेत.

सैन्धवं तत्र सस्वादु वृण्यं हृद्यं त्रिदोषनुत् ॥ १४२ ॥

लघ्वनुष्णं दृशः पथ्यमविदाहाग्निदीपनम् ।

त्यांपैकी सैधव किंचित् माधुर्ययुक्त, ऋण्य, हृद्य,\* त्रिदोषहारक, लघु व किंचित् उष्ण. दृशीला हितावह व किंचित् विदाही व अग्नि-प्रदीपक आहे.

लघु सौवर्चलं हृद्यं सुगन्धुद्धारशोधनम् ॥ १४३ ॥

कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम् ।

पादेलोण ( संचल ), लघु, हृद्य, सुगंधी, दुष्ट टेंकरांचें शोधक, पाककालीं तिखट, अदृष्टमनाशक, दीपक व रुचिप्रद आहे.

ऊर्ध्वाधः कफवातानुलोमनं दीपनं बिडम् ॥ १४४ ॥

विबन्धानाहविप्रम्भशूलगौरवनाशनम् ।

बिडलोण खालच्या व वरच्या दोहों मार्गानीं कफवातांची प्रवृत्ति करितें, व दीपक असून मलादधम, वातावरोध, पोटाकुगी, शूल व जाडव यांचा नाश करितें.

विपाके स्वादु सामुद्रं गुक्त श्लेष्मणविवर्धनम् ॥ १४५ ॥

समुद्राचें नीठ पाककालीं स्वादु, जड व कफवर्धक आहे.

सातिककटुकक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्भिदम् ।

औद्भिद लवण किंचित् कडवट, तिखट, खारट व तीक्ष्ण असून ध्याला पाणीं फार हुटतें ( उत्क्लेदि ).

कृष्णे सौवर्चलगुणा लवणे गन्धवर्जितः ॥ १४६ ॥

कृष्णलवण [ काळें नीठ ] वासाखेरीज इतर गुणांमध्ये संचला-प्रमाणेंच असतें.

रोमकं लघु पांस्वृत्यं सक्षारं श्लेष्मलं गुरु ।

संभारमीठ लघु व मृत्तिका लवण [ खारीमीठ ] क्षारयुक्त, जड व कफकारक आहे.

लवणानां प्रयोगे तु सैन्धवादीन्प्रयोजयेत् ॥ १४७ ॥

जेथें लवणांचा प्रयोग सांगितला असेल, त्या ठिकाणीं ती सैधवापासून अनुक्रमानें घ्यावीं. ( उ० जेथें नुसतेंच लवण म्हटलें असेल, त्या ठिकाणीं सैधवच घ्यावें. जेथें लवणद्वय किंवा त्रय इत्यादि म्हटलें असेल, त्या ठिकाणीं सैधवापासून वरील क्रमानें मोजून घ्यावीं. )

\* संस्कृतान्त औषधांचे गुण वर्णन करताना ' हृद्य ' शब्द वारंवार येतो. त्याचे दोन अर्थ आहेत. पहिला अर्थ ' मनाला प्रिय ' व दुसरा अर्थ " हृद्रेणाला हितावह. " आमच्या भाषांतरांत आम्हीं ' हृद्य ' हाच शब्द जेथें कायम ठेवला असेल तेथें प्रायः दुसरा अर्थ घ्यावा.

गुल्महृद्गुणीपाण्डुप्रीहानाहगलामयान् ।

श्टासाशःकफकासांश्र शमयेद्यवशुकजः ॥ १४८ ॥

जवखार गुल्म, हृदोग, ग्रहणी, पांडु, पांथरी, पोटाकुगी, गलरोग, श्वास, कास, कफ व अश्रु हा रोगांचा नाश करितो.

क्षारः सर्वश्र परमं तीक्ष्णोष्णः क्रुमिजिल्लघुः ।

पित्तासूत्रमृषणः पाकी च्छेद्यहृद्यो विदारणः ॥ १४९ ॥

अपथ्यः कटुलावण्याच्छुक्रांजःकेशचक्षुषाम् ।

सर्व प्रकारचे क्षार फार तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, क्रुमिघ्न, रक्तपित्तद्रव्यक, पाचक, ग्रंथिच्छेदक, मूलमल्लीत ( वेनव ) व व्रणविदारक असून तिखट व खारट असल्यामुळे शुक, ओज, केंप व नेत्र यांना अहितकारक आहेत.

हिङ्गु वातकफानाहशूलघ्नं पित्तक्रीपनम् ॥ १५० ॥

कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ।

हिंग रसातें व पाकातें तिखट, लघु, दीपक, पाचक, रुचिप्रद व पित्तकर असून वात, कफ, पोटा-कुगणें व शूल यांचा नाश करितो.

कपाया मधुरा पाके रूक्षा विलवणा लघुः ॥ १५१ ॥

दीपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परा ।

उष्णवीर्या सरायुष्या बुद्धीन्द्रियवलप्रदा ॥ १५२ ॥

कुष्ठवैवर्ण्यवैस्वर्यपुराणविपमज्वरान् ।

शिरोऽक्षिपाण्डुहृद्द्वेगकामलायहणीगदान् ॥ १५३ ॥

सशोषशोफातीसारमेदमोहवमिक्रुमीन् ।

श्वासकासप्रसेकाशीःप्रीहानाहगरोदरम् ॥ १५४ ॥

विबन्धं स्त्रोतसां गुल्ममूरुस्तम्भमरोचकम् ।

हरीतकी जयेद्याधींस्तांस्तांश्च कफवातजान् ॥ १५५ ॥

हिरडा तुरट, पाककालीं मऊर, लवणतर पंचरसानां युक्त, रूक्ष, लघु, दीपक, पाचक, मेध्य ( बुद्धीला चांगला ), मोठा वयःस्थापक ( ताहृष्यरक्षक ), उष्णवीर्य, सारक, आयुर्वर्धक, ज्ञानेंद्रियांची शक्ति वाढविणारा व अनेक रोगांचा नाशक आहे. ते रोग येणेंप्रमाणें:-

कुष्ठ, विवर्णता, स्वरभेद, जीर्णज्वर, विषमज्वर, शिरोरोग, नेत्ररोग,

पांडु, हृदोग, कावीळ, ग्रहणीदोष, क्षय, शोफ ( सूज ), अतितार,

मेदोरोग, मूर्च्छा, वांति, क्रुमि, श्वास, कास, प्रसेक [ तोंडाला पाणी सुटणें ], अश्रु, पांथरी, पोटाकुगी, विपवाधा, उदर, सूक्ष्म वाहिन्यांतील,

अवरोध, गुल्म, ऊहस्तंभ, अरोचक व दुसरे नाना प्रकारचे

कफवातात्मक विकार.

\* ' अहृद्य ' शब्दाचा अर्थ जेथें अरुणवृत्तानें " हृद्ययाम न हिनः " असा केला आहे; परंतु ही निःसंशय मोठी चूक आहे. कारण हृद्रेण-चिकित्सेत शारांचा उपयोग पुष्कळ सांगितला आहे. ( वा० चि० अ० ६ श्लोक ५३ ). शिवाय वरच्याच श्लोकांत ( १५८ वया ) यवक्षार गुल्म, हृद्रेण इत्यादि विकारांवर चालतो असे सांगितलें आहे, याचें तरी अरुणवृत्तास सराण असावयाचें होतें. आम्हीं दिलेला अर्थ अनुभवादि सिद्ध आहे. कारण सर्व क्षार फार वेचच लागतात व त्यांचा वाराहि उग्र असतो म्हणून अहृद्य-याचा अर्थ ' हृदयाला अप्रिय ' ( अहित नव्हे ) असाच केला पाहिजे.

तद्वदामलकं शीतमम्लं पित्तकफापहम् ।

भावक्याचे गुणहि हिरव्यासारखेच असून तो आंबट, शीतवीर्य व विशेषेकरून कफपित्तहारक आहे.

कटु पाके हिमं केश्यमक्षमीपञ्च तद्रुणम् ॥ १५६ ॥

बेहडा पाककाली तिलट, थंड व केसांना हितावह असून त्याचे इतर गुण कांहीसे भावक्यासारखेच आहेत.

इयं रसायनचरा त्रिफलाऽश्यामयापहा ।

रोपणी त्वग्दंक्लेदमेदोमेहकफासजित् ॥ १५७ ॥

हा तिहींच्या संयोगास त्रिकळा म्हणतात. ती सर्व रसायनांमध्ये ध्रेष्ट, नेत्ररोगनाशक, व्रणरोपण (जखम किंवा व्रण भरविणारी) त्वग्रोग, ब्रध्मलाव, मेदोरोग, मेह, कफ व रक्तपित्त यांची नाशक आहे.

सकेसरं चतुर्जातं त्वक्पत्रैलं त्रिजातकम् ।

दालचिनी, तनालपत्र व बेलशेडे यांच्या मिश्रणाला त्रिजात व त्यांतच नागकेसर घातलें म्हणजे त्याला चतुर्जात असें म्हणतात.

पित्तप्रकोपि तीक्ष्णोष्णं रूक्षं दीपनरोचनम् ॥ १५८ ॥

रसे पाके च कटुकं कफघ्नं मरिचं लघु ।

ही दोन्ही निश्रणे पित्तप्रकोपी, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, दीपक व रोचक आहेत. मिथ्ये तशीच असून पाकाने व रसाने तिलट, कफघ्न व लघु आहेत.

श्लेष्मला स्वादुशीताद्रां सुर्वी स्निग्धा च पिप्पली १५९  
सा शुष्का विपरीतातः स्निग्धा वृष्या रसे कटुः ।

स्वादुपाकाऽनिलश्लेष्मश्वासकासापहा सरा ॥ १६० ॥  
न तामत्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना ।

ओली पिंपळी मधुर, शीत, कफकारक, जड व स्निग्ध असते. वाळलेली पिंपळी त्याच्या उलट असून स्निग्ध, वृष्य, तिखट, पाककाली गोड, सारक, कफवातहारक व कायश्वासनाशक आहे. रसायनप्रयोगावांचून तिचे घेण्याचे मान मोठे नसावे.

नागरं दीपनं वृष्यं ग्राहि हृद्यं चिबन्धनुत् ॥ १६१ ॥

रुच्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजित् ।

मुंठ दीपक, वृष्य, ग्राहक, हृद्य (हृदयाला प्रिय व हितकारक), वायुरोधनाशक, रुचिप्रद, लघु, पाककाली मधुर, स्निग्ध, उष्ण व कफवातहारक आहे.

तद्वदार्द्रकमेतच्च त्रयं त्रिकटुकं जयेत् ॥ १६२ ॥

स्थौल्याग्नि सदनश्वासकासश्लीपदपीनसान् ।

आलेहि तसेच आहे. हे कटुत्रय किंवा त्रिकटु (गुंड, मिथ्ये व पिंपळी) स्थूलता (मेदोजन्य), अग्निनाश, श्वास, श्लेष्म, श्लेष्म व पीनस यांचा नाश करिते.

चविकापिप्पलीमूलं मरिचाहृत्पान्तरं सुर्वी ॥ १६३ ॥

चवक (गर्जापिप्पलीचे मूल) व पिंपळ्यूल यांचे गुण कांहीसे मिश्रासारखेच आहेत.

चित्रकोऽभिसमः पाके शोफार्शःकुमिकुप्रहा ।

चित्रक अभीसारखा पावक व मूत्र, मूळ्याव, कृमि व कुष्ठ यांचा नाशक आहे.

पत्रकोलकमेतच्च मरिचं चिना स्मृतम् ॥ १६४ ॥

गुल्मघ्नीहीनरानाहशूलघ्नं दीपनं परम् ।

पिंपळी, गुंड, पिंपळमूल, चवक व चित्रक ह्या पांचांच्या गुग्गुलायाला पत्रकोल म्हणतात. ते फार दीपक असून गुल्म, पांथरी, उदर, पोडफुगी व शूल यांचा नाश करिते.

विल्वकाश्मर्यतर्कारीपाटलाटुण्डुकैर्महत ॥ १६५ ॥

जयेत्कपायतिक्तांष्णं पत्रमूलं कफानिलौ ।

वेल, शिवण, ऐरण, पाडळ व टेंद्र यांच्या मुळांना मोठे पंचमूल म्हणतात. ते तुट, कटु व उष्ण असून कफवातांना नाश करिते.

ऋस्वं बृहद्यंशुमतीद्वयगोशुरकैः स्मृतम् ॥ १६६ ॥

स्वादुपाकरसं नातिशीतोष्णं सर्वदोपजित् ।

रिंगणी, डोरली, सालवण, पिडवण व गोबळ ह्यांना लघु पंचमूल म्हणतात. ते रसाने व पाकाने मधुर, त्रिदोषहारक व वीर्याने उष्णहि नव्हे व शीतहि नव्हे असें आहे.

बलापुनर्नैरण्डशूर्पपर्णीद्वयेन तु ॥ १६७ ॥

मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं सरम् ।

चिकणामूल, पांडरी वसू, एंडमूल, रानमूग व रानउडीद यांना मध्यम पंचमूल म्हणतात. ते सारक, कफवातहारक व किंचित् पित्तल आहे.

अभीरुवीराजीवन्तीजीवर्कपर्भकैः स्मृतम् ॥ १६८ ॥

जीवनाख्यं च चक्षुष्यं वृष्यं पित्तानिलापहम् ।

शतावरी, काकोली, जीवती (हरणखोरी), जीवक व ऋषभरु यांना जीवन पंचमूल म्हणतात. ते नेत्रास हितावह, वृष्य व वातपित्तहारक आहे.

तृणाख्यं पित्तजिद्भ्रंकासेक्षुशरशालिभिः ॥ १६९ ॥

दर्भ, कसेई, ऊंस, रामबाण व भात यांच्या मुळांना तृणपंचमूल म्हणतात; ते पित्तशामक आहे.

शुकशिम्बीजपक्वात्समांसशाकफलोषधैः ।

वर्गितैरजलेशोऽयमुक्तो नित्योपयोगिकः ॥ १७० ॥

ह्याप्रमाणे भक्ष्य पदार्थांचा जो नित्य उपयोगी पडणारा भाग त्याचे शुकशाम्य, शिबीशाम्य, कृताप्त, भांस, शाक, फळे व औषधे असे आठ विभक्ती बघे केल्या बर्षां केल्या

## सप्तमोऽध्यायः

अध्याय ७ वा

अथातोऽन्नरक्षाध्यायं व्याख्यास्यामः ।

भातां अन्नरक्षणविषयीं अध्याय सांगतौ.

राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यं निवेशयेत् ।

सर्वदा स भवत्येवं सर्वत्र प्रतिजागृतिः ॥ १ ॥

राजाने नेहमीं आपल्या घराजवळ वैद्यास राहावयास जाणा याची म्हणजे तो सर्व गोष्टींविषयीं सर्वदा सावध राहो.

अन्नपानं विषाद्रक्षेद्विशेषेण महीपतेः ।

योगक्षेमी तदायत्तौ धर्माद्यास्तास्त्रिबन्धनाः ॥ २ ॥

ज्याअर्थी धर्मादि पुरुषार्थ, \*योगक्षेमावर व योगक्षेम राजावर भवलं वून बाहेत, त्याअर्थी राजाच्या अन्नपानाचें विषापसून संरक्षण करण्याविषयीं विशेषेकरून झटावें.

ओदनो विष्वान्सान्द्रो यात्यविस्राव्यतामिव ।

चिरेण पच्यते पक्वो भवेत्पर्युषितोपमः ॥ ३ ॥

मयूरकण्ठतुल्योष्मा मोहमूच्छ्रां प्रसेककृत् ।

हीयते वर्णगन्धाद्यैः क्लिद्यते चन्द्रकाञ्चितः ॥ ४ ॥

विषयुक्त भाताचीं लक्षणे येणें प्रमाणें—शिजत असतांना त्यांत द्रवांश असूनहि दाट झालेल्या भाताप्रमाणें त्यांतून पेज निघत नाही. तो व्शीरानें शिजतो. शिजून तयार होतांच शिळ्या भातासारखा दिसूं लागतो. त्यांतून नीळसर रंगाची वाफ निघते. तो खाल्ला असतां वेद्युद्धि, मूर्च्छा व तोंडास पाणी सुटणें हे विकार उत्पन्न होतात. त्याचे रंग, रूप, वास, वगैरे नाहीसे होतात. त्याला मिश्रप्रमाणें पाणी सुटतें. पाण्यावर टाकलेल्या तेलाप्रमाणें त्याजवर चित्रविचित्र रंगांची झांक उमटते.

व्यञ्जनान्याशु शुष्यन्ति ध्यामक्राथानि तत्र च ।

हीनातिरिक्ता विकृता च्छाया दृश्येत नैव वा ॥ ५ ॥

फेनोर्ध्वराजीस्तिमन्ततन्तुबुद्बुदसरभवः ।

विच्छिन्नाविरसा रागाः खाण्डवाः शाकमामिषम् ॥ ६ ॥

तोंडी लावण्याचे पदार्थ लवकर वाळतात व पातळ असणारे मलिन होतात; व त्यांत दिसणारे प्रतिबिंब विंचाडून मोठें, लहान किंवा निराळ्याच तऱ्हेचें असतें, किंवा तें मुळीच पडत नाही. त्यांजवर फेंड, रेपा, तंतु व बुडबुडे उत्पन्न होतात व भेग पडतात. रायतीं, मोरांवे, भाज्या व मांसं यांचे द्रवांश व घनांश पृथक् होतात व त्यांची चव विषडते.

नीला राजी रसे ताम्रा क्षीरे दधानि दृश्यते ।

श्यावा पीताऽसिता तत्रे घृते पानीयसन्निभा ॥ ७ ॥

काली मद्याम्भसोः क्षौद्रे हरितैलेऽस्तुणोपमा ।

पाकः फलानामामानां पक्वानां परिकीथनम् ॥ ८ ॥

द्रव्याणामार्द्रशुष्काणां स्यातां स्थानिविवर्णते ।

मृदूनां कठिनानां च भवेत्स्पर्शविपर्ययः ॥ ९ ॥

माल्यस्य स्फुटिताग्र्यं स्थानिर्गन्धान्तरोद्भवः ।

ध्याममण्डलता वस्त्रे सङ्गं तन्तुपदमणाम् ॥ १० ॥

धातुमौक्तिककाष्ठाऽभरतनाद्रिपु मलाकता ।

स्नेहस्पृष्टप्रभाहानिः सप्रभत्वं तु मृन्मये ॥ ११ ॥

सुरव्यावर नीलवर्ण रेपा उमटते. दुधावर तांबडी, दूधावर श्यामवर्ण, ताकावर काळसर पिवळी, तुपावर पाण्यासारखी, गधावर व पाण्यावर काळी, मधावर हिरवी व तेलावर अन्न रेपा उत्पन्न होते. फळें हिरवीं असल्यास पिकतात व पिकलीं असल्यास कुजतात. ओलीं द्रव्यें कोमेजून जातात व वाळलेल्यांचा वर्ण पालटतो. मृदु द्रव्यें कठिण व कठिण मृदु होतात. फुलांच्या पाकळ्या गळतात, तीं कोमेजतात व त्यांचा वास पालटतो. वस्त्रावर मळकट डाग पडतात व त्यांच्या सुतांचे तंतु गळूं लागतात. धातु, मोत्तं, रत्नें, काष्ठें, दगड इत्यादिकांनादि मळकट डाग पडतात व त्यांची लिंगधता, स्पर्शविशेष व क्रांति नाहीशी होते व मृन्मय पात्रामध्यें चक्राकी उत्पन्न होते.

विषदः श्यावशुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः ।

स्वेदवपथुमांश्चस्तो भीतः स्खलति जृम्भते ॥ १२ ॥

विष घालणाऱ्या मनुष्याचें तोंड काळेंडिकर व कोरडें पडतें. त्याची दृष्टि वंचल होऊन तो इकडे तिकडे पाहतो. त्याला घान व कंप सुटतो, तो घात्ररून कावरावावा होतो; चालतांना व बोलतांना अडखळतो व वरचेवर जांभगा देतो.

प्राप्यान्नं सविषं त्वग्निरेकावर्तः स्फुटत्यति ।

शांखिकण्ठाभधूमाश्चिरार्चिर्वाग्निगन्धवान् ॥ १३ ॥

सविष अन्न अग्नीवर टाकलें असतां तो फार फडकतो व ज्वालेंत एकच वळसा असतो. धूर व ज्वाला मोराच्या कंठाप्रमाणें नीलवर्ण असते, किंवा ज्वाला मुळीच नसते व घाण सुटते.

त्रियन्ते माक्षिकाः प्राश्य काकः क्षामस्वरो भवत् ।

उत्क्रोशन्ति च दृष्ट्वैतच्छुक्नात्सूहसारिकाः ॥ १४ ॥

हंसः प्रस्खलति ग्लानिर्जीवञ्जीवस्य जायते ।

चकोरस्याक्षिवैराग्यं क्रौञ्चस्य स्थान्मदोदयः ॥ १५ ॥

कपोतपरभृद्क्षचक्रवाका जहत्यसून ।

उद्वेगं याति मार्जारः शकृन्मुञ्चति वानरः ॥ १६ ॥

हृष्येन्मयूरस्तदृष्ट्या मन्दतेजो भवेद्विषम् ।

इत्यन्नं विषवज्ज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः ॥ १७ ॥

यथा तेन विपद्येरन्नपि न शुद्भजन्तवः ।

तें अन्न माशांनीं खाल्लें असतां त्या मरतात, कावळ्यांचा शब्द बारीक होतो, तें पाहतांच राघू, पाणकावळा व सालुंकी मोठ्यांनें ओरडतात, हंस अडखळतो, जीव्मीवास ग्लानि येते, चकोराच्या

\* योग म्हणजे अन्नवस्त्रादिकांची प्राप्ति व क्षेम म्हणजे त्यांचें रक्षण,

नेत्राची भारक्ता नाहीशी होते, कँच पड्याला मद येतो, खबुलें, कोकिळा, कोंबडी व चक्रवाक प्राण सोडतात, मांजर उद्विग्न होते, वानर हगतो, मोर हर्ष पावतो व त्याच्या दृष्टीने विषाचा जोर कमी होतो. ह्याप्रकारे विषयुक्त भन्नाची परीक्षा करून ते अशा ठिकाणी टाकून घाबें कीं, त्याचे योगानें क्षुद्र जीव देखील मरणार नाहीत.

स्पृष्टे तु कण्डुदाहोषाज्यरार्तिस्फोटसुतयः ॥ १८ ॥

नखरोमच्युतिः शोफः सेकाद्या विषनाशनाः ।

शस्तास्तत्रप्रलेपाश्च सेव्यचन्दनपद्मकैः ॥ १९ ॥

ससोमवलकतालीसपत्रकुष्ठामृतानतैः ।

विषयुक्त भन्नाचा स्पर्श केला असतां कंडू किंवा सर्वांगाचा किंवा एकदेशीय दाह, ज्वर, शूल, फोड, मेहरी (स्पर्शशून्यता), नख व केंस यांचें गळणें व सूज हे विकार होतात, त्याजवर विषप्र औषधांचा परिपेक, अभ्यंग इत्यादिकांची योजना करावी व वाळा, चंदन, पद्मकाष्ठ, कायकळ, तालीसपत्र, कोष्ठ, गुळवेल व तगर ह्यांचा लेप करावा.

लालाजिह्वौष्ठयोर्जाडञ्जम्पाचिमिचिमायनम् ॥ २० ॥

दन्तहर्षो रसाह्वत्वं हनुस्तम्भश्च वक्त्रगे ।

सेव्याद्यैस्तत्र गण्डूपाः सर्वं च विपजिद्धितम् ॥ २१ ॥

ते तोंडांत गेले असतां लालासाव, जिह्वा व धोंड यांचें जडत्व, आंग व चुणचुण, दांतांचें स्पर्शासहनत्व, रसहानाचा नाश व दांतखिळी बसणें हे विकार होतात. त्यांजवर वर सांगितलेल्या वाळा वगैरे औषधांच्या गुळण्या व सर्व विषप्र उपचार करावे.

आमाशयगते स्वेदमूर्च्छाध्मानमदभ्रमाः ।

रोमहर्षो वमिर्दाहश्चक्षुर्हृदयरोधनम् ॥ २२ ॥

बिन्दुभिश्चाचयोऽङ्गानां पक्काशयगते पुनः ।

अनेकवर्णं वमति मूत्रयत्यतिसार्यते ॥ २३ ॥

तन्द्रा क्लशत्वं पाण्डुत्वमुदरं बलसंक्षयः ।

तयोर्वान्तविरक्तस्य हरिद्रे कटभी गुडम् ॥ २४ ॥

सिन्दुवारितनिष्पाववाष्पिकाशतपर्विकाः ।

तण्डुलीयकमूलानि कुकुटान्ण्डमवलगुजम् ॥ २५ ॥

नावनाभ्रनपानेषु योजयेद्विषशान्तये ।

ते पोटांत (आमाशयांत) गेले असतां स्वेद, मूर्च्छा, पोट फुगणें, अंगल येणें, भ्रम, रोमांच, वांति, दाह, डोळे ताडणें, उरांत बांध बसणें व अंगावर गांधी येणें हे विकार होतात व पक्काशयांत गेले असतां अनेक रंगांची वांति, मूत्रोत्सर्ग, रच, तंद्रा, उदर, पांडुवर्ण, क्लशत्व, बलहानि हे विकार होतात. त्यांजवर अनुक्रमें वगन व विरेचन देऊन हळद, दाहदहद, हर्मळ, गूळ, निगुंडी, पावटे, बापळी, वेखंड, तांडुळ्याच्या मुळ्या, कोंबड्याचे धेंडे व बाबेच्या ह्यांची नस्य, अंजन, पान इत्यादि क्रियेमध्ये योजना करावी, म्हणजे विषाचे शमन होतें.

विषभुक्ताय दद्याच्च शुद्धायोधर्ममधस्तथा ॥ २६ ॥

सूक्ष्मं ताम्ररजः काले सक्षौद्रं हृद्विशोधनम् ।

शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूर्णस्य दापयेत् ॥ २७ ॥

विष भक्षण केलेल्या मनुष्यास उर्ध्वाधः शोधनांतर हृदयाचें (अर्थात् आमशयाचें) शोधन करण्याकरितां लागलेच सूक्ष्म ताम्रचूर्ण मधाबरोबर घाबें. वांति होऊन कोठा शुद्ध झाल्यावर सोन्याचे वर्खाची पूड तीन मासे घावी.

न सज्जते हेमपाङ्के पद्मपत्रेऽम्बुवद्विषम् ।

जायते विपुलं चायुर्मरेऽप्येष विधिः स्मृतः ॥ २८ ॥

पद्मपत्रावर जसे पाणी चिकटून राह्यात नाही तसें सुवर्णभक्षकाच्या अंगाला विष चिकटून राह्यात नाही. त्याचे (सुवर्णाचे) योगानें आयुष्याची वृद्धि होते. कृत्रिम विषावर देखील हीच चिकित्सा करावी.

विरुद्धमपि चाहारं विद्याद्विषगरोपमम् ।

विरुद्ध आहाराचे परिणामहि विषासारखेच होतात.

आनूपमामिषं माषक्षौद्रक्षीरविरुद्धकैः ॥ २९ ॥

विरुध्यते सह विसैर्मूलकेन गुडेन वा ।

विशेषात्पयसा मत्स्या मत्स्येष्वपि चिलीचिमः ॥ ३० ॥

अनूपमांत हें उडीद, मध, दूध, मोड आलेले धान्य, भिशीं, मुळा व गूळ ह्यांपैकीं प्रत्येकाशीं विरुद्ध आहे. त्यांतहि माशाचा दुधाशीं फार विरोध आहे व चिलचिमाचा (वेगशाचा) तर अतिशयच आहे.

विरुद्धमम्लं पयसा सह सर्वं फलं तथा ।

दुधाचा आंबट्याशीं व सर्व फळांशीं विरोध आहे.

तद्वत्कुलत्थयरककुबुवल्लभकुप्रकाः ॥ ३१ ॥

तसेंच कुळीथ, वऱ्यांचे तांदूळ, राळे, वाल व मटक्या ह्यांच्याशीं हि तें विरुद्ध आहे.

भक्षयित्वा हरितकं मूलकादिपयस्त्यजेत् ।

शाकवर्गातील मुळ्या व तदनंतर सांगितलेल्या सर्व भाज्या (आजवला, कोथिंबीर, लपूण इ.) ह्यांना हरितक म्हणतात. ह्यांपैकीं कोणताहि पदार्थ खाळा असतां वर दूध पिऊं नये.

वाराहं श्वाविधा नाद्याद्दध्ना पृथत्कुक्कुटौ ॥ ३२ ॥

आममांसान्दि पित्तन मापसूपेन मूलकम् ।

अविं कुसुम्भशाकेन विसैः सह विरुद्धकम् ॥ ३३ ॥

मापसूपगुडक्षीरदध्याज्यैर्लाकुचं फलम् ।

फलं कदल्यास्तक्रेण दध्ना तालफलेन वा ॥ ३४ ॥

कणोषणाभ्यां मधुना काकमार्ची गुडेन वा ।

सिद्धां वा मत्स्यपचने पचने नागरस्य वा ॥ ३५ ॥

सिद्धामन्यत्र वा पात्रे कामात्तामुपितां निशाम् ।

साळई व रानडुकर ह्यांच्या मांसाचा संयोग विरुद्ध आहे, म्हणून तीं एका काळीं खाऊं नयेत. दहाबरोबर कोंबडा व हरिण खाऊं नये.

कचें मांस पिताशीं खाऊं नये; उडदाचे वरणाबरोबर मुळा, कडईच्या भाजीबरोबर मेंडा, भिश्नांबरोबर मोड आलेले धान्य, उडदाचें वरण, गूळ, दूध, दही व तूप यांजबरोबर ओंठीचें फळ व ताक, दही व ताडगोळा ह्यांजबरोबर केळें व पिंपळीं, मिन्यें व मध किंवा गूळ ह्यांजबरोबर काकमाची, तसेंच मासे शिजविण्याच्या किंवा सुंठ शिजविण्याच्या भांड्यांत सिद्ध केलेली पण शिली झालेली काकमाची खाऊं नये.

मत्स्यानिस्तलमस्त्रेहसाधिताः पिप्पलीस्तंयजेत् ॥ ३६ ॥

कांस्ये दशाहमुषितं सर्पिरुणं त्वरुणकरे ।

मासे तडून राहिलेल्या तेलान्त सिद्ध केलेली पिंपळी, कांशाच्या भांड्यांत दहा दिवसपर्यंत ठेवलेलें तूप व विचव्याबरोबर कोणताहि उष्ण ( वीर्याने किंवा स्पशानें ) पदार्थ खाऊं नये.

भासो विरुध्यते शूल्यः कम्पिल्लस्तक्रसाधितः ॥ ३७ ॥

लोखंडाच्या सळईवर पक केलेला भास पक्षी व ताकांत सिद्ध केलेली कपिलेच्या पाल्याची भाजी खाऊं नये.

एकध्वं पायससुराकृशाराः परिवर्जयेत् ।

खीर, खिचडी व सुरा हीं एका वेळीं खाऊं नयेत.

मधुसर्पिर्वसतैलपानायानि द्विशस्त्रिशः ॥ ३८ ॥

एकत्र वा समांशानि विरुध्यन्ते परस्परम् ।

मध, तूप, वसा, तेल व पाणी ह्यांपैकी कोणत्याहि दोहोंचा, तिहींचा, चोहोंचा, किंवा पांचांचा समभागानें मिलाफ परस्परविरुद्ध आहे.

भिन्नांशे अपि मध्वाज्ये दिव्यवार्यनुपानतः ॥ ३९ ॥

मधुपुष्करबीजं च मधुमैत्रेयशार्करम् ।

मन्थानुपानः क्षैरेयो हरिद्रः कटुतैलवान् ॥ ४० ॥

पावसाचे पाण्याबरोबर मध व तूप यांचें मिश्रण विषम प्रमाणांनें देखील खाऊं नये. कमळकाकडी मधाशीं खाऊं नये. द्राक्षासव, खर्जुरासव व शर्करासव हीं एकत्र मिसळून पिऊं नयेत. खीर खाऊन वर मध\* पिऊं नये. हरिद्रकंद शिरशेलाची फोडणी देऊन खाऊं नये.

उपोदकातिसाराय तिलकलकेन साधिता ।

थोर मयाळ तिळकुटानें सिद्ध केली असतां अतिसार उत्पन्न करिते.

बलाका वारुणीयुक्ता कुल्माषैश्च विरुद्धते ॥ ४१ ॥

भृष्टा वराहवसया सैव सद्यो निहन्त्यसून् ।

बगळा श्वेत सुरेशोबर व घुगन्यांबरोबर खाऊं नये. डुकराच्या चरबीत तळडा अडल्यास तो प्राणच घेतो.

तद्वात्तित्तिरिपत्राह्यगोधालावकपिञ्जलाः ॥ ४२ ॥

ऐरण्डेनाग्निना सिद्धास्तचैलेन विमूर्च्छिताः ।

ह्याचप्रमाणें तित्तिर, मयूर, घोरपड, लावा व पिंगळा यांचें मांस एंढाच्या जडणानें एंढेलाचोच फोडणी देऊन तयार केलेलें असल्यास तत्काळ जीवित हरण करितें.

\* मय म्हणजे सातूचें पीठ, तूप व पाणी यांचें मिश्रण.

हारीतमांसं हरिद्रशूलकप्रोतपाचितम् ॥ ४३ ॥

हरिद्रवह्निना सद्यो व्यापादयति जीवितम् ।

तिलगिफ पक्ष्याचें मांघ दाह्यद्वीच्या लोंकडाच्या सळईने त्याच्याच अभीवर तयार केलें असतां तत्काळ प्राण घेतें.

भस्मपांशुपरिध्वस्तं तदेव च समाक्षिकम् ॥ ४४ ॥

तसेंच त्याला राख किंवा धूळ लागली असून जर तें मधाशीं खाल्लें तर देखील तें घातकच होतें.

यत्किञ्चिद्वोपमुत्केश्य न हरेत्तत्समासतः ।

विरुद्धं शुद्धिरत्रेष्टा शमो वा तद्विरोधिभिः ॥ ४५ ॥

घारांश हाच कों, जे जे पदार्थ कफपिताना त्यांच्या स्थानांपासून सोडवितात, परंतु बाहेर काढून टाकीत नाहीत ते सर्व विरुद्ध होत. त्यांच्या क्रियेवर सामान्य प्रतिकार म्हटला म्हणजे शोषन किंवा तद्विरुद्ध पदार्थांच्या योगानें शमन.

द्रव्यैस्तैरेव वा पूर्वं शरीरस्याभिसंस्कृतिः ।

किंवा तीच शमन द्रव्यें पूर्वी सेवन करून शरीर तयार केलें म्हणजे विरुद्ध आहाराचे विकार प्रगट होत नाहीत.

व्यायामस्त्रिगधीताग्निवयःस्थबलशालिनाम् ॥ ४६ ॥

विरोध्यपि न पीडायै सात्म्यमल्पं च भोजनम् ।

व्यायाम करणारे, स्त्रिग्धाहारी, दीप्ताग्नि, तरुण व बलवान् असे जे लोक त्यांनीं विरुद्ध पदार्थांचें सेवन केलें असतांही विकार उत्पन्न होत नाही. तसेंच संवयीनें व अल्पसेवनानें विरुद्ध आहार फारसे वाधक होत नाहीत.

पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत् ॥ ४७ ॥

ज्या अपथ्य आहारादिकांचो संवय झाली असेल त्यांचा चतुर्थांशानें किंवा षोडशांशानें त्याग करावा, एकदम करूं नये.

निषेधेत हितं तद्वेदकद्वित्र्यन्तरीकृतम् ।

व त्यांजदहल संवय नसलेल्या पथ्यकारक आहारादिकांचें सेवन करणें झाल्यास, तेंहि त्याचप्रमाणें करावें. व मध्यें एक, दोन व तीन दिवस अंतरूं घ्यावे. ( उदा० ) असें समजा कों, एका मनुष्यास रोज जेवतांना चार मिर्च्या खाण्याची संवय आहे. पण अम्लपित्ताचीं पूर्वहपें दिसूं लागल्यामुळें त्याला आतां ती संवय मोडून मिर्च्यावद्दल आलें खाणें आहे, तर त्यानें आपलें खाण्याचें मान पुडील कोष्टकाप्रमाणें क्रमानें बदलावें.

एकांतर	{	पहिल्या दिवशीं एक मिर्ची कमी करून तितकेंच आलें घ्यावें.
		दुसऱ्या दि० पहिल्या संवयीप्रमाणें पुनः चार मिर्च्या खाव्या.
		तिसऱ्या दि० पहिल्या दिवसाप्रमाणें पुनः एक मिर्ची कमी करावी.

द्व्यंतर	{	चवथ्या दि०	दोन मिर्च्या कमी करून तितकेंच आलें घ्यावें.
		पांचव्या दि०	पुनः तिसऱ्या दिवसाप्रमाणें.
		सहाव्या दि०	सदर.
		सातव्या दि०	पुनः चवथ्या दिवसाप्रमाणें दोन मिर्च्या कमी कराव्या.
त्र्यंतर	{	आठव्या दि०	तीन मिर्च्या कमी करून तितकेंच आलें खावें.
		नवव्या दि०	पुनः ७ व्या दिवसाप्रमाणें.
		दहाव्या दि०	सदर.
		अकराव्या दि०	सदर.
एकांतर	{	बाराव्या दि०	आठव्या दिवसाप्रमाणें पुनः तीन मिर्च्या कमी कराव्या.
		तेराव्या दि०	चारी मिर्च्या कमी करून नुस्तें आलेंच खावें.
		चौदाव्या दि०	पुनः बाराव्या दिवसाप्रमाणें.
		पंधराव्या दि०	पुनः चारी मिर्च्याबद्दल नुस्तें आलेंच खाऊन तोच क्रम नित्य सुरू ठेवावा. (पोडशांशानें कमी करणें झाल्यास ह्याच प्रकारची चडउतार करीत जावें.)

अपथ्यमपि हि त्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा ॥ ४८ ॥

सात्स्यासात्स्यविकाराय जायते सहसायथा ।

ह्या प्रकारच्या क्रमाचें अवलंबून न करतां जर अपथ्याचा त्याग किंवा पथ्याचें सेवन एकदम सुरू केलें तर त्यापासून सात्स्या-सात्स्यासंबंधी विकार उत्पन्न होतात.

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणाः ॥ ४९ ॥

नाप्नुवन्ति पुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ।

अपथ्यजन्य दोषांचें निःसरण किंवा पथ्यजन्य गुणांचें संपादन क्रमानें केलें असतां घालविलेले दोष पुनः उत्पन्न होत नाहीत, व संपादित गुण चिरकाल राहतात.

अत्यन्तसन्निधानानां दोषाणां दूषणात्मनाम् ॥ ५० ॥

अहितैर्दूषणं भूयो न विद्वान् कर्तुमर्हति ।

वातपित्तकफांचा धातूशीं फार निकट संबंध असून त्यांना दूषित करण्याविषयी ते स्वभावतःच प्रवृत्त असतात; यास्तव अपथ्यसेवनंकरून त्यांना अधिकच दूषित करणें हें विद्वानास फार अनुचित आहे.

आहारशयनान्नाद्यचर्यैर्गुक्त्या प्रयोजितैः ॥ ५१ ॥

शरीरं धार्यते नित्यमागारामिव धारणैः ।

आहार, निद्रा व मैथुन यांचा योग्य उपयोग केल्यास ते घरास नसे खांब असतात तसे शरीरास आधारभूत होतात.

आहारी वर्णितस्तत्र तत्र च वक्ष्यते ॥ ५२ ॥

ह्यांहीं पहिला आधार जो आधार त्याचें कौन मागें केलें आहे व पुढेंहि त्या त्या प्रसंगीं केलें जाईल.

निद्रायतं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यं बलावलम् ।

वृषता क्लीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ ५३ ॥

सुख, दुःख, पुष्टता, कृशता, शक्ति, अशक्तता, पुण्यत्व, पैडता, ज्ञान, अज्ञान, जीवित व मरण ह्या सर्व गोष्टीं निद्रेवर अवलंबून आहेत.

अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा नियेविता ।

सुसायुषी पराकुर्यात्कालरात्रिरिन्द्रापरा ॥ ५४ ॥

अकालीं निद्रा, अतिनिद्रा व अत्यल्पनिद्रा ह्या सुख (अर्थात् आरोग्य) व आयुष्य यांची हानि करण्याविषयी जगा काय दुपऱ्या कालरात्रीच आहेत.

रात्रौ जागरणं रुक्षं स्निग्धं प्रसवपनं दिवा ।

अरुक्षमनमिद्यन्निद्रं त्वासीनप्रचलायितम् ॥ ५५ ॥

रात्री जागल्यानं देहस्थ धातु ह्रस्व होतात, व दिवसां निजल्यानं ते स्निग्ध होतात (म्हणजे अर्थात् रात्रीं जागल्यानं वायु वाढतो व दिवसां निजल्यानं श्लेष्मा वाढतो) दिवसास शौर्य घेणें झाल्यास ती वस्तूच पैंगत ध्यावी; म्हणजे श्लेष्मा न वाढतां धातूंचा स्निग्धता\* प्राप्त होते.

ग्रीष्मे वायुचयादानरौक्ष्यरात्र्यल्पभावतः ।

दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन् कफपित्तकरो हि सः ॥ ५६ ॥

सुकत्वा तु भाष्ययानाध्वमद्यस्त्रीभारकर्माभिः ।

क्रोधशोकभयैः क्लान्तान् श्वत्तहिध्मातिसारिणः ॥ ५७ ॥

वृद्धबालावलक्षीणक्षतवृद्धशूलपीडिताम् ।

अजीर्ण्यभिहतोऽन्मत्तान् दिवास्वप्नोचितानपि ॥ ५८ ॥

धातुसाम्यं तथा ह्येषां श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति ।

ग्रीष्मऋतूत वायूचा संवय झाल्यामुळे, आदानाने हवा ह्रस्व झाल्यामुळे व रात्री लहान असल्यामुळे दिवसां निजणें हितकारक होय. इतर ऋतूत मात्र दिवसां निजल्याने कफपित्तांची वृद्धि होते. परंतु भाषण करणें, अश्वादिंकांवर वसणें, मार्गक्रमण, ओडें वाहणें, इत्यादि व्यापारांनीं किंवा क्रोधशोकभयादिकांनीं जे श्रांत झाले असतील, ज्यांना श्वास, उचकी, अतिसार, क्षय, उरःक्षत, शूल, तृषा, अजीर्ण व अभिघात (जखमा) हे विकार झाले असतील, जे वृद्ध, बाल, उन्मत्त, किंवा अशक्त असतील किंवा ज्यांना त्यांची

\* येथें नञ् विरुद्धार्थी घेऊन 'अरुक्ष' शब्दाचा अर्थ 'स्निग्ध' असा केला पाहिजे. कारण ह्याच अर्थे खारणादानें पुढील श्लोकानें 'बृंहण' शब्दानें दाखविला आहे. "आसीनप्रचलस्त्रो निरभिष्यन्दिबृंहणः ॥" इत्यादि बृंहण व स्निग्ध यांचे अर्थ प्रायः साखेच आहेत. ("यच्च सन्नर्पणं तद्वश्यं स्निग्धं" अंतं अरुणदानानं ह्याच श्लोकाच्या टीकेत म्हटलें आहे). 'आसीनप्रचलायिनं' हें क्रियाविशेषण करावें (प्रसवपनक्रियेचें), म्हणजे अर्थ स्पष्ट होतो (बसून पैंगत शौर्य घेणें). दोषांहि टीकाकारांनीं ही गोष्ट सुचविली नाही.

संवय असेल, त्यांना दिवसां निजणें हितकारक होय. कारण तसें केल्यानें त्यांचे धातु समान स्थितीत राहून श्लेष्मा त्यांचे देह पुष्ट करितो.

बहुमेदःकफाः स्वप्युः स्नेहमित्याश्च नाहनि ॥ ५९ ॥

विषार्तः कण्ठरोगी च नैव जातु निशास्वपि ।

ज्यांच्या शरीरांत मेदाचा संवय फार आहे व जे कफप्रकृति आहेत व जे नित्य क्षिणाहार करितात, त्यांनीं प्रीष्मांत देखील दिवसां निजूं नये. ज्यांना विषबाधा किंवा कंठरोग झाला असेल त्यांनीं तर रात्रीं देखील कदापि निजूं नये.

अकालशयनान्मोहज्वरस्तैमित्यपीनसाः ॥ ६० ॥

शिरोरुक्शोफहृत्सास्रोतोरोगाश्चिमन्दताः ।

अकालीं शयन केल्यानें मूर्च्छा, ज्वर, भोलसरपणा व थंडी भासणें (स्तैमित्य), पीनस, शिरःपीडा, सूज, मळमळणें, केशवाहिन्यांचा अवरोध व अप्रिमांय हे विकार उत्पन्न होतात.

तत्रोपवासपमनस्वेदनावनमौषधम् ॥ ६१ ॥

योजयेदतिनिद्रायां तीक्ष्णं प्रच्छेदनाञ्जनम् ।

नावनं लङ्घनं चिन्तां व्यवायं शोकभीक्रुधः ॥ ६२ ॥

पभिरेव च निद्राया नाशः श्लेष्मातिसंक्षयात् ।

त्यांजवर लंघन, वमन, स्वेदन व नस्य यांची योजना करावी. अतिनिद्रेवर तीक्ष्ण वमन व अंजन, नस्य, लंघन, चिंता, मैथुन, शोक, भय व क्रोध यांची योजना करावी. ह्याच सर्व गोष्टी कफाचा अत्यंत न्दास करून निद्रानाशास कारणीभूत होतात.

निद्रानाशादङ्गमर्दशिरोगौरवजृम्भिकाः ॥ ६३ ॥

जाडयं ग्लानिभ्रमापक्तितन्द्रा रोगाश्च वातजाः ।

निद्रानाशानें अंगमर्द (अंग टेंवल्यासारखें होणें), जांभया देणें, डोकें जड होणें, आळस, ग्लानि, भ्रम, अपचन, तंद्रा व वातरोग हे विकार उत्पन्न होतात.

यथाकालमतो निद्रां रात्रौ सेवेत सात्म्यतः ॥ ६४ ॥

असात्म्याज्जगरार्द्धं प्रातः स्वप्यादभुक्तवान् ।

यास्तव ज्याची जितकी संवय असेल तितकी रात्रीं यथाकालीं श्रोण घ्यावी. संवयीहून फाजील जितका वेळ रात्रीं जागरण होईल, त्याच्या निमे सकाळीं जेवण्यापूर्वी श्रोण घ्यावी.

शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु क्षीरमधरसान् दधि ॥ ६५ ॥

अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नानमूर्धकर्णाक्षितर्पणम् ।

कान्ताबाहुलताश्लेषो निर्वृतिः कृतकृत्यता ॥ ६६ ॥

मनोऽनुकूला विषया कामं निद्रासुखप्रदाः ।

ब्रह्मचर्यरतेर्ग्राम्यसुखानिःस्पृहचेतसः ॥ ६७ ॥

निद्रा सन्तोषवृत्तस्य स्वं कालं नातिवर्तते ।

ज्यांना श्रोण चांगली येत नसेल त्यांनीं दूध, मध, मांसरस, दही, अभ्यंग, उटणें, स्नान, डोक्यास तेल गिरविणें, कानांत तेल सोडणें,

डोळ्यांवर घडया ठेवणें, इत्यादिकांचें सेवन करावें. कांतेच्या बाहुलतेचें आलिंगन, गुळ, समाधान व भावडते विषय प्रायः निद्रासुख देतात. ब्रह्मचर्यात सुख मानणारा, स्त्रीसंगाविषयी निस्पृह व सर्वदा संतोषवृत्ति अशा मनुष्याला नियमित काळीं श्रोण येते.

ग्राम्यधर्मे त्यजेच्चारीमनुत्तानां रजस्वलाम् ॥ ६८ ॥

अप्रियामप्रियाचार्यां दुष्टसङ्गीर्णमंहनानाम् ।

अतिस्थूलकृशां सूतां गर्भिणीमन्ययोपितम् ॥ ६९ ॥

वर्णिनीमन्ययोर्नि च गुरुदेवचृपालयम् ।

चैत्यश्मशानायतनचत्वाराम्बुचतुष्पथम् ॥ ७० ॥

पर्वाण्यनङ्गं विवसं शिरोहृदयताडनम् ।

अत्याशितोऽधृतिः क्षुद्रान् दुःस्थिताङ्गः पिपासितः ॥ ७१ ॥

बालो वृद्धोऽन्यवेगार्तस्त्यजेद्रोगी च मैथुनम् ।

स्त्रीसंगासंधाने पृथील गोष्ठी वर्ज्यं धाहेतः—उताण्या आसनाहून अन्य आसन (स्त्रीचें), रजस्वला, अप्रिय, दुराचारी, दुष्टयोनि, संकुचित योनि, अतिस्थूल, अतिकृशा, प्रपूत, गर्भिणी, परकीय व ब्रह्मचारिणी स्त्री, अमातुषयोनि, गुहगृह, देवालय, राजगृह, पूज्य अथर्वस्थान, श्मशान, वधस्थान, पाणवठा, झूण, चव्हाटा, पर्वकाळ, योनीवांचून इतर अंग (गुद, मुख इ०), दिवस व डोकें व ऊर यांचें ताडन, आकंठ भुक्त, भितरा, धुधित, तृपित, विषमासनी, बाल (१६ वर्षांच्या खालचा), वृद्ध, मूत्रादिकांचे वेगानें युक्त व रोगी अशा मनुष्यानें स्त्रीसंग करूं नये.

सेवेत कामतः कामं तृप्तो वाजीकृतां हिमे ॥ ७२ ॥

त्र्यहाद्वसन्तशरदोः पक्षाद्दर्शानिदाघयोः ।

हिवाळ्यांत (शिशिर-हेमंत) वाजीकरण औषधानां पुष्ट होऊन यथेच्छ मैथुन करावें. वसंत व शरद ऋतूमध्ये तीन दिवसांच्या अंतरानें करावें व वर्षा व ग्रीष्मऋतूमध्ये पंधरा दिवसांनीं एकदां करावें.

भ्रमक्लमोरुदौर्बल्यबलधात्विन्द्रियक्षयः ॥ ७३ ॥

अपर्वमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः स्त्रियम् ।

हा नियम सोडून जे स्त्रीसेवन करितील त्यांना भ्रम, ग्लानि, मांडया गळणें, बल, धातु व इंद्रिय यांची क्षीणता व अकालीं मरण हीं प्राप्त होतात.

स्मृतिमेधायुरारोग्यपुष्टीन्द्रिययशोबलैः ॥ ७४ ॥

आधिका मन्दजरसां भवन्ति स्त्रीषु संयताः ।

वर सांगितलेल्या नियमानें स्त्रीसेवन केल्यास स्मृति, बुद्धि, आयुष्य, आरोग्य, पुष्टि, शुक्र,\* यश व बल यांची वृद्धि होते व जरा लवकर येत नाही.

स्नानानुलेपनाहिमानिलखण्डखाद्यशिताम्बुदुग्धरस-  
यूपसुराप्रसन्नाः ।

\* येषु इंद्रिय शब्द शुक्राची आहे.

सेवेत चानुशयनं विरतौ रतस्य तस्यैवमाशु वपुषः  
पुनरोति धाम ॥ ७५ ॥

मैथुनानंतरं स्नान, उटणें, थंड वारा, शर्करायुक्त खाद्य, थंड पाणी, दूध, मांसरस (सुरवा), सार, सुरा व श्वेतसुरा यांचें सेवन करावें आणि मग निद्रा घ्यावी, असें केलें असतां शारीरिक तेज लवकर परत येतें.

श्रुतचरितसमुद्भूते कर्मदक्षे दयालौ भिषजि निरनुवन्धे  
देहरक्षां निवेश्य ।

भवति विपुलतेजःस्वास्थ्यकीर्तिप्रभावः स्वकुशल-  
फलभोगी भूमिपालश्चिरायुः ॥ ७६ ॥

विद्येनें परिपूर्ण, आचारानें चांगला, क्रियेनें दक्ष व दयालु अशा वैद्यावर आपल्या देहरक्षणार्थें काम सर्वस्वीं सोंपवून दिल्यानें राजाला उत्तम तेज, आरोग्य, कीर्ति व पराक्रम, आपल्या पुण्यफालांचा भोग व चिरकाल आयुष्य यांचा लाभ होतो.

## अष्टमोऽध्यायः

### अध्याय ८ वा

अथातो मात्राज्ञितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

भातां मिताहाराविषयीं अध्याय सांगतां.

मात्राशी सर्वकालं स्यान्मात्रा ह्यग्नेः प्रवर्तिका ।

मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते गुरुण्यपि लघून्यपि ॥ १ ॥

सर्वदां मिताहारी असावें. मिताहार अग्नि प्रदीप्त करितो, अन्न जड असो किंवा हलकें असो, तें मित प्रमाणानेंच घेतलें पाहिजे.

गुरुणामर्धसौहित्यं लघूनां नातिवृत्तता ।

मात्रप्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावद्भिर्जीर्यति ॥ २ ॥

जड अन्न अर्धें पोट भरपयेंत खावें, हलकें अन्न किंचित् जाग्रावून पोटभर खावें. जितकें सुखानें जिरले तितकेंच आहारमानाचें प्रमाण समजावें.

भोजनं हीनमात्रं तु न बलोपचयौजसे ।

सर्वेषां वातरोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते ॥ ३ ॥

उचित प्रमाणाहून कमी अन्न खाल्लें असतां बल, पुष्टि व तेज उत्पन्न होत नाहीत. व तें सर्व वातव्याधीस कारणीभूत होतें.

अतिमात्रं पुनः सर्वांशु द्रोषान्प्रकोपयेत् ।

अतिमात्र आहारानें तर सर्वच दोषांचा त्वरित प्रकोप होतो.

पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः ॥ ४ ॥

आमेनान्नेन दुष्टेन तदेवाविश्य कुर्वते ।

विष्टभयन्तोऽलसकं च्यावयन्तो विषूचिकाम् ॥ ५ ॥

अधरोत्तरमागभ्यां सहसैवाजितात्मनः ।

त्या दुष्ट अन्नान्नाच्या योगानें वातादि दोष दाबले जाऊन सर्व

एककालीं प्रकुपित होतात, व त्याच अन्नमध्ये प्रवेश करून त्याला आंतल्या आंत कोंडून धडा (अलसक) उत्पन्न करतात; किंवा त्याचा दोऱ्हाद्वारांनीं एकदम निचरा सुरू करून त्या खादाड मनुष्यावर पटकचीची टवारी आणतात.

प्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारो न च पच्यते ॥ ६ ॥

आमाशयेश्लसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः ।

आहार जिरतहि नाही; खाल्लि जात नाही व ऊर्ध्वदि होत नाही (वांतीवाटें); आमाशयामध्येच स्तब्ध होऊन राहतो; अशा स्थितीला अलसक म्हणजे धडा अशी संज्ञा आहे.

विविधैर्वदोऽन्नेर्वाय्वादिभृशकोपतः ॥ ७ ॥

सूचीभिरिव मात्राणि विध्यतीति विषूचिका ।

वातादिकांच्या तीव्र प्रकोपामुळें विविध वेदना उत्पन्न होऊन सर्वांगास सुया टोंबल्याप्रमाणें पीडा होतात, म्हणून त्या विकाराला विषूचिका (पटकी) म्हणतात.

तत्र शूलभ्रसानाहकम्पस्तम्भादयोऽनिलात् ॥ ८ ॥

पित्ताज्ज्वरातिसारान्तर्दाहत्तृप्प्रलयादयः ।

विषूचिकेमध्ये शूल, भ्रम, पोटफुगी, कंप, स्तंभ (मात्रांचा ताडपणा) इत्यादि विकार वातापासून होतात. ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृषा, मूर्च्छा हे विकार पित्तापासून होतात.

कफाच्छर्द्यङ्गुस्तावाक्सङ्गुर्विनादयः ॥ ९ ॥

व वांति, अंगजाब्य, वाचा वंद होणें, थुंका, इत्यादि विकार कफापासून होतात.

विशेषाद्दुर्बलस्याल्पवह्नेर्वेगविधारिणः ।

पीडितं मारुतेनाजं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा ॥ १० ॥

अलसं क्षोभितं दोषैः शल्याद्वेद्यैश्च संस्थितम् ।

शूलादीन्कुर्वते तीव्रांश्छर्द्यतीसां चार्जितान् ॥ ११ ॥

सोऽलसः

अलस (धडा) हा रोग विशेषकरून दुर्बल, मंदाग्ने व वेगधारण करण्याची संवय असलेल्या मनुष्याला होतो. तो असा कीं, प्रकुपित वायूनें (आमाशयस्थ मांसतंतूच्या अतिरिक्त आकुंचनानें) अन्न दाबलें जाऊन व कफाच्या योगानें (त्याचा खडा बनून) तें आंतल्या आंत कोंडलें जाऊन निश्चल होतें, व दोषांनीं छुष्य होऊन एखाद्या शल्याप्रमाणें तीव्र शूलादि विकार उत्पन्न करितें, परंतु त्यांत अतिसार किंवा वांति नसतें.

अत्यर्थदुष्टास्तु दोषा दुष्टामबद्धखाः ।

यान्तस्तिर्यक्तनुं सर्वां दण्डवत्स्वत्स्वभयन्ति चेत् ॥ १२ ॥

दण्डकालसकं नाम तं त्यजेदाशुकारिणम् ।

दोष अत्यंत कुपित झाले म्हणजे ते सूक्ष्मवाहिन्या आमामें बंद करून इकडे तिकडे संचार करून सर्व देह दंडाप्रमाणें ताडवितात. ह्या विकाराला दंडालसक म्हणतात. तो त्वरित प्राण घेणारा असल्यामुळें त्याजवर काहीं उपाय करूं नये.

विरुद्धाध्यशनाजीर्णशीलिनो विपलक्षणम् ॥ १३ ॥

आमदोषं महाघोरं वर्जयेद्विषसंज्ञकम् ।

विषरूपाशुकारित्वाद्द्विरुद्धोपक्रमत्वतः ॥ १४ ॥

ज्याला विरुद्धाहाराची व जेवणावर जेवण करण्याची व अजीर्णाची संवय आहे त्याला आमविष नांवाचा महाघोर आमदोष उत्पन्न होतो. त्याची लक्षणे विपासारखी असतात. तो विषहृषी व तत्कालमारक असल्यामुळे व त्याजवर विरुद्ध चिकित्सा करावी लागल्यामुळे वैद्याने हातीं धरूं नये. विरुद्ध चिकित्सा अशी की, रोगाचा हेतु आम असल्यामुळे त्यावर उष्णोपचार केले पाहिजेत व रोगाचे स्वरूप विपासारखे असल्यामुळे त्याजवर शीतोपचार करणे भाग आहे व हे तर दोन्ही परस्परविरुद्ध आहेत.

अधामसलसीभूतं साध्यं त्वरितमुल्लिखित् ।

पीत्वा सोम्रापट्टफलं चार्थुण्यं योजयेत्ततः ॥ १५ ॥

स्वेदं फलवर्ति च मलवातानुलोमनीम् ।

नाम्यमानानि चाङ्गानि भृशं स्वित्त्वानि वेष्टयेत् ॥ १६ ॥

आम निश्चल झाल्याची लक्षणे दिसतांच तो साध्य असल्यास त्याला चांतीवाटे पाटण्याकरितां वेळंडाची पूड, सैधव व मदनफळ हीं औषधे घेऊन ऊन पाण्याबरोबर प्यावी व मग पोट शेकून मलवाताचे अनुलोमन करणाऱ्या फलवर्तीची (वातीची) योजना करावी. हातापायांस आचके येऊं लागल्यास त्यांना खूप शेकून वर फडकीं गुंडाळावीं.

विषूच्यामातिवृद्ध्यायां पाण्ण्योर्दाहः प्रशस्यते ।

तदहृश्वोपवास्यायै विरिक्तचटुपाचरेत् ॥ १७ ॥

पटकीचा फार जोर दिसल्यास दोहों खोटांना डाग घ्यावे व त्या दिवशी लंघन करवून मग जुलाव घेतलेल्या दिवसाप्रमाणे खाण्यापिण्याची व्यवस्था करावी.

तीत्रातिरपि नाजीर्णां पिवेच्छूलघ्नमौषधम् ।

आमसन्नोऽनलो नालं पक्वुं दोषौषधाशनम् ॥ १८ ॥

निहन्यादपि चैतेषां विश्रमः सहसातुरम् ।

आमदोष झाला असतां शूलघ्न (शमन) औषध कधीहि घेऊं नये. कारण आमामें संद झालेला आंत्र दोष, औषध व अन्न यांचें पाचन करण्यास असमर्थ असतो व पचन न झाल्यामुळे त्यांजपासून जो शरीरांत क्षोभ होतो तो तत्काळ प्राण घेतो.

जीर्णांशने तु भैषज्यं युञ्ज्यात् स्तब्धगुरुदरे ॥ १९ ॥

दोषशेषस्य पाकार्थमग्नेः संयुक्षणाय च ।

अन्नाचा पाक झाल्यावर पोटांत सुखता ताठरपणा व जडत्व राहिलें असतां अवशिष्ट दोषाचें पचन करण्यास व अग्नि प्रदीप्त करण्यास औषधांची योजना करावी.

शान्तिरामविकाराणां भवति त्वपतर्पणात् ॥ २० ॥

त्रिविधं त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् ।

आमजन्य विकारांची शांति जर म्हणाल तर ती अपतर्पणा

(लंघना) मॅच होते. तें लंघन दोषाच्या तारतम्याप्रमाणें तीन प्रकारचें. त्याची योजना दोषतारतम्य पाहून करावी.

तत्राल्पे लङ्कनं पथ्यं मध्ये लङ्कनपाचनम् ॥ २१ ॥

प्रभूते शोधनं तस्मिन् मूलादुन्मूलयेनमलान् ।

(ती अशी : ) विकार अल्प असल्या म्हणजे फक्त उपवासही लंघनच हितावह होय. तो मध्यम असल्यास लंघन व पाचन ही दोन्ही चालू ठेवावी. त्याचा फारच जोर असल्यास शोधन आवश्यक आहे, कारण तें दोषांना समूळ बाहेर काढून टाकितें.

एधमन्यानपि व्याधीन् स्वनिदानविपर्ययात् ॥ २२ ॥

चिकित्सेवनुबन्धे तु सति हेतुविपर्ययम् ।

त्यक्त्वा यथायथं वैद्यो युञ्ज्याद्वाधिविपर्ययम् ॥ २३ ॥

यानप्रमाणे इतर रोगांची चिकित्सा देखील त्यांच्या हेतुविरुद्ध करावी. तसें म्हणहि रोग न दृश्य्यास हेतुविपरीत चिकित्सा बंद म्हणून त्या त्या रोगावर सांगितलेली व्यधिविपरीत चिकित्सा सुरू करावी.\*

† तदर्थकारि वा पक्के दोषे त्विच्छे च पायके ।

हितमभ्यजनस्नेहपानवस्त्यादि युक्तितः ॥ २४ ॥

तीं औषधे हेतुव्याधिविपरीतच असली पाहिजेत असें नाही, तर त्यांची क्रिया परिणामी हेतुव्याधिविपरीतासारखी असली म्हणजे बस आहे. दोष पक्क होऊन अग्नि प्रदीप्त झाला म्हणजे अन्नंग, स्नेहपान, बस्ति इत्यादिक युक्तीने योजलीं असतां हितावह होतात.

अजीर्णं च कफादामं तत्र शोफोऽक्षिगण्डयोः ।

सद्योभुक्त इवोद्गारः प्रसेकोत्क्लेशगौरवम् ॥ २५ ॥

अजीर्ण तीन प्रकारचें—कफापासून जें होतें त्याच आमजीर्ण म्हणतात. त्यांत डोळ्यांना व गालांना सूज, नुकेच जेवल्याप्रमाणे डेंकर, तोंडास पाणी सुटणे, मळमळणे व अंगजाडव हे विकार उत्पन्न होतात.

विष्टब्धमनिलाच्छूलविवन्धाध्मानत्तादृक्त्वा ।

वायूपासून विष्टब्धाजीर्ण होते. त्यानें शूळ, मलाबरोध, पोटफुगे व काम करण्याविषयीं अशक्तता हीं उत्पन्न होतात.

पित्ताद्विदग्धं तुमोहंभ्रमाभ्लोद्गारदाहवत् ॥ २६ ॥

पित्तापासून विदग्धाजीर्ण होतें. त्यानें तुषा, मूर्च्छा, भ्रम, आंघट डेंकर व दाह हे विकार उत्पन्न होतात.

\* हेतुविपरीत चिकित्सेचें उदाहरण असें की, शैत्यापासून झालेल्या ज्वरास छंद इत्यादि उष्ण पदार्थ देणे; व्याधिविपरीतचें उदाहरण असें की, शीतज्वरास सुसता चिराइताचा काढा देणे (कारण तो थंड असताहि परिणामी ज्वर होत आहे.)

† हेतुविपरीत नसत तदर्थकारी पदार्थांचें उदाहरण असें की, पित्तप्रधान त्रणशोधावर पित्तकर उष्णपिंडी बांधणे; व्याधिविपरीत नसत तदर्थकारी पदार्थांचें उदाहरण—चांतीवर वायूक पदार्थ (मदनादिक) देणे. भाजलेल्या वर राखेचा व शारादिकांचा लेप करणे इत्यादि. अशा प्रकारच्या चिकित्सेला हौमियोप्याची म्हणतात.

लङ्घनं कार्यमामे तु विष्टधे स्वेदनं भृशम् ।  
विदग्धे वमनं यद्वा यथावस्थं हितं भवेत् ॥ २७ ॥

आमाजीर्णावर लंघन मुख्य. विष्टध्यावर तीव्र स्वेदन मुख्य व  
विदग्धाजीर्णास वमन मुख्य. तथापि ह्या तिन्ही प्रकारांवर ह्या  
तिन्हीपैकीं कोणताहि उपाय दोपतारतम्याप्रमाणे प्रसंगविशेषीं  
हितकर होतो.

गरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका ।

कफवातानुबद्धाभलिङ्गा तत्समसाधना ॥ २८ ॥

आम बलवत्तर असून सूक्ष्ममागामध्ये लीन झाल्यास विलंबिका-  
नामक रोग उत्पन्न होतो. तो कफवातात्मक असून त्याची  
लक्षणें व चिकित्सा आमाजीर्णाप्रमाणे समजावीं.

अश्रद्धा हृद्यथा शुद्धेऽप्युद्गारे रसशेषतः ।

शरीरं किञ्चिदेवात्र सर्वश्रानशितो दिवा ॥ २९ ॥

स्वप्यादजीर्णा सञ्जातबुधुक्षोऽद्यान्मितं लघु ।

रसशेषाजीर्णामध्ये जरी ढँकर शुद्ध येतो तरी अन्नावर वासना  
नसते व उरांत दुवते. ह्या अजीर्णामध्ये दिवसां निद्रा किंचितच  
ध्यावी. इतर सर्व अजीर्णामध्ये दिवसां उपाशां निजावें. बुद्धोध  
ज्ञान्यावर मात्र लघु असा मिताहार करावा.

विबन्धोऽतिप्रवृत्तिर्वा ग्लानिर्मारुतमूढता ॥ ३० ॥

अजीर्णलिङ्गं सामान्यं विष्टम्भो गौरवं भ्रमः ।

अजीर्णाची सामान्य लक्षणे हींच कीं, मलांचा अवरोध किंवा  
अतिप्रवृत्ति होते, वायूनें पोट फुगते व तो स्वमार्ग सोडून भलतीकडे  
फिरूं लागतो; ग्लानि, भोंवळ व अंगास जडत्व येतें.

न चातिमात्रमेवात्रामादौषाय केवलम् ॥ ३१ ॥

द्विष्टं विष्टम्भ दग्धामगुरुरुक्षहिमाशुचि ।

विदाहि शुष्कमत्यम्बुप्लुतं वान्नं न जीर्यति ॥ ३२ ॥

केवळ अतिमात्र अन्न खाल्ल्यानेंच आमदोष होतो असें नाहीं.  
तर अग्नि, वातुळ, करपलेलें, हिरवें, जड, रुक्ष, थंड, पाणेरडें,  
विदाही, शुष्क (नीरस असें अन्न) व फार पाण्यानें युक्त असा  
आहार देखील जिरत नाहीं.

उपतप्तेन भुक्तं च शोकक्रोधधुधादिभिः ।

शोक, क्रोध, धुषा, इत्यादिकांनीं संतप्त झालेल्या मनुष्याचें  
अन्नहि जिरत नाहीं.

मिश्रं पथ्यमपथ्यं च भुक्तं समशनं मतम् ॥ ३३ ॥

विद्यादध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरिभोजनम् ।

अकाले बहु चार्पणं वा भुक्तं तु विषमाशनम् ॥ ३४ ॥

त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान् व्याधीन् सृजन्ति वा ।

पथ्यकारक व अपथ्यकारक पदार्थ एकाकालीं खाणें याला समशन  
म्हणतात. पूर्वी खाल्लें जिरलें नाहीं तोंच पुनः दुसऱ्यानें खाणें  
याचेंच नांव अध्यशन. अकालीं, थोडें किंवा फार खाणें याला

विषमाशन म्हणतात. हीं तिन्हीं मृत्यु किंवा घोर व्याधी उत्पन्न  
करितात.

काले सात्स्यं शुचि हितं स्निग्धोष्णं लघु तन्मनाः ३५  
पट्टसं मधुरप्रायं नातिद्रुतविलम्बितम् ।

स्नातः क्षुद्रान् विविक्तस्थो धौतपादकराननः ॥ ३६ ॥

तर्पयित्वा पितृन् देवानतिथीन्वालकान्गुरुन् ।

प्रत्यवेक्ष्य तिरश्चोपि प्रतिपन्नपरिग्रहान् ॥ ३७ ॥

समीक्ष्य सम्भ्यागत्मानमनिन्दन्ननुवन्द्यम् ।

इष्टमिष्टैः सहाश्रीयाच्छुचिभक्तजनाहृतम् ॥ ३८ ॥

भोजन करणें तें या विशीनें करावें:-ह्यान करून, हात, पाय व  
तोंड धुऊन, पितर, देव, अतिथि, बालक व गुढ यांची तुष्टि करून,  
गुरांना व इतर जनावरांना चारा वगैरे घालून आपल्या प्रकृतीचा  
विचार करून चांगली क्षुधा लागल्यावर शास्त्रोक्तकार्ली इष्टमित्रांसह  
एकान्त स्थानीं जाऊन तेथें आपणावर प्रीति करण्याच्या व शुचिभूत  
मनुष्यांनीं वाडलेलें अन्न अनन्यविषय चिंतानें न बोलतां व दोष  
काढल्यावांचून फार जल्द नव्हे व फार सावकाश नव्हे, अशा  
रीतीनें भक्षण करावें. तें अन्न मधुरप्रचुर पट्टसांनीं युक्त, सात्स्य  
(संबधीचें), स्वच्छ, द्रवबहुल, पथ्यकारक, स्निग्ध, ऊन, व हलकें  
असावें.

भोजनं तृणकेशादितुष्टमुष्णीकृतं पुनः ।

शाकावरात्रभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत् ॥ ३९ ॥

केरकचरा, केंप इत्यादिकांनीं युक्त, पुनः ऊन केलेलें, फार ऊन,  
फार बाराट व फार भाज्या व कडधान्य, यांनीं युक्त असें अन्न  
खाऊं नये.

किलाटदधिकूर्चिकाक्षारशुक्ताममूलकम् ।

कृशशुष्कवराहाविगोमस्त्यमहिषामिषम् ॥ ४० ॥

मापनिष्पावशात्कृत्रिसापिष्टविरूढकम् ।

शुष्कशाकानि यवकान् फाणितं च न शीलयेत् ॥ ४१ ॥

किलाट, कूर्चिका वगैरे तकविकार, दही, क्षार, शिर्का, हिरवा  
मुळा, कृश व शुष्क मांस; तसेंच डुकर, मेडा, गाय व म्हैस यांचें  
मांस; मासे, उडीद, पावटे, कमलकंद, भिशीं, पिष्टान्न, मोड  
आलेलें धान्य, वाळलेल्या भाज्या, यवकसंज्ञक साळ व काकवी  
यांचें नित्य सेवन करूं नये.

शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्टिकजाङ्गलम् ।

सुनिषण्णकजीवन्तीवालमूलकवास्तुकम् ॥ ४२ ॥

पथ्यामलककृद्धीकापटोलीमुद्गरशंकराः ।

घृतदिव्योदकक्षीरक्षौद्राडिमसैनधवम् ॥ ४३ ॥

त्रिफलां मधुसर्पिण्यां निशि नेत्रवलाय च ।

गरव्या भाताचे तांडूळ, गहू, जव, साठेतांडूळ, जांगल प्राण्याचें  
मांस, कुरड, हरणदोडी, कोंबळा मुळा, चाकवत, हिरडा, आवळा,  
मनुका, पडवळ (किंवा परवर), मूग, साखर, घृत, पावसाचें पाणी,

दूध, मध, ढाळिन्न, व सैधव यांचें नित्य सेवन करावें; व त्रिकळा मधातुपाशीं नित्य रात्रीं खावी म्हणजे दृष्टि बळकट होते.

स्वास्थ्यानुवृत्तिकृद्यञ्च \* रोगोच्छेदकरं च यत् ॥ ४४ ॥

तसेच ज्या ज्या पदार्थांनीं आरोग्याचें रक्षण व रोगाच्या बीजाचें नमूलन होतें, त्या त्या पदार्थांचिंहि नित्य सेवन करावें.

विसेक्षुमोचचोचाभ्रमोदकोत्कारिकादिकम् ।

अद्याद्भव्यं गुरु स्निग्धं स्वादु मन्दं स्थिरं पुरः ॥ ४५ ॥

विपरीतमतश्चान्ते मध्येऽम्ललवणोत्कटम् ।

भिशीं, ऊंस, केळीं, फणस, आंबे, लाहू, पोळ्या वगैरे जे जड, स्निग्ध, मधुर, मंद (उशीरानें परिपाक पावणारे) व घन पदार्थ ते पहिल्यानें खावे. यांच्या विपरीत गुणांचे पदार्थ (हलके, रूक्ष, तिखट, तीक्ष्ण व पातळ) शेवटीं खावे; व धांबट व मीठ घातलेले पदार्थ जवणाच्या मध्यभागीं खावे.

अन्नेन कुक्षेर्द्वांशौ पानेनैकं प्रपूरयेत् ॥ ४६ ॥

आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत् ।

आमाशयाचे दोन भाग अन्नानें भरावे, एक भाग पाण्यानें भरावा व चवथा भाग वातादिकांकरितां रिकामा ठेवावा.

अनुपानं हिमं वारि यवगोधूमयोर्हितम् ॥ ४७ ॥

दधि मद्ये विषे क्षौद्रे कोष्णं पिष्टमयेपु तु ।

शाफमुद्गादिविकृतौ मस्तुतक्राम्लकाट्टिकम् ॥ ४८ ॥

सुरा कृशानां पुष्ट्यर्थं स्थूलानां तु मधूदकम् ।

शोषे मांसरसो मद्यं मांसे स्वल्पे च पावके ॥ ४९ ॥

ध्याध्वौपधाध्वभाष्यस्त्रीलङ्घनातपकर्मभिः ।

क्षीण वृद्धे च बाले च पयः पथ्यं यथामृतम् ॥ ५० ॥

यवाचे व गव्हांचे पदार्थ खाल्ल्यावर त्यांवर थंड पाणी पिगें हितावह आहे. तसेच दही, मद्य, मध किंवा विष खाल्ल्यावरहि थंड पाणी प्यावें. मिष्टान्नावर कोंबट पाणी प्यावें. भाज्या व मुगाच्या वगैरे ढाळींचे पदार्थ खाल्ल्यावर दह्याची निवळ, तारू व आंबट कांजिक (धान्याम्ल) प्यावें. कृश असतील त्यांनीं पुष्ट होण्याकरितां

\* ह्या टिकाणीं (रोगोच्छेदकरं) ह्याचा अर्थ 'रोग न होऊं देणारे' असा केला पाहिजे; कारण 'रोग बरा करणारे' असा केल्यास अनेक पदार्थांवर अतिव्याप्ति होऊन चिकित्सास्थानांत सांगितलेलीं मुस्तापंपटादि सर्वच औषधि द्रव्यें नित्य सेवनाला योग्य आहेत असें म्हणण्याचा प्रसंग येईल, कारण कोणतीहि औषधि असा ती कोणत्या तरी एखाद्या रोगाच्या नाश करितेच. उदाहरण—घोतरा श्वासाचा नाश करितो म्हणून कांहीं त्याचें नित्य सेवन करावें असें कधीहि व्हावयाचें नाहीं. यास्तव ह्या अतिव्याप्ति-वारणार्थ "रोगोच्छेदकरं" याचा अर्थ "रोग बीजरूपी असतानाच त्याचा उच्छेद करणारे किंवा रोग मुळींच होऊं न देणारे" असा केला पाहिजे. बरक तर स्पष्ट सांगतो, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते : अजानानां विकाराणामनुवृत्तिकरं च यत् ॥ ह्यासंबंधानें अरुणइत्तानें विशेष लिहिलें नाहीं. आमचा अर्थ हेमाद्रीरा अनुसरून आहे. अरुणदत्ताचा अर्थ चुकला आहे.

सुरा प्यावी व स्थूल असणारांनीं मध व पाणी मिसळून प्यावें. ज्यांना क्षयाचा विकार असेल त्यांनीं मांसरस (सुरा) प्यावा. मांस खाणारांनीं व मंदापि असणारांनीं मद्य प्यावें. व्याधि, औषधसेवन, मार्गक्रमण, भाषण, संभोग, उपवास, ऊन व काम करणें इत्यादि कारणांनीं क्षीण झालेले, वृद्ध व बालक यांना दूध अमृतासारखें हितावह आहे.

विपरीतं यदन्नस्य गुणैः स्याद्विरोधि च ।

अनुपानं समासेन सर्वदा तत्प्रशस्यते ॥ ५१ ॥

सारांचा, जो जो पातळ पदार्थ अन्नाच्या विपरीत गुणाचा असून संयोगानें विरुद्ध नाहीं, तो तो अनुपानाला उत्तम जाणावा.

अनुपानं करोत्यूर्जां तृप्तिं व्याप्तिं दृढाङ्गताम् ।

अन्नसङ्घातशैथिल्यविकृत्तिजरणानि च ॥ ५२ ॥

अनुपानाचे योगानें मनास आल्हाद, तृप्ति, अन्नाची सर्व शरीरभर व्याप्ति, शरीरास दृढता, कठिण अन्नाचें शिथिलीकरण, शुष्कान्नाचें द्रवीकरण व पाचन ह्या गोष्टी उत्पन्न होतात.

नोर्ध्वजत्रुगदश्वासकासोरःक्षतपीनसे ।

गीतभाष्यप्रसङ्गे च स्वरभेदे च तद्धितम् ॥ ५३ ॥

ऊर्ध्वगसंबंधीं रोग, श्वास, कास, उरःक्षत, पीनस व स्वरभेद हे विकार झाले असतां व पुष्कळ बोलण्याचा किंवा गाण्याचा प्रसंग आला असल्यास अनुपानाचें (कालवणाचें) सेवन करूं नये.

प्राक्निद्रदेहेमहाक्षिगलरोगघ्नणानुराः ।

पानं त्यजेयुः

ज्यांच्या शरीरांत क्लेद फार आहे व ज्यांना मेह, गलरोग, नेत्ररोग व त्रग झाला आहे त्यांनीं पाणी देखील पिऊं नये.

सर्वथं भाष्याध्वशयनं त्यजेत् ॥ ५४ ॥

पीत्वा भुक्त्वाऽऽतपं बद्धिं यानं प्लवनवाहनम् ।

खाणेंपिणें झाल्यावर सर्वांनाच भाषण, मार्गक्रमण, निद्रा, ऊन, अग्नि (शेक), चालणें, अश्वदि वाहन व पोहणें ह्या गोष्टी वर्ज्य आहेत.

प्रसृष्टे विणमूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे

विशुद्धे चोद्गारे शुद्धगमने वातेऽनुसरति ।

तथाम्नानुद्रिके विशादकरणे देहे च सुलघौ

प्रयुञ्जीताहारं विधिनियमतः कालः स हि मतः ॥ ५५ ॥

मलमूत्रांचा उत्सर्ग, मनाची प्रसन्नता, दोषांची आपापल्या मार्गाकडे प्रवृत्ति, टेंकरांची शुद्धता, धुषेची स्फूर्ति, वायूचें अनुलोमन, अग्नीची प्रदीप्तता, देहलावव व इंद्रियांचें वैमल्य इतक्या गोष्टी जेव्हां होतील तेव्हां भोजन करावें. हाच काल (आत्रेयादिकर्तानां) शास्त्रोक्त मानला आहे.

## नवमोऽध्यायः

अध्याय ९ वा.

अथातो द्रव्यादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

भातां द्रव्यादिविज्ञानाचा अध्याय सांगतो.

\* द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठं ते हि तदाश्रयाः ।

पञ्चभूतात्मकं तच्च क्षमामधिष्ठाय जायते ॥ १ ॥

रसवीर्यविगाकांहून द्रव्य श्रेष्ठ आहे, कारण ते त्यांचें अधिष्ठान आहे. रसादिकांचें भाश्रयभूत जें द्रव्य तें पंचभूतात्मक असून पृथ्वी हा त्याचा मूल पायाच आहे.

अम्बुयोन्यग्निपवननभसां समवायतः ।

तच्चिर्वृत्तिर्विशेषश्च व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ २ ॥

पाण्याच्या योगानें त्याला एखादा विशेष आकार प्राप्त होतो, व अग्नि, वायु व आकाश यांच्या योगानें त्यांच्या रचनेला पूर्णता येते व निरनिराळ्या द्रव्यांमध्ये जो भेद आहे तोहि त्यांच्यामुळेच. ( उ० मडक्याचा मूल पाया माती होय; त्या मातीला घटाकार देण्याकरितां पाण्याची आवश्यकता म्हणून “ अंबुयोनि ” म्हटलें आहे. अग्नि, वायु व आकाश यांच्या योगानें त्याला काठिण्य, पोक्कळी व कांहीं क्रियाविशेष प्राप्त होतात. तसेंच त्याच्या न्यूनाधिक भावानें द्रव्यांमध्ये घटपटादि भेद उत्पन्न होतात. ) पंचभूतांपैकी ज्या द्रव्यांत जो भाग अधिक असेल त्या द्रव्यास तदात्मक असें नांव पडतें; ( उ० पार्थिव द्रव्य म्हटलें म्हणजे नुसत्या पृथ्वीपासूनच झालेलें असें नव्हे, तर पंचभूतात्मकच खरें, परंतु त्यांत पृथ्वीचा अंश अधिक असतो म्हणून त्यास ही संज्ञा मिळाली. )

तस्मान्नैकरसं द्रव्यं भूतसङ्घातसम्भवात् ।

\* वैद्यशास्त्रांनील द्रव्य शब्दाची व्याख्या वैशेषिकांच्या लक्षणाद्वन निराळी असल्यामुळे ग्रंथकर्त्यानें प्रथम त्याची व्याख्या दिली आहे. चरकानें जी द्रव्य शब्दाची व्याख्या दिली आहे, ती वैशेषिकांनाच अट्ट-सखून आहे. त्या व्याख्येप्रमाणें (खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य-संग्रहः) वेगळाळीं पंचभूतें व आत्मा, मन, काल व दिशा या सर्वांनाच द्रव्यत्व येतें. परंतु त्या अर्थानें द्रव्य शब्दाचा उपयोग वैद्यकान्त केलेला नाही, कारण येथें हरीतक्यादि जे पंचभूतात्मक (संयुक्त) पदार्थ त्यांनाच द्रव्य ही संज्ञा लावितात. संग्रहांत म्हटलेंच आहे “ इह हि द्रव्यं पंचभूता-त्मकम् । ”

† या श्लोकाचा शब्दशः तर्जुमा केल्यास ‘ रसादिकांमध्ये द्रव्यच श्रेष्ठ ’ असा अर्थ होतो. हे रसादिक कोणते याचा विचार केल्यास असें दिव्दत येईल कीं, पहिल्या अध्यायांत प्रथम रसाचा निर्देश करून मग द्रव्य, वीर्य व विपाक यांची अनुक्रमें मांडणी केली आहे. तेच हे रसादिक होत; किंवा याच (९ व्या) अध्यायांत जे रसवीर्य विपाकप्रभाव सांगितले आहेत, त्यांना उद्देश्यतःहि रसादिक असें म्हटलें असेल व तसें असल्यास ‘ रसवीर्य-विपाकाद्वन ’ द्रव्यच श्रेष्ठ असें जे आम्हीं म्हटलें आहे त्यांत प्रभावाची गणना केली पाहिजे.

ज्या अर्थां द्रव्याची उत्पत्ति भूतसंघातापासूनच आहे, त्या अर्थां तें अनेक रसांनी युक्त असतें. एकरसात्मक कधीहि नसतें.

नैकदोपस्ततो रोगास्तत्र व्यक्तो रसः स्मृतः ॥ ३ ॥

\* अव्यक्तोऽनुरसः किञ्चिदन्ते व्यक्तांऽपि चेप्यते ।

व त्यामुळे रोगहि एकदोपात्मक कधीहि नसतात. द्रव्य तांडांत टाकतांच जो धर्म व्यक्त होतो, त्याला रस म्हणतात. तोच रस अव्यक्त असेल, किंचित् व्यक्त असेल किंवा द्रव्य तांडांत वातल्यावर बऱ्याच वेळानें (मुख्य रसाच्या नागून) व्यक्त होईल तर त्याला अनुरस म्हणतात.

गुर्वदयो गुणा द्रव्ये पृथिव्यादौ रसाश्रये ॥ ४ ॥

रसेषु व्यपदिश्यन्ते साहचर्योपचारतः ।

गुड, लघु इ० गुण रसांना आश्रयभूत जी पार्थिव (ज्यांत पृथ्वीचा अंश फार अर्शा) द्रव्यें, त्यांचे असून त्यांचा रसावर आरोप करितात; कारण ते गुण व रस हे दोन्ही द्रव्याश्रितच असल्यामुळे त्यांचे साहचर्य आहे.

तत्र द्रव्यं गुरुस्थूलस्थिरगन्धगुणोत्वगम् ॥ ५ ॥

पार्थिवं गौरवस्थैर्यसङ्घातोपचयावहम् ।

ह्या पंचविध द्रव्यांपैकी ज्यांत जडत्व, स्थूलत्व, घनत्व व गंधवत्त्व हे गुण मुख्यत्वेकरून असतात त्याला पार्थिव द्रव्य म्हणतात. त्यांच्या योगानें पदार्थांला जडत्व, घनत्व, काठिण्य व स्थूलता हीं प्राप्त होतात.

द्रवशीतगुरुस्निग्धमन्दसान्द्ररसोत्वगम् ॥ ६ ॥

आप्यं स्नेहनविष्यन्दक्लेदप्रल्हादवन्धकृत ।

द्रवत्व, शैत्य, गुरुत्व, स्निग्धत्व, मंदत्व, सान्द्रत्व व रसवत्त्व, हे गुण ज्यांत प्रमुख असतात ते आप्यद्रव्य जाणावें; त्याचे योगानें ओशटपणा, स्नाव, बोलसरपणा, तृप्ति व संधान ह्या गोष्टी उत्पन्न होतात. (संधान म्हणजे दोन भाग एकत्र चिकटविणें.)

रूक्षतीक्ष्णोष्णविशदसूक्ष्मरूपगुणोत्वगम् ॥ ७ ॥

आग्नेयं दाहभावर्णप्रकाशपचनात्मकम् ।

आग्नेय द्रव्यामध्ये रूक्षता, तीक्ष्णता, उष्णता, स्वच्छता, सूक्ष्मता व सरूपता हे गुण मुख्य असून ते दाह, कांति, वर्ण, प्रकाश (किंवा रूपज्ञान) व पचन ह्यांना कारणीभूत आहेत.

वायव्यं रूक्षविरादं लघु स्पर्शगुणोत्वगम् ॥ ८ ॥

रौक्ष्यलाघवदैशद्यविचररलानिकारकम् ।

वायुमय द्रव्यामध्ये रूक्षता, स्वच्छता, लघुत्व व स्पर्शज्ञेयता हे गुण प्रमुख असून ते सेवन करणारांमध्येहि त्यांना उत्पन्न करितें व चंचलता व रलानि यांना कारणीभूत आहे.

\* ह्या श्लोकाच्या उक्तांर्थाचा अर्थ व अन्वय आम्हीं हेमाद्रीप्रमाणे लाविला आहे. ह्या रीतीनें अनुरस तीन प्रकारचा असू शकतो. अरुण-दत्ताच्या अर्थप्रमाणें तो दोनच प्रकारचा (अध्वक किंवा अन्ने किंचिद्वाक); परंतु अनुभवानें त्याचे तीन प्रकार सिद्ध होतात. (अध्वक, किंचित् व्यक्त किंवा अन्ने व्यक्त—जसें आवट्याचें माथुर्य)

नाभसं सूक्ष्मविशदलघुशब्दगुणोत्तवणम् ॥ ९ ॥

सौषिर्यलाघवकरं

आकाशमय द्रव्यामध्ये सूक्ष्मता, स्वच्छता, लघुत्व व शब्दोत्पादकता-हे गुण प्रमुख असून ते पोकळी व लघुत्व यांना कारणीभूत आहेत.

जगत्वेवमनौषधम् ।

न किञ्चिद्विद्यते द्रव्यं वशाच्चानार्थयोगयोः ॥१०॥

याप्रमाणे द्रव्यामध्ये सर्वे पंचमहाभूतांचे गुण असल्यामुळे व त्यांच्या नानाप्रकारच्या योजना व कल्पना असल्यामुळे ह्या जगांत औषध नाही असे कोणतेहि द्रव्य नाही.

द्रव्यमूर्ध्वगमं तत्र प्रायोऽग्निपवनोःकटम् ।

अधोगामि च भूयिष्ठं भूमितोयगुणाधिकम् ॥ ११ ॥

उर्ध्वगामि ( वांतिकारक ) द्रव्य प्रायः अग्निपवनात्मक असते व अधोगामि ( विरेचक ) विशेषेकरून भूमिजलात्मक असते.

इति द्रव्यं रसो भेदैरुत्तरत्रोपदेश्यते ।

येधपर्यंत द्रव्याविपर्ययी झाले. रसाचे भेद पुढे सांगितले जातील.

वीर्यं पुनर्वदत्येके गुरु स्निग्धं हिमं मृदु ॥ १२ ॥

लघु रूक्षोष्णतीक्ष्णं च तदेवं मतमष्टधा ।

वीर्याविपर्ययी जर म्हणाल तर कित्येक ऋषि त्याचे गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, हिम ( शीत ), उष्ण, मृदु व तीष्ण असे आठ भेद करितात.

चरकस्त्वाह वीर्यं तद्येन या क्रियते क्रिया ॥ १३ ॥

नाऽवीर्यं कुरुते किञ्चित्सर्वा वीर्यकृता हि सा ।

चरक तर असे म्हणतो की, ज्याच्या योगाने जी वी क्रिया होते ते ते ( त्या क्रियेचे साधन ) वीर्य होय. कारण वीर्यावांचून कोणतीहि क्रिया व्हावयाची नाही. सर्वे क्रिया वीर्यानेच होतात. ( सारांश, जितक्या क्रिया तितकी वीर्ये समजावीं.)

गुर्वादिष्वेव वीर्याख्या तेनान्वर्थेति वर्ण्यते ॥ १४ ॥

समग्रगुणसारेषु शक्त्युत्कर्षविवर्तित्तु ।

व्यवहाराय मुख्यत्वाद्ब्रह्मग्रहणादपि ॥ १५ ॥

ज्या अर्थी वीर्ये क्रियेला साधनीभूत आहे, त्याअर्थी ( वर सांगितलेल्या ) गुर्वादि गुणांनाच ती संज्ञा अन्वर्थक होते, कारण सकलगुणसमूहामध्ये त्यांच्याच अंगी चिरस्थायित्व व शक्त्युत्कर्ष आढळतो व व्यवहारामध्येहि त्यांचाच विशेष उपयोग होत असून बहुगुणगणनेमध्ये त्यांचेच नांव पहिल्याने येते.

अतश्च विपरीतत्वात्सम्भवन्त्यपि नैव सा ।

विवक्ष्यते रसाद्येषु वीर्यं गुर्वाद्यो ह्यतः ॥ १६ ॥

ह्या गोष्टी रसादिकांमध्ये नसल्यामुळे त्यांना वीर्य ही संज्ञा वरील लक्षणप्रमाणे संभवत असूनहि मिळत नाही. म्हणून गुर्वादिकांनाच वीर्य म्हणावे.

उष्णं शीतं द्विधैवान्ये वीर्यमाचक्षतेऽपि च ।

दुसरे कित्येक ऋषि उष्ण व शीत अशीं दोनच वीर्ये मानतात. कां जर म्हणाल तर

नानात्मकमपि द्रव्यमग्नीषीमौ महाबलौ ॥ १७ ॥

\* व्यक्ताव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित् ।

जरी द्रव्ये नानाप्रकारची आहेत तरी महाशक्तिमान् जे अधि व सोम यांना सोडून कोणतेहि द्रव्य नाही. नसें सर्वे चराचर विश्व प्रकृतिविकृत्यात्मक आहे, तसेंच द्रव्यमात्र अग्नीषीमात्मकच ( उष्ण किंवा शीत ) आहे.

तत्रोष्णं भ्रमतृड्गलानिस्वेदद्वाहाशुप्राकिताः ॥ १८ ॥

शमं च वातकफयोः करोति शिशिरं पुनः ।

ह्लादनं जीवनं स्तम्भं प्रसादं रक्तापित्तयोः ॥ १९ ॥

त्यांपैकीं जे उष्ण वीर्ये ते भ्रम, तृषा, रलानि, स्वेद, दाह ( तप्तता ), अग्नाचा त्वरित परिपाक व वातकफांचा उपशम इतक्या गोष्टींना कारणीभूत आहे. व शीत वीर्ये आल्हाद व जीवन-क्रियेला उत्तेजन देते व आकुंचन ( किंवा थंड करणे ) व रक्त आणि पित्त यांची शुद्धि करिते.

जाठरेणाग्निना योगाद्यदुद्देति रसान्तरम् ।

रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः ॥ २० ॥

\* ह्या श्लोकानांल ' व्यक्ताव्यक्त ' पदाचा अर्थ आग्नी प्रकृति व विकृति ह्या शब्दांनीं दाखविला आहे. हे शब्द सांख्यांचे आहेत. सत्ते जगत् ( पुरुषेतर ) २४ तत्त्वांनीं झाले आहे, असे त्यांचे मत असून त्यांपैकीं जे आयु तत्त्व तेच सर्वांचे कारण असून स्वतःसिद्ध आहे व त्यासच ते प्रकृति, प्रधान किंवा अव्यक्त अशी संज्ञा देतात. ह्या अव्यक्तापासून जी इतर २३ तत्त्वे निर्माण होतात त्यांस ' व्यक्त ' किंवा ' विकार ' अशी संज्ञा आहे. म्हणून सर्वे जग प्रकृतिविकृत्यात्मक आहे. आतां ' जगत् ' या शब्दामध्ये सर्वे आत्मानात्म पदार्थांचा अंतर्भाव केल्यास अव्यक्त शब्दाचा अर्थ केवळ प्रकृतिपर न करता प्रकृति व पुरुष असा ( अखण-दानां सुचविल्याप्रमाणे ) करावा व तसा अर्थ करण्यास चरकाचाहि आधार आहे ( च. शा. १ ) ; परंतु तसे केल्याने वृथान्त उरुक्त नाही. कारण वृथान्त तत्त्वद्वयनिरूपणार्थक आहे.

† ' स्तंभ ' शब्द ' स्वेद ' शब्दाच्या उलट आहे. म्हणून त्याचा अर्थ दोन शब्दांनीं दाखविला आहे : ' आकुंचन किंवा थंड करणे. ' हेमाद्रीने त्याचा अर्थ ' स्वेदापनयन ' ह्या शब्दांनीं केला आहे. स्वेदाने जसा शिपादिकांचा विकास होतो, तसाच तदवतिरोगी जे स्तंभ त्याने आकुंचन होतें. तसेच ' स्वेदन ' म्हणजे जसे उष्णता वाढविणे, तसेच स्तंभ म्हणजे ती कमी करणे अर्थात् थंड करणे ( स्वेदापनयनम् ). स्तंभ शब्दांचा अर्थ इतका व्यापक आहे की, ह्या दोन शब्दांची योजना करून देखील त्याचा सर्व अर्थ मराठीत येत नाही. स्तंभकाची जी अनेक कार्ये आहेत, त्यांपैकी ही दोन ( आकुंचन व थंड करणे ) प्रमुख असल्यामुळे त्यांचा अर्थ दाखविल्याकरिता आग्नी त्यांची योजना केली आहे. ( त्याच्या इतर कार्यांच्या संबंधीं सूत्रस्थान अ. १७, श्लोक १९ पूर्वांश पहा. )

रसांचा जठराग्नीशी योग होऊन त्यांचा विपाक झाला म्हणजे जें रसांतर उत्पन्न होतें त्याला विपाक म्हणतात.

**स्वादुः पटुश्च मधुरमम्लोऽम्लं पच्यते रसः ।**

तिक्तोषणकफायाणां विपाकः प्रायशः कटुः ॥ २१ ॥

गोड व खारट पदार्थांचा विपाक प्रायः मधुर होतो. अम्लांचा प्रायः अम्ल व कडू, तिखट व तुरट यांचा प्रायः तिखट होतो.

**रसैरसौ तुल्यफलस्तत्र द्रव्यं शुभाशुभम् ।**

किञ्चिद्रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम् ॥ २२ ॥

गुणान्तरेण वीर्येण प्रभावैणैव किञ्चन ।

विपाकाची क्रिया रसाप्रमाणेच असते. एखादें द्रव्य रसाचे योगानें हिताहितकर्म करितें. (उ० मध कफायरसाच्या योगानें पित्त शमवितो.) एखादें विपाकाच्या योगानें करितें. (उ० तोच मध कटुविपाकी असल्यामुळे कफाचा नाश करितो.) दुसरें एखादें गुर्वाद्विगुणांतरद्वारां करितें. (उ० कांजिक भांबट असूनहि रुक्षत्वा-मुळे कफप्र भाहे.) तिसरें एखादें वीर्यानें कर्म करितें (उ० मोठें पंचमूल कडू व तुरट असूनहि पित्तप्र नसून वातप्र आहे, कारण तें उष्णवीर्य आहे.) व भाणखी एखादें द्रव्य प्रभावानें काम करितें. (उ० दाहू धम्ल व उष्ण असूनहि तिच्या अंगीं दुग्धोत्पादन करण्याचा प्रभाव आहे.)

**यद्यद्रव्ये रसादीनां बलवचनेन वर्तते ॥ २३ ॥**

अभिभूयेतरांस्तत्कारणत्वं प्रपद्यते ।

द्रव्यामध्ये रस, वीर्य, विपाक व प्रभाव ह्यांपैकी ज्याचा जोर अधिक असेल, तो तो गुण इतरांचा पराभव करून आपलेच काम वजावितो.

**विरुद्धगुणसंयोगे भूयसाऽल्पं हि जीयते ॥ २४ ॥**

एकाच द्रव्यांत विरुद्ध गुणांचा समागम झाल्यास ज्या गुणाचा अंश ज्यास्त असेल तो हीन गुणाचा पराभव करितो. (जसें दूध जरी शीतवीर्य आहे तरी त्याचें जें लेहगौरवप्राचुर्य त्याचे योगानें ते वातप्र कार्य करितें, शैत्यामुळे वाताचा प्रकोप करीत नाही.)

**रसं विपाकरसौ वीर्यं प्रभावस्तान्यपोहति ।**

**बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिकं बलम् ॥ २५ ॥**

विपाक समशक्तिक रसाचा पराभव करितो. वीर्य समशक्तिक रसविपाकांचें कांहीं चाळें देत नाही व या तिहींचीहि शक्ति जरी प्रभावाच्या बरोबर असली, तरी तो त्यांचा पराभव करितो. हें ह्यांचें स्वाभाविक बल होय.

**रसादिसाम्ये यत्कर्म विशिष्टं तत्प्रभावजम् ।**

दोन किंवा अधिक पदार्थांचे रसवीर्यविपाक एकसारखे असूनहि जो त्यांच्या क्रियेमध्ये भेद आढळतो तो प्रभावामुळे.

**दन्ती रसाद्यैस्तुल्याऽपि चित्रकस्य विरेचनी ॥ २६ ॥**

**मधुकस्य च मृद्धीका घृतं क्षीरस्य दीपनम् ।**

उदाहरणार्थे दंती व मनुका हीं अनुक्रमे चित्रक व ज्येष्ठीमध

यांच्याशीं रसवीर्यविपाकांनीं समान असतांदि रेचक भाहेत. तसेंच तूप दुधाशीं रसावीर्यविपाकांनीं समान असूनहि दीपक भाहे. (हे जे विशेष गुण ते प्रभावजन्य होत.)

**इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनां पुनश्च तत् ॥ २७ ॥**

विचित्रप्रत्ययारब्धद्रव्यभेदेन भिद्यते ।

हीं जीं द्रव्यादिकांचीं कर्म सांगितलीं तीं जरी सामान्यतः खरीं आहेत तरी किःयेक द्रव्यांचे घटकावयव कांहीं विचित्र\* रीतीनें संयुक्त झाल्यामुळे त्यांचीं कर्म केव्हां केव्हां ह्या सामान्य नियमाहून भिन्न असतात.

\* ह्या श्लोकांचा अर्थ हेमाद्रि व अरुणदत्त यांच्या मतानें कांहीं निराळ्या तऱ्हेचा होतो. सामान्यप्रत्ययारब्ध व विचित्रप्रत्ययारब्ध असें द्रव्यांचे दोन भेद कल्पितात. ज्या द्रव्यामध्ये द्रव्यजनक महाभूतें एका प्रकारचीं व रसादिकांना उत्पन्न करणारीं महाभूतें एका प्रकारचीं, तें विचित्रप्रत्ययारब्ध द्रव्य (यसिभद्रव्ये रसादीनामन्यानि महाभूतान्यारम्भकाणि द्रव्यस्य चारम्भकाण्यपत्ताणि च तद्द्रव्यं विचित्रप्रत्ययारब्धम्), व ज्या द्रव्यामध्ये द्रव्यजनक व रसादिकजनक भूतें समजातीयच असतात, तें सामान्यप्रत्ययारब्ध द्रव्य. वर जे द्रव्यादिकांचे सामान्य गुण सांगितले ते ह्या सामान्यप्रत्ययारब्ध द्रव्यांना मात्र लागू आहेत. व अशींच द्रव्ये फार आहेत. परंतु कांहीं द्रव्ये अशींहि आढळतात कीं, तेथें हा सामान्य नियम लागू पडत नाही, व यांचें कारण त्यांचें विचित्रप्रत्ययारब्धत्व. मधुर, कवाप व तिक्त रस जरी प्रायः शीतवीर्य असतात तरी महत्वब्रह्म, आद्रुप मांस, हर्ड अंगर गुळ्येले ह्यांत त्या नियमाचा अपवाद आढळतो, कारण हीं उष्णवीर्ये आहेत. कांहीं अल्प पदार्थ ग्राही आहेत (जसें [कवीट] कवट) व कांहीं भेदक आहेत (जसा आवळा). तिखट पदार्थ प्रायः शुक्रनाशक खरे तपानि हंठ व पिंपळी वृष्य आहेत. तुरट पदार्थ प्रायः स्तंभक व शीत खरे, परंतु हिरड्यामध्ये त्यांना अपवाद आढळतो. याच कारणानेच हीं सर्व उदाहरणें देऊन चरकानें म्हटलें आहे 'तस्माद्रसोपदेशेन न सर्वं द्रव्यमादिशेत्'. असा पुष्कळ विचार करून अरुणदत्तानें (वर सांगितलेल्या अर्थांचें) विचित्रप्रत्ययारब्धत्वच ह्या अपवादास कारण आहे असें सांगितलें आहे; परंतु आमच्या मनें विचित्रप्रत्ययारब्धत्व याचा अर्थ इतका ओढून ताणून करण्याची आवश्यकता दिसत नाही. आम्हीं केलेला अर्थ अगदीं सरळ अस्त अपवादाची उपपत्ति ह्या अर्थप्रमाणें चांगली उच्चते व हा अर्थ हल्लींच्या रसायनशास्त्रातील कल्पनेशीं उच्चतो; सर्व ग्रंथकर्त्यांची विवक्षाहि अशीच असावी असें वाटतें. आम्हीं जें म्हणतों तें जास्त स्पष्टीकरण केल्याशिवाय चांगलें लक्षांत यावयाचें नाही, म्हणून येथें थोडासा विस्तार करणें जरूर आहे. ह्या अभ्यासांत जे द्रव्यादिकांचे सामान्य गुण सांगितले आहेत, त्यांना जेव्हां अपवाद आढळू लागले तेव्हां त्या अपवादांना कांहीं तरी हेतु दाखविणें भाचार्यांना आवश्यक पडलें. गह्वं व जव हे दोन्ही मधुर व पुर असे अस्त एक वातहारक कां व दुसरा वातकारक कां हा प्रश्न सहजच त्यांस उत्पन्न झाला, व त्याजवरचें उत्ताहि थोडक्यांत घुचलें. तें हेंच कीं, 'गह्वं' व 'जव' हीं दोन्हीं जरी पार्थिव द्रव्ये आहेत व म्हणून त्यांचे घटकावयव एकच (सजातीय) आहेत, तरी त्या घटकावयवांच्या रचनेमध्ये थोडाचहुत जरी फरक पडला तरी त्यांचे गुण बदलतील व ह्या रचना-विशेषावरून किंवा भिन्न प्रमाणावरून त्या द्रव्यांना विचित्रप्रत्ययारब्ध असें त्यांनीं म्हटलें आहे. हल्लींच्या रसायनशास्त्राच्या दृष्टीनें गह्वं व सातू, उडीद

स्वादुर्गुरुश्च गोधूमो वातजिह्वातकृद्यवः ॥ २८ ॥  
उष्णा मत्स्याः पयः शीतं कटुः सिंही न शूकरः ।

[ ४७ पृष्ठापरल्ल पुढें चाल ]

व हरभरा, तीळ व कडेंद, मनशीळ व हाताळ इत्यादि पदार्थांमध्ये जो फारक आहे, तो ह्याच कारणांमुळे (म्हणजे प्रमाणभिन्नतामुळे) आलेल्या विचित्रप्रत्ययारब्धत्वामुळे) ह्या निरनिराळ्या द्वंद्वानील तत्त्वे तींच असून त्यांचें प्रमाण मात्र भिन्न आहे. (उदा० हाताळ व मनशीळ या दोहोतेहि आर्सेनिक व गंधक हींच दोन तत्त्वे, परंतु त्यांचीं प्रमाणें भिन्न आहेत.) तसेंच त्या शास्त्रांत सांगितलेले काहीं पदार्थ तर असे आहेत कीं, ते सर्व सारख्याच तत्त्वापासून झाले असतात इतकेंच नव्हे, तर त्यांचीं घटकतत्त्वे प्रमाणानें देखील सारकीच असतात. ह्या ठिकाणीं शुण बदलण्याला कारण काय तें रचनाविशेष (संनिवेशविशेष), म्हणजे त्या घटकतत्त्वांचे परमाणु एका द्रव्यांत ज्या तऱ्हेनें एकमेकांस येऊन चिकटलेले असतात, त्याहून भिन्न तऱ्हेनें दुसऱ्या द्रव्यांत ते एकमेकांस चिकटतात. टपेंटाईन तेल ज्या घटकतत्त्वापासून झाले आहे, त्याच घटकतत्त्वापासून लवंगा, धणें, जिरे, वगैरेपासून काढलेलीं तेलेंहि झालेलीं असून त्या टपेंटाईन वगैरे पदार्थांचें जें वैचित्र्य आहे तें ह्याच कारणांमुळे; म्हणजे ह्या द्रव्यांचें विचित्रप्रत्ययारब्धत्व केवळ ह्या रचनाविशेषावरच अवलंबून आहे. त्या सर्वांत फारच १० भाग व हेल्डोजनचे १६ भाग असतात. हिरी हा कोळशाचाच एक परिणामविशेष आहे. ह्या दोहोंचें तत्त्व एकच आहे, परंतु दोहोंच्या शुणांत वैलक्षण्य फारच आहे. ह्या वैलक्षण्याचें कारण केवळ परमाणूंचा संनिवेशविशेष. जरी अर्वाचीन रसायनशास्त्रांनील महाभूतांचा पूर्वाचार्यांच्या महाभूतांशीं काहीं मेळ नाही, तथापि द्रव्यांच्या शुणवैचित्र्याला प्रमाणविशेष व रचनाविशेष कारण होई. शकतील, ही कल्पना पूर्वाचार्यांच्या मनांत आली नसेल असें म्हणतां येत नाहीं. ही कल्पना हल्लींच्या सुधारलेल्या विचारसरणीत जुळत असल्यामुळे व विचित्रप्रत्ययारब्ध ह्या पदसमुच्चयाचा अर्थ ह्या कल्पनेच्या अद्योधानें केल्यास जास्त सरळ होत असल्यामुळे आम्हां प्रस्तुत श्लोकांचें भाषांतर दोन्ही टीकांंहून भिन्न प्रकारें केलें आहे. टीकाकारांच्या अर्थाप्रमाणें अर्थ केल्यास उक्त पदाचा अर्थ करण्यामध्ये ओढाताण करावी लागते. एवढेंच नव्हे, तर असा अर्थ करण्यानें उपपत्तीहि चांगली जुळत नाहीं. हें कसें म्हणाल तर रहा. प्रश्न असा आहे कीं, कटु रस प्रायः शुक्रनाशक असून पिपळी व सुंठ ह्यांमध्ये तो शुक्रवर्धक कसा होतो? आमच्या अर्थाप्रमाणें उत्तर हेंच कीं, शुक्रवर्धक व शुक्रनाशक अशा द्विविध कटुत्वाचीं जीं घटक (आरंभक) तत्त्वे तीं परस्परांपासून रचनेमध्ये किंवा प्रमाणामध्ये भिन्न (विचित्रप्रत्ययारब्ध) आहेत. टीकाकारांच्या अर्थाप्रमाणें वरील प्रश्नाचे उत्तर हें कीं, शुक्रनाशक कटुपदार्थांनील द्रव्य-जनक व रसादिजनक महाभूतें हीं समान असतात व शुक्रवर्धक (अपवाद्क) पिपळी वगैरे कटु पदार्थ त्यांत तीं समान नसतात. (उक्त च हेमाद्रिणां. क्वचिद्द्रव्ये यादृगेव भूतसङ्घातो द्रव्यस्याम्भकस्तादृगेव रसादीनां तत्सामान्यप्रत्ययारब्धं तत्सामान्यशुणात्प्रातिक्रामति । क्वचिद्द्रव्याद्भूतसङ्घातो द्रव्यस्याम्भकोऽप्यारब्धस्यदिव्यप्यवाद्गुणोपेत्येत्यादि तद्विचित्रप्रत्ययारब्धः । तत्सामान्यशुणाततिक्रामति ।) ह्या दोन्ही उचारांपैकीं समजसता व सरळपणा कोणत्यांत जास्त आहे, याचा वाचकांनीच विचार करावा. कोणत्याहि दोन कार्यांनील वैषम्याचा हेतु दाखविणें झाल्यास त्यांच्या कारणांमध्ये परस्पर वैषम्य दाखविलें पाहिजे (जसें वरील उदाहरणांत दोन कटु रसांमध्ये आम्हां दाखविलें). त्या दोन कारणांचें पदार्थांतरांशीं वैषम्य (किंवा साय) दाखवून उपयोग नाही (जसें टीकाकारांनीं प्रस्तुत प्रसंगीं केलें आहे.)

गहू व जव हे दोन्ही मधुर व जड असून एक वातघ्न व दुसरा वातकारक आहे. दूध व मासे तद्रतच असून एक शीतवीर्य व दुसरे उष्णवीर्य आहेत. तसेंच सिंह व डुकर हे दोन्ही पदार्थ मधुर व जड असून एक कटुविषाकी व दुसरा मधुविषाकी आहे.

## दशमोऽध्यायः

अध्याय १० चा.

अथातो रसभेदाध्यायं व्याख्यास्यामः

आतां रसभेदाध्यायिं अध्याय सांगतां.

क्षमास्भोऽग्निक्षमास्वुतेजःखवायवग्न्यनिलगोऽनिलैः ।

द्वयोत्पन्नैः क्रमाद्भूतैर्भूतुरादिरसोद्भवः ॥ १ ॥

मधुर, अम्ल, लवण, कडू, तिखट व नुटट हे पद्वय पंचभूता-त्मकच असून प्रत्येकांत कोगत्या तरी दोन महाभूतांचा अंश अधिक असतो. तीं भूतद्वयें अनुक्रमानें योगप्रमाणें आहेत.—पृथ्वी व जल, पृथ्वी व अग्नि, अग्नि व जल, आकाश व वायु, अग्नि व वायु आणि पृथ्वी व वायु.

तेषां विद्याद्रसं स्वादुं यो वक्त्रमनुलिम्पति ।

आस्वाद्यमानो देहस्य ह्लादनोऽक्षप्रसादनः ॥ २ ॥

प्रियः पिपीलिकादीनाम्

जो भक्षण करितांना तोंडास चिकटा, देहास उत्तेजन, व इंद्रियांस प्रसन्नता येते व जो मुंग्या, माशा वगैरेंना प्रिय आहे तो मधुर रस जाणावा.

अम्लः क्षालयते सुखम् ।

हर्षणो रोमदन्तानामक्षिभ्रुवनिकोचनः ॥ ३ ॥

अम्लरसानें तोंडास पाणी सुटतें, दांत आंबतात, रोमांच येतात व नेत्र आणि भिवया यांचें आकुंचन होतें.

लवणः स्यन्दयत्यारसं कपोलगलदाहकृत् ।

लवणरसानें तोंडास पाणी सुटतें आणि गाल व गळा यांचा दाह होतो.

तिक्तो विशदयत्यारसं रसनं प्रतिहन्ति च ॥ ४ ॥

कडू रसानें तोंडाचा चिकटा नाहीसा होतो व कांहीं वेळपर्यंत जिऱ्हेचें रसज्ञान नष्ट होतें.

उद्रेजयति जिह्वाह्रं कुर्वैश्चिमिचिमां कटुः ।

स्वावयत्यक्षिनासारसं कपोलौ दहतीव च ॥ ५ ॥

तिखट रसानें जिह्वाप्राची भाग होते व तोंड चुणचुणतें, गालांचा दाह होतो व तोंड, नाक व डोळे यांचा साव सुख होतो.

कपायो जडयेज्जिह्वां \*कण्ठस्रोतोविवन्धकृत ।  
तुट रस जिह्वा जड करितो, व कंठाचा व वाहिन्यांचा  
अवरोध करितो.

रसानामिति रूपाणि कर्माणि  
हीं रसांचीं लक्षणें झालीं. आतां त्यांचीं कर्में सांगतों.  
मधुरो रसः ॥ ६ ॥

आजन्मसात्म्यात्कुरुते धातूनां प्रबलं बलम् ।  
बालवृद्धक्षतक्षीणवर्णकेशेन्द्रियौजसाम् ॥ ७ ॥  
प्रशस्तो बृंहणः कण्ठ्यः स्तन्यसन्धानकृद्गुरुः ।  
आयुष्यो जीवनः स्निग्धः पित्तानिलविषापहः ॥ ८ ॥  
कुरुतेऽत्युपयोगेन स मेदःकफजान् गदान् ।  
स्थौल्याग्निसादसंन्यासमेहगण्डार्बुदादिकान् ॥ ९ ॥

मधुर रसाचें जन्मापासून सात्म्य (संवय) असल्यामुळे तो  
धातूंचें बळ अत्यंत वाढवितो. बाल, वृद्ध, उरःक्षती व क्षयी यांना व  
वर्ण, केश, इंद्रिये, कंठ व भोज यांना हितावह व पौष्टिक,  
स्तन्यवर्धक, संधानकर (हाडे सांधणारा), जड, आयुर्वर्धक, जीवनीय,  
स्निग्ध, वातपित्तहारक व विषघ्न, आहे. त्याचें अतिसेवन केलें  
असतां तो स्थौल्य, अग्निमांघ, संन्यास (एक प्रकारची मूर्च्छा),  
मेह, गळवें, अर्बुद इत्यादि कफमेदोजन्य रोग उत्पन्न करितो.

अम्लोऽग्निदीप्तिकृत्स्निग्धो हृद्यः पाचनरोचनः ।  
उष्णवीर्यो हिमस्पर्शः प्रीणनः क्लेदनो लघुः ॥ १० ॥  
करोति कफपित्तास्रं मूढवातानुलोमनम् ।  
सोऽत्यभ्यस्तस्तनोः कुर्याच्छैथिल्यं तिमिरं भ्रमम् ११  
कण्डुपाण्डुत्ववीसर्पशोफविस्फोटवृज्वरान् ।

अम्लरस अग्निप्रदीपक, स्निग्ध, हृद्य (मनाला प्रिय) रुचिप्रद,  
पाचक, उष्णवीर्य, शीतस्पर्श, तृप्तिकर, क्लेदजनक, लघु व विमार्ग-  
गामी वाताचें अनुलोमन करणारा असून कफपित्तकारक व रक्त-  
पित्तकारक आहे. त्याचें अतिसेवन केलें असतां तो देहशैथिल्य,  
तिमिर (नेत्ररोगविशेष), भ्रम, कंठ, पांडुरोग, विसर्प, सूज, कोढ,  
तृषा व ज्वर उत्पन्न करितो.

लवणः स्तम्भसङ्गतवन्धविधमापनोऽग्निनकृत् ॥ १२ ॥  
स्नेहनः स्वेदनस्तीक्ष्णो रोचनश्छेदभेदकृत् ।  
सोऽतियुक्तोऽस्त्रपवनं खलतिं पलितं वलिम् ॥ १३ ॥  
तृट्कुष्ठविषयीसर्पात्र् जनयेत्क्षपयेद्बलम् ।

लवण रस स्तंभ (शिरादिक ताणें), काठिण्य व स्रोतोरोध  
यांचा नाश करितो; व अग्निप्रदीपक, रुचिप्रद, तीक्ष्ण, स्वेदजनक व  
मार्दवकारक असून त्रण वाढवितो (म्हणजे तो लवकर भल्लें घेत

\* 'कण्ठस्रोतम्' याचा अर्थ दोन्ही टीकाकारांनीं 'कण्ठनबंधी  
स्रोतम्' असा केला आहे; परंतु कण्ठ व स्रोत [वाहिन्या] असा अर्थ  
केल्यास जास्त व्यापक अर्थ होतो व असा अर्थ चकाला असूकून आहे.  
[वाचें निष्टह्लाति स्रोतांस्यवघ्नान्ति । च. सू. २६ अ. ३ ]

नाहीं). त्याच्या अतिसेवनानें वातरक्त, खाल्दिय (टकल),  
पलितरोग (कंस पिकणें), वली (कळ्या पडणें), कुष्ठ, तृषा,  
विपारी परिणाम, विसर्प इ० रोग उत्पन्न होऊन बलक्षय होतो.

तिकः स्वयमरोचिष्णुररुचिं कृमिमुद्ग्विषम् ॥ १४ ॥  
कुष्ठमूर्च्छाज्वरोत्केशदाहपित्तकफात्र् जयेत् ।  
क्लेदमेदोवसामज्जाशकृन्मूत्रोपशोषणः ॥ १५ ॥  
लघुमेधो हिमो रूक्षः स्तन्यकण्ठविशोधनः ।  
धातुक्षयांनिलव्याधीनतियोगात्करोति सः ॥ १६ ॥

कडू रस स्वतः चवीनें वाईट असून रुचि घेतो व कृमि, तृषा,  
विपविकार, कुष्ठ, मूर्च्छा, ज्वर, उम्हाये, दाह, पित्त व कफ यांचा  
नाश करितो व शरीरांतिल द्रव पदार्थ मेद, वसा, मज्जा, मल व मूत्र  
यांचें शोषण करणारा व लघु, मेध्य, शीत, रूक्ष व स्तन्य (दूध)  
आणि कंठ याची शुद्धि करणारा आहे. अतिसेवन केल्यास तो  
धातुक्षय व वातव्याधि उत्पन्न करितो.

कटुर्गलामयोद्वर्दकुष्ठालसकशोफजित् ।  
त्रणावसादनः स्नेहमेदः क्लेदोपशोषणः ॥ १७ ॥  
द्वीपनः पाचनो रुच्यः शोधनोऽस्त्रस्य शोषणः ।  
छिनत्ति वन्धान् स्रोतांसि विवृणोति कफापहः ॥ १८ ॥  
कुरुते सोऽतियोगेन तृष्णां शुक्रबलक्षयम् ।

मूर्च्छामाकुञ्चनं कर्म कटिष्ठुष्टादिषु व्यथाम् ॥ १९ ॥  
तिखट रस गलरोग, शीतपित्तजन्य गांधी, कुष्ठ, अलसक व सूज  
यांचा नाश करितो. त्रण कोरडे करितो. स्नेह, मेद व क्लेद यांचें  
शोषण करितो; व दीपक, पाचक, रुचिप्रद व शोधन असून अनाचें  
शोषण करितो; संधिवंधाचा विच्छेद करितो, मार्ग खुले करितो, व  
कफाचा नाश करितो. त्याचा अतियोग घडल्यास तृषा, शुक्र व बल  
यांची हानि, मूर्च्छा, शिरांचें आकुंचन, कंठ व कटिष्ठुष्टादिकांच्या  
वेदना उत्पन्न होतात.

कपायः पित्तकफहा गुरुरस्त्रविशोधनः ।  
पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदोविशोषणः ॥ २० ॥  
आमसंस्तम्भनो ग्राही रूक्षोऽतित्वरूपसादनः ।  
करोति शीलितः सोऽति विष्टम्भाभ्रमानहृद्भ्रजः ॥ २१ ॥  
तृट्कार्थ्यपौरुषभ्रंशस्रोतोरोधमलग्रहान् ।

तुट रस कफपित्तहारक, गुरु, रक्तशुद्धिकर, ओढा घालण्याला व  
त्रण भरण्याला उपयोगी, शीत, क्लेद व मेद शोषण करणारा,  
आमपचनाला प्रतिबंधक, स्तंभक, रूक्ष व त्वचा फारच निर्मळ  
करणारा आहे. त्याचें अतिसेवन केलें असतां वातावर्धन, पोडफुणी,  
हृदोग, तृषा, कुशता, शुक्रनाश (पंडत्व), स्रोतोरोध (वाहिन्यांचें  
आकुंचन) व मलमूत्रादिकांचा अवर्धन हे विकार उत्पन्न होतात.

घृतहेमगुडाक्षोडमोचचोचपरूपकम् ॥ २२ ॥  
अभीरुवीरापनसराजादनवलत्रयम् ।  
मेदं चतस्रः पर्णिन्यो जीवन्ती जीवकर्षभौ ॥ २३ ॥

मधूकं मधुकं बिम्बी विदारी श्रावणीयुगम् ।  
क्षीरशुक्ला तुगाक्षीरी क्षीरिण्यौ काश्मरी सहे ॥ १४ ॥  
क्षीरेक्षुगोक्षुरक्षौद्रद्राक्षादिर्मधुरो गणः ।

तूप, सोनें, गूळ, अकोड, केळे, नारळ, फालसा, शतावरी, काकोली, फणस, खिरणी, बला, अतिबला, नागबला, मेदा, महामेदा, शालिपर्णी, पृथ्विपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवंती, जीवक, ऋषभक, मोहाचीं फुलें, ज्येष्ठीमध, गोड तोंडली, भुयकोहोळा, श्रावणी, महाश्रावणी, क्षीरविदारी, वंशलोचन, क्षीरकाकोली, दुधी, शिवणीचीं फळें, रानशेवंती ( दोन जातींच्या ), दूध, कंस, गोखरू, मध, दाक्षे, इत्यादि पदार्थे मधुर वर्गांत येतात.

अम्लो धात्रीफलाम्लिकामातुलङ्गाम्लवेतसम् ॥ १५ ॥

दाडिमं रजतं तक्रं चुक्रं पालेवतं दधि ।

आम्रमाम्नातकं भय्यं कपित्थं करमर्दकम् ॥ १६ ॥

आवळा, चिच, महालुंग, अम्लवेतस, दाडिंब, रुपें, ताक, चुक्रा, शेंव, दही, आंबा, अंबाडा, नीव, कवठ, करवंदें हे पदार्थे अम्लवर्गांत येतात.

वरं सौवर्चलं कृष्णं विडं सामुद्रमौद्दिदम् ।

रोमकं पांसुजं शीसं क्षारश्च लवणो गणः ॥ १७ ॥

सैधव, पादेलोण, कृष्णलवण, विडलोण, समुद्राचें मीठ, औद्दिदलवण, सांबरमीठ, खारीमीठ, शिसें व क्षार हे लवणवर्गांत येतात.

तिक्तः पटोली त्रायन्ती वालकोशीरचन्दनम् ।

भूनिम्बनिम्बकटुकातगरागुरुवत्सम् ॥ १८ ॥

नक्तमालद्विरजनीसुस्तमूर्वाटरूपकम् ।

पाठामार्गकांस्यायोगुह्नीचीधन्वयासकम् ॥ १९ ॥

पञ्चमूलं महद्वाद्यौ विशालाडतिविषा वचा ।

पडवळ ( किंवा परवर ), त्रायमाण, वाळा, काळा वाळा, चंदन, चिराईत, निंब, कुटकी, तगर, भगद, कुडा, सागरगोटा,\* हळद, दादहळद, नागरमोथा, मोरवेल, अडुळदा, पहाडमूळ, आषाडा, कांसें, लोखंड, गुळवेल, धमासा, मोठें पंचमूळ, रिंगणी, डोरळी, इंद्रावण, अतिविष व वेखंड हे पदार्थे तिक्त वर्गांत येतात.

कटुको हिडुमारिचकृमिजित्पञ्चकोलकम् ॥ २० ॥

कुठेराद्या हरितकाः पित्तं मूत्रमरुण्डरम् ।

हिंग, मिरे, वावडिंग, पंचकोल ( चित्रक, सुंद, चवक, पिंपळी, पिंपळमूळ ) कुठेरादि वर्गातील भाज्या ( शेंवगा, लसूण इ०

\* यांत नक्तमाल शब्दाचा अर्थ करंज असा अद्वय आम्हां सागरगोटा असा अर्थ केला आहे, कारण सागरगोटायाला संस्कृतांत धृतीकरंज असें नांव आहे व नक्तमाल असा जरी धृती वा विशेषणावांचून शब्द असला तरी नंत्रयुक्तीने त्याचा धृतीकरंज ( सागरगोटा ) असा अर्थ केल्यास अधिक छळतो. कारण कडू पदार्थांची उदाहरणें देणें झाल्यास त्यांत करंजापेक्षा सागरगोटाचें नांव याचें हें जात संभवतें.

ज्यांना हरितक म्हणतात ), पित्त, मूत्र व विषवा हे पदार्थे कटुवर्गामध्ये येतात.

वर्माः कषायः पथ्याक्षं शिरीषः खद्विरो मधु ॥ ३१ ॥

कवम्बोवुम्बरं मुक्ता प्रवालाञ्जनैरिकम् ।

बालं कापित्थं खजूरं विसपद्मोत्पलादि च ॥ ३२ ॥

हिरडा, बेहडा, शिरीष, खैर, मध, कदंब, उंबर, मोती, पोंवळी, सुरमा, गेरू, कोवळें कवठ, खारीक, भिशी, पदा, उत्पल इत्यादि पदार्थे कषायवर्गांत येतात.

मधुरं श्लेष्मलं प्रायो जीर्णाच्छालियवाहते ।

सुद्धान्नोद्धूमतः क्षौद्रात्सिताया जाङ्गलामिपात् ॥ ३३ ॥

मधुर पदार्थे ( पुढील ग्रंथें खेरीजकहन ) प्रायः कफकारक असतात. पुढे तांदूळ व जव, मूग, गहू, मध, साखर व जांगल मांस हे मात्र कफकारक नाहीत.

प्रायोऽम्लं पित्तजननं दाडिमामलकाहते ।

अपथ्यं लवणं प्रायश्चक्षुपोऽन्यत्र सैन्धवात् ॥ ३४ ॥

दाडिंब व आंवळा खेरीजकहन प्रायः सर्वे आंवट पदार्थे पित्तकारक आहेत. सैधव खेरीजकहन सर्वे लवणवर्ग नेत्रांत अपथ्य आहे.

तिक्तं कटु च भूयिष्ठमवृष्यं वातकोपनम् ।

ऋतेऽपृतापटोलीभ्यां शुण्ठीकृष्णारसोनतः ॥ ३५ ॥

गुळवेल, पडवळ, सुंद, पिंपळी व लसूण ह्याखेरीज सर्वे कडू व तिखट पदार्थे प्रायः शुक्रविरोधी व वातकारक आहेत.

कषायं प्रायशः शीतं स्तम्भनं चाभयामृते ।

हिरडयावांचूत सर्वं तुरट पदार्थे प्रायः थंड व स्तंभक आहेत.

रसाः कटुमल्लवणा वीर्येणोष्णा यथोत्तरम् ॥ ३६ ॥

तिक्तः कषायो मधुरस्तद्देव च शीतलः ।

तिखट, अम्ल व लवण हे रस एकाहून एक उष्णवीर्ये आहेत. कडू, तुरट व मधुर हे एकाहून एक शीतवीर्ये आहेत.

तिक्तः कटुः कषायश्च रुक्षा बद्धमलास्तथा ॥ ३७ ॥

कडू, तिखट व तुरट हे रस रुक्ष व मलमूत्रावष्टंभक आहेत.

पटुमलमधुराः स्निग्धाः सृष्टविण्मूत्रमास्ताः ।

लवण, अम्ल व मधुर हे रस स्निग्ध असून मलमूत्रवाताचें अनुलोमन करितात.

पटोः कषायस्तस्माच्च मधुरः परमं गुरुः ॥ ३८ ॥

लवण, कषाय व मधुर हे एकाहून एक गुरु आहेत.

लघुरम्लः कटुस्तमात्तस्मादपि च तिक्तकः ।

अम्ल, तिखट, कडू हे एकाहून एक लघु आहेत.

संयोगाः सप्तपञ्चाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा ॥ ३९ ॥

रसानां यौगिकत्वेन यथास्थूलं विभज्यते ।

औषधयोजनेचे संबंधाणें व स्थूलदृष्टीनें रसांचे एकंदर त्रेसष्ट

प्रकार आहेत; त्यांपैकी वेगळाले असे सहा प्रकार व त्यांचे संयोग सत्तावन होतात.

एकैकहीनांस्तान्पञ्च पञ्च यान्ति रसा द्विके ॥ ४० ॥  
त्रिके स्वादुर्दृशाम्लः षट् त्रीन्पदुस्तिकं एककम् ।  
चतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरोम्लः षटुः सकृत् ॥ ४१ ॥  
पञ्चकेष्वेकमेवाम्लो मधुरः पञ्च सेवते ।  
द्रव्यमेकं षडास्वादमसंयुक्ताश्च षड्रसाः ॥ ४२ ॥

दोन दोन रसांचे जे संयोग ते मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त व कटु ह्यांचे अनुक्रमानें ५, ४, ३, २ व १ वेळ योग झाल्यानें होतात. ते असे कीं, मधुररस अवशिष्ट पंचरसांपैकीं प्रत्येकाशीं संयोग पावतो. अम्लरस पहिले दोन रस खेरीजकरून इतरांशीं संयुक्त होतो. लवण तीन खेरीजकरून, तिक्त चार खेरीजकरून व कटु पांच खेरीजकरून राहिलेल्यांशीं संयोग पावतो. (ह्याप्रमाणें दोन दोन रसांचे संयोग एकंदर १५ होतात.) तीन तीन रसांच्या संयोगामध्यें मधुर रस १० संयोग पावतो, अम्ल ६, लवण ३ व तिक्तरस एकच संयोग पावतो. चतुष्क संयोगामध्यें मधुर १०, अम्ल ४ व लवण एकच संयोग पावतो. पंचक संयोगामध्यें मधुर ५ व अम्ल एकच संयोग पावतो. साही रसांचा संयोग एक व वेगळाले रस सहा (याप्रमाणें एकंदर ६३ प्रकार.)\*

षट्पञ्चकाः षट्च पृथग्रसाश्च चतुर्द्विकौ पञ्चदश-  
प्रकारौ ।

भेदास्त्रिका विशंतिरैकमेव द्रव्यं षडास्वादमिति  
त्रिषष्टिः ॥ ४३ ॥

पंचात्मक संयोग ६, वेगळाले रस ६, द्विक व चतुष्क संयोग

\* हे ६३ प्रकारचे रसभेद पुढील यादीवरून सहज लक्षांत येतील:—

१ मधुराल, २ मधुरलवण, ३ मधुरतिक, ४ मधुरकटुक, ५ मधुरकषाय, ६ अम्ललवण, ७ अम्लतिक, ८ अम्लकटुक, ९ अम्लकषाय, १० लवणतिक, ११ लवणकटुक, १२ लवणकषाय, १३ तिककटुक, १४ तिककषाय, १५ कटुकषाय, १६ मधुराम्ललवण, १७ मधुराम्लतिक, १८ मधुराम्लकटुक, १९ मधुराम्लकषाय, २० मधुरलवणतिक, २१ मधुरलवणकटुक, २२ मधुरलवणकषाय, २३ मधुरतिककटुक, २४ मधुरतिककषाय, २५ मधुरकटुकषाय, २६ अम्ललवणतिक, २७ अम्ललवणकटुक, २८ अम्ललवणकषाय, २९ अम्लतिककटुक, ३० अम्लतिककषाय, ३१ अम्लकटुकषाय, ३२ लवणतिककटुक, ३३ लवणतिककषाय, ३४ लवणकटुकषाय, ३५ तिककटुकषाय, ३६ मधुराम्ललवणतिक, ३७ मधुराम्ललवणकटुक, ३८ मधुराम्ललवणकषाय, ३९ मधुरलवणतिककटुक, ४० मधुरलवणतिककषाय, ४१ मधुराम्लतिककटुक, ४२ मधुराम्लतिककषाय, ४३ मधुराम्लकटुक, ४४ मधुराम्लकषाय, ४५ मधुराम्लकटुकषाय, ४६ अम्ललवणतिककटुक, ४७ अम्ललवणतिककषाय, ४८ अम्लतिककटुकषाय, ४९ अम्ललवणकटुकषाय, ५० लवणतिककटुकषाय, ५१ अम्ललवणतिकोपकषाय, ५२ मधुराम्ललवणतिककटुक, ५३ मधुराम्ललवणतिककटुकषाय, ५४ मधुरलवणतिककटुकषाय, ५५ मधुराम्लतिककटुकषाय, ५६ मधुराम्ललवणकषाय, ५७ मधुराम्ललवणतिककटुकषाय, मधुर, अम्ल, लवण, तिक, कटुक व कषाय हे वेगळाले सहा रस, एकूण ६३.

प्रत्येक १५, त्रयात्मक संयोग २० व षड्रसात्मक संयोग १ एकूण ६३ प्रकारचे रस.

ते रसानुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च ।  
सम्भवन्ति गणनां समतीता दोषभेषजवशादुप-  
योज्याः ॥ ४४ ॥

रसानुरसाचा विचार केला अगतां व त्या त्या रसांचे तारतम्य (कमीजास्त प्रायस्य) लक्षांत आणिलें अगतां रसांचे भेद असंख्य होतात. त्यांची जी योजना करणें ती दोपाळा व भेदजद्रव्याळा अनुसरून करावी.

## एकादशोऽध्यायः

अध्याय ११ वा

अथातो दोपादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

आतां दोपादिविज्ञानाचा अध्याय सांगतों.

दोषधातुमला मूलं सदा देहस्य तं चलः ।

उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टाविगप्रवर्तनेः ॥ १ ॥

सम्यग्गत्या च धातूनामक्षणां पाटवेन च ।

अनुगृह्णात्यधिकृतः पित्तं पक्त्यूष्मदर्शनेः ॥ २ ॥

क्षुत्क्षुद्रुचिप्रभामेधाधीशीर्यतनुमाद्वैः ।

श्लेष्मा स्थिरत्वस्त्रिगधत्वसन्निधवन्क्षमादिभिः ॥ ३ ॥

वातादि दोष, रसादि धातु व मूत्रादि मल हे शरीराचे नेहमीचे (सार्वकालिक) मूलभूत घटकावयव आहेत. वायु अधिकृत असतांना उत्साह, श्वासोच्छ्वास, चेष्टा, मलमूत्रादिकांचा उत्सर्ग, धातूंचें स्वमार्गानें गमन,\* इंद्रियांची विषयग्रहणशक्ति इत्यादि गोष्टींच्या योगानें शरीराचें संरक्षण करितो. पित्तपचन, उष्णता, दर्शनशक्ति, क्षुधा, तृषा, रुचि, कांति, मेधा, प्रज्ञा, शौर्य, देहमार्दव इत्यादिकांना कारणीभूत आहे. कफ शरीराची दृढता, स्निग्धता, सांभ्यांचें सुच्छणें, सहनशीलता इत्यादि गोष्टींना कारणीभूत आहे. ('अधिकृत असतांना' हें सर्वत्र घेणें.)

\* धातूंचें स्वमार्गानें गमन याचा अर्थ असा कीं, शरीरांत जे रसादि धातु ज्या ज्या मार्गानें व ज्या ज्या तऱ्हेनें किंवा वेगानें जावयाचे, त्या त्या मार्गानें, तऱ्हेनें व वेगानें जें त्यांचें गमन होतें तें बाह्यच्या योगानें. धातु शब्दांत जर रस(कासारखे पक्की व अस्थिसारखे स्थिर या सर्वच पदार्थांचा अंतर्भाव होतो, तर मग धातूंचें गमन (गति) असें मोक्ष्य सांगण्यामध्ये अतिव्याप्तीचा दोष येतो अशा कोणी शंका काढल्यास तिचा परिहार असा कीं, गाने दोन प्रकारची. स्थूल व सूक्ष्म. त्यांपैकीं रसादि, प्रवाही पदार्थांत या दोन्ही गति उपलब्ध आहेत व मात्सादि पन पदार्थांत सूक्ष्म (परमाणुगत) गति मात्र उपलब्ध आहे. या सूक्ष्म गतीच्या योगानें त्यांची शुद्धि व रूपांत (जीज) उत्पन्न होतात.

पीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणे ।

गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमात्स्मृतम् ॥ ४ ॥

तृप्त करणे, जीवनव्यापार चालविणे, वेष्टण करणे ( लिपणे ), स्निग्ध करणे, धारण-करणे, अस्थींचे पूरण करणे व गर्भोत्पादन हीं रसादि घट्ट धातूंचीं अनुक्रमेकरून कर्मे आहेत.

अवष्टम्भः पुरीषस्य सूत्रस्य क्लेदवाहनम् ।

स्वेदस्य केशविधृतिः

शरीराचे धारण करणे, द्रव पदार्थांचा उत्सर्ग व केशांचे संरक्षण हीं मल, मूत्र व स्वेद यांचीं अनुक्रमे मुख्य कर्मे होत.

वृद्धस्तु कुरुतेऽनिलः ॥ ५ ॥

कार्श्यकाण्योर्योणकामित्वकम्पानाहशक्नुद्ग्रहान् ।

वलनिद्रेन्द्रियभ्रंशप्रलापभ्रमदीनताः ॥ ६ ॥

वायु वाडला असतां तो कृशता, काळसरपणा, उष्ण पदार्थांवर वासना, कंप, पोटफुगी, मलबद्धता, बलहानि, निद्रानाश, इंद्रियविकल्प, प्रलाप, भ्रम व म्लानता उत्पन्न करितो.

पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक्क्षुण्णुद्वाहाहाल्पनिद्रताः ।

पित्तं

पित्त वाडले असतां मल, मूत्र, नेत्र व त्वचा यांना पिवळटपणा आणि तें व क्षुधा, तृषा, दाह व निद्राभंग उत्पन्न करितें.

श्लेष्माग्निसदनप्रसेकालस्यगौरवम् ॥ ७ ॥

श्वैत्यशैत्यश्लथान्गतं श्वासकासातिनिद्रताः ।

कफ वाडला असतां तो अग्निमांघ, लालास्राव, आलस्य, जाड्य, पांडुरता, शैत्य, गात्रांची शिथिलता, श्वास, कास व अतिनिद्रा उत्पन्न करितो.

रसोऽपि श्लेष्मवद्रक्तं विसर्पं ह्रीहविद्रधीन् ॥ ८ ॥

कुष्ठयातास्त्रपित्तास्त्रगुल्मोपकुशकामलाः ।

व्यङ्गाग्निनाशसम्मोहरक्तत्वङ्नेत्रमूत्रताः ॥ ९ ॥

रसवृद्धीचे परिणामहि कफवृद्धीप्रमाणेच होतात. रक्ताधिक्याने विसर्प, ह्रीहा, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, गुल्म, उपकुश ( हिरव्यांचा एक रोग ), कावीळ, वांग, अग्निमांघ, मूर्च्छा व त्वचा, नेत्र व मूत्र यांची आरक्ताता हे विकार उत्पन्न होतात.

मांसं गण्डावुद्गमन्थिगण्डोरुदरवृद्धिताः ।

कण्ठादिष्वाधिमांसं च

मांसवृद्धीने गंडमाळा, अवुद्ग, ग्रंथि, गलगंड, मांसव्या व पोट यांची वृद्धि व कंठादि स्थानांमध्ये अधिमांस रोग हे विकार उत्पन्न होतात.

तद्वन्मेदस्तथा श्रमम् ॥ १० ॥

अल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिक्स्तनोदरलम्बनम् ।

मेदोवृद्धीनेहि हेच विकार उत्पन्न होतात; शिवाय अल्पायासाने श्रम होऊन दम लागतो व हुंगण, स्तन व पोट लोंबू लागतात.

अस्थ्यध्यस्थ्याधिदन्तांश्च

अस्थिवृद्धीपातून अस्थस्थि व अभिदंत हे विकार होतात.

मज्जा नेत्राङ्गगौरवम् ॥ ११ ॥

पर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात् कृच्छ्राण्यरूपि च ।

मज्जा वाडली असतां अंग व डोळे नड होतात व साध्यांवर कृच्छ्राण्य व दोर्धगूल शतासंज्ञक पेण उत्पन्न होते. ( निदानस्थान अ० १४ श्लो० २५ पहा. )

अतिस्त्रीकामतां वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि ॥ १२ ॥

शुक्र वाडले असतां शुक्राश्मरी होतो व संभोगेच्छा अतिशय वाडते.

कुक्षावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शक्नुत् ।

मळ वाडला असतां नळ फुगतात व पोटात गुरगुर शब्द, जाड्य व वेदना उत्पन्न होतात.

मूत्रं तु वस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसंज्ञताम् ॥ १३ ॥

मूत्र वाडले असतां वस्तिशूल होतो व लवची केली तरी नव केल्यासारखी वाटते ( म्हणजे पुनः पुनः लवची होईलशी वाटते. )

स्वेदोऽतिस्वेददौर्गन्ध्यकण्डूः

स्वेदवृद्धीने धाम फार येतो व अंगास दुर्गंध व कंडू घुट्टे.

एवं च लक्षयेत् ।

दूषिकादीनिपि मलान् बाहुल्यगुस्तादिभिः ॥ १४ ॥

याचप्रमाणे नेत्रादिकांच्या मलांची वृद्धि त्या त्या स्थानानर्थे जाड्य व मलसंचय इत्यादिकांवरून ओळखावी.

लिङ्गं क्षीणेऽनिलेङ्गस्य सादोऽल्पं भाषितेहितम् ।

संज्ञामोहस्तथा श्लेष्मवृद्ध्युक्तामयसम्भवः ॥ १५ ॥

वायु स्वप्रमाणाहून कमी झाला असतां हातपाय गढ्यासारखे होतात. कायिक व वाचिक क्रिया कमी होतात. ज्ञानेन्द्रियाची व बुद्धीची शक्ति क्षीण होते व पूर्वेक कफवृद्धिजन्य रोग उत्पन्न होतात.

पित्तं मन्दोऽनलः शीतं प्रभाहानिः

पित्त क्षीण झाले असतां अग्निमांघ, शैत्य व निस्तेजता उत्पन्न होतात.

कफे भ्रमः ।

श्लेष्माशयानां शून्यत्वं हृद्वश्लथसन्धिताः ॥ १६ ॥

कफ क्षीण झाला असतां भ्रम होतो; छाती वगैरे कफाशय रिक्त होतात; हृदय गळते ( मन मवाळ होते ) व सांभे शिथिल होतात.

रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दासहिष्णुता ।

रसक्षयाने रूक्षता, शोष, ग्लानि व श्रम होतात व शब्द सदन होत नाही.

रक्तेऽम्लशिशिरप्रीतिशिराशैथिल्यरूक्षताः ॥ १७ ॥

रक्तक्षयाने आंघट व थंड पदार्थांवर वासना होते, शिरा शिथिल होतात व अंग रूक्ष होते.

मांसेक्ष्मलानिगण्डस्फिकृशुष्कतासन्धिवेदनाः ।

मांसक्षयानं इंद्रियदौर्बल्यं होतं, गाल व कुल्ले वाळतात व सांधे दुखतात.

मेदसि स्वपनं कट्याः प्लीहो वृद्धिः कृशाङ्गता ॥ १८ ॥

मेदक्षय झाला असतां कटिप्रदेश बधिर होतो, अंग रोडतं व पांथरी वाडते.

अस्थन्यस्थितोदः सदन्तं दन्तकेशनखादिषु ।

अस्थिक्षयानं अस्थिपीडा व दंतकेशनखादिकांचा पात हे विकार उत्पन्न होतात.

अस्थनां मज्जनि सौषिर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनम् ॥ १९ ॥

मज्जा क्षीण झाली असतां हाडें पोळळ होतात; भोंड व अंधेरी येते.

शुक्रं चिरात्प्रसिच्येत शुक्रं शोणितमेव वा ।

तोदोऽस्त्यर्थं वृषणयोर्मेदूं धूमायतीव च ॥ २० ॥

शुक्रक्षय झाला असतां शुक्रपतन होण्यास उशीर लागतो किंवा त्याच्याऐवजी रक्त पडतं, वृषणामध्ये अतिशय वेदना होतात व शिश्रांतून वाफा निघतात.

पुरीषे वायुरन्त्राणि सशब्दो वेष्टयान्निव ।

कुक्षौ भ्रमति यान्यूर्ध्वं हंत्पाश्वे पीडयन् भृशम् ॥ २१ ॥

मलक्षयानं वायु आंतव्यांना गुरगुर शब्द करून वेढून टाकतो व पोटांत चहूंकडे फिरतो किंवा ऊर्ध्व होऊन उरांत व बरगड्यांत फार पीडा करितो.

मूत्रेऽल्पं मूत्रयत्कृच्छ्राद्विवर्णं सास्त्रमेव या ।

मूत्रक्षय झाला असतां लघवीला साफ होत नाही, तिचा वर्ण पालटतो किंवा ती रक्तमिश्रित येते.

स्वेदे रोमच्युतिः स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचः ॥ २२ ॥

स्वेदक्षय झाला असतां केंस गळतात किंवा टाळतात, व त्वचा फुटते.

मलानामतिसूक्ष्माणां दुर्लक्ष्यं लक्षयेत्क्षयम् ।

स्वमलायनसंशोषतोदशून्यत्वलाघवैः ॥ २३ ॥

नेत्रादि द्वारांतील अतिसूक्ष्म मलांचा क्षय झाला असतां तो जाणणे कठिण आहे; तथापि त्या त्या मार्गाची शुष्कता, ठणका, रिक्तता व लघुत्व हीं त्यांचीं लक्षणें होत.

दोषादीनां यथास्वं च विद्याद्वृद्धिक्षयौ भिषक् ।

क्षयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च ॥ २४ ॥

वृद्धिं मलानां सङ्गाच्च क्षयं चातिविसर्गतः ।

दोषादिकांची वृद्धि व क्षय वैद्यांना समजण्यास त्यांच्या विपरीत गुणांचा अपकर्ष व उत्कर्ष हे अनुक्रमेंकरून साधनीभूत आहेत. मलांचा जर व्हावा तसा उत्सर्ग झाला नाही तर त्यांची वृद्धि होते व तोच उत्सर्ग फाजील झाल्यास त्यांचा क्षय होतो.

मलोचितत्वाद्देहस्य क्षयो वृद्धिस्तु पीडनः ॥ २५ ॥

दोषादिकांची वृद्धि ही तर पीडाकारक आहेच, पण त्यांचा क्षय त्याहून पीडाकारक आहे, कारण ते देहाचे जन्माचे सोबती आहेत.

तत्रास्थनि स्थितो वायुः पित्तं तु स्वेदरक्तयोः ।

श्लेष्मा शोषेषु तेनैपामाश्रयाश्रयिणां मिथः ॥ २६ ॥

यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौपधम् ।

अस्थिमासृतयोर्नैवं प्रायो वृद्धिर्हि तर्पणात् ॥ २७ ॥

श्लेष्मणस्तुगता तस्मात् संक्षयस्तद्विपर्ययात् ।

वायुनानुगतः

अस्थि हें वायूचें स्थान होय, स्वेद व रक्त हीं पित्ताचीं स्थानें होत व मलमूत्रासहित इतर धातु हीं कफाचीं स्थानें होत. धातूंचा व दोषांचा असा आधाराधेयभावसंबंध असल्यामुळें जें एकाची वृद्धि किंवा क्षय करितें तेंच तदाश्रित दोषांचीहि वृद्धि किंवा क्षय करितें. ह्या नियमास अस्थि व वायु ह्यांचा मात्र अपवाद आहे; कारण दोष व धातु यांची वृद्धि प्रायः तर्पणापासून होते व तें तर कफवर्धक असून वातनाशक आहे व लंघनाचें प्रायः त्यांचा क्षय होतो व वायूचा जोर तत्काल वाढतो.

अस्माच्च वृद्धिक्षयसमुद्भवान् ॥ २८ ॥

विकारान्साधयेच्छ्रीं क्रमात्सङ्गुणवृंहणैः ।

यास्तव वृद्धिक्षयजन्य विकारावर अनुक्रमेंकरून लंघनकृद्गणात्मक चिकित्सेची सत्वर योजना करावी.

वायोरन्यत्र तज्जास्तु तैरवोत्क्रमयोजितैः ॥ २९ ॥

वातविकारावर मात्र ह्याच्या उलट क्रम ठेवावा ( म्हणजे वात-वृद्धीवर वृंहण व वातक्षयावर लंघन ).

विशेषाद्रक्तवृद्ध्युत्थानं रक्तमुतिविरैचनैः ।

मांसवृद्धिभवान् रोगान् शस्त्रक्षारात्मिककर्माभिः ॥ ३० ॥

स्थौल्यकार्योपचारेण मेदोजानस्थिसंक्षयात् ।

जातान्क्षीरघृतैस्तिकसंस्युतैर्वैस्तिभिस्तथा ॥ ३१ ॥

विद्धवृद्धिजानतीसारक्रियया विटक्षयोद्भवान् ।

मेषाजमध्यकुलमापयवमापह्नयादिभिः ॥ ३२ ॥

मूत्रवृद्धिक्षयोर्त्यांश्च मेहकृच्छ्राचिकित्सेया ।

व्यायामाभ्यञ्जनस्वेदप्रयैः स्वेदक्षयोद्भवान् ॥ ३३ ॥

विशेषेंकरून रक्तवृद्धिजन्य विकारांवर रक्तमोक्ष व विरैचन यांची योजना करावी. मांसवृद्धिजन्य विकारांवर शस्त्र, क्षार व अधिकर्म यांची योजना करावी. मेदाच्या वृद्धिक्षयापासून झालेल्या विकारांवर अनुक्रमेंकरून स्थौल्य व कार्य यांची चिकित्सा करावी. अस्थिक्षय-जन्य विकारांवर क्षीरें, घृतें व तिकसस्युक्त बस्ति यांची योजना करावी. मलवृद्धिजन्य विकारांवर अतिसारचिकित्सा करावी. मलक्षय-जन्य विकारांवर मेंडा व बकरें यांचा कोथळा, घुगऱ्या, उबीद, जव, चवळ्या इत्यादि पदार्थ खावे. मूत्रवृद्धीवर मेदचिकित्सा, मूत्रक्षयावर

मूत्रकुच्छुचिक्रिस्ता व स्वेदक्षयजन्य विकारांवर व्यायाम, अभ्यंग, वाफारा वगैरे शोक व मद्य यांची योजना करावी.

स्वस्थानस्थस्य कायामैरंशा धातुषु संश्रिताः ।

तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्भवः ॥ १४ ॥

आमाशय व पक्वाशय यांच्या मध्यभागी जो जठराभि भाहे, त्याचे अंश रसादि धातूमध्ये राहतात. त्यांची मंदता किंवा तीव्रता ही धातूंच्या वृद्धिक्षयाला अनुक्रमेकरून कारणीभूत भाहे.

पूर्वो धातुः परं कुर्याद्वृद्धः क्षीणश्च तद्विधर ।

एका \*धातूची वृद्धि किंवा क्षय झाला असता त्याच्या योगाने त्याच्या पुढच्याचीहि वृद्धि किंवा क्षय होतो.

दोषा दुष्टा रसैर्धातून् दूषयन्त्युभये मलान् ॥ १५ ॥

अधो द्वे सप्त शिरसि स्वानि स्वेदवहानि च ।

मला मलायनानि स्युर्यथास्वं तेव्धतो गदाः ॥ ३३ ॥

मधुरादि रसांच्या अयोग्य सेवनाने दुष्ट झालेले दोष धातूंना दूषित करितात व ते उभयतां मलाना दूषित करितात आणि मलमार्गाना दूषित करतात. ते मार्ग येणेप्रमाणेः—गुद, मूत्रद्वार, कर्ण, नासिका, नेत्र, मुख व स्वेदरंध्रे. हे मलमार्ग दूषित झाले म्हणजे ते ते रोग उत्पन्न होतात.

ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम् ।

हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् ॥ ३७ ॥

स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषल्लोहितपीतकम् ।

यज्ञाशे नियतं नाशो यस्मिंस्तित्प्रति तिष्ठति ॥ ३८ ॥

निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः ।

शुक्रांत सप्तधातूंचें जें उत्तम सत्त्व किंवा तेज त्याला ओज म्हणतात. त्याचें मुख्य स्थान जरी हृदय भाहे तरी तें सर्व शरीर व्यापितें. तें जीविताला आधारभूत भाहे. देहस्थिति त्याजवरच अवलंबून भाहे. तें स्निग्ध, निर्मल, सोमात्मक व किंचित् तांबूस पिवळें भाहे. त्याचा नाश झाला असता जीवाचा अवश्य नाश होतो. तें जोंपर्यंत आहे तोंपर्यंतच जीव आहे. शरीरांत षड्गणांच्या निरनिराळ्या व्यापारांना तें कारणीभूत भाहे.

ओजः क्षीयेत कोपक्षुद्ध्यानशोकश्रमादिभिः ॥ ३९ ॥

विभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः ।

विच्छाद्यो दुर्मना रूक्षो भवेत् क्षामश्च तत्क्षये ॥ ४० ॥

जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ।

कोध, क्षुधा, चिंता, शोक, श्रम इत्यादि कारणांनीं ओजाचा क्षय होतो. त्याचा क्षय झाला असता मनुष्य फार भित्रा व दुर्बल होतो व वरचेवर चिंतेंत निमग्न होतो. इंद्रियांना व्यथा होते; अंगाला विवर्णता

\* अरुणदत्ताने 'पूर्वो धातुः' याचा अर्थ रस व 'परं' (धातु) याचा अर्थ रक्त असा केला आहे; परंतु वाल्मिकि अर्थ आर्हा इत्याप्रमाणे आहे असें सुश्रुतावरून स्पष्ट होतें. सुश्रु. अ. १५ सू. ॥ पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्धर्षोद्धि परं परम् ॥

येते; उत्साह नाहीसा होतो व शरीर रूक्ष व कृश होतें. त्याजवर जीवनीय औषधें, दूध, मांसरस इत्यादिकांची योजना करावी.

ओजोविवृद्धौ वेहस्य तुष्टिपुष्टिवलोदयः ॥ ४१ ॥

ओजाची वृद्धि झाली असतां देह उदधाहयुक्त, पुष्ट व बलवान् होतो.

यवचं द्वेष्टि यवपि प्रार्थयेताविरोधि तु ।

तत्तज्जयन्समभ्रंश ती ती वृद्धिक्षयी जयेत् ॥ ४२ ॥

त्या त्या दोषांच्या वृद्धिक्षयांवर चिकित्सा करणें झाल्यास ज्या भक्षाचा द्वेष आसेल तें यज्ञ्य करावें व जें प्रिय वाटेळ तें विरोधी नसल्यास रोवन करावें.

कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीतसमानयोः ।

वृद्धः क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यनुधास्तु न ॥ ४३ ॥

दोष वृद्ध झाले असतां प्रायः तद्विपरीत पदार्थांवर वांच्छा उत्पन्न होते; व ते क्षीण झाले असतां प्रायः तत्समान गुणांच्या पदार्थांवर वासना जाते; ही गोष्ट अज्ञानांच्या लक्षांत येत नाही.

यथाचलं यथास्वं च दोषा वृद्धा वितन्वते ।

रूपाणि जहति क्षीणाः समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥ ४४ ॥

दोष वृद्ध झाले असतां आपापल्या गुणकर्मांचा यथाज्ञात्कि विस्तार करितात; क्षीण झाले असतां त्यांचा त्या त्या मानानें त्याग करितात व समस्थितीमध्ये असले म्हणजे आपापली क्रिया यथास्थित चालवितात.

य एव देहस्य समा विवृद्धै त एव दोषा विषमा वधाय ।

यस्मादतस्तं हितचर्ययेव क्षयाद्विवृद्धैरिव रक्षणीयाः ॥ ४५ ॥

जे दोष समतोल असले म्हणजे देहाची वृद्धि करितात, तेच विषम झाले म्हणजे त्यांच्या नाशास कारणीभूत होतात. यास्तव हिताचरणाच्या योगानेंच त्यांचा वृद्धिक्षयापासून बचाव करावा.

## द्वादशोऽध्यायः

अध्याय १२ वा

अथातो दोषभेदीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां दोषभेदीय अध्याय सांगतों.

पक्वाशयकटीसाक्षिभ्रोत्रास्थिस्पर्शनिन्द्रियम् ।

स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः ॥ १ ॥

पक्वाशय (आंतडी), कमर, मांब्या, कर्ण, अस्थि व स्पर्शनेंद्रिय (त्वचा) हीं वाताचीं स्थानें होत, त्यांपैकीं पक्वाशय मुख्य होय.

नाभिरामाशयः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः ।

दृक् स्पर्शनं च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ॥ २ ॥

नाभि, आमाशय, स्वेद, लस, रक्त, रस, दृष्टि व स्पर्शनेंद्रिय हीं पित्ताचीं स्थानें असून त्यांपैकीं नाभि हें मुख्य स्थान होय.

उरः कण्ठशिरः क्लोमपर्वाण्यामाशयो रसः ।

मेदो घ्राणं च जिह्वा च कफस्य सुतरामुरा ॥ ३ ॥

ऊर, कंठ, डोकें, कुण्डुस, संधि, धामाशय, रस, मेद, नाक य लीम हीं कफाचीं स्थाने असून ऊर मुख्य स्थान होय.

प्राणादिभेदात्पञ्चात्मा वायुः प्राणोऽत्र भूर्धगः ।

उरःकण्ठचरो बुद्धिहृदयेन्द्रियचित्तधृक् ॥ ४ ॥

ध्रीवनक्षवथूह्वारनिश्वासान्नप्रवेशकृत् ।

वायूचे प्राण, उदान, व्यान, समान व धवान धसे पांच भेद आहेत. त्यांपैकी प्राणवायु होवयांत वास करून ऊर व कंठ या स्थानांत संचार करितो. तो बुद्धि, हृदय, इंद्रिये व चित्त यांना धारण करितो व धुंक्णे, शिंक्णे, हेंकर देणे, श्वात घेणे व अन्न गिळणे इत्यादि क्रिया चालवितो.

उरः स्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत् ॥ ५ ॥

वारुप्रवृत्तिप्रयत्नोर्जावलवर्णस्मृतिक्रियः ।

उदानवायूचे स्थान ऊर असून तो नाभि, गळा व नाक या स्थानांत संचार करितो व वाचा, ऐच्छिक क्रिया, उत्साह, बल, वर्ण, स्मृति इत्यादि गोष्टी उत्पन्न करितो.

व्यानो हृदि स्थितः कृत्स्नदेहचारी महाजवः ॥ ६ ॥

गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्मेषणादिकाः ।

प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्प्रतिबद्धाः शरीरिणाम् ॥ ७ ॥

व्यानवायु हृदयांत राहून सर्व शरीरांत संचार करितो. त्याचा वेग फार तीव्र असून चालणे, हस्तादिकांचे आकुंचन व प्रसरण, पापण्या मिटणे व उघडणे इत्यादि सर्व शारीर क्रिया प्रायः त्याजवर अवलंबून आहेत.

समानोऽस्मिसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः ।

अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति सुञ्चति ॥ ८ ॥

समानवायु पाचकाजीवक राहून सर्व कोठ्यांत संचार करितो. अन्नाचे ग्रहण व पचन करितो व त्याचा सत्त्वांश मलापासून पृथक् करून मलाचे विसर्जन करितो.

अपानोऽपानगः श्रोत्रावस्थितमेद्वैरुगोचरः ।

शुक्रार्तवशक्नुन्मूत्रगर्भनिष्क्रमणक्रियः ॥ ९ ॥

अपानवायु गुदस्थानीं राहत असून कुळे, वरित, शिख व मांब्या ह्या स्थानांत संचार करितो; व शुक्र, आर्तव, मल, मूत्र व गर्भ यांना वाहेर काढितो.

पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पक्वाभाशयमध्यगम् ।

पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगुणोदयात् ॥ १० ॥

त्यक्तद्रवत्वं पाकादिकर्मणानलशब्दितम् ।

पचत्यन्नं विभजते सारकिष्टौ पृथक् तथा ॥ ११ ॥

तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुग्रहम् ।

करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतम् ॥ १२ ॥

पित्तहि पांच प्रकारचे आहे. त्यांपैकी जें पकाशय व धामाशय

यांच्या मध्यभागी राहत असून व पंचभूतात्मक असूनहि अभीचा धंश अधिक असल्यामुळे द्रवत्व त्याग करून पचनादि क्रियेच्या योगाने अभिसंज्ञा मिळविते, अन्न पचविते, त्यांतील सत्त्वांशांचे मलापासून पृथक्करण करिते, व स्वस्थानीच राहून इतर पित्ताना बलदायक होते, त्याला पाचक अशी संज्ञा आहे.

आमाशयाश्रयं पित्तं रज्जकं रसरज्जनात् ।

जें पित्त धामाशयांत राहून रसाला रंगविते, त्याला रज्जक म्हणतात.

बुद्धिमेधाभिमानाद्यैरभिप्रेतार्थसाधनात् ॥ १३ ॥

साधकं हृत्तं पित्तं

जें पित्त हृदयांत राहून बुद्धि, धारणा, अहंकार इत्यादिकांचे योगाने इष्टार्थांचे साधन करिते, त्याला साधक पित्त म्हणतात.

रूपालोचनतः स्मृतम् ।

हृत्स्थमालोचकं

नेत्रस्थ पित्त रूपग्रहण करिते म्हणून त्याला आलोचक अशी संज्ञा आहे.

त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात्त्वचः ॥ १४ ॥

त्वचेतील पित्त त्वचेतील तेजाव कारणीभूत आहे म्हणून त्यास भ्राजक अशी संज्ञा आहे.

श्लेष्मा तु पंचधा

श्लेष्माहि पांच प्रकारचा आहे.

उरःस्थः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः ।

हृदयस्थान्नवीर्याच्च तत्स्थ एवास्त्रुकर्मणा ॥ १५ ॥

कफधाम्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् ।

अतोऽवलम्बकः श्लेष्मा

जो कफ उरांत राहून स्ववीर्याने व हृदयस्थ अन्नाच्या वीर्याने माकडहाडाचे व इतर कफस्थानाचे क्लेदनादि जलक्रियेने पोषण करितो त्याला अवलंबक म्हणतात.

यस्त्वामाशयसंस्थितः ॥ १६ ॥

क्लेदकः सोऽन्नसङ्घातक्लेदनात्

जो कफ धामाशयांत राहून अन्नसंघाताला पातळ करितो त्याला क्लेदक म्हणतात

रसबोधनात् ।

बोधको रसनास्थायी

जो कफ जिन्हेंत राहून रसज्ञान उत्पन्न करितो त्याला बोधक म्हणतात.

शिरःसंस्थोऽक्षतर्पणात् ॥ १७ ॥

तर्पकः

होकर्यांतील कफ इंद्रियांचे पोषण करितो म्हणून त्याला तर्पक म्हणतात.

सन्धिः संश्लेषकः सन्धिषु स्थितः ।

सांध्यांतील कफ सांधे सांधितो म्हणत त्याला संश्लेषक म्हणतात.

इति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम् ॥ १८ ॥

व्यापिनामपि जानीयात्कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

ह्याप्रमाणे जरी वातादि दोष सर्वशरीरव्यापक आहेत तरी त्यांची जी काहीं मुख्य स्थाने आहेत, त्यांचे पृथक् पृथक् सव्यापार निरूपण केले. हीं स्थाने अविकृत दोषांची समजावी. (कारण विकृत झाले असता त्यांना स्थाननियम लागू नाही.)

उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति सत्रयम् ॥ १९ ॥

शीतेन कोपमुष्णेन शमं स्निग्धाद्यो गुणाः ।

वायूचे रूक्षादि गुण उष्णयुक्त झाले असता त्याचा संचय व शीतयुक्त झाले असता त्याचा प्रकोप करतात. स्निग्धादि गुण उष्णयुक्त झाले असता वायूचे प्रशमन करतात.

शीतेन युक्तास्तीक्ष्णाद्याश्चयं पित्तस्य कुर्वते ॥ २० ॥

उष्णेन कोपं मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः ।

तीक्ष्णादि पित्तगुण शीतयुक्त झाले असता त्याचा संचय व उष्णयुक्त झाले असता प्रकोप करतात. मंदादिगुण शीतयुक्त असता पित्ताचा उपशम करतात.

शीतेन युक्ताः स्निग्धाद्याः कुर्वन्ति श्लेष्मणश्चयम् ॥ २१ ॥

उष्णेन कोपं तेनैव गुणा रूक्षाद्यः शमम् ।

स्निग्धादि कफगुण शीतयुक्त झाले असता त्याचा संचय व उष्णयुक्त झाले असता त्याचा प्रकोप करतात. रूक्षादि गुण उष्णयुक्त झाले असता कफाचा उपशम करतात.

चयो वृद्धिः स्वधाम्न्येव प्रद्रेषो वृद्धिहेतुषु ॥ २२ ॥

विपरीतगुणेच्छा च

जागच्या जागी दोषवृद्धि होते त्याला चय म्हणतात. दोषाचा चय झाला म्हणजे त्याच्या वृद्धीला कारणीभूत जी द्रव्ये असतात, त्याचा द्वेष व विरुद्धगुणात्मक द्रव्याविषयी अभिलाष उत्पन्न होते.

कोपस्तन्मार्गागामिता ।

लिङ्गानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः ॥ २३ ॥

वृद्ध झालेले दोष स्वस्थान सोडून भटकू लागले म्हणजे त्या स्थितीला प्रकोप म्हणतात. दोष प्रकृत झाले म्हणजे मागील अध्यायांत सांगितलेलीं तीं तीं लक्षणे उत्पन्न होऊन अस्वस्थता येते व रोगाचा प्रादुर्भाव होतो.

स्वस्थानस्थस्य समता विकारासम्भवः शमः ।

दोष स्वस्थानीच समस्थितीत येऊन विकार नाहीसे झाले म्हणजे दोषाचा शम झाला असे म्हणतात.

चयप्रकोपप्रशमा वायोऽग्नीष्मादिषु त्रिषु ॥ २४ ॥

वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिःशिरादिषु ।

वायूचे चय, प्रकोप व प्रशम अनुक्रमेकरून प्रीष्म, वर्षा वर्षा, शिरद

द्या ऋतूंत होतात. पित्ताचे वर्षा, शरद व हेमंत ऋतूंत व कफाचे शिशिर, वर्षा व प्रीष्म ऋतूंत होतात.

चीयते लघुरुक्षाभिरोपधीभिः समीरणः ॥ २५ ॥

तद्विधस्ताद्विधे वेहे कालस्योष्ण्याच कुप्यति ।

अक्षिरम्लविपाकाभिरोपधीभिश्च तादृशम् ॥ २६ ॥

पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शीत्यतः ।

चीयते स्निग्धशीताभिरुपधीभिः कफः ॥ २७ ॥

तुस्येऽपि काले वेहे च रूक्षत्वाच्च प्रकुप्यति ।

प्रीष्मऋतूतील आहार लघु व रूक्ष असल्यामुळे देहदि तपाच बनतो, म्हणून तत्समान (लघु व रूक्ष) जो वायु त्याचा चय (संचय) होतो; तत्कालीन उष्णता त्याचा प्रकोप मात्र होऊं देत नाही. वर्षाऋतूतील आहार व पाणी अम्लविपाकी असल्यामुळे तत्समानगुण जें पित्त त्याचा चय होतो; तत्कालीन शैत्य त्याचा प्रकोप होऊं देत नाही. शिशिरऋतूंत आहार व पाणी क्रिष्ण व शीत असल्यामुळे देहदि तसाच होतो; व म्हणून तत्समानगुण जो कफ तो संचित होतो; परंतु थंडीनें त्याला घनत्व आल्यामुळे प्रकृत होत नाही.

इति कालस्वभावोऽयमाहारादिवशात्पुनः ॥ २८ ॥

चयादीन् यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वा तु न ।

हा कालस्वभाव सांगितला. परंतु आहारादिकांचे योगाने दोषांना चयप्रकोपादि स्थिति तत्काल देखील प्राप्त होतात किंवा त्या त्या कारीं होतातच असेंहि नाही. (उदाहरणार्थ हेमंतऋतूंत जरी कालस्वभावेकरूनच पित्तोपशम होतो, तरी पित्तकर पदार्थ खाण्यांत आले असता पित्ताचा क्षोभहि तत्काल होतो. तसेच शिशिरऋतूंत जरी स्वभावतःच कफसंचय होतो, तरी रूक्षोष्ण आहाराच्या सेवनानें व व्यायामाने तो बंद करता येतो.)

व्याप्तोति सहसा देहमापादतलमस्तकम् ॥ २९ ॥

निवर्तते तु कुपितो मलोऽल्पात्पं जलौघवत् ।

दोष कुपित झाला म्हणजे नदीच्या पुत्राप्रमाणे तो एकदम धर्ष देहला आपादमस्तक व्यापून टाकितो. त्याचा उतार मात्र तद्गतच हळूहळू होतो.

नानारूपैरसंख्यैर्विकारैः कुपिता मलाः ॥ ३० ॥

तापयन्ति तनुं तस्मात्तद्वेत्वाकृतिसाधनम् ।

शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते ॥ ३१ ॥

कुपित झालेले दोष नानाप्रकारचे असंख्य विकार उत्पन्न करून शरीराला पीडा देतात व म्हणून त्या विकारांचीं कारणे, लक्षणे व चिकित्सा यांचे वेगळाले निरूपण करणे अशक्य आहे, यास्तव सामान्यतः सांगतो.

दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम् ।

यथा पक्षी परिपतन् सर्वतः सर्वमप्यहः ॥ ३२ ॥

छायामत्येति नात्मीयां यथा वा कृत्स्नमप्यदः ।

विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नातिवर्तते ॥ ३३ ॥

तथा स्वधातुवैपम्यनिमित्तमपि सर्वदा ।

विकारजातं त्रीन्दोषान्

वातादि दोष हेच सर्व रोगांचे एक (साधारण) कारण होय. जसा एखादा पक्षी सर्व दिवसभर कितीही जरी फिरला तरी तो आपल्या छायेला कधीही सोडू शकत नाही, किंवा जशी दी नानाविध सृष्टि गुणत्रयावांचून<sup>३३</sup> आढळत नाही तसा कोणत्यादि प्रकारचा विकार असो, तो या दोषत्रयावांचून कधीही न्हावयाचा नाही.

तेषां कोपे तु कारणम् ॥ ३४ ॥

अर्थैरसात्म्यैः संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् ॥

हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनस्त्रिधा ॥ ३५ ॥

दोषप्रकोपाचीं कारणं मुख्य तीन आहेत. त्यांची संवय नाही अशा शब्दस्पर्शादि अर्थाचा इंद्रियांशी योग, दुष्ट ऋतु व दुष्ट क्रिया. या प्रत्येकाचे पुनः हीन योग, अति योग व मिथ्या योग असे तीन प्रकार आहेत.

हीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगः स्वेन चैव वा ।

अतियोगोऽति संसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् ॥ ३६ ॥

अत्यासन्नातिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च ।

यदक्षणा वीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगः स दाहणः ॥ ३७ ॥

एवमत्युच्चपूत्यादीनिन्द्रियार्थान् यथायथम् ।

विद्यता

शब्दादि विषयांचा त्यांच्या त्यांच्या इंद्रियाशी जो अल्प संयोग होतो किंवा मुळीच होत नाही त्याला हीन योग म्हणतात; त्याचा जो अतिसंसर्ग त्याला अतियोग म्हणतात. अतिसूक्ष्म, देदीप्यमान, भयंकर, अतिसंनिध, अतिदूरस्थ, अप्रिय, विकृत इत्यादि प्रकारचे रूप पाहणें हा नेत्रांचा दाहण मिथ्या योग होय; ह्याचप्रमाणें अतिशय मोठा ध्वनि, अतिशय दुर्गंधि इत्यादि त्या त्या इंद्रियांचे मिथ्या योग जाणावे.

कालस्तु शीतोष्णवर्षभेदात्त्रिधा मतः ॥ ३८ ॥

स हीना हीनशीताद्विरतियोगोऽतिलक्षणः ।

मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीतस्वलक्षणः ॥ ३९ ॥

आतां कालाविषयीं जर म्हणाल तर त्याचे हिवाळा, उन्हाळा व पावसाळा असे जे भेद आहेत, त्या तीन कालांमध्ये थंडी, उष्मा व

\* 'ही नानाविध सृष्टि गुणत्रयावांचून आढळत नाही' याचा अर्थ सांख्यशास्त्राची माहिती ज्यास नाही त्याचे लक्षांत घेण्याकरितां असे सांगितलें पाहिजे कीं, सांख्यमताप्रमाणें सर्व सृष्टीचें आविर्काण जी मूळ-प्रकृति ती तीन गुणांची बनलेली आहे. त्यांचीं नांवें सत्त्व, रज व तम. सर्व चारार सृष्टीचें पृथक्करण केल्यास शेषटीं द्रव्य, गति व ज्ञान हीं तीन तत्त्वे राहतात. तम, रज व सत्त्व हे तीन गुण अटकमें ह्या तीन तत्त्वांचेच यौतक आहेत म्हटलें तरी चालेल, व म्हणून त्यांत सर्व सृष्टीचा अंतर्भाव होतो, किंवा सर्व सृष्टि त्रिगुणात्मक आहे असें म्हणतात.

पाऊस ह्यांची जी न्यूनता त्याला हीनयोग व त्यांचें जें आविर्क्य त्याला अतियोग म्हणतात; थंडी, उष्मा व पाऊस यांचा जो विपरीतकार्णी प्रादुर्भाव त्याला मिथ्यायोग म्हणतात.

कायवाक्चित्तभेदेन कर्मापि विभजेत्त्रिधा ।

कायादिकर्मणो हीना प्रवृत्तिर्हीनसंज्ञिका ॥ ४० ॥

अतियोगोऽतिवृत्तिस्तु वेगोदीरणधारणम् ।

विपमाङ्गक्रियारम्भः पतनस्वलनादिकम् ॥ ४१ ॥

भाषणं साभिभुक्तस्य रागद्वेषभयादि च ।

कर्म प्राणातिपातादि ददाधा यच्च निन्दितम् ॥ ४२ ॥

मिथ्यायोगः समस्तोऽसाविह चागुत्र या कृतम् ।

कायिक, वाचिक व मानसिक अर्शा कर्महि तीन प्रकारची आहेत. ह्या तीन कर्मांची जी अत्यल्प प्रवृत्ति तो त्यांचा हीनयोग. त्यांची जी अतिप्रवृत्ति तोच त्यांचा अतियोग. बलात्कारानें मलादिकांचें विसर्जन करणें किंवा त्यांची प्रवृत्ति बंद करणें, शरीराचें आसन वेडेवांकडे असतांना एखादी क्रिया करणें, अटलखणें, पडणें, तोंडांत घांस असतांना बोलणें, राग, द्वेष, भय इत्यादिकांनीं युक्त होणें, हिंसादि जीं दश निंदित कर्में दिनचर्येंत सांगितलीं तीं करणें, मग तीं ह्या लोकीं असोत किंवा परलोकीं असोत, ह्या सर्वांना कायिक, वाचिक किंवा मानसिक कर्मांचा मिथ्यायोग अशी संज्ञा आहे.

निदानमेतद्दोषाणां कुपितास्तेन नैकधा ॥ ४३ ॥

कुर्वन्ति विविधान् व्याधीन् शाखाकोष्ठस्थसन्धिषु ।

हें दोषप्रकोपांचें निदान (आदिकरण) झालें. त्यानें कुपित झालेले दोष, शाखा, कोष्ठ, अस्थि व संधि ह्या ठिकाणीं अनेक प्रकारें विविध व्याधि उत्पन्न करतात.

शाखारक्ताद्यस्त्वक् च बाह्यरोगायनं हि तत् ॥ ४४ ॥

तदाश्रया मषव्यङ्गगण्डालज्यवुंदाद्यः ।

वाहिर्भागाश्च दुर्नामगुल्मशोफादयो गदाः ॥ ४५ ॥

शाखा, रक्तादि धातु व त्वचा ह्यांना बाह्य रोगमार्ग म्हणतात व ह्या ठिकाणीं मस, वांग, करट, अलजी (पिटिकाविशेष), अर्बुद व वाहेरील मूळव्याध, गुल्म व शोफ (सूज) इत्यादि रोग उत्पन्न होतात.

अन्तः कोष्ठो महास्रोत आमपक्वाशयाश्रयः ।

तत्स्थानाश्छर्द्यतीसारकासश्वासोदरज्वराः ॥ ४६ ॥

अन्तर्भागं च शोफाशोऽगुल्मवीसर्पाविद्रधि ।

न्याच्यामध्ये आमशय व पक्वाशय आहेत व ज्याला महास्रोत किंवा कोष्ठ अशी संज्ञा आहे, त्याला अभ्यंतर रोगमार्ग म्हणतात. ह्या ठिकाणीं छर्दि (वांति), अतिसार, कास, श्वास, उदर, ज्वर व आंतील मूळव्याध, शोफ, गुल्म, विसर्प व विद्रधि, हे रोग उत्पन्न होतात.

शिशोर्हृदयवस्त्यादिमर्माण्यस्थानां च सन्धयः ॥ ४७ ॥

तान्निवद्धाः शिरास्नायुकण्डराद्याश्च मध्यमः ।

रोगमार्गः स्थितास्तत्र यक्ष्मपक्षवधादिताः ॥ ४८ ॥

मूर्धादिरोगाः सन्ध्यस्थानिकशूलग्रहाद्यः ।

शिर, हृदय, वस्ति इत्यादि मर्मै, अस्थिसंधि व तदाधित शिरा, स्नायु, कंडरादिक एताना मध्यम रोगमार्गं म्हणतात. एषा ठिकाणी राजवक्ष्मा, पक्षाघात, अर्धित, मस्तकादि रोग, संधि, अस्थि व त्रिक ( माकडहाड ) यांचा शूल, जलहणे इत्यादि उत्पन्न होतात.

संस्रव्यासव्यधस्वापसाद्गुक्तोद्भेदनम् ॥ ४९ ॥

सङ्गाङ्गभङ्गसङ्कोचवर्तहर्षणतर्षणम् ।

कम्पपासुष्यसौपिर्यशोपस्पन्दनवेष्टनम् ॥ ५० ॥

स्तम्भः कषायरसता वर्णः श्यावोऽरुणेऽपि वा ।

कर्माणि वायोः

कुपित वायूची कर्म वेगेप्रमाणेः—अवयवाच्या स्वस्थानापासून भ्रंश, धांवके, टेंबळ्यासारकी पीडा, नेहरी ( स्पर्श न समजणे ), गात्रादिवैकल्य, शूल, तोडल्याप्रमाणे वेदना ( तोड ), भेद ( फाडल्यासारकी पीडा ), मूत्रादिकांचा प्रतिबंध, अंगभंग, आकुंचन, मलादिकांचा खडा होणे, रोनांच उठणे, तृषा, कंप, रक्षता, अस्थि वगैरे पोकळ होणे, शुष्क होणे, स्फुरण, वांकणे, ताठणे ( किंवा निष्क्रियत्व ), तोंड तुरट होणे, दग आरक किंवा पिगट होणे.

पित्तस्य दाहरागोष्मपाकिताः ॥ ५१ ॥

स्वेदः क्लेदः स्रुतिः कोथः सदनं मूच्छनं मदः ।

कट्टुकास्त्रौ रसौ वर्णः पाण्डुरारुणवर्जितः ॥ ५२ ॥

कुपित पित्तांचीं कर्म—संताप ( दाह ), लाली, उष्णता, पाक, स्वेद, आर्द्रता, खाव, कुजणे, गात्रसाद, मूच्छी, मद, तोंड आंबट व कडू होणे व श्वेतारुणरहित कोणताहि वर्ण उत्पन्न होणे.

श्लेष्मणः श्लेहकाटिन्यकण्डूशरीतत्वगौरवम् ।

वन्धोपलेपस्तैमित्यशोफापकृत्यतिनिद्रताः ॥ ५३ ॥

वर्णः श्वेतो रसौ स्वादुलवणौ चिरकारिता ।

इत्यशेषामयव्यापि यदुक्तं दोषलक्षणम् ॥ ५४ ॥

दर्शनाधैरवहितस्तत्सम्यग्गुणलक्षणम् ।

व्याध्यवस्थाविभागज्ञः पश्यन्तार्तान् प्रतिक्षणम् ॥ ५५ ॥

कुपित कफाचीं कर्म—स्निग्धता, काटिन्य, कंडू, शैत्य, जाड्य, स्रोतोरोध, चिकटा, आलस्य, सूज, अपचन, अतिनिद्रा, पांडुरवर्ण, तोंड खारट किंवा गोड होणे व रोगाची गति मंद असणे. हीं जीं दोषलक्षणें सांगितलीं त्यांत सर्व रोगांचा अंतर्भाव होतो. हीं लक्षणें वैद्यानें व्याधीची अवस्था लक्षांत ठेवून व रोग्याला वारंवार पाहून दर्शनस्पर्शनादिकांनीं लक्षपूर्वक अवलोकन करावीं.

अभ्यासात्प्राप्यते दृष्टिः कर्मसिद्धिप्रकाशिनी ।

रत्नादिसदसज्ज्ञानं न शास्त्रादेव जायते ॥ ५६ ॥

किंयंत सिद्धि देगारे असें ज्ञान अभ्यासाने प्राप्नोते. रत्नादि-परीक्षेप्रमाणे रोगपरीक्षा केवळ शास्त्रापासून कधीहि होण नाही.

हृत्प्रापचारजाः काश्चित्काश्चित्पूर्वापराधजाः ।

तत्सङ्कराज्ज्वल्यन्या व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः ॥ ५७ ॥

काही व्याधी ऐहिक अपरावापासून होतात. काही पूर्वजन्माच्या अपराभापासून होतात. काही दोहोंच्या मिश्रणापासून होतात. एाप्रमाणे व्याधीचे तीन प्रकार आहेत.

यथानिदानं वीषोत्थः कर्मजो हेतुभिर्विना ।

महारम्भोऽल्पके हेतावातङ्गो वीषकर्मजः ॥ ५८ ॥

दोषज व्याधि त्या त्या दोषप्रकोपकारणापासून होतात, कर्मज व्याधि कारणावांचून होतात. ज्या व्याधींचे कारण अल्प असून स्वरूप भयंकर असते तो दोषकर्मज जाणावा.

विपक्षाशीलनात् पृथः कर्मजः कर्मसंक्षयात् ।

गच्छत्युभयजन्मा तु वीषकर्मक्षयात्क्षयम् ॥ ५९ ॥

दोषज व्याधि हेतुविपरीत गोष्टींचे सेवनानें नाहीसा होतो. कर्मज व्याधि कर्मक्षयानेच नाहीसा होतो ( व तो कर्मक्षय भोगानें किंवा प्रायश्चित्तानें प्राप्त होतो. ) व उभयजन्य व्याधि दोषकर्मक्षयानें नाहीसा होतो.

द्विधा स्वपरतन्त्रत्वाद्द्वयाधयोऽन्त्याः पुनर्द्विधा ।

पूर्वजाः पूर्वरूपास्या जाताः पश्चादुपद्रवाः ॥ ६० ॥

स्वतंत्र व परतंत्र असेहि व्याधींचे दोन भेद आहेत. त्यांत परतंत्र व्याधींचे पुनः दोन भेद आहेत. ते असे—मुख्य व्याधीच्या पूर्वी झाले असतां त्यांचा पूर्वरूप व मागाहून झाले असतां उपद्रव म्हणतात.

यथास्वजन्मोपशयाः स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः ।

विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि ॥ ६१ ॥

तांलक्षयेद्वहितो विकुर्वाणान्प्रतिज्वरम् ।

जो रोग स्वकीय कारणांनीं ( शास्त्रोक्त ) उत्पन्न होतो व त्याज-वरील औषध दिलें असतां प्रशम पावतो व ज्याचीं लक्षणें स्पष्ट असतात त्याला स्वतंत्र म्हणावें. ह्याहून जे विपरीत ते परतंत्र होत. ह्याचप्रमाणें दोष देखील स्वतंत्र व परतंत्र असतात. त्यांच्या प्रकोपाचें प्रत्येक रोगामध्ये लक्षपूर्वक अवलोकन करावें म्हणजे कोणता दोष स्वतंत्र आहे व कोणता परतंत्र आहे हें समजेल.

तेषां प्रधानप्रशमे प्रशमोऽशाम्यतस्तथा ॥ ६२ ॥

पश्चाच्चिकित्सेचूर्णं वा बलवन्तमुपद्रवम् ।

स्वतंत्र व्याधीचा उपशम झाला म्हणजे परतंत्राचाहि होतोच. असें न झाल्यास त्याची मागाहून चिकित्सा करावी; किंवा उपद्रवाचा जोर फारच दिसल्यास त्याचा तत्काल विचार करावा.

व्याधिक्रिष्टशरीरस्य पीडाकरतरो हि सः ॥ ६३ ॥

कारण व्याधिप्रसृत शरीराला तो मुख्य व्याधीहूनहि अधिक पीडाकारक होतो.

विकारनामाकुशलो न जिहियात्कदा च न ।

न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥६४॥

रोगाला अमुकच नांव जरी वेतां भाले नाही, तरी वैद्यानें लज्जित होळें नये ( म्हणजे नांव समजत नाही म्हणून त्याजवर चिकित्सा केल्यावांचून राहूं नये ); कारण सर्वच विकारांस तरीच नांवें आहेत असें नाही.

स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः ।

स्थानान्तराणि च प्राप्य विकारान्कुरुते बहून् ॥६५॥

एकच दोष निरनिराळ्या हेतूंनीं प्रकृपित झाला असतां व स्थानांतराप्रत प्राप्त झाला असतां अनेक विकार उत्पन्न करितो.

तस्माद्द्विकारप्रकृतीराधिष्ठानान्तराणि च ।

बुद्ध्वा हेतुविशेषांश्च शीघ्रं कुर्यादुपक्रमम् ॥६६॥

वास्तव रोगाचें उपादानकारण जे वातादि दोष, ते व त्यांचीं अनेक अधिष्ठानें व निरनिराळीं कारणें लक्षांत आणून त्वरित चिकित्सा करावी.

दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृतिं वयः ।

सर्वं सात्म्यं तथाहारमवस्थांश्च पृथग्विधाः ॥६७॥

सूक्ष्मसूक्ष्माः समीक्ष्यैषां दोषौषधनिरूपणे ।

यो वर्तते चिकित्सायां न स स्वलति जातुचित् ॥६८॥

दूष्य, देश, काल, प्रकृति, बल, अग्नि, वय, मनाची स्थिति व नेहनींच्या संवधी व आहार यांचे व त्यांचे जे बारीक निरनिराळे भेद यांचे चांगले अवलोकन करून जो दोष व औषध यांचें निरूपण करितो, तो चिकित्सेत कधीहि चुकत नाही.

गुर्वल्पेयाधिसंस्थानं सत्त्वदेहबलाबलात्

दृश्यतेऽप्यन्यथाकारं तस्मिन्नवहितो भवेत् ॥६९॥

शरीराच्या व मनाच्या बलाबलाप्रमाणें व्याधीच्या मोठ्या किंवा लहान स्वरूपाचा अन्यथा भास होतो, म्हणून व्याधीचें खरें स्वरूप जाणण्याविषयीं फार लक्ष पुरवावें. ( शरीराचें व मनाचें बळकट अशा मनुष्याला जरी एखादा मोठा रोग झाला तरी त्याचें स्वरूप लहान दिसतें व अशक्त मनुष्याला जरी एखादा क्षुब्ध रोग झाला असला तरी त्या रोगाचें स्वरूप भयंकर असतें. )

गुर्ं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु भिपगद्गुवः ।

अल्पदोषाकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ॥७०॥

मोठ्या व्याधीला लहान व्याधि असें समजून व अल्पच दोष असेल असा अंदाज करून अत्र वैद्य चिकित्सेत फसतो.

ततोऽल्पमल्पवीर्यं वा गुरुव्याधौ प्रयोजितम् ।

उदीरयेत्तरां रोगान् संशोधनमयोगतः ॥७१॥

व मग अल्पवीर्य किंवा अल्पप्रमाणाचें संशोधन औषध मोठ्या व्याधीवर देऊन रोग अधिकच वाढवितो; तें संशोधन अपूर्णें ( हीनयोग ) होतें.

शोधनं त्वतियोगेन विपरीतं विपर्यये ।

क्षिणुयाच्च मलानेव केवलं यपुरस्यति ॥७२॥

आर्ता ग्याचा उलट; अल्प व्याधि असून अन्यथाभासांतें जर त्याजवर एखाद्यां संशोधन औषध पोंचलें तर तें केवळ मलांचाच क्षय करतें असें नाही, तर शरीराचाहि नाश करितें.

अतोऽभियुक्तः सततं सर्वमालोच्य सर्वथा ।

तथा युक्तीत भिपज्यमानोरग्याय यथा ध्रुवम् ॥७३॥

यास्तव शास्त्राचा सतत अभ्यास करून, सर्व गोष्टींचा सर्व प्रकारें विचार करून अशा रीतीनें औषधाची योजना करावी कीं तें दृढकृण गुणावह होईल.

यक्ष्यन्तेऽतःपरं वृंषा वृद्धिक्षयविभेदतः ।

आर्ता वृद्धिक्षयभेदंकरून दोषांची गणना सांगतां.

पृथक् त्रीन् विन्द्भि संसर्गस्त्रिधा तत्र तु तान्त्रय ॥७४॥

दोषांच्या पृथक् वृद्धि तीन—वातावृद्धि, पित्तवृद्धि व कफवृद्धि; संसर्ग तीन प्रकारचा व त्याचे पुनः नऊ भेद आहेत.

त्रीनेव समया वृद्ध्या पडेकस्यातिशयनेन ।

समानवृद्धीनें तीन प्रकारचे संसर्ग होतात. ते असे—वातपित्त वातकफ व पित्तकफ; व एका दोषाच्या आधिपत्यानें सहा प्रकारचे संसर्ग होतात. जसें—१ वातवृद्ध व पित्तवृद्धतर, २ पित्तवृद्ध व वातवृद्धतर, ३ कफवृद्ध व पित्तवृद्धतर, ४ पित्तवृद्ध व कफवृद्धतर, ५ कफवृद्ध व वातवृद्धतर, ६ वातवृद्ध व कफवृद्धतर.

त्रयोदश समस्तेषु पद्भ्येकातिशयेन तु ॥७५॥

एकं तुल्याधिकैः पद् च तारतम्यविकल्पनात् ।

सन्निपाताचे तेरा भेद आहेत. ते असेः—दोहोंच्या आधिक्यानें तीन भेद व एकाच्या आधिपत्यानें तीन भेद. एकूण सहा. जसेः—१ कफवृद्ध व वातपित्ताधिकवृद्ध, २ पित्तवृद्ध व वातकफाधिकवृद्ध, ३ वातवृद्ध व पित्तकफाधिकवृद्ध, ४ पित्तकफवृद्ध व वाताधिरुद्ध, ५ वातकफवृद्ध व पित्ताधिकवृद्ध, ६ वातपित्तवृद्ध व कफाधिकवृद्ध. तिन्ही दोषांच्या समानवृद्धीनें एक भेद उत्पन्न होतो व तीन दोष एकाहून एक जास्त वृद्ध झाल्यानें सहा भेद उत्पन्न होतात. जसेः—१ वातवृद्ध, पित्तवृद्धतर व कफवृद्धतम; २ वातवृद्ध, कफवृद्धतर व पित्तवृद्धतम; ३ पित्तवृद्ध, कफवृद्धतर व वातवृद्धतम; ४ पित्तवृद्ध, वातवृद्धतर व कफवृद्धतम; ५ कफवृद्ध, वातवृद्धतर व पित्तवृद्धतम, ६ कफवृद्ध, पित्तवृद्धतर व वातवृद्धतम. ( याप्रमाणें सन्निपाताचे एकंदर तेरा भेद आहेत. )

पञ्चविंशतिमित्येवं वृद्धैः क्षीणैश्च तावतः ॥७६॥

एाप्रमाणें वृद्ध झालेल्या दोषांचे एकंदर पंचवीस भेद आहेत. क्षीण दोषांचेहि भेद तितकेच समजावे ( वर ज्या ज्या ठिकाणी वृद्ध शब्द आला आहे त्या त्या ठिकाणी क्षीण शब्द घातला म्हणजे हेहि पंचवीस भेद लक्षांत येतील. )

एकैकवृद्धिसमताक्षयैः पट् ते पुनश्च पट् ।  
एकक्षयद्वन्द्ववृद्ध्या साविपर्यययापि ते ॥ ७७ ॥  
भेदा द्विपट्टिर्निर्दिष्टास्त्रिपट्टः स्वास्थ्यकारणम् ।

सन्निपातामध्यं एकैक दोषाची वृद्धि, समता व क्षीणता ह्याख्याने  
सहा भेद उत्पन्न होतात. जसे—१ वातवृद्ध, पित्तसम, कफक्षीण;  
२ पित्तवृद्ध, वातसम, कफक्षीण; ३ कफवृद्ध, पित्तसम, वातक्षीण;  
४ कफवृद्ध, वातसम, पित्तक्षीण, ५ वातवृद्ध, कफसम, पित्तक्षीण;  
६ पित्तवृद्ध, कफसम, वातक्षीण, एकाचा क्षय व दोहोंची वृद्धि व  
दोहोंचा क्षय व एकाची वृद्धि ह्यांच्या योगानेहि पुनः सहा भेद होतात.  
जसे—१ वातक्षीण व पित्तकफवृद्ध, २ पित्तक्षीण व वातकफवृद्ध,  
३ कफक्षीण व वातपित्तवृद्ध, ४ वातपित्तक्षीण व कफवृद्ध, ५  
वातकफक्षीण व पित्तवृद्ध व ६ पित्तकफक्षीण व वातवृद्ध. शाप्रमाणे  
एकंदर वासट भेद होतात. तिन्ही दोषांची समान स्थिति हा प्रेक्षणावा  
भेद होव. हा आरोग्याचा कारणीभूत आहे.

संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तथैषां  
दोषास्तु क्षयसमताविद्वृद्धिभेदैः ।

आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान्  
जानीयादवाहितमानसो यथास्वम् ॥ ७८ ॥

रसरुधादिकांशी संयोग पावल्याने, वृद्धिक्षयसाम्यभेदाने व  
तारतम्यावाकेंकून दोषांचे अनंत भेद होतात, त्यांचा लक्षपूर्वक  
विचार करावा.

## त्रयोदशोऽध्यायः

अध्याय १३ वां.

अथातो दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः

आतां दोषांच्या चिकित्सेविषयी अध्याय सांगतां.  
वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु ।  
स्वाद्भ्रम्ललवणोष्णानि भोज्यान्यभ्यङ्गमर्दनम् ॥ १ ॥  
वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पेट्टिकर्गौडिकम् ।  
स्निग्धोष्णा वस्तयो वस्तिनियमः सुखशीलता ॥ २ ॥  
दीपनैः पाचनः सिद्ध्याः स्नेहाश्चानेकयोनयः ।  
विशेषान्मेद्यपिशितरसतैलानुवासनम् ॥ ३ ॥

वाताची चिकित्सा येणंप्रमाणे :- स्नेहपान, स्वेदन, हलकें रेचक,  
स्वादु, अम्ल, लवण व उष्ण असे आहार, अभ्यंग, मर्दन, ऊबदार  
वस्त्रांनी आच्छादन, एकदम भिवविणं, कपायादिकांचें सिंचन, पिठजन्य  
व गुडजन्य मद्य, स्निग्धोष्ण वस्ति, मात्रावस्ति,\* सुखोपभोग व  
दीपनपाचन औषधांनी सिद्ध केलेली निरनिराळ्या प्रकारचीं तैलें

\* सू. अ. १९ श्लो. ६८ पहा.

व विशेषेकरून मेदस्वी मासाचा सुरता, तैल व अनुपासन  
(वस्तिविशेष).

पित्तस्य सर्पिणः पानं स्यादुष्णित्तिर्विरेचनम् ।

स्वाद्वातित्तकपायाणि भोजनान्शीघ्रधानि च ॥ ४ ॥

सुगन्धशीतहृद्यानां गन्धानामुपसेवनम् ।

कण्ठे गुणानां हाराणां मणीनामुरसा श्रुतिः ॥ ५ ॥

कर्पूरचन्वनोशीरैरनुलेपः क्षणे क्षणे ।

प्रदोषश्चन्द्रमाः सोर्धं हारि गीतं हिमोऽनिलः ॥ ६ ॥

अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः सन्निवृधमुपधवाक् ।

छन्दानुवर्तिनो वाराः प्रियाः शीलविभूषिताः ॥ ७ ॥

शीताम्बुधारागर्भाणि गृहाणुद्युद्यानदीर्घिकाः ।

सुतीर्थविपुलस्यच्छसलिलाशयसैकते ॥ ८ ॥

साम्भोजजलतीरान्ते कायमानं द्रुमाकुले ।

सौम्या भावाः पयः सर्पिर्विरेकश्च विशेषतः ॥ ९ ॥

पिताची चिकित्सा—घृतपान, मधुर व शीत औषधांचा गुलाब,  
मधुर, कडू व तुरट असे आहार व औषधें, सुगंध, शीत व प्रिय अशा  
गंधांचें सेवन, कंठी, मोत्यांचे हार व रत्ने यांचें धारण, कर्पूर,  
चंदन व वाळा यांचे वारंवार लेप, प्रदोषसमय, चांदणें, गन्धीवर  
वसणें, मनोरंजक गायन, थंड वारा, सलगींचें भापण करणारे मित्र,  
बोवडे मधुर बोलणारे पुत्र, आपल्या इच्छेप्रमाणें वागणाऱ्या, सुशील  
व प्रियकर अशा बायका, ज्यांत अनेक कार्जेनी उढत आहेत अशां  
घरे, बागांतील होंद, ज्यांत उतरण्याकरितां उत्तम पायऱ्या केल्या  
आहेत अशा मोठ्या स्वच्छ जलाशयाच्या वाळवंटांत बांबूलेल्या,  
कमलयुक्त जलांनं वेष्टित व अनेक प्रकारच्या वृक्षांनी व्याप्त अशा  
पर्णकुटींत राहणें इत्यादि गोष्टींच्या सेवनांनं पिताचा उपसम होतो.  
सर्व सौम्य पदार्थ, दूध, तूप व विरेचन हे विशेषेकरून पिताचे  
उपचार होत.

श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनम् ।

अन्नं रूक्षाल्पतीक्ष्णांणं कटुतिक्तकपायकम् ॥ १० ॥

दीर्घकालस्थितं मद्यं रतिप्रीतिः प्रजागरः ।

अनेकरूपो व्यायामश्चिन्तारूक्षं विमर्दनम् ॥ ११ ॥

विशेषाद्भ्रमं यूपः क्षौद्रं मेदोद्ग्नमौषधम् ।

धूमोपवासगण्डूपा निःसुखत्वं सुखाय च ॥ १२ ॥

कफचिकित्सा—विधियुक्त तीक्ष्ण वमन व विरेचन, तिखट,  
कडू व तुरट रसांनी युक्त, रूक्ष, अल्प, तीक्ष्ण व उष्ण आहार, गुनं  
मद्य, रतिसुखाची इच्छा, जागरण, अनेक प्रकारचा व्यायाम, चिंता,  
रूक्ष औषधांचें मर्दन व विशेषेकरून वमन, कटाचें धार, मद्य,  
मेदोद्ग्न औषधें, धूम्रपान, उपवास, गुळण्या व सुखाचा अभाव या  
गोष्टी कफावर हितावह आहेत.

उपक्रमः पृथग्दोषान् योऽयमुद्दिश्य कीर्तितः ।  
संसर्गसन्निपातेषु तं यथास्वं विकल्पयेत् ॥ १३ ॥

ही जी दोषांची वेगळी चिकित्सा सांगितली, तीच संसर्गसन्निपातांमध्ये देखील त्या त्या दोषाच्या मानाने अंशांशाने म्हण करावी.

श्रेष्ठमः प्रायो मरुत्पित्ते वासन्तः कफमारुते ।  
मरुतो योगवाहित्वात्कफपित्ते तु शारदः ॥ १४ ॥

वातपित्तात्मक संसर्गावर ग्रीष्मचर्येतील व वातकफात्मक संसर्गावर वासंतिक उपचार करावे; कारण वायु योगवाही असल्यामुळे तो ज्या दोषाशी संयोग पावतो तदनु रूप त्याची क्रिया घडते, म्हणून पित्तासहवर्तमान वायूवर पित्तचिकित्सा व कफसंयुक्तवायूवर कफचिकित्सा योग्य आहे. कफपित्तात्मक संसर्गावर शरदसंवेधी उपचार करावे.

चय एव जयेद्दोषं कुपितं त्वविरोधयन् ।  
सर्वकोपे वलीयांसं शेषदोषाविरोधतः ॥ १५ ॥

दोषांचा संचय होताच त्यांचा प्रतिकार करावा; प्रकोप होईपर्यंत वाट पाहू नये. प्रकुपित दोषाचा जो प्रतिकार करणे तो इतर दोषांना बाधक नसावा. तिन्ही दोष प्रकुपित झाले असता त्यांत जो बलवत्तर असेल त्याचाच प्रतिकार करावा. परंतु तो इतर दोषांस बाधक नसावा.

प्रयोगः शमयेद्वाधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् ।  
नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ॥ १६ ॥

ज्या चिकित्सेने एक रोग बरा होतो परंतु दुसरा उत्पन्न होतो, ती कांहीं खरी शुद्ध चिकित्सा नव्हे; जी दुसरा विकार उत्पन्न न करता विकार घालविते, तीच खरी (सशास्त्र) चिकित्सा.

व्यायामाद्दृग्मणस्तैक्ष्ण्यादहिताचरणादपि ।  
कोष्ठाच्छाखास्थिमर्माणं द्रुतत्वान्मारुतस्य च ॥ १७ ॥  
दोषा यान्ति

कोष्ठगत दोष, व्यायाम, उष्णतेची तीक्ष्णता, अहित सेवन व वायूचा तीव्र वेग ह्या चार कारणांनीं शाला, अस्थि व मसे यांजमध्ये प्रवेश करतात.

तथा तेभ्यः स्त्रोतोमुखविशोधनात् ।

वृद्ध्याभिष्यन्दनात्पाकात्कोष्ठे वायोश्च निग्रहात् ॥ १८ ॥  
तसेच, शाखादि स्थानांतील दोष स्त्रोतोमुखाची शुद्धि, स्वतःची वृद्धि, द्रवीभाव, पाक व वायूची प्रेरणशक्ति ह्या पांच कारणांनीं कोष्ठगत होतात.

तत्रस्थाश्च विलम्बेरन्भूयो हेतुप्रतीक्षणः ।  
तेथे गेल्यावर ते लागलेच रोग उत्पन्न न करणां हेतवतराची प्रतीक्षा करीत बसतात.

ते कालादिवलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ॥ १९ ॥

त्यांना कालादिकांचे साहाय्य मिळाले म्हणजे ते स्थानांतरांत असतांदि पुनः प्रकुपित होतात.

तत्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामवलेषु च ।

कुर्याच्चिकित्सां स्वामेव बलेनान्याभिभाविषु ॥ २० ॥  
अन्य स्थानीं प्रकुपित झालेल्या दोषांची चिकित्सा करणे ती त्यांचा जोर कमी असल्यास ज्या दोषांचे ते स्थान असेल त्याप्रमाणे करावी. परंतु त्यांचा जोर अधिक असेल, तर खुद्द त्यांचाच प्रतिकार करावा.

आगन्तुं शमयेद्दोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य वा ।

किंवा स्थानिक दोषाचा अगोदर प्रतिकार म्हणून मागाहून आगंतु दोषाचा उपशम करावा.

प्रायस्तिर्यग्गता दोषाः क्लेशयन्त्यातुरांश्चिरम् ॥ २१ ॥  
कुर्यान्न तेषु त्वरया देहान्निबलवित्क्रियाम् ।

आमाशयादि शोथनीय मार्ग सोडून स्थानांतरांत गेलेले दोष बहुधा रोग्यांना फार दिवस क्लेश देतात, म्हणून वेद्याने देहबल व अभिबल लक्षांत आणून त्यांचा प्रतिकार सावकाश करावा, घाईने करू नये.

शमयेत्तान् प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमानयेत् ॥ २२ ॥

हा जो प्रतिकार करणे तो शमनात्मक असावा. किंवा (स्वेदनादि उपायाने) त्यांना कोठ्यांत न्यावे व असें करण्यामध्ये शरीरास क्लेश होऊं देऊं नये.

ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांश्च यथासन्नं विनिर्हरेत् ।

ते कोष्ठगत ज्ञाल्यांचे लक्षांत आल्यावर जिकडून जवळ पडेल तिकडून त्यांचे उत्सर्जन करावे (वमनादिकांनीं).

स्रोतोरिधवलभ्रंशगौरवानिलमूढताः ॥ २३ ॥

आलस्यापक्तिनिष्ठीवमलसङ्घारुचिक्रुमाः ।

लिङ्गं मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः ॥ २४ ॥  
मलमूत्रादि मार्गांचा अवरोध, बलहानि, जाड्य, वायूचा विपरीत संचार, आलस्य, अपचन, तोंडास पाणी सुटणे, मलबद्धता, अरुचि व ग्लानि हीं सामदोषांचीं चिन्हें होत. निराम दोषांचीं चिन्हें याच्या उलट असतात.

उष्मणोऽल्पत्रलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् ।

दुष्टम!प्राशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ २५ ॥

अग्नीच्या कमजोरपणामुळे आय धातु जो रस, तो आमाशयांत अपक्व राहून वातादिकांनीं दुष्ट झाला म्हणजे त्याला आमसंज्ञा प्राप्त होते.

अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यमूर्च्छनात् ।

कोट्रवेभ्यो विपस्येव वदन्त्यामस्य सम्भवम् ॥ २६ ॥

कित्येक आचार्य असें म्हणतात कीं, जसें कोट्रमध्ये विप उत्पन्न होतें तसेंच अतिदुष्ट झालेल्या दोषांच्याच परस्परसमीलनापासून आमाची उत्पत्ति होते.

आमेन तेन सम्प्रुक्ता दोषा दृष्याश्च दूषिताः ।  
सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भव्याः ॥ २७ ॥

ह्या भामाच्या संसर्गांनीं दूषित झालेले जे वातादि दोष, रसादि दूष्य व तज्जन्य रोग ह्यांना साम संज्ञा आहे.

सर्वदेहप्रविस्त्रुतान् सामान् दोषाच्च निर्हरेत् ।  
लीनान्धातुष्वनुक्लिष्टान् फलाक्षामाद्रसानिच ॥ २८ ॥  
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्ततः ।

सर्व देहांत पसरलेले, धातूंत मिश्रित झालेले व स्वस्थानापारून न सुटलेले असे जे साम दोष त्यांचे निःसारण करूं नये. अपक्व फलांतून रस काढला म्हणजे जशी त्याची नासाडी होते; तशीच अपक्व दोष काढून टाकल्याने शरीराची नासाडी होते, कारण त्यांना काढून टाकण्याला प्रयास लागतात.

पाचनैर्द्वीपनैः स्नेहैस्तान्स्वेदैश्च परिष्कृतान् ॥ २९ ॥  
शोधयेच्छोधनैः काले यथासत्तं यथाबलम् ।

दीपन, पाचन, स्नेहन व स्वेदन हे संस्कार त्या सामदोषांवर घडवून मग यथाकालीं व यथाशक्ति व जिकडून जवळ असेल त्या द्वारां शोधन औषधानीं त्यांचे उत्कर्षन करावे.

हन्त्याशु युक्तं चक्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान् ॥३०॥  
प्राणेन चोर्ध्वजङ्ग्यान् पक्वाधानाहुदेन च ।

तोंडावाटे दिलेले औषध आमशय्यातील दोष लवकर काढून टाकते. नाकावाटे दिलेले औषध ऊर्ध्वजङ्गुगत दोषांना त्वरित काढून टाकते व गुदद्वारां दिलेले औषध आंतल्यातील दोष जलद नाहीसें करिते.

उत्क्लिष्टान्ध ऊर्ध्वं वा न चामान्वहतः स्वयम् ॥ ३१ ॥  
धारयेदौषधैर्दोषान् विधृतास्ते हि रोगदाः ।

स्वस्थानापामून प्रचलित होऊन ऊर्ध्व किंवा अधोद्वारांनीं आपोआप प्रवृत्त होणाऱ्या आमदोषांचा झाडा औषधानीं बंद करूं नये; कारण तसे केल्याने ते रोगप्रद होतात.

प्रवृत्तान्प्रागतो दोषानुपेक्षेत हिताशिनः ॥ ३२ ॥  
विवद्धान्पाचनैस्त्वैस्तैः पाचयेन्निरहेत वा ।

यास्तव आपोआप प्रवृत्त झालेल्या दोषांची पहिल्याने उपेक्षा करावी; औषध वगैरे न देतां फक्त पथ्याने राहावयास सांगावे; त्यांचा अवग्रह झाला असल्यास त्या त्या पाचक औषधानीं त्यांना पक्व करावे किंवा शोधन देऊन बाहेर काढावे.

श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् ॥ ३३ ॥  
शीष्मवर्षाहिमाचितात् वाय्वादीनाशु निर्हरेत् ।

शीष्मऋतु (उन्हाळा), पावसाळा व हिवाळा ह्यांत संचित झालेल्या वातादि दोषांचे शोधन अनुक्रमेकरून श्रावण, कार्तिक व

चैत्र ह्या महिन्यांत करावे; कारण हे महिने शीतोष्णवृष्टीच्या संबंधाने साधारण आहेत.\*

\* श्रावण, कार्तिक व चैत्र हे महिने शीतोष्णवृष्टीच्या संबंधाने साधारण आहेत. याचा अर्थ (पृथ्वी श्लोकान् दर्शयित्वाप्रमाणं) असा कीं, ह्या तीन महिन्यांत पाऊस, थंडी व उष्ण मध्यम असतो; इतर महिन्यांत त्यांचे आधिक्य असते. श्रावण महिने पावसाळ्याचा आरंभ, कार्तिक हिवाळ्याचा आरंभ व चैत्र उन्हाळ्याचा आरंभ असल्यामुळे ह्या तीन महिन्यांना ऋतुसंधि असें पृथ्वी श्लोकांत म्हटले आहे. अशा ऋतुसंधीप्रमाणे पाऊस, थंडी किंवा उष्ण पावसा नसल्यामुळे रोक वगैरे सहन होतें. ह्यासंबंधाने इतकेच सूत्रावयवांचे कीं, श्रावण, कार्तिक व चैत्र ह्या महिन्यांना ऋतुसंधि असें सांप्रतकालीं म्हणता येत नाही; कारण देशकालपरतें ऋतुंचा प्रारंभ मागे पुढे होऊन असल्यामुळे जरी श्रावण व चैत्र एका कालीं पावसाळा व उन्हाळा यांचे सुरुषातीचे काल होणे, तरी प्रस्तुतकालीं ते त्यांच्या प्रमावधीचे काल झाले आहेत. हिवाळ्याच्या संबंधाने कार्तिक महिन्यालाहि हेंच म्हणजे कार्त्तिके लापं आहे. दक्षिण हिंदुस्थानांत प्रस्तुतकालीं ज्येष्ठ, आश्विन व फाल्गुन ह्या महिन्यांना मात्र ऋतुसंधि व साधारण काल म्हणता येऊन; कारण त्यांत पाऊस, थंडी व उष्ण यांची किंचित् सुरुवात झालेला असते. ज्योतिषशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें अथनगति नेहमीं योडींवा चंद्रान् चालली आहे. ह्या चंद्र पीछेहाटीकडे आहे. म्हणजे हल्लीं जी उत्तरायणाची सुरुवात (मकरसंक्रांत) पीप मासंत होते, ती भातकालीं माघमासंत होत असे व त्याच्यापुढेहि म्हणजे तैत्तिरीय संहितेच्या वेळीं फाल्गुनमासी व ऋषेदकालीं चैत्रमासी होत असे, असें रा० रा० बाळ गंगाधर टिळक यांनीं आपल्या 'ओरायन्' नामक ग्रंथांत सप्रमाण सिद्ध करून दाखविलें आहे. ज्या मानांनीं मकरसंक्रांतीची (म्हणजे उत्तरायणाच्या प्रारंभाची) पीछेहाट होत आहे, त्याच मानांनीं वर्षादि ऋतुंचीहि होत आहे. कारण ऋतु दिनमानावर व दिनमान सूर्याच्या राशिचक्रांतून होणाऱ्या संक्रमणावर अवलंबून आहे. दिनमान जसजसे वाढत जातं तसतसा उन्हाळा वाढत जातो व नें जसजसे कमी होत जातं तसतसा हिवाळा वाढतो. पावसाळा उन्हाळ्यावरच अवलंबून असल्यामुळे व उन्हाळ्याची सुरुवात उत्तरायणाच्या पीछेहाटीमुळे हल्लीं लवकर होत असल्यामुळे पावसाळाहि पूर्वीपेक्षां हल्लीं लवकर सुरू होत आहे. वाग्भटांनीं जें ऋतुंचें मान सांगितलें आहे, तें चरकाच्या वेळेचं आहे. त्या वेळीं श्रावण महिन्यांत ज्या तऱ्हेची हवा असे, (म्हणजे पावसाळ्याची उत्कृतीच सुरुवात) ती हल्लीं पंजाबकडे आषाढांत व ह्या देशांत ज्येष्ठांतच असते. चरकाचे वेळेपासून आजामितीत सर्व ऋतुंची सुमारे एक महिन्यांनीं पीछेहाट झाली आहे. पावसाळ्याला सूर्याच्या गनीशियाय दुसरीही काहीं भूगोलासंबंधीं कारणें असल्यामुळे त्याची सुरुवात देशपरतें लवकर किंवा उशीरां होत असते. पुण्यांत पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सुमारे २० दिवस अगोदर लंकेत सुरू होत असतो, हें प्रसिद्धच आहे. तो दक्षिणेकडून उत्तरेकडे हळूहळू जातो. चरक हा ग्रंथ प्राचीन आहे, इतकेच नव्हे तर तो उत्तरदेशातील असल्यामुळे त्यांत दिलेला तत्कालीन वर्षाऋतुचा आरंभ व आपल्या देशातील हल्लींचा वर्षाऋतुचा आरंभ यांत सुमारे दोन महिन्यांचे अंतर आहे. इतर ऋतुंच्या संबंधाने हें अंतर वर सांगितल्याप्रमाणें एक महिन्यांचेच आहे. म्हणून प्रस्तुत श्लोकांत गिरेचाला योग्य असे जे श्रावण, चैत्र व कार्तिक हे ऋतुसंधि सांगितले आहेत, त्यांच्या ऐवजीं प्रस्तुतकालीं व ह्या देशांत ज्येष्ठ, फाल्गुन व आश्विन हे महिने घेणें योग्य आहे. हीं जीं ऋतुंची पीछेहाट ती सुरुवातला कळली होती, असें त्याच्या सूत्रग्रंथानातील ६ व्या अध्यायांत [ पान ६३ पहा ]

अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः ॥ ३४ ॥

सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान्दोषान्विशोधयेत् ।

ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल व हिवाळा यांत अतुल्यकाल उष्ण, वृष्टि व शैत्य ह्यांचे आधिक्य असते. त्यांचे जे रांधि ( वर रागितलेले महिने ) त्यांमध्ये उष्मादिकांची समान स्थिति भरल्यामुळे तेच काल दोषांच्या शोधनास योग्य होत.

स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु ॥ ३५ ॥

हा जो शोधनकाल सांगितला तो निरोगी मनुष्यालाच लागू आहे. व्याधि असल्यास त्या त्या व्याधीप्रमाणे शोधनाची व्यवस्था ठेवावी. वरील कालनियम त्यास लागू नाही.

कृत्वा शीतोष्णवृष्टीनां प्रतिकारं यथायथम् ।

प्रयोजयेत्क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत् ॥ ३६ ॥

शीतोष्णवर्षाकालामध्येच व्याधिताला शोधन देणें झाल्यास त्यास शीतादिकांचा योग्य प्रतिकार करून जी क्रिया प्राप्त असेल ती अमलांत आणावी, तिची उपेक्षा करू नये.

युञ्ज्यादनन्मन्नादौ मध्येऽन्ते कवलान्तरे ।

ग्रासे ग्रासे मुहुः सान्नं सामुद्रं निशि चोषधम् ॥ ३७ ॥

औषध घेण्याचे दहा काल आहेत. ते येणेप्रमाणे:— १ जेवणापूर्वी औषध जिरेल इतक्या अंतराने, २ जेवण्यापूर्वीच अंतर न टाकता, ३ जेवणाच्या मध्यमार्गी, ४ भोजनोत्तर, ५ दोन दोन घांसांच्या मध्ये ( म्हणजे एक घांस आहाराचा व एक घांस औषधाचा ), ६ प्रत्येक घांसाशी मिश्र करून, ७ वरचेवर, ८ भोजनाबरोबर, ९ भोजन सुरू करण्यापूर्वी व पुनः भोजन होताच ( ह्या रीतीला सामुद्र म्हणतात ) व १० रात्री निजतेवेळी.

कफोद्रेके गदेऽनन्नं वलिनो रोगरोगिणोः ।

अन्नादौ विगुणेऽपाने समाने मध्य इव्यते ॥ ३८ ॥

व्यानेऽन्ते प्रातराशस्य सायमाशस्य तूत्तरे ।

ग्रासग्रासान्तयोः प्राणे प्रदुष्टे मातरिःश्वनि ॥ ३९ ॥

मुहुर्मुहुर्विपच्छर्दिहिध्मातृत्वासाकासिषु ।

योज्यं सभोज्यं भैषज्यं भोज्यैश्चित्रैररोचके ॥ ४० ॥

रोग व रोगी बलवान् असून कफाधिक्य असल्यास अनशपोटी औषध द्यावें; अपान वायूचा प्रकोप झाला असल्यास भोजनापूर्वीच अंतर न टाकतां औषध द्यावें; समानाचा प्रकोप असल्यास भोजनाच्या मध्यमार्गी द्यावें; व्यानवायूचा प्रकोप असल्यास सकाळच्या जेवणानंतर द्यावें; उदनाचा प्रकोप असल्यास रात्रीच्या जेवणानंतर द्यावें; प्राणवायूचा प्रकोप असल्यास घांसाबरोबर किंवा दोन

[ पांन ६२ वरून चालू ]

दिल्या दोन तऱ्हेच्या ( प्राचीन व त्याच्या वेळचे ) ऋतूंच्या कोटकावलन स्पष्ट दिसते. पर जी अयनाची पिछेहाट ( अयनचलन किंवा संपातचलन—Precession of the equinoxes ) सांगितली तिचें मान दर वर्षास पन्नास विकलांप्रमाणें असल्यामुळे कोणतेहि ऋतू एक महिना मागे हटण्यास २१५० वर्षे लागतात.

घांसांच्या मध्यंतरी द्यावें; विपवाधा, वांति, उचकी, तृपा, श्वास व कास ह्या विकारांमध्ये वरचेवर द्यावें; अरोचकामध्ये नाना प्रकारच्या भक्ष्य पदार्थांशी मिश्रित करून द्यावें.

कम्पाक्षेपकहिध्मासु सामुद्रं लघुभोजिनाम् ।

कंप, आक्षेप ( आचक्र्यांचा विकार ) व उचकी ह्या विकारांमध्ये भोजनाच्या पूर्वी व पुनः मागाहून द्यावें व आहार हलका असावा. ऊर्ध्वजत्रुविकारेषु स्वप्रकाले प्रशस्यते ॥ ४१ ॥  
य ऊर्ध्वजत्रु ( शिरोरोगादि ) विकारामध्ये निजते वेळी औषध द्यावें.

## चतुर्दशोऽध्यायः

अध्याय १४ वा

अथातो द्विविधोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां द्विविधोपक्रमणीय ( दोन प्रकारच्या चिकित्सेविषयी ) अध्याय सांगतो.

उपक्रम्यस्य हि द्वित्वाद्द्विधैवोपक्रमो मतः ।

रोग दोन प्रकारचे ( साम व निराम ) असल्यामुळे चिकित्साहि दोन प्रकारचीच मानतात.

एकः सन्तर्पणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पणः ॥ १ ॥

बृंहणो लङ्घनश्चेति तत्पर्यायाबुद्धाहती ।

बृंहणं बद्धृहत्वाय लङ्घनं लाघवाय यत् ॥ २ ॥

देहस्य

एक बृंहणात्मक व दुसरी कर्षणात्मक. बृंहणालाच संतर्पण अशी दुसरी संज्ञा आहे व कर्षणाला लंघन किंवा अपतर्पण असेहि म्हणतात. जें शरीराला बृहत्त्व किंवा पुष्टता आणितें, त्याला बृंहण व जें लघुत्व आणितें त्याला लंघन म्हणतात.

भवतः प्रायो भौभापमितरञ्च ते ।

संतर्पण ( बृंहण ) द्रव्ये बहुधा पृथ्वीजलभूयिष्ठ असतात व अपतर्पण द्रव्ये प्रायः अग्नि, वायु व आकाश यांच्या अधिकांशाने बनली असतात.

स्नेहनं रूक्षणं कर्म स्वेदनं स्तम्भनं च यत् ॥ ३ ॥

भूतानां तदपि द्वैध्याद्धितयं नातिवर्तते ।

स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन व स्तम्भन ह्या चतुर्विध कर्मांचा देखील द्विविध उपक्रमांमध्येच अंतर्भाव होतो; कारण पंचभूतच मुळीं बृंहणलंघनात्मक आहेत व स्नेहनादि कर्म ज्या द्रव्यांपासून होतात, ती पंचभूतांला सोडून कधीहि नाहीत.

शोधनं शमनं चेति द्विधा तत्रापि लङ्घनम् ॥ ४ ॥

आतां लंघनाचेहि शोधन व शमन असे दोन प्रकार आहेत.

यदीरयेद्दहिर्दोषान्पञ्चधा शोधनं च तत् ।

जे शोषांना बाहेर काढून टाकितें, त्याला शोधन म्हणतात. तें पांच प्रकारचें.

निरूद्धे वमनं कायशिरोरकोऽस्त्रविद्युतिः ॥ ५ ॥

वस्ति, वमन, विरेचन, मूर्धविरेचन व रक्तमोक्ष.

न शोधयति यद्दोषान् समाक्षोदीरयत्यपि ।

समीकरोति विषमान् शमनं तच्च सप्तधा ॥ ६ ॥

पाचनं दीपनं क्षुत्तुड्व्यायामतपमाहताः ।

जे औषध दोषांना बाहेर न काढून टाकितें व समदोषांना विकृत न करतां विषम दोषांना समस्थितीत आणितें त्याला शमन म्हणतात. व तें सात प्रकारचें—पाचन, दीपन, निराहार, पाणी न पिणे, व्यायाम करणे, आतपसेवन (ऊन घेणे) व वा-यांत बसणे.

बृंहणं शमनं त्वेव वायोः पित्तानिलस्य च ॥ ७ ॥

वायूला व पित्ताश्रित वायूला बृंहण हेंच शमन होय. (वायूचा व पित्ताश्रित वायूचा लंघनानें प्रकोप व बृंहणानें उपशमन होतो म्हणून वरील व्यवस्था त्यास लागू नाही.)

बृंहयेद्याधिभैषज्यमद्यस्त्रीशोक्तकशितात् ।

भाराध्वोरःक्षतक्षीणरूक्षदुर्बलवातलात् ॥ ८ ॥

गर्भिणीसूतिकावालवृद्धान् ग्रीष्मेऽपराणपि ।

बृंहण चिकित्सेस जे योग्य आहेत ते येणेंप्रमाणें—व्याधि, औषधें, मद्य, स्त्रीसेवन व शोक यांच्या योगानें कृश झालेले, ओझे वाहणें, मार्गक्रमण व उरःक्षत यांनीं थकलेले व रूक्ष, अशक्त, वातप्रकृति, गर्भिणी, वाळंतीण, बाल व वृद्ध; आणि ग्रीष्म ऋतूमध्ये तर सर्वांना बृंहण योग्य आहे.

मांसक्षीरसितासर्पिर्मधुरस्निग्धवस्तिभिः ॥ ९ ॥

स्वप्नशय्यासुखाभ्यङ्गस्नानानिर्वृत्तिहर्षणैः ।

बृंहण करणें तें पुढील साधनांनीं करावें—मांस, दूध, साखर, तूप मधुर व स्निग्ध औषधांच्या पिचकान्या, निद्रा घेणे, विछान्यावर यथेच्छ पडून राहणे, अभ्यंगस्नान, चित्ताचें समाधान व रंजन.

मेहामदोषातिस्निग्धज्वरोरुस्तम्भकुष्ठिनः ॥ १० ॥

विसर्पविद्रधिष्ठीहाशिरःकण्ठाक्षिरोगिणः ।

स्थूलांश्च लङ्घयेन्नित्यं शिशिरे त्वपरानपि ॥ ११ ॥

लंघनास जे योग्य ते येणेंप्रमाणें—मेह, आमदोष, स्नेहाधिक्य, ज्वर, ऊदस्तंभ, कुष्ठ, विसर्प (धावें), विद्रधि, ष्ठीहा, शिरोरोग, कंठरोग व नेत्ररोग ह्या विकारांनीं युक्त व ज्यांची शरीरें स्थूल आहेत ते. शिशिर ऋतूमध्ये तर सर्वांनाच लंघन योग्य आहे.

तत्र संशोधनैः स्थौल्यबलपित्तकफाधिकान् ।

आमदोषज्वरच्छर्दिर्तिसारहृद्दामयैः ॥ १२ ॥

विवन्धगौरवोद्गारहृद्ग्रासादिभिरातुरान् ।

मध्यस्थौल्यादिकान्प्रायः पूर्वं पाचनदीपनैः ॥ १३ ॥

फभिरैवामयैरार्तान् हीनस्थौल्यबलादिकात् ।

क्षुत्तुण्णानिग्रहैर्दोषैस्त्वातान्मध्यबलैर्हृद्वान् ॥ १४ ॥

समीरणातपायासैः किमुतात्पचलैर्नरान् ।

आतां ज्यांच्यामध्ये स्थौल्य, बल, कफ व पित्त यांचें आधिक्य असून अजीर्ण, ज्वर, वांति, अतिसार, हृद्वोग, मलवृद्धता, जाड्य, हेंकरा, मळमळणें इत्यादि विकार आहेत त्यांना शोधन औषधें देऊन अपतर्पण करावें. स्थौल्यादिक मध्यम असून हेच विकार झाले असल्यास पूर्वी दीपन व पाचन औषधें देऊन मग शोधन घावें. हेच विकार झाले असून स्थौल्यादिक अगदीच कमी असल्यास धुधा व तृपा यांचा निग्रह केला म्हणजे बस्त आहे. रोगी बळकट असून दोषांचें बळ मध्यम असल्यास त्याचें वारा, ऊन व व्यायाम यांच्या सेवनांनं अपतर्पण करावें. दोषाचा जोर कमी असेल तर मग अर्थात् ही क्रिया अधिकच योग्य आहे.

न बृंहयेत्क्षुत्नीयान् बृंह्यांस्तु मृदु लङ्घयेत् ॥ १५ ॥

युक्त्या वा देशकालादिवलतस्तानुपाचरेत् ।

लंघनाहें जे लोक आहेत त्यांना जरी एखादा बृंहणसाध्य रोग असला तरी कधीहि बृंहण देऊं नये. बृंहणाहें जे असतील त्यांना रोगनिवृत्त्यर्थ कर्षणाची आवश्यकता असल्यास तें थोडेंच करावें; किंवा देशकालानुरोधानें जी योग्य दिसेल तीच योजना करावी.

बृंहिते स्याद्बलं पुक्षिस्तत्साध्यामयसंक्षयः ॥ १६ ॥

बृंहणानें बल, पुष्टि व तत्साध्य रोगाचा नाश इतक्या गोष्टी उत्पन्न होतात.

विमलेन्द्रियता सर्गो मलानां लाघवं रुचिः ।

क्षुत्तुद्सहोदयः शुद्धहृदयोद्गारकण्ठता ॥ १७ ॥

व्याधिमासिर्द्वयमुत्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्घिते ।

लंघनानें इंद्रियांची प्रसन्नता, मलांचा उत्सर्ग, देहलाघव, रुचि, धुधा व तृपा यांचा एककाली प्रादुर्भाव, हृदय, कंठ व हेंकर यांची शुद्धि, रोगाचा जोर कमी होणे, उत्साह व तंद्रेचा नाश इतक्या गोष्टी उत्पन्न होतात.

अनपेक्षितमात्रादिसंविते कुरुतस्तु ते ॥ १८ ॥

अतिस्थौल्यातिकार्यादीन् वक्ष्यन्ते ते च सौपधाः ।

प्रमाण वगैरे लक्षांत न आणितें बृंहण व लंघन यांचें सेवन केल्यास अनुक्रमे अतिस्थौल्यादि व अतिकार्यादि (पुढें सांगितलेले) विकार उत्पन्न होतात. ते व त्यांची चिकित्सा येथेंच सांगतां.

रूपं तैरेव च ज्ञेयमतिबृंहितलङ्घिते ॥ १९ ॥

बृंहण व लंघन यांच्या अतिकार्याची लक्षणेहि अतिस्थौल्य व अतिकार्य इत्यादिकच होत.

अतिस्थौल्यापचीमेहज्वरोद्गारभगन्दरान् ।

काससंन्यासकृच्छ्रामकृष्णानिनिदासुणान् ॥ २० ॥

बृंहणोपचार मर्यादेबाहेर गेले असतां अतिस्थौल्य, अपची

(गंडमाला), मेह, ज्वर, उदर, भागंदर, कास, संन्यास, मूत्रकृच्छ्र आमदोष, कुष्ठ इत्यादि अतिदारुण विकार उत्पन्न होतात.

तत्र मेदोऽनिलश्लेष्मनाशनं सर्वमिष्यते ।  
त्यांजवर सर्वं वातकफनाशक व मेदोत्र उपचार करावे.  
कुलत्थजूर्णश्यामाकयवसुद्धमधूदकम् ॥ २१ ॥

मस्तुदण्डाहताग्निचिन्ताशोधनजागरम् ।  
मधुना त्रिफलां लिह्याद्भुञ्जीमभयां घनम् ॥ २२ ॥

रसाञ्जनस्य महतः पत्रमूलस्य गुग्गुलोः ।  
शिलाजतुप्रयोगश्च साग्निमन्थरसो हितः ॥ २३ ॥  
विडङ्गुं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु ।

यवाम्लकचूर्णं च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित् ॥ २४ ॥  
कुळीथ, जोंधळे, सांवे, सातू, मूग, मधुमिश्रित पाणी, दद्यांची निवळ, ताक, अरिष्ट (औषधियुक्त मद्य), विरेचन, चिंता व जागरण यांचे सेवन करावे. त्रिफळा, गुळवेल, हरीतकी किंवा नागरमोथा मधोशी भक्षण करावा. रसांजन (रसवंती), मोठें पंचमूळ, गुग्गुळ किंवा शिलाजित ऐरण्डीच्या रसाशी भक्षण करावा. वावडिंग, सुंठ, यवक्षार, मंडूर, सातू व भावळकाठी यांचे चूर्ण मधोशी भक्षण केलें असतां हि अतिस्थौल्य नाहीसें होतें.

व्योपकट्टीवराशिष्टुविडङ्गातिविपास्थिराः ।  
हिङ्गुसौवीचर्चलाजाजीयवानी धान्यचित्रकाः ॥ २५ ॥

निशो बृहत्स्यो हृपुपा पाठा मूलं च केम्बुकात् ।  
एपां चूर्णं मधु घृतं तैलं च सदृशांशकम् ॥ २६ ॥  
सक्तुभिः षोडशगुणैर्युक्तं पीतं निहान्ति तत् ।  
अतिस्थौल्यदिकान्सर्वान् रोगानन्यांश्च तद्भिर्धान् २७  
हृद्रोगाकामलाश्वित्रश्वासकासगलग्रहान् ।  
बुद्धिभेधास्मृत्तिकरं सन्नस्याग्नेश्च र्दीपनं ॥ २८ ॥

त्रिकटु, कुटवी, त्रिफळा, शेवग्याच्या मुळाची साल, वावडिंग, अतिविप, सालवण, हिंग, पादेलोण, जिरे, ओवा, घणे, चित्रक, हळद, दाहहळद, रिंगणी, बोरली, शिरदोडी, पहाडमूळ व कोवीचें मूळ (केंबुक) या सर्वांचें चूर्ण व तत्समान मद्य, तूप व तेल (तिळाचें) षोडश गुण सातूच्या पिठाबरोबर भक्षण केल्यास वर सांगितलेले अतिस्थौल्यदिक सर्व रोग व हृद्रोग, कावीळ, पांढरें कोड, श्वास, कास, गलग्रह इत्यादि तत्सदृश इतर रोगहि नाहीसे होवत. व शिवाय हें चूर्ण बुद्धि, धारणा आणि स्मृति यांना वाढवितें व मंदाग्रीला प्रदीप्त करितें.

अतिकार्ष्यं भ्रमः श्वासस्तृष्णाधिव्यमरोचकः ।  
स्नेहाग्निनिद्रादृक्श्रोत्रशुक्रौजःशुस्वरक्षयः ॥ २९ ॥  
वस्तिहन्मूर्धजङ्गोरुत्रिकपार्श्वरुजा ज्वरः ।  
प्रलापोऽर्धानिलगलानिच्छर्दिः पर्वास्थिभेदनम् ॥ ३० ॥  
वर्चोमूत्रग्रहाद्याश्च जायन्तेऽतिविलङ्घनात् ।

अतिलंबनानें पुढील विकार उत्पन्न होतातः-अतिकार्ष्य, भ्रम, लोकाळा, तृष्णाधिव्य, अरोचक, श्लिग्धता, अग्नि, निद्रा, दृष्टि, श्रवणशक्ति, शुक्र, भोज, शुष्का व स्वर यांचा क्षय; वस्ति, हृदय, शिर, तंगडी, मांडी, माकडहाड, बगड्या यांचा झळ; ज्वर, प्रलाप, अर्धांगवायु, गलानि, छर्दि, रांधि व अस्थि यांचा टणका व मलमूत्रादिकांचा अवरोध इत्यादि.

कार्ष्यमेव वरं स्थौल्यान्न हि स्थौल्यस्य भेषजम् ॥ ३१ ॥  
वृंहणं लङ्घनं नालमतिमेदोऽग्निवातजित् ।  
अतिस्थौल्यग्रहण अतिकार्ष्यं वरं, कारण अतिस्थौल्यवर वृंहण औषध घ्यायें तरी कठिण व लंबन घ्यायें तरी कठिण. वृंहणानें अग्नि व वायु यांचा उपशम होतो, पण मेद वाढतो व लंबनानें मेद झडतो, पण अग्नि व वायु यांचा जोर वाढतो (व त्यामुळें पुनः मेद वाढतो). व म्हणून त्यांजवर औषधच नाही म्हटलें तरी चालेल.

मधुरस्निग्धसौहित्यैर्यत्सौख्येन विनश्यति ॥ ३२ ॥  
कशिसा स्थविमात्यन्तविपरीतनिषेवणैः ।  
तसेंच, मधुर व स्निग्ध पदार्थांचें यथेच्छ सेवन केलें म्हणजे व सौख्य झालें म्हणजे अतिकार्ष्य नाहीसें होतें; परंतु अतिस्थौल्यवर याच्या अगदीं उलट उपचार करावे लागतात.

योजयेद्द्वेहणं तत्र सर्वं पानान्नभेषजम् ॥ ३३ ॥  
अतिकार्ष्यंवर सर्वं पौष्टिक अन्नपान व औषधें यांची योजना करावी.

अचिन्तया हर्षणेन ध्रुवं सन्तर्पणेन च ।  
स्वप्नप्रसङ्गाच्च क्रुशो वराह इव पुष्यति ॥ ३४ ॥  
निष्काळी व आनंदी असणें, पौष्टिक पदार्थ भक्षण करणें व खूप झोप घेणें यांचे योगानें क्रुश मनुष्य रानडकरासारखा पुष्ट होतो.  
न हि मांससमं किञ्चिदन्यद्देहवृहत्वकृतं ।  
मांसादमांसं मांसेन सम्भृतत्वाद्दिशेषतः ॥ ३५ ॥  
मांसाप्रमाणें शरीर पुष्ट करणारें दुसरें कांहींच नाही. त्यांत हि मांसाहारी प्राण्यांचें मांस मांसानेंच पोषित झाल्यामुळें अधिकच पुष्टि देतें.

गुरु चातर्पणं स्थूलं विपरीतं हितं क्रुशे ।  
स्थूलाला जे जे जड व क्रुशकारक पदार्थ आहेत ते सारे हितावह होत, न जे हलके व पौष्टिक पदार्थ ते सर्व क्रुशाला हितावह होत.

यवगोधूममुभयोस्तद्योग्याहितकल्पनम् ॥ ३६ ॥  
सातू व गहू यांचे पदार्थ यथायोग्य तयार केले असतां स्थूल व क्रुश मनुष्यास अनुक्रमें हितावह होतात. (तैलकादिकानीं सिद्ध केलेले सातूचे पदार्थ स्थूलाला व घृतक्षीरादिसिद्ध गव्हांचे पदार्थ क्रुशाला हितावह होत.)

दोषगत्यातिरिच्यन्ते ग्राहिभेद्यादिभेदतः ।  
उपक्रमा न ते द्वित्वाद्भिन्ना अपि गदा इव ॥ ३७ ॥

दोषांचे जे अन्त प्रकार तदगुरुप प्राप्ती, भेदी इत्यादि भेदेंकरून चिकित्साहि अनेक प्रकारची असते; तथापि रोगप्रमाणेच तीहि एव भेदद्वयाला सोहून राहत नाही. (रोगांत जसे राम व निराम असे व्यापक भेद आहेत, तसेच चिकित्सेतहि लघन व घृण्ण असे दोन मुख्य भेद आहेत.)

## पञ्चदशोऽध्यायः

अध्याय १५ वा.

अथातः शोधनादिगणसंग्रहमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां शोधनादि गणांच्या संग्रहाचा अध्याय सांगतो.

मदनमधुकलम्बानिम्बविम्बीविशाला-

त्रपुसकुटजमूर्चादेवदालीकृमिस्रम् ।

विटुलदहनचित्राः कोशवत्यौ करञ्जः

कणलवणवचैलासर्षपास्त्रर्द्धनानि ॥ १ ॥

नेत्रफळ, ज्येष्ठीमध, कडू दूधभोपळा, निंब, कडू तोंडलें, घोडे-  
इंद्रावण, कडू काकडी, कुडा, मोरवेल, देवडांगरी, वावडिंग, जलवेतस, चित्रक, दंती, कडू दोडका व घोसाळें, करंज, पिंपळी, सैधव, वेखंड, एलचीदाणे व शिरस हीं औषधें वामक आहेत.

निकुम्भकुम्भत्रिफलागवाक्षीस्तुक्शाङ्गिनीनीलिनि-  
त्वकानि ।

शाम्याककम्पिल्लकहेमदुग्धा दुग्धं च मूत्रं च विरेच-  
नानि ॥ २ ॥

दंती, तेड, त्रिफळा, लहान इंद्रावण, त्रिधारी निवडुंग, शंखिनी  
(सांखवेल), नीली, लोत्र, वाहवा, कपिला, हेमक्षीरी\* (पिंपळा  
घोतरा किंवा पिसोळा), दूध व मूत्र हीं रेचक औषधें होत.

मदनकुटजकुट्टदेवदालीमधुकवचादशमूलदारुखाः ।

यवमिसिकृतवेधनं कुलत्थो मधु लवणं त्रिवृता

निरूहणानि ॥ ३ ॥

गेळफळ, कुडा, कुष्ठ, देवडांगरी, ज्येष्ठीमध, वेखंड, दशमुळें,

देवदार, राम्रा, रातू, बडीशेव, कडू दोडका, कुळीय, मध, सैधव  
व तेड हीं औषधें मिळू वस्तीने उपयोगी पडतात.

वेलापामार्गव्योपदार्थासुराला वीजं शैरीपं वाहलं  
शैय्रवं च ।

सारो माधूकः सैन्धवं ताक्ष्यशीलं त्रुट्यौ पृथ्वीका  
शोधयन्त्युत्तमाङ्गम् ॥ ४ ॥

वावडिंग, आपाडगायें बी, त्रिकटु, दासुळद, राळ, शिरीय,  
रिंगी, डोरली व शेवगा यांचें बी, मोहाच्या झाडाचा घर, सैधव,  
रसांजन, लहान व मोठी एलची व वाफळी हीं औषधें शिरोविरे-  
चनाचे (नाक वाढविण्याचे) उपयोगी पडतात.

भद्रदारु नतं कुष्ठं दशमूलं बलाद्वयम् ।

वायुं चीरतरादिश्च विदार्यादिश्च नाशयेत् ॥ ५ ॥

देवदार, तगर, कुष्ठ, दशमुळें, बला, अतिबला, चीरतरादिगण व  
विदार्यादिगण हीं वातघ्न औषधें होत.

दूर्वानन्तानिम्बवासात्मगुप्ता गुन्द्राऽभीरुः शीतपाकी  
प्रियङ्गुः ।

न्यग्रोधादिः पद्मकादिः स्थिरे द्वे पत्रं वन्यं सारिवा-  
दिश्च पित्तम् ॥ ६ ॥

दूर्वा, धमासा, निंब, अडुळसा, कुडिली, गुन्द्राटण, शतावरी,  
पांढरी गुंज, गव्हला; न्यग्रोधादि गण, पद्मकादि गण, सारिवादि  
गण, सालवण, पिठवण, कमल व भद्रमोथा हीं पित्तशामक औषधें  
होत.

आरगवधादिरकादिर्मुष्ककाद्योऽसनादिकः ।

सुरसादिः समुस्तादिर्वत्सकादिर्वलासजित् ॥ ७ ॥

आरगवधादि, अर्कादि, मुष्ककादि, असनादि, सुरसादि, मुस्तादि  
व वत्सकादि ह्या गणांतील औषधें कफाचा नाश करितात.

जीवन्ती काकोल्यौ मेदे द्वे सुद्रमाषपर्ण्यौ च ।

ऋषभकजीवकमधुकं चेति गणो जीवनीयाख्यः ॥ ८ ॥

हरणवेल, काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, सुद्रपर्णा,  
माषपर्णा, जीवक, ऋषभक व ज्येष्ठीमध ह्या औषधाना जीवनीय  
गण म्हणतात.

विदारिपञ्चाङ्गुलवृश्चिकालीवृश्चिवदेवाह्वयशूर्पपर्ण्यः ।

कण्हकरी जीवनहस्वसंज्ञे द्वे पत्रके गोपसुता त्रिपादी ९  
विदार्यादिरयं हृद्यो वृंहणो वातपित्तहा ।

शोषगुल्माङ्गमर्दोर्ध्वश्वासकासहरो गणः ॥ १० ॥

भुयीकोहाळा, एरंडमूळ, लहान मेढशिगी, पुनर्नवा, सहदेवी, विश्वदेवी  
सुद्रपर्णा, माषपर्णा, खाजकुयली, जीवनपंचमूळ, लघुपंचमूळ, उपलसरी  
व रक्तलाजाळू हीं सर्व औषधें मिळून विदार्यादि गण होतो. हीं  
हृद्यप्रिय, पौष्टिक व वातपित्तहारक असून शोष, गुल्म, अंगमर्द,  
कर्ध्वश्वास व सोकला यांचा नाश करितात.

\* यांत हेमदुग्धा (हेमक्षीरी) ह्या शब्दाचें भाषांतर पिंपळा धांतरा किंवा  
पिसोळा ह्या दोन शब्दांनीं जें कंसांत घुचविलें आहे, तें हल्लींच्या सांप्रदाया-  
नुकूद व निवटंप्रकारादि कोशाच्या आधारावर आहे; परंतु हेमक्षीरी हें  
रेवाचिनीचें (ज्याला इंग्रजींत Rhubarb म्हणतात) नांव असावें असें  
आमचें अनुमान आहे. आमचे मित्र डॉ. पांडुरंग गोपाळ यांचेंहि असेंच मत  
आहे. लकडी रेवाचिनी चीन देशांतून आल्या इकडे फार दिवसांपासून येत  
आहे व तिच्या कांहीं जाती कदाचित् हिमालयांतहि उपलब्ध असतील.  
पिंपळ्या धातऱ्याचे अंगींहि रेवाचिनीसारखे सारकें गुण असतील. परंतु हें  
ह्याड आपल्या देशांतिल नसत पोर्तुगीज लोकांनीं मेक्सिको येथून आणलें  
आहे, असें आधुनिक वनस्पतिशास्त्रज्ञांचें मत आहे.

सारिवोंशीरकास्मर्यमधूकशिशिरद्रयम् ।

यष्टी परूपकं हन्ति दाहपित्तास्त्रतृड्ज्वरान् ॥ ११ ॥

सारिवा (उपलारी), वाला, शिवणमूळ, गोहार्ची फुले, श्वेत व रक्त चंदन, ज्येष्ठीमध व फालसा हा सारिवादि गण दाह, रक्तपित्त, तृषा व ज्वर यांचा नाश करितो.

पद्मकपण्डू वृद्धितुगर्भ्यः शृङ्गयमृता दश जीवनसंज्ञाः ।

स्तन्यकरा घ्नन्तीरणपित्तं प्रीणनजीवनमुंहणवृष्याः १२

पद्मकाण्ड, पुंडरीकवृक्ष, वृद्धि, वंशलोचन, कृद्धि, कागडशिंशीणी व गुळवेल हीं व जीवनीय गणांतोळ दहा औषधे शिक्क पद्मकादि गण होतो. हा स्तन्यवर्धक, वातपित्ताहारक, तुष्टिप्रद, जीवनीय, पोष्टिक व कामोत्तेजक आहे.

परूपकं वरा द्राक्षा कट्फलं कतकात्फलम् ।

राजाहं दाडिमं शाकं तृणभूत्रामयवातजित् ॥ १३ ॥

फालसा, त्रिफळा, मनुका, कायकूळ, निवळोचें बीं, रांजण्या (खिरप्या), डाळिंब व सागाचें बीं, हा परूपकादि गण तृषा, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह व वायु यांचा नाश करितो.

अञ्जनं फालिनी मांसी पद्मोत्पलरसाञ्जनम् ।

सैलकामधुनागाहं विषान्तर्दाहपित्तनुत् ॥ १४ ॥

धुर्मा, गव्हाला, जटामांसी, कमल, उत्पल (चंद्रविकासी कमल), रसांजन, एलची, ज्येष्ठीमध व नागकेशर हा अंजनादि गण विष, अंतर्दाह व पित्त यांचा नाश करितो.

पटोलकटुरोहिणीचन्दनं मधुस्रवायुह्नुचिपाठान्वितश्च

निहन्ति कफपित्तकुष्ठज्वरान् विषं वमिमरोचकं काम-

लाम् ॥ १५ ॥

पटोल \* (परवर किंवा पडवळ), कुटकी, चंदन (पांढरा), मोरवेल, गुळवेल व पाहाडमूळ हा पटोलादि गण कफ, पित्त, कुष्ठ, ज्वर, विष, वांति, अरोचक व कावीळ यांचा नाश करितो.

गुडचीपद्मकारिष्ठधानका रक्तचन्दनम् ।

पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दिदाहतृष्णाघ्नमाश्रिकृत् ॥ १६ ॥

\* पटोल शब्दकल उत्तर हिंदुस्थानांत परवर घेण्याचा पाठ आहे असें अमृतसागर वगैरे हिंदी ग्रंथांवरून दिसून येतें, व हाच प्रघात खरा असला असें वाटतें; कारण परवर हें एणतें फार उत्तम आहे अशी त्याची प्रसिद्धि आहे व संस्कृतांत पटोल त्रिदोषहारक मानलें आहे. परवर घेणें हा उत्तम पक्ष व त्याचे अभावीं पडवळ घ्यावें. परंतु कडू पडवळ घेण्याचा जो ह्या प्रांतांत संप्रदाय आहे तो मात्र चुकीचा आहे. ज्या अलीकडील ग्रंथांत कडू पडवळाची योजना आढळते, तेथें 'तिका पटोली' असें स्पष्ट सांगितलें असतें. चरकादि प्राचीन ग्रंथांत कडू पडवळ कोटेंच सांगितलेलें नाहीं. तेथें गोड पडवळाचाच (किंवा परवराचा) उपयोग अमृत त्याचीं पांन, बेल, मूळ व फळ यांची योजना योगानुसृत केली पाहिजे, सर्वत्रच फळ घेऊन उपयोग नाहीं. पटोलपत्रे पित्तघ्न वृद्धी चार्य कफापहा । फले त्रिदोषघ्नमं घूलं तरय विरेचनम् ॥ ह्या श्लोकांतील गुणपाठ त्याच्या योजनेस आधारभूत आहे व तो गोड पडवळालाच उद्देशून लिहिला आहे हेंहि उचव आहे (कारण कडू पडवळ रेचक आहे व त्याची भाजी होई शकत नाहीं.)

गुळवेल, पद्मकाण्ड, निंब, मधे व रक्तचंदन हा गुडच्यादि गण पित्त, कफ, ज्वर, वांति, दाह, तृष्णा व अग्निमांश यांचा नाश करितो.

आरगवधेन्द्रयवपाटलिकाकतिकानिम्बाघृतामधुरसा-  
सुवृषुपाटाः ।

भूनिम्बसैर्यकपटोलकरभ्रगुग्मं सतच्छदांसिसुपवीक-  
लवाणघ्नोण्टाः ॥ १७ ॥

आरगवधादिर्जयति च्छर्दिंकुष्ठविषज्वरान् ।

कफं कण्डूं प्रमेहं च दुष्टव्रणविशोधनः ॥ १८ ॥

वाहवा, इंद्रजव, पाडळमूळ, सागरगोटी, निंब, गुळवेल, मोरवेल, वेहेकळ, पाहाडमूळ, खिराईत, कोरांटी, परवर, करंज, घाणेर करंज, घालीण, चित्रक, कारली, मेळकळ, निळा कोरांटा व वांटीवार हा आरगवपादि गण वांति, कुष्ठ, विष, ज्वर, कफ, कंडू व प्रमेह यांचा नाश करितो व दुष्ट व्रणाचें शोधन करितो.

असनतिनिशभूर्जश्वेतवाहप्रकीर्या-

खदिरकदरसण्डीशिंशपासामेषुङ्गः ।

त्रिहिमतलपलाशी जोङ्गकः शाकशाली

क्रमुकधवकलिङ्गच्छागकर्णाश्वकर्णाः ॥ १९ ॥

असनादिर्विजयते श्वित्रकुष्ठकफकृमीन् ।

पाण्डुरोगं प्रमेहं च मेदोदोषनिवर्हणः ॥ २० ॥

असाणा, तिवस, भूर्जवृक्ष, अर्जुनसादडा, घाणेर करंज, सैर, पांढरा, खैर, शिरीष, शिसवा, मेडशिंशीणी, श्वेत व रक्त चंदन, दाह दब्ध, ताड, पळस, अणक, साग, शाल (राळेचा वृक्ष), सुभारी, धावडा, इंद्रजव, अजकण व अश्वकर्ण हा असनादि गण पांढरें कोड, कुष्ठ, कफ, कृमि, पांडुरोग, प्रमेह व मेदोरोग यांचा नाश करितो.

वरणसैर्यकयुग्मशतावरीदहनमोरतटविल्वविषा-  
णिकाः ।

द्विवृहतीद्विकरञ्जयाद्वयं वहलपल्लवदर्भरु- ।

जाकराः ॥ २१ ॥

वरणादिः कफं मेदो मन्दान्नेत्वं नियच्छति ।

अधोवातं शिरःशूलं गुल्मं चान्तः सविद्राधिम् ॥ २२ ॥

वायवर्णा, तांबडी व पिंढळी कोरांटी, शतावरी, चित्रक, मोरवेल, बेल, मेडशिंशीणी, रिणगी, डोरली, करंज, घाणेर करंज, अवाडा दोन जातींचा, शेवगा, दर्भ व रुई, हा वरणादि गण कफ, मेद, अग्निमांश, कर्हस्तंग, शिरःशूल, गुल्म व अंतर्विदधि यांचा नाश करितो.

ऊपकस्तुत्यकं हिङ्गु कासीसद्वयसैन्धवम् ।

सशिलाजतु कृच्छ्राग्मगुल्ममेदःकफापहम् ॥ २३ ॥

खारी माती, मोरचूत, हिंग, हिराकस, पांढरा हिराकस, सैधव व शिलाजित हा ऊपकादि गण मूत्रकृच्छ्र, सूतखडा, गुल्म, कफ व मेदोरोग यांचा नाश करितो.

वेलन्तरारणिकवृक्षवृषामभेद-

गोकण्टकोत्कटसहाचरबाणकाशाः ।

वृक्षादनीलकुशद्वयगुण्डगुन्द्रा-

भल्लुकमोरटकुण्डकरम्भपार्थाः ॥ १४ ॥

वर्गौ वीरतराघोऽयं हन्ति वातकृतान्गदान् ।

अश्मरीशर्करामूत्रकुच्छ्राघातरुजाहरः ॥ १५ ॥

काळा बाळा, ऐरण, थोर बकुळ, भडुळसा, लवडी पापाणभेद, गोखरू, तिरकांडे, श्वेत कोरांटी, निळी कोरांटी, लहान कसई, बांडगूळ, देवनळ, लहान व मोठा दर्भ, गुंठ व गुंदा तृण, टेंद, मोरवेल, पिंबळी कोरांटी, उत्तरी व सूर्यकुलवेल हा वीरतरादि गण वातजन्य रोग, अश्मरी, मूत्रशर्करा ( लघवीतून रेंतीसारखे खडे पडणें ), मूत्रकुच्छ्र व मूत्राघात यांचा नाश करितो.

रोध्रशावरकरोध्रपलाशा जिङ्गिणीसरलकट्फलयुक्ताः ।  
कुस्तिताम्रकदलीगतशोकाः सैलवाल्परिपेलवमोचाः ।

एष रोध्रादिको नाम मेदःकफहरो गणः ।

योनिदोषपहरः स्तम्भी वर्यो विषविनाशनः ॥ १७ ॥

लोध्र, श्वेतलोध्र, धान्नेहळद, काळी सावरी, देवदार, कायफळ, रात्ना, कदंब, केळ, अशोक, एलवाल, क्षुद्रमुस्ता व साळयीचा वृक्ष हा रोध्रादि गण मेद, कफ, योनिदोष व विष यांचा नाशक असून स्तम्भक व वर्ण चांगला करणारा आहे.

अर्कालकौ नागदन्ती विशल्या-

भार्ङ्गी रात्ना वृश्चिकाली प्रकीर्या ।

प्रत्यक्पुष्पी पीततैलोदकीर्या ।

श्वेतायुग्मं तापसानां च वृक्षः ॥ १८ ॥

अयमर्कादिको वर्गः कफमेदोविषापहः ।

कृमिकुष्ठप्रशमनो विशोपाट्टणशोधनः ॥ १९ ॥

रई, मंदार, नागाळी, कळलावी, भारंगी, रात्ना, लघु मेढशिंगी, घाणरा करंज, आषाडा, थोर मालकांगोणी, करंज, किन्हई, कट्ठी व द्विगणेट हा अर्कादि गण कफ, मेद, विष, कृमि व कुष्ठ यांचा नाशक व विशेषकरून व्रणशोधक आहे.

सुरसयुगफणिज्जं कालमालाविडङ्गं

खरबुसवृषकर्णाकट्फलं कासमर्दः ।

क्ष्वकसरसिभार्ङ्गी कामुका कांकमार्ची-

कुलहलविपमुष्टी भूस्त्वृणो भूत्केशी ॥ ३० ॥

सुरसादिगणः श्लेष्ममेदःकृमिनिपूदनः ।

प्रतिश्यायासुचिश्वासकासघ्नो व्रणशोधनः ॥ ३१ ॥

काळी व पांढरी तुळसी, अजवला, काळा अजवला, वायडिंग, मरवा, उंदिरकानी, कायफळ, कासविदा, काळे शिरस, झरसी, भारंगी, कामुका ( प्राचीबल ), कामोणी, मुंडी, बकाणनिव, रोहिसगवत व निर्गुंडी हा छुरसादि गण कफ, मेद, कृमि, पडसं, आरुचि, श्वास व कास यांचा नाशक व व्रणशोधक आहे.

मुष्ककस्तुगवराद्वीपिपलाशाध्वशिशपाः ।

गुल्ममेहाश्मरीपाण्डुमनोऽर्शःकफशुक्रजित् ॥ ३२ ॥

गोरवा, शिपाही निवडुंग, शिफळा, शिचक, पळस, घानडा व शिसवा हा मुष्ककादि गण गुल्म, मेह, अश्मरी, पांडु, मेदोरोम, मूळत्रपाप, कफ व शुक्र यांचा नाश करितो.

वत्सकपूर्वोभार्ङ्गीकटुकामरिचं घुणप्रिया च गण्डीरम् ।

एलपाठाजाजीकदुग्धफलाजमोदसिद्धार्थवचाः ॥ ३३ ॥

जीरकहिङ्गुविडङ्गं पशुगन्धा पत्रकोलकं हन्ति ।

चलकफमेदःपीनसगुल्मज्वरशूलदुर्नासः ॥ ३४ ॥

कुडा, गोखेळ, भारंगणूळ, कटुकी, भिरं, अतिविप, तिघारी निगडुंग, एलची, पहाडगूळ, जिरं, टेंद, गेळफळ, अजमोदा, जिरम, वेखंड, शहाभिरं, द्विग, वायडिंग, रानतुळसा व पंचकोल हा वत्सकादि गण वायु, कफ, मेद, पीनस, गुल्म, ज्वर, शूल व मूळव्याध यांचा नाश करितो.

वचाजलददेवाह्वनागरातिविषामयाः ।

हरिद्राद्वययष्टचाह्वकलर्शाकुटजोद्भवाः ॥ ३५ ॥

वचाहरिद्रादिगणावामातीसारनाशनौ ।

मेदःकफाढ्यपवनस्तन्यदोषनिवर्हणौ ॥ ३६ ॥

वेखंड, नागरमोथा, देवदार, सुंठ, अतिविप व हिरडा आणि हळद, दाहहळद, ज्येष्ठीमध, पिठवण व इंद्रजव, हे ववादि व हरिद्रादि गण आमातिसार, मेद, कफ, ऊहस्तंभ व स्तन्यदोष यांचा नाश करतात.

प्रियङ्गुपुष्पाञ्जनयुग्मपद्मा पद्माद्रजो योजनवल्लयनन्ता ।

मानद्रुमो मोचरसः समज्ञा पुत्रागशीतं सद्नीयहेतुः ॥ ३७ ॥

अम्बघ्ना मधुकं नमस्कारि नन्दीवृक्षपलाशकच्छुराः ।

रोध्रं घातकिबिल्वपेशिके कटुङ्गः कमलोद्भवं रजः ॥ ३८ ॥

गणौ प्रियङ्गवम्बघ्नादी पद्मातीसारनाशनौ ।

सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानामपि रोपणौ ॥ ३९ ॥

गव्हाळ, जस्ताचें फूल, सुरमा, रसांजन, भार्गी, पत्रकेसर, मंजिष्ठा, धमासा, सात्री, मोचरस, लाजाळू, उंडीण, चंदन व धायटी आणि अंबघा ( पहाडगूळ ), ज्येष्ठीमध, लाजाळू, नांदरुखी, पळस, तांबडा धमासा, लोध्र, धायटीचीं फुलें, बाळवेल, टेंद व पत्रकेसर हे प्रियंगवादि व अंबघादि गण पद्मातिारानाशक, पित्तशामक, भ्रमसंधानकर ( मोडवेलें हाळ सांधणारे ) व व्रणरोपक आहेत.

मुस्तावचाभिद्विनिशाद्वित्काम्लतापाठात्रिफला-

विषाख्याः ।

कुष्ठं त्रुटी हैमवती च योनिस्तन्यामयघ्ना मलपाच-

नाश्र ॥ ४० ॥

नागरमोथा, वेखंड, चित्रक, हळद, दाहहळद, कुटुकी, सागरगोटी, विववा, पहाडगूळ, शिफळा, अतिविप, कुष्ठ, एलची व पांढरें वेखंड

हा मुस्तादि गण योनिरोग व तन्यरोग यांचा नाशक व मलपाचक आहे.

न्यग्रोधपिप्पलसदाफलरोधयुग्मं जम्बूद्वयार्जुनकफौ-  
तनसोमत्रलका ।

पृक्षाम्रवभुलपियालपलाशनन्दिक्वोलीकदम्बविरला-  
मधुकं मधूकम् ॥ ४१ ॥

न्यग्रोधादिर्गणो व्रणयः संग्राही भग्नसाधनः ।

मेदः पित्तास्त्वृद्धाहयोनिरोगनिवर्हणः ॥ ४१ ॥

वड, पिंपळ, खोडंब, रोधद्रय, जांभूल, रानजांभूल, अर्जुनसादडा, पारोसापिंड, कायफळ, पिंपरी, आंबा, चेतस, खिरणीचा वृक्ष, पळस, नांदस्वी, चोर, कदंब, टेंभुरणी, ज्येष्ठीमध व मोहा हा न्यग्रोधादि गण व्रणाला हितावद, स्तंभक, भग्नसंधानकर, भेरोन्न व रक्तपित्त, वृथा, दाह व योनिरोग यांचा नाशक आहे.

एलायुग्मतस्त्वृद्धकुप्रफलनीमांसीजलध्यामकम्  
स्पृक्काचोरकचोचपत्रतगरस्थोर्णयजातीरसाः ।

शुक्तिव्याघ्रनखोमराह्ममगुरुः श्रीवासकं कुङ्कुमम् ।

चण्डागुग्गुलुदेवधूपलपुराः पुन्नागनागाह्वयम् ॥ ४२ ॥

एलादिको वातकफौ विषं च विनियच्छति ।

वर्णप्रसादनः कण्डूपिटिकाकोठनाशनः ॥ ४४ ॥

लहान व मोठी एलची, शिलारस, कुष्ठ, गहुला, जटामांसी, नागरमोथा, रोहिसगवत, त्रायमाण, गडेना, दालचिनी, तमालपत्र, तगर, स्वौण्य (ग्रंथिपर्णाचा भेद), रक्त्याबोळ, नखला, लहान नखला, देवदार, अगुरु, गंधात्रिरोजा, केशर, किर्माणी ओवा, गुग्गुळ, राळ, कुंदर, सुरंगीचीं फुलें व नुगकेशर हा एलादि गण वात, कफ, विष, कंडू, पिटिका व गांधी यांचा नाशक व वर्णप्रसादक आहे.

शाम्या दन्ती द्रवन्तीकमुककुटुरणी शङ्खिनी चर्मसाह्वा  
स्वर्णक्षीरी गवाक्षी शिखरिरजनकच्छिन्नरोहाकरजाः ।

वस्तान्त्री व्याधिघातो बहलवहुरसस्तीक्ष्णवृक्षात्फलानि  
श्यामार्द्यो हन्ति गुल्मं विषमरुचिकफौ हृद्रुजं मूत्रकृच्छ्रम्

काळें निशोतर, लहान व मोठी दंती, लोघ्र, सुपारी, पांढरें तेंड, सांखवेल, शिकेकार्द, पिंबव्या धोतरा, इंद्रावण, भाषाडा, कपिला, गुळवेल, करंज, बोकडी, वाहवा, शेवगा, ऊंस व पीळचीं फळें हा श्यामादि गण गुल्म, अर्धचि, विष, कफ, हृद्रोग व मूत्रकृच्छ्र यांचा नाश करितो.

त्रयस्त्रिंशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु त्वलाभतः ।

युञ्ज्यात्तद्विधमन्यच्च द्रव्यं जह्यादयौगिकम् ॥ ४६ ॥

याप्रमाणें औषधांचे तेहतीस गण सांगितले. ह्यांपैकीं जीं औषधें मिळण्याजोगीं नसतील, त्यांजवढले त्याच गुणाच्या दुसऱ्या औषधांचा उपयोग करावा. एखादें औषध देश, काल, प्रकृति इत्यादिकांच्या संवेधानें अयोग्य असल्यास तें गाळवें.

एते वर्गा वीपवृष्याद्यवेक्ष्य कल्कक्रात्रस्नेतलेहादियुक्ताः ।  
पाने नस्येऽन्यासनेऽन्तर्बहिर्वा लेपाभ्यङ्गेऽन्ति रोगान्सु-  
कृच्छ्रान् ॥ ४७ ॥

शोष, कृम्य, वय, मळ, इत्यादि लक्षांत आणून वरील गणांचे कल्क, कषाय, तैल, लेह, इ० कल्प पान, नस्य, वस्ति, लेप, अन्त्यंज इ० प्रकारांनीं पोटांत किंवा बाहेरून सेवन केल्यास ते अनेक कटु-साध्य व्याधींचा नाश करितात.

## पोडशोऽध्यायः

अध्याय १६ वा

अथातः स्नेहविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां स्नेहविधीचा अध्याय संपूर्ण.

गुरुशीतसरस्त्रिधमन्द्दृग्ममृद्द्रवम् ।

औषधं स्नेहं प्रायो विपरीतं विरुक्षणम् ॥ १ ॥

जें औषध जड, शीत, सारक, त्रिगुण, मंद, सूक्ष्म, मृदु व द्रव असतें, तें प्रायः लेहन व तद्विपरीत प्रायः रुक्षण जाणावें.

सर्पिर्मज्जा वसा तैलं स्नेहेषु प्रवरं मतम् ।

तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥ २ ॥

सर्वे स्नेहांमध्ये तूप, मज्जा, वसा व तैल ( तिळाचें तेल ) हे श्रेष्ठ होत, व त्यांतहि तूप श्रेष्ठ जाणावें. कारण जरी त्याजवर अनेक संस्कार घडले, तरी त्याच्या शैत्यादि गुणांचा नाश होत नाही.

पित्तघ्नास्ते यथापूर्वमितरघ्ना यथोत्तरम् ।

ते अंत्याकडून एकाहून एक पित्तघ्न आहेत; व आरंभाकडून एकाहून एक कफवातदारक आहेत ( म्हणजे पित्तावर तूप श्रेष्ठ व वातकफांवर तैल श्रेष्ठ जाणावें. )

घृत्तात्तैलं गुरु वसा तैलान्मज्जा ततोऽपि च ॥ ३ ॥

घृताहून तैल, तेलाहून वसा व वसेपेक्षां मज्जा जड जाणावी.

द्वाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिस्तैर्यमकस्त्रिवृतो महान् ।

घृतादिकांपैकीं कोणत्याहि दोहोंच्या संयोगाला यमक, तिहींच्या संयोगाला त्रिवृत व चोहोंना मिळून महास्नेह अशी संज्ञा आहे.

स्वेद्यसंशोधयमद्यस्वीद्यायामासक्तचिन्तकाः ॥ ४ ॥

वृद्धबालाबलकृशा रूक्षाः क्षीणास्त्रेतसः ।

वातार्तस्यन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिः ॥ ५ ॥

स्नेह्याः

ज्यांना शोक देणें आहे, ज्यांना शोषण देणें आहे, जे मद्य, स्त्री व व्यायाम यांजवर आसक्त झाले आहेत, जे चिंता, अशाफाता, कृशाता, वाधेवय व मात्य यांनीं युक्त आहेत, जे रुक्ष, रफक्षयी व शुक्रक्षयी

आहेत, ज्यांना वातरोग, अभिष्यंद, तिमिर (दृष्टिरोग) व \*कृच्छ्रो-  
मूलन हे विकार झाले आहेत ते सर्व स्नेहनाला योग्य होत.

न त्वतिमन्दाग्नितीक्ष्णाग्निस्थूलदुर्बलाः ।

ऊरुस्तम्भातिसारामगलरोगगरोदरैः ॥ ६ ॥

मूर्च्छां च्छर्द्यरुचिश्लेपमृत्पणामद्यैश्च पीडिताः ।

अपप्रसृता युक्ते च नस्ये वस्तौ विरेचने ॥ ७ ॥

ज्यांचा अग्नि अतिशयच मंद किंवा तीक्ष्ण आहे, जे अतिशयच  
स्थूल किंवा अशक्त, जे ऊरुस्तंभ, अतिसार, आमदोष, गलरोग, विप,  
उदर, मूर्च्छा, वांति, अहचि, कफ, तृष्णा व मद्यविकार, यांनी  
पीडित आहेत, जिज्ञा गर्भेक्षव झाला आहे, व ज्यांना नस्य, वरित  
व विरेचने दिली आहेत, ते सर्व स्नेहनाला अयोग्य होत.

तत्र धीस्मृतिमेधाग्निक्लिंणां शस्यते घृतम् ।

ज्यांना बुद्धि, स्मृति, धारणा व अग्नि (पचनशक्ति) यांची  
इच्छा असेल, त्यांना या चार स्नेहार्पिकां तूप उत्तम आहे.

अन्यिनाडीकृमिश्लेपममेदोमारुतरोगिषु ॥ ८ ॥

तैलं लाघवदाढ्यार्थिकूरकोष्ठेषु देहिषु ।

ज्यांना ग्रंथि, नाडीव्रण, कृमि, कफ, मेदोविकार व वातरोग झाले  
आहेत, ज्यांना लाघव व दृढत्व पाहिजे आहे व ज्यांचा कोठा कूर  
(जड) आहे, त्यांना तेल हितावह आहे.

वातातपाध्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु ॥ ९ ॥

रूक्षक्लेशक्षमात्यन्निवाता वृतपथेषु च ।

शैषौ

वारा, ऊन, प्रवास, ओझे वाहणे, स्त्रीसेवन व व्यायाम यांचे  
योगाने ज्यांचे धातु क्षीण झाले आहेत; जे रूक्ष, क्लेशसह व तीक्ष्णाग्नि  
आहेत व ज्यांचीं मलमूत्रादिकांचीं द्वारे वाताच्छादित (आकुंचित)  
झाली आहेत, त्यांना वसा व मज्जा हितावह होते.

वसा तु सन्ध्यस्थिमर्मकोष्ठरुजासु च ॥ १० ॥

तथा दग्धाहतभ्रष्टयोनिकर्णशिरोरुजि ।

शिवाय वसा पुढील विकारांवरहि उपयोगी पडते. ते येणेंप्रमाणें:-  
संधि, अस्थि, मर्म, कोष्ठ, कर्ण व शिर यांचा शूल व भाजणें,  
दुखापत होणें व योनिव्रंश यांजपासून होणारी वेदना.

तैलं प्रावृषि वर्षान्ते सर्पिरन्यौ तु माधवे ॥ ११ ॥

पावसाळ्यांत तेल, शरदऋतूंत तूप व वसंतांत वसा व मज्जा  
हितावह होत.

ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽह्नि विमले रवौ ।

स्नेहपान करणें तें साधारणकालीं (ज्येष्ठ, फाल्गुन व आश्विन  
ह्या तीन ऋतुसंधींत), आकाश निरध्र असतांना व दिवस करारें.

तैलं त्वरायां शीतेऽपि

पाईच्या प्रसंगी हिवाळ्यांत देखील तेलाचा उपयोग करण्यास  
हरकत नाही.

घर्मोऽपि च घृतं निशि ॥ १२ ॥

निश्येव पित्तं पवने संसर्गं पित्तवत्यपि ।

भीष्मकृतहि रात्रीं घृतपान करण्यास हरकत नाही; तसेंच पित्त,  
वात व पित्ताधिक संसर्ग यांजवर घृतपान करणें झाल्यास तेंहि  
रात्रीच करावें.

निस्यन्यथा वातकफाद्रोगा स्युः पित्ततो द्विवा ॥ १३ ॥

वरील प्रकारांखेरीज जर रात्रीं घृतपान केलें तर वातकफात्मक  
विकार व दिवपारा केलें तर पित्तविकार होतात.

युक्त्याऽवचारयेरस्नेहं भक्षयाद्यत्रेन वस्तिभिः ।

नस्याभ्यन्नगण्डूपमूर्धकर्णाक्षितर्पणः ॥ १४ ॥

स्नेहाचा जो उपयोग करणें तो अन्नपानांसह किंवा वस्ति, नस्य,  
अभ्यंग, गुळण्या, शिरोवस्ति, कर्णपूरण व नेत्रतर्पण (डोळ्यांवर  
पडया ठेवणें) ह्यांच्या द्वारे यथाशास्त्र करावा.

रसभेदैककत्वाभ्यां चतुःपट्टिर्विचारणाः ॥

स्नेहस्यान्याभिभूतत्वाद्दल्पत्वाच्च क्रमात्स्मृताः ॥ १५ ॥

ह्या रीतीनें सेवन केलेल्या स्नेहास “विचारणा” अशी संज्ञा  
आहे. ह्या विचारणा चवसष्ट प्रकारच्या. ते असे:-अन्नपानाच्या  
रसभेदानुरूप त्रेसष्ट व चवसष्टावा बस्त्यादिद्वारां यावयाचा प्रकार.  
अन्नपानासह दिलेल्या स्नेहाचें वीर्य तत्संसर्गानें कमी होतें व  
बस्त्यादिद्वारां जे स्नेह यावयाचे, त्यांचें रक्तास मिळणारें प्रमाण अल्प  
असतें; यास्तव, ह्या दोन्ही प्रकारच्या स्नेहांना विचारणा ही संज्ञा  
लागू आहे.

यथोक्तहेत्वभावाच्च नाच्छपेयो विचारणा ।

वरील प्रकार शुद्ध स्नेहपानांत नसल्यामुळें त्यास विचारणा हि  
संज्ञा लागू नाही (त्यास अच्छपेय म्हणतात).

स्नेहस्य कल्पः स श्रेष्ठः स्नेहकर्मांशुसाधनात् ॥ १६ ॥

शुद्ध स्नेहपान हा सर्वांत श्रेष्ठ कल्प होय, कारण त्याच्या योगानें  
स्नेहाचें जें कार्य तें लवकर सिद्ध होतें.

द्वाभ्यां चतुर्भिरष्टाभिर्यमिर्जीर्णान्ति याः क्रमात् ।

ह्रस्वमध्येन्तमा मात्रास्तास्ताभ्यश्च ह्रसीयसीम् ॥ १७ ॥

कल्पयेद्दीक्ष्य दोषादीन् प्रागेव तु ह्रसीयसीम् ।

जीं दोन, चार व आठ प्रहरांनीं जिरतात, तीं स्नेहाची  
अनुक्रमेंकरून अल्प, मध्यम व उत्तम प्रमाणें जाणावीं. दोषादिक  
लक्षांत आणून ह्याहूनहि लहान मात्रा देण्यास हरकत नाही; व  
आरंभीं तर नेहमींच अल्प मात्रा द्यावी.

ह्यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोऽच्छः शुद्ध्ये बहुः ॥ १८ ॥

शोषणार्थे स्नेह देणें झाल्यास तो आदल्या दिवसाचा आहार  
पचतांच मुसताच उत्तम प्रमाणानें द्यावा.

\* एक नेत्रविकार, ज्यामध्ये निजून उटल्यावर पापण्या लवकर उचडतां  
येत नाहीत.

शमनः क्षुद्रतोऽनन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ।

शमनार्थं देणं झाल्यास तो क्षुद्रोष झाल्यावर अन्नावांचून व मध्यम प्रमाणाने घावा ( व तो जिरेंतोंपर्यंत अन्न खाऊं नये. )

बृंहणो रसमद्याद्यैः सभक्तोऽल्पः

बृंहणार्थं देणं झाल्यास तो भातावरोर किंवा मांसरस, मद्य इत्यादि-कांशीं अल्प प्रमाणाने घावा.

हितः स च ॥ १९ ॥

वालवृद्धपिपासार्तस्नेहद्विष्मद्यशीलिपु ।

स्त्रीस्नेहनिव्यमन्दाग्निमुसितकेशर्भीरुषु ॥ २० ॥

मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे कृशेषु च ।

बृंहण स्नेह पुढील लोकांना दित्कारक आहेः—वाल, वृद्ध, तृपापीडित, स्नेहद्वेषी, मद्यसेवी, स्त्री व स्नेह यांचं नित्य सेवन करणारा; मंदाग्नि, सुखी, श्रम सहन न करणारा, मृदुकोष्ठी, अल्पदोषी व कृश; उन्हाळ्यांत तर तो सर्वांनाच हितावह आहे.

प्राङ्मध्योत्तरभक्तोऽसावधोमध्योर्ध्वदेहजान् ॥ २१ ॥

व्याधीन् जयेद्वलं कुर्याद्द्वानां च यथाक्रमम् ।

भोजनापूर्वी, भोजनामध्यं व भोजनोत्तर सेवन केलेले स्नेह अनुक्रमेकरून अधःकाय, मध्य व शिर यांच्या रोगांना नाश करितात व त्या त्या भागाला बल देतात.

वार्युष्णमच्छेऽनुपिवेत् स्नेहे तत्सुखपक्तये ॥ २२ ॥

आस्योपलेपशुद्धे च तौवरारुणकरे न तु ।

जीर्णाजीर्णविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिबेत् ॥ २३ ॥

तेनोद्गारविशुद्धिः स्यात्तत्र थल्युता रुचिः ।

शुद्ध स्नेहपानानंतर तो पचन होण्याकरिता व तोंडाचा चिच्छा पालविण्याकरितां ऊन पाणी प्यावें. तुवरकाच्या\* ( तिवरच्या ) व विषव्याच्या तेलावर मात्र ऊन पाणी पिऊं नये. स्नेह जिरला किंवा नाही याची शंका असल्यास पुनः ऊन पाणी प्यावें. याचे योगाने उद्गारशुद्धि ( डेकरा स्वच्छ वेणें ), देहलाप व अन्नावर रुचि उत्पन्न होते.

भोज्योऽन्नं मात्रया पास्यन् श्वःपिवन्प्रातवानापि ॥ २४ ॥

द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्निग्धमसङ्कम् ।

\* तुवरकाच्या झाडाचें वर्णन सुश्रुतांत व याच ग्रंथाच्या उत्तरस्थानातील ३९ व्या अध्यायांत आले आहे. त्याबद्दल ही झाडें पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यावर आढळतात, अशा टिकाणाच्या झाडांपैकीं ज्यांच्या फळांतून तेल निघेल अशा काहीं झाडांचा आर्ही शोध केला. तेन्हां प्रथम निवरीकीं फळें आणवून पाहिलीं व ओलेपणीं मात्र त्यांतून अर्ध काडून काहीं तेल काडनां आलें; पण सुकल्यावर ग्रंथोक्त रीतीनें त्यांतून तेल निघालें नाहीं व ह्या फळांचा हंगामाहि ग्रंथोक्त कालापेक्षां सुमारे दोन महिन्यांनीं मग आढून असतो असें दिसून आल्यावरून, तुवरक म्हणजे निरव नस्ताव असें आम्हांस पाहें लागलें. प्रथम नांवाच्या सादृश्यावरून तें निवरीचेंच संस्कृत नांव असलें असें आम्हांस वाटलें हें व आर्ही काढलेल्या तेलाचा मुष्टावर काहींसा उपयोगाहि झाला होता; परंतु बरील दोन लक्षणे व

उष्णोदकोपचारी स्याद्ब्रह्मचारी क्षपाशयः ॥ २५ ॥

न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकहिमातपान् ।

प्रवातयानयानाध्वभाष्याभ्यासनसंस्थितीः ॥ २६ ॥

नीचाल्युच्चोपधानाहःस्वप्नधूमरजांसि च ।

यान्यहानि पिवेतानि तानन्त्यन्यान्यपि त्यजेत् ॥ २७ ॥

सर्वकर्मस्वयं प्रायो व्याधिक्षीणेपु च क्रमः ।

ज्या दिवशीं स्नेहपान करणें असेल त्या दिवशीं, त्याचे आदले दिवशीं व तितकेच दिवस पुढें पातळ, उष्ण, ऋफ न करणारा, अल्पस्नेहानें युक्त व साधा असा अल्प आहार करावा. स्नानपानादिकाला उष्णोदक घ्यावें, ब्रह्मचर्य पाळावें, रात्रीं जागू नये, वेगावरोध करूं नये, व्यायाम, क्रोध, शोक, थंडी, ऊन, वारा, अश्रादिकांवर वसणें, प्रवास, फार बोलणें व उभें राहणें, फार सखल किंवा फार उंच उशी, दिवा निद्रा, धूर व धुळा इतक्या गोष्टी वर्ज्य कराव्यात. जागृत स्नेहपान चालू आहे तोंपर्यंतच नव्हे, तर पुढेहि तितकेच दिवस हा क्रम चालू ठेवावा. वमनविरचनादि सर्व कर्मांना व व्याधीनें क्षीण झालेल्यांनाहि प्रायः हाच क्रम लागू आहे.

उपचारस्तु शमने कार्यः स्नेहे विरिक्तवत् ॥ २८ ॥

दोषशमनार्थं स्नेहपान केलें असतां त्याजवर विरेचनाप्रमाणेंच उपचार करावा.

त्र्यहमच्छं मृदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् ।

सभ्यक्स्त्रिगोऽथवा यावदतः सात्मीभवेत्परम् ॥ २९ ॥

शुद्ध स्नेह कोठा हलका असल्यास तीन दिवस व जड असल्यास

जमन्यामुळें हल्लीं आमची अशी समजून झाली आहे कीं, किंकणोलाच्याच झाडाला संस्कृतांत तुवरक म्हटलें आहे. किंकणोलाचीं झाडें पश्चिम समुद्राच्या किनाऱ्यावर पुष्कळ ठिकाणीं आहेत. त्यांस किंवा त्यांच्या फळांस कोंकणांत शाह्या म्हणतात. हीं फळें वाटाण्याएवढीं असून त्यांत एक पिंबूला स्नेहमय मगज भरलेला असतो. सुश्रुतादि ग्रंथांत सांगितलेल्या वेळींच म्हणजे पावसाळ्याचे आरंभी हीं फळें पक्क होतात. मग तीं वाटवून कातकरी लोक त्यांचें तेल ग्रंथोक्त रीतीनेंच काढतात. हें तेल कोंकण व त्याच्या लगतच्या बऱ्याच महाराष्ट्रादि प्रदेशांत पुष्कळ दिवसांपासून प्रसिद्ध आहे व लोकांत त्याचा 'वापुर' उपयोग करतात. सुश्रुताच्या वेळेपासून हें तेल माहीत असतें असें वाटतें ( चकणें त्याचा उद्देश्व केला नाहीं ); व तुवरक हें संस्कृत नांव त्या वेळीं ह्याच्याच झाडास लावीत असतील; परंतु कालांतरानें तें निव्व अशा अपभ्रंशरूपानें निवराच्या झाडांसहि लावूं लागले. भावनगास तर निवराच्या झाडांना तुवरह असेंच नांव आहे व वर सांगितल्याप्रमाणें ह्या नामसादृश्यानें आर्ही तुवरक म्हणजे प्रथम निवरा असेंच समजलीं होतीं. तुवरक तेलाचा किंकणेल असा अर्थ केल्यानें सर्व लक्षणें जुळतात. एवढेंच नव्हे, तर इतक्या प्रसिद्ध पदार्थास संस्कृत नांव असणें स्वाभाविक असून तें जें मिळत नव्हतें तें मिळाल्यासारखें हीं. किंकणोलाचे गुणदोष ( विशेषेकरून वमनविरचनात्मक ) तुवरकाच्या गुणदोषांस मिळतात असाहि आर्ही अनुभव घेतला आहे. त्याचा कुष्ठप्र गुण मात्र ग्रंथांत लिहिलेल्या भातानें अनुभवास येत नाहीं, परंतु वटाचे संबंधांनेहि असेंच म्हणतां येईल. शिवाय इतकें खचित कीं, किंकणोलाचा कुष्ठार काहींसा उपयोग होतो.

सात दिवस किंवा स्नेहाचे कार्य चांगले होईपर्यंत प्यावा. ह्यांतर स्नेहाचे सात्त्विक होते. ( म्हणजे तो पचनी पडू लागतो व मग दोघांचा उत्सर्ग होत नाही. )

वातानुलोम्यं दीप्तोऽग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतम्\* ।  
मृदस्निग्धाङ्गता ग्लानिः स्नेहोद्वेगोऽङ्गलाघवम् ॥ ३० ॥

विमलिन्द्रियता सम्यक्सनिग्धे रुक्षे विपर्ययः ।  
आतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं घ्राणवक्रगुदस्त्रवाः ॥ ३१ ॥

वातांचे धनुलोमन, अमोची तीव्रता, मलाची स्निग्धता व मृदुता, स्नेहद्वेप, अंगाची स्निग्धता, मार्व व लघुत्व, ग्लानि व इंद्रियांची प्रसन्नता हीं सम्यक् स्निग्धाचीं लक्षणे होत. ह्याच्या उलट लक्षणे असलीं म्हणजे रुक्षता जाणावी. स्नेहनकार्याचा भतिरेक झाला असतां अंगावर पांडुरता येते व मुख, नासिका व गुद ह्या द्वारांनीं खाव गुरू होतो ( श्लेष्मा, खांव वगैरे ).

अमात्रयाऽहिताऽकाले मिथ्याहारविहारतः ।  
स्नेहः करोति शोफार्शस्तन्द्रास्तम्भविसंज्ञताः ॥ ३२ ॥  
कण्डूकुष्ठज्वरोत्कंशशूलानाहभ्रमादिकान् ।

अयोग्य प्रमाणाने, अकालीं किंवा ज्यांनीं बरू नये त्यांनीं स्नेहान केले असतां, किंवा ते केल्यावर अपथ्य आहारविहार घडले असतां सूज, मूळव्याध, तंद्रा, लायु इत्यादि ताठणे, मूच्छी, कंडू, कुष्ठ, ज्वर, मळमळणे, शूल, पोट फुगणे, भ्रम इत्यादि विकार उत्पन्न होतात.

क्षुत्तृष्णोद्विखनस्वेदरुक्षपानान्नभेपजम् ॥ ३३ ॥

तक्रारिष्टल्लोद्दालयवश्यामाककोद्रवाः ।  
पिप्पलीत्रिफलाक्षौद्रपथ्यागोमूत्रगुग्गुलुः ॥ ३४ ॥  
यथास्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम् ।

स्नेहाधिक्यापासून होणाऱ्या विकारांवर निरशन व निर्जल राहणे, वमन, स्वेदन, हृक्ष अन्नगाने व औषधे, ताक, अरीष्टे, फलमूलादिकांचे सांवोरे, रानहरीक, जव, सांबे, कोद्रू, पिंपळी, त्रिफळा, मध, हिरवा, गोमूत्र, गुग्गुलु, इत्यादिकांची योजना करावी व शिवाय त्या त्या रोगावर तत्तच्चिकित्साहि करावी.

विरुक्षणे लङ्घनवत्कृतातिकृतलक्षणम् ॥ ३५ ॥

रुक्षण क्रिया सम्यक् किंवा अतिरिक्त झाल्याचीं लक्षणे लंघनप्रकरणीं सांगितल्याप्रमाणे जाणावीं.

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक् स्वेदमाचरेत् ।  
स्निग्धस्त्रचहं स्थितः कुर्याद्विरेकं वमनं पुनः ॥ ३६ ॥  
एकाहं दिनमन्यच्च कफमुत्केश्य तत्करैः ।

स्नेहनक्रिया झाल्यावर क्षिग्ध, द्रव व उष्ण अन्न व जांगलमांसरस भक्षण करून घाग आणावा व मग तीन दिवसांतर विरेचन घ्यावे. वमन घेणे झाल्यास स्नेहस्वेदविधि झाल्यावर दुसरे दिवशीं ( माणक्षीरादिक ) कफकर पदार्थांच्या योगाने कफाला चाळून तिसरे दिवशीं घ्यावे.

मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणां विपमाग्रयः ॥ ३७ ॥  
स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यास्तान् पूर्वै रुरुक्षयेत्ततः ।  
संस्नेह्य शोधयेदेधं स्नेहव्यापन्न जायते ॥ ३८ ॥

ज्यांच्या शरीरांत मांस, मेद व कफ फार आहेत, ज्यांचा अग्नि विपम आहे, किंवा जे स्नेहाभ्यासी आहेत, त्यांना स्नेहन करणे झाल्यास त्यांजवर पहिल्याने रुक्षणप्रयोग करावा ( म्हणजे रुक्षता आणावी ) व मग स्नेहन करून शोधन घ्यावे. असे केल्याने स्नेहनापासून विकार उत्पन्न होत नाहीत.

अलं मलानीरयितुं स्नेहश्चासात्म्यतां गतः ।  
जोपर्यंत स्नेह सात्त्विकतेप्रत गेला नाही ( पचनी पडला नाही ) तोपर्यंत तो मलांचा उत्सर्ग करू शकतो.

बालवृद्धादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णुगु ॥ ३९ ॥  
योगानिमानुद्वेगात् सद्यःस्नेहान्प्रयोजयेत् ।

स्नेहनक्रियेचे पथ्य ज्यांना सहन होत नाहीं असे जे बाल, वृद्ध इत्यादि, त्यांच्याकरितां पुढील योगांचा उपयोग करावा. ह्यांच्या योगाने कांहीं त्रास न देतां तात्काळ स्नेहन होतें.

प्राज्यमांसरसास्तेषु पेया वा स्नेहभर्जिता ॥ ४० ॥

तिलचूर्णश्च सस्नेहफाणितः कृशरा तथा ।  
क्षीरपेया घृतादद्योष्णा दध्नी वा सगुडः सरः ॥ ४१ ॥

पेया च पत्रप्रसृता स्नेहैस्तण्डुलपत्रमैः ।  
सत्तैस्ते स्नेहनाः सद्यः स्नेहाश्च लवणोत्वणाः ॥ ४२ ॥

पुष्कळ मांस घालून केलेला सुरवा, त्यांत तयार केलेली व तेलाली किंवा तुपाची फोडणी दिलेली कण्हेरी, स्नेह व काकवी यांनीं युक्त असे तिलकूट, तिलयुक्त खिचडी, घृतयुक्त व उष्ण आदी व खीर, गूळ घातलेली दह्याची निवळ किंवा तूप, तेल, वसा व मज्जा हे पदार्थ प्रत्येक आठ आठ तोळे घेऊन त्यांत आठ तोळे तांदूळ घालून केलेली लापशी असे सात योग सद्यःस्नेहन करणारे आहेत. सर्व लवणयुक्त स्नेहहि तसेच आहेत.

तद्धि विष्यन्धरुक्षं च सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ।

लवण विष्यंदि ( वाहिन्यांत लीन झालेल्या दोषांना चाळविणारे ), क्षिग्ध, सूक्ष्म, उष्ण व व्यवायि ( पाक होण्यापूर्वीच सर्व शरीरभर पसरणारे ) असल्यामुळे ते घृतादि स्नेहांत घातले असतां स्नेहनक्रियेला मदत करितें.

\* डॉ० कुंटे यांनीं छापलेल्या पुस्तकांत ह्या दोन श्लोकांचा पाठभेद आढळतो. आर्ही दिलेला पाठ वाळशास्त्री मांटे यांच्या येथील एका शुद्ध पोथीप्रमाणे आहे व तो वृद्ध वाग्मटाला जुळतो.

गुडानूपामिषक्षीरतिलमापसुराद्भि ॥ ४३ ॥\*

कुष्ठशोफप्रमेहेषु स्नेहार्थं न प्रकल्पयेत् ।

ज्यांना कुष्ठ, शोफ ( सूज ) व प्रमेह हे विकार झाले आरतील, त्यांना स्नेह देणें झाल्यास मत्स्यादि आनूप मांस, गूळ, दूध, रीळ, उबीद, मुरा व दहीं ह्यांखेरीज घावे.

त्रिफलापिप्पलीपथ्यागुरुगुल्वादिविपाचितान् ॥ ४४ ॥

स्नेहान्यथास्वमेतेषां योजयेदविकारिणः ।

त्यांजकरितां त्रिफळा, पिंपळी, हिरडा, गुग्गुळ इत्यादि तप्तद्रोणाच्या चिकित्सेंत सांगितलेल्या औषधांनीं सिद्ध केलेल्या स्नेहांची योजना करावी, म्हणजे त्यांजपासून विकार होत नाही.

क्षीणानां त्वामयैरग्निदेहसन्धुक्षणक्षमान् ॥ ४५ ॥

व्याधीनें क्षीण झालेल्यांना स्नेह देणें झाल्यास तें अभिवर्धक व पौष्टिक असावें.

दीप्तान्तराग्निः परिशुद्धकोष्ठः प्रत्यग्रधातुर्बलवर्णयुक्तः ।

दृढेन्द्रियो मन्दजरः शतायुः स्नेहोपसेवी पुरुषः प्रदिवष्टः ४६

जो स्नेहाचें सेवन करितो, त्या मनुष्याचा अग्नि प्रदीप्त होतो, कोठा शुद्ध होतो, नवे धातु उत्पन्न होतात, बल, तेज व इंद्रियांना दृढत्व येतें, वार्धक्य लवकर येत नाही व तो शंभर वर्षे वांचतो.

## सप्तदशोऽध्यायः

अध्याय १७ वा.

अथातः स्वेदविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां स्वेदविधीचा अध्याय सांगतों.

स्वेदस्तापोपनाहोष्मद्रवभेदाच्चतुर्विधः ।

स्वेद ( शोक किंवा उष्णता देणें ) चार प्रकारचा-तापस्वेद, उपनाहस्वेद, उष्मस्वेद, व द्रवस्वेद.

तापोऽशिततप्तवसनफालहस्ततलादिभिः ॥ १ ॥

तापस्वेद म्हणजे अग्नीनें तापविलेल्या वज्रानें, ओखंडाच्या पत्र्यानें किंवा हस्तादिकांनीं शोकणें.

\*श्लोक ४३ याच्या पुर्वार्धांत अरुणदत्तानें 'तद्धि विष्यन्दि' असा पाठ न घेतों 'तद्धचमिष्यन्दि' असा पाठ दिला आहे. आर्ही दिलेला पाठ हेमाद्रीस अनुसरून आहे व तोच सायुक्तिक दिसतो; कारण लवणयुक्त स्नेहांचा उस्त्या स्नेहापेक्षा अधिक उपयोग कां होतो, हें दाखविण्याकरितां ह्या श्लोकार्थाची योजना आहे, व लवण विष्यंदि (कफादिकांना पातळ करणारे किंवा स्रोतसांत लीन झालेल्या द्रोषांना सोडविणारे) आहे असें त्याच्या गुणपाठांत पूर्वी सांगितलेच आहे (पा. ३६ पहा). परंतु तें अभिष्यंदि असल्याचें कोठेंच सांगितलें नाहीं. ग्रंथकर्त्यांचा आशय हाच दिसतो कीं, लवणयुक्त स्नेह दिला असतां त्या लवणाच्या योगानें स्रोतसें खुलीं झाल्यानें स्नेहाचा त्यांत लवकर प्रवेश होतो.

उपनाहो वचाकिण्वशताह्लादिवदासभिः ।

धान्यैः समस्तैर्गन्धैश्च रास्नैरण्डजटामिपैः ॥ २ ॥

उद्रिकलवर्णैः स्नेहचुक्रतक्रपयःप्लुतैः ।

केचले पत्रने श्लेष्मसंस्मृष्टे सुरसादिभिः ॥ ३ ॥

पित्तान् पद्मकाद्यैस्तु साल्वणास्त्यैः पुनः पुनः ।

उपनाहस्वेद ( पोटीस ) देणें तो केवळ वातावर घृतादि स्नेह, कांजिक, ताक व दूध हीं लवणयुक्त करून त्यांत वेखंड, खमीर ( किण्व किंवा गुराबीज ), बडीशेप, देवदार, कोष्ठ वगैरे गंधद्रव्यें, जवस वगैरे धान्यें, राक्षा, एरंडगूळ व विविध मांसें हे पदार्थ कालवून त्या त्या ठिकाणीं वांघावे. कफाश्रित वात असल्यास सुरसादि गणांतील द्रव्यें व पित्ताश्रित वात असल्यास पद्मकादि गणांतील द्रव्यें त्याच घृतादि मिश्रणांत कालवून वांघावीं. हे उपनाह वारंवार बदलून नवे वांघावे. पद्मकादि द्रव्यांच्या उपनाहाला साल्वण स्वेद अशी दुसरी संज्ञा आहे.

स्निग्धोष्णवीर्यैर्बृंहिश्चर्मपट्टैरपूतिभिः ॥ ४ ॥

अलाभे वातजित्पत्रकौशेयाविकशाटकैः ।

रात्रौ बद्धं दिवा सुश्चेन्सुश्चेद्रात्रौ दिवाकृतम् ॥ ५ ॥

प्रोटीस बांधणें तें स्निग्ध, ऊनदार, मऊ व घाण न येणाऱ्या चामब्यावर बांधावें; तें न मिळाल्यास वातनाशक पानें (एरंडादिकांचीं), रेशमी, लोंकरीचीं किंवा सुती वखें इत्यादिकांवर बांधावें. रात्रौ बांधलेलें पोटीस दिवसां सोडावें व दिवसां बांधलेलें रात्रौ सोडावें.

ऊष्मा तूकारिकालोष्णकपालोष्णपांसुभिः ।

पत्रभङ्गेन धान्येन करीषसिकतातुषैः ॥ ६ ॥

अनेकोपायसन्तप्तैः प्रयोज्यो देशकालतः ।

उष्मस्वेद ( वाफारा ) देणें तो गाखर ( कणकीच वगैरे ), मातीचें ठेंकूळ, खापर, शिला, धूळ, पानें, धान्य, गोंवन्म, वाह, कोंडा, इत्यादि पदार्थ अनेक प्रकारांनीं तापवून देशकालादिकांच्या अनुरोधानें घावा. ( खापर, शिला, वीट वगैरे तापवून लाळ करून पाण्यांत किंवा अम्ल द्रव्यांत विझविलीं म्हणजे जी वाफ निघते, ती अंगप्रदेश आच्छादित करून घेणें; मांसरस, दूध, दहीं, वातहर धान्याचा किंवा पानाचा काढा, इत्यादि पदार्थ मडक्यांत शिजत असतांना पांघरणांनें अंग व मडकें झांकून त्यांतून निवणारी वाफ घेणें, किंवा नलिकायंत्रानें ताक देणें, इत्यादि अनेक प्रकारांनीं उष्मस्वेद किंवा वाफारा घावा. )

शिशुवारणकैरण्डकरञ्जसुरसार्जकात् ॥ ७ ॥

शिरीषवासावंशार्कमालतीदीर्घवृन्ततः ।

पत्रभङ्गैर्वचाद्यैश्च मांसैश्चानूपवारिजैः ॥ ८ ॥

दशमूलैश्च पृथक् सहितैर्वा यथामलम् ।

स्नेहवाद्भिः सुराशुक्कवारिक्षीरादिसाधितैः ॥ ९ ॥

कुम्भीर्गलन्तीनाडीर्वा पूरयित्वा रुजार्दितम् ।

वाससाच्छादितं गात्रं स्निग्धं सिश्चेद्यथासुखम् ॥ १० ॥

द्रवस्वेद करणें तो येणेंप्रमाणें:-शेवगा, कांटेकरंज, एंड, करंज, तुळसी, अजवला, शिरीष, अडुळसा, वेळू, रुई, जाई व टेंडू यांनी पाणें, वर सांगितलेलीं वेळंड वगैरे द्रव्यें, अनूप व जलचर प्राण्यांचें मांस व दशमुळें हीं औषधें वेगळाळीं किंवा सर्व एकदम ( जरो दोष असतील त्याप्रमाणें ) घेऊन, स्नेहयुक्त करून, दाह, शिर्का, पाणी किंवा दूध इत्यादिकांमध्ये सिद्ध करून, तें पाणी एका घट्टिद्र मडक्यांत किंवा नळीत भरून वखाच्छादित व तैलादि स्नेह लावलेल्या व्याधित अंगप्रदेशावर त्याची सुखोष्ण धार पडूं घावी ( परिषेक करावा. )

तैरेव वा द्रवैः पूर्णं कुण्डं सर्वाङ्गोदितले ।

अवगाह्यातुरस्तिष्टेदर्शःकृच्छ्रादिरुक्षु च ॥ ११ ॥

किंवा वायूचा विकार सर्वशरीरव्यापी असल्यास व मूळव्याध, मूत्रकृच्छ्र इत्यादि विकार असल्यास तेंच पाणी एलाया पिपांत किंवा डोणीत भरून त्यांत रोग्याला बसवावें.

निवातेऽन्तर्बहिःस्निग्धो जीर्णान्नः स्वेदमाचरेत् ।

व्याधिव्याधितदेशर्तुचशान्मध्यवरावरम् ॥ १२ ॥

स्वेद ( शोक ) देणें तो ज्याच्या आहाराचा पाक झाला आहे व ज्याला आंतून व बाहेरून स्निग्ध केलें आहे अशा ( स्वेदाईर्ह ) मनुष्याला निवांत स्थानीं घावा; व त्याचें प्रमाण रोगी, रोग, देश, काल, इत्यादिकांना अनुसरून उत्तम, मध्यम, किंवा कनिष्ठ असावें.

कफार्तो रूक्षणं रूक्षो रूक्षस्निग्धं कफानिले ।

कफविकार असल्यास स्नेहनावांचूत रूक्ष स्वेद घावा. कफवातविकार असल्यास रूक्ष व स्निग्ध असा मिश्रित स्वेद घावा.

आमाशयगते वायौ कफे पक्वाशयाश्रिते ॥ १३ ॥

रूक्षपूर्वं तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोधतः ।

आमाशयगत वातविकार असल्यास पहिल्यानें रूक्ष व मागाहून स्निग्ध स्वेद घावा व पक्वाशयगत कफविकार असल्यास पहिल्यानें स्निग्ध व मागून रूक्ष स्वेद घावा; कारण आमाशय हें कफस्थान असून वायु हा तयें आगंतुक होय, व पक्वाशय वातस्थान असल्यामुळें कफ हा तयें आगंतुक आहे. यास्तव पहिल्यानें स्थानिक दोषाची चिकित्सा करून मग आगंतुची करावी, हें योग्य होय. ( तेराव्या अध्यायांतील एकविंशवा श्लोक पहावा ).

अल्पं वङ्गणयोः स्वल्पं दृग्मुष्कहृदये न वा ॥ १४ ॥

आडसांध्याच्या ठिकाणीं अल्प स्वेद घावा; डोळे, अंड व हृदय या ठिकाणीं तर अर्दीच अल्प किंवा मुळीच देऊं नये.

शीतशूलक्षये स्विन्नो जातिऽज्ञानां च मार्दवे ।

स्याच्छन्नेर्मुदितः स्नातस्ततः स्नेहविधिं भजेत् ॥ १५ ॥

थंडी व शूल शमन होऊन अंग मृदु झालें म्हणजे सम्यक् ( योग्य प्रमाणाचा ) स्वेद ( शोक ) झाला असें समजावें. नंतर हळू हळू अंग रगडून घेऊन स्नान करावें व मग स्नेहाध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें पथ्यादिकांचा क्रम ठेवावा.

पित्तास्रकोपवृण्मूर्च्छास्वराङ्गसदनभ्रमः ।

सन्धिपीडाज्वरश्यावरक्तमण्डलदर्शनम् ॥ १६ ॥

स्वेदातियोगाच्छर्दिश तत्र स्तम्भनमौषधम् ।

विपक्षारान्गन्यतीसारच्छर्दिमोहातुरेषु च ॥ १७ ॥

स्वेशातिरेक झाला असतां रक्तपिताचा प्रकोप, मूर्च्छा, स्वरभंग, गात्रसाद, ध्रम, गांधि दुर्गम, ज्वर, निळार व छाल गांधी उठणें व वांति हे विकार उत्पन्न होतात. त्यांजवर स्तंभक औषधांची योजना करावी. विपक्विकार, क्षारानें किंवा अग्नीनें भाजणें, अतिसार, वांति व मूर्च्छा या विकारांवर पेखील स्तंभक औषधांनीच योजना करावी.

स्वेदनं गुरु तीक्ष्णोष्णं प्रायः स्तम्भनमन्यथाः ।

स्वेदन औषधें प्रायः जड, तीक्ष्ण व उष्ण, व स्तंभन औषधें यांच्या उलट आरतात.

प्रायस्तिक्तं कपायं च मधुरं च सप्तास्तः ॥ १८ ॥

व थोडक्यांत असें समजावें कीं, जे कट्ट, तुरट व गोड ते प्रायः स्तंभक असतात.

स्तम्भितः स्याद्दले लब्धे यथोक्तामयसंक्षयात् ।

वरील विकार कमी होऊन पुनः शक्ति आली म्हणजे स्तंभनकार्य झालें असें समजावें.

स्तम्भत्वक्स्नायुसङ्कोचकम्पहृद्गवगुग्रहः ॥ १९ ॥

पादोष्ठत्वक्करैः श्यावैरतिस्तम्भितमादिशेत् ।

स्तंभनकार्याचा अतिरेक झाला असतां अंग किंवा त्याचा एखादा भाग ताठणें, त्वचा व हातु यांचें आकुंचन, कंप, हस्तंभ, वाचा बंद होणें, उरांत बांध बसणें, पाय, हात व आंगाची त्वचा निळसर होणें इत्यादि विकार होतात.

न स्वेदयेदतिस्थूलरूक्षदुर्बलमूर्च्छितान् ॥ २० ॥

स्तम्भनीयक्षतक्षीणक्षाममद्यविकारिणः ।

तिमिरोदरवीसर्पकुष्ठशोषाढ्यरोगिणः ॥ २१ ॥

पीतदुग्धदधिसनेहमधूनूतविरचनान् ।

अष्टदग्धुदग्ग्लानिको धशोकभयान्वितान् ॥ २२ ॥

क्षुत्तृष्णाकामलापाण्डुमोहिनः पित्तपीडितान् ।

गर्भिणीं पुष्पितां सूतां मृदु चात्ययिके गदे ॥ २३ ॥

पुढील लोकांना स्वेदन योग्य नाही :- अतिस्थूल, रूक्ष, दुर्बल, मूर्च्छित, जे स्तंभनाला योग्य आहेत ते, क्षतानें क्षीण झालेले, कृश, मद्यविकारग्रस्त, तिमिर, उदर, विषर्प, कुष्ठ, क्षय, वातरक्त, गुदभंग, गुदपाक, कामला, पाण्डु, प्रमेह, पित्तविकार, क्षुधा, तृषा, ग्लानि,

\* ह्या श्लोकाचा अर्थ पुढें होतो. कुंटे यांनीं छापविलेल्या पुस्तकांत पुढील श्लोक आहे. तो क्षेपक असल्यामुळें आम्हीं घेतला नाही. हेमार्दीनिहि त्याचें ग्रहण केलें नाही :-

द्रवस्वित्परास्निग्धरूक्षसृक्षं च भेषजम् ।

स्वेदनं स्तम्भनं रूक्षं रूक्षसृक्षसद्रवम् ॥

क्रोध, शोक व भय यांनीं युक्त; ज्यांनीं दूध, दही, घृतादि स्नेह व मध यांचें सेवन केले आहे किंवा विरेचन घेतलें आहे ते; गर्भिणी, रजस्वला व सूतिका (वाळंतीण) ह्यांना एखादी भयंकर व्याधि (स्वेदसाध्य) उत्पन्न झाल्यास मात्र मृदु असा स्वेद द्यावा.

श्वासकासप्रतिश्यायहिष्माध्मानविबन्धिषु ।

स्वरभेदानिलव्याधिस्त्रिलेष्मामस्तम्भगौरवे ॥ २४ ॥

अङ्गमर्दकटीपार्श्वप्रकुक्षिहनुग्रहे ।

महत्त्वे मुष्कयोः खलुचामायामे वातकण्टके ॥ २५ ॥

मूत्रकृच्छ्राबुद्ग्रन्थिशुक्राघातादचमारुते ।

स्वेदं यथायथं कुर्यात्तदौषधविभागतः ॥ २६ ॥

श्वास, कास, पठसें, उचकी, पोट फुगणें, मलावरोध, स्वरभेद, वातव्याधि, कफविकार, आमदोष, स्तंभ (ताळणें), जाड्य, अंगमर्द (ठेंचल्यासारखी पीडा), कंवर, पार्श्व, पाठ, कूस व हनुवटी यांचें जखडणें, अंडवृद्धि, खल्ली (वातरोगाचा प्रकार), धनुर्वात, वातकंटक (पांढरोग), मूत्रकृच्छ्र, अर्बुद, ग्रंथि, शुक्रदोष व कुरुस्तंभ इतक्या विकारांवर स्वेदन योग्य आहे, व तें वरील चार प्रकारांपैकीं जो योग्य दिसेल त्या प्रकारानें व त्या त्या रोगावरील औषधानीं करावें.

स्वेदो हितस्त्वनाश्रेयो वाते भेदःकफावृते ।

भेदःकफाश्रित वायूवर अपिजन्य नव्हे असा स्वेद हितावह होय.

निवातं गृहमायासो गुरु प्रावरणं भयम् ॥ २७ ॥

उपनाहाहवक्रोधभूरिपानं क्षुधातपः ।

तो असाः—निवातं घरांत राहणें, व्यायाम, ऊबदार पांघरूण, भयभीत होणें, क्रोध येणें, युद्ध करणें (कुस्ती खेळणें वगैरे), उपनाहस्वेद, ऊन घेणें, क्षुधानिग्रह व बहु मद्यपान (ह्या सर्व गोष्टी घाम आणण्याविषयीं प्रसिद्ध आहेत).

स्नेहक्लिनाः कोष्ठगा धातुगा वा

स्त्रोतोलीना ये च शाखास्थिसंस्थाः ।

दोषाः स्वेदैस्ते द्रधीकृत्य कोष्ठं

नीताः सम्यक्शुद्धिभिर्निर्हियन्ते ॥ २९ ॥

कोष्ठगत, धातुगत, स्त्रोतसांत लीन (विबद्ध) झालेले, शाखा व अस्थि यांत वास करणारे असे जे दोष, ते स्नेहाचे योगानें आर्द्र होऊन स्वेदानें पातळ झाले म्हणजे कोठ्यांत येतात व मग शोषणद्वारां त्यांचा चांगला उत्सर्ग होतो.

## अष्टादशोऽध्यायः

अध्याय १८ वा.

अथातो वमनविरेचनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

आतां वमनविरेचन विधीचा अध्याय सांगतां.

कफो विदध्याद्दमनं संयोगे वा कफोत्वणे ।

तद्वद्विरेचनं पित्ते

कफविकारावर व कफादिक संसर्गसंनिपातांवर वमन याचें तसेंच पितावर व पिताधिक संसर्गसंनिपातांवर विरेचन याचें.

विशेषण तु वामयेत् ॥ १ ॥

नवज्वरातिसाराधःपित्तासृयाजयक्षिमणः ।

कुप्रमेहापचीग्रन्थिशीर्षपद्मेनादकासिनः ॥ २ ॥

श्वासहृत्सासर्वीसर्पस्तन्यदोषोर्ध्वरोगिणः ।

ज्यावर वमन विशेषेंकरून योग्य आहे ते रोग येथें प्रमाणेंः— नवज्वर (तृण किंवा सामज्वर), अतिसार, अयोगामी रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, कुष्ठ, मेह, अपची (गंडमाळा), ग्रंथि, श्लोषद, वन्मद, कास, श्वास, मळमळणें, विसर्प, स्तन्यदोष व ऊर्ध्वभागांतील रोग (दोळे, नाक, कान, तोंड इत्यादिकांचे रोग).

अवम्या गर्भिणी रूक्षः क्षुधितो नित्यदुःखितः ॥ ३ ॥

वालवृद्धकृशास्थूलहृद्रोगिक्षतदुर्वलाः ।

प्रसक्तवमथुष्णीहतिमिरकिमिकोप्रिनः ॥ ४ ॥

ऊर्ध्वप्रवृत्तवाय्वस्त्रदत्तवस्तिहतस्वराः ।

मूत्राघान्युदरी गुल्मी दुर्वमोऽत्यग्निर्दर्शसः ॥ ५ ॥

उदावर्तभ्रमाष्ट्रीलापार्श्वरुग्वातरोगिणः ।

पुढील लोकांना वमन देऊं नयेः—गर्भिणी, रूक्ष, क्षुधित, सदा दुःखी, बाल, वृद्ध, कृश, स्थूल, हृद्रोगी, जखमी, दुर्वल, ज्यांना फार उबटी होत आहे ते, ज्यांना पानथरी, तिमिर, कृमि, ऊर्ध्ववात (उचकी वगैरे), ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, स्वरभेद, मूत्राघात, उदर, गुल्म, मूळव्याध, उदावर्त, भ्रम, अष्ट्रीला (एक वायुरोग), पार्श्वपीडा व वातव्याधि हे विकार झाले आहेत ते, ज्यांना पित्तकारी दिली आहे ते, ज्यांना वमन लवकर लागू होत नाही व ज्यांचा अपि फार तीव्र आहे ते.

ऋते विपगराजीर्णविरुद्धाभ्यवहारतः ॥ ६ ॥

परंतु ह्यांनीं जर विष, कृत्रिम विष व अपाच्य किंवा विरुद्ध आहार ह्यांपैकीं एखाद्याचें सेवन केले असेल, तर मात्र त्यांना वमन देण्यास हरकत नाही.

प्रसक्तवमथोः पूर्वं प्रायेणामज्वरेऽपि च ।

धूमन्तैः कर्मभिर्वर्ज्याः सर्वैरेव त्वज्जीर्णनः ॥ ७ ॥

वरील श्लोकांत सांगितलेला 'गर्भिणी' पासून तों 'दुर्वला' पर्यंत जे अकरा अवम्य (वमनाला अयोग्य) ते व प्रायः आमज्वरपीडितहि स्नेहापासून तों धूमांत कर्मांना\* अयोग्य आहेत, व ज्यांना अजीर्णाचा विकार झाला असेल त्यांना तर सर्वेच कर्म वर्ज्य आहेत.

विरेकसाध्या गुल्माशोर्विस्फोटव्यङ्गकामलाः ।

जीर्णज्वरोद्दरगरच्छर्दिप्लीहहलीमकाः ॥ ८ ॥

क्षेह, स्वेद, वमन, विरेचन, वस्तिर्कर्म, नस्य व धूपपान इत्यादिकांना वर्ज्य अशी संज्ञा आहे.

विद्रधिस्तिमिरं काचः स्यन्दः पक्काशयव्यथा ।

योनिशुक्राश्रया रोगाः कोष्ठगाः क्रमयो व्रणाः ॥ १ ॥

वातास्रमूर्ध्वगं रक्तं मूत्राघातः शकृद्ग्रहः ।

वम्याश्च कुष्ठमेहाद्याः

विरेचनसाध्य रोग येगंप्रमाणैः—गुल्म, मूलव्याध, विस्फोट, वांग, काबीळ, जीर्णज्वर, उदर, विष, वांति, पानधरी, हलीमक ( एक प्रकारचा पांडुरोग ), विद्रधि, तिमिर, मोर्तिवैदु, अभिप्लंद ( डोळे येणं ), पोटशूल, योनिदोष, शुक्रदोष, कोष्ठगत कृमि, व्रण, वातरफ, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, मूत्राघात, मलावरोध व वर सांगितलेले वमनयोग्य कुष्ठमेहादि रोग.

न तु रेच्यो नवज्वरी ॥ १० ॥

अल्पाग्न्यधोगापित्तास्रक्षतपाश्वतिसारिणः ।

सशल्यास्थापितकूरकोष्ठतिस्निग्धशोषिणः ॥ ११ ॥

तद्गणज्वरावर रेचक कधीहि देऊं नये. तसेच मंदाग्नि, अधोगामी रक्तपित्त, गुदपाक, अतिसार व क्षय ह्या विकारांमध्ये व ज्याच्या शरीरांत तृणकाष्ठदि शल्य शिरलें आहे, ज्यांना पिचकारी दिली आहे, ज्यांचा कोठा फार जड आहे व ज्याला स्नेहनक्रियेचा अतिरेक झाला आहे त्यांनाहि विरेचन योग्य नाही.

अथ साधारणे काले स्निग्धस्विन्नं यथाविधि ।

श्वोवम्यमुत्क्लिष्टकफं मत्स्यमापतिलादिभिः ॥ १२ ॥

निशां सुतं सुजीर्णान्नं पूर्वाह्नि कृतमङ्गलम् ।

निरन्नमीपतिस्निग्धं वा पेयया पीतसर्पिषम् ॥ १३ ॥

वृद्धवालात्रलक्लीवभीरुन् रोगानुरोधतः ।

आकण्ठं पाथितान्मद्यं क्षीरमिशुरसं रसम् ॥ १४ ॥

यथाविकारविहितां मधुसैन्धवसंयुताम् ।

कोष्ठं विभज्य भैषज्यमात्रां मन्त्राभिमन्त्रिताम् ॥ १५ ॥

“ब्रह्मइक्षाश्विरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिलानलाः ।

ऋषयः सौपथिग्रामा भूतसङ्गाश्च पान्तु वः ॥ १६ ॥

रसायनमिवर्षाणाममराणांमिवामृतम् ।

सुधेयोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ १७ ॥

ॐ नमो भगवते भैषज्यगुरवे वैदूर्यप्रभराजाय-

तथागतायार्हते सम्यक्सम्बुद्धाय । तद्यथा ।

ॐ भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्ये समुद्भूते स्वाहा । ”

प्राङ्मुखं पाययेत्

याप्रमाणे वमनविरेचनाच्या योग्यायोग्यतेचा विचार करून ज्येष्ठ आदिकरून साधारणकालीं यथाशास्त्र स्नेहस्वेदविधि करून वमन देण्याच्या आदल्या दिवशीं मासे, उडीद, तीळ, वगैरे कफकारक पदार्थ खावयास देऊन रात्रीं जागरण न होऊं देतां दुसरे दिवशीं सकाळीं अन्न चांगलें जिरल्यावर मंगलस्वस्तिवाचनादि क्रिया करून अन्नशोषटीं किंवा स्नेहन चांगलें झालें नसल्याध, किंचित् वृत्युक्त पेज पाजून, ( वृद्ध, बाल, अशक्त, पंड व मित्रे यांना त्या त्या

रोगाप्रमाणे मद्य, उंवाचा रस, दूध किंवा मांसरस आकंठ पाजून ) त्या त्या विकाराला योग्य असें वामक औषध कोठ्याच्या तारतम्या-गुरुषु प्रमाणानें मद्य व सैधव यांत मिश्रित करून व वरील 'ब्रह्माक्षयशिवसर्वेण' ६० मंत्रानें अभिमंत्रित करून पूर्वाभिमुख पाजवें.

पीतं मुहूर्तमनुपालयेत् ।

तन्मनाः

औषध प्याल्यावर वमनाकडेच चित लावून एक दोन घटका घाट पहात बसावें.

जातहृत्प्रासप्रसेकश्चर्दयेत्ततः ॥ १८ ॥

अङ्गुलिभ्यामनायस्तौ नालेन मृदुनाऽथवा ।

गलताल्वरुजन्वेगानप्रवृत्तान् प्रवर्तयन् ॥ १९ ॥

प्रवर्तयन् प्रवृत्तांश्च जानुतुल्यासने स्थितः ।

मग मळमळून तोंडास पाणी सुटूं लागलें म्हणजे घशांत बोटें किंवा कमलादिकांचे मळ देठ घालून आयास व गळा व टाट्ट यांना इजा न करितां वमनवेग गुरू नसल्यास गुरू करावा व गुरू असल्यास तसाच चालू ठेवावा. वांति करणें ती गुडच्याइतक्या उंच आसनावर बसून करावी.

उभे पार्श्वे ललाटं च वमतश्चास्य धारयेत् ॥ २० ॥

प्रपीडयेत्तथा नाभिं पृष्ठं च प्रतिलोमतः ।

वांति होतांना रोग्याच्या कपाळावर व दोहों बाजूंच्या बगड्यांवर आधार द्यावा व बेंबीवर व पाठीवर हात ठेवून वरच्या दिशेने दावावें.

कफे तीक्ष्णोष्णकटुकैः पित्ते स्वादुहिमैरिति ॥ २१ ॥

वमेत् स्निग्धाम्ललवणैः संसृष्टे मरुता कफे ।

पित्तस्य दर्शनं यावच्छेदो वा श्लेष्मणो भवेत् ॥ २२ ॥

कफावर तीक्ष्ण, उष्ण व तिखट, पितावर मधुर व शीत व वाताश्रित कफावर स्निग्ध, आंबट व खारट असें वमन द्यावें. पित्त पडेपर्यंत किंवा कफ तुटून जाईपर्यंत वमन करावें.

हीनवेगः कणाधात्रीसिद्धार्थलवणोदकैः ।

वमेत्पुनः पुनः

वांतीचा वेग अगदीच कमी असल्यास पिंपळी, आंबळकडी, शिरस व सैधव यांचा कल्क पाण्याबरोबर पिऊन वारंवार ओकावें.

तत्र वेगानामप्रवर्तनम् ॥ २३ ॥

प्रवृत्तिः सविबन्धा वा केवलस्यौषधस्य वा ।

अयोगस्तेन निष्ठीवकण्डूकोठज्वरादयः ॥ २४ ॥

वांति मुळीच न होणें, अडथळ्यानें होणें, किंवा वमनद्वारां सुसते औषधच पळणें याला वांतीचा अयोग म्हणतात. त्याच्या योगानें लालासाव, कंडू, गांधी उठणें, ज्वर इत्यादि विकार उत्पन्न होतात.

निर्विबन्धं प्रवर्तन्ते कफपित्तानिलाः क्रमात् ।

सम्यग्योगे

कफ, पित्त व वायु यांची अनुक्रमानें एक प्रवृत्ति झाली म्हणजे वमनाचा सम्यग्योग झाला असें म्हणतात.

अतिशोभे तु फेनचन्द्रकरकवत् ॥ १५ ॥

वमितं क्षामता दाहः कण्ठशोषरतमो भ्रमः ।

घोरा वाय्वामया मृत्युर्जीवशोणितनिर्गमात् ॥ १६ ॥

अतियोग झाला असतां वांतीमध्ये फेण, रक्त व निरनिराळ्या रंगाचे तारे दृष्टीस पडतात व कृशता, दाह, कंठशोष, अंधिरी, भेरी, दाहण वातरोग व जीवरक्षाचा खाव झाल्यामुळे मृत्यु असे भयंकर परिणाम होतात.

सम्यग्योगेन वमितं क्षणमाश्वस्य पाययेत् ।

धूमत्रयस्यान्यतमं स्नेहाचारमथादिशेत् ॥ १७ ॥

सम्यग्योगाने (योग्य प्रमाणाने) वमन झाल्यावर क्षणभर तेग्याला हुशारी देऊन त्रिविध (क्षिप्र, मध्य व तीक्ष्ण) धूम्रपानापैकी एखादें सेवन करण्यास सांगून स्नेहविधीत सांगितल्याप्रमाणे उपचार करावा.

ततः सायं प्रभाते वा क्षुद्धान् स्नातः सुखाम्बुना ।

भुञ्जानो रक्तशाल्यञ्च भजेत्पेयादिकं क्रमम् ॥ १८ ॥

नग संध्याकाळी किंवा दुसरे दिवशी सकाळी सुखोष्ण जलानें स्नान करून भूक लागली म्हणजे तांबटाळीच्या तांदुळाचा भात खाऊन पुढील पेयादि क्रम चालू देवावा.

पेयां विलेपीमकृतं कृतं च यूपं रसं त्रीनुभयं तथैकम् ।

क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान् प्रधानमध्यावरश्चुद्धिशुद्धः

उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ प्रतीचे वमन घेतल्यावर रोग्यानें लापशी, आटवल, फोडणी दिळेला किंवा फोडणीवांचून तयार केलेला यूप (कटाचे सार) व मांसरस यांचें अनुक्रमेकडून तीनतीन, दोनदोन व एकेक वेळ सेवन करावें. (ह्या वेळा सकाळच्या व संध्याकाळच्या जेवणाच्या वेळा होतें. उत्तम प्रतीचे वमन घेणारानें पेयादि प्रत्येक पदार्थ तीनतीन अन्नकाल, मध्यम प्रतीचे वमन घेणारानें दोनदोन व कनिष्ठ प्रतीचे वमन घेणारानें एकेक अन्नकाल सेवन करावा).

यथाणुरस्त्रितृणगोमयाद्यैः सन्धुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण ।

महान् स्थिरः सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तराग्निः

जशी एखादी वित्तवाची लहानशी ठिणगी तृण, गोवरी इत्यादिकांनीं क्रमानें पेटविली असतां तीच मोठी, स्थिर व सर्व पदार्थांचें पचन करण्यास योग्य होते, तद्वत्च वमनादिकांनीं ज्यांचा कोठा शुद्ध केलेला आहे, त्यांचा जठराग्नि पेयादिकांचा क्रमानें उपयोग केल्यानें चांगला प्रदीप्त व चिरस्थायी होऊन तो सर्व प्रकारच्या अन्नांचें पचन करितो.

जघन्यमध्यप्रवरं तु वेगाश्रत्वार इष्टा वमने पडष्टी ।

दशैव ते त्रिचिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा स्याद्विचतुर्गुणश्च उत्तम प्रतीची (म्हणजे फार कडक औषधानें झालेली) वांति

आठ वेळां, मध्यम प्रतीची सहा वेळां व कनिष्ठ प्रतीची चार वेळां होते; व उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ प्रतीचे रस अनुक्रमेकडून तीस, तीस व दहा वेळां होतात व त्यांचें उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ मान चार, दोन व एक प्रस्थ असतें (ह्या ठिकाणीं पर ताल्यांचा एक प्रस्थ जाणवा).

पित्तावसानं वमनं विरेकादर्थं कफान्तं च विरेकमाहुः ।

वांतीचें उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ मान रसाच्या निम्मे म्हणजे अनुक्रमानें दोन, एक व अर्ध प्रस्थ जाणवें. वांति पित्त पडतोंपर्यंत व रस कफ पडतोंपर्यंत व्हावें.

द्विजान् सविट्कानपनीय वेगान् मेयं विरेके वमने

तु पीतम् ॥ ३२ ॥

रसांचें माप वेणें झाल्यास पहिले दोनतीन मलमिश्रित वेग वजा करून घ्यावें व वांतीचें माप वेणें तें प्यालेंलें औषध वजा करून घ्यावें.

अथेनं वमितं भूयः स्नेहस्वेदोपपादितम् ।

श्लेष्मकाले गते ज्ञात्या कांष्ठं सम्यग्विचरेचयेत् ॥ ३३ ॥

याप्रमाणें वांति झाल्यानंतर पुनः स्नेहस्वेदविधि करून काककाल निवून गेल्यावर कोठ्याच्या द्यागदतेचा चांगला विचार करून रसक घावें.

वहुपित्तो मृदुः कोष्ठः क्षीरेणापि विरिचयेत् ।

ज्यांत पित्त पुष्कळ असतें तो कोठा मृदु असून त्याला दुधानेदी रस होतात.

प्रभूतमारुतः क्रूरः कृच्छ्राच्छ्यामादिकैरपि ॥ ३४ ॥

ज्यांत वायूचा अंश अधिक तो क्रूर असून त्याला काठ्या निशोतरासारख्या पदार्थांचें देखील रस होणें कडिण.

कपायमधुरैः पित्ते विरेकः कडुकैः कफे ।

स्निग्धोष्णलवणैर्वाप्यौ

पित्तावर तुरट व मधुर औषधानीं युक्त रसक घावें. कफावर तिखट औषधानीं युक्त घावें व वायूवर क्षिप्र, उष्ण व खारट औषधानीं युक्त घावें.

अप्रवृत्तौ तु पाययेत् ॥ ३५ ॥

उष्णांस्तु स्वदेयदेस्य पाणितापेन चोदरम् ।

रसक लागू न झाल्यास ऊन पाणी पात्रांचें व तापविलेल्या हातांनीं पोट शोकाचें.

उत्थानेऽल्पे दिने तस्मिन् शुक्त्यान्येद्युः पुनः पिबेत् ॥ ३६ ॥

अल्प रसक झाल्यास त्या दिवशीं जेवण करून दुसरे दिवशीं पुनः रसक घ्यावें.

अदृढस्नेहकोष्ठस्तु पिबेदूर्ध्वं दशाहतः ।

भूयोऽप्युपस्कृततनुः स्नेहस्वेदैर्विरेचनम् ॥ ३७ ॥

यौगिकं सम्यगालोच्य स्मरन्पूर्वमतिक्रमम् ।

परंतु कोठा क्षोदरदित झाला असल्यास दहा दिवसांनीं पुनः

देहाला स्नेहस्वेदविधोचा संस्कार करून व पहिल्या स्नेपेची चूक किंवा उणीव चांगली लक्षात आणून योग्य असेल तें रेचक घावें.

हृत्कुक्ष्यशुद्धिररुचिरुक्लेशः श्लेष्मपित्तयोः ॥ ३८ ॥

कण्डूर्विदाहः पिटिका पीनसो वातविद्ध ग्रहः ।

अयोगलक्षणम्

उरंत व पोटांत साफ नसणें, अरुचि, कफपित्तांचा स्वस्थानापासून निर्गम, कंझ, दाह, पिटिका, पडसे व वाताचा व मलाचा अवरोध हीं रेचक लागू न झाल्याचीं लक्षणें होत.

योगो वैपरीत्ये यथोदितात् ॥ ३९ ॥

ह्याच्या उलट स्थितीवरूनः रेचक चांगलें लागू झालें असें समजावें.

विट्पित्तकफवातेषु निःसृतेषु क्रमात्सवेत् ।

निःश्लेष्मपित्तमुदकं श्वेतं कृष्णं सलोहितम् ॥ ४० ॥

मांसधावनतुल्यं वा मेदःखण्डाभमेव वा ।

गुदनिःसरणं तृष्णा भ्रमो नेत्रप्रवेशनम् ॥ ४१ ॥

भवन्त्यतिविरिक्तस्य तथातिवमनामयाः ।

अतियोगाचीं लक्षणें पुढें लिहिल्याप्रमाणेंः—मल, पित्त, कफ व वात यांचा एकामागून एक उत्सर्ग झाल्यावर मग श्लेष्मपित्त-रहित, पांढरें, काळें मांस धुतलेल्या पाण्यासारखें किंवा चरबीच्या तुकड्यासारखें असें रक्तयुक्त पाणी पडूं लागतें, व गुदभ्रंश, तृष्णा, भ्रम, डोळे खोल जाणें हे व अतिवमनापासून होणारे विकार ( वर सांगितलेले ) उत्पन्न होतात.

सम्यग्विरिक्तमेनं च वमनोक्तेन योजयेत् ॥ ४२ ॥

धूमवज्ज्येन विधिना

यथायोग्य रेच झाल्यावर रोग्याला धूम्रपान खेरीजकरून सर्व वमनोक्त उपचार करावे.

ततो वमितवानिव ।

क्रमेणान्नानि भुञ्जानो भजेत्प्रकृतिभोजनम् ॥ ४३ ॥

मग वमन दिलेल्या मनुष्याप्रमाणेंच पेयादि क्रम ( लापशी वगैरे ) चालवून सात दिवसांनीं नेहमीप्रमाणें जेवण करावें.

मन्दवह्निमसंशुद्धमक्षामं दोषदुर्बलम् ।

अट्टष्ट जीर्णलिङ्गं च लङ्घयेत्पीतभेषजम् ॥ ४४ ॥

अग्निमांश व दोषजन्य अशक्तता हे विद्यार असून कृश नसणाऱ्या मनुष्यानें रेचक घेतलें असून तें लागू न झाल्यास त्यानें तें जिरल्याचीं लक्षणें न दिसल्यास लंघन करावें.

स्नेहस्वेदौषधोत्क्लेशसङ्कैरिति ने वाध्यते ।

म्हणजे तेणेंकरून स्नेह, स्वेद व संशोधन औषध यांच्या योगानें दोष स्वस्थानापासून निघून आंतल्याआंत कोंडून राहिल्यामुळे जे विकार व्हावयाचे ते होत नाहीत.

संशोधनास्त्रविस्त्रावस्नेहयोजनलङ्घनैः ॥ ४५ ॥

यात्याग्निर्मन्दतां तस्मात् क्रमं पेयादिमाचरेत् ।

संशोधन, रक्तमोक्ष, क्लेहन व लंघन यांचे योगानें अग्नि मंदावतो, यास्तव पेयादिक्रमांचें अवलंबन करावें.

स्रुताल्पपित्तश्लेष्माणं मद्यपं वातपैत्तिकम् ॥ ४६ ॥

पेयां न पाययेत्तेषां तर्पणादिक्रमो हितः ।

ज्याला अल्पच कफ व पित्त पडलें आहे, ज्याला वातपित्ताचा विकार आहे व जो मद्यपान करितो, त्यांना पेया (ऽपशी) योग्य नसून तर्पणादि क्रमच हितावद् आहे. ( ह्या क्रमांत पेयेचढल तर्पणाची म्ह० मंथाची योजना करावी. )

अपक्वं वमनं दोषान् पच्यमानं विरेचनम् ॥ ४७ ॥

निर्हरेद्धमनस्यातः पार्कं न प्रतिपालयेत् ।

वमन पक्क होण्यापूर्वीच दोष काढून टाकितें व विरेचन पच्यमान अन्नस्थेमध्ये दोष काढून टाकितें. यास्तव वमनाच्या परिपाकाची वाट पाहूं नये.

दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन यः स्वयम् ॥ ४८ ॥

विरिच्यते भेदनीयैर्भोज्यैस्तमुपादयेत् ।

ज्याला अशक्ततेमुळे व दोषबाहुल्यामुळे दोषाचा परिपाक होऊन अपाप रेच सुरू होतात, त्याला ( रेचकापद्धत ) सारक असे खावयाचे पदार्थ दिले म्हणजे झालें.

दुर्बलः शोधितः पूर्वमल्पदोषः कृशो नरः ॥ ४९ ॥

अपरिज्ञातकोष्ठश्च पिबेन्मृद्वल्पमौषधम् ।

वरं तदसकृत्पीतमन्यथा संशयावहम् ॥ ५० ॥

ज्याला अशक्तता, कृशता किंवा अल्पच विकार आहे, ज्याचा कोठा पूर्वी एकवार ( नुक्ताच ) शुद्ध केला आहे, किंवा ज्याच्या कोठ्याची बरोबर परीक्षा झाली नाही, त्याला सौम्य व अल्पच औषध घावें. तेंच एकाहून अधिक वेळां घेतलेलें बरें, परंतु एकदम पुष्कळ व तीव्र ( औषध ) देणें धोक्याचें आहे.

हरेद्धृंश्चलान्दोषानल्पानल्पानुनः पुनः ।

दुर्बलस्य मृदुद्रव्यैरल्पान् संशमयेत्तु तान्\* ॥ ५१ ॥

क्लेशयान्ति चिरं ते हि हन्युर्वेनमनिर्हताः ।

दुर्बळ मनुष्याचे दोष प्रचलित असून अल्प असल्यास त्यांचें शमनच करावें व फार असल्यास सौम्य रेचकें वारंवार देऊन त्यांचें हळूहळू शोधनच केलें पाहिजे; नाही तर ते चिरकाळ त्रास देतात किंवा प्राण घेतात.

मन्दार्निं क्रूरकोष्ठं च सक्षारलवणैर्घृतैः ॥ ५२ ॥

सन्धुक्षितार्निं विजितकफवातं च शोधयेत् ।

ज्याचा अग्नि मंद व कोठा जड आहे, त्याला पहिल्यानें अग्नि प्रदीप्त करण्याकरितां व कफवातांचा नाश करण्याकरितां क्षारलवण-युक्त घृतें देऊन मग शोधन घावें.

\* श्लोक ५१-५२ ह्या दोह श्लोकांच्या अर्थामध्येहि आम्हीं हेमाद्रीप्रमाणेंच अर्थ दिला आहे. अरुणदत्ताप्रमाणें अन्यय लाडून अर्थ दिल्यास तो सयुक्तिक दिसत नाही.

रुक्षवह्निलकूरकोष्ठव्यायामशीलिनाम् ॥ ५३ ॥

दीताग्नीनां च भैषज्यमविरेच्यैव जीर्यति ।

तेभ्यो वस्ति पुरा दद्यात्ततः स्निग्धं विरेचनम् ॥ ५४ ॥

शक्नुन्निरुह्य वा किञ्चित्तीक्ष्णाभिः फलवर्तिसिः ।

ज्यांचें शरीर रुक्ष व वातबहुल, कोठा बड व अग्नि प्रदीप्त व त्यांना व्यायामाची संवय आहे, त्यांना विरेचन दिलें असतां तें लागू न होतां तसेंच जिरतें; म्हणून त्यांना पहिल्यानें वस्ति किंवा तीक्ष्ण फलवर्तिसि ( विरेचन औषधांनीं युक्त अशी गुदद्वारांनीं धारण करण्याची वात ) देऊन थोडीशी मलशुद्धि करावी व मग स्निग्ध रेचक द्यावें.

प्रवृत्तं हि मलं स्निग्धो विरेको निर्हरेत्सुखम् ॥ ५५ ॥

याप्रमाणें मलप्रवृत्ति सुरू झाली म्हणजे स्निग्ध रेचकाचे योगानें मलाचा अनायासानें उत्सर्ग होतो.

विपाभिघातपिटिकाकुष्ठशोफविसर्पिणः ।

कामलापाण्डुमेहार्ताच्चातिस्निग्धान्विरेचयेत् ॥ ५६ ॥

विष, अभिघात, पिटिका, कुष्ठ, सूज, विषर्ष, कार्बीळ, पांडु व मेह हे विकार ज्यांना झाले असतील, त्यांना विरेचन देण्यापूर्वी अल्पच स्नेहन द्यावें.

सर्वान् स्नेहविरेकैश्च रुक्षैस्तुस्नेहभाविताम् ।

व या सर्वांना स्नेहमय विरेचन ( एरंडेल ६० ) द्यावें व ज्यांना स्नेहविषीचा चांगला संस्कार झाला आहे, त्या सर्वांना रुक्ष रेचक द्यावें.

कर्मणां वमनादीनां पुनरप्यन्तरेऽन्तरे ॥ ५७ ॥

स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत स्नेहमन्ते वलाय च ।

वमनादि कर्मांच्या मध्यंतरां प्रत्येक खेपेत स्नेहस्वेदांची योजना करावी व सर्व कर्में संपल्यानंतर शक्ति आणण्याकरितां स्नेहाची योजना करावी.

मलो हि देहादुत्क्लेश्य हियते वाससो यथा ॥ ५८ ॥

स्नेहस्वेदैस्तथोत्क्लेश्य हियते शोधनैर्मलः ।

सावण व ऊन पाणी यांचे योगानें जसा वस्त्रापासून मळ निर्मुक्त होऊन निघून जातो तसाच स्नेहस्वेदांच्या योगानें शरीरापासून मळ निर्मुक्त होऊन शोधनांनीं तो बाहेर काढला जातो.

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य कुर्यात्संशोधनं तु यः ॥ ५९ ॥

दारु शुष्कमिवानामे शरीरं तस्य दीर्यते ।

वाळलेलें लाकूड लवविलें असतां जसें मोडतें, तसेंच स्नेहस्वेदां-वांचून शोधन दिलें असतां शरीरहि नाशाप्रत जातें.

बुद्धिप्रसादं बलमिन्द्रियाणां धातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दीप्तिम् ।

चिराच्च पाकं वयसः करोति संशोधनं सम्यगुपास्य-मानम् ॥ ६० ॥

संशोधनाचा ( वमनविरेचनाचा ) योग्य उपयोग केला असतां

त्याचे योगानें बुद्धि निष्कलंक, इंद्रियें बळकट, धातु स्थिर, अग्नि प्रदीप्त व आयुष्य दीर्घ होतें.

## एकोनविंशोऽध्यायः

अध्याय १९ वा

अथातो वस्तिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां वस्तिविधीचा अध्याय सांगतो.

वातात्स्वनेषु दोषेषु वाते वा वस्तिरिष्यते ।

उपक्रमाणां सर्वेषां सोऽग्रणीस्त्रिविधश्च सः ॥ १ ॥

निरूहोन्वासनो वस्तिरुत्तरः

वातादिक दोषांवर किंवा केवळ वातावर वस्ति हितकारक आहे. तो सर्व प्रकारच्या चिकित्सेमध्यें श्रेष्ठ असून त्याचे निरूह, अनुवासन व उत्तर वस्ति असे तीन प्रकार आहेत.

तेन साधयेत् ।

गुल्मानाहखुडप्रीहशुद्धार्तासारशूलिनः ॥ २ ॥

जीर्णज्वरप्रतिश्यायशुकानिलमलग्रहान् ।

वर्ध्माश्मरीरजोनाशान् दारुणांश्चानिलाभयान् ॥ ३ ॥

निरूह वस्ति पुढील रोगांवर द्यावाः—गुल्म, पोटाफुगी, वातरक, ग्रीहा, निराम अतिसार, शूल, जीर्णज्वर, पडसें, शुक्र, वात व मल यांचा अवरोध, अंतर्गळ, अश्मरी, रजोनाश ( जियांचा विटाळ बंद होणें ) व दाहण वातरोग.

अनास्थाप्यास्तवातिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं क्रुशः ।

आमातिसारी वमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः ॥ ४ ॥

कासश्वासप्रमेहार्शोहिध्माध्मानात्पवर्चसः ।

शूनपायुः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी ॥ ५ ॥

कुप्रीं च मधुमेहीं च मासान् सप्त च गर्भिणी ॥

निरूह वस्तीला जे अयोग्य ते येणेंप्रमाणें—अतिस्निग्ध, उरभक्षती, फार कृश, आमातिसारी, वांतिपीडित, ज्यांनीं वमन, विरेचन व नस्य घेतलें आहे ते, कास, श्वास, प्रमेह, अर्श, उचकी, आध्मान ( वायूतें पोटा फुगणें ) बद्धोदर, क्षतोदर, जलोदर, कुष्ठ, मधुमेह व गुदद्वाराची सूज हे विकार ज्यांना झाले आहेत ते, ज्यांनीं गुकेंच भोजन केलें आहे व ज्यांच्या कोठ्यांत अल्प मल असतो ते व सात महिन्यांचे आंतीळ गरोदर स्त्री.

आस्थाप्यां एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः ॥ ६ ॥

रूक्षाः केवलवाताताः

जे निरूह वस्तीला योग्य आहेत त्यांनाच अनुवासन वस्तीहि द्यावा. ज्यांचा अग्नि अति तीक्ष्ण आहे व जे रुक्ष किंवा केवळ वातरोगानें पीडित आहेत, त्यांना तर तो विशेषकरून हितावह आहे.

नानुवास्यास्त एव च ।

येनास्थाप्यास्तथा पाण्डुकामलामेहपीनसाः ॥ ७ ॥

निरञ्जरीहविड्भेदिगुरुकोष्ठकफोदराः ।

अभिष्यन्दिक्कृशस्थूलकृमिकोष्ठाह्यमासताः ॥ ८ ॥

पीति विषे गरेऽपच्यां श्लीपदी गलगण्डवान् ।

ज्यांना निरुद्ध वस्ति योग्य नाही त्यांनाच अनुवासन वस्तीहि योग्य नाही. तसेच पांडु, काचीळ, मेह, पीनस, श्लीहा, अतिषार, पुष्कोष्ठ ( खाहारावांचूनहि पोट जड वाटणे ), कफोदर, अभिष्यंद, कृशता, स्थूलता, कृमि, ऊरुस्तंभ, विष, कृत्रिमविष, गंडवाला, श्लीपद व गलगंड ह्या विकारांना व धनशपोटी देण्यासहि ती योग्य नाही.

तयोस्तु नेत्रं हेमादिधातुदावस्थिवेणुजम् ॥ ९ ॥

गोपुच्छाकारमच्छिद्रं श्लक्ष्णं गुलिकागुखम् ।

हे वस्तिद्वय देण्याची नलिका सुवर्णादि धातु, लांकूड, अस्थि किंवा वेळू यांची केलेली, गोपुच्छाकार, छिद्ररहित, पुळपुळीत, राल व गेल तोंडाची असावी.

जनेऽप्ये पत्र पूर्णेऽस्मिन्नासतभयोऽङ्गुलानि पट् ॥ १० ॥

सप्तमे सप्त तास्यष्टौ द्वादशे षोडशे नव ।

द्वादशैव परं विशात्

त्या नलिकेचे प्रमाण एक वर्षाचे आंतील रोग्यास पांच अंगुले, एका वर्षानंतर व सात वर्षाचे आंत सहा अंगुले, सात वर्षाचे रोग्यास सात अंगुले, बारा वर्षाचे रोग्यास आठ, सोळा वर्षाचे रोग्यास नऊ व वीस वर्षापासून पुढे बारा अंगुले असावे.

वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च ॥ ११ ॥

वयोवल्शरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत् ।

बरोळ वर्षांच्या मध्यंतरी ( सातपासून बारा, बारापासून सोळा इ. ) वय, बल व शरीर लक्ष्यांत आणून नलिकेचे प्रमाण वाढवावे.

स्वाङ्गुष्ठेन समं मूले स्थौल्येनाथे कनिष्ठया ॥ १२ ॥

त्या नलिकेचे मूल स्वाङ्गुष्ठप्रमाण व टोंक कनिष्ठिकेइतके जाड असावे.

पूर्णेऽप्येऽङ्गुलमादाय तदर्धार्धप्रवर्धितम् ।

अ्यङ्गुलं परमं छिद्रं मूलेऽप्ये वहते तु यत् ॥ १३ ॥

मुद्रं मापं कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुक्तं क्रमात् ।

त्या नलिकेच्या छिद्राचा परिघ मूलस्थानी एक वर्षाच्या वयास एक अंगुल प्रमाण असून पुढे ७ व्या, १२ व्या व १६ व्या वर्षी व त्याच्या पुढे २१ वर्षापर्यंत दर वर्षास पाव पाव अंगुल वाढवीत जावे, म्हणजे एकविसाव्या वर्षी त्याची पूर्ण मर्यादा ( तीन अंगुले ) होते. अप्रमार्गी त्या छिद्राचा परिघ पहिल्या वर्षी मुगाएवढा, सातव्या वर्षी उडदाएवढा, बाराव्या वर्षी वाटाण्याएवढा, सोळाव्या वर्षी भिन्नलेल्या वाटाण्याएवढा व एकविसाव्या वर्षी रानबोराएवढा असावा.

मूलच्छिद्रप्रमाणेन प्रान्ते घटितकर्णिकम् ॥ १४ ॥

वर्त्याथे पिहितं मूले यथास्वं दातुलान्तरम् ।

कर्णिकाश्रितयं नेत्रे कुर्यात्-

त्या नलिकेच्या टोंकानजळ मूलछिद्राएवढी एक नाती केलेली असावी व तोंडांत वातीचा दृष्टा वसविलेला असावा. नलिकेच्या मूल मार्गी रोग्याच्या दोन अंगुळांच्या अंतराने दोन चात्या वसवाव्या.

तत्र च योजयेत् ॥ १५ ॥

अजाविमहिषादीनां वस्ति सुवृद्धितं दृढम् ।

कषायरक्तं निश्रिच्छिद्रमन्थ्रिगन्धशिरं तनुम् ॥ १६ ॥

प्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्यमेजपम् ।

त्या दोन चात्यांच्या योगाने त्या नलिकेला बकरा, मेंढा, रेडा इ. पशूंचा एक वस्ति ( मूत्राशय किंवा फुगा ) जोडावा. तो वस्ति तेल लावून चांगला कमावलेला, हरीतक्यादि कषायाने रंगविलेला, छिद्र, प्रंथि, दुर्गंधि किंवा शिरा यांनी रक्षित, पातळ व कळकट आसून चांगल्या दोन्याने शिवलेला व ज्यांत औषध चांगल्या रीतीने घालतां येईल असा असावा.

वस्त्यभावेऽङ्गुपादं वा न्यसेद्वासोऽथवा घनम् ॥ १७ ॥

वस्ति न मिळाल्यास त्याजवद्दल अत्रादि पर्ण्या पायाच्या किंवा मांडीच्या चापडबाचा किंवा दाट ( मेगकापड कोरे ) कापडाचा उपयोग करावा.

निरुहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरात्परम् ।

प्रकुञ्चुद्धिः प्रत्येदं यावत्पदप्रसृतास्ततः ॥ १८ ॥

प्रसृतं वर्धयेद्दूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य च ।

आसततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम् ॥ १९ ॥

निरुह वस्तीच्या औषधाचे प्रमाण पहिल्या वर्षी चार तोळे असून पुढे १२ वर्षापर्यंत दर वर्षास चार तोळेप्रमाणे व पुढे १८ वर्षापर्यंत दर वर्षास आठ तोळेप्रमाणे वाढवावे, म्हणजे १८ व्या वर्षी ९६ तोळ्यांचे ( सुमारे १। शेराचे ) मान होते व हे मान सतर वर्षापर्यंत कायम राखून तदनंतर ८० तोळ्यांचेच मान ठेवावे.

यथायथं निरुहस्य पादो मात्रानुवासने ।

अनुवासनाचे प्रमाण त्या त्या वयाला निरुह वस्तीच्या चतुर्थांश असावे.

आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धबलं पुनः ॥ २० ॥

अन्वासनार्हं विहाय पूर्वमेवानुवासयेत् ।

शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा ॥ २१ ॥

अभ्यक्तस्नातमुचितात्पादहीनं हितं लघु ।

आस्निग्धरुक्षमशितं सानुपानं द्रवादि च ॥ २२ ॥

कृतचक्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे ।

नात्युच्छ्रिते न चोच्छीर्षे संविष्टं वामपार्श्वतः ॥ २३ ॥  
सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसार्य च ततोऽपरम् ।

ज्याला निरूढ बरित शायथाचा अरोल, त्याला पहिल्यानें स्नेहस्वेदविधिपूर्वक कोठा शुद्ध करून पुनः शक्ति आल्यावर प्रथमतः अनुवासनच थावें ( त्याला तें योग्य असल्यास ); तें अनुवासनच हिवाळ्यांत व वसंतऋतूंत दिवसास थावें व इतर ऋतूंत ( कित्येक आचार्यांच्या मतें ) रात्रीस थावें. ( तें रात्री कधीहि देऊं नये असें धन्वंतरिमतानुयायी म्हणतात ). तें देण्यापूर्वी रोग्याला साभ्यंग नान घालून नित्यापेक्षां एक चतुर्थाश कमी, हितकर, लघु, अस्निग्ध व अरूक्ष असा आहार कालव्याशी व इतर द्रव पदार्थांसह खावयास देऊन शतपावली व मलमूत्रोत्सर्ग करावयास सांगून फार उंच नव्हे अशा मऊ विडान्यावर उशीवांचून डाग्या कुशीवर निजवावें. रोग्याची डावी मांडी पसरलेली व उजवी आकुंचित केलेली असानी.

अथास्य नेत्रं प्रणयेत्स्निग्धे स्निग्धमुखं गुदे ॥ २४ ॥  
उच्छ्रवासास्य वस्तेर्वदने वद्धे हस्तमकम्पयन् ।  
पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्बितम् ॥ २५ ॥  
नातिवेगं न चा मन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् ।

मग युद्धाराला व नळीच्या तोंडाला तेल लावून ती आंत घालावी. वस्तीतील हवा काढून टाकून त्याचें तोंड बंद केल्यावर ती नळी हात न कापूं देतां पाठीच्या कण्याच्या दिशेनें सारावी व मग मध्यम त्वरेनें व मध्यम जोतानें बरित एकदम पिळावा.

सावशेषं च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥ २६ ॥

वस्तींत किंचित् औषध ( स्नेह ) शिळक राहूं थावें, कारण त्यांत ( अवशिष्ट भागांत ) वायूचा अंश असतो.

दत्ते तूतानदेहस्य पाणिना ताडयेत्स्फिजौ ।

तःपार्णिभ्यां तथा शठ्यां पादतश्च त्रिस्तद्विषेत् ॥२७॥

रोग्याला उताणा निजवून बरित दिल्यास त्याच्या कुल्यावर हातांनी व त्याच्या खोटांनी तीनदां ताडण करावें. व पायांकडून हेंतरून तीन वेळ वर उचलावें.

ततः प्रसारिताङ्गस्य सोपधानस्य पार्णिणके ।

आहन्यान्मुष्टिनाऽङ्गं च स्नेहेनाभ्यज्य मर्दयेत् ॥ २८ ॥

वेदनार्तामिति स्नेहो न हि शीघ्रं निवर्तते ।

योज्यः शीघ्रं निवृत्तेऽन्यः स्नेहोऽतिप्रन्नकार्यकृत् ॥२९॥

मग रोग्यास पाय पसरावयास सांगून उशी थावी व त्याच्या खोटांवर मुष्टींनीं ताडण करून तेल लावून तिडलेलें अंग रगडावें, तेणेंकरून स्नेह लवकर परत येत नाहीं. जर कदाचित् तो परत आलाच, तर पुनः दुसरा स्नेहवसित थावा; कारण स्नेह तेथें कांहीं वेळ न राहिल्यास त्याचें कार्य होत नाहीं.

दीनार्त्रिं त्वागतस्नेहं सायाह्ने भोजयेत्पु ।

स्नेह परत आल्यावर रोग्याला शुद्धोप झाल्यास संध्याकाळीं हलकासा आहार थावा.

निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततःपरम् ॥ ३० ॥

अहोरात्रमुपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः ।

तीक्ष्णैर्वा वस्तिभिः कुप्रायःन स्नेहनवृत्तये ॥३१॥

स्नेह परत येण्याची अर्सां शेवटची मुदत तीन प्रहरांनी. इतक्यांत न आल्यास एक अहोरात्र वाट पाहून मग तो परत आणण्याकरितां फडवर्ती, ( गेळकळ वगैरेना लेप केलेली वात ) किंवा तीक्ष्ण औषधानांनी पिचकारी देऊन पहावी.

अतिरौक्ष्यादनागच्छन् न चेज्जाड्यादिदोषकृत् ।

उपेक्षेतैव हि ततोऽभ्युपितश्च निशां पिबेत् ॥ ३२ ॥

प्रातर्नागरधान्याध्मः कीर्णं केवलमेव वा ।

इतकें करूनहि कोठ्याच्या अतिरूक्षनेमुळें तो परत नच आल्यास व त्यापासून जाड्यादि विकार उद्भवले नसल्यास तो तन्नाच राहूं थावा व ती रात्र निवून गेल्यावर दुसरे दिवशीं सकाळीं मुंड व धणे यांचें पाणी किंवा सुतें कोमट पाणी प्यावें.

अन्वास्येचूतीयेऽह्नि पत्रमे वा पुनश्च तम् ॥ ३३ ॥

यथा वा स्नेहपक्तिः स्यादतोऽत्युत्पन्नमाकृतान् ।

व्यायासनित्यान् दीप्तानीन् रूक्षांश्च प्रतिवासरम् ३४

तदनंतर त्यास तिसरे किंवा पांचवे दिवशीं किंवा स्नेहपक्क झाल्यावर पुनः अनुवासन थावें. ज्यांना वाताधिक्य व नित्य व्यायाम करण्याची संवय व ज्यांचा अग्नि प्रदीप्त व शरीर रूक्ष आहे त्यांना स्नेह लवकर पचतो. यास्तव त्यांना रोजच्या रोज सतत अनुवासन थावें.

इति स्नेहैस्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतोविशुद्धये ।

निरूहं शोधनं युञ्ज्यादस्निग्धं स्नेहनं तनोः ॥ ३५ ॥

याप्रमाणें तीन चार स्नेहवस्तींनीं कोठा स्निग्ध झाल्यावर तो शुद्ध करण्याकरितां शोधन औषधांचा निरूह बरित थावा. अनुवासन योग्य नसल्यामुळें स्नेहवसितद्वारां कोठा स्निग्ध केला नसल्यास शरीराला स्नेहन करावें ( स्नेहपानादिकांनीं ).

पत्रमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे ।

मध्याह्ने किञ्चिद्भावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले ॥ ३६ ॥

अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्षितम् ।

अवेक्ष्य पुरुषं दोषभेजजादीनि चादरात् ॥ ३७ ॥

बरित प्रकल्पयेद्द्वैद्यस्तद्विधैर्बहुभिः सह ।

मग पांचवे किंवा तिसरे दिवशीं ( तो दिवस शुभ व सिद्धिप्रद असावा ) दोन प्रहर उलटल्यावर कांहीं वेळानें मंगलबलिहरणादि क्रिया उरकून घेऊन व रोग्याला अभ्यंगपूर्वक स्वेदविधि करून, त्याला मलोत्सर्ग करावयास सांगावें व तो किंचित् बुभुक्षित झालासा पाहून व त्याची प्रकृति, दोष व औषधे इ. गोष्टी बारकाईनें लक्षांत

आणून वैद्याने अनेक वैद्यशास्त्र लोकां मदतीस घेऊन बरतीचा प्रयोग करावा.

क्वाथयेद्विंशतिपलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ॥ ३८ ॥

कल्पस्थानांत सांगितलेली निरूह वस्तीसंबंधी औषधे एक शेर व आठ गेळफळे घेऊन त्यांचा काढा करावा.

ततः क्वाथाच्चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् ।

पित्ते स्वस्थे च पष्टांशमष्टमांशं कफादिके ॥ ३९ ॥

त्या काढ्यांत वातविकार असल्यास, त्याचा चवथा हिस्सा, पित्तविकार किंवा स्वस्थ प्रकृति असल्यास सहावा हिस्सा व कफाधिक्य असल्यास अष्टमांश स्नेह मिळवावा.

सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा ।

नात्यच्छसान्द्रता वस्तेः

औषधांचा कल्क सर्वत्र अष्टमांश घ्यावा किंवा वस्ति फार दाट किंवा फार स्वच्छ (पातळ) न होईल अशा बेताने घ्यावा.

पलमात्रं गुडस्य च ॥ ४० ॥

मधुपट्टादिशेषं च युक्त्या

गूळ ४ तोळे व मध व सैधव योग्य प्रमाणाने (मध १६ तोळे व सैधव एक तोळा) घ्यावे; यवक्षार, मांसरस इ० द्रव्येहि थोडी थोडी घ्यावी.

सर्वं तदेकतः ।

उष्णाम्बुकुम्भीवाप्येण ततं खजसमाहृतम् ॥ ४१ ॥

प्रक्षिप्य वस्तीं प्रणयेत्पायीं नात्युष्णशीतलम् ।

नातिस्निग्धं न वा रूक्षं नातितीक्ष्णं न वा मृदु ॥ ४२ ॥

नात्यच्छसान्द्रं नो नातिमात्रं नापटु नाति च ।

लवणं तद्वदम्लं च

हे सर्व पदार्थे एकत्र मिसळून मडक्यांत तापविलेल्या पाण्याच्या वाफेने किंचित् ऊन करून रवीने खुसळून व वस्तींत भरून त्याची शुद्धांश पचकारी घावी. त्या औषधाची उष्णता, स्निग्धता, रूक्षता, तीक्ष्णता, मृदुता, स्वच्छता (पातळपणा), सांद्रता (दाटपणा), इयत्ता, अम्लता व खारटपणा हे गुण मध्यम प्रमाणांत असावेत.

पठन्त्यन्ये तु तद्विदः ॥ ४३ ॥

मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात्स्नेहमाक्षिकयोः दृथक् ।

कर्पार्थं माणिमन्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्वयम् ॥ ४४ ॥

सर्वद्रवाणां शेषाणां पलानि दश कल्पयेत् ।

माक्षिकं लवणं स्नेहं कल्कं क्वाथमिति क्रमात् ॥ ४५ ॥

आवपेत निरूहाणामेप संयोजने विधिः ।

उत्तानो दत्तमात्रे तु निरूहे तन्मना भवेत् ॥ ४६ ॥

कृतोपधानः सञ्जातवेगश्चोत्कटकः सृजेत् ।

क्रियेक आचार्याच्या मते स्नेह व मध प्रत्येक १२ तोळे, सैधव अर्धा तोळा, कल्क ८ तोळे (निरोगी मरुप्याला) व इतर

सर्वे एव पदार्थे ४० तोळे घ्यावे. ही निरूह वस्तीची औषधे एकत्र मिश्र करण्याचा क्रम अशा रीती, पहिल्याने एका मांड्यांत मध घालावा व मग सैधव, स्नेह, कल्क व काढा यांनी अनुक्रमाने मिश्रण करावे. पिचकारी दिल्यावर वज्र नेपून व तिकडेच निघा लावून उतारणे मिजावे व वेग आल्यावर उकिडेचे मरुत उदरपणे करावा.

आगतौ परमः कालो मुद्गतां मृत्यवे परम् ॥ ४७ ॥

तत्रानुलोमिकं स्नेहक्षारमूत्राम्लकल्पितम् ।

त्वरितं स्निग्धतीक्ष्णोष्णं वस्तिमन्थं प्रपीडयेत् ॥ ४८ ॥

विदध्यात्फलवाते वा स्वेदनोत्त्रासनादि च ।

पिचकारीचे औषध परत येण्याची परमावधि (शेवटची मुदत) म्हणजे दोन घटका होय. याहून उशीर लागल्यास मरण येते. अशा स्थितीत आंतच्याची क्रिया सुरू करण्याकरितां स्नेह, क्षार, गोमूत्र व अम्लद्रव्ये यांची स्निग्ध, तीक्ष्ण व उष्ण अशी दुसरी एक पिचकारी ताबडतोब घ्यावी. तशीच एक फलवर्तिदि घ्यावी, पोट शेकावे व एकदम भिवविणे वगैरे गोर्धीचा टपास करावा.

स्वयमेव निवृत्ते तु द्वितीयो वास्तिरिप्यते ॥ ४९ ॥

तृतीयोऽपि चतुर्थोऽपि यावद्वा सुनिरूढता ।

पिचकारीचे औषध आपोआप परत आले म्हणजे पुनः दुसरी, तिसरी, चवथी किंवा कोठा निर्दोष होण्याला जितक्या अवश्य असतील तितक्या पिचकाऱ्या घ्याव्या.

विरिक्तवच्च योगादीन् विद्यात्

निरूहणक्रियेचा साम्ययोग, अतियोग व हीनयोग झाल्याची लक्षणे विरेचनाप्रमाणे जाणावीं.

योगे तु भोजयेत् ॥ ५० ॥

कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्वरसौदनम् ।

सम्ययोग झाला म्हणजे रोग्याला कोमट पाण्याने स्नान घालून जांगल पशूच्या पातळ मांसरसामध्ये कालविलेला भात खावासा घ्यावा.

विकारा ये निरूहस्य भवन्ति प्रचलैर्मलैः ॥ ५१ ॥

ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शमम् ।

निरूह वस्तीच्या योगाने स्वस्थानांतून निघालेल्या दोषापासून जे विकार उत्पन्न होतात, ते सुखोष्ण पाण्याच्या स्नानाने व भोजनाने प्रशम पावतात,

अथ वातार्दितं भूयः सद्य एवानुवासयेत् ॥ ५२ ॥

मग वातविकार असल्यास पुनः त्याच दिवशी अनुवासन घावे.

सम्यग्हीनातियोगाश्च तस्य स्युः स्नेहपीतवत् ।

अनुवासानाचा सम्ययोग, अतियोग व हीनयोग झाल्याची लक्षणे स्नेहपानाच्या लक्षणांप्रमाणे समजावीं.

किञ्चित्कालं स्थितो यश्च सपुरीपो निवर्तते ॥ ५३ ॥

सानुलोमानिलः स्नेहस्तत्सिद्धमनुवासनम् ।

तसेच जो अनुवासन वस्ति किञ्चित्कालपर्यंत राहून मल व अनुलोम वायु यांसह परत येतो, तो चांगला लागू पडला असे समजावे.

एकं त्रीन् वा बलासे तु स्नेहवस्तीन्प्रकल्पयेत् ॥ ५४ ॥

पञ्च वा सप्त वा पित्ते नवैकादश वाऽनिले ।

पुनस्ततोऽप्ययुग्मांस्तु पुनरास्थापनं ततः ॥ ५५ ॥

कफविकारावर एक किंवा तीन, पित्तावर पांच किंवा सात, वातावर नऊ किंवा अकरा स्नेहवस्तीचा उपयोग करावा व मध्ये एक वेळ निरूह वस्ति देऊन वरील विषम संख्येची पुनः आठ्वति करावी.

कफपित्तानिलेष्वन्नं यूपक्षीररसैः क्रमात् ।

आस्थापन ( निरूहण ) विधीनंतर कफपित्तवातावर अनुक्रमेकरून कटाचे सार, दूध व मांसरस यांच्याशीं भात खाल्ला असतां तो पथ्यकारक होतो.

वातघ्नौषधनिःक्वाथत्रिवृतासैन्धवैर्युतः ॥ ५६ ॥

वस्तिरेकोऽनिले स्निग्धः स्वाद्म्लोष्णो रसान्वितः ।

वातावर जो निरूह वस्ति देणे तो वातघ्न औषधांचा ऊन काढा, रौघव, वेढ, स्नेह व मधुर व अम्ल रस व मांसरस यांनीं युक्त करून द्यावा व असा वस्ति एकच द्यावा.

न्यग्रोधादिगणक्वाथौ पत्रकादिसितायुतौ ॥ ५७ ॥

पित्ते स्वाद्गुहिमौ साज्यक्षीरिक्षुरसमाक्षिकौ ।

पित्तावर देणे ते न्यग्रोधादि गणाचा काढा, पत्रकादि गणांतील औषधे, तुप, दूध, उंसाचा रस, साखर व मध यांच्याशीं मिश्रण करून मधुर व शीत असे दोन वस्ति द्यावे.

आरग्वधादिनिःक्वाथवत्सकादियुतास्त्रयः ॥ ५८ ॥

रूक्षाः सक्षौद्रगोमूत्रास्तीक्ष्णोष्णकटुकाः कफे ।

कफावर आरग्वधादि गणांचा काढा, वत्सकादि गणांतील औषधे, मध व गोमूत्र यांच्याशीं मिश्र करून तीक्ष्ण, उष्ण, तिखट व रूक्ष असे तीन वस्ति द्यावे.

त्रयश्च सन्निपातेऽपि दोषान् घ्नन्ति यतः क्रमात् ॥ ५९ ॥

सन्निपातावर देखील वर सांगितलेलेच तीनही वस्ति द्यावे; कारण ते वातपित्तकफांचा अनुक्रमेकरून नाश करितात.

त्रिभ्यः परं वस्तिमतो नेच्छन्त्यन्ये चिकित्सकाः ।

न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति पुनर्द्वियेत यं प्रति ॥ ६० ॥

यास्तव कांहीं वैद्य ह्या तीन प्रकारच्या वस्तीखेरीज चवथ्या वस्तीची जरूर नाही असे म्हणतात; कारण चवथा दोषच जर मुळीं नाही, तर चवथा वस्ति तरी पाहिजे कशाळा ?

उत्क्लेशं शुद्धिकरं दोषाणां शमनं क्रमात् ।

त्रिधैवं कल्पयेद्वस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्षते ॥ ६१ ॥

कित्येक असेहि म्हणतात कीं, दोषांना स्वस्थानापामृत मोडविणे ( उत्क्लेशन ), त्यांना बाहेर काढून टाकणे ( शोषण ) व त्यांचे शमन करणे ह्या तीन कार्यांकरिता प्रत्येक प्रसंगी तीन वस्ति द्यावे.

दोषोपधाविचलतः सर्वमेतत्प्रमाणयेत् ।

सारांश हाच कीं, दोषांचे बल व औषधांची शक्ति लक्षांत आणून जरो योग्य दिलेल तसे करावे.

सम्यङ्निरूहलिङ्गं तु नासम्भास्य निवर्तयेत् ॥ ६२ ॥

व कांहीं असा, जोपर्यंत निरूहण क्रियेचा सम्यगयोग झाला नाही, तोपर्यंत वस्ति देणे बंद करू नये.

प्राक्स्नेह एकः पश्चान्ते द्वादशास्थापनानि च ।

सान्वासनानि कर्मैवं वस्तयस्त्रिंशद्द्विरिताः ॥ ६३ ॥

पहिल्याने एक स्नेहवस्ति, मध्ये पाळीपाळीने १२ दिवद व अनुवासने व शेवटी पुनः पांच स्नेहवस्ति दिजे म्हणजे वस्तिकर्म सिद्ध होतें, म्हणून अशा ह्या ३० वस्तींना कर्मवस्ति अशी संज्ञा आहे.

कालः पञ्चदशैकोऽत्र प्राक् स्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा ।

षट् पञ्चवस्त्यन्तरिताः

पहिल्याने एक स्नेहवस्ति, पुढे पांच निरूहानीं अंतरित असे सहा स्नेहवस्ति\* व शेवटी पुनः ३ स्नेहवस्ति अशा ह्या १५ वस्तींना कालवस्ति अशी संज्ञा आहे.

योगोऽष्टौ वस्तयोऽत्र तु ॥ ६४ ॥

त्रयो निरूहाः स्नेहाश्च स्नेहावाद्यन्तयोरुभौ ।

पहिल्याने एक स्नेहवस्ति, पुढे पाळीपाळीने तीन निरूह व तीन स्नेहवस्ति व शेवटी पुनः एक स्नेहवस्ति अशा ह्या आठ वस्तींना योगवस्ति अशी संज्ञा आहे.

स्नेहवस्तिं निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत् ॥ ६५ ॥

उत्क्लेशाश्रिवधौ स्नेहाच्चिरूहान्मरुतो भयम् ।

केवल स्नेहवस्तींचा किंवा केवल निरूह वस्तींचा अतिशय उपयोग कधीहि करू नये. स्नेहवस्तींच्या अतिसेवनापासून मळमळणे व अग्निमांय हे विकार होतात व निरूहवस्तींच्या अतिसेवनापासून वातप्रकोपाची भीति असते.

तस्मान्निरूहः स्नेहाः स्यान्निरूहश्चानुशासितः ॥ ६६ ॥

म्हणून निरूहवस्ति दिलेल्या मनुष्याला स्नेहवस्ति द्यावा व अनुवासिताला निरूहण द्यावे.

स्नेहशोधनमुक्त्यैवं वस्तिकर्म त्रिदोषजित् ।

याप्रमाणे स्नेहनशोधनांची एकामागून एक योजना केल्याने वस्तिकर्म त्रिदोषहारक होतें.

ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः ॥ ६७ ॥

मात्रावस्तिः स्मृतः स्नेहः

\* म्हणजे पहिल्याने एक स्नेहवस्ति, मध्ये एक निरूह, पुनः स्नेहवस्ति, पुनः निरूह याप्रमाणे दोन्ही मिळून ?? वस्ति ( स्नेह ६ व निरूह ५ ).

स्नेहपानाच्चै जं कनिष्ठ प्रमाणं तितकया मानानं जी स्नेहानी  
पिचकारी देणं, त्याला मात्रावरित अशी संज्ञा आहे.

शीलनीयः सदा च सः ।

बालवृद्धाध्वभारस्त्रीव्यायामासक्तचिन्तकोः ॥ ६८ ॥

वातभग्नावलत्पाग्निधूपेश्वरसुखात्मभिः ।

द्वोषघ्नो निष्परीहारी बल्यः सुष्टमलः सुखः ॥ ६९ ॥

तो दोषघ्न, बलप्रद, मलशुद्धिकर, अनायासानें सेवन करण्याजोगा  
व बिनपध्याचा; असल्यामुळें बाल, वृद्ध, ओषें वाहणारे, प्रवागी,  
खीरत, व्यायामसाल, चिंताप्रस्त, वातरोग व अस्थिभंग, यांच्या  
योगानें अशक झालेले, मंदाग्नि, सुखी, राजे व धीमान् लोक यांनीं  
त्याचा नेहमीं उपयोग करावा.

वस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च ।

द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्वस्तिमुत्तरम् ॥ ७० ॥

पुरुषांच्या मूत्राशयाच्या रोगामध्ये व स्त्रियांच्या मूत्राशयासंबंधी  
व योनिगर्भाशयासंबंधी रोगामध्ये उत्तरवस्तीचा उपयोग करावा व  
तो देण्यापूर्वी दोन तीन निरूहवस्ति देऊन कोठा शुद्ध करावा.

आतुराङ्गुलमानेन तत्रैत्रं द्वादशाङ्गुलम् ।

वृत्तं गोपुच्छवन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम् ॥ ७१ ॥

सिद्धार्थकप्रवेशार्थं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् ।

कुन्दाश्वमारसुमनःपुष्पवृन्तोपमं दृढम् ॥ ७२ ॥

उत्तरवस्तीची नळी रोग्याच्या बोटाच्या मानानें १२ अंगुलें लांब,  
गोपुच्छाकार व गोल तोंडाची असावी व तिच्या मूलभागी व मध्य-  
भागीं एकैक चर्चा वचविलेली असावी. ती गुळगुळीत, सुवर्णादि  
धातूंची केलेली, छेद, कणेर किंवा जाई यांच्या फुलांच्या देंटाएवढी  
व मजवूत असून तिचें तोंड एक शिरसाचा दाणा मावण्याजोगें  
असावें.

तस्य वस्तिर्भृदुलघुमात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा ।

त्या नळीला जो वस्ति जोडावयाचा तो लहानसा व नाजूक  
असून ओपधाचें मान दोन तोळे किंवा वयादिकांच्या अनुरोधानें  
किंचित् कमी किंवा जास्त असावें.

अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः ॥ ७३ ॥

ऋजोः सुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे मृदौ ।

हृष्टे मेष्ट्रे स्थिते चर्जां शनैः स्नोतोविशुद्धये ॥ ७४ ॥

सूक्ष्मां शलाघ्रां प्रणयेत्तथा शुद्धेऽनुत्तेवनीम् ।

आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पं गुदवत्ततः ॥ ७५ ॥

पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमो हितः ।

त्याचा विधि येणेंप्रमाणें:-रोग्याला स्नान व स्नेहवस्तिविधीत  
सांगितल्याप्रमाणें भोजन घालून एका गुडव्याइतक्या उंच व मृदु  
कोचावर सरळ व सुखानें बसवावें; मग शिष्ट उडलें म्हणजे तें सरळ  
पहून त्यांत पहिल्यानें मार्ग शुद्धर्थ एक वारीक सळई हळूच  
घालावी. शलाकेनें मार्ग साफ झाल्यावर, वस्तीची नळी सेवनीला

अनुलक्षून शिष्टगूलापर्यंत गुदवस्तीप्रमाणेंच निष्कंघ घालावी. मग  
पिचकारी दाखून आंत स्नेह घातल्यावर स्नेहवस्तीत सांगितल्याप्रमाणें  
काम सुरू ठेवावा.

वस्तीननेन विधिना वृथात्त्रींश्रुतुरोऽपि वा ॥ ७६ ॥

अनुवासनवच्छेपं सर्वमेवास्य चिन्तयेत् ।

ह्या विधीनें तीन किंवा चार वस्ति देऊन इतर व्यवस्था  
अनुवासनाप्रमाणें ठेवावी.

स्त्रीणामार्तवकाले तु योनिर्गृह्णात्यपावृत्तेः ॥ ७७ ॥

विवधीत तदा तस्माद्वृत्तावपि चात्यये ।

योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापदसुदर्शने ॥ ७८ ॥

स्त्रियांच्या गर्भाशयाचें द्वार आर्तवकालीं मात्र (विट्ळाच्या  
चवथ्या दिवसापासून षोळाव्या दिवसापर्यंत उबवें व म्हणूनच स्नेह  
ग्रहण करण्यास योग्य असतें, म्हणून ह्याच कालामध्ये त्यांना  
उत्तरवस्ति घावा; परंतु योनिभ्रंश, योनिशूल, यात्रोक्त योनिरोग,  
प्रदर वगैरे दाखण प्रसंगीं ऋतुसमय नसतानाहि तो देण्यास हरकत नाहीं.

नेत्रं दशाङ्गुलं मुद्रपवेशं चतुरङ्गुलम् ।

अपत्यमार्गे योज्यं स्याद्द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि ॥ ७९ ॥

मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमङ्गुलम् ।

स्त्रियांच्या उत्तरवस्तीची नळी दहा अंगुलें लांब असून तिचें तोंड  
एक सुगाचा दाणा मावण्याजोगें असावें व ती प्रौढ स्त्रियांच्या  
योनिद्वारांत चार बोटें व मूत्रकृच्छ्रादि विकारामध्ये मूत्रद्वारांत दोन  
बोटें घालावी. मुलीच्या मूत्रद्वारांत घालणें झाल्यास ती एकच बोट  
घालावी. (मुलीच्या योनिद्वारांत उत्तरवस्तीचा उपयोग करण्याचें  
मुळीच कारण नाहीं.)

प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बालानां शुक्तिरेव तु ॥ ८० ॥

प्रौढ स्त्रियांना उत्तरवस्ति देण्याचें मध्यम मान चार तोळे व  
मुलींना दोन तोळे जाणावें.

उत्तानायाः शयानायाः सम्यक् सङ्कोच्य सक्थिनी ।

ऊर्ध्वजान्वास्त्रिचतुरानहोरात्रेण योजयेत् ॥ ८१ ॥

वस्तींस्त्रिरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयेत् ।

ज्या स्त्रीस तो यावयाचा असेल, तिला गुडचे वर करून व मांड्या  
आकुंचित करून उताणी निजवावी व मग पिचकारी घावी. एका  
अहोरात्रींत तीनचार पिचकाच्या घाव्या. याप्रमाणें तीन दिवस  
करावें. रोजच्या रोज स्नेहाचें प्रमाण वाढवावें.

ज्यहमेवं च विश्रम्य प्रणिदध्यात्पुनरुज्यहम् ॥ ८२ ॥

व तीन दिवस सोडून पुनः तीन दिवस करावें.

पक्षाद्विरेको वमिते ततः पक्षाक्षिरूहणम् ।

सद्योनिरूढश्चान्वास्यः समरात्राद्विरेचितः ॥ ८३ ॥

वमन दिल्यापासून पंधरा दिवसांनीं विरेचन व विरेचनापासून

पंधरा दिवसांनी निरूहण यावें. निरूहण होताच अनुवारान लागलेन यावें व विरेचनानंतर सात दिवसांनी यावें.

यथा कुसुम्भादियुतात्तोयाद्रागं हरेत्पटः ।

तथा द्रवीकृताद्देहाह्वस्तिर्निर्हरते मलान् ॥ ८४ ॥

कुसुंबा वगैरेच्या पाण्यापासून जसे वन रंजक द्रव्य मात्र आकर्षण करून घेतें, तसा बरित स्नेहवेदादिकांनीं द्रवीकृत जो घेद्द, त्याजपासून फक्त दोषांना आकर्षण करून घेतो (धातूंना हजा करीत नाहीं).

शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगामर्मोर्ध्वस्त्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति शाखागत, कोष्ठगत, मर्मगत, ऊर्ध्वजन्तुगत व सर्वांगव्यापक असे जे रोग त्यांच्या उत्पत्तीला वायु जितका कारणीभूत आहे तितकें दुसरें कांहींच नाहीं.

विट्श्लेष्मपित्तादिमलाचयानां विक्षेपसंहारकरः स यस्मात् ।

तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यद्वस्तेर्विना भेषजमस्ति किञ्चित् ॥ ८६ ॥

कारण मल, मूत्र, कफ, पित्त इत्यादि दोषांचे जे संचय त्यांचें जें चलनचलन किंवा एकाच ठिकाणीं कोंडून राहणें, ह्या क्रिया त्याजवरच अवलंबून आहेत. असा जो वायु तो अतिशय वृद्धिगत झाला असतां, त्याला शमविण्याकरितां वस्तीवांचून दुसरें कोणतेंच औषध नाहीं.

तस्माच्चिकित्सार्थं इति प्रदिष्टः कृत्स्ना चिकित्सापि च वस्तितेकैः ।

तथा निजागन्तुविकारकारिरक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि ॥ ८७ ॥

यास्तव वस्तीला कोणी कोणी अर्धां वैयक्रिया असें म्हणतात व कित्येकांच्या मतें तर सर्वच चिकित्सा वस्तीमध्ये येते. हाच सिद्धान्त निजागंतु विकाराला कारणीभूत जें रक्त त्याचें शोधन करणारा जो शिराव्यध त्यालाहि लागू आहे.

## विंशोऽध्यायः

अध्याय १० वा.

अथातो नस्यविधिमध्ये व्याख्यास्यामः

आतां नस्यविधीचा अध्याय सांगतों.

ऊर्ध्वजन्तुविकारेणु विशेषाज्ञस्यमिष्यते ।

नासा हि शिरसो द्वारं तेन तद्याप्य हन्ति तान् ॥ १ ॥

ऊर्ध्वजन्तुविकारामध्ये नस्याचा विशेषकरून उपयोग द्वैतो.

नाक हें शिरोद्वार होय. तद्वारां दिलेले औषध शिरःशंक्वां सर्व भागांत पराहन तेथील रोगांना नाश करितें.

विरेचनं बृंहणं च शमनं च त्रिधाऽपि तत् ।

विरेचन, बृंहण व शमन या भेदेंकरून नस्य तीन प्रकारचें.

विरेचनं शिराशूलजाड्यस्यन्मगलामये ॥ २ ॥

शोफगण्डकुमिप्रन्थिकुप्रापस्मारपीनसे ।

विरेचननास्य शिरःशूल, डोकें जड होणें, अभिप्यंद, गळरोग, सूज, गळगंड, कृमि (नाकातील किंवा डोक्यातील), प्रंथि, कुप्रा, आपस्मार व पडरां ह्या विकारांवर चालतें.

बृंहणं वातजे शूले सूर्यावर्ते स्वरक्षये ॥ ३ ॥

नासास्यशोषे वाक्सङ्गे कृच्छ्रोवोधेऽत्रवाहुके ।

बृंहणनस्य वातजन्य शूल, सूर्यावर्त, स्वरक्षय, नाकाची व तोंडाची कोरड, वाचा धंद होणें, कृच्छ्रोन्मीलन व अववाहुक ह्या विकारांवर चालतें.

शमनं नीलिकाव्यङ्गकेशदोषाक्षिराज्जिपु ॥ ४ ॥

शमननस्य तीळ, वांग, केशविकार (केश गळ्यां ३०) व डोक्याच्या शिरा मोठ्या होणें ह्या विकारांवर चालतें.

यथास्वं यौगिकैः स्नेहैर्यास्यं च प्रसाधितैः ।

कल्ककाथादिभिश्चार्थं मद्युपट्टासवैरपि ॥ ५ ॥

त्या त्या दोषाला अनुरूप व यथायोग्य औषधांनीं सिद्ध केलेले स्नेह, विविध कल्क, काथ, चूर्ण, मद्य, सैवध व आसवें विरेचननस्याचे उपयोगी पडतात.

बृंहणं धन्वमांसोत्थरसासूक्ष्मपुरैरपि ।

शमनं योजयेत्पूर्वैः क्षीरेण च जलेन च ॥ ६ ॥

जांगल मांसाचा रस (सुरवा), जांगल पशूंचें रक्त व साळ्यां शूक्षाचा निर्यास हे पदार्थ बृंहणनस्याच्या उपयोगी पडतात. शमननस्य देणें तें वरील सर्वांचा दुधाबरोबर व पाण्याबरोबर योग करून यावें.

मर्शश्च प्रतिमर्शश्च द्विधा स्नेहोऽत्र मात्रया ।

मर्श व प्रतिमर्श असे स्नेहनस्यामध्ये दोन भेद आहेत. ते मात्रेच्या (प्रमाणःच्या) न्यूनाधिक्यावर अवलंबून आहेत.

कल्काद्यैरवपीडस्तु तीक्ष्णैर्मूर्धविरेचनः ॥ ७ ॥

तीक्ष्ण कल्कादिकांनीं जें नस्य यावायाचें त्याला अवपीड किंवा मूर्धविरेचन अशा संज्ञा आहे.

ध्मानं विरेचनश्चूर्णो

तें मूर्धविरेचन चूर्णाचे रूपानें असल्यास त्याला ध्मान किंवा प्रध्मान अशी संज्ञा आहे.

युञ्जात्तं मुखवायुना ।

पडडुलद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया ॥ ८ ॥

स हि भूरितरं दोषं चूर्णात्वाद्दपकर्पति ।

तें देणें झाल्यास एक सहा बोटे लांबीची आरपार नळी घेऊन

तीत औषध भरून तें नाकांत फुंकावें. हें नस्य चूर्णरूपी भराल्यामुळे तें दोषांना सपादन काढून टाकितें.

प्रदेशिन्यङ्गुलीपर्वद्वयान्मगसमुद्धतात् ॥ १ ॥

यावत्पतत्यसौ विन्दुर्दशाष्टौ पद्म क्रमेण ते ।

मर्शस्योत्कृष्टमधोना मात्रास्ता एव च क्रमात् ॥ १० ॥

विन्दुद्वयोनाः कल्कादेः

तर्जनीचीं दोन पेंरें बुचकरून (स्नेहादिकांत) काढल्यावर जें परिमाण खालीं पडतें, त्याला बिंदु अशी संज्ञा आहे. असे १०, ८ व ६ बिंदु मर्शाख्य नस्याचें अतुक्रमेंकरून उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ क्रमाण होय. त्यांतच दोन वजा केले असतां कल्कादिकाचें प्रमाण होतें.

शोजयेत्तु नाघनम् ।

तोयमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम् ॥ ११ ॥

भुक्तभक्ताशिरःस्नातस्नातुकामस्युतासृजाम् ।

नवपीनसवेगार्तसूतिकाश्वासकासिनाम् ॥ १२ ॥

शुद्धानां दत्तवस्तीनां तथानार्तवदुर्दिने ।

अन्यत्रात्ययिकाद्याधेः

ज्यांनीं पाणी, नय, विप व लेह यांचें पान केलें आहे किंवा करावयाचें योजिलें आहे, ज्यांनीं भात खाल्ला आहे, डोक्यावरून दान केलें आहे, किंवा ज्यांना तें करावयाचें आहे, ज्यांचें रक्त काढिलें आहे, ज्यांना शोधन किंवा वस्ति दिला आहे, किंवा मलादिकांचा वेग प्राप्त झाला आहे, ज्यांना नवीन पडसें, श्वास व खोकला हे विकार झाले आहेत, त्यांना व प्रसूत झालेल्या स्त्रियांना नस्य देऊं नये. तसेंच अकालीं अन्न आलें असतां त्या दिवशींहि तें देऊं नये. दाहण व्याधीच्या प्रसंगीं मात्र हा नियम लागू नाही,

अथ नस्यं प्रयोजयेत् ॥ १३ ॥

प्रातः श्लेष्माणि मध्याह्ने पिसे सायंनिशोश्चले ।

नस्य देणें तें कफविकारावर प्रातःकालीं, पित्तावर दुपारीं व वातावर संध्याकाळीं व रात्रीं घ्यावें.

स्वस्थवृत्ते तु पूर्वाह्ने शरत्कालवसन्तयोः ॥ १४ ॥

शीते मध्यन्दिने ग्रीष्मे सायं वर्षासु सातपे ।

निरोगी मनुष्यास तें देणें झाल्यास शरद्वर्तु व वसंतऋतूंत सकाळीं, हिवाळ्यांत दुपारीं, ग्रीष्मऋतूंत संध्याकाळीं व वर्षाऋतूंत ज्या दिवशीं ऊन पडलें असेल त्या दिवशीं घ्यावें.

वाताभिभूते शिरासि हिध्मायामपतानके ॥ १५ ॥

मन्यास्तम्भे स्वरभ्रंशे सायंप्रातर्दिनेदिने ।

एकाहान्तरमन्यत्र सप्ताहं च तदाचरेत् ॥ १६ ॥

वातजन्य शिरोरोग, उचकी, अपतानक (एक वातरोग), मन्यास्तंभ व स्वरभ्रंश ह्या विकारांवर प्रतिदिवशीं सकाळीं व संध्याकाळीं नस्य घ्यावें व इतर विकारांवर एका दिवसाचे अंतराने घ्यावें. नस्य देण्याची मर्यादा सात दिवसपर्यंत जाणावी.

स्निग्धस्त्रिचोत्तमाङ्गस्य प्राक्कृतावश्यकस्य च ।

निवातशयनस्थस्य जवृध्वं स्वैवयैःपुनः ॥ १७ ॥

तें घावयाचें पूर्वी रोग्याला गळोत्तर्णादि अवश्य किंवा करावयास सांगून व शिरोभागाला लेहस्वैदनिधि करून, त्याला निवातस्थली एका अंधरुणावर निजवाचें. नस्य दिल्यावर कर्ध्वांग पुनः शेकावें.

अथोत्तानजुवैहस्य पाणिपादे प्रसारिते ।

किञ्चिदुन्नतपादस्य किञ्चिन्मूर्धनि नामिते ॥ १८ ॥

नासापुटं पिधायिकं पर्यायेण निषिचयेत् ।

उष्णांस्तुतप्तं भेषज्यं प्रनाड्या पिचुनाऽथवा ॥ १९ ॥

तें देण्याची रीति अशी की, रोग्याला उताणा सरळ निजवून, हातपाय पसरून, पायाचा झोंक किंचित् वर व डोक्याचा किंचित् खालीं करवून, पाळीपाळीं एक नाकपुडी बंद करून दुसरीत ऊन पाण्यानें तापविलेलें औषध नळीनें किंवा थोड्यानें सोडावें.

दन्ते पादतलस्कन्धहस्तकर्णादि मर्दयेत् ।

नस्य दिल्यावर तळपाय, हात, खांदे, कर्ण इत्यादि भागांना मर्दन करावें.

शनैरुच्छिद्य निष्ठिवित्पार्श्वयोःभयोस्ततः ॥ २० ॥

नंतर हळू हळू दोन्ही नाकपुड्यांनीं श्वास वर ओढून घशांत आलेला रस थुंकून टाकावा.

आभेषजक्षयादेवं द्विंस्त्रिवां नस्यमाचरेत् ।

याप्रमाणें सर्व औषध संपेतोपर्यंत दोन तीन वेळां नस्य घ्यावें.

मूर्च्छायां शीततोयेन सिञ्चेत् परिहरञ् शिरः ॥ २१ ॥

मूर्च्छां आल्यास अंगावर थंड पाणी शिंपडावें (डोक्यावर शिंपडूं नये.)

स्नेहं विरेचनस्यान्ते दद्याद्दोषापेक्षया ।

नाक वहाणें बंद झाल्यावर त्या त्या दोषाप्रमाणें एखाद्या स्नेहाचें नस्य घ्यावें.

नस्यान्ते वाक्शतं तिष्ठेदुत्तानः

नस्य दिल्यावर सुमारे दीड मिनिट उताणें निजावें (रोग्यानें).

धारयेत्ततः ॥ २२ ॥

धूमं पीत्वा कवोष्णांस्तु कवलान् कण्ठशुद्धये ।

नंतर धूमपान करून कंठशुद्धयर्थे कोमट पाण्याच्या गुळण्या कराव्या.

सम्यक्स्निग्धे सुखोच्छ्वासस्वप्नबोधक्षपाटवम् । २३ ।

शिरोभाग (लेहनस्यानें) चांगल्या रीतीनें स्निग्ध झाला म्हणजे श्वासोच्छ्वास साफ चालतो, पापण्याची उपडक्षांक चांगल्या रीतीनें करता येते व इंद्रियें बळकट होतात.

रुक्षेऽक्षिस्तब्धता शोषो नासास्ये मूर्धशून्यता ।

लेहकार्ये व्हावें त्याहून कमी झाल्यास पापण्या जड होतात, नाकाला व तोंडाला कोरड पडते व डोकें हलकें होतें.

स्त्रिधेऽतिकण्डूगुरुताप्रसेकाश्चिपीनसाः ॥ १४ ॥

लेहनस्याचा भतिरेक क्षाल्यास कंडू, जाह्य, लालासाव, अश्चि व पीनस हे विकार उत्पन्न होतात.

सुविरिक्तेऽक्षिलघुतास्वरक्कविशुद्धयः ।

मूर्धविरेचन न्हावें तसें झालें म्हणजे डोळ्यांचें जडत्व नाहीरीं होतें व स्वराळा व तोंडाला शुद्धता येते.

दुर्विरिक्ते गदाद्रेक क्षामताऽतिविरिचिते ॥ १५ ॥

तें अर्धवट लागू झाल्यास रोग वाढतो व त्याचा भतिरेक झाल्यास कृशत्व येतें.

प्रतिमर्शः क्षतक्षामबालवृद्धसुखात्मसु ।

प्रयोज्योऽकालवर्षेऽपि

क्षतपीडित, कृश, बाल, वृद्ध व सुखी लोक यांना प्रतिमर्श नांवाचें नस्य घावें. अकाल वृष्टीच्या दिवशीं हि तें देण्यास हरकत नाही, (अल्प प्रमाणाचें जें लेहनस्य त्याला प्रतिमर्श म्हणतात.)

न त्विष्टो दुष्टपीनसे ॥ १६ ॥

मद्यपीते बलश्रोत्रे कृमिदूषितमूर्धनि ।

उत्कृष्टोत्क्लिष्टदोषे च हीनमात्रतया हि सः ॥ १७ ॥

परंतु दुष्टपीनस, श्रवणदौर्बल्य व कृमिजन्य शिरोरोग, हे विकार ज्यांस आहेत व ज्यांनीं मद्यपान केलें आहे व ज्यांचें दोष वृद्धिंगत झाले आहेत किंवा स्वस्थानापासून निघाले आहेत, त्यांना तें देऊं नये; कारण त्यांचें प्रमाण लहान (दोन विंदूंचें) असल्यामुळें दोषांचें शमन न होतां ते वाढण्याचा मात्र संभव आहे.

निशाहर्धुक्त्वान्ताहःस्वप्नाध्वश्रमरेतसाम् ।

शिरोभ्यञ्जनगण्डूपप्रस्त्रावाञ्जनवर्चसाम् ॥ १८ ॥

दन्तकाष्ठस्य हासस्य योज्योऽन्तेऽसौ द्विविन्दुकः ।

सकार्मी, संध्याकार्मी, जेवण व वांति झाल्यानंतर, दिवसां निजून उठण्यावर व प्रवास, श्रम, मैथुन, शिरोऽभ्यंग, गुळण्या, मूत्रोत्सर्ग, अंजन, मलोत्सर्ग, दंतधावन व हास्य ह्या क्रियांनंतर हें द्विविन्दुक जेहनस्य सेवन करावें.

पत्रसु स्रोतसां शुद्धिः कृमनाशस्त्रिषु क्रमात् ॥ १९ ॥

दृग्बलं पत्रसु ततो दन्तदाहर्धं मरुच्छमः ।

वरील पंधरांपैकी पहिल्या पांच प्रसंगीं त्याच्या योगानें स्रोतसांची शुद्धि होते. त्याच्या पुढील तीन प्रसंगीं श्रमपरिहार होतो. शिरोऽभ्यंगादि पांच प्रसंगीं दृष्टि बळकट होते. दंतधावनावर त्याचा उपयोग केल्यातें दांत बळकट होतात व हास्यानंतर तें सेवन केलें अघतां वातोपशम होतो.

न नस्यमूनसताब्दे नातीताशीतित्वत्सरे ॥ २० ॥

न चोनाष्टादशे धूमः कवलो नोनपत्रमे ।

न शुद्धिरूनदशमे न वातिक्रान्तसप्ततो ॥ २१ ॥

सात वर्षांच्या पूर्वी व ऐशी वर्षांनंतर नस्य देऊं नये. अठरा वर्षांचे पूर्वी घृत्रपान करूं नये. पांच वर्षांच्या पूर्वी गुळण्यांचा

उपयोग करूं नये. दहा वर्षांच्या आत व सतरा वर्षांनंतर वमनविरेचन देऊं नये.

आजन्ममरणं ज्ञस्तः प्रतिमर्शस्तु वस्तितवत् ।

मर्शवच्च गुणान् कुर्यात्स हि नित्योपसेवनात् ॥ ३२ ॥

न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापञ्चनी मर्शवद्भयम् ।

प्रतिमर्शनस्य वस्तीप्रमाणेन आजन्ममरणं हितकारकं होय. त्याचा नित्य उपयोग केल्यानें त्याचे गुण मर्शनस्याप्रमाणेन होतात व मर्शनस्याप्रमाणेन त्याला पथ्यहि नाही व त्याच्या उपयोगापासून तरा अपायहि होत नाही.

तैलमेव च नस्यार्थं नित्याभ्यासेन ज्ञस्यते ॥ ३३ ॥

शिरसः श्लेष्मधामत्वात्स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे ।

निरोगी मनुष्यानें नेहर्गीच्या नस्यांत तेलचा उपयोग करावा, इतर लोहांचा करूं नये. कारण शिर हें कफस्थान असल्यामुळे त्याचे योगानें कदाचित् कफवृद्धि होईल.

आशुक्चिरकारित्वं गुणोत्कर्षापकृष्टता ॥ ३४ ॥

मर्शं च प्रतिमर्शं च विशेषो न भवेद्यदि ।

को मर्शं सपरीहारं सापदं च भजेत्ततः ॥ ३५ ॥

अच्छपानविचारारख्यौ कुटीवातातपस्थिती ।

अन्वासमात्रावस्ती च तद्वदेव च निर्दिशेत् ॥ ३६ ॥

मर्श व प्रतिमर्श नस्यामध्ये भेद इतकाच कीं, एक तत्काल लागू होऊन पुष्कळ गुण देतो व दुसरा उशीरानें लागू होऊन अल्प गुण देतो. असें नसतें तर पथ्य संभाळून व अपाय होण्याची भीति बाळगून प्रतिमर्शाबद्दल मर्शाचा उपयोग कोण करील? शुद्धलेहपान व विचारणाख्य स्नेहपान, कुटीप्रावेशिक रसायन व वातातपिक रसायन व अन्वासनवस्ति व मात्रावस्ति ह्या दोहों दोहोंमध्येहि तोच भेद आहे.

जीवन्तीजलदेवदारुजलदत्वक्सेव्यगोपीहिमम्

दार्वात्वह्मधुकण्ठवाशुरुवरापुण्ड्राह्वित्वोत्पलम् ।

धावन्यौ सुरभिं स्थिरे कृमिहरं पत्रं त्रुटिं रेणुकम्

किञ्जल्कं कमलाह्वयं शतगुणे दिव्येऽम्भसि काथयेत्

तैलाद्रसं दशगुणं परिशेष्य तेन

तैलं पचेच्च सलिलेन दशैव वारान् ।

पात्रे क्षिपेच्च दशमे सममाजदुग्धं

नस्यं महागुणमुशान्त्युत्तैलमेतत् ॥ १८ ॥

जीवंती, वाळा, देवदार, नागरमोथा, दालचिनी, काळावाळा, उपलसरी, चंदन, दासहळद, तालीसपत्र, ज्येष्ठीमध, धुद्रमुस्ता, अगुरु, त्रिफळा, कमल, बालबिल्व, निळें कमळ, रिंगणी, डोरली, राह्या, सालवण, पिठवण, वावडिंग, तमालपत्र, एलची, रेणुकबीज, नाग-केसर व पद्मकेसर हीं औषधें समभाग व सर्वांच्या शंभरपट पावसाचें पाणी घेऊन त्याचा अष्टमांश काढा करावा. त्यांत दशांश तेल घाळून पाणी आटेंतोपर्यंत कढवावें. याप्रमाणें तेंच तेल निरनिराळ्या

काठ्यांत दहा वेळां सिद्ध करून पुनः तितक्याच-(तेलाइतक्याच) शेळीच्या दुधाबरोबर कढवून सिद्ध करावें, याप्रमाणें तयार केलेल्या ह्या तेलाला अणुतैल अशी संज्ञा आहे. हें नस्यकर्मांमध्ये फार गुणकारक आहे.

घनोन्नतप्रसन्नत्वक्स्फूर्णवासायवक्षसः ।

दृढेन्द्रियास्त्वपलिता भवेयुर्नस्यशीलिनः ॥ ३९ ॥

जो नित्य नस्याचें सेवन करितो, त्याची त्वचा, खांदे, मान, तोंड व ऊर टणक (वक्रकट), जाड व रमणीय होतात, इंद्रियें सद्द होतात व केंस पिकत नाहीत.

## एकविंशतितमोऽध्यायः

अध्याय २१ वा

अथातो धूपपानविधिमध्येयं व्याख्यास्यामः ।

आतां धूपपानाविधीं अध्याय सांगतो.

जत्रूर्ध्वं कफवातोत्थाविकारानामजन्मने ।

उच्छेदाय च जातानां पिबेद्धूमं सदात्मवान् ॥ १ ॥

ऊर्ध्वजन्मत कफवातसंबंधी विकार न होऊं देण्याकरितां व ध्वालेल्यांचा प्रतिकार करण्याकरितां हिताहारविहार करणाऱ्या मनुष्यानें नित्य धूपपान करावें.

स्निग्धो मध्यः स तीक्ष्णश्च याते वातकफे कफे ।

योऽज्यः

स्निग्ध, मध्यम व तीक्ष्ण असे धूपपानामध्ये तीन भेद असून ते अनुक्रमेकरून वातजन्य, वातकफजन्य व कफजन्य विकारांवर योजावे.

न रक्तपित्तातिविरिक्तोदरमेहिषु ॥ २ ॥

तिमिरोध्वानिलाध्मानरोहिणीदत्तवास्तिषु ।

मत्स्यमद्यदधिकीरक्षौद्रस्नेहविषाशिषु ॥ ३ ॥

शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि ।

ज्यांना रक्तविकार, पित्तविकार, उदर, मेढ, तिमिर, ऊर्ध्ववात, आध्मान, रोहिणी (एक कंठरोग), डोक्याचा अभिघात व पांडुरोग हे विकार झाले आहेत, ज्यांना विरेचन किंवा बस्ति दिला आहे व ज्यांनी मत्स्य, मद्य, दही, दूध, मध, स्नेह किंवा विषारी पदार्थ यांचे सेवन किंवा रात्री जागरण केले आहे, त्यांनी धूपपान करूं नये.

रक्तपित्तान्ध्याधिर्धृतुण्मूर्च्छामदमोहकृत् ॥ ४ ॥

धूमोऽकालेऽतिर्पातो वा

आकाली किंवा अतिमात्र धूपपान केले असतां रक्तपित्त, अंधत्व, बाधिर्ध, तृषा, मूर्च्छा, मद व चित्तनाश हे विकार उद्भवतात.

तत्र शीतो विधिर्हितः ।

त्यांजवर शीतोपचार हितावह होत.

ध्रुतजृम्भितविण्मूत्रस्त्रीसेवाशस्त्रकर्मणाम् ॥ ५ ॥

हासस्य दन्तकाष्ठस्य धूममन्ते पिवेन्मृदुम् ।

कालेष्विषु निशाहारनावनान्ते च मध्यमम् ॥ ६ ॥

निद्रानस्यान्नस्नानच्छर्दितान्ते विरेचनम् ।

शिक, जांभई, मलमूत्रोत्सर्ग, मैथुन, शस्त्रकर्म, हंसणें व दंतधावन ह्या क्रियांनंतर मृदु (स्निग्ध) धूपपान करावें. वरील प्रसंगीं व सकाळीं, भोजनोत्तर व नस्य घेतल्यावर मध्यम धूपपान करावें. निद्रा, नस्य, अंजन, स्नान व वमन ह्या क्रियांनंतर विरेचन धूपपान करावें.

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं त्रिकोशं कारयेद्दुःखम् ॥ ७ ॥

मूलाग्रेऽङ्गुष्ठकोलास्थिप्रवेशं धूमनेत्रकम् ।

धूपपानाची नळी वस्तिनलिकेप्रमाणेंच धात्वादिकांची केली असून तीत तीन कप्पे असावे व ती सरळ असून तिचे छिद्र मूलस्थानी अंगुष्ठप्रमाण व अग्रभागी बोराची बी मावण्याजोगें असावे.

तीक्ष्णस्नेहनमध्येषु त्रीणि चत्वारि पञ्च च ॥ ८ ॥

अङ्गुलानां क्रमात्पातुः प्रमाणेनाष्टकानि तत् ।

तिची लांबी तीक्ष्ण, मृदु व मध्यम धूपपानास अनुक्रमेकरून २४, ३२ व ४० अंगुले असावी (धूपपान करणाराच्या अंगुलीनें).

ऋजूपाविष्टस्तच्चेता विवृतास्यस्त्रिपर्ययम् ॥ ९ ॥

पिधाय च्छिद्रमेकैकं धूमं नासिकया पिबेत् ।

धूपपान करणें तें असें कीं, सरळ असून तिकडेच चित्त लावून तोंड उघडें ठेवून पायीपाळीनें एकेक नाकपुडी झांकून दुसरीनें धूप ओढावा. याप्रमाणें प्रत्येक नाकपुडीच्या तीन पाळ्या कराव्या.

प्राक् पिबेन्नासयोत्किष्टे दोषे घ्राणशिरोगते ॥ १० ॥

उत्केशानार्थं वक्त्रेण विपरीतं तु कण्ठगे ।

नाकांतील व डोक्यांतील दोष स्वस्थानापासून चलित झाले असल्यास पहिल्यानें नाकानें धूप ओढावा, तसें नसल्यास त्यांना चाळविण्याकरितां तोंडानें धूप ओढावा. कंठगत दोषांना चाळविण्याकरितां नाकानें धूप ओढावा व ते पूर्वीच चलित झाले असल्यास तोंडानें ओढावा.

सुखेनैव वमेद्धूमं नासया दृग्विघातकृत् ॥ ११ ॥

आक्षेपमोक्षैः पातव्यो धूमस्तु त्रिस्त्रिभिस्त्रिभिः ।

धूप सोडणें तो नेहमीं तोंडानेंच सोडावा. नाकानें सोडल्यास डोक्यांना इजा होते. तीनदां धूप घेऊन तीनदां सोडला म्हणजे एक धूपपान केल्यासारखें होतें. अशीं दर वेळेला तीन पातें करावीं.

अह्नः पिवेत्सकृत् स्निग्धं द्विर्मध्यं शोधनं परम् ॥ १२ ॥

त्रिश्चतुर्वा

स्निग्ध किंवा मृदु धूपपान दिवसांतून एकदांच करावें. मध्यम

धूम्रपान दोन वेळां करावें व तीक्ष्ण धूम्रपान तीनदां किंवा चारदां करावें.

सुदौ तत्र द्रव्याण्यगुरुगुगुलुः ।

मुस्तस्थौणेयशैलेयनक्षशीरवालकम् ॥ १३ ॥

वराङ्गकौन्तीमधुकवित्वमज्जैलवालुकम् ।

श्रीविष्टकं सर्जरसो ध्यामकं मङ्गनं पुवम् ॥ १४ ॥

शाल्की कुङ्कुभं मापा यवाः कुन्दुरकं तिलाः ।

स्नेहः फलानां साराणां मेवी मज्जा वसा घृतम् ॥ १५ ॥

घृदु धूम्रपानाचीं औषधे येणंप्रमाणेः—अगुळ, गुग्गुळ, नागरमोथा, धुणेरा, दगडफूल, जटागंभी, काळा पाळा, पाळा, दालचिनी, रेणुकबीज, ज्येष्ठीमध, बिल्वमज्जा, एलवालुक, गंधाविरोजा, राळ, रोहिसनवत, मेण, धुद्रगुस्ता, साळई वृक्षाची गुळी, केशर, उडीव, जव, तीळ, कुंदरू (साळई वृक्षाचा निर्गस), फळांचे (नारळ, बदाम वगैरे) व झाडांच्या नारांचे (देवदार वगैरे) लेह, चर्मी, वसा, मज्जा व घृत.

शमने शाल्की लाक्षा पृथ्वीका कमलोत्पलम् ।

न्यग्रोधोद्गुस्वराश्वत्थपुक्षलोध्रत्वचः सिता ॥ १६ ॥

यष्टीमधु सुवर्णत्वक् पद्मकं रक्तयष्टिका ।

गन्धाश्चाकुष्ठतगराः

मध्यम (शमन) धूम्रपानाचीं औषधे येणंप्रमाणेः—साळई वृक्षाचा निर्गस, लाख, वाफळी, कमल, नीलोत्पल, वड, उंबर, पिंपळ, पिंपरी व लोम्र यांची साल, साखर, ज्येष्ठीमध, बाहवा, पद्मकाष्ठ, मंजिष्ठा व कुष्ठ आणि तगर खेरीजकरून सर्व गंधद्रव्ये.

तीक्ष्णे ज्योतिष्मती निशा ॥ १७ ॥

दशमूलमनीह्वालं लाक्षाश्वेताफलत्रयम् ।

गन्धद्रव्याणि तीक्ष्णानि गणो मूर्धाविरेचनः ॥ १८ ॥

तीक्ष्ण धूम्रपानाचीं द्रव्ये येणंप्रमाणेः—करडकांगोणी, हळद, दशमुळे, मनशीळ, हरताळ, लाख, किन्ही वृक्षाचें मूळ, त्रिफळा, तीक्ष्ण गंधद्रव्ये [कोष्ठ, तगर वगैरे] व वावडिंग वगैरे मूर्धाविरेचन गण.

जले स्थितामहोरात्रमिषीकां द्वादशाङ्गुलाम् ।

पिष्टेधूमौषधैरेवं पञ्चक्रत्वः प्रलेपयेत् ॥ १९ ॥

वर्तितङ्गुष्ठवत्स्थूला यवमध्या यथा भवेत् ।

छायाशुष्कां विगर्भां तां स्नेहाभ्यक्तां यथायथम् ॥ २० ॥

धूमनेत्रार्पितां पातुमश्लिष्टुषां प्रयोजयेत् ।

धूम्रपानाची वात तयार करण्याची रीति येणंप्रमाणेः—एक बारा वोटें लांब गवताची काडी घेऊन एक अहोरात्र पाण्यांत भिजत घालावी; मग वर सांगितलेलीं औषधे बारीक वाहून त्यांचा तिजवर पांच वेळां लेप द्यावा. तो असो कीं, ती आंगठ्याइतकी जाड व यवाच्या आकाराची होईल. नंतर ती सावलीत वाळवून आंतली वा.—१२

काडी काढून टाकावी. तिचा उपयोग करते वेळीं तिला घृतादि लेह लावून शिलमीत घाळून घेण्याची.

शारावसमुद्रच्छिद्रे नावीं न्यस्य दशाङ्गुलाम् ॥ २१ ॥

अष्टाङ्गुलां वा वक्त्रेण कासवान्धूममापिबेत् ।

शोकस्याकरितां धूम्रपान करणें तें एक राच्छिद्र शारावसमुद्र (तोंडाशी तोंड लावून एकावर एक ठेवलेले दोन परळ) घेऊन त्याच्या छिद्राला एक आठ किंवा दहा वोटें लांब नावी लावून तीतून धूर ओढावा म्हणजे झाले. (शिराचे किंवा बोरीच्या लांकडाचे निवारें त्या शारावसमुद्रांत घाळून त्यावर धूम्रद्रव्याचें श्लेद्युक्त चूर्ण किंवा त्याची गोळी ठेवून तेथून निवणारा धूर शारावसमुद्राच्या नळीतून ओढावा.)

कासः श्वासः पीनसो विस्वरत्वं घृतिर्गन्धः पाण्डुता  
क्रेदादोषः ।

कर्णास्याक्षिन्नावकण्डूर्तिजाड्यं तन्द्रा हिध्मा धूमर्षं  
न स्पृशन्ति ॥ २२ ॥

धूम्रपान करणाराला काण, श्वास, पीनस, स्वरभेद, नाकाची व तोंडाची दुर्गंधि, तोंडाचा किकटपणा, केंसांचे विकार, तोंड, कान व डोळे यांचा साव, कंठ, टणका, जाड्य व तंद्रा आणि उचकी हे विकार होत नाहींत.

## द्वाविंशतितमोऽध्यायः

अध्याय २२ वा

अथातो गण्डूषादिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां गुळण्या वगैरे करण्याविषयीं अध्याय सांगतो.

चतुष्टप्रकारो गण्डूषः श्लिग्धः शमनशोधनौ ।

रोपणश्च

गुळण्या चार प्रकारच्या; श्लिग्ध, शमन, शोधन व रोपण.

त्रयस्तत्र त्रिषु योज्याश्चलादिषु ॥ १ ॥

अन्त्यो व्रणघ्नः

त्यापैकीं पहिल्या तीन प्रकारच्या गुळण्यांचा उपयोग वातादि-दोषत्रयावर (अनुकमानें) करावा. शेवटचा प्रकार व्रणघ्न आहे.

श्लिग्धोऽत्र स्वाह्लस्त्वपद्मुसाधितैः ।

स्नेहैः

श्लिग्ध गुळण्या मधुर, अम्ल, व लवण औषधानीं सिद्ध केलेल्या लेहांनीं कराव्या.

संशमनस्तित्तकपायमधुरौषधैः ॥ २ ॥

शमन गुळण्या कट्ट, तुरट व मधुर औषधानीं कराव्या.

शोधनस्तिककदमूलपट्टणैः

शोधन गुळण्या कडू, तिखट, अंबट, खारट व उष्ण औषधांनी कराव्या.

रोपणः पुनः ।

कषायतिक्तकैः

रोपण ( व्रणघ्न ) गुळण्या तुरट व कडू औषधांनी कराव्या.

तत्र स्नेहः क्षीरं मधूदकम् ॥ ३ ॥

शुक्तं मधं रसो मूत्रं धान्याम्लं च यथायथम् ।

कल्कैर्युक्तं विषक्तं वा यथास्पर्शं प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥

गुळण्या करणें त्या घृतादि स्नेह, दूध, मध, पाणी, शिकी, मध, मांसरस, मूत्र व कांजिक ह्यांपैकीं एक किंवा अनेक पदार्थ वर सांगितलेल्या त्या त्या औषधांच्या कल्काशीं मिश्र किंवा पक्क करून त्यांनीं कराव्या. गुळण्यांचा द्रव विकाराच्या अनुरोधानें ऊन किंवा थंड असावा.

दन्तहर्षे दन्तचाले मुखरोगे च वातिके ।

सुखोष्णमथवा शीतं तिलकल्कोदकं हितम् ॥ ५ ॥

दंतहर्ष ( दांतांना स्वस्थ सहन न होणें ), दंतचाल ( दांत हलणें ) व वातजन्य मुखरोग ह्या विकारांवर थंड किंवा सुखोष्ण तिलकल्काच्या पाण्यानें गुळण्या कराव्या.

गण्डूपधारणे नित्यं तैलं मांसरसोऽथवा ।

नित्य ( कांहीं विकार नसतांना ) गुळण्या करणें झाल्यास तेलाच्या\* किंवा मांसरसाच्या कराव्या.

ऊषादाहान्विते पाके क्षते वागन्तुसम्भवे ॥ ६ ॥

विषक्षाराग्निदग्धे च सर्पिर्धार्यं पयोऽथवा ।

तोडांत आस्थपाक होऊन आग किंवा दाह होत असल्यास, आग्नुव्रण ( जखम ) झाला असल्यास किंवा विष, क्षार व अग्नि यांच्या योगानें तोंड पोळलें असल्यास तुपाच्या किंवा दुधाच्या गुळण्या कराव्या.

वैशद्यं जनयत्यास्ये सन्दधाति मुखव्रणान् ॥ ७ ॥

दाहतृष्णाप्रशमनं मधुगण्डूषधारणम् ।

मधाच्या गुळण्यांनीं तोंड स्वच्छ होतें, तोंडातील व्रण भरून येतात व दाह आणि तृषा यांची शांति होते.

धान्याम्लमास्यवैरस्यमलद्वैर्गन्धयनाशनम् ॥ ८ ॥

( लवणयुक्त व सुखोष्ण ) धान्याम्लाच्या ( कांजिकाच्या ) गुळण्या केल्या असतां तोंडाचा बेचवपणा, मल व दुर्गंधि नाहीशी होते.

तदेवालवणं शीतं मुखशोषहरं परम् ।

त्याच्याच मीठ न घालतां थंड गुळण्या केल्यास तोंडाची कोरड तात्काळ नाहीशी होते.

\* ह्या ग्रंथांत जातिनिर्देशावांचून जेथें 'तेल' शब्द येईल तेथें तिळाचें घ्यावें.

आशु क्षाराम्बुगण्डूपो भिनत्ति श्लेष्मणश्चयम् ॥ ९ ॥

क्षारयुक्त पाण्याच्या गुळण्या कफसंचय तत्काळ नाहीसा करितात.

सुखोष्णोदकगण्डूपैर्जायते चक्रलाघवम् ।

सुखोष्ण पाण्याच्या गुळण्यांनीं तोंडाचें जाळ्य नाहीसें होतें.

निवाते सातपे स्वित्तमृद्वितस्कन्धकन्धरः ॥ १० ॥

गण्डूपमपिबन् किञ्चिद्भुज्जतास्यो विधारयेत् ।

गुळण्या करण्यापूर्वीं खांदे व मान यांना शेक देऊन मदन करावें व त्या ऊन पडलेल्या निवांत स्थानीं कराव्या. गुळण्यांचे पाणी तोंडांत घेतल्यावर तोंड किंचित् वरं करून धरावें व तें गिळूं नये.

कफपूर्णस्यता यावत्स्ववद्वघ्राणाक्षताथवा ॥ ११ ॥

असत्र्यार्यो मुखे पूर्णे गण्डूपः कवलोन्यया ।

तोंडांत श्लेष्मा जमेतांपर्यंत किंवा नाकाला व नेत्रांना धार लागेतोपर्यंत तोंडांत गुळणी घरावी. ज्या गुळणीनें तोंड गच्च भरल्यासुद्धे पाणी खुळखुळतां येत नाही तिला गंडूप म्हणतात. पाणी खुळखुळतां आलें म्हणजे त्या गुळणीला कवल म्हणतात.

मन्याशिरःकर्णमुखाक्षिरोगाः प्रसेककण्ठामयवक्र-

शोषाः ॥ १२ ॥

हृत्सासतन्द्रासचिपीनसाश्च साध्या विशेषात्कवलयहेण ।

मान, डोळें, कान, तोंड व डोळे यांचे रोग, तोंडाला पाणी सुटणें किंवा कोरड पडणें, कंठरोग, मळमळणें, तन्द्रा, अश्चि व पडतें हे रोग विशेषेंकरून गुळण्यांच्या योगानें साध्य होतात.

कल्को रसक्रिया चूर्णस्त्रिविधं प्रतिसारणम् ॥ १३ ॥

प्रतिसारण ( बोटांनीं चोळण्याचें औषध ) तीन प्रकारचेः—कल्क, अवलेह ( रसक्रिया ) व चूर्ण.

युञ्ज्यात्तत्कफरोगेषु गण्डूपविहितौषधैः ।

तें गुळण्यांच्या औषधांनींच तयार करावें व त्याचा कफविकारावर उपयोग करावा.

मुखालेषस्त्रिधा दोषविषहा वर्णकृच्च सः ॥ १४ ॥

मुखलेप तीन प्रकारचाः—दोषघ्न, विषघ्न व वर्णकर ( कातिकर ).

उष्णो वातकफे शस्तः शैषेष्वात्यर्थशीतलः ।

वातकफात्मक विकारांवर उष्ण मुखलेप करावा; इतर विकारांवर अत्यंत शीतलेप करावा.

त्रिप्रमाणश्चतुर्भागात्रिभागार्धाङ्गुलोन्नतिः ॥ १५ ॥

त्याच्या जाडीचें मानहि तीन प्रकारचेंः—एकचतुर्थांश, एकतृतीयांश किंवा एकद्वितीयांश अंगुल.

अशुष्कस्य स्थितिस्तस्य शुष्को दूषयति च्छविम् ।

तमार्द्रयित्वाऽपनयेत्तदन्तेऽभ्यङ्गमाचरेत् ॥ १६ ॥

तो ओला असेतोपर्यंतच राहूं द्यावा; कारण वाळल्यावर तो मुखाची कांति बिघडवितो; वाळत आला म्हणजे तो ओला करून पुसून टाकावा व मग अभ्यंग करावा.

विवर्जयेद्विवास्वप्नभाष्याग्न्यातपशुक्कुधः ।  
मुखलेप करणार्थी दिवा मित्रा, फार बोलणें, अग्नि, ऊन,  
शोक व क्रोध ह्या गोष्टी वर्ज कराव्या.

न योज्यः पीनसेऽजीर्णे वृत्तनस्ये हनुमहे ॥ १७ ॥

अरोचके जागरिते

पडसें, अजीर्ण, हनुमद व अरोचक हे विकार असतांना व नस्य  
दिलेल्या व जागरण केलेल्या मनुष्यानें मुखलेपाचा उपयोग करूं नये.

स च हन्ति सुयोजितः ।

अकालपलितव्यङ्गवलीतिमिरनीलिकाः ॥ १८ ॥

मुखलेपाचा यथाशास्त्र उपयोग केला असतां अकालीं केंद्र पिकणें,  
वांग, वली (त्वचेला घुरकुत्या पडणें), तिमिर व तीळ हे विकार  
नाहीसे होतात.

कोलमज्जा वृषान्मूलं शाबरं गौरसर्पपाः ।

सिंहिमूलं तिलाः कृष्णा दार्वात्वङ्गनिस्तुपा यवाः ॥ १९ ॥

दर्भमूलहिमोशीरशिरीषमिशितण्डुलाः ।

कुमुदोत्पलकह्लारदूर्वामधुकचन्दनम् ॥ २० ॥

कालीयकतिलोशीरमांसीतगरपद्मकम् ।

तालीसगुन्द्रापुण्ड्राह्वयष्टीकाशनतागुरुः ॥ २१ ॥

इत्यर्धाधोदिता लेपा हेमन्तादिषु षट् स्मृताः ।

घोराच्या बीचा मगज, अडळशाचें मूळ, लोत्र व पांढरे शिरस;  
२ डोरलीचें मूळ, काळे तीळ, दासहळद, दालचिनी व सडलेले सात;  
३ दर्भमूळ, कापूर, वाळा, शिरसाची साल, बडीशेप, व तांदूळ;  
४ कुमुद, उत्पल, कल्हार, दूर्वा, ज्येष्ठीमध व चंदन; ५ पिवळा  
चंदन, तीळ, वाळा, जटामांठी, तगर व पद्मकाष्ठ; ६ तालीसपत्र,  
गव्हला, कमळ, ज्येष्ठीमध, कडईगवत, तगर व अगुह, ह्या सहा  
लेपांचा अनुक्रमें करून हेमंतादि सहा ऋतूंमध्ये उपयोग करावा.

मुखालेपनशीलानां दृढं भवति दर्शनम् ॥ २२ ॥

वदनं चापरिम्लानं श्लक्ष्णं तामरसोपमम् ।

नित्य मुखलेप करणांची दृष्टि बळ ऋत व तांड प्रसन्न, गुळगुळीत  
व कमलासारखें होतें.

अभ्यङ्गसेकपिचवो वस्तिश्चेति चतुर्विधम् ॥ २३ ॥

मूर्धतेलं बहुगुणं तद्विद्यादुत्तरोत्तरम् ।

ढोक्यास तेल जिरविण्याचे चार प्रकार आहेत:—अभ्यंग,  
परिपेक, बोळा किंवा घडी ठेवणें व वस्ति (शिरोवस्ति). हें  
अनुक्रमें करून एकाहून एक गुणावह आहेत.

तत्राभ्यङ्गः प्रयोक्तव्यो रौक्ष्यकण्डूमलादिषु ॥ २४ ॥

त्यांपैकीं अभ्यंगाचा उपयोग रुक्षता, कंझ व मल वगैरे  
घालविण्याकरितां करावा.

अरूपिकाशिरस्तोददाहापाकत्रणेषु तु ।

परिपेकः

सगडे व मस्तकाचा शूल, दाड, पाक व त्रण ह्या विकारांवर  
जो तेलाचा उपयोग करणें तो परिपेकानें करावा.

पिधुः केशशातस्फुटनघूपने ॥ २५ ॥

नेत्रस्तम्भे च

केंस गळणें, दुखणें व त्यांतून वाफा निघणें व डोळे-ताळणें ह्या  
विकारांवर तेलाची घडी धारण करावी (मस्तकावर).

वस्तिस्तु प्रसुप्त्यर्दितजागरे ।

नासास्यशोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे ॥ २६ ॥

ढोक्याच्या त्वचेची वधिरता, अर्दितवापु, निद्रानाश, नाकाची  
व तांडाची कोरड, तिमिर व दाहण शिरोरोग ह्या विकारांवर जो  
तेलाचा योग करणें तो शिरोवस्तीनें करावा.

विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे मुदौ ।

शुद्धाक्तस्वित्त्रेहस्य दिनान्ते गव्यमाह्वियम् ॥ २७ ॥

द्वादशाङ्गुलविस्तीर्णं चर्मपट्टं शिरःसमम् ।

आकर्णवन्धनस्यानं ललाटे वस्त्रवेष्टिते ॥ २८ ॥

चैलवेणिकया बध्वा मापकलकेन लपयेत् ।

त्याचा विधि येणेंप्रमाणें:—रोग्याला शोचन, स्नेहन व

स्वेदनविधि करून संख्याकाळच्या सुमारास गुडव्याप्तक्या एका उंच  
मळ कीचावर बसवून त्याच्या डोक्याला तितक्याच (डोक्यातक्या)  
घेराचें बारा बोटे रुंद असें गाईचें किंवा म्हशीचें चानडें कानांच्या  
समान रेषेनें नाडीनें बांधावें व बंधनस्थानी उडदाच्या पिठाचा लेप  
करावा व चामड्याच्या खाली कपाळाला एक वक्र गुंडाळलेलें असावें.

ततो यथाव्याधि श्रुतं स्त्रेहं कोष्णं निषेचयेत् ॥ २९ ॥

ऊर्ध्वं केशभुवो यावद्यङ्गुलं

नंतर त्या शिरोवस्तीत व्याधीच्या अनुरोधानें पक्क केलेलें कोमट  
तेल केंसाच्या सपाटीवर दोन बोटे येईपर्यंत भरावें.

धारयेच्च तम् ।

आवक्त्रनासिकोक्लेदात्

तांड व नाक वाहूं लागेतोपर्यंत तें तेल धारण करावें.

दशाष्टौ षट् चलादिषु ॥ ३० ॥

मात्रासहस्राणि

त्यांचा साव घुळू न झाल्यास वातपितृरूपांवर अनुक्रमें करून  
अडीच, दोन व दीस तासपर्यंत धारण करावें.

अरुजे त्वेकं

निरोगी मनुष्यानें तें सुमारे पंधरा मिनिटे धारण करावें.

स्कन्धादि मर्दयेत् ।

मुक्तस्नेहस्य

शिरोवस्ति काहून टाकल्यावर खांदी वगैरेचें मर्दन करावें.

परमं सप्ताहं तस्य सेवनम् ॥ ३१ ॥

शिरोवस्तीचें फार झाल्यास सात दिवसपर्यंत सेवन करावें.

( हा त्याचा परमावधि झाला. मध्यम व कनिष्ठ काल पांच व तीन दिवस जाणावा. )

धारयेत्पूरणं कर्णे कर्णमूलं विमर्दयन् ।

रुजः स्यान्मार्दवं यावन्मात्राशतभवेदने ॥ ३९ ॥

कानांत औषध ( स्नेहादिक ) घालणें तें कानावर मर्दन करून घालावें व ठणका कमी होईतोपर्यंत किंवा विकार नसल्यास शंभर मात्रा म्हणजे मुमारे दीड मिनिट धारण करावें.

यावत्पर्येति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमण्डलम् ।

निमेषोन्मेषकालेन समं मात्रा तु सा स्मृता ॥ ३३ ॥

उजव्या हातानें उजव्या गुढव्यासमोवतीं वर्तुळ काढण्याला किंवा पापण्याची उघडझांक करण्याला जो काल लागतो त्याला मात्रा अशी संज्ञा भाडे.

कचसदनसितत्वपिञ्जरत्वं परिफुटनं शिरसः समीर-  
रोगान् ।

जयति जनयतीन्द्रियप्रसादं स्वरहनुमूर्धवलं च मूर्ध-  
तैलम् ॥ ३४ ॥

मूर्धतैलाच्या सेवनानें केंस गळणें, पिकणें, ठणकणें व त्यांच्या जटा होणें हे विकार व वातजन्य शिरोरोग नाश पावतात, इंद्रियें प्रसन्न होतात व स्वर, हनवटी व टाळू यांचा जोर वाढतो.

## त्रयोविंशोऽध्यायः

अध्याय २३ वा

अथात आश्रोतनाञ्जनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

आतां डोळ्यांत थेंब सोडणें, अंजन करणें इत्यादिकांचा विधि सांगतो.

सर्वेपामक्षिरोगाणामादावाश्रोतनं हितम् ।

रुक्तादकण्डूघर्षाशुद्धाहरामानिबर्हणम् ॥ १ ॥

सर्व नेत्ररोगांवर पहिल्यानें पातळ औषधाचे थेंब टाकणें हितावह होय. त्याचे योगानें वेदना, ठणका, कंझ, खुपणें, पाणी गळणें, लाली व आग हे विकार नाहीसे होतात.

उष्णं वाते कफे कोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः ।

थेंब सोडणें ते वातावर ऊन, कफावर कोमट व रक्तपित्तावर थंड सोडावे.

निवातस्थस्य वामेन पाणिनीन्मील्य लोचनम् ॥ २ ॥

शुक्रत्या प्रलम्बयान्येन पिचुवर्त्या कनीनिके ।

दश द्वादश वा विन्दून् ब्रह्मुलादवसेचयेत् ॥ ३ ॥

ततः प्रसृज्य मृदुना चैलेन कफवातयोः ।

अन्येन कोष्णपानीयप्लुतेन स्वेदयेन्मृदु ॥ ४ ॥

त्याचा विधि येणेंप्रमाणें:—रोग्याला निवांत स्थानीं निजवून,

डाव्या हातानें त्याचा डोळा उघडून, उजव्या हातानें सिंपीत घातलेल्या वातीच्या योगानें डोळ्याच्या नाकाजवळील कॉपण्यांत दोन बोटांच्या अंतरानें दहा घारा थेंब सोडावे. मग एका मऊ कापडानें डोळा हळूच पुतून कफवातात्मक विकार असल्यास दुसऱ्या एका ऊन पाण्यांत बुचकळयल्या कापडानें तो दळून शेकावा.

अत्युष्णतीक्ष्णं रुमागट्टनाशयाक्षिसेचनम् ।

अतिशीतं तु कुक्षते निस्तोदस्तम्भवेदनाः ॥ ५ ॥

कपायवर्मेतां घर्षे कृच्छ्रादुन्मेषणं बहु ।

विकारवृद्धिमत्यल्पं संरम्भमपरिच्युतम् ॥ ६ ॥

ते थेंब अतिशय उष्ण किंवा तीक्ष्ण असल्यास ठणका, लाली व दृष्टिनाश हे विकार उत्पन्न होतात. अतिशय थंड असल्यास टोंचणी, ओढ व वेदना लागते. ते फार पाडल्यास पापण्या हळू होऊन खुपू लागतात व त्यांची उघडझांक करणें कठिण पडतें. ते फारच थोडे सोडल्यास विकार वाढतो. थेंब सोडण्यासारखें औषध गाळलें नसल्यास नेत्रांचा क्षोभ होतो.

गत्वा सन्धिशिरोघ्राणमुखस्रोतांसि भेषजम् ।

ऊर्ध्वगान्नयने न्यस्तमपवर्तयते मलान् ॥ ७ ॥

डोळ्यांत घातलेलें औषध नेत्रसंधि, डोकें, नाक व तोंड यांतल वाहिन्यांतून जाऊन ऊर्ध्वगामी दोषांना खालीं परतवितें.

अथाञ्जनं शुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले ।

पक्कलिङ्गैल्पशोफातिकण्डूवैच्छित्यलक्षिते ॥ ८ ॥

मन्दघर्षाश्रुरागेऽक्षिण प्रयोज्यं घनदूषिके ।

आर्ते पित्तकफासृग्भिर्मासृतेन विशेषतः ॥ ९ ॥

आतां अंजनाविषयीं म्हणाल तर तें शोधन दिल्यावर फक्त नेत्रगत पक्कदोषावर मात्र योजावें. ते दोष पक्क झाल्याचीं लक्षणें अशीं कीं, सूज कमी होणें, कंझ व चिकटा वाडणें, खूप, गळ व लाली कमी होणें व पू दाटणें. वात, पित्त, कफ व रक्त या सर्वांपासून होणाऱ्या नेत्ररोगांवर अंजनाचा उपयोग होतोच; परंतु वातजन्य विकारांवर त्याची विशेषें करून योजना करावी.

लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा ।

अञ्जनम्

अंजनाचे लेखन, रोपण व दृष्टिप्रसादन असे तीन भेद आहेत.

लेखनं तत्र कषायास्लपटूषणैः ॥ १० ॥

त्यांपैकीं जें लेखन अंजन तें अमळ, लवण, तिखट व तुरट औषधानीं तयार करावें.

रोपणं तित्तकैर्द्रव्यैः

रोपण अंजन कडू द्रव्यांनीं तयार करावें.

स्वादुशतैः प्रसादनम् ।

प्रसादन ( दृष्टि स्वच्छ करणारे ) अंजन मधुर व थंड औषधांचें असावें.

दशाङ्गुला तनुर्मध्ये शलाका मुकुलानना ॥ ११ ॥

प्रशस्ता लेखने ताम्नी रोपणे काललोहजा ।

अङ्गुली च सुवर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने ॥ १२ ॥

अंजन करण्याची शलाका दहा बोटे लांब व मध्ये बारीक असून तिची दोन्ही तोंडे मुकुलाकार ( फुलाच्या कळीसारखी ) असावी. लेखन अंजन करणे ते तांब्याच्या शलाकेने, रोपण अंजन पोलादाच्या शलाकेने किंवा बोटांने व प्रसादन अंजन रुप्याच्या किंवा सोन्याच्या शलाकेने करावे.

पिण्डो रसक्रिया चूर्णस्त्रिधैवाञ्जनकल्पना ।

गुरौ मध्ये लघौ दोषे ताः क्रमेण प्रयोजयेत् ॥ १३ ॥

पिंड ( मलमासारखे औषध ), रसक्रिया ( अवलेहासारखे औषध ) व चूर्ण असे अंजनाचे कल्पहि तीनच आहेत. गुरु, मध्यम व लघु दोषांवर त्यांचा अनुक्रमेकरून उपयोग करावा.

हरेणुमात्रं पिण्डस्य वेल्लमात्रा रसक्रिया ।

तीक्ष्णस्य द्विगुणं तस्य मृदुनः

मलम व लेहूपी औषध तीक्ष्ण असल्यास अनुक्रमेकरून रेणुकबीजाएवढे व वावडिगाएवढे घालावे व मृदु असल्यास त्याच्या दुप्पट घालावे.

चूर्णतस्य च ॥ १४ ॥

द्वे शलाके तु तीक्ष्णस्य तिस्रः स्युरितरस्य च ।

चूर्ण घालणे ते तीक्ष्ण असल्यास त्याच्या दोन सळ्या व मृदु असल्यास तीन सळ्या फिरवाव्या.

निशि स्वप्नेन मध्याह्ने पानान्क्षोण्णगभस्तिभिः ॥ १५ ॥

अक्षिरोगाय दोषाः स्युर्वर्धितोत्पीडितद्रुताः ।

प्रातःसायं च तच्छान्त्यै व्यञ्जैर्केऽतोऽञ्जयेत्सदा ॥ १६ ॥

रात्री झोपेच्या योगाने वृद्धिगत झाल्यामुळे व दुपारी अन्नपानाच्या व उन्हाच्या योगाने संक्षोभित व विद्रुत झाल्यामुळे नेत्रगत दोष केव्हां केव्हां रोग उत्पन्न करितात. यास्तव त्यांची शांति करण्याकरितां नित्य सकाळीं व संध्याकाळीं आकाश निरञ्ज असतांना अंजन करावे.

वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीक्ष्णमञ्जनम् ।

विरेकदुर्बलं चक्षुरादित्यं प्राप्य सीदति ॥ १७ ॥

कित्येक असे म्हणतात कीं, दिवसां तीक्ष्ण अंजनाचा उपयोग करू नये; कारण पाणी गेल्यामुळे अशक्त झालेल्या जोड्यांना सूर्याचा प्रकाश सहन होत नाही.

स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता ।

शीतसात्म्या दृग्गाम्नेयी स्थिरतां लभते पुनः ॥ १८ ॥

तेच रात्री करण्यास हरकत नाही; कारण दृष्टि अग्निभूयिष्ठ व

शीतसात्म्य\* अवलयामुळे झोपेच्या योगाने व कालाच्या सौम्यत्वाने पुष्ट होऊन ती पुनः बळकट होते.

अत्युद्विक्ते बलासे तु लेखनीयेऽथवा गदे ।

काममह्वर्यपि नात्युष्णे तीक्ष्णमाक्षिण प्रयोजयेत् १९ तथापि कफाचा अत्यंत प्रकोप झाल्यास किंवा एखादा लेखनसाध्य विकार अवलयास, दिवसां देखील फारसा उष्मा नसल्यास, तीक्ष्ण अंजनाचा उपयोग करावा.

अश्मनो जन्म लोहस्य तत एव च तीक्ष्णता ।

उपघातोपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः ॥ २० ॥

शत्राची उत्पत्ति दगडापासूनच; त्याला जी धार देतात तीहि दगडाचे योगानेच; व तिचा नाशहि दगडांनेच होतो. तद्रुतच नेत्राची उत्पत्ति, तीक्ष्णता व हानि ह्या तिन्ही गोष्टींनाहि तेजच कारणीभूत आहे. ( शत्रु लोखंडाचे असते व लोखंड दगडांतून काढितात म्हणून शत्राची उत्पत्ति दगडापासून असे म्हटले आहे ).

न रात्रावपि शीतेऽस्ति नेत्रे तीक्ष्णाञ्जनं हितम् ।

दोषमस्त्रावयत्तम्भरुण्डूजाड्यादिकारि तत् ॥ २१ ॥

नेत्रांत अतिशैत्य झाले असल्यास रात्री देखील तीक्ष्ण अंजन करू नये. कारण कालाच्या शैत्यामुळे दोषांचे छाव न होतां ओढ, कंडू व जाब्य इत्यादि विकार मात्र उत्पन्न होतात.

नाञ्जयेद्भ्रीतवमितविरिक्ताशितवेगिते ।

क्रुद्धज्वरिततान्ताक्षिशिरोरुक्शोकजागरे ॥ २२ ॥

अदृष्टेऽर्के शिरःस्नाते पीतयोर्धूममद्ययोः ।

अजीर्णेऽग्न्यर्कसन्तते दिवा सुते पिपासिते ॥ २३ ॥

पुढील लोकांना अंजन करू नये:- ज्यांना भय, क्रोध किंवा शोक झाला आहे, वमन किंवा विरेचन दिले आहे, ज्वर आला आहे, शिरोरोग, जागरण किंवा अजीर्ण झाले आहे, मलमूत्रादिकांचा वेग, अग्नीचा किंवा सूर्याचा ताप किंवा तृषा लागली आहे ते; व ज्यांनीं डोत्रयावरून दान, धूपपान किंवा मथपान केले आहे, किंवा दिवसास निद्रा घेतली आहे ते; ज्यांचे मुकतेच भोजन झाले आहे ते व ज्यांच्या नेत्राला भ्रम झाले आहेत ते; तसेच ज्या दिवशीं अन्न आले असेल त्या दिवशीं कोणालाच अंजन करू नये.

अतितीक्ष्णमृदुस्तोकवह्मच्छधनकर्कशम् ।

अत्यर्थशीतलं ततमञ्जनं नावचारयेत् ॥ २४ ॥

अतितीक्ष्ण, अतिमृदु, अत्यल्प, अतिशय, अतिपातळ, अतिदाट, अतिशीत, अत्युष्ण किंवा खरखरीत अंजन कधीहि करू नये.

अथानुन्मीलयन् दृष्टिमन्तः सत्रारयेच्छनैः ।

अञ्जिते वर्त्मनी किंचिच्चालयेच्चैवमञ्जनम् ॥ २५ ॥

\* जे आहारविहार रोगांच्या विरुद्ध गुणाचे असतात, त्यांचा प्रायः रोगांना सुखावह उपयोग होतो व तसा उपयोग झाल्यास यांना सात्म्य अशी संज्ञा आहे. दृष्टि नेत्रोपय असल्यामुळे शीत हें निला सात्म्य आहे. ( नि. अ. १, श्लो. ७ पहा. )

तीक्ष्णं व्याप्नोति स्रहसा न चोन्मेषानिमेषणम् ।

निष्पीडनं च वर्त्मभ्यां क्षालनं वा समाचरेत् ॥ २६ ॥

याप्रमाणं अंजन केल्यावर डोळे झांकून आंतल्या आंत हळूच हळूच वा, व पापण्यांची किंचित् उषडसांक करावी, म्हणजे तीक्ष्ण अंजन सर्वत्र पसरते. पापण्यांची उषडसांक एकदम गुरू करू नये किंवा त्या चोळं नये व डोळे लागलेच धुवून टाकू नये.

अपेतौषधसंरम्भं निर्वृतं नयनं यदा ।

व्याधिदोषर्तुयोग्याभिरङ्गिः प्रक्षालयेत्तदा ॥ २७ ॥

औषधाची सुरचुर नाहीशी होऊन नेत्र स्वस्थ झाले म्हणजे ते व्याधि, दोष व ऋतु यांना योग्य बशा पाण्याने धुवून टाकावे.

दक्षिणाङ्गुष्ठकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ।

ऊर्ध्ववर्त्मनि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरेत् ॥ २८ ॥

नंतर त्याजवर एखादे फडके घालून उजवा अंगठा टाक्या व डावा उजव्या डोळ्याच्या वरच्या पापणीवर धरून तो साफ करावा. वर्त्मप्रास्ताजनाद्वेषो रोगान्कुर्यादितोन्यथा ।

नाही तर पापणीस लागलेल्या अंजनाने दोष कुपित होऊन रोग उत्पन्न होतात.

कण्डूजाड्येऽन्ननं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत्पुनः ॥ २९ ॥

खाज सुटल्यास किंवा डोळे जड झाल्यास पुनः तीक्ष्ण अंजन किंवा धूपपान करावे.

तीक्ष्णाज्जनाभितते तु चूर्णं प्रत्यञ्जनं हितम् ।

तीक्ष्ण अंजन केल्याने डोळ्यांचा क्षोभ झाल्यास त्याजवर चूर्णजनाचा उतारा (प्रत्यंजन) करावा.

## चतुर्विंशतितमोऽध्यायः

अध्याय २४ वा

अथातस्तर्पणपुटपाकविधिर्मध्यायं व्याख्यास्यामः ।

भातां तर्पण पुटपाक यांच्या विधीविषयी अध्याय सांगतो.

नयने ताम्यति स्तब्धे शुक्ले रूक्षेऽभिघातिते ।

वातपित्तातुरे जिह्वे शीर्षणपक्ष्माविलेक्षणे ॥ १ ॥

कृच्छ्रोन्मीलशिःराहर्षशिरोरूपाततमोऽर्जुनैः ।

स्यन्दमन्थान्यतोवातवातपर्यायशुक्रकैः ॥ २ ॥

आतुरे शान्तरामाश्रुशूलसंरम्भद्वेषिके ।

निवाते तर्पणं योज्यं शुद्धयोर्मूर्धकाययोः ॥ ३ ॥

काले साधारणे प्रातः सायं चोत्तानशायिनः ।

तर्पण (डोळ्यांवर पातळ औषध धारण करणे) पुढील विकारांवर योजावे:—नेत्रांना अशक्तता, ओढ, शोष, रूक्षता किंवा वकता आली असता; अभिघात झाला असता; वातपित्तविकार, पडकेंस,

अस्पष्टदर्शन, कृच्छ्रोन्मीलन (डोळे उघडण्यास प्रयास पडणे), शिराहर्ष, शिरोत्पात, तिमिर, अहिरा, स्पंद (डोळ्यांतून पाणी गळणे), अधिमंथ, अन्वतोवात, वातपर्याय व फूल हे विकार झाले आणून लाली, गळ, धूळ, सुरचूर व पू यांचा उपशम झाला असता, तर्पण करणे ते साधारणकालीं निवात स्थानीं कोठ्याची व मस्तकाची शुद्धि करून रोग्याला उताणें निजवून सांजसकाळ करावे.

यवमापमयीं पालीं नेत्रक्रीडाद्वहिः समाम् ॥ ४ ॥

घृङ्गुलीचां दृढां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत ।

सर्पिर्निमीलिते नेत्रे तप्ताम्बुध्रविलापितम् ॥ ५ ॥

डोळ्यांच्या बाहेरून दोन बोटे उंचीची व सातूच्या किंवा उडदाच्या पिठाची एक घट व सारखी पाळ करून तीत त्या त्या दोपाप्रमाणें सिद्ध केलेलें तू ऊन पाण्याच्या उष्णतेनें पातळ करून डोळे झांकडे असतांना घालावे.

नक्तान्धववाततिमिरकृच्छ्रबोध्यादिके वसाम् ।

आपक्षमायात्

रातांधळे, वातजन्य नेत्ररोग, तिमिर, कृच्छ्रबोध (डोळे उघडण्याविषयी प्रयास पडणे) इत्यादि विकारांवर वसेचा उपयोग करावा. तूप असो किंवा वसा असो, तीं पापण्यांचीं अग्ने वुडेपयेंत घालावीं.

अथोन्मेषं शनकैस्तस्य कुर्वतः ॥ ६ ॥

मात्रां विगणयेत्तत्र वर्त्मसान्धिसितासिते ।

दृष्टौ च ऋमशो व्याधौ शतं त्रीणि च पञ्च च ॥ ७ ॥

शतानि सप्त चाष्टौ च दश मन्ये दशानिले ।

पित्ते षट् स्वस्थवृत्ते च बलासे पञ्च धारयेत् ॥ ८ ॥

नंतर हळूहळू डोळे उघडीत तो स्नेह वर्त्म (पापण्या), संधि, पांढरें व काळें बुबुळ व दृष्टि यांच्या विकारांमध्ये अनुक्रमेकरून शंभर, तीनशें, पांचशें, सातशें व आठशें मात्रा (सेकंद) पावेतो धारण करावा. अधिमंथ रोग व वातविकार यांजवर हजार मात्रांपावेतो (सुमारे १५ मिनिटें), पित्तविकारांवर व निरोगी मनुष्यानें सहाशें मात्रांपावेतो व कफविकारावर पांचशें मात्रांपावेतो धारण करावा.

कृत्वापाङ्के ततो द्वारं स्नेहं पात्रे तु गालयेत् ।

पिवेच्च धूमं नक्षेत द्योम रूपं च भास्वरम् ॥ ९ ॥

नंतर डोळ्यांच्या कोंप-यांजवळ पाळीला भोक पाडून तो स्नेह एका भांड्यांत गळू द्यावा; मग धूपपान करावे व प्रकाशाकडे व चक्रकित पदार्थाकडे पाहू नये.

इत्थं प्रतिदिनं वायौ पित्ते त्वेकान्तरं कफे ।

स्वस्थे च ह्यन्तरं दद्यादातुरोरिति योजयेत् ॥ १० ॥

याप्रमाणें वातविकार असल्यास प्रतिदिवशीं, पित्तविकार असल्यास एका दिवसाआड व कफविकार असल्यास व निरोगी स्थिति असतांना दोन दिवसांआड तर्पण द्यावे. याप्रमाणें तर्पणकिया लागू होईतोपर्यंत करावे.

प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम् ।

तृप्ते विपर्ययोऽतृप्तेऽतितृप्ते श्लेष्मजा रुजः ॥ ११ ॥

तर्पणक्रिया लागू झाल्याची लक्षणं अशी की, प्रकाश घटून होतो व डोळ्यांना स्वस्थता, स्वच्छता व लघुता येते. याच्या उलट स्थिति असली म्हणजे तर्पणक्रिया लागू झाली नाही असे समजावे. ती अतिरिक्त झाली असेतां कफजन्य विकार उत्पन्न होतात.

श्लेहपीता तनुरिव क्लान्ता दृष्टिर्हि सीदति ।

तर्पणानन्तरं तस्माद्दृग्बलाधानकारिणम् ॥ ११ ॥

पुटपाकं प्रयुज्जीत पूर्वोक्तेष्वेव यक्षमसु ।

श्लेहपानानंतर शरीराला जशी ग्लानि व थकवा येतो; तद्वतच तर्पणानंतर दृष्टीलाहि ग्लानि व थकवा येतो; यास्तव दृष्टीला बल देण्याकरितां पुटपाकाची योजना करावी; म्हणून अर्थात् पुटपाकाचा उपयोगहि पूर्वोक्त्याधींवरच होतो.

स वाते श्लेहनः श्लेष्मसहिते लेखनो हितः ॥ १२ ॥

दृग्दौर्बल्येऽनिले पित्ते रक्ते स्वस्थे प्रसादनः ।

वातावर श्लेहन पुटपाक, कफाश्रित वातावर लेखन पुटपाक व दृष्टिदौर्बल्य व वात, पित्त व रक्त यांजपासून होणारे नेत्रविकार यांजवर व आरोग्यस्थितीत प्रसादन पुटपाक हितावह आहे.

भूशयप्रसहानूपमेदोमज्जावसामिषैः ॥ १४ ॥

श्लेहनं पयसा पिष्टैर्जाविनीयैश्च कल्पयेत् ।

श्लेहनपुटपाक करणे तो विलेशय, प्रसह व आनूप प्राण्यांचे मेद, मज्जा, वसा व मांस किंवा जीवनीय औषधे यांचा दुषाशी कल्क करून करावा.

मृगपक्षियकृन्मांससुक्तायस्ताम्रसैन्धवैः ॥ १५ ॥

स्रोतोजशङ्कफेनालैर्लेखनं मस्तुकालिकतैः ।

जांगल मृगपक्ष्यांचे यकृत व मांस व ताम्र, लोह, घुरमा, मोती, शंख, समुद्रफेस, सैंधव व हरताळ हे पदार्थ दद्याच्या निवळीकरोबर वांदून लेखन पुटपाक करावा.

मृगपक्षियकृन्मज्जावसान्त्रहृदयामिषैः ॥ १६ ॥

मधुरैः सघृतैः स्तन्यक्षीरपिष्टैः प्रसादनम् ।

प्रसादन पुटपाक करणे तो मृगपक्ष्यांचे यकृत, मज्जा, वसा, आतडे, हृदय व मांस आणि मधुर वर्गातील औषधे अंगावरच्या दुधांत वांदून व त्यांत थोडेसे तूप मिळवून करावा.

विल्वमात्रं पृथक्पिण्डं मांसभेजकल्कयोः ॥ १७ ॥

उरुवृकवटाम्भोजपत्रैः श्लेहादिषु क्रमात् ।

वेष्टयित्वा मृदा लिप्तं धवधन्वनगोमयेः ॥ १८ ॥

पचेत्प्रदीप्तैरग्न्याभं पक्वं निष्पीड्य तद्रसम् ।

नेत्रे तर्पणवशुञ्ज्यात्

मांस व औषधकल्क यांचे वेगळाले गोळे चार तोळे घेऊन श्लेहनादि तीन पुटपाकांमध्ये अनुक्रमेकरून एरंड, वड व कमलिनी यांच्या पानांत गुंडाळून वर माती लिपून धावडा व घामणी यांचे,

लाकूड किंवा गोवण्या यांचा अभि देऊन तो गोळा लाल होईपर्यंत पक्क करावा; मग त्याचा रस काढून घेऊन (माती वगैरे काढून टाकल्यावर) त्याचा नेत्रांवर तर्पणप्रमाणे उपयोग करावा.

शतं द्वे त्रीणि धारयेत् ॥ १९ ॥

लेखनश्लेहनान्त्येपु

लेखन, श्लेहन व प्रसादन पुटपाक अनुक्रमेकरून शंभर, दोनशें व तीनशें मात्रांपावेतां धारण करावा.

पूर्व्यां कोष्णी हिमोऽपरः ।

लेखन व श्लेहन पुटपाक कोमट असतांनाच धारण करावे. व प्रसादन पुटपाक थंड झाल्यावर धारण करावा.

धूमपोऽन्ते तयोरेव

श्लेहन व लेखन पुटपाकानंतर मात्र धूमपान करावे, प्रसादानंतर करूं नये.

योगास्तत्र च तृतिवत् ॥ २० ॥

तर्पणप्रमाणेच पुटपाकाचेहि न्यूनाधिक व सम्यक्योग ज्ञाल्याचें लक्षणें जाणावीं.

तर्पणं पुटपाकं च नस्यानर्हं न योजयेत् ।

जे नस्य देण्याला योग्य नाहीत, त्यांजवर तर्पण व पुटपाक यांचीहि योजना करूं नये.

यावन्त्यहानि युज्जीत द्विस्ततो हितभागभवेत् ॥ २१ ॥

जितके दिवस तर्पण व पुटपाक यांचा उपयोग करावनाचा त्याच्या दुष्पट दिवस पथ्याने राहावे.

मालतीमल्लिकापुष्पैर्वद्वाक्षो निवसेन्निति ।

त्यांचा उपयोग चालू असतांना रात्री निजते वेळीं मालतीचीं किंवा मोगरीचीं फुले डोळ्यांवर बांधावीं.

सर्वात्मना नेत्रबलाय यत्नं कुर्वीत नस्यान्नतर्पणाद्यैः ।

दृष्टिश्च नष्टा विविधं जगच्च तमोमयं जायत एकरूपम् २२

नेत्रांचे बल राखण्याकरितां नस्य, अंजन व तर्पण इत्यादिकांचे योगाने सर्वेस्वीं शटावे; कारण दृष्टीचा जर नाश झाला तर एका क्षणांत विविधरूपात्मक सर्व जगत् तमोमय व एकरूप होऊन जाते.

## पञ्चविंशतितमोऽध्यायः

अध्याय २५ वा

अथातो यन्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां यंत्रविधीसंबंधी अध्याय सांगतो.

नानाविधानां शल्यानां नानादेशप्रवाधिनाम् ।

आहर्तुमभ्युपायो यस्तद्यन्त्रं यच्च दर्शने ॥ १ ॥

अशोभनदरादीनां\* शस्त्रक्षाराम्रियोजने ।

शेषाङ्गपरिरक्षयां तथा वस्त्यादिकर्मणि ॥ १ ॥

घटिकालाबुश्टङ्गं च जाम्बवोष्ठादिकानि च ।

शरीरांतील निरनिराल्या भागांना पीडा करणारी जी नाना-प्रकारचीं शल्ये तीं काहन टाकणे; मूलव्याध, भंगेदर इत्यादि आंतील रोग पाहणे; शल्य, क्षार व अग्नि यांची योजना करतांना निरोगी भागाचें रक्षण वरणे; तसेच वरित्त, नस्य, इत्यादिकांचा उपयोग करणे, ह्या क्रियांना साधनीभूत जे पदार्थ ते व वाडी, तुंबडी, शिग व जांबवोष्ठादिक पदार्थ ह्या सर्वांना यंत्र अशी संज्ञा आहे.

अनेकरूपकार्याणि यन्त्राणि विविधान्यतः ॥ १ ॥

विकल्प्य कल्पयेद्बुद्ध्या

यशांचे आकार व कार्ये अनेक आहेत, अशी जी नानाप्रकारचीं यंत्रे, तीं तें तें कार्ये लक्षांत आणून तयार करावी.

यथास्थूलं तु वक्ष्यते ।

देये त्याचें स्थूल दृष्टीनें मात्र वर्णन केले आहे.

तुल्यानि कङ्कस्त्रिहर्क्षकाकादिभृगपक्षिणाम् ॥ ४ ॥

मुल्लैर्मुखानि यन्त्राणां कुर्यात्तत्संज्ञकानि च ।

अष्टादशाङ्गुलायामान्यायसानि च भूरिशः ॥ ५ ॥

मसूराकारपर्यन्तैः कण्ठे वद्धानि कीलकैः ।

विद्यात्स्वास्तिकयन्त्राणि मूलैःशुशानतानि च ॥ ६ ॥

तेहृद्वैरस्थिसंलग्नशल्याहरणमिष्यते ।

यंत्रांची तोंडे कंकषक्षी, सिंह, अश्वल, कावळा इत्यादि मृग-पक्षांच्या तोंडांप्रमाणें करवून त्यांच्या संज्ञाहि त्या त्या प्राण्यांवरूनच द्याव्या. स्वस्तिक यंत्रे प्रायः लोहमय असून त्यांची लांबी अठरा बोटे असते. व त्यांच्या लांब्यांत मसुरेच्या डाळीइतक्या व्यासाचे छिडे वसविले असून त्यांच्या मूलभागी अंकुशप्रमाणें बांक असतो. तीं मजवूत असल्यामुळे अस्थिगत शल्य काढण्याच्या उपयोगी पडतात.

कीलवद्भविमुक्ताद्यौ सन्दंशौ पोडशाङ्गुलौ ॥ ७ ॥

त्वक्शिरास्नायुपिशितलस्रशल्यापकर्षणौ ।

सांडस [ संदेश यंत्रे ] दोन प्रकारचे:—खिळ्यानें सांगलेले व खुले. ते सोळा बोटे लांब असून त्वचा, शिरा, स्नायु व मांस यांतील शल्य काढण्याचे उपयोगी पडतात.

पडङ्गुलोऽन्यो हरणे सूक्ष्मशल्योपपक्षमणाम् ॥ ८ ॥

दुसरा एक सहा बोटे लांब सांडस असतो. तो सूक्ष्म शल्ये [ नेत्र नासिकादि भागांतील ] व पडकेंस काढण्याचे उपयोगी पडतो.

\* यांत 'अशोभनदरादीनां' असें पठयंत पद आहे त्याचा संबंध आम्हीं 'दर्शने' याजकडे लाविला आहे व अणुदत्तानें त्या सामासिक पदाचा संबंध 'शस्त्रक्षाराम्रियोजने' याजकडे लाविला आहे. दोन्ही तऱ्हेचा अर्थ संभवनीय असून फारसा फरक नाही.

मुचुण्डी सूक्ष्मवन्तर्जुर्मूले रुचकभूषणा ।

गम्भीरव्रणमांसानामर्मणः शेषितस्य च ॥ ९ ॥

मुचुंठीनामक सांडस वारीक दातांचा व सरळ असून त्याच्या मूलभागी दोन वळी केलेली असतात. व ती गंभीरव्रणांतील मांस व अर्ध रोग ( बुबुळावर दाढणारे मांस ) काढल्यावर शिळक राहिलेले मांस काढण्याच्या उपयोगी पडतो.

द्वे द्वादशाङ्गुले मत्स्यतालवद्द्व्योक्तालके ।

तालयन्त्रे स्मृते कर्णनाडीशल्यापहारिणी ॥ १० ॥

तालयंत्रें दोन प्रकारचीं:—एकतालक व द्वितालक. त्यांना आकार माशांच्या खवल्यासारखा व लांबी बारा बोटे असून ती कानांतील शल्य काढण्याच्या उपयोगी पडतात.

नाडीयन्त्राणि सुषिरापथेकानेकमुखानि च ।

स्त्रोतोगतानां शल्यानामामयानां च दर्शने ॥ ११ ॥

क्रियाणां सुकरत्वाय कुर्यान्नाचूषणाय च ।

तद्विस्तारपरीणाहृद्वैश्यं स्त्रोतोऽनुरोधतः ॥ १२ ॥

नाडीयंत्रें पोकळ व एक क्रिया अनेक तोंडांची असून तीं कर्णादि स्रोतसांतील शल्ये व रोग पाहण्याकरितां, शस्त्रक्षारादि क्रियेच्या सोईकरितां व त्वचेंत शिरलेले विष वगैरे चोखून काढण्याकरितां केलेली असतात. त्यांची लांबी, रुंदी व परिघ त्या त्या स्रोतास अनुलक्षून असावीं.

दशङ्गुलार्धनाहातःकण्ठशल्यावलोकने ।

नाडी

कण्ठगत शल्य पाहण्याकरितां जे नाडीयंत्र करावयाचें त्याची लांबी दहा बोटे व परिघ पांच बोटे असावा.

पञ्चमुखच्छिद्रा चतुष्कर्णस्य संद्वयहे ॥ १३ ॥

वारङ्गस्य द्विकर्णस्य त्रिच्छिद्रा तत्प्रमाणतः ।

चतुष्कर्ण वारंग ( बाण वगैरेचा दांडा ) धरण्याकरितां जे नाडीयंत्र करावयाचें त्यास पांच तोंडे ( छिद्रे असावीं ) व द्विकर्ण वारंग धरण्याकरितां जे करावयाचे त्यास तीन छिद्रे असावीं.

वारङ्गकर्णसंस्थानानाहृद्वैर्ध्यानुरोधतः ॥ १४ ॥

नाडीरेवंविधाश्रान्या द्रष्टुं शल्यानि कारयेत् ।

ह्याच जातीच्या दुसऱ्या नाळ्या ज्या शल्यदर्शनार्थ करावयाच्या त्यांचा आकार, लांबी व परिघ वारंगरूपानुरूप असावा.

पद्मकर्णकया मूर्ध्नि सदृशी द्वादशाङ्गुला ॥ १५ ॥

चतुर्थसुषिरा नाडी शल्यनिर्घातिनी मता ।

शल्यनिर्घातिनी नामक ( शल्य हलविणारी ) नाडी ( नाडीयंत्र ) वारा अंगुळे लांब असून तिच्या छिद्रांचा परिघ तीन बोटे असतो व तिचें एक टोक कमळाच्या वाटीसारखें असतें.

अशींसां गोस्तनाकारं यन्त्रकं चतुरङ्गुलम् ॥ १६ ॥

नाहे पञ्चाङ्गुलं पुंसां प्रमदानां पडङ्गुलम् ।

द्विच्छिद्रं दर्शने व्याधेरेकच्छिद्रं तु कर्मणि ॥ १७ ॥

मध्येऽस्य त्र्यङ्गुलं छिद्रमङ्गुलीदरविस्तृतम् ।

अर्धाङ्गुलोच्छिद्रतोद्वृत्तकर्णिकं तु तदूर्ध्वतः ॥ १८ ॥

अर्शयंत्र गोस्तनाकार व चार बोटे लांब असते. पुत्रपांकरितां असल्यास त्याचा परिघ पांच बोटे व स्त्रियांकरितां असल्यास सहा बोटे असतो. व्याधिदर्शनार्थे जे अर्शयंत्र असते ते आरपार असून, जे शस्त्रक्षारादिक्रियेकरितां केले असते त्यास एका बाजूनेच छिद्र असते. अर्शयंत्राच्या मध्यभागी एक तीन बोटे लांब अंगठ्याइतक्या रंदीचे छिद्र असते. अर्शयंत्राच्या वरच्या टोंकास एक अर्धांगुल रंदीचा थोंठ (कांठ) असतो.

शम्यारुच्यं तादृगच्छिद्रं चन्द्रमर्शः प्रपीडनम् ।

मूळव्याधीचे मोड दावण्याकरितां जे नाडीयंत्र असते, ते वर सांगितल्याप्रमाणेच असून त्यास मधले छिद्र मात्र नसते व त्यास शमी अशी संज्ञा आहे.

सर्वथापनयेदोष्टं छिद्रादूर्ध्वं भगन्दरे ॥ १९ ॥

अर्शयंत्राच्या छिद्राचा वरचा कांठ काढून टाकला म्हणजे भगंदरयंत्र होते.

घ्राणावुर्दाशसामेकच्छिद्रा नाड्यङ्गुलद्वया ।

प्रदेशिनीपरीणाहा स्याद्भगन्दरचन्द्रवत् ॥ २० ॥

नाकांतील अर्बुद व मोड भाजण्याकरितां जे नाडीयंत्र करणे ते भगंदरयंत्राप्रमाणेच असून दोन बोटे लांब व तर्जनीइतके जाड असावे व तिला एकच भोक असावे.

अङ्गुलित्राणकं दान्तं वाक्षं वा चतुरङ्गुलम् ।

द्विच्छिद्रं गोस्तनाकारं तद्भ्रूविवृतौ सुखम् ॥ २१ ॥

अंगुलित्राणकयंत्र लाकडाचे किंवा हस्तिदंताचे व गोस्तनाकार असून त्याची लांबी चार बोटे व छिद्रे दोन असावी. त्याचे योगाने दांतखिळी बसली असता तोंड सहज उघडतां येते ( व ते त्या वेळीं दांतांची बोटास इजा होऊं देत नाहीं म्हणून त्यास वरील संज्ञा आहे. )

योनित्रणक्षेपं मध्ये सुषिरं षोडशाङ्गुलम् ।

मुद्रावच्छं चतुर्भित्तमभोजमुकुलाननम् ॥ २२ ॥

चतुःशलाकमाक्रान्तं मूले तद्विकसेन्मुखे ।

योनित्रणक्षेपयंत्र सोळा बोटे लांब, मध्ये पोकळ, कमळाच्या कळीच्या आकाराचे, चार पाकळ्यांचे व चार शलाकांनी युक्त असून त्याजवर एक वरून खाली हलणारे कडे बसविलेले असते व मुळाकडे दावले असता त्याचे तोंड उघडते.

यन्त्रे नाडीत्रणाभ्यङ्गक्षालनाय षडङ्गुले ॥ २३ ॥

वस्तियन्त्राकृती मूले मुखेऽङ्गुलकलायत्वे ।

अमृतोऽकर्णिके मूले निवद्धृदुचर्मणी ॥ २४ ॥

नाडीत्रण धुण्याकरितां व त्यांत तेल सोडण्याकरितां जीं यंत्रे ( पिचकाच्या ) करणे तीं वस्तियंत्राकार सहा बोटे लांब व ज्यांचे

मूलछिद्र अंगुष्ठप्रमाण व तोंड वाटाण्याएवढे अत्रभागी कर्णिकारहित व मूलभागी मऊ नागच्याचा फुगा जोडलेलीं अशीं असावीं.

द्विद्वारा नलिका पिच्छनलिका वोदकोदरे ।

जलोदरांतील पाणी काढण्याकरितां जी नळी करणे ती दुतोंडी असावी किंवा ती मोराच्या पिसाची असली तरी चालेल.

धूमवस्त्र्यादियन्त्राणि निर्दिष्टानि यथायथम् ॥ २५ ॥

धूमयंत्र व वस्तियंत्र इत्यादि यंत्रें त्या त्या प्रकारचीं वर्णिलीं आहेत.

त्र्यङ्गुलास्यं भवेच्छृङ्गं चूपणेऽष्टादशाङ्गुलम् ।

अये सिद्धार्थकच्छिद्रं सुवच्छं चूचुकाकृति ॥ २६ ॥

दूषित रक्तादि चोखून (ओढून) काढण्याकरितां जे शिंग करावयाचे त्याची लांबी अठरा बोटे असून त्याचे अग्रछिद्र एक शिरसाचा दाणा मावण्याजोगें चूचुकाकृति ( व्रीकुचाप्राप्रमाणें ) व चांगले गुळगुळीत दोषण बसविलेले असावे.

स्याद्दशाङ्गुलोऽलावुर्नाहे त्वष्टादशाङ्गुलः ।

चतुस्त्र्यङ्गुलवृत्तास्यो दीतोऽन्तः श्लेष्मरक्तहृत् ॥ २७ ॥

अलावूची (तुंबडीची) लांबी बारा बोटे, परिघ अठरा बोटे व तोंड वाटोळें व तीन चार बोटे परिघाचे असावे. तिच्या आंत कापूस वगैरे पदार्थ पेटविला असता ती कफदूषित रक्त काढून टाकण्याच्या उपयोगी पडते.

तद्भद्र घटी हिता गुल्मविलयोन्नमने च सा ।

घटीयंत्राचा आकार, क्रिया वगैरे तुंबडीसारखाच असून ते गुल्म वितळविण्याच्या व तो वर उचलण्याच्या उपयोगी पडते.

शलाकाख्यानि यन्त्राणि नानाकर्माकृतीनि च ॥ २८ ॥

यथायोगप्रमाणाणि

शलाकानामक यंत्राचे आकार व कर्मे नानाविध असून त्यांचे प्रमाण कार्यांुरूप असते.

तेषामेषणकर्मणि ।

उभे गण्डूपदमुखे

त्यांपैकीं दोहोंचे तोंड गांडुकाप्रमाणें असून त्या रोगस्थान तपासण्याचे उपयोगी पडतात.

स्रोतोभ्यः शल्यहारिणी ॥ २९ ॥

मसूरदलवक्रे द्वे स्यातामधुनवाङ्गुले ।

स्रोतसांतील शल्य काढण्याकरितां ज्या दोन शलाका असतात त्यांचीं तोंडे मधुराच्या डाळीप्रमाणें व लांबी आठ नऊ बोटे असते.

शङ्कुवः पद्म

शंकु सहा असावे.

उभौ तेषां षोडशद्वादशाङ्गुलौ ॥ ३० ॥

व्यूहनेऽह्निफणावक्रौ

त्यांपैकीं दोन सोळा व बारा बोटे लांब असून त्यांचीं तोंडे

सापाच्या फडेसारसीं असतात व ते शल्यादिक इच्छितदिशेकडे वळविण्याच्या उपयोगी पडतात.

द्वौ दशद्वादशाङ्गुली ।

चालने शरपुङ्खास्थौ

दोन शंकु दहा व बारा बोटे लांब असून त्यांनी तोंडे वाणाच्या पिसाच्या (मागल्या भागा) प्रमाणे असतात व ते शल्यादिक चाळविण्याच्या कामां उपयोगी पडतात.

आहार्ये बडिशकृती ॥ ३१ ॥

शांकर्यांच्या [गळाच्या] आकाराचे. दोन शंकु असतात, त्यांचा उपयोग शल्यादिक ओढण्याचे कामीं होतो.

नतोऽप्ये शङ्कुना तुल्यो गर्भशङ्कुरिति स्मृतः ।

अष्टाङ्गुलायतस्तेन मूढगर्भे हरेत् स्त्रियः ॥ ३२ ॥

एत्रभागी वांकलेले व शंकूच्या आकाराचे आठ बोटे लांब एक यंत्र असते, त्यास गर्भशंकु म्हणतात. त्याने स्त्रियेचा गूढगर्भ काढावा. अश्मर्याहरणे सर्पफणावद्धकमयतः ।

मुतखडा काढण्याकरितां जें यंत्र असते तें अग्रभागी सापाच्या फडेसारखें वक्र असते (त्याचें नांवहि सर्पफणाव भाहे).

\*शरपुङ्खमुखं दन्तपातनं चतुरङ्गुलम् ॥ ३३ ॥

शरपुंखमुखनामक यंत्र चार बोटे लांब असून हांत उपटून काढण्याच्या उपयोगी पडते (त्याच्या तोंडाचा आकार वाणाच्या गुंडासारखा असतो.)

कार्पासविहितोष्णीषाः शलाकाः षट् प्रमार्जने ।

धारक्रेदादिक पुसून काढण्याकरितां सहा शलाका असतात, त्यांच्या टोंकांस कार्पास गुंडाळलेला असतो.

पायावासन्नदूरार्थे द्वे दशद्वादशाङ्गुले ॥ ३४ ॥

त्यांपैकीं गुदसंबंधीं जवळच्या किंवा लांबच्या क्रियेकरितां ज्या दोन शलाका असतात त्यांची लांबी अनुक्रमे १० किंवा १२ बोटे असते.

द्वे पट्टसताङ्गुले घ्राणे

नासिकासंबंधीं क्रियेकरितां ज्या दोन शलाका असतात, त्यांची लांबी सहा किंवा सात बोटे असते.

द्वे कर्णेऽष्टनवाङ्गुले ।

व कर्णासंबंधाच्या दोहींची लांबी आठ नऊ बोटे असते.

कर्णशोधनमश्वत्पत्रप्रान्तं स्रुवाननम् ॥ ३५ ॥

कर्णशोधनयंत्राचें तोंड यंत्रातील चमचासारखें असून त्याचा आकार पिंपळाच्या पानासारखा दृश्यतो.

\* ह्या अध्यायाने जीं यंत्रें सांगितलीं आहेत त्यांनींल बहुतेकांचीं चित्रें शेषटीं दिलीं आहेत. भाषांतरांनींल वर्णन वाचून तीं तीं चित्रें पाहिलीं म्हणजे त्याचें स्वरूप चांगले लक्षांत येईल. शरपुंखमुख हें यंत्र दांत उपटण्याचे उपयोगी पडतें म्हणून जें लिहिलें आहे त्याचा अर्थ इतकाच कीं, दांत उपटण्यापूर्वीं तो हलवून घ्यावा म्हणून सोडविण्याकरितां त्याचा उपयोग होतो.

शलाका नाम्बोधानां क्षारेऽग्नी च पृथक् त्रयम् ।

युञ्ज्यात् स्थूलाणुदीर्घाणां

लट्ट, घारीक व लांब अशा क्षार लावण्यासाठी तीन सळ्या व डाग देण्याकरितां अग्नी तीन<sup>\*\*</sup> नांव ओंप घ्यावे. त्यांचा घ्यान-परतें उपयोग करावा.

शलाकामन्त्रवधर्मनि ॥ ३६ ॥

मध्योर्ध्ववृत्तपट्टां च मूले चार्धन्तुसत्रिभामा ।

अंतर्गळांत उपयोगी पडण्यासाठी जी शलाका करतात तिचा दांडा मध्यभागी उभा व वाटोळा असून ती मूळभागी अर्धचंद्राकार असते.

कोलास्थिवलतुल्यास्या नासार्शाऽर्जुनदाहकृत् ॥ ३७ ॥  
नाकातील अर्जुन व गोंड भाजण्यासाठी बोरान्या बीच्या डाळिंबीसारख्या तोंडाची शलाका घ्यावी.

अष्टाङ्गुला निम्नमुखा तिस्रः क्षारौषधक्रमे ।

कनीनीमध्यमानामितरयमानसर्मेर्मुल्यैः ॥ ३८ ॥

क्षार वगैरे लावण्यासाठी आठ बोटे लांबीच्या खोलगट तोंडाच्या तीन शलाका असतात. त्यांचीं तोंडे करंगळी, मयलें बोट व अनामिका (करंगळीजवळचें बोट) यांच्या नखांच्या प्रमाणाचीं असावीं.

स्वंस्वमुक्तानि यन्त्राणि मेढूशुच्यन्ननाद्विषु ।

उत्तरवस्ति व अंजन वगैरेचीं यंत्रें त्या त्या प्रकारणीं सांगितलीं आहेत.

अनुयन्त्राण्यथस्कान्तरज्जुवस्त्राश्व मुद्गराः ॥ ३९ ॥

वर्धन्त्रजिह्वावालाश्च शाखानखमुखद्विजाः ।

कालः पाकः करः पादो भयं हर्षश्च तत्क्रियाः ॥ ४० ॥

उपायवित्प्रविभजेदालोच्य निपुणं धिया ।

लोहचुंबक, दोरी, वक्र, दगड, मोपर (मुद्गर), वादी, आंतडे, जीभ, केंस, झाडाची फांदी, नखें, तोंड, दांत, काल, पाक (पिकणें), हात, पाय, भीति व आनंद हीं उपयंत्रें होत. त्यांचीं निरनिराळीं कामें तजविजीनें पाहून त्याप्रमाणें मोठ्या शहाणपणाने त्यांचा उपयोग करावा.

निर्घातनोन्मथनपूरणमार्गशुद्धिः†

\* डाग देण्याकरितां जांबळाच्या आकाराचा एक खिळा.

† अंतर्गळांत डाग देण्याकरितां जी शलाका करितात तिचा दांडा मध्यभागी असतो (भाषांतरांतील मध्यभागीं याचा संघेच 'उभा व वाटोळा' याचेंकडे नाहीं).

‡ यांनील 'मार्गशुद्धि' शब्दाचा अर्थ रस्ता साफ करणें असा केला आहे, परंतु तेवढ्याचें बालविक अर्थें लक्षांत येणार नाहीं; म्हणून येथें इतकेंच सांगणें जास्त आहे कीं, शरीरातील रस्ते म्हणजे मलमुत्रादिकांचे मार्ग किंवा तद्राहक नव्या, 'अन्मथन' शब्दाचा अर्थ घुसळणें किंवा घुसळण्यासारखी क्रिया करणें, म्हणजे शरीरांत घुड झालेल्या शब्जाला सळई धगेरेनें हलविणें (प्रनस्य शल्यस्य मार्गं शलाकादिभिरालोडनमिति दडनः). संयुक्त शब्दाचा अर्थ इच्छित जागीं टेंपणें (म्हणजे नेणें) असा केला आहे. दडन्याचा मंत्र त्याचा अर्थ ऊर्ध्वीकरण असा होतो.

संव्यूहनाहरणबन्धनपीडनानि ।

आचूपणोजमननामनचालभङ्ग-

व्यावर्तनजुंकरणानि च यन्त्रकर्म ॥ ४१ ॥

हलविणें, पुसळणें, भरणें, रस्ता साफ करणें, इच्छित जागीं ठेवणें, काहन टाकणें, बांधणें, दाबणें, चोखणें, वर उचलणें, खाली बसविणें, नाळविणें, मोढणें, फिरविणें व सरळ करणें हीं गंत्राचीं कामें होत.

निवर्तते साध्ववगाहते च

ग्राह्यं गृहीत्वोद्धरते च यस्मात् ।

यन्त्रेष्वतः कङ्कुमुसं प्रधानम्

स्थानेषु सर्वेष्वधिकारि यच्च ॥ ४२ ॥

ज्या अर्थां करंमुखयेत्र सहज बांत जातें, सहज बाहेर येतें व ज्यास पकडावयाचें त्यास पकडून सहज बाहेर काढून टाकतें, त्या अर्थां आणि सर्वे ठिकाणीं त्याचा उपयोग करतां येतो म्हणून तें सर्व यंत्रांत श्रेष्ठ होय.

## षड्विंशोऽध्यायः

अध्याय २६ वा

अथातः शस्त्रविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां शस्त्रविधीविषयीं अध्याय सांगतो,

षड्विंशतिः सुकमारीरैवटितानि यथाविधि ।

शस्त्राणि रोमवाहीनि वाहुल्येनाङ्गुलानि पट् ॥ १ ॥

सुरूपानि सुधाराणि सुग्रहाणि च कारयेत् ।

अकरालानि सुध्मातसुतीक्ष्णावर्तितेऽयसि ॥ २ ॥

समाहितमुखाम्राणि नीलाम्भोजच्छत्रीनि च ।

नाम्नानुगतरूपाणि सदा सञ्चिहितानि च ॥ ३ ॥

\* स्वोन्मानार्धचतुर्थांशफलान्धैकैकशोऽपि च ।

प्रायो द्वित्राणि युज्जाति तानि स्थानविशेषतः ॥ ४ ॥

\* यांनील 'स्वोन्मानार्धचतुर्थांशफलानि' ह्या पदाचा अर्थ आर्ही दोन्ही टीकाकारांहून फार भिन्न रीतीने केला आहे. हें शस्त्राचें विशेषण आहे. ह्या सामासिक पदांतील अर्धचतुर्थांश ह्या शब्दाचा अर्थ करण्यामध्ये अरुणदत्त तर पुरोपगामीं चुकला आहे व हेमाद्रीने जो अर्थ केला आहे तो जरी भांगच्या संवंधानें चुकीचा नाही तरी फारसा सगुक्तिक नाही. 'अर्धचतुर्थांश' या शब्दाचे एकंदर नील प्रकारचे अर्थ संभवतात. पहिला अर्थ 'साडे निसरा अंश' दुसरा अर्थ 'अटमांश' (अर्ध जें त्याचा चतुर्थांश) व तिसरा अर्थ 'अर्धा किंवा चवथा अंश' (अर्ध वा चतुर्थ वा असा संख्येभयपट बहुव्रीहो समास करून). याप्रमाणें जें तीन अर्थ संभवनीय आहेत, त्यांपैकी अरुणदत्तानें दुसऱ्या प्रकारचा अर्थ केला आहे, परंतु त्यानें जो फलितार्थ दिला आहे तो अगदीं चुकीचा आहे. कारण तो म्हणतो कीं, अंगुलाचा अटमांश म्हणजे. १० टु

पोलाशांनी, चांगल्या लोहारातें शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें केलेलीं, फेंदांवर चालण्यापासलीं, बहुशः ६ अंगुलें लांबीचीं २६ शस्त्रे असावीं. तीं पुरेत आतून चांगल्या भारेचीं व हातातें धरण्यास सुलभ पडतील अशीं करावीं. तीं वाकडीं नसावीं. त्यांचीं पातें मुरीत घट बसविलेलीं असावीं; त्यांचा रंग (पाणी) निळ्या कमळाच्या कांतीसारखा आतून त्यांचें आकार त्या त्या नांवाप्रमाणें

यत. हें कोणत्या गणितानें अरुणदत्तानें काढलें आहे हें त्यांचें त्यास टाऊक. कोणात्याहि संस्कृत प्रयोग पाहिलें तरी ८ यवांचें एक अंगुल घटिलें आढळतें. ह्या मानां ६ अंगुलांचा अटमांश म्हणजे ६ यव होतात. कदाचित् आटांच्या टिकाणीं राहा यवांचें अंगुल घटलें असलें (कारण कित्येकांच्या मतें सतुष यव धरल्यास ते १ अंगुलांत ६ मरतात व निस्तुप धरल्यास अट मरतात) तरी त्या मानां देखील ६ अंगुलांचा अटमांश म्हणजे साडेचार यव होतात; १० टु यव होणाला १३ टु यवांचें १ अंगुल घराचें लगामें. परंतु असें विषम प्रमाण ह्याच नदरे पण दुसऱ्या कोणत्याहि कौटकांत आढळत नाही. तेव्हां अरुणदत्ताचा अर्थ अगदीं चुकला आहे हें उचळ आहे. आतां याच, रीतीनें हेमाद्रीहि चुकला आहे असें म्हटलें असतें. परंतु त्याला सुटण्यास काहीं तरी अवकाश आहे. तो असा कीं, त्यानें जरी १० टु यव असाच फलितार्थ दिला आहे तरी ज्याअर्थी अर्धचतुर्थांश याचा अर्थ अटमांश असा स्पष्ट लिहिला नाही, त्याअर्थी त्या पदाचा 'साडेनिसरा अंश' असाच अर्थ त्यानें केला असेल व ६ यवांचें १ अंगुल घरलें असेल अशी कल्पना केल्यास त्यानें दिलेल्या फलितार्थास बाध येत नाही; कारण ह्या दोन्ही गोष्टी घेऊन चालल्यास ६ अंगुल म्हणजे ३६ यव व त्यांचा साडेनिसरा हिस्सा म्हणजे १० टु यव होतात हें उचळ आहे. वस्तुतः अर्धचतुर्थ याचा अर्थ साडेनिसरा असे हेमाद्रीनें सांगितलें नाहीच. परंतु ह्या दोन्ही टीकाकारांनीं १० टु ही संख्या आणली तरी कोठून याचा विचार करीत असतां वरील दोन प्रकार घेऊन चालल्यास ती निष्पन्न होते असें आम्हांस आढळून आलें; व त्यावरून आमचें असे अनुमान आहे कीं, ह्या दोवांहून पुर्वींच्या टीकाकारानें अर्धचतुर्थ याचा अर्थ संस्कृत पद्धतीस (Idiom) अनुसरून साडेनिसरा असा करून व ६ यवांचें एक अंगुल धरून १० टु यव अशी संख्या काढली असावी व ह्या दोवांहि टीकाकारांनीं ती अजाणतेपणानें आयतीच उचळली असावी. ती कशी निचाली याचा दोषासहि (निदान अरुणदत्तात तरी) पत्ता नसल्यामुळे एक तर अर्धचतुर्थांश याचें अटमांश असें शब्दांतर करून पुरतेपणींच वसला व दुसऱ्यानें त्याचा काहीच पर्याय न देतां फक्त फलितार्थ मात्र देण्यामध्ये आपली जास्त सावधगिरी दाखविली. येथवर टीकाकारांच्या अर्थविषयी व त्यांतील घोटाळांविषयी झालें. आतां अर्धचतुर्थ याच्या तीन वेगळ्या अर्थपैकी प्रस्तुत प्रसंगीं कोणता अर्थ जास्त जुलतो याचा थोडासा विचार करूं. पहिल्यानें साडेनिसरा अंश असा अर्थ घेतल्यास शस्त्राच्या पानाची लांबी सरासरीनें सुमारे १॥ अंगुलें येते; व अटमांश असा अर्थ घेतल्यास तर पाऊण अंगुलच येते; परंतु निरनिराळ्या शस्त्रांच्या पानांचीं जीं पुढें मागे दिलीं आहेत, त्यावरून पाहतां सरासरीचें मान ह्या दोहोंपैकी एकाशींहि मिळत नाही. शिवाय अशा तऱ्हेचें सरासरीचें मान सांगण्यामध्ये कांहीं फायदाहि नाही. यास्तव आर्ही प्रस्तुत पदांचा अर्थ वर सांगितल्यापैकी शेवटच्या प्रकारें केला आहे. त्या अर्थाप्रमाणें कांही शस्त्रांचीं पातें प्रायः त्यांच्य एकंदर लांबीच्या (६ अंगुलांच्या) निम्ने व कांहींचीं चतुर्थांश सरासरीनें असतात. बुद्धिपत्रादि शस्त्रांचा पहिल्या प्रकारांत अंतर्भाव होतो व वीहि-मुखादि शस्त्रांचा दुसऱ्या प्रकारांत अंतर्भाव होतो. इंद्रजी शस्त्रांपैकीं बुद्धिपत्रें पाहूं गेव्यास देखील वरील मानच जवळ जवळ आढळण्यांत येईल.

असावे. तयार झाल्यावर त्यांस सहणिवर लावावें. पानांची लांबी शत्राच्या एकंदर लांबीच्या निम्नं किंवा चौथाई असावी. तीं वेंद्यानें नेहमीं जवळ बाळगून स्थानपरत्वे बहुधा एकाचा, दोहींना किंवा तिहींचा उपयोग करावा.

मण्डलाग्रं फले तेषां तर्जन्यन्तर्नखाकृति ।

लेखने छेदने योज्यं पोथकीशुण्डिकादिपु ॥ ५ ॥

त्यांत मंडलाग्र या नांवाचें शस्त्र सुण्या (पोथकी), पडजीभ (शुंडिका) इत्यादिकांचें लेखन व छेदन करण्याच्या उपयोगी पडतें. त्याच्या पानाची आकृति बंगल्याजवळील चोटा (तर्जनी) च्या नखाच्या मुळाजवळच्या पांढऱ्या भागा (अंतर्नख) सारखी असावी.

वृद्धिपत्रं क्षुराकारं छेदभेदनपाटने ।

ऋज्वग्रमुचते शोफे गम्भीरे च तदन्यथा ॥ ६ ॥

नताग्रं पृष्ठतो दीर्घह्रस्वचक्रं यथाशयम् ।

कापणें (छेद), फोडणें (भेदन) व फाडणें (पाटन) याकरितां चाकूसारखें वृद्धिपत्र नांवाचें शस्त्र असतें. त्याचे दोन प्रकार आहेत. त्वचेवरच्या बुजेवर चालविण्याकरितां सरळ अघ्राचें एक व दुसरें, जीं सूत्र त्वचेपासून खोल असते तिच्याकरितां असून पू वगैरेच्या आशयाप्रमाणें लांब किंवा आंखड तोंडाचें व त्याचें अग्र पाठीकडून वळलेलें असें असावें.

उत्पलाध्यर्धधारारख्ये च्छेदने भेदने

कापण्याकरितां व फोडण्याकरितां उत्पलपत्र व अर्धधार अशीं दोन शस्त्रे असावीं.

तथा ॥ ७ ॥

सर्पास्यं त्राणकर्णार्शच्छेदनेऽर्धाङ्गुलं फले ।

त्याचप्रमाणें कानांतील अर्श कापण्याकरितां सर्पमुखनांवाचें शस्त्र असावें व त्याचें पान अर्धें अंगुळ असावें.

गतेरन्वेषणे श्लक्षणा गण्डपदमुलैपिणी ॥ ८ ॥

नाडीव्रण तपासण्याकरितां गुळगुळीत असून गांडुळ्याच्या तोंडासारख्या तोंडाची कपणी नांवाची सळई असावी.

भेदनार्थेऽपरा सूचीमुखा मूलनिविष्टया ।

फोडण्याकरितां दुसरी एक सळई असावी; तिचें अग्र सुईसारखें असून मागें एक भोक असावें.

वेतसं व्यधने

वेष करण्याकरितां वेतसपत्र नांवाचें शस्त्र असावें.

स्त्राद्ये शरार्यास्यत्रिकूर्चके ॥ ९ ॥

शरारीमुख व त्रिकूर्चक हीं दोन शस्त्रे फासण्या टाकून रफात्राव करण्याकरितां उपयोगी पडतात.

\*कुशाटीवदने स्त्राव्ये द्यङ्गुलं स्यात्तयोः फलम् ।

कुशमुख व आशीमुख ह्या दोन शस्त्रांचीं पानें दोन अंगुले लांबीचीं आसून तीं हि रकघाव करण्याच्या उपयोगी पडतात.

तद्वदन्तर्मुखं तस्य फलमध्यर्धमङ्गुलम् ॥ १० ॥

अर्धचन्द्राननं चैतत

सरेण अंतर्मुखनामक अर्धचंद्रमुख एक शस्त्र आहे, त्याचें पान दीड अंगुळ लांब असावें.

तथाऽध्यर्धाङ्गुलं फले ।

ग्रीहिवक्रं प्रयोज्यं च तच्छिरोदरयोर्द्वये ॥ ११ ॥

ग्रीहिवक्र नांवाच्या शस्त्राचें पान माताच्या आकृतीसारखें असून दीड अंगुळ लांब असतें व तें शिरावेध व उदरवेध करण्याच्या उपयोगी पडतें.

पृथुः कुटारी गोदन्तसदृशार्धाङ्गुलानना ।

तयोर्ध्वदण्डया विध्येदुपर्यस्थानं स्थितं शिराम् ॥ १२ ॥  
कुटारी नामक शस्त्र जाड असून त्याचें पान गादेच्या दांतासारखें व अर्ध बोट रेंदीचें असतें. (त्या कुटारीस दांडा असावा.) तिचा दांडा वर करून हाडावर असणाऱ्या शिरेचा वेध करावा.

ताम्री शलाका द्विमुखी मुखे कुरुवकाकृतिः ।

लिङ्गनाशं तथा विध्येत्

तांब्याची एक सळई असावी. तिचीं दोन्ही टोके तांब्या कोराटीच्या आकाराचीं असावीं. तिचें मोतीविडू दावून बाजें सरकवावा.

कुर्याद्दङ्गुलिशस्त्रकम् ॥ १३ ॥

मुद्रिकानिर्गतमुखं फले स्वर्धाङ्गुलायतम् ।

योगतो वृद्धिपत्रेण मण्डलाग्रेण वा समम् ॥ १४ ॥

तत्प्रदेशिन्यग्रपर्वप्रमाणार्पणमुद्रिकम् ।

सूत्रवद्धं गलस्रोतोरोगच्छेदनभेदने ॥ १५ ॥

घशातील रोग कापण्याकरितां व फोडण्याकरितां अंगुलिशस्त्रनामक शस्त्र करावें. त्याचें पान त्या त्या रोगानुरूप व स्थानानुरूप वृद्धिपत्र किंवा मंडलाग्र यांच्या आकाराचें असून अर्धबोट लांबीचें असावें. तर्जनीच्या पुढल्या; परेंतां बरोबर बरेल अशी एक अंगुठी त्यांच्या मुलाजवळ बसवावी व ती अंगुठी तर्जनीत घातल्यावर तें हळू नये म्हणून सुतानें बांधावें.

\* 'कुशाटीवदने' हा एकच सामासिक शब्द कुशवदन (कुशपत्र) व आटीवदन ह्या दोन शस्त्रांचा वाचक असून अरुणदत्तानें भलत्वाच रीतीनें अन्वय लावून कुशाटीनाम शब्द वदने स्त्राव्ये योजयम् । असा भलत्वाच अर्थ दिल्या आहे. आमचा अर्थ सुशून, वृद्ध वाग्भट व हेमाद्रीची टीका यांना अनुसरून आहे. हा जो अरुणदत्ताचा अन्वय व अर्थ तो डॉ० कुंटे यांनीं झापलेल्या पुस्तकानें आहे. इतर प्रतींतूनहि तो तसाच आहे किंवा कसें हें समजल्याशिवाय ही चूक टीकाकाराची किंवा तद्रूपकाशकाची हें सांगता येत नाहीं.

ग्रहणे शुण्डिकामार्दवीडिशं सुनताननम् ।  
पडगीभ (शुण्डिका) व डोळ्यांतील अर्भरोग ही भरण्याकरिता  
एक गळ (बडिश) असावा. त्याचें टोंक वांकलेलें असायें.  
छेदेऽस्थनां करपत्रं तु खरधारं दशाङ्गुलम् ॥ १६ ॥  
विस्तारे द्यङ्गुलं सूक्ष्मदन्तं सुत्सकृन्धनम् ।  
हाडें कापण्याकरितां तीक्ष्ण धारेची, १० बोटें लांब व २ बोटें  
रुंद अशी एक करवती (करपत्र) असावी; तिला बारीक दांते  
असून नांगली बळकट मूठ असावी.  
स्नायुस्त्रकचच्छेदे कर्तरी कर्तरीनिभा ॥ १७ ॥  
हायु, सुतें व केंस कापण्याकरितां धारण कातरीसारखीच  
एक कातर असावी.  
वक्रर्जुधारं द्विमुखं नखशस्त्रं नवाङ्गुलम् ।  
सूक्ष्मशल्योद्धृतिच्छेदेभेदप्रच्छानलेखने ॥ १८ ॥

नखशस्त्र म्हणून एक शस्त्र असतें; तें नऊ बोटें लांब असून त्यास  
दोन तोंडें असतात. एकाची धार सरळ असते व एकाची वांकडी  
असते. बारीक शल्यें काढणें, नखें कापणें, फोडणें व तुंबडी वगैरे  
लावून रक्त काढण्यासाठीं फासण्या मारणें (प्रच्छान) व खरवडणें  
(लेखन करणें) या कामां ह्याचा उपयोग होतो.

एकधारं चतुष्कोणं प्रवृद्धाकृति चैकतः ।  
दन्तलेखनकं तेन शोधयेदन्तशर्कराम् ॥ १९ ॥  
दंतलेखनक नांवाचें एक चौकोनी शस्त्र असावें. त्याच्या एका  
वाजूस धार, असावी व एक वाजू सुठीसारखी (बोथंट व जाड)  
असावी. त्यानें दंतशर्करे (दांतावर जमणाऱ्या कठिण खपल्या) चें  
शोधन करितात.

वृत्ता मूढदृढाः पाशे तिस्रः सूच्योऽत्र सीवने ।  
मांसलानां प्रदेशानां त्र्यस्त्रा त्र्यङ्गुलमायता ॥ २० ॥  
अत्रमांसास्थिसन्धिस्थव्रणानां द्यङ्गुलायता ।  
त्रीह्रिवक्रा धनुर्वक्रा पकामाशयमर्मसु ॥ २१ ॥  
सा सार्धद्यङ्गुला

शिवण्याकरितां बळकट व लांब नेड्याच्या वाटोळ्या तीन सुया  
असाव्या. त्यांत एक मांसल भागावरील व्रण शिवण्याकरितां त्रिधारी  
असून तीन बोटें लांब असावी; दुसरी अल्पमांसाच्या भागावरील,  
हाडावरील, व सांज्यावरील व्रण शिवण्याकरितां दोन बोटें लांबीची  
असावी आणि तिसरी पकाशय, आमाशय व मर्मस्थानें यांवरील  
व्रणाकरितां धनुष्यासारखी वांकलेली असून अडीच बोटें लांब असावी.  
तिचें मुळ भाताच्या आकाराचें असावें.

सर्ववृत्तास्ताश्चतुरङ्गुलाः ।  
कूर्चो वृत्तैकपीठस्थाः सप्ताष्टौ वा सुबन्धनाः ॥ २२ ॥  
संयोज्यो नीलिकाव्यङ्गकेशशातनकुट्टने ।  
चार बोटें लांबीच्या वाटोळ्या ७ किंवा ८ सुया घेऊन त्या एका  
वाटोळ्या बुडाच्या मुठींत बळकट बसवाव्या; त्यांस कूर्च असें

म्हणतात व त्यांना उपयोग नीलिका (त्वचेचा काळा डाग), वांग  
व चाई (केसगात) या विहाऱांवर गोंदण्याविषीं करतात.  
अर्धाङ्गुलमुखैर्वृत्तीरप्राभिः कण्टकीः स्वजः ॥ २३ ॥  
पाणिभ्यां मध्यमानेन घ्राणात्तेन हरेद्वृत्क ।  
एक रथी (खज) असावी; तिला वाटोळे ८ कांटे असावे;  
त्यांचीं तोंडें अर्धबोट लांब असावीं. ती रथी नाकांत घातून दोन्हीं  
हातांनीं घुपटून रक्त काढण्याच्या उपयोगी पडते.

\*व्यधनं कर्णपालीनां ग्र्युषिकासुकुलाननम् ॥ २४ ॥  
कानाच्या पाळी घेऊन घातिलां लुईच्या कळीसारख्या सुवाचें  
कर्णव्यधननामक एक शस्त्र असावें.  
आराध्राङ्गुलवृत्तास्या तत्प्रवेशा तथोर्ध्वतः ।  
चतुरस्रा तथा त्रिध्वेच्छोर्कं पकामसंशये ॥ २५ ॥  
कर्णपालीं च ब्रह्मलीं

सूत्र पक किंवा थपक आहे हें पाहण्याकरितां आरा नांवाचें  
शस्त्र असावें. त्याचा पुढला अर्धबोट भाग वाटोळा असून बाकीचा  
चौधारी (चतुष्कोण) असावा. फक्त वाटोळा भाग मात्र शोधांत  
शिरवावयाचा. तसेंच कानाच्या जाड पाळीचा वेधहि त्यानेंच  
करितात.

ब्रह्मलायाश्च शस्यते ।  
सूची त्रिभागसुषिरा त्र्यङ्गुला कर्णव्यधनी ॥ २६ ॥  
त्याचप्रमाणें जाड्या पाळीचा वेध करण्यासाठीं तीन अंगुळें  
लांबीची कर्णव्यधनी म्हणून एक सुई अडते; ती मागे सवादोन  
अंगुळें पोळूळ असावी.

जलौकःक्षारदहनकाचोपलनखादयः ।  
अलौहान्यनुशस्त्राणि तान्येवं च विकल्पयेत् ॥ २७ ॥  
अपराणयपि यन्त्रादीन्युपयोगं च यौगिकम् ।  
जळत्रा, क्षार, अग्नि, कांब, दाड, नखें इत्यादि लोखंडावांचून  
होणारीं उपशस्त्रें होत; तीं व दुसरीं यंत्रादिक आपणांस जसजशीं  
पाहिजे असतील तसतशीं करावीं आणि त्यांचा उपयोगहि युक्तीनें  
हा तसा करावा.

उत्पाट्यपाट्यसेच्यैषलैस्त्र्यप्रच्छानकुट्टनम् ॥ २८ ॥  
छेद्यं भेद्यं व्यधो मन्यो ग्रहो दाहश्च तत्क्रियाः ।  
उपटर्णे, फाडणें, शिवणें, तपासणें (नाडीव्रणांची गति), बारीक

\* व्यधनं कर्णपालीनां ग्र्युषिकासुकुलाननम् । असा खरा पाठ अस्त  
अरुणदर्शानं 'व्यधने' व 'सुकुलानना' असा पाठ घेऊन ग्र्युषिकानामक  
एक शस्त्र स्वकपोलकल्पितच दिलें आहे. परंतु या नांवाचें शस्त्र कोणत्याहि  
उपलब्ध ग्रंथांत आढळत नाहीं. कर्णव्यधन नांवाचें शस्त्र मात्र सर्वत्र  
उपलब्ध आहे. वृद्धवाभटान जो शस्त्रांची याद दिली आहे, तीच त्याची  
एक गणना फेळी आहे व हेमाद्रीनेंहि ही गोष्ट लक्षांत आणून आम्हां  
दिश्याप्रमाणेंच अन्वय व अर्थ दिला आहे (किंवा आम्हीच त्यास अनुसरलों  
आहों असें म्हटलें तरी चालेल).

रेषा करणें ( खरवडणें ), फासण्या मारून तुंबडया लावणें, गोंदणें कापणें, फोडणें, टोंचणें ( वेध ), घुसळणें, धरणें आणि जाळणें हीं शस्त्रांचीं कर्म होत.

कुण्डखण्डतनुस्थूलहस्वदीर्घत्ववक्रताः ॥ २९ ॥

शस्त्राणां खरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः ।

बोधटपणा, भग्नत्व ( खंडत्व ), तनुत्व ( पातळपणा ), स्थूलत्व ( जाडपणा ), म्हस्वत्व, दीर्घत्व, वक्रत्व व खांड पडलेलें ( खरधारत्व ) हे शस्त्रांचे आठ दोष आहेत.

छेदभेदनलेख्यार्थं शस्त्रं वृन्तफलान्तरे ॥ ३० ॥

तर्जनीमध्यमाङ्गुष्ठैर्गृह्णीयात्सुसमाहिताः ।

कापणें, फोडणें व रेषा करणें ( खरवडणें ) या कामांकरितां वैद्यनें नोक्या सावधगिरीनें तर्जनी, मधले बोट व अंगठा ह्या तीन बोटांनीं पान व मूठ यांच्यामध्ये शस्त्र धरावें.

विस्त्रावणानि वृन्ताग्रे तर्जन्यङ्गुष्ठकेन च ॥ ३१ ॥

रक्तादिकांचे स्त्राव करण्यासाठीं शस्त्रं तर्जनी व अंगठा या दोन बोटांनीं मुठीच्या अग्रजवळ धरावीं.

तलप्रच्छन्नवृन्ताग्रं ग्राह्यं व्रीहिसुखं सुखे ।

व्रीहिसुखशस्त्राच्या मुठीचे अग्र तळ्हाताखालीं झांकून घेऊन तें तोंडाजवळ धरावें.

मूलेष्वाहरणार्थं तु क्रियासौकर्यतोऽपरम् ॥ ३२ ॥

शल्यादिक बाहेर काढण्याकरितां जें शस्त्र धरावयाचें तें सुळा-जवळ धरावें. तात्पर्य इतकेंच कीं, शस्त्रक्रिया करण्यास जसें सुलभ पडेल तसें शस्त्र धरून काम करावें.

स्यान्नयाङ्गुलविस्तारः सुघनो द्वादशाङ्गुलः ।

क्षौमपत्रोर्णकौशेयदुकूलमृदुचर्मजः ॥ ३३ ॥

विन्यस्तपाशः सुस्यूतः सान्तराणांस्थशस्त्रकः ।

शलाकापिहितास्यश्च शस्त्रकोशः सुसन्नयः ॥ ३४ ॥

शस्त्रें ठेवण्याच्या पिशवीला, शस्त्रकोश असें म्हणतात. तो बारा बोटां लांब व नळ बोटां रुंद असून घट असावा, व किंतान ( क्षौम ), धुवट रेशमी वस्त्र ( पत्रोर्ण ), दुसरी उत्तम रेशमी वस्त्रें ( कौशेय व दुकूल ) व मऊ चामडें यांपैकीं कशाचा तरी केलेला असावा. अडकविण्यासाठीं त्यास एक दोरी लाविलेली असावी. तो चांगला शिवलेला असून आंत शस्त्रें ठेवण्यासाठीं लोंकर घालून प्रत्येक शस्त्राच्या आकारानुषूप लव्हा राखलेल्या असाव्या. आंत बरींच शस्त्रें मावतील असा असून त्याचें तोंड एका कडीनें बंद केलेलें असावें.

जलौकसस्तु सुखिनां रक्तस्त्रावाय योजयेत् ।

ज्यास दुःख सोसण्याची संक्य नाही त्याचें रक्त काढण्याकरितां जळवा लावाव्या.

दृष्टाम्बुसत्स्यभेकाहिशवकोथमलोद्भवाः ॥ ३५ ॥

रक्ताः श्वेता भृशं कुण्णाश्रपलाः स्थूलपिच्छिलाः ।  
इन्द्रायुधविचित्रोर्ध्वराजयो रोमशाश्च ताः ॥ ३६ ॥

सविपा वर्जयित्

नासलेल्या ( दुष्ट ) पाण्यांत व वेदूक, मागे, सर्प यांची कुजलेली भेजे आणि मळ यांनीं दुष्ट झालेल्या पाण्यांत तांबडया, पांढऱ्या, अतिशय काळ्या, भावऱ्या, लट्ट, सुळुकीत व केंपाळ असून ज्यांच्या अंगावर इंद्रानुष्यासारख्या विप्रविचित्र उभ्या रेषा असतात, त्या जळवा विषयुक्त होत; म्हणून त्या घेऊं नयेत.

ताभिः कण्डूपाकज्वरभ्रमाः ।

विपिपित्तास्रगुत्कार्यं तत्र

त्या ( विषयुक्त जळवा ) लाविल्या असतां कंडू, पाक ( ज्वर विकार ), ताप व भ्रम हे विकार होतात. त्या विकारांवर विपनाजक व रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करावी.

शुद्धाम्बुजाः पुनः ॥ ३७ ॥

निर्विषाः शैवलश्यात्रा वृत्ता नीलोर्ध्वराजयः ।

कषायपृष्ठास्तनवङ्गचः किञ्चित्पीतोदराश्च याः ॥ ३८ ॥

स्वच्छ पाण्यांत झालेल्या असून ज्या शेवाळाप्रमाणें सांडव्या रंगाच्या व वाटोळ्या असतात, ज्यांच्या अंगावर निळ्या उभ्या रेषा असून पाठी भगव्या रंगाच्या व पोटां किंचित् पिवळीं असतात, आणि ज्या बारीक म्हणजे सडपातळ असतात, त्या निर्विष असें समजावें. त्या उत्तम होत.

ता अप्यसम्यग्मनात् प्रतंतं च निपातनात् ।

सीदन्तीः सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत् ॥ ३९ ॥

त्याहि ( निर्विष ) चांगल्या रीतीनें न पिळल्यानें व पुष्कळ वेळां लाविल्यानें रक्तमत ( रक्तानें मत ) झाल्या असतील तर लावूं नयेत. त्या पाण्यांत टाकिल्या असतां निश्चेष्ट होतात.

अथेतरा निशाकल्कयुक्तेऽम्भसि परिष्कृताः ।

अवन्तिसोमे तत्रै वा पुनश्चाश्वसिता जले ॥ ४० ॥

लागयेद् घृतमृत्स्तन्यशस्त्ररक्तनिपातनैः ।

पिबन्तीरुज्जतस्कांधाश्च्छाद्येन्मृदुवाससा ॥ ४१ ॥

वर सांगितल्याप्रमाणें परीक्षा करून ज्या चांगल्या असतील त्या घेऊन हळदीचा कल्क घातलेल्या पाण्यांत, कांजीत किंवा ताकांत घालाव्या; पुन्हां पाण्यांत घालून सावध झाल्यावर त्या ज्या जागी लावावयाच्या असतील तेथें तूप अथवा माती किंवा स्तन्य ( व्रीदुग्ध ) लावून किंवा शस्त्रानें रक्त काढून नंतर लावाव्या. रक्त पिऊं लागून त्यांचा पुढला भाग उंच दिवून लागला म्हणजे वर बारीक वस्त्र घालावें.

सम्पृक्ताद्दुष्टशुद्धास्त्राजलौका दुष्टशोणितम् ।

आदत्ते प्रथमं हंसः क्षीरं क्षीरोदकादिव ॥ ४२ ॥

मिसळलेल्या, शुद्ध व दुष्ट रसांतून जळू पाहिल्याने दुष्ट रक्त पित्तं, जसे पाणी घातलेल्या दुधांतून हंसपक्षी दूधान पितो.

दंशस्य तोद्रे कण्ठ्यां वा मोक्षयेद्द्वयमेव वा ताम् ।

पटुतैलाक्तवदनां श्लक्ष्णकण्ठनरूक्षिताम् ॥ ४३ ॥

जळू लाविलेल्या जागी शूल अथवा कंडू उत्पन्न झाल्याप्र ती सोडवावी व तिच्या तोंडास रौध्रव व तेल लाविल्यावर तांतुलाच्या वारीक कांडघाने रूक्ष करून पिळावी (त्यांचे अंग बुळबुळीत अणते त्यामुळे रूक्ष न केल्या तर हात सरेल).

रक्षन् रक्तमदाहूयः सताहं ता न पातयेत् ।

त्या रक्तमत्त न व्हाव्या यास्तव पुन्हां सात दिवसपर्यंत लावू नयेत.

पूर्ववत् पटुता दाढ्यै सम्यग्धान्ते जलौकसाम् ॥ ४४ ॥

जळवा योग्य रीतीने पिळल्या गेल्या म्हणजे पूर्वाप्रमाणे हुपार व दृढ होतात.

क्लमोऽतियोगान्मृत्पुर्वी

अतिशय पिळल्या असतां मरगळल्यासारख्या होतात अथवा मरतात.

दुवर्नान्ते स्तब्धता मद्रः ।

अयोग्यरीतीने पिळल्या गेल्या तर त्या ताढतात व उन्मत्त होतात.

अन्यज्ञानमत्र ताः स्थाप्या घटे मृत्स्नाम्बुगभिणि ॥ ४५ ॥

लालादि कोथनाशार्थं सविषाः सुस्तदन्वयात् ।

लाळ, मळ, मूत्र इत्यादिकांचे कुत्रणें बंद करण्यासाठीं माती व पाणी घातलेल्या निरनिःपळ्या मडक्यांत त्यांस ठेवावे; एकत्र ठेविल्याने लालादिकांच्या संपर्कासुळे त्या विषयुक्त होतात.

अशुद्धौ स्वावयेदंशान् हरिद्रागुडमाक्षिकैः ॥ ४६ ॥

दुष्टरक्ताचा खाव बरोबर न झाला तर ब्रणावर हृद्य, गूळ व मध एकत्र करून लावावी म्हणजे अवशिष्ट दुष्ट रक्ताचा खाव होई लागतो.

शतधौताज्यपिचवस्ततो लेपश्च शीतलाः ।

नंतरं शतधौत तुपाचे बोळे दंशावर ठेवावे आणि दंशावर थंड लेप घावे.

दुष्टरक्तापगमनात्सद्यो रोगरूजां शमः ॥ ४७ ॥

दुष्टरक्त निवून गेल्यावर लागलाच रोग व ठणका कमी होतो.

अशुद्धं चालितं स्थानात् स्थितं रक्तं ब्रणाशये ।

अम्लीभवेत्पुर्णपित्तं तस्मात्तस्त्रावयेत्पुनः ॥ ४८ ॥

स्थानापासून निघालेले अशुद्ध रक्त ब्रणाशयांत राहून दुसऱ्या दिवशीं शिळें झाल्यामुळे पाकोन्मुल (पिकू लागल्याची स्थिति त्यास येते) होतें म्हणून पुनः जळवा लावून तें काढून टाकावे.

युञ्ज्यान्नालाबुधटिका रक्ते पित्तेन दूषिते ।

तासामनलसंयोगात्

पित्तानें दुष्ट झालेले रक्त काढण्यासाठीं अलाबु व घटिका यांचा उपयोग करू नये, कारण त्यांस अम्लीचा संयोग लागतो.

युञ्ज्याच्च कफवायुना ॥ ४९ ॥

कफ व वायु यांनीं दुष्ट झालेले रक्त अलाबु व घटिका यांनीं काढावे.

कफेन दुष्टरुधिरं न शृङ्गेण विनिर्हरेत् ।

रक्तचत्वात्

कफानें दुष्ट झालेले रक्त दाट अगते, म्हणून तें काढण्यासाठीं तुंबडी (शंग) लावू नये.

घातपित्ताभ्यां दुष्टं शृङ्गेण निर्हरेत् ॥ ५० ॥

वायु व पित्त यांनीं दुष्ट झालेले रक्त तुंबडीनें काढावे.

गात्रं बद्धोपरि वृद्धं रज्ज्वा पट्टेन वा समम् ।

स्नायुसन्ध्यस्थिमर्माणि व्यज्ज्मपच्छानमाचरेत् ॥ ५१ ॥

अधोदेशप्रविस्तृतैः पद्दैरुपरिगामिभिः ।

न गाढघनतिर्यग्भिर्न पद्दे पद्मचरेत् ॥ ५२ ॥

ज्या ठिक्राणचे रक्त काढावयाचे असेल त्याच्या दरवा भाग दोरीनें अथवा नवारीनें सर्व ठिक्राणी तारखा दाब पडेल अशा रीतीनें बांधावा; नंतर लाबु, संघि, हाडे व मर्मे सोडून खाळून वर शिखराकार फासण्या मारीत जावे. (खालच्या ओळींत जितक्या फासण्या असतील त्यांहून वरल्या. ओळींत कमी कमी करीत जावे.) त्या फार खोल, दाटीनें व वांकळ्या नसल्या. फासणीवर फासणी माहू नये. अशा रीतीनें फासण्या माहून नंतर प्रच्छान (तुंबडी किंवा घटी अथवा अलाबु लावून रक्त ओढणे) करावे.

प्रच्छानेनैरुद्देशस्थं ग्रन्थितं जलजनमभिः ।

हरेच्छृङ्गादिभिः सुतमसृग्भ्यापि शिराव्यधैः ॥ ५३ ॥

एका जागीं जमलेले रक्त प्रच्छानानें काढावे. गोळेले जळवा लावून, सांचून स्थिर झालेले शंगदिकांनीं व सर्व शरीरांतील रक्त विघडले असतां शिरावैध करून तें काढावे.

प्रच्छानं पिपिडते वा स्यादवगाढे जलौकसः ।

त्वक्स्थेऽलाबुवटीशृङ्गं शिरैव व्यापकेऽसृजि ॥ ५४ ॥

अथवा घट्ट झालेले रक्त प्रच्छानानें काढावे. त्वचेपासून खोल असलेले रक्त काढण्यास जळवा लावाव्या. त्वचेतील रक्त अलाबु, घटी व शंग यांनीं काढावे व सर्वशरीरव्यापि दूषित रक्त काढण्यास शिरावैधच केला पाहिजे.

वातादिधाम वा शृङ्गजलौकोऽलाबुभिः क्रमात् ।

वायु, पित्त व कफ यांच्या स्थानांतील रक्त क्रमानें तुंबडी, जळवा व अलाबु यांनीं काढावे.

सृतासृजः प्रदेहाद्यैः शीतैः स्याद्वायुकोपतः ॥ ५५ ॥

सतोदकण्ठशोफस्तं सर्पिषोऽण्णन सेचयेत् ।

रक्त काढल्यावर थंड लेप केल्यामुळे वायुचा प्रकोप होऊन पीडा (तोद), कंडू व मूज उत्पन्न होते. त्यावर तूप ऊन करून त्याची घडी ठेवावी.

## सप्तविंशतितमोऽध्यायः

अध्याय २७ वा

अथातः सिरान्वयधविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

आतां शिरान्वेध करण्याविषयी अध्याय सांगतो.

मधुरं लवणं किञ्चिदशीतोष्णमसंहतम् ।

पञ्चेन्द्रगोपहेमाविशशलोहितलोहितम् ॥ १ ॥

लोहितं प्रवदेच्छुद्धं तनोस्तेनैव च स्थितिः !

गोड, किंचित् खारट, शीत नव्हे व उष्ण नव्हे असें व फार दाट नसणारे असें असून तांबडे कमळ, इंद्रगोप (कीटविशेष), मंजिष्ठेचा काडा, गेंढ्याचे व सशाचे रक्त यांसारखे लाल जें रक्त असतें तें शुद्ध समजावें. शरीराची स्थिति त्यावरच अवलंबून असते.

तत्पित्तश्लेष्मलैः प्रायो दूष्यते

तै रक्त बहुधा पित्तकर व कफकर पदार्थांच्या सेवनानें विषडते.

कुरुते ततः ॥ २ ॥

विसर्पाविद्राधिप्लीहगुल्माग्निसदनज्वरान् ।

मुखनेत्रशिरोरोगमदतृड्लवणास्यताः ॥ ३ ॥

कुष्ठवातास्रपितास्रकट्वाग्निलोद्गीरणभ्रमान् ।

दुष्ट झालेले रक्त धांवें ( विसर्प ), विद्रधि, प्लीहा, गुल्म, अग्निमांध, ज्वर, मुखरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, मद, तृष्णा, तोंडास खारटपणा, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तपित्त, तिखट व आंबट टेंकरा आणि भ्रम हे विकार उत्पन्न करितें.

शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः ॥ ४ ॥

सम्यक् साध्या न सिध्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः ।

जे रोग सुसाध्य असून शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, इत्यादि प्रकारच्या औषधानीं त्यांची चिकित्सा केली असतांही साध्य होत नाहींत, ते रक्तप्रकोपापासून झाले आहेत असें समजावें.

तेषु स्रावयितुं रक्तमुद्रिकं व्यधयेच्छिराम् ॥ ५ ॥

त्या रोगावर अतिशय कुपित झालेल्या रक्ताचा स्राव करण्यासाठीं शीर तोडावी.

न तूनषोडशातीतसप्तत्यब्दस्रुतासृजाम् ।

अस्त्रिधास्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम् ॥ ६ ॥

गर्भिणीसूतिकाजीर्णपित्तास्रश्वासकासिनाम् ।

अतीसारोद्गारच्छर्दिपाण्डुसर्वाङ्गशोफिनाम् ॥ ७ ॥

स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पत्रसु कर्मसु ।

नायन्त्रितां सिरां विधेःशतिर्यद् नान्यनुत्थितां ॥ ८ ॥

नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्ययिकाद्गदात् ।

सोळा वर्षांपेक्षां कमी, सतरापेक्षां जास्त वयाचा मनुष्य, ज्याचे

एकदां रक्त काडिलें आहे तो, स्नेहपान न केलेला, घाम न काढलेला, अतिशय घाम काढलेला, वातरोगी, गर्भिणी व वायंतीण, आणि अजीर्ण, रक्तपित्त, श्वास, काण्ठ, अतिरार, उदर, वांति, पांडुरोग व सर्वांगाची सूज हे रोग झालेला, यांची व स्नेह प्यालेल्यांची, तसेंच वमनादि पंचक्रमें केल्यावर शीर तोडूं नये. वांधल्यावांचून शिरान्वेध करूं नये. शिरेचा वेध वांकडा करूं नये. न फुगलेली शीर तोडूं नये. तसेंच, जिवावरच्या रोगाशिवाय अतिशय थंडीत, अतिशय ऊन असतां, झपाट्याचा वारा सुटलेला असतां व दग धालेले असतां शीर तोडूं नये.

शिरोनेत्रविकारेषु ललाट्यां मोक्षयेत्सिराम् ॥ ९ ॥

अपाङ्ग्यासुपनास्यां वा

शिरोरोग, नेत्ररोग यांवर कपाळाची अथवा ढोळ्याच्या वाहेरील कोंपऱ्याजवळची किंवा नाकाजवळची शीर तोडावी.

कर्णरोगेषु कर्णजाम् ।

कर्णरोगावर कानापासून निवणारी शीर तोडावी.

नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां

नासारोगावर नाकाच्या बोंडीची शीर तोडावी.

नासाललाटयोः ॥ १० ॥

पीनसे

पीनस रोगावर नाकाची किंवा कपाळाची शीर तोडावी.

मुखरोगेषु जिह्वौष्ठहनुतालुगाः ।

मुखरोगावर रोगानुरूप जिभेची, ओठाची, हनुवटीची किंवा टाळूची शीर तोडावी.

जन्तुध्वंशान्थिषु ग्रीवाकण्ठशङ्खशिरःश्रिताः ॥ ११ ॥

जन्तुच्या वरल्या भागीं ग्रंथी झाले असतां स्थानपरत्वे मान, गळा, कानशील ( शंख ) व ढोकें यांच्या शिरा तोडाव्या.

उरोऽपाङ्गललाटस्था उन्मादे

उन्माद झाला असतां ऊर, ढोळ्याचा बाहेरचा कोंपरा व कपाळ यांच्या शिरा तोडाव्या.

अपस्मृतौ पुनः ।

हनुसन्धौ समस्ते वा सिरां भ्रूमध्यगामिनीम् ॥ १२ ॥

अपस्मारावर हनुवटीच्या सांच्यावर किंवा हनुवटीची किंवा दोन भिंवांच्या मधून जाणारी शीर तोडावी.

विद्रधौ पार्श्वशूले च पार्श्वकक्षास्तनान्तरे ।

विद्रधि व कुशीतील उष्ण यांवर कुशीतील. व खाक व स्तन यांच्यामधील शीर तोडावी.

तृतीयकेंऽसयोर्मध्ये

तिजाऱ्या दिवावर खांद्याजवळची शीर तोडावी.

स्कन्धस्याधश्चतुर्थके ॥ १३ ॥

चातुर्थिके ज्वरावर खांद्याच्या खालील शीर तोडावी.

प्रवाहिकायां शूलिन्यां श्रोणितो द्यङ्गुले स्थिताम् ।

श्लक्ष्णुक्त प्रवाहिकेवर कमरेपासून ( वर ) दोन बोटांवरची शीर तोडावी.

**शुक्रमेढ्रामये मेढ्रे**

\*शुक्ररोग व शिखरोग यांवर शिखाची शीर तोडावी.

**ऊरुणां गलगण्डयोः ॥ १४ ॥**

गंडमाला व गलगंड यांवर मांडीची शीर तोडावी.

**गृध्रस्यां जानुनोऽधस्ताद्दूर्ध्वं वा चतुरङ्गुले ।**

गृध्रसी ( एक वातरोग ) वर ढोंपराच्या खाली किंवा वर चार बोटांवर शीर तोडावी.

**इन्द्रवस्तेरधोऽपच्यां झङ्गुले**

अश्वि [ वातरोगिण ] रोगावर इंद्रवस्तीच्या [ पोटीचा गोळा, खोटेपासून १२ अंगुलांपुढील भाग ] खाली दोन बोटांवर शीर तोडावी.

**चतुरङ्गुले ॥ १५ ॥**

**ऊर्ध्वं गुल्फस्य सक्थ्यतौ**

मांडीच्या श्लेहांत घोळ्यापासून वर चार बोटांवर शिरावेध करावा.

**तथा क्रोष्टुकशीर्षके ।**

गुढीमध्येहि त्याचप्रमाणे शीर तोडावी.

**पाददाहे खुडे हर्षे विपाद्यां वातकण्ठके ॥ १६ ॥**

**चिप्पे च झङ्गुले विध्येदुपरि क्षिप्रमर्मणः ।**

पाददाह, वातरक्त, पादरक्ष, विपादी, वातकंठक आणि नखुडें या रोगांवर पायाच्या अंगठ्याच्या वेंचक्यापासून वर २ बोटांवर शीर तोडावी.

**गृध्रस्यामिव विश्वाच्यां**

विश्वाची [ वातरोग ] वर गृध्रसीप्रमाणे शिरावेध करावा.

**यथोक्तानामदर्शने ॥ १७ ॥**

**मर्महीने यथासन्ने देशेऽन्यां व्यधयेत्सिराम् ।**

वर सांगितलेल्या शिरा न दिसतील तर मर्म सोडून त्याच्या त्याच्या जवळच्या जागेतील दुसरी शीर तोडावी.

**अथ स्निग्धतनुः सज्जः सर्वोपकरणो बली ॥ १८ ॥**

**कृतस्वस्त्ययनः स्निग्धरसान्नप्रतिभोजितः ।**

**अग्नितापातपस्विन्नो जानूच्चासनंसांस्थितः ॥ १९ ॥**

**शुद्धपट्टात्तकेशान्तो जानुस्थापितकूर्परः ।**

**शुश्रिभ्यां वस्त्रगर्भाभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत् ॥ २० ॥**

**दन्तप्रपीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत् ।**

ज्या मनुष्याची शीर तोडावयाची असेल तो बलवान् असावा. ल्हेहपानाने शरीर स्निग्ध झाल्यावर ज्या दिवशी शीर काढावयाची असेल, त्या दिवशी स्वस्तित्वाचन करून ल्हेहयुक्त मांसरस व अन्न [ ल्हेहयुक्त ] भक्षण करून अग्नीच्या तापाने अथवा सूर्याच्या उन्हांने शिवन झाल्यावर सर्व सामग्री तयार करून ढोंपरावर उंचीच्या जागी

त्यांना वगावें, बोण्याभोंवती केंसांच्या खाली मऊ वस्त्र गुंडाळावें. गुडण्यावर हातांची बांधणे टेंकून, दोन्ही हातांत वस्त्राच्या घट्यां धेऊन त्यांनी मानेचे दोन्ही भाग खूप वेगवे, आणि त्यांनी [मनुष्यांनी] हात खावे, घटांनी खोकवे व गाळ फुगवावे.

**पृष्ठतो यन्त्रयेच्चैनं वस्त्रमावेष्टयन्नरः ॥ २१ ॥**

**कन्धरायां परिक्षिप्य नस्यान्तर्वामतर्जनीम् ।**

**एपोऽन्तर्मुखवर्जानां सिराणां यन्त्रणे विधिः ॥ २२ ॥**

दुपत्या मनुष्यांनी त्याच्या पाठीमागे उभे राहून मानेभोंवती वस्त्र गुंडाळून त्यास बांधावें. बांधतेवेळी डाव्या हाताची तर्जनी [ जेवढे खोंचण्याकरितां ] आंत ठेवावी. हा बांधण्याचा प्रकार तांदांत जाणाऱ्या खेरीजकरून बोग्यांतील बाकीच्या शिरा तोडण्याविषयी होय.

**ततो मध्यमयाङ्गुल्या वेद्योऽङ्गुष्ठविमुक्तया ।**

**ताडयेत्**

नंतर वेद्याने ज्या जागी शिरावेध करावयाचा असेल तेथें मध्यमयांगुलीचे अग्र अंगठ्याच्या अग्रजवळ ठेवून. तें [ मधले बोट ] जोरानें काढीं वेळां झाडावें.

**उत्थितां ज्ञात्वा स्पर्शाङ्गुष्ठप्रपीडनैः ॥ २३ ॥**

**कुठार्या लक्षयेन्मध्ये वामहस्तगृहीतया ।**

**फलोद्देशे सुनिष्कम्पं सिरां तद्गच्छ मोक्षयेत् ॥ २४ ॥**

**ताडयन् पीडयेच्चैनं**

स्पर्शाने किंवा अंगठ्याने दाबून ती उटली आहे असे पाहून शिरेच्या बरोबर मध्यावर डाव्या हाताने कुठारी धरावी आणि हात न कांपतां कुठारीच्या पानावर वरच्याप्रमाणे मधले बोट अंगठ्यावरून झाडून शीर काढावी आणि नंतर ती अंगठ्याने दाबून पिळावें.

**विध्येदग्नीहिमुखेन तु ।**

**अङ्गुष्ठेनोन्नमय्याग्ने नासिकासुपनासिकाम् ॥ २५ ॥**

हा प्रकार हाडांवरील शिर तोडण्याचा झाला, आतां नासाजवळील शीर तोडावयाची अवस्थ्यास नाकाची बोडी अंगठ्याने वर दाबून श्रीहिमुखाने तोडावी.

**अभ्युन्नतविद्वष्टाग्रजिह्वस्याधस्तदाश्रयाम् ।**

जिभेच्या खालची शीर काढणे झाल्यास जीभ उलटी वर दुमडून तिचे अग्र वरच्या दातांनी धरल्यावर दाबून तोडावी.

**यन्त्रयेत्स्तनयोर्दूर्ध्वं श्रीवाश्रितसिराव्यधे ॥ २६ ॥**

मानेच्या संबंधाची शीर तोडण्यासाठीं स्तनांच्या वर बांधावें.

**पाषाणगर्भहस्तस्य जानुस्थे प्रसृते भुजे ।**

**कुक्षेरारभ्य मृदिते विध्येद्दूर्ध्वोर्ध्वपट्टके ॥ २७ ॥**

दंडाची ( भुजाची ) शीर तोडावयाची असतां, जेथें तोडावयाची असेल, त्या स्थानाच्या वरच्या अंगास पटा बांधण्याच्या पूर्वी कुशीपासून मर्दन करावें व मुडीत दगड धरण्याविषयी त्यास सांगावें; तसेच हात गुडण्यावर ठेवून लांब करावे.

\* शरीरस्थानातील १ त्या अध्यायाने सांगितलेले नऊ प्रकारचे शुक्र.

विध्येद्भस्तसिरां बाहावनाकुञ्चितकूपरे ।  
वद्ध्वा सुखोपविष्टस्य मुष्टिमद्भुगर्भिणीम् ॥ २८ ॥  
ऊर्ध्वं वेध्यप्रदेशाच्च पट्टिकां चतुरङ्कुले ।  
हाताची शीर तोडाव्याची असतां सुखारानावर वसलेल्या रोग्यास  
हात लांब व सरळ करण्यास सांगून, वेध्यस्थानापासून वर चार  
अंगुठांवर पट्टा बांधावा व त्या मजुस्थाने मुठीत अंगठा घालून ती  
घट्ट आंढळावी.

विध्येद्दालम्ब्रमानस्य बाहुभ्यां पार्श्वयोः सिराम् ॥ २९ ॥  
दोन्ही भुजांनीं खांद्यादिकांस वेळखा मारण्यास सांगून याप्रमाणे  
केल्यावर कुशी [ पार्श्व ] ची शीर तोडावी.

प्रहृष्टे मेहने  
शिश्र ताठ उभे राहिले असतां त्याची शीर तोडावी.  
जङ्घासिरां जानुन्यकुञ्चिते ।  
गुड्या ताठ करून पाय लांब केल्यावर पोटाची शीर तोडावी.  
पदं तु सुस्थितेऽधस्ताज्जानुसन्धेर्निपीडिते ॥ ३० ॥  
गाढं कराभ्यामायुत्फं चरणे तस्य चोपरि ।  
द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिद्गुरुते हस्तवत्ततः ॥ ३१ ॥  
वद्ध्वा विध्येत्सिरां

पायाची शीर तोडण्यासाठीं जमिनीवर पाय घाफ ठेवून  
गुड्यापासून पोटापर्यंत दोन्ही हातांनीं खूप दाबल्यावर त्या पायावर  
दुसरा पाय किंचित् आकुञ्चित करून ठेवावा आणि हाताप्रमाणेच  
वेध्यस्थानापासून चार बोटांवर पट्टा बांधून शिरावेध करावा.

इत्थमनुक्तेष्वपि कल्पयेत् ।

तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रमुपायवित् ॥ ३२ ॥  
ज्या स्थानावद्दल सांगितले नाही, त्या स्थानीं याचप्रमाणे  
तजविनीने पट्टा बांधावा.

मांसले निक्षिपेद्देशे त्रीह्यास्यं त्रीहिमात्रकम् ।  
यवार्धमस्थनामुपरि सिरां विध्यन् कुटारिकाम् ॥ ३३ ॥  
मांसल भागावर शिरावेध करण्यासाठीं त्रीहिमुख शस्त्र भाताच्या  
[ साळी ] इतकेंच आंत भोसकावें. हाडावरील शीर तोडण्यास  
कुटारी अर्धा यव भोसकावा.

सन्यग्विद्धे स्रवेन्द्वारां यन्त्रे मुक्ते तु न स्रवेत् ।  
बरोबर वेध झाला असतां शिरेंतून रक्ताची धार वाहते. परंतु  
पट्टा [ यंत्र ] छुटला असतां धार वाहत नाही.

अल्पकालं वहत्यल्पं दुर्विद्धा तैलचूर्णनैः ॥ ३४ ॥  
बरोबर वेध झाल्यास ( पुढे सांगितलेले ) चूर्ण व तेल यांचा लेप  
केला असतां हि थोडा वेळपर्यंत थोडेंच रक्त वाहतें.

सशस्त्रमतिविद्धा तु स्रवेद्दुःखेन धार्यते ।  
अधिक वेध झाला असतां धार वहातेवेळीं शब्द होतो. आणि  
सोव्या प्रयासाने रक्तसाव बंद होतो.

भीमूच्छ्रायन्त्रशैथिल्यकुण्ठशंखातिवृतयः ॥ ३५ ॥  
क्षामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्यामृतिहेतवः ।  
भीति, घेरी शेंभे, पट्टा रोक हीं, शस्त्र बोथट असणे, अतिभोजन,  
कृशपणा, मालमूद्यादिकांचा वेग शेंभे व पूर्वी स्वेदन न करणे हीं  
रक्तसाव न होण्याचीं कारणे आहेत.

असम्यगस्त्रे स्रवति त्रैलोक्यापनिशानतैः ॥ ३६ ॥  
सागारधूमलक्षणतैलेर्दिद्याच्छिरामुखम् ।  
बरोबर रक्तसाव न झाल्यास वातडिंग, गुंड, भिरी, पिंकी, ह्ज्ज,  
तंगर, गृहधूम [ घेरीसा ], रंभिव व तेल यांचा शिरेंच्या तोंडावर  
लेप करावा.

सम्यक्प्रवृत्ते तैलेन कोष्णेन लवणेन च ॥ ३७ ॥  
योग्य रीतीने रक्तसाव झाला असतां तेल व सैंव व किंचित् ऊन  
करून शिरेंच्या तोंडावर लावावी.

अग्रे स्रवति दुष्टास्त्रं कुसुम्भादिव पीत्तिका ।  
कुसुंभ्यांतून जसा प्रथम पिंयळा रंग बाहेर पडतो; त्याप्रमाणे  
शिरेंतून प्रथम दुष्ट रक्त बाहेर पडतें.

सम्यक् स्रुत्वा स्वयं तिष्ठेच्छुद्धं तदिति नाहरेत् ॥ ३८ ॥  
बरोबर साव होऊन आपोभाप बंद झाला असतां फक्त शुद्ध  
रक्तच शिल्लक राहतें. म्हणून पुनः काढूं नये.

यन्त्रं विमुच्य मूच्छ्रायां वीजिते व्यजनैः पुनः ।  
स्त्रावयेन्मूच्छ्राति पुनस्त्वपरिद्युस्यहेऽपि वा ॥ ३९ ॥  
रोग्यास मूच्छ्रा आली असतां पट्टा सोडून पंध्यानें वारा घाटून  
सावध झाल्यावर पुनः रक्तसाव करावा. पुनः घेरी आली तर दुसऱ्या  
किंवा तिसऱ्या दिवशीं रक्तसाव करावा.

वाताच्छ्रयावारुणं रूक्षं वेगस्त्राव्यच्छफेनिलम् ।  
वायूनें दुष्ट झालेले रक्त काळें, तांबूस, रुक्ष, वेगाने सव्णारे,  
पातळ व फेंसाळ असतें.

पित्तात्पीतासितं विस्त्रमस्कन्धौष्ण्यात्सचन्द्रिकम् ४०  
पित्तापासून दुष्ट झालेले रक्त पिंयळें, काळें व दुर्गंधि असते व  
पित्ताच्या उष्णतेमुळे पातळ असून त्यावर चित्रचित्र रंगाची झांक  
( तवंग ) असते.

कफात्स्निग्धमसृक्षपाण्डु तन्तुमत्पिच्छिलं घनम् ।  
कफानें दुष्ट झालेले रक्त स्निग्ध, भुरकट, बुळबुळीत व दाट असून  
त्यास तार येते.

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्  
दोन दोषांपासून दुष्ट झालेल्या रक्तांत दोहोंचीं लक्षणे असतात.

त्रिदोषं मलिनाविलम् ॥ ४१ ॥  
त्रिदोषानें दुष्ट झालेले रक्त तिहींच्या लक्षणांनीं युक्त असून  
मळकट व गढळ असतें.

अशुद्धं बलिनोऽप्यस्त्रं न \*प्रस्थात्स्त्रावयेत्परम् ।

बलवान् पुष्टपात्रेहि दुष्ट रक्त ५४ तौळ्यापिक्षां जास्त काढूं नये.

अतिशुतो हि मृत्युः स्याद्धारुणा वा चलाभयाः ॥४३॥

कारण फार साव क्षाला भयतां मृत्यु येतो अथवा भयंकर वातरोग ( धनुर्वातादि ) होतात.

तत्रभ्यङ्गरसक्षीररक्तपानानि भेषजम् ।

त्यावर अभ्यंग, मांसररत, दूध व रक्त यांचें पान हें औषध होय.

शुते रक्ते शनैर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना ॥ ४३ ॥

प्रक्षाल्य तैलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम् ।

रक्तलाव झाल्यावर हळूहळू पट्टा सोडून थंड पाण्यानें ती जागा धुवावी; व शिरेच्या तोंडावर तेलचा बोळा देऊन वर पट्टी बांधावी.

अशुद्धं स्त्रावयेद्भूयः सायमह्णचपरेऽपि वा ॥ ४४ ॥

अशुद्ध रक्त पुन्हां संध्याकाळीं किंवा दुसऱ्या दिवशीं काढावें.

लेहोपक्कृतदेहस्य पक्षाद्वा भृशदूषितम् ।

ज्याचें रक्त अत्यंत दुष्ट असेल त्यास स्नेहपानानें चांगला क्षिपध करून १५ दिवसांनीं पुन्हां रक्तमोक्ष करावा.

किञ्चिद्धि शेषे दुष्टास्त्रे नैव दोषोऽतिवर्तते ॥ ४५ ॥

सशेषमप्यतो धार्यं न चातिशुतिमाचरेत् ।

दुष्ट झालेलें रक्त किंचित् शिल्लक राहिलें तरी रोग बळावत नाही, म्हणून थोडें शिल्लक ठेविलें तरी चालेल; परंतु अतिघाव मात्र करूं नये.

हरेच्छृङ्गादिभिः शयं

तें शिल्लक राहिलेलें दुष्ट रक्त तुंबडी, अलाबु, जळवा इत्यादिकांनीं काढावें.

प्रसादमथवा नयेत् ॥ ४६ ॥

शीतोपचारपित्ताक्षक्रियाशुद्धिविशोषणैः ।

दुष्टं रक्तमनुद्रिक्तमेवमेव प्रसादयेत् ॥ ४७ ॥

किंवा थंड उपचार, रक्तपित्ताची चिकित्सा, वमनविरेचनादि शोधन व लंघन [ उपवासादि ] यांनीं तें रक्त शुद्ध करावें. तसेंच दुष्ट असून फारसें प्रदूषित न झालेलें रक्त अशाच रीतीनें शुद्ध करावें.

रक्ते त्वतिष्ठति क्षिप्रं स्तम्भनीमाचरोत्क्रियाम् ।

रक्तलाव वेद न होईल तर तावडतोव स्तम्भनक्रिया [ पुढें सांगितलेली ] करावी.

रोधप्रियङ्गुपन्नङ्गमावयष्ट्यां ह्यगैरिक्तैः ॥ ४८ ॥

मृत्कपालाञ्जनक्षौममपीक्षीरित्वगङ्गुरैः ।

विचूर्णयेद्भ्रमणसुखं पद्मकादिहिमं पिबेत् ॥ ४९ ॥

लोम्र, गव्हाला, पतंगाचें लांकूड, उडीद, ज्येष्ठीमध, गेरू, माती, खापर, सुरमा, तागाची राख, वड, पिंपळ इत्यादि क्षीरी वृक्षांची साल व मोड [ पारंग्याचे अंकुर ] यांचें चूर्ण ब्रणावर दडपावें. तसेंच

\* येथें प्रस्थ शब्दानें ५४ तोंळे व्यावयचि; कारण "वसने च विरेके च तथा रक्तवमोक्षणे । सार्द्धत्रयोदशपलं प्रस्थमादुर्मनीषिणः"

पत्रादि गंगातील औषधांना द्विग\* थावा [ म्हणजे रक्तलाव वेद होतो. ] .

तामेव वा सिरां विध्येद्वाध्वान्नस्मादनन्तरम् ।

सिरामुखं च त्वरितं दृढेत्तत्रशलाकया ॥ ५० ॥

अथवा तीव्र शीर पूर्वाच्या विधाच्या जवळून खालच्या अंगास पुन्हां तोडून लांगलेंन शिरेचें तोंड तापलेल्या यकट्टेनें डागवें.

उन्मार्गागा यन्त्रनिपीडनेन

स्वस्थानमायान्ति पुनर्न यावत् ।

दोषाः प्रदुष्टा रुधिरं प्रपचा-

स्तावद्धिताहारविहारमाक्रु स्यात् ॥ ५१ ॥

दुष्ट दोऊन रक्तांत आलेले वातादि दोष पट्ट्याच्या दावानें चंचल ( रस्ता सोडून भलतीकडे जाणारे ) होतात. ते पुन्हां आपापल्या स्थानीं परत येईपर्यंत रक्त काढलेल्या मनुष्यानें पश्यानें असावें. ( हितकारक आहार व विहार सेवन करावें. )

नात्युष्णशीतं लघु दीपनीयं रक्तेऽपनीते हितमन्नयान् ।

तदा शरीरे ह्यनवस्थितास्त्रमग्निर्विशोषाद्वितिरक्षणीयः ॥ ५२ ॥

रक्तमोक्ष केल्यावर शरीरांत रक्ताचें अनवस्थितत्व ( कांहींसें रक्ताचें चंचलत्व ) असल्यामुळें विशेषतः अग्नीचें रक्षण करणें जरूर असतें. याकरितां फार उष्ण नव्हे व फार शीत नव्हे असें हलकें, अग्नि प्रदीप्त करणारे अन्न व पान मनुष्यास पथ्य होय.

प्रसन्नवर्षेन्द्रियसिन्द्रियार्थानिच्छन्तमव्याहतपक्तुवेगम् ।

सुखान्वितं पुष्टिवलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति ॥ ५३ ॥

ज्या पुष्ट्याचें रक्त शुद्ध आहे त्याच्या अंगाचा वर्ण व इंद्रियें टक्करीत असतात. ज्ञानेंद्रियांचे व कर्मेन्द्रियांचे विषय सेवन करण्याची त्यास इच्छा होते. त्यास नियमानें चांगली भूक लागते आणि तो पुष्ट निरोगी, पुष्ट ( लड ) व शक्तिमान् असतो.

## अष्टविंशोऽध्यायः

### अध्याय २८ वा

अथातः शल्याहरणाविधिमध्यायं शल्यास्यायामः ।

आतां शरीरांतील शल्ये बाहेर काढण्याविषयीं अध्याय सांगतो.

वक्रक्षुतिर्यग्धूर्धाधः शल्यानां पञ्चधा गतिः ।

वांकडी, सरळ, तिकस, वर व खालीं अशी पांच प्रकारची शल्याची गति असते.

ध्यामं शोफं रुजावन्तं स्ववन्तं शोणितं मुहुः ॥ १ ॥

अभ्युद्गतं बुद्बुदवत्पिटिकोपाचितं व्रणम् ।

\* औषध रात्रभ थंड पाण्यान भिजत ठेऊन दुसरे दिवशीं गाळून घेतलें म्हणजे त्यास 'हिम' किंवा 'शीत कपाय' म्हणतात.

मृदुमांसं विजानीयादन्तःशल्यं समासतः ॥ २ ॥

ज्या व्रणांत शल्य असतें तो काळसर, गुजलेखा, वारंगार रफा लवणारा, बुडबुड्यासारखा वर उचललेला, वारीक पुढ्यांनीं युक्त असून त्याचें मांस मऊ असतें व आंत ठणका भरतो. हें शशल्य व्रणाचें संज्ञेपानें लक्षण सांगितलें.

विशेषाच्चवर्गते शल्ये विवर्णः कठिनायतः ।

शोफो भवति

आतां स्थानपरतें विशेष लक्षणें-शल्य त्वचेंत गेलें असल्यास त्वचेद्वन भिन्न वर्णाची, कठिण व विस्तीर्ण अशी सूज येते.

मांसस्थे चोपः शोफो विवर्धते ॥ ३ ॥

पीडनाक्षमता पाकः शल्यमार्गो न रोहति ।

शल्य मांसांत असल्यास दाह होतो, सूज वाढते, त्या जागीं दाब सोसत नाही, जागा पुवळगास येते आणि शल्याचा मार्ग भरून येत नाही.

पेय्यन्तरशते मांसप्रातवच्छ्रयथुं विना ॥ ४ ॥

दोन पेशींच्या मध्ये शल्य गेलें असतां मांसांतल्याप्रमाणेंच लक्षणें असतात, परंतु सूज नसते.

आक्षेपः स्नायुजालस्य संरम्भस्तम्भवेदनाः ।

स्नायुगं दुर्हरं चैतत्

शल्य ल्हायूंत गेलें तर स्नायुजालाला आचके येऊन तें ताठलें व तेथें खुपल्यासारखी व दुसऱ्या तऱ्हेची वेदना होते. हें शल्य काडणें फार कठिण.

सिराधमानं सिराश्रिते ॥ ५ ॥

शिरेंत शल्य गेलें म्हणजे ती फुगते.

स्वकर्मगुणहानिः स्यात्स्रोतसां स्रोतसि स्थिते ।

(कंठादि) स्रोतांत शल्य गेलें असतां त्यांच्या क्रिया व गुण यांत कमतरता पडते.

धमनिस्थेऽनिलो रक्तं फेनयुक्तमुद्गिरयेत् ॥ ६ ॥

निर्याति शब्दवान् स्याच्च हल्लासः साङ्गवेदनः ।

धमनींत शल्य गेलें तर वायु फेसाळ रक्त बाहेर टाकितो व शब्द करीत बाहेर येतो, पशाशीं जडजळतें व सर्व अंग ठणकतें.

सङ्घर्षो बलवान्स्थिसन्धिप्राप्तेऽस्थिपूर्णाता ॥ ७ ॥

अस्थींच्या संघीत\* (पोटरी, हात, बरगळ्या वगैरे ठिकाणचे हाडांचे जोड) शल्य गेलें असतां फारच सललें व दोहोंमधील अवकाश नाहीसा होऊन भरल्यासारखें वाटतें.

नैकरूपा रुजाऽस्थिस्थे शोफः

हाडांत शल्य गेलें असतां अनेक प्रकारच्या वेदना होतात व सूज असते.

तद्वच्च सन्धिगे ।

चेष्टानिवृत्तिश्च भवेत्

शरीरसंधीत (गुडवा, कोंपर, वंक्षण, गुल्फ इत्यादि) शल्य गेलें असतां वरचीच लक्षणें असून संधीचें चलनवलन बंद होतें.

आटांपः कोष्ठसंश्रिते ॥ ८ ॥

आनाहोऽनशक्नुनमृत्रदर्शनं च व्रणानने ।

विद्यान्मर्मगतं शल्यं मर्मविद्रोपलक्षणैः ॥ ९ ॥

कोठ्यांत शल्य गेलें असतां आंत गुरगुर शब्द होतो, पोट फुगते, व्रणाच्या तोंडीं अन्न, मल व मूत्र हीं दिरूं लागतात. मर्माचा श्रेय केला असतां जीं लक्षणें होतात तींच लक्षणें मर्मांत शल्य गेलें असतां होतात.

यथास्वं च परिस्त्रावैस्त्वयादिषु विभावयेत् ।

त्वचादिकांत गेलेलीं शल्यें त्यांच्या त्यांच्या छावावरून ओळखावीं (जसेः अस्थींत शल्य गेलें असतां मज्जा ढवते, त्वचेंत लय, सिरांत रक्त, इ०.)

रुह्यते शुद्धदेहानामनुलोमस्थितं तु तत् ॥ १० ॥

वमनविरचनानीं ज्यांचें शरीर शुद्ध झालें आहे, त्यांचें शल्य अनुकूल स्थितींत राहिलें असल्यास व्रण आपोआप भरून येतो.

दोषकोपाभिधातादिक्षोभाद्भूयोऽपि वाधते ।

तेच दोषांच्या कोपानें किंवा आघातानें त्या स्थळीं क्षोभ झाला असतां पुनः सल्लें लागतें.

त्वङ्मण्ड्रे यत्र तत्र स्युरभ्यङ्गस्वेदमर्दनैः ॥ ११ ॥

रागस्यदाहसंरम्भा यत्र चाज्यं विलियते ।

आशु शुण्यति लेपो वा तत्स्थानं शल्यवद्भवेत् ॥ १२ ॥

त्वचेंतील शल्य नष्ट (सांपडेनासें) झालें असल्यास तें कोणत्या जागीं आहे हें पाहण्याकरितां पुडील उपाय होत. अभ्यंग, स्वेद व मर्दन केलें असतां ज्या ठिकाणीं तानडपणा, वेदना, दाह व सल्लें हीं होतात व जेथें तूप ठेविलें असतां इतर भागापेक्षां पूर्वीं कितळें व जेथें लाविलेला लेप लवकर सुकतो तेथें शल्य आहे असें समजावें.

मांसप्रनष्टं संशुद्ध्या कर्शनाच्छ्रुथतां गतम् ।

क्षोभाद्भाग्गादिभिः शल्यं लक्षयेत्

मांसांतील शल्य नष्ट झालें असेल तर वमनविरचनानें कृशत्व आणावें म्हणजे शिथिल झाल्यामुळे तें सल्लें लागून ठाली, वेदना, दाह इत्यादि उत्पन्न होतात, त्यांवरून त्या ठिकाणीं शल्य आहे असें समजावें.

तद्वदेव च ॥ १३ ॥

पेय्यस्थिसन्धिकोष्ठेषु नष्टं

त्याचप्रमाणें पेशी, अस्थींचे संधि व कोठा यांत नष्ट झालें शल्य कोठें आहे तें पाहावें.

\* संस्कृत वैयकान्त संधि (संधि) दोन प्रकारचे धरितातः अस्थिसंधि व शरीरसंधि. त्यांपैकीं दुसरे प्रसिद्धच आहेत [उदये, कोपर, सुना वगैरे ह्या प्रसिद्ध भागांसिरीज जे अस्थींचे परस्पर संयोग (की ज्यांना नितानताळीं नांवें दिलेलीं नाहीत) ते अस्थिसंधि होत.]

अस्थियु लक्षयेत् ।

अस्थनामभ्यन्नस्वेदन्नधपीडनमर्दनैः ॥ १४ ॥

अस्थीत नष्ट झाले असेल तर अभ्यंजन (तेल लावणे), स्वेद, बांधणे, दाबणे व मर्दन यांनी अस्थीचा क्षोभ करून जेथे लाली वगैरे लक्षण होतील तेथे शल्य आहे असे समजावे.

प्रसारणाकुञ्चनतः सन्धिघनष्टं तथास्थिवत् ।

संधीत नष्ट झालेले शल्य संधीच्या प्रसरणाने व आकुंचनाने व्हावे अस्थीविपर्ययं सांगितलेल्या उपायाने जाणावे.

नष्टे स्नायुशिरास्तोतो धमनीष्वधसमे पथि ॥ १५ ॥

अश्वयुक्तं रथं खण्डचक्रसरोरप्य रोगिणम् ।

शीघ्रं नयेत्ततस्तस्य संरम्भाच्छल्यमादिशेत् ॥ १६ ॥

हायु, शिरा, स्तोत्रे व धमन्या यांत शल्य नष्ट झाले असेल तर त्या रोग्यास तुटण्या चाकांच्या घोड्यांच्या गाडीत घालून ती गाडी डॅचसखल रस्त्याने खर वेगाने चालवावी. म्हणजे सर्व अंगाचा क्षोभ होऊन तें सल्लू लागते. त्यावरून त्या ठिकाणी शल्य आहे असे जाणावे.

मर्मनष्टं पृथङ्गुणोक्तं तेषां मांसादिसंश्रयात् ।

मर्म हीं मांसादिकांच्या आश्रयाने आहेत. यास्तव त्यांत नष्ट झालेलीं शल्ये ओळखण्याचे उपाय निराळे सांगितले नाहीत, तीं त्या त्या उपायांनी जाणावीं.

सामान्येन तशल्यं तु क्षोभिण्या क्रियया सरुक् १७

नष्ट शल्य ओळखण्याची सामान्य रीति हीच की, क्षोभ करणाऱ्या क्रियेने ज्या ठिकाणी वेदना उत्पन्न होतील त्याच ठिकाणी शल्य आहे असे समजावे.

वृत्तं पृथु चतुष्क्रोणं त्रिपुटं च समासतः ।

अदृश्यशल्यसंस्थानं व्रणाकृत्या विभावयेत् ॥ १८ ॥

शल्य दिशत नसेल तर त्याची आकृति वायोळी, पसरट, चौधारी किंवा त्रिधारी आहे हे त्या व्रणाच्या आकृतीवरून समजावे.

तेपासाह्रणोपायौ प्रतिलोमानुलोमिकौ ।

तीं काढून टाकण्याचे उपाय दोन प्रकारचे, प्रतिलोम व अनुलोम. \*

अर्वाचीनपराचीने निर्हरेत्तद्विपर्ययात् ॥ १९ ॥

सुखाहार्यं यतश्चिच्छत्वा ततस्तिर्यग्गतं हरेत् ।

खाली गेलेले वर व वर गेलेले खाली ओढून काढावे. शल्य तिरपे गेले असेल तर जिकडून काढण्यास सुलभ पडेल तेथे व्रण करून तें काढावे.

शल्यं न निर्घात्यमुरःकक्षावह्णणपार्श्वगम् ॥ २० ॥

प्रतिलोममनुचुण्डं छेद्यं पृथुमुखं च यत् ।

\* प्रतिलोम रीतीने शल्य काढणे म्हणजे तें ज्या दिशेने शरीरांत शिरले असेल त्याच्या उलट दिशेने काढणे व अनुलोम म्हणजे तें ज्या दिशेने गेले असेल त्याच दिशेने वाहेर काढणे.

कर, सांक (बगळ), अडगंभि व कुशी (बगळ्या) यांत शिरलेले, प्रतिलोम गेलेले, अनुचुण्ड (ज्याने तोंड वर आलेले नाही तें), छेद्य (कापण्यासारखें) व ज्याने तोंड जाड आहे तें हीं शल्ये उपटण्यासाठीं हलवूं नये.

नैवाहुरेद्विशल्यघ्नं नष्टं वा निरुपद्रवम् ॥ २१ ॥

शल्य काढले अशांत मनुष्य घरेल असे वाटत असेल तर आणि नष्ट शल्यापासून काही इजा नसेल तर शल्य मुळीच काडूं नये.

अथाहुरेत्करप्राप्यं करेणैव

हातांत धरून उपटतां येण्यासारखें शल्य हातानेंच काढावे.

इतरत्पुनः ।

दृश्यं सिंहाह्मिकरवर्मिकर्कटकाननैः ॥ २२ ॥

जे हातांत निवण्यासारखें नसून दिसत असेल तें सिंहमुल, सर्पमुल, मकरमुल, वर्मिमुल व कर्कटमुल या शब्दांनी काढावे.

अदृश्यं व्रणसंस्थानाद्ग्रहीतुं शक्यते यतः ।

कङ्कभृङ्गाह्मकुररशारीवायत्ताननैः ॥ २३ ॥

तसेच अदृश्य असून व्रणांत शत्रू वाटून त्यानें घरतां येण्यासारखें असेल तर तें कंकमुल, भृंगमुल, कुरमुल, शारीमुल आणि काक-मुल या स्वस्तिकयंत्रांनी काढावे.

सन्दंशाभ्यां त्वगादिस्थं

त्वचादिकांतील शल्य चिमट्यांनी (जे दोन चिमटे यंत्रांच्यावांत सांगितले आहेत) काढावे.

तालाभ्यां सुषिरं हरेत् ।

पोळ शल्य असल्यास दोन तालयंत्रांनी काढावे.

सुशिरस्थं तु नलकैः

पोळ स्थानांतील शल्य नाडीयंत्रांनी काढावे.

शेषं शेषैर्यथायथम् ॥ २४ ॥

बाकीचीं शल्ये बाकीच्या यंत्रांनी युक्तीने काढावीं.

शस्त्रेण वा विशस्यादौ ततो निर्लोहितं व्रणम् ।

कृत्वा घृतेन संस्वेद्य बद्ध्वाऽऽचारिकमादिशेत् ॥ २५ ॥

अथवा पूर्वी शब्दाने मांसादिक कापून नंतर शल्य काढावे व मग व्रणांतील रक्त बंद झाले म्हणजे तुपांने शेकून व्रण बांधावा व ज्वेदविधि सांगितल्याप्रमाणे आहारविहार करण्यास रोग्यास सांगावे.

शिरास्नायुविलसं तु चालयित्वा शलाकया ।

शिरा व हायु यांस चिकटलेले शल्य सबद्धने प्रथम चालवून नंतर काढावे.

हृदये संस्थितं शल्यं त्रासितस्य हिमाम्बुना ॥ २६ ॥

ततःस्थानान्तरं प्रातमाहरेत्तद्यथायथम् ।

हृदयांत शल्य राहिले असतां थंड पाण्याने त्यास त्रस्त करून (थंड पाण्याने आकुंचन झाल्यामुळे शल्य दुसरीकडे सरकते.) शल्य दुसऱ्या स्थानी गेले असता त्या स्थानाप्रमाणे योग्य उपायांनी तें बाहेर काढावे.

यथामार्गं दुराकर्षमन्यतोऽप्येवमाहरेत् ॥ २७ ॥

शल्य ज्या मार्गानं गेले तया मार्गानं काढणें कठिण असल्यास दुसरीकडून काढावें.

अस्थिदष्टे नरं पद्भ्यां पीडयित्वा विनिर्हरेत् ।

हाडांतील शल्य दिसत असेल तर त्या मनुष्यास पायांनी दावून धरून नंतर शल्य काढावें.

इत्यशक्ये सुबल्लिभिः सुमृहीतस्य किङ्करैः ॥ २८ ॥

या उपायांनी न निघाल्यास रोग्यास ह्मण बळकट चाकरांकडून घट धरवून शल्य उपटावें.

तथाप्यशक्ये वारङ्गं वक्त्रीकृत्य धनुर्ज्यया ।

सुवद्धं वक्त्रकटके वध्नीयात्सुसमाहितः ॥ २९ ॥

सुसंयतस्य पश्चाद्भ्यां वाजिनः कशयाथ तम् ।

ताडयेदिति मूर्धानं वेगेनोन्नमयन् यथा ॥ ३० ॥

उद्धरेच्छल्यम्

इतर्हेहि करून शल्य न निघेल तर त्याचें मागील टोंक ( दांबा )

वांढून धनुष्याच्या दोरीनं घट बांधून ती दोरी चार पाय व मान वांधून जखडलेल्या घोड्याच्या ओठाळीस जपून लवकर वांधावी; नंतर घोड्यास चाबकाचा असा फटका मारावा कीं त्यासरसा त्यानें ढोक्यास दिसका घेऊन तें उचलल्याबरोबर त्या जोरानें शल्य उपटेल.

एथं वा शाखायां कल्पयेत्तरोः ।

किंवा दरच्याप्रमाणें वांकविलेल्या झाडाच्या खांदीस वांधून ती सोडावी म्हणजे त्या जोरानें शल्य उपटून वर येईल.

वद्धा दुर्बलवारङ्गं कुशाभिः शल्यमाहरेत् ॥ ३१ ॥

वारंग दुर्बल असेल तर दर्मादिकांच्या दोरीनं वांधून उपटावें.

श्वयथुशस्तवारङ्गं शोफमुत्पीडच युक्तितः ।

वारंगावर सूज आलेली असेल तर दोहों बाजूनी सूज दर दावून शल्य उपटावें.

मुद्गराहतया नाड्या निर्घातान्नुण्डितं हरेत् ॥ ३२ ॥

उत्तुंडित शल्यावर नाडीयंत्र ठेवून मोगन्यानें ठोकून हलवावें आणि नंतर उपटावें.

तैरेव चानयेन्मार्गसामार्गोन्नुण्डितं तु यत् ।

मार्ग सोडून जें उत्तुंडित झालें असेल त्यास मुद्गरादिकांनी मार्गावर आणून नंतर काढावें.

मृदित्वा कार्पिनां कर्णं नाड्यास्येन निगृह्य वा ॥ ३३ ॥

शल्य्यास कांटे असतील तर तें मोडून किंवा नाडीमुखयंत्राने धरून उपटावें.

अयस्कान्तेन निष्कर्णं विवृतास्यमुजुस्थितम् ।

ज्यास फांटे नाहीत तें व ज्याचें तोंड उघडें आहे तें व सरळ-पणांनं राहिलेलें असें शल्य लोहचुंबकानें काढावें.

पक्काशयगतं शल्यं विरेकेण विनिर्हरेत् ॥ ३४ ॥

पक्काशयांत गेलेलें शल्य विरेकाने काढून टाकावें.

दुष्टवाताविपस्तन्यरक्ततोयादि चूपणैः ।

दुष्टवायु, विप, स्तन्य ( खोदुग्ध ), रक्त व पाणी हीं चूपणांनं ( तोंडांनं अथवा यंत्रानं चोखणें ) काढावीं.

कण्ठस्रोतोगतं शल्ये सूत्रं कण्ठे प्रवेशयेत् ॥ ३५ ॥

विसेनात्ते ततः शल्ये विसं सूत्रं समं हरेत् ।

घशांत शल्य अडकलें असेल तर कमळाच्या देडीस दोरा बांधून दोरा व देडी घशांत घालावी व त्यास शल्य अडकलें म्हणजे दोन्ही सारखीं ओढावीं.

नाड्याश्लितापितां कृत्वा शलाकामस्थिरीकृताम् ३६  
आनयेज्जातुषं कण्ठात्

लाखेचें शल्य घशांत अडकलें असेल तर प्रथम एक नळी घशांत घालावी. नंतर त्या नळींतून लोखंडाची तापलेली शलाका घशांत घालावी, व त्यास ती लाख चिकटली कीं, त्या सळईवर पाणी सोडून ती निववावी म्हणजे ती लाख घट होऊन त्या सळईबरोबर बाहेर येते.

जतुदिग्धामजातुपम् ।

शल्य लाखेचें नसेल तर त्याच सळईस लाख लावावी म्हणजे त्या लाखेस शल्य चिकटून बाहेर येतें. [ बाकी प्रकार पूर्वीप्रमाणें. ]  
केशोन्मुक्तेन पीतेन द्रवैः कण्ठकामाक्षिपेत् ॥ ३७ ॥

सहसा सूत्रवद्धेन वमतः

माशांचा वेगरे कांटा घशांत अडकला असल्यास केंसांच्या झुबक्यास दोरा बांधून पातळ पदार्थाबरोबर तो प्यावा म्हणजे एकदम वांती होऊन तो कांटा केंसांत गुंतून बाहेर येतो.

तेन चैतरत् ।

गुंतवळ घशांत अडकले असतील तर कांट्यास दोरा बांधून तो पातळ पदार्थाबरोबर प्यावा म्हणजे त्याचप्रमाणें निघतील.

अशक्यं मुखनासाभ्यामाहर्तुं परतो लुङ्क्ते ॥ ३८ ॥

तोंडांतून व नाकांतून काढणें अशक्य असेल तर मागें ढकलून कोठ्यांत न्यावें.

अपदानस्कन्धघाताभ्यां घ्रासशल्यं प्रवेशयेत् ।

घांस अडकला असेल तर पाणी प्यावें अथवा खांद्यावर बुक्या माराच्या म्हणजे तो आंत जातो.

सूक्ष्माक्षित्रणशल्यानि क्षौमवालजलैर्हरेत् ॥ ३९ ॥

ढोळ्यांतील व ढ्रणांतील वारीक शल्ये रेशीम, केंस व पाणी यांनी काढावीं.

अपां पूर्णं विधुनुयादवाकिशरसमायतम् ।

वामयेदामुखं भस्मराशौ वा निखनेन्नरम् ॥ ४० ॥

पाण्यांत बुडाल्यामुळे ज्याच्या पोटांत व छातींत पाणी भरलें असेल त्यास उलटा टांगून शौके वाचे, किंवा वमन देऊन ओकवावें अथवा गळ्यापर्यंत राखाडीच्या राशींत पुरावें.

कर्णस्त्रुपूर्णे हस्तेन मथित्वा तैलचारिणी ।  
क्षिपेदधोमुखं कर्णं हन्याद्वा। चूपयेत् वा ॥ ४१ ॥

कान पाण्यानें भरला असोळ, तर तेल व पाणी एकत्र करून हातानें डबडून कानांत पालावे, किंवा कान उघडा करून वर मारावे अथवा नळीनें पाणी ओहून घ्यावे.

कीटे स्रोतोगतं कर्णं पूरयेत्पुण्याम्बुना ।  
शुक्तेन वा सुखोष्णेन मृते क्लृप्तहरो विधिः ॥ ४२ ॥

कानांत किडा शिरला असोळ तर पाण्यांत भीठ पालून ते कानांत पालावे किंवा शुष्क मुखोष्ण करून पालावे. अशा रीतीनें किडा गेला म्हणजे कर्णसावावरील क्रिया करावी. ( उ. थ. ० १८ पहा. )

जातुपं हेमरूप्यादिधातुजं च चिरस्थितम् ।  
ज्वमणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलीयते ॥ ४३ ॥

लाव व हुवर्ण, हरे इत्यादि धातु यांचे शल्य शरीरांत फार दिवस राहिले तर ते शरीरांतील उष्णतेनें बहुतरकरून वितळते.

\* मृद्रेणुद्गारुशृङ्गास्थिदन्तवालौपलानि न ।  
विपाणवेण्वयस्तालदारुशल्यं चिरादपि ॥ ४४ ॥  
प्रायो निर्भुज्यते तद्धि पचत्याशु पलासुजी ।

माती, कळक, लांकूड, शिंग, हाड, दांत, केंस ( डुकरादिकांचे ), दगड हीं शल्ये वितळत नाहीत; शिंग, वेळू, पोलाद, नारळ वगैरेंची कट्टी व लांकूड यांचे शल्य पुष्कळ दिवसांनींहि वितळत नाही. ते बहुतकरून शरीरांतील उष्णतेनें वांकडे होतें, व वांकडे झाल्यामुळे क्षोभ उत्पन्न करून मांस व रक्त यांचा पाक करितें ( आणि पाक झाल्यावर पुढावरोवर बाहेर येतें. )

शल्ये मांसावगाढे च स देशो न विदह्यते ॥ ४५ ॥  
ततस्तं मर्दनस्वेदशुद्धिकर्षणवृंहणैः ।  
तीक्ष्णोपनाहपानान्नघनशस्त्रपादाङ्गनैः ॥ ४६ ॥  
पाचयित्वा हरेच्छल्यं पाटनैपणभेदनैः ।

मांसांत शल्य खोल गेले तर तेथे दाह होत नाही, यासाठीं मर्दन, स्वेद, विरेचन, लंघन, वृंहण, तीक्ष्ण उपनाह ( पोटीस ), तीक्ष्ण अन्नपान व जवळ जवळ फासण्या मारणे या उपायांनीं ती जागा पिकवून, फाडून, तपासून व फोडून शल्य बाहेर काढून टाकावे.

\* यांतील मृद्रेणु इत्यादि श्लोकार्थापुढें कुंटे यांनीं टापलेल्या पुस्तकांत एक श्लोकार्थ फाजील पडल्यामुळे अर्थ वगैरेर लागत नाही; कारण त्यान मृत् शब्द दोनदां येतो. हें फाजील श्लोकार्थ ( शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे मृन्मयानि वा ) शुद्ध वाग्भटांतून घेतलेले क्षेपक आहे. शुद्ध वाग्भटांत मात्र ते फाजील नाही; कारण तेथील प्रथारचना भिन्न असून त्यांत मृन्मयशल्याची पुनरुक्ति होत नाही. अरुणदत्ताने ( किंवा हेमाद्रीनें ) हें श्लोकार्थ घेतल्याचें त्याच्या टीकेवरून दिसत नाही; सबच ही तत्प्रकाशकाची नजरचुक दिसते. तसेंच, कुंटे यांच्या पुस्तकांतील मृद्रेणु इत्यादि श्लोकार्थांत दोनदां 'च' बदल 'न' पाहिले; म्हणजे त्यांचा संबंध वरील श्लोकार्थांतील 'विलीयते' या क्रियापदाकडे लावितां येतो.

शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेद्य बहुरूपताम् ॥ ४७ ॥  
तैस्तेरुपाथैर्मतिमात्रं शल्यं विद्यात्तथा हरेत् ।  
शल्यं, प्रदेश ( रतनागादि ) व यंत्र ( स्वस्तिहादि ) यांच्या नावाप्रकाराविषयी विचार करून त्या त्या उपायांनीं शल्यांनीं परीक्षा करावी व तसें तें हलकेंचें काढावे.

## एकोनविंशोऽध्यायः

### अध्याय २९ वा

अथातः शस्त्रकर्मविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः ।

धातां शस्त्रक्रिया करण्याविषयी अध्याय सांगतां.  
व्रणः सज्ञायते प्रायः पाकाच्छुष्यथुपूर्वकात् ।  
तमेवोपचरन्तेरुमाद्रक्षन्पाकं प्रयत्नतः ॥ १ ॥  
सुशीतलेपसेकास्त्रमोक्षसंज्ञोऽधनादिभिः ।

बहुतरकरून प्रथम सूज येऊन नंतर तिचा पाक झाल्यावर व्रण होतो, यासाठीं मोठ्या प्रयत्नानें पाक होऊं न देण्याकरितां थंड लेप, थंड परिपेक, रक्त काढणे, विरेचन इत्यादिकांनीं लुजेवरच प्रथम उपचार करावे. ( म्हणजे व्रण होणार नाही. )

शोफोत्पोऽल्योष्णरूक् चामः सवर्णः कठिनः स्थिरः । २  
जी सूज थोडी असते, आणि जीत उष्णता व वेदना कमी असून जी त्वचेसारख्या वर्णाची, कठिन व स्थिर ( दाबली असतां आंताळ पुढाचें चलन हातास लागत नाही ) ती आम ( कच्ची ) आहे असें समजावे.

पच्यमानो विवर्णस्तु रागी बस्तिरिवाततः ।  
स्फुटतीव सनिस्तोदः साङ्गमर्दविजृम्भिकः ॥ ३ ॥  
संरम्भारुचिदाहोपातुड्वज्वरानिद्रितान्वितः ।  
स्त्यानं विष्यन्दयत्याज्यं व्रणवत्स्पर्शान्स्थः ॥ ४ ॥  
जी सूज त्वचेहून भिन्न वर्णाची, लाल, पाण्यानें भरलेल्या पालाळी-प्रमाणें ताणलेली, जीत फुटल्यासारखी वेदना व अंग मोडणे, जाभिया, तडफटड, भरुचि, दाह, जळजळ, तुष्णा, ताप, सोंप न येणे हीं लक्षणे असून जीवर पट तूप ठेविलें असतां वितळतें व प्रणाप्रमाणेंच जिवाहि स्पर्श सहन होत नाही, ती सूज पच्यमान अवस्थेत [ पिरत असलेली ] आहे असें समजावे.

पक्वेऽल्पवेगता ग्लानिः पाण्डुता वल्लिंसंभवः ।  
नामोऽन्तेपूजतिर्मध्ये कण्डूशोफादिमार्दवम् ॥ ५ ॥  
मृष्टे पूयस्य सत्रारो भवेद्वस्ताविवाग्भसः ।  
सूज पक्व झाली असतां वेदना कमी होतात, सूज म्लान, पांडुर वर्णाची ( लाली कमी होते ) होते. तीवर सुरकुत्या पडतात, फडा वसतात व मध्यभाग उंच होतो; कंडू, सूज, इत्यादि विकार कमी

होतात; आणि स्पर्श केला अस्तां नस्तीत जसा पाण्याचा संचार (चलन) होतो त्याप्रमाणे पुवाचा संचार होतो.

शूलं नर्तेऽनिलाद्वाहः पिप्ताच्छोफः कफोदयात् ॥ ६ ॥

रागो रक्ताच्च पाकः स्यादतो दोषैः सशोणितैः ।

वायूचांचून शूल नाही; पिप्ताशिवाय दाह नाही, कफाखेरीज सूज नाही; व रक्ताशिवाय लाली नाही; म्हणून तीन दोष व रफ हीं असल्याशिवाय पाक (पाकांत वर सांगितलेली चारी लक्षणे असतातच) होत नाही.

पाकेऽतिवृत्ते सुपिरस्तनुत्वग्दोषभक्षितः ॥ ७ ॥

वलीभिराचिताः श्यावः शीर्यमाणतनूरुहः ।

शोधाचा पाक होऊन कांहीं दिवस झाले म्हणजे सर्व भाग पुवळ्यामुळे शोध पोकळ व काळा होतो, वरची त्वचा पातळ होते, त्यावर सुरकुत्या पडतात व वरचे केंस गळून लागतात.

कफजेषु तु शोफेषु गम्भीरं पाकमेत्यसृक् ॥ ८ ॥

पक्कालिङ्गं ततोऽस्पष्टं यत्र स्याच्छीतशोफता ।

त्वद्वसावर्ण्यं रुजोऽल्पत्वं घनस्पर्शत्वमस्त्ववत् ॥ ९ ॥

रक्तपाकमिति ब्रूयात्तं प्राज्ञो मुक्तसंशयः ।

कफजन्य शोफांत (सुजेंत) त्वचेपासून दूर (खोल) फक्त रक्ताचाच पाक होतो, त्यामुळे पूर्वी सांगितलेली पक्क शोफाचीं लक्षणे अस्पष्ट असतात. सूज त्वचेपासून निराळ्या रंगाची नसून दुसडुस कमी असते व तो भाग दगडासारखा कठिण लागतो, अशा शोफास वैद्याने निःसंशय रक्तपाक आहे असे समजावें.

अल्पसत्त्वेऽवले वाले पाके चात्यर्थमुद्धते ॥ १० ॥

दारणं मर्मसन्ध्यादिस्थिते चान्यत्र पाटनम् ।

भिन्ना, अशक व बाल, अशा मनुष्याच्या शोफाचें व अतिशय पक्क झालेल्या शोफाचें क्षारादिकांनीं विदारण करावें, शस्त्रानें करूं नये; तसेंच मर्म, सांधे इत्यादि ठिकाणच्या शोफाचें दारणच करावें; बाकी ठिकाणां शस्त्रानें फाडावें.

आमच्छेदे शिरास्त्रायुष्यापदोऽसृगतिच्छ्रुतिः ॥ ११ ॥

रुजोऽतिवृद्धिर्दरणं विसर्पो वा क्षतोद्भवः ।

अपक्क छुजेचें पाटन केलें तर शिरा व स्नायु यांस फार इजा होते, रक्ताचा फार होतो, वेदना वाढते, व्रणाचें मुख विस्तृत होतें किंवा क्षतजन्य विसर्प (धावें) होतो.

तिष्ठन्नन्तः पुनः पूयः शिरास्नायवसृगामिषम् ॥ १२ ॥

विवृद्धौ दहति क्षिप्रं तृणोलपमिवानलः ।

तसेंच जर पू आंत तसाच राहिला (पाटन करून काढला नाही), तर तो वाहून शिरा, स्नायु, रक्त व मांस यांस जाळतो, जसा अग्नि गवताची रांग (प्रतान) जाळतो तसा.

यच्छिन्नच्याममज्ञानाद्यश्च पकमुपेक्षते ॥ १३ ॥

श्वपचाविव विज्ञेयौ तावन्निश्चितकारिणौ ।

अज्ञानानें जो भागशोफाचा छेद करितो व जो पक्काची अपेक्षा करितो, ते दोघेहि अविचारी चांडाळ आहेत, असें समजावें.

प्राक्स्रक्कर्माणश्रेष्ठं भोजयेदन्नमातुरम् ॥ १४ ॥

पानपं पाययेन्मद्यं तीक्ष्णं यो वेदनाक्षमः ।

शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी रोग्यास हितकारक अन्न खावयाच घालावें; जो गथगी अगून दुःख सोसत नयेल त्यास तीक्ष्ण मद्य पाजावें.

न मूर्च्छत्यन्नसंयोगान्मत्तः शस्त्रं न बुध्यते ॥ १५ ॥

भोजन केल्यामुळे त्यारा घेरी येत नाही व मद्यानें अंमल आला म्हणजे शस्त्र लागण्यानें ज्या वेदना होतात त्या त्यास समजत नाहीत.

अन्यत्र मूढमर्साश्ममुखरोगोदरातुरान् ।

मूढगर्भ, मुखरोग, सुतखडा व उदर यांनीं पीडित झालेल्यांना मात्र भोजन व मद्यपान वर्ज्य.

अथाहृतोपकरणं वैद्यः प्राङ्मुखमातुरम् ॥ १६ ॥

संमुखो यन्त्रयित्वाशु न्यसेन्मर्मादि वर्जयन् ।

अनुलोमं सुनिशितं शस्त्रमापूयदर्शनात् ॥ १७ ॥

सकृदेवाहरेत्तच्च

वैद्यानें यंत्रशस्त्रादि सर्व साहित्य तयार करून पुर्वें तोंड केलेल्या व हातपाय बांधलेल्या रोग्याच्या समोर बसावें; नंतर मर्मादिक वर्ज्य करून खूप पाजवून तीक्ष्ण केलेलें शस्त्र लवकर एकदांच पू दिसेर्येत भोंसकावें व तसेंच एकदम बाहेर काढावें.

पाके तु सुमहत्यपि ।

पाटयेद् द्यङ्कुलं सम्यग्द्यङ्कुलत्र्यङ्कुलान्तरम् ॥ १८ ॥

एषित्वा सम्यग्गोषण्या परितः सुनिरूपितम् ।

अङ्कुलीनालवालेर्वा यथादेशं यथाशयम् ॥ १९ ॥

फार मोठा जरी पाक असला तरी २ बोटे चांगले फाडावें व दुसऱ्या जागी फाडणें झाल्यास पहिल्या व्रणापासून २ किंवा ३ चोटांवर फाडावें. दुसरा व्रण करण्यापूर्वी जागा व पुवाचा आशय यांच्या मानानें एषणी, बोट, कमळाची देडी व केंस यांपैकी कोणत्या तरी पदार्थानें पुवाचा सर्व बाजूंनीं चांगला शोध करून जागा व पुवाचा आशय पाहून त्या वेतानें दुसरा व्रण करावा.

यतो गतां गतिं विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च ।

तत्र तत्र व्रणं कुर्यात्सुविभक्तं निराशयम् ॥ २० ॥

आयतं च विशालं च यथा दोषो न तिष्ठति ।

शोथांत जिकडे जिकडे पोकळी (नाडीव्रण) दिसेल व जेथें जेथें उंचकटा दिसेल तेथें तेथें व्रण करावा. त्याच्या कडा वांकड्या-तिकड्या (कुरडुल्यासारख्या) नसाऱ्या. आंत पुवाचा शेष राहू देऊं नये. तसेंच तो लांब व रुंद व जेणेकरून आंत पू न राहिल असा असावा.

शौर्यमाशुक्रिया तीक्ष्णं शस्त्रमस्वेदवेपथुः ॥ ११ ॥

असंमोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते ।

धैर्यं, हातचलाखी, शक्तीचें तीक्ष्णत्व, घाम न येणें, हात न कापणें व न घाबरतां बुद्धि स्थिर राहणें, हे गुण शस्त्रक्रिया करतांना वैद्याच्या बंधीं थसावे लागतात.

\*तिर्यक् छिन्द्याल्ललाटभ्रूदन्तवेष्टकजत्रुणि ॥ २२ ॥

कुक्षिकक्षाक्षिक्कटौष्टकपालगलवङ्गणे ।

कपाल, भिवया, हिरडया, सरी ( छातीचें मधलें हाड ), कूर, खांक, डोळ्याच्या खळग्याच्या कडा, भोंठ, माल, गळा व अडरांभि इतक्या ठिकाणीं तिरकस कापावें.

अन्यत्र च्छेदनात्तिर्यक् शिरास्त्रायुविपाटनम् ॥ १३ ॥

वरच्याशिवाय दुसऱ्या ठिकाणीं तिरकस कापल्यानें शिरा व सायु तुटतात.

शस्त्रेऽवचारिते वाग्मिः शीताम्भोभिश्च रोगिणम् ।

आम्बास्य परितोऽङ्गुल्या परिपीड्य व्रणं ततः ॥ १४ ॥

क्षालयित्वा कषायेण प्रोतेनाम्भोऽपनीय च ।

गुग्गुल्वगुग्गुसिद्धार्थाहिङ्गुसर्जरसान्वितैः ॥ २५ ॥

धूपयेत्पटुषड्ग्रन्थानिम्बपत्रैर्धृतप्लुतैः ।

शस्त्रक्रिया केल्यावर रोग्यास गोड बोलून व त्याच्या अंगावर थंड पाणी शिंपून सावध केल्यावर व्रणासभोंवतीं बोटांनें दाबावें. नंतर त्वंभक पदार्थाच्या कषायानें व्रण धुवून फडक्याच्या बोळ्यानें कोरडा केल्यावर गुग्गुळ, अगळ, शिरस, हिंग, राळ, सैधव, वेखंड व कुडलिवाचीं पानें हे पदार्थ तुपाशीं मिसळून त्याचीं व्रणास धुरी घाबी.

तिलकल्काज्यमधुभिर्यथास्वं भेषजेन च ॥ १६ ॥

दिग्धां वर्तिततो दद्यात्तैरवाच्छादयेच्च तम् ।

\* येथें जत्रु शब्दाचा अर्थ गळ्याखालचीं दोन हांडें असा जो अर्थ धागही पुर्वीच्या आशुतीत दिला होता, तो हल्लींच्या कोशांवरून. मोनियर बुडल्यमप्रभृति आधुनिक विद्वानांनीं केलेल्या कोशांत या शब्दाचा अर्थ गळ्याचीं हांडें (collar bones or clavicles) असा दिल्यामुळें धाजपर्यंत आमचीहि तशीच समजूत होती; परंतु या शब्दाचा वास्तविक अर्थ 'छातीचें मधलें हाड' (इंग्रजीत Sternum) असा होतो अशी आतां आमची खात्री झाली आहे; याचें कारण असें कीं, सर्व वैद्यक ग्रंथांत जत्रु हा शब्द नेहमीं एकवचनी येतो (जसें वा. शा. ४, २ ऊर्ध्वनु जत्रोः नि. १५, २२ जत्रुरायम्यं व नि. १५, ३६ जत्रोरूर्ध्वं इ.) गळ्याच्या दोन हाडांस उद्देशून जर तो लाविला असता तर द्विवचनी पाहिजे होना. चरकांत व बृह्म साम्भटांत तर जत्रु हें हाड एकच आहे असें अस्मिगणनेमध्ये स्पष्ट सांगितलें आहे. (वृ. वा. शा. अ. ५) शिवाय त्यांत व सुश्रुतांत वसक या नांवाचीं जीं दोन हांडें सांगितलीं आहेत तीं त्यांच्या स्थानावरून व आकृतीवरून गळ्यापासून खांद्यापर्यंत असणाऱ्यां जीं clavicle नांवाचीं दोन हांडें तींच होत, असें उघड दिसतें. अक्षक हें नांव clavicles या हाडांस शोभतेहि (अक्ष म्हणजे फांसा). काहीं काव्यांमध्ये घूढजत्रु हें विशेषण पुरुषांना लाविल्लें आढळतें व तेथें टीकाकार जत्रु याचा अर्थ 'ग्रीवाघूळ' असा करितात; हेंहि बरील अर्थास उचितें.

ज्या ज्या व्रणांवर जीं जीं औषधें सांगितलीं असतील तीं व शिळांचा कल्क, मध आणि तूप यांचा वातीय लेप करून तीं वात व्रणांत घालावी, मंतर त्याच औषधांनीं व्रण झांकावा (त्याच औषधांनीं लुगदी करून व्रणावर बसवावी).

घृताक्तैः सक्तुभिश्चोर्ध्वं

त्यांनंतर ताळूया पिठांत तूप घालून त्याची गोळी वर बसवावी.

घनां कचलिकां ततः ॥ २७ ॥

निधाय युक्त्या वधीयात्पट्टेन सुसमाहितम् ।

पार्श्वे सव्येऽपसव्ये वा नाधस्तात्त्रैव चोपरि ॥ २८ ॥

नंतर वर फडक्याची जाड घडी टेंगून जपून युक्तीनें वरून फडकें लपेटून त्याची गांठ दाब्या किंवा उजव्या मानुष घाबी; खाली किंवा वर देऊं नये.

शुचिसूक्ष्मदृढाः पट्टाः कचल्यः सविकेशिकाः ।

धूपिता मृदवः श्लक्षणा निर्वलीका व्रणे हिताः ॥ २९ ॥

व्रगासंबंधीं सर्व फडकीं स्वच्छ, तलम सुताचीं व वक्रकट अजारी; आणि घड्या व वाती मऊ, गुळगुळीत व धुरी दिलेल्या असून त्यांत सुरकुत्या नसाव्या, म्हणजे त्या चांगल्या.

कुर्वीतानन्तरं तस्य रक्षां रक्षोनिपिद्धये ।

बालि चोपहरेत्तेभ्यः

नंतर रोग्यास पिशाचादिकांचा उपद्रव न व्हावा म्हणून त्याची रक्षा (मक्षिका, कृमि, हवेतील दोष इत्यादिकांपासून रक्षण) करावी व पिशाचादिकांस बळी घावा.

सदा मूर्ध्नावधारयेत् ॥ ३० ॥

लक्ष्मीं गुहामतिगुहां जटिलां ब्रह्मचारिणीम् ।

वचां छत्रामतिच्छत्रां दूर्वा सिद्धार्थकानापि ॥ ३१ ॥

तुळस (लक्ष्मी), शाल्पिपर्णा, पृथिवर्णा, जटामांसी, ब्राह्मी (ब्रह्मचारिणी), वेखंड, बालंतशोप, बडीशोप (अतिच्छत्रा), दूर्वा व शिरस हे पदार्थ त्यानें नेहमीं डोक्यावर धारण करावे.

ततः स्नेहदिनेहोक्तं तस्याचारं समादिशेत् ।

नंतर स्नेहपानाच्या दिवशीं करावयास सांगितलेले (उष्णोदकोपचारीत्यादित्यादि) उपचार त्यास करावयास सांगवे. (सू. अ. १६ श्लो. २५-२७ पहा.)

दिव्वास्त्रमो व्रणे कण्डूरागरुशफपूयकृत ॥ ३२ ॥

दिवसां निजल्यामुळें व्रणांत कंड, लाली, वेदना, सूज व पू हीं होतात.

स्त्रीणां तु स्मृतिसंस्पर्शदर्शनैश्चलितस्युते ।

शुक्ले व्यवायजान् द्रोपानसंसर्गेष्वप्यवाप्नुयात् ॥ ३३ ॥

स्त्रियांच्या स्मरणानें, रपशांनं व त्यांस पाहिल्यानें शुक्र स्वस्थानापासून चलित होऊन खवले असतां त्यांच्या प्रत्यक्ष संसर्गावांचूनहि मैथुनापासून होणारे विकार रोग्यास होतात (याकरितां त्यांचें स्मरण, स्पर्श व दर्शन करूं नये).

भोजनं तु यथासात्म्यं यवगोधूमपष्टिकाः ।  
 मसूरमुद्गदुवरीजीवन्तीसुनिपण्णका ॥ ३४ ॥  
 बालमूलकवार्ताकतण्डुलीयकवास्तुकम् ।  
 कारवेल्लककर्कोटपटोलकटुकाफलम् ॥ ३५ ॥  
 सैन्धवं दाडिमं धात्री घृतं तप्तहिमं जलम् ।  
 जीर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्रवोत्तरम् ॥ ३६ ॥  
 भुञ्जानो जाङ्गलैर्मांसैः शीघ्रं व्रणमपोहति ।

यव ( साव ), गहू, साठीतांडूळ, मछरा, मूग, टुरी, हरणदोधी, कुरडूची भाजी, कोंबळा मुळा, वांगे, तांदुळजा, चाकवत, काररें, करदोली, परवर, छुटकीचें फळ, सैधव, डालिंब, भावळकांठी, तूप, तापदून निवालेलें पाणी, जुन्या साळीचा भात यांपैकीं ज्यास जे सात्म्य असतील ते पदार्थ स्निग्ध, अल्प [ वेतानें गित ], उष्ण ( ऊन ) व द्रवरूप कल्ल जांगलमांसाबरोबर जो सेवन करितो तो लवकरच व्रणापासून मुक्त होतो.

अशितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम् ॥ ३७ ॥  
 अजीर्णं त्वानिलादीनां विभ्रमो बलवान् भवेत् ।  
 ततः शोफरुजापाकदाहानाहानवाप्नुयात् ॥ ३८ ॥

योग्य वेळीं, वेतानें, हितकारक पदार्थ भक्षण केले म्हणजे त्यांचें सहज पचन होतें. अजीर्ण झालें तर वातादि दोष फारच प्रकुपित होतात व सूज, वेदना, पाक, दाह, पोट फुगणें, हे विकार उत्पन्न होतात.

नवं धान्यं तिलान्माषान् मद्यं मांसं त्वजाङ्गलम् ।  
 क्षीरेक्षुविकृतीरम्लं लवणं कटुकं त्यजेत् ॥ ३९ ॥  
 यञ्जान्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुरु शीतलम् ।  
 वर्गोऽयं नवधान्यादिर्त्रिणिनः सर्वदोषकृत् ॥ ४० ॥

नवें धान्य, तीळ, उडीद, मद्य, जांगल नव्हे असें मांस, दूध व लंस यांचे पदार्थ आंबट, खारट व तिखट हीं व्रणी मनुष्यानें वर्ज्य करावीं; व तसेंच यांशिवाय जे पदार्थ मलावरोध करणारे, विदाही, जड व थंड असतील तेहि वर्ज्य करावे. हा नवधान्यादि वर्ग व्रणी मनुष्याला सर्व दोष ( वात, पित्त, कफ ) करणारा आहे.

मद्यं तीक्ष्णोष्णरूक्षाम्लमाद्यु व्यापादयेद्ब्रणम् ।

मद्य हें तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष व आंबट आहे, त्यामुळे तें फार लवकर व्रणास दूषित करितें.

वालौशीरिश्च वीज्येत न चैनं परिघट्टयेत् ॥ ४१ ॥

न तुदन्न च कण्डूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत् ।

स्निग्धवृद्धिजातीनां कथाः शृण्वन्मनःप्रियाः ॥ ४२ ॥

आशावान् व्याधिमोक्षाय क्षिप्रं व्रणमपोहति ।

चवरी व वाळ्याचा पंखा यांनीं त्यास वारा घालावा; तो घासट्टं नये. व्रणास कोणत्याहि तऱ्हेनें दुखवूं नये, खाजवूं नये व त्यास इजा न होईल तितकाच व्यापार करावा. शीत करणारे, म्हतारे व

वाझण यांन्पाकडून मनास आवडत्या गोष्टी ऐकून व्याधीपासून मुक्त होण्याची उमेद घडून राहिल्यास लवकरच त्यांना व्रण भरून येतो.

तृतीयेऽह्नि पुनः कुर्याद्ब्रणकर्म च पूर्ववत् ॥ ४३ ॥

प्रक्षालनादि दिवसे द्वितीये नाचरेत्

तिसऱ्या दिवशीं पुनः पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें प्रक्षालनादिक व्रणानें कर्म करावें; दुसऱ्या दिवशीं करूं नये.

तथा ।

तीव्रव्यथो \* विप्रथितश्चिरात्संरोहति व्रणः ॥ ४४ ॥

कारण तसें केल्यानें व्रण अतिशय दुःखी लागून व कडा वगैरे विषकडून तो भरून येण्यास फार दिवस लागतात.

स्निग्धां रूक्षां श्लथ्यां गाढां दुर्न्यस्तां च विकेशिकाम् ।

व्रणे न दद्यात्कल्कं च

चास फार स्निग्ध, रूक्ष, शिथिल व घट अशी नसावी, व ती व्रणांत वांकडीतिकडी घाळूं नये. तसेंच कल्कहि अतिकिण्व, अतिरूक्ष, पातळ व दाट नसून त्यावर बसविणें तोहि वांगल्या रीतीनें बसवावा.

स्नेहात्क्लेदो विवर्धते ॥ ४५ ॥

अतिस्नेहापासून क्लेद वाढतो.

मांसच्छेदोऽतिरुश्रौक्ष्याद्दरणं शोणितागमः ।

श्लथ्यातिगाढदुर्न्यासैर्व्रणवत्मावघर्षणम् ॥ ४६ ॥

अतिरूक्ष असेल तर मांस तुटतें, वेदना अतिशय वाढते, व्रण फाटतो ( विस्तृत होतो ) व त्यांतून रक्त येऊं लागतें; सैल किंवा घट घातल्यानें किंवा बरोबर न घातल्यानें व्रणाच्या बाजू घांसल्या जातात.

सपूतिमांसं सोत्सङ्गं सगतिं पूयगर्भिणम् ।

व्रणं विशोधयेच्छीघ्रं स्थिता ह्यन्तर्विकेशिका ॥ ४७ ॥

ज्यांतील मांस दुर्गंधियुक्त झालें आहे व ज्यांत उंचवटा आहे, ज्यांत गति ( नाडीव्रण ) आणि पू आहे अशा व्रणाचे आंत घातलेली वात लवकर शोधन करिते.

व्यम्लं तु पाटितं शोफं पाचनैः समुपाचरेत् ।

भोजनैरुपनाहैश्च नातिव्रणविरोधिभिः ॥ ४८ ॥

अपक्व शोथाचें पाडून केलें तर शोथास पिकविणारे पदार्थ खावे, व तसेंच पिकविणारे उपनाह वगैरे करावे ( पोटिसें वगैरे बांधावीं. ) ते फारसे वाकडे नसावे. ( शोथाचें पाचन करणारे असून केलेल्या व्रणास ते फारसे विरुद्ध नसावे ).

सद्यः सद्योव्रणान् सीव्येद्विवृतानभिघातजान् ।

भेदोजान् लिखितान् ग्रन्थीन् ह्रस्वाः पालीश्च कर्णयोः

\* विप्रथित याचा अर्थ अरणदत्तानें “ बहुभिन्नभिधिर्युतः ” असा केला आहे. आमच्या, मनें ‘ व्रणाच्या कडा एकमेकांपासून सुटणें ’ असा अर्थ करावा ( ग्रथन म्ह० जुळणें व विप्र म्ह० विसकटणें ). विप्रथितो विषमसंस्थान इति हेमाद्रिः।

शिरोऽक्षिकूटनसौष्ठगण्डकर्णोऽस्त्राहुषु ।  
 ग्रीवाललाटमुष्करिफङ्गमेतूपायूदरादिषु ॥ ५० ॥  
 गम्भीरेषु प्रदेशेषु मांसलेष्वचलेषु च ।

आघातापासून झालेल्या जखमा, त्यांची तोंडे विस्तीर्ण असल्यास, लागल्याच शिवाच्या. गेदापासून झालेल्या ग्रंथीचे लेखन करून जखम शिवावी; कानांच्या पाळी लहान असल्या तरी त्यांचे लेखन करून त्या शिवाच्या; मस्तक, डोळ्यांच्या कोनाच्याकडे वडा, नाक, भोंठ, गाल, कान, मांड्या, दंड, मान, कपाळ, शृण, कुले, शिख, गुद व उदर इत्यादि ठिकाणचे, खोल जागचे, मांसल जागेवरचे व स्थिर जागेवरचे व्रण लागलेच शिवावे.

न तु वङ्गणकक्षादावल्पमांसे चले व्रणान् ॥ ५१ ॥

वायुनिर्वाहिणः शल्यगर्भान्क्षारविषाक्षिजान् ।

अडसंधि, बगल इत्यादि अल्पमांसयुक्त व हलणान्या जागचे व्रण, तसेच ज्यांत वायु वाहतो ते, ज्यांत शल्य आहे ते आणि क्षार, विष व अग्नि यांपासून झालेले इतके व्रण शिवू नये.

सीव्येच्चलास्थिशुष्कास्तृणरोमापनीय तु ॥ ५२ ॥

प्रलम्बि मांसं विच्छिन्नं निवेश्य स्वनिवेशने ।

सन्ध्यस्थ्यवस्थिते रक्ते स्नाय्वा सूत्रेण वल्कलैः ॥ ५३ ॥

सीव्येन्न दूरे नात्तत्रे गृह्णन्नाल्पं न वा बहु ।

जखम शिवण्यापूर्वी तींतील हलणारे हाड, वाळलेले रक्त, गवत, कंस इ० काडाचे, शत्राने तुटल्यामुळे लोंबणारे मांस, सांधे व हाडे हीं जागच्या जागी बसवून रक्त बंद झाल्यावर स्नायूने, सुताने किंवा सालीच्या दोराने शिवावे, टांके फार जवळ जवळ नसावे व फार दूर दूर नसावे. तसेच शिवतांना व्रणाची कड अगदी थोडी किंवा फारहि घेऊ नये.

सान्त्वयित्वा ततश्चातं व्रणे मधुघृतद्रुतैः ॥ ५४ ॥

अञ्जनक्षौमजमषीफलिनीशलकीफलैः ।

सलोध्रमधुकैर्दिग्धे युञ्जाद्दन्धादि पूर्ववत् ॥ ५५ ॥

नंतर रोग्याचे शांतवन करून सुप्ता, रेशमाची राख, गन्धला, साळई वृक्षाचे फळ, लोध्र व ज्येष्ठीमध हीं औषधे मध व तुपांत कालवून व्रणावर लावावी; नंतर पूर्वीप्रमाणे बंधादि क्रिया करावी.

व्रणो निःशोणितौघो यः किञ्चिदेवावल्लिख्य तम् ।

सज्जातरुधिरं सीव्येत्सन्धानं ह्यस्य शोणितम् ॥ ५६ ॥

व्रणाच्या कडा रकाळलेल्या नसतील तर शत्राने किंचित् लेखन करून त्या रकाळल्यावर व्रण शिवावा; कारण रक्त हेंच कडांचे मेलन करणारे आहे.

बन्धनानि तु देशादीन् वीक्ष्य युञ्जीत तेषु च ।

त्या त्या व्रणावर देशदृश्यादिकांचा विचार करून बंधने बांधावीं.

आविकाजिनकौशेयमुष्णं क्षौमं तु शीतलम् ॥ ५७ ॥

शीतोष्णं तूलसन्तानकार्पासस्त्रायुवल्कजम् ।

लोकरीचे वस्त्र, हरणाचे कांठे व रेशमी वस्त्र हीं उष्ण आहेत,

तागाचे कापड थंड व सावरीच्या कापडाचे वस्त्र, कापसाचे वस्त्र, स्नायूने व सालीने बंधन हीं मध्यम आहेत.

ताम्रायस्त्रपुसीसानि व्रणं मेदःकफाधिके ॥ ५८ ॥

भक्षे च युञ्ज्यात् फलकं चर्भवत्ककुशादि च ।

ज्यांत मेद व कफ अधिक आहेत अशा व्रणावर तांबे, लोखंड, कशील व शिसे यांच्या पत्र्या बांधल्या, आणि अश्विमेणावर बांधण्यासाठी लांकडाची फळी, चर्म, झाडाची साल व बांबूची कांथ यांचा उपयोग करावा.

स्वनामानुगताकारा बन्धास्तु दश पत्र च ॥ ५९ ॥

कीशस्वस्तिकमुत्तौलीचीनदामानुवेष्टितम् ।

खट्वाविबन्धस्थगिकावितानोत्सङ्गगोफणाः ॥ ६० ॥

यमकं मण्डलार्यं च पञ्चाङ्गी चेति योजयेत् ।

यो यत्र सुनिविष्टः स्यात्तं तेषां तत्र बुद्धिमान् ॥ ६१ ॥

कोशबंध (बोट्याच्या पेरान्त), स्वस्तिकबंध (सांधे, कूर्वा, भिड्या, स्तनांमधील अवकाश, खांक, डोकें, गाल, कान इत्यादि ठिकाणीं), मुत्तौलीबंध (मान व शिखावर), चीनबंध (डोळ्याच्या वाहेरल्या कोंप-यांवर), दाम (सांधे व अडसंधीवर), अनुवेष्टितबंध (हात व पाय यांत), खट्वाबंध (हनुवटी, सांधे व गाल यांवर), विबन्धबंध (पोट, मांडी व पाठ यांवर), स्थगिकाबंध (अंगठा, शिख, धंत्र-वृद्धि, मूत्रवृद्धि यांवर), वितानबंध (डोक्यासारख्या लहट् भागीं), उत्संगबंध (दंडास), गोफणबंध (नाक, भोंठ, हनुवटी, मांडी यांवर), यमकबंध (जवळ जवळ असणाऱ्या दोन व्रणांवर), मंडलबंध (वाटोळ्या भागीं) व पंचांगीबंध (जत्रूवरच्या भागीं) असे व्रणाचे १५ बंध आहेत. त्यांचे आकार\* त्या त्या नांवाप्रमाणे असावे. बुद्धिवान् मनुष्याने यांपैकी ज्या ठिकाणी जो चांगला वसेल तेथे तो बंध बांधावा.

वध्नीयाद्वादमूस्रिफक्ष्मावङ्गणमूर्धसु ।

मांडी, कुले, खांक, अडसंधि व डोकें या ठिकाणीं षट् बांधावे.

शाखावदनकर्णोरःशृष्टपाश्वर्गलोदरे ॥ ६२ ॥

समं मेहचमुष्के च

हात, पाय, तोंड, कान, ऊर, पाठ, कुशी, गळा, पोट, शिख व शृण यांवर नेमस्त (मध्यम जोराने) बांधावे.

\* यांत जखम बांधण्याचे १५ निरनिराळे प्रकार सांगितले आहेत व त्यांस निरनिराळ्या संज्ञा दिल्या आहेत व त्या संज्ञांचा त्या बंधनाचा आकार सुचविताना असे म्हटले आहे. ह्यांपैकी चीन, विबन्ध, स्थगिका व उत्संग ह्यां शब्दांनीं आकार कसा सुचविला जातो हें समजत नाही. काकीच्या कोश, वितान, गोफण इ० शब्दांपासून मात्र आकृतीचा बोध होतो. तथापि वृद्ध वाग्भट व शुभ्रत यांच्या व टीकाकारांच्या आधारांने हे बंध कोणकोणत्या ठिकाणीं असावे यांचे आम्ही कंसांत दिग्दर्शन केले आहे. न्यावरून व हल्लींच्या इंद्रजी शस्त्रक्रियेतील प्रत्यक्ष माहितीवरून ह्या बंधांचे स्वरूप समजून येईल. विस्तारभयात्तत्र प्रत्येकांचे विशेष वर्णन आम्ही येथे करू शकत नाहीं.

नेत्रसन्धिषु च श्लथम् ।

ढोळा व सांधे यांवर सैल बांधावें.  
वक्षीयाच्छिथिलस्थाने वातश्लेष्मोद्भवे समम् ॥ ६३ ॥  
गाढमेव समस्थाने भृशं गाढं तदाश्रये ।  
वात व कफ यांपासून झालेले व्रण असतील तर ज्या स्थानीं सैल बांधावें म्हणून सांगितलें आहे तेथें मध्यम बांधावें, व मध्यम बांधावयास सांगितलेल्या जागीं घट्ट बांधावें व जेथें घट्ट बांधावें म्हणून सांगितलें आहे तेथें तर खूब घट्ट बांधावें.

शीते वसन्ते च तथा मोक्षणीयौ त्र्यहात् त्र्यहात् ॥ ६४ ॥

वातापासून व कफापासून झालेल्या व्रणाचे बंध हेमंत, शिशिर व वसंत या ऋतूंत तीन तीन दिवसांनीं सोडावे.

पित्तरक्तोत्थयोर्बन्धो गाढस्थाने समो मतः ।

समस्थाने श्लथो नैव शिथिलस्याशये तथा ॥ ६५ ॥

पितापासून व रक्तापासून झालेल्या व्रणास गाढाच्या जागीं मध्यम, मध्यमाच्या जागीं (स्थानीं) सैल बंध बांधावा, व जेथें सैल सांगितला आहे तेथें मुळीच बंध बांधूं नये.

सायंप्रातस्तयोर्मोक्षो ग्रीष्मे शरदि चेप्यते ।

ग्रीष्म व शरद्वर्तूंत ते सकाळीं व संध्याकाळीं सोडावे.

अबद्धो दंशमशकशीतवाताद्विपीडितः ॥ ६६ ॥

दुष्टीभवेच्चिरं चात्र न तिष्ठेत्स्नेहभेषजम् ।

कृच्छ्रेण शुद्धिं रुद्धिं वा याति रुढो विवर्णताम् ॥ ६७ ॥

व्रण न बांधला तर गांधिरुमाशा ( किंवा डांस ), माशा, थंड वायु इत्यादिकांच्या योगानें तो दुष्ट होतो. आंत घातलेला स्नेह किंवा औषध फार वेळ ठरत नाही. त्याचें शोषन व रोपण फार प्रयासानें होतें, व तो भरून आला तरी त्याजवरील त्वचेला पूर्वासारखा वर्ण येत नाही.

बद्धस्तु चूर्णितो भग्नो विश्लिष्टः पादितोऽपि वा ।

छिन्नस्त्रायाशिरोऽप्याशु सुखं संरोहति व्रणः ॥ ६८ ॥

उत्थानशयनाद्यासु सर्वेहासु न पीडयेत् ।

चुरलेला ( हाडें ज्यांत चुरली आहेत असा ), ज्यांत हाड मोडलें आहे तो, ज्यांत सांधा निखळला आहे तो व जो फाडलेला आहे तो, आणि ज्यांत शिरा व स्नायु तुटले आहेत तो, हे सर्व प्रकारचे व्रण बांधले असतां सहज भरून येतात; व बसणें, उठणें, निजणें इत्यादि सर्व क्रिया करतवेळीं दुखत नाहीत.

उद्धृत्तौष्ठः समुत्सन्नो विषमः कठिनोऽतिरुक् ॥ ६९ ॥

समो मृदुररुक् शीघ्रं व्रणः शुष्यति रोहति ।

ज्याचे कांठ घर वळले आहेत, जो घर आल्यासारखा दिसतो व जो कठिण, विषकटलेला व फार वेदनायुक्त आहे, तो व्रण बांधल्यानें सारखा मज व वेदनारहित असा होऊन त्याचें शोषन व रोपण लवकर होतें.

स्थिराणामल्पमांसानां रौक्ष्यादनुपरोहताम् ॥ ७० ॥  
प्रच्छाद्यमौषधं पत्रैर्यथादोषं यथर्तु च ।

अजीर्णतक्षणाच्छिद्रैः समन्तात्सुनिवेशितैः ॥ ७१ ॥

धौतैरकर्कशैः क्षीरिभूर्जार्जुनकदम्बजैः ।

व्रण पुष्कळ दिवसांचे असून आंतील मांसांकुर अल्प असतील तर ते रूक्षणापुळें रुजून येत नाहीत; यासाठी त्यांत औषध घातल्यावर त्या औषधांवर पटादि क्षीरी वृक्ष, भूर्जवृक्ष, अर्जुनघादडा व कळंब यांपैकीं दोष व ऋतु यांच्या मानानें कोणत्या तरी झाडाचीं पाने घालून त्यांनीं तें औषध भाज्यादित करून नंतर वर बंधन करावें. तीं पाने मज असून धुवून स्वच्छ केलेलीं, छिद्राहित, फार कोंकळी नव्हेत व फार ज्वरहि नव्हेत अशीं असावीं, आणि तीं समाप्तों चांगलीं बसवावीं.

कुष्ठिनामग्निदग्धानां पिटिका मधुमेहिनाम् ॥ ७२ ॥

कार्णिकाश्वान्दुरुविषे क्षारदग्धा विषान्विताः ।

न मांस्पाके च बक्षीयाद्दुदपाके च दारुणे ॥ ७३ ॥

शीर्णमाणाः सक्वद्वाहाः शोफावस्था विस्पर्षिणः ।

कुष्ठाने, भाजल्याचे व मधुमेहाच्या पुष्कांचे व्रण, तसेंच, उंदराच्या विषाचीं, क्षारानें भाजल्याचीं व दुसऱ्या विषानें युक्त अशीं चकंदेळीं हीं बांधूं नये; तसेच, मांसाचा पाक झाला असेल तर व भयंकर दुदपाक असेल तर बांधूं नये, आणि ज्या व्रणांतील मांस कुजून गळें लागतें व ज्यांत वेदना व दाह असतो ते व गुजलेले व पसरणारे असे व्रण बांधूं नयेत.

अरक्षया व्रणे यस्मिन् मक्षिका निक्षिपेत कृमीन् ॥ ७४ ॥

ते भक्षयन्तः कुर्वन्ति रुजाशोफास्त्रसंस्वान् ।

व्रणाचें रक्षण न केल्यानें वर माशा बसून ज्या व्रणांत कृमि [ किडे ] टाकितत त्या व्रणास ते किडे खाऊन वेदना, सूज व रक्तस्राव उत्पन्न करितत.

सुरसादि प्रयुञ्जीत तत्र धावनपूरणे ॥ ७५ ॥

सतपर्णकरझार्कानिम्बराजादनत्वचः ।

गोमूत्रकाल्कितो लेपः सेकः क्षाराम्बुना हितः ॥ ७६ ॥

प्रच्छाद्य मांसपेक्षया वा व्रणं तानाशु निर्हरेत् ।

त्यांवर सुरसादिगणांतील औषधांच्या काढ्यानें धावन ( धुणें ) करावें व त्यांच्याच कल्कानें व्रणाचें पूरण ( कल्क व्रणांत घालणें किंवा वातीला लावून ती वात व्रणांत घालणें ) करावें. तसेंच सात्वीण, करंज, हई, कडलिव व चारोळ्याचें झाड, यांच्या सालीचा गोमूत्रांत वांटून लेप करावा. क्षारयुक्त पाण्याच्या घड्या व्रणांवर ठेवाव्या, किंवा व्रणांवर मांसाचा तुकडा ठेवून त्यांस ते चिकटले म्हणजे तो बाहेर काढून ते काढून टाकावे. कोणत्या तरी उपायानें कृमि व्रणांतून लवकर बाहेर काढावे.

न चैनं त्वरमाणोऽन्तःसदोषमुपरोहयेत् ॥ ७७ ॥

सोऽल्पनाप्यपचारेण भूयो विकुरुते यतः ।

घाई करून आंत पू शिळक असतां ऋण रुजू देऊं नये ( शोधन क्षाल्यावांचून रोपण करूं नये ); कारण तशा तऱ्हेनें रुजलेला ऋण पोढयाशा अपथ्यानेंहि पुनः विकृत होतो.

रूढेऽप्यजीर्णव्यायामव्यवायादीन् विवर्जयेत् ॥ ७८ ॥

हर्षं क्रोधं भयं वापि यावदास्थैर्यसम्भवात् ।

आदरेणानुवर्त्योऽयं मासान् पद् सप्त वा विधिः । ७९ ।  
चांगल्या रीतीनें ऋण भरून आला असतां हि चांगली स्थिरता ( रक्त व मांस यांस ) येईपर्यंत अजीर्ण, व्यायाम, मैथुन, हर्ष, राग व भीति हीं वर्जवीं. हा क्रम मोठ्या काळजीनें सहा किंवा सात महिने चालवावा.

उत्पद्यमानासु च तासु तासु

वार्तासु दोषादिव्रलानुसारी ।

तैस्तरूपायैः प्रयतश्चिकित्से-

दालोचयन् विस्तरमुत्तरोक्तम् ॥ ८० ॥

ऋणाची चिकित्सा करतेवेळीं ज्या ज्या गोष्टी ( विकार ) उत्पन्न होतील त्यांवर दोषादिकांचें बल व उत्तरस्थानांत सांगितलेला विस्तार लक्षांत आणून त्याप्रमाणें मोठ्या प्रयत्नानें ते ते उपाय करून ऋणाचा प्रतिकार करावा.

## त्रिंशोऽध्यायः

अध्याय ३० वा

अथातः क्षाराग्निकर्माविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥

आतां क्षारकर्म व अग्निकर्म ( ढाग देणें ) यासंबंधीं अध्याय सांगतों.

सर्वशस्त्रानुशस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठः

सर्वं शस्त्रं व उपशस्त्रं यांमध्यं क्षार श्रेष्ठ आहे.

बहूनि यत् ।

छेद्यभेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥ १ ॥

दुःखावचार्यशस्त्रेषु तेन सिद्धिमयात्सु च ।

अतिकृच्छ्रेषु रोगेषु यच्च पानेऽपि युज्यते ॥ २ ॥

कारण ज्या ठिकाणीं शस्त्र चालवितां येत नाहीं, अशा विषमस्थानींहि तो छेदन, भेदन, पाटन इत्यादि कामें करितो. तसेंच शस्त्रानें साध्य न होणाऱ्या अशा अतिशय कष्टसाध्य रोगांवर [ लेपार्थ ] आणि [ अशादिकांवर ] पोटांत देण्याच्याहि उपयोगी पडतो.

स पेयोऽर्शोऽग्नि सदाश्मगुल्मोदरगरादिषु ।

मुळव्याध, अभिमांय, मुतखडा, गुल्म, उदर व विप इत्यादि रोगांवर तो पोटांत देतात.

योज्यः साक्षान्मपाश्वित्रवाह्यार्शःकुंप्रसुतिषु ॥ ३ ॥

भगन्दराबुंद्रग्रन्थिदुग्धनाडीव्रणादिषु ।

मग, कोळ, वाहेरचे मोड, कुप, त्वचेची बधिंरता, भगंदर अबुंद्र, ग्रंथि व दुष्ट नाडीव्रण इत्यादि रोगांवर क्षाराचा लेप करावा.

न त्मस्योऽपि योक्तव्यः पित्ते रक्ते चलेऽवले ॥ ४ ॥

ज्वरेऽतिसारे हन्मूर्धरोगे पाण्डुामयेऽरुचौ ।

तिमिरे कृतसंशुद्धौ श्वयथी सर्वगात्रगे ॥ ५ ॥

भीरुगर्भिण्युत्तमीप्रोद्धत्तफलयोनिषु ।

अजीर्णेऽज्ञे शिशौ वृद्धे धमनीसन्निध्नमर्मसु ॥ ६ ॥

तरुणास्थिशिरास्नायुसेवनीगलनाभिषु ।

देशेऽल्पमांसे वृषणमेदूस्त्रोतोनखान्तरं ॥ ७ ॥

वल्मरोगाद्वतेऽक्ष्णोश्च शीतवर्षोऽप्यनुदुर्द्वेने ।

पित्तविकार, रक्तविकार, वातविकार, ज्वर, अतिसार, हृद्रोग, शिरोरोग, पांडुरोग, अर्बुचि, तिमिररोग, सर्वांगशोथ [ नाळगुद ] व

प्रोद्धत्तफलयोनि [ विद्याळशूल ] या रोगांवर; तसेच अशक्त, मित्रा,

धमनविरचनानें शुद्ध झालेला, बाल, वृद्ध, गर्भिणी व रजस्वला

यांना, तसेंच अन्न निरण्यापूर्वी, त्याचप्रमाणें धमनी, सांधे, मर्म,

तरुणास्थि, \* शिरा, स्नायु, शिवण, † बेंबी, गळा, वृषण, ‡ शिश्न, स्रोतसें

[ नासादि ], नखांच्या मागला भाग, अल्प मांसाचे भाग या

ठिकाणीं, पापण्यांच्या रोगावांचून ढोळ्यांत, तसेंच शिशिर, हेमंत,

मीष्म व वर्षा या ऋतूंत व ज्या दिवशीं अन्न असेल त्या दिवशीं

दोन्ही प्रकारांनीं क्षाराचा उपयोग करूं नये.

कालमुष्ककशम्याककदलीपारिभद्रकान् ॥ ८ ॥

अश्वकर्णमहावृक्षपलाशास्फोतवृक्षकान् ।

इन्द्रवृक्षाकंपूर्तीकनक्तमालाश्वमारकान् ॥ ९ ॥

काकजङ्गामपामार्गामग्निमन्थाशितित्वकान् ।

सार्द्रान्समूलशाखादीन्खण्डशः परिकल्पितान् ॥ १० ॥

कोशातकीश्चतस्रश्च शूकनालं यवस्य च ।

निवाते निचयीकृत्य पृथक् तानि शिलातले ॥ ११ ॥

प्रक्षिप्य मुष्ककचये सुधाश्मानि च दीपयेत् ।

ततस्तिलानां कुन्तालैर्दग्ध्वाऽग्नीं विगते पृथक् ॥ १२ ॥

कृत्वा सुधाश्मनां भस्म द्रोणं त्वितरभस्मनः ।

मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलमूत्रयोः ॥ १३ ॥

गालयेद्दर्भभरणं महता वाससा च तत् ।

यावत्पिच्छिलरक्ताच्छस्तक्षिणो जातस्तदा च तम् १४

गृहीत्वा क्षारनिस्स्यन्दं पचेत्त्रैह्यां धिघट्टयन् ।

पच्यमाने ततस्तर्म्मिस्ताः सुधाभस्मशर्कराः ॥ १५ ॥

शुक्तिक्षीरपाकशङ्खनाभीश्चायसभाजने ।

कृत्वाऽग्निवर्णान् बहुशः क्षारोत्थे कुडवोन्मिते ॥ १६ ॥

\* कान; नाक वगैरे भागांतील कोमल अस्थि ( इंग्रजीत कार्टिलेज ).

† वृषणापाखत उद्वारापर्यंत जाणारी शिवणीसारखी रेषा.

निर्वाप्य पिष्ट्वा तैत्रेय प्रतीवापं विनिक्षिपत् ।

श्लक्ष्णं शकृद्दक्षाशिखिगृध्रकङ्ककपोतजम् ॥ १७ ॥

चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनोह्रालवणानि च ।

परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवघृथ्येत् ॥ १८ ॥

सवाप्यैश्च यदोत्तिष्ठेद्बुद्धुदैर्लेहवस्त्रन ।

अवतार्य ततः शीतो यवराशावयोमये ॥ १९ ॥

स्थाप्योऽयं मध्यमः क्षारो

काळा मोखा, बाहवा, केळ, देवदार, लघुरालेचा वृक्ष, त्रिधारी निवहुंग, पळस, मांदार, कुडा, अर्जुनसादबा, रुई, घाणेरा कंज, कंज, कण्हेर, काकजंघा, आषाढा, ऐरण, चित्रक, लोभ हीं क्षाडें खांया व मुळें, पानें इ. सकट ओळीं भाणून त्यांचे बारीक बारीक तुकडे करावे. तसेंच चार कोशातकी (कहू दोडकी व घोसाळी, देवडांगरी व कटुनुंची), सातूचा कडवा व तूप, या सर्व पदार्थांच्या निवांतस्थानीं दगडावर निरनिराळ्या राशीं करून ठेवाव्या. मोठ्याच्या राशींत चुनखडे घालावे, नंतर तिळाचे दांडे पेटवून त्यांनीं त्या राशी पेटवाव्या, नंतर चुना निराळा काढून त्या सर्व पदार्थांची राख एकंदर १,०२४ तोळे घेऊन ती ४,००० तोळे पाणी व ४,००० तोळे गोमूत्र यांत घालून एका मोठ्या वल्लानें बुळबुळीत, लाल, पातळ व तीक्ष्ण होईपर्यंत अनेक वेळां गाळावी. नंतर तें क्षाराचें पाणी एका लोखंडाच्या भांड्यांत घालून चुलीवर ठेवून आंच घ्यावी, व पळीनें ढवळावें, तें आटें लागलें म्हणजे त्यांतून ३२ तोळे पाणी दुसऱ्या एका लोखंडाच्या भांड्यांत घेऊन त्यांत ते निराळे काढून ठेवलेले चुनखडे, शिंपा, खडू व शंख वारंवार तापवून लाल करून विज्ञवावे, आणि मग त्याच पाण्यांत बारीक वाटून त्या सर्व क्षारोदकांत घालावे, तसेंच कोंबडे, मोर, गिधाड, कंक व पारवा यांची विष्टा बारीक करून त्यांत घालावी. तसेंच पशु व पक्षि यांचें पित्त, हस्ताळ, मनशीळ व सैत्रव हीं त्यांत घालून चोहोंकडून पळीनें ढवळावें. त्यांतून वाफेबरोबर बुडवुडे येऊं लागले म्हणजे खालीं उतरावें. थंड झाल्यावर लोखंडाच्या भांड्यांत घालून सातूच्या राशींत (सात दिवस) ठेवावें. हा मध्यम क्षार होय.

न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मृदौ ।

निर्वाप्यापनयेत्

मृदु क्षार करावयाचा असला म्हणजे शिंपादिक पदार्थ अनेक वेळ तापवून फक्त त्या पाण्यांत विज्ञवावे, ते वाटून आंत घालूं नये.

तीक्ष्णे पूर्ववत्प्रतिवापनम् ॥१०॥

तथा लाङ्गलिकादन्तीचित्रकातिविषावचाः ।

स्वर्जिकाकनकक्षीरीहिङ्गुपूतीकपल्लवाः ॥ २१ ॥

तालपत्री बिडं चेति

तीक्ष्ण करावयाचा असेल तर मध्यमाप्रमाणें करून त्यांत भाणखी कळलावी, दांतीणमूळ, चित्रक, अतिविष, वेखंड, सज्जीखार, पिसोळा,

हिंंग, पाणेच्या करंजाचीं पानें, मुपत्की व थिडलोग हीं ओषधें बारीक करून घालावीं.

सतरात्रात्परं तु सः ।

चोऽयः

सातूच्या राशींत सात दिवस पुढून ठेविल्यावर नंतर (मध्यम, मृदु व तीक्ष्ण अशा तिन्ही) क्षारांचा उपयोग करावा.

तीक्ष्णोऽनिलश्लेष्ममेतंत्रिजिभ्वर्जुनाद्रिषु ॥ २२ ॥

घात, फफू व गेद यांपासून झालेल्या अतिमृदु अर्बुदादिकांवर तीक्ष्ण क्षारांचा उपयोग करावा.

मध्येष्वेव च मध्यः

तेच विकार मध्यम असले म्हणजे त्यांवर मध्यमाचा उपयोग करावा.

अन्यः पित्तास्रगुदजनमसु ।

पित्तजन्य व रक्तजन्य अशांवर मृदुचा उपयोग करावा.

बलार्थं क्षीणपानीये क्षारास्तु पुनरावेत् ॥ २३ ॥

तो क्षार सुकला असतां त्याची क्षीणता वाढण्यासाठीं त्यांत पुनः क्षारांतु (राखेचें पाणी) घालावें.

नातितीक्ष्णो मृदुः श्लक्ष्णः पिच्छिलः शीघ्रगः सितः ।

शिखरी सुखनिर्वाप्यो न विष्यन्दी न चातिरू ॥ २४ ॥

क्षारो दशगुणः शस्त्रतेजसोरपि कर्मकृत् ।

किंचित् तीक्ष्ण, मृदु, गुळगुळीत, बुळबुळीत, लवकर पसरणारा, पांढरा, भांड्यांत ठेविल्यानें ज्यांत कांहीं दिवसांनीं तळीं शिखराकार सांखा जमतो असा, सहज शांत होणारा, खाव न करणारा, अतिशय वेदना न करणारा, असा दशगुणात्मक क्षार शक व अग्नि या दोहोंचेंहि काम करितो.

आचूषान्निव संरम्भाद्वात्रमापिडयन्निव ॥ २५ ॥

सर्वतोऽनुसरन्देःषानुन्मूलयति मूलतः ।

कर्म कृत्वा गतरुजः स्वयमेवोपशाम्यति ॥ २६ ॥

क्षार शरीरास लाविला असतां त्या भागास जोरानें ओढून घेतल्यासारखी व दाबल्यासारखी वेदना करून जिऊडे तिकडे पसरून दोषांस मुळापासून उपद्दन टाकितो. याचें कार्य झाल्यावर वेदना नाहीशी होऊन तो आपोआप थंड होतो.

क्षारसाध्ये गदे छिन्ने लिखिते स्त्रावितेऽथवा ।

क्षारं शलाकया दत्त्वा प्लोतप्रावृतदेहया ॥ २७ ॥

मात्राशतमुपेक्षेत

क्षारसाध्य रोगास क्षार लाविण्यासाठीं तो प्रथम कापावा किंवा खरवडावा, किंवा त्यांतून खाव करावा. नंतर सळईस कापूस गुंडाळून त्या सळईनें वर क्षार लावून शंभर मात्रा होईपर्यंत तसाच ठेवावा.

तत्रार्शःस्वावृताननम् ।

हस्तेन यन्त्रं कुर्वीत

मूळव्याधीवर क्षार लाविल्यानंतर थंत्रावर हात ठेवून त्याचे तोंड झांकावे.

वर्त्मरोगेषु वर्त्मनी ॥ १८ ॥

निर्भुज्य पिचुनाच्छाद्य कृष्णभागं विनाक्षिपेत् ।

पद्मपत्रतनुः क्षारलेपो

पापण्यांच्या रोगांवर क्षार लावणे झाल्यास ढोळ्याच्या पापण्या वर दुमडून आंतील लाल भाग बाहेर आला म्हणजे काळ्या भागावर बोळा ठेवून लाल भागावर कमळाच्या पानाप्रमाणे पातळ लेप करावा.

घ्राणांबुदेषु तु ॥ १९ ॥

प्रत्यादिदं निषण्णस्य समुक्ष्मग्रानासिकाम् ।

मात्रा विधायः पञ्चाशत्

नाकांतील अर्बुदांवर क्षार लावावयाचा असतां रोग्यास सूर्याकडे तोंड करून बसवावे व नाकाची बोंडी वर दावून कमळाच्या पानाइतका पातळ लेप करून ५० मात्रांपर्यंत तसाच ठेवावा.

तद्वदर्शांसि कर्णगे ॥ ३० ॥

कानांतील अर्शांवर वरच्याचप्रमाणे क्षार लावावा.

क्षारं प्रमार्जनेनाशु परिमृज्यावगम्य च ।

सुदग्धं घृतमध्वक्तं तत्पयोमस्तुकाञ्जिकैः ॥ ३१ ॥

निर्वापयेत्ततः साज्यैः स्वादुशीतैः प्रदेहयेत् ।

नंतर लागलीच कापूस गुंडाळलेल्या सबईने क्षार पुसून टाकून चांगले दग्ध झालेले असे पाहून तूप व मध लावून दूध, दह्याची निवळ किंवा कांजी यांनी धुवून त्याच पदार्थात तूप घालून मधुर व शीत करून त्याचा लेप करावा.

अभिष्यन्दीनि भोज्यानि भोज्यानि क्लेदनाय च ॥ ३२ ॥

खाव होण्यासाठीं अभिष्यंदि पदार्थांचे सेवन करावे.

यदि च स्थिरमूलत्वात्क्षारदग्धं न शीर्यते ।

धान्याम्लबीजयष्ट्याह्वतिलैरालेपयेत्ततः ॥ ३३ ॥

रोगाचे मूळ बळकट असल्यामुळे क्षार लावून जाळले असतां हि जर रोग गळून न पडेल, तर त्यावर कांजीचा खमीर (धान्याम्लाच्या तळीं जो घनभाग जमतो तो), ज्येष्ठीमध व तीळ यांचा लेप करावा.

तिलकल्कः समधुक्रो घृताक्तो व्रणरोपणः ।

तिळाचा कल्क, ज्येष्ठीमध व तूप यांच्या लेपाने व्रण भरून येतो.

पक्वजम्ब्वसितं सन्नं सम्यग्दग्धम्

सम्यग्दाह झाला असतां पिकलेल्या जांभळासारखा रंग येतो व तेथे खळी पडते.

विपर्यये ॥ ३४ ॥

ताम्रतातोदकण्डूद्यैर्दुर्दग्धम्

वरील प्रकार न होतां लाली, शूल, कंडू इत्यादि झालीं असतां दुर्दग्ध झालेले असे समजावे.

तं पुनर्वहेत् ।

तेथे पुनः क्षार लावावा.

अतिदग्धे स्रवेद्रक्तं मूच्छार्दाहज्वरादयः ॥ ३५ ॥

दाह अतिरिक्त झाला म्हणजे रक्त वाहू लागते व मूच्छार्ता, दाह, ताप इत्यादि विकार उत्पन्न होतात.

गुदे विशेषाद्विण्मूत्रसंरोधोऽतिप्रवर्तनम् ।

पुंस्त्वोपघातो मृत्युर्वा गुदस्य ज्ञातानाद् ध्रुवम् ॥ ३६ ॥

तीच गुदस्थानीं झाला असतां विशेषकरून मळ व मूत्र यांचा अवरोध किंवा अतिप्रवृत्ति होते, पुढपत्व नाहीये होते किंवा गुद गळून पडल्यामुळे रोगी मरतो.

नासायां नासिकावंशदरणालुकुञ्चनोद्भवः ।

भवेच्च विपयाज्ञानं

नाकांत अतिदाह झाला तर मधील पडदा फाटतो, किंवा आकुंचित होतो, व वास सुळीच येत नाहींषा होतो.

तद्वच्छ्रोत्रादिकेऽपि ॥ ३७ ॥

कर्णादिकांतहि अतिदाह झाला असतां अर्शांच लक्षणें होतात.

विशेषादत्र सेकोऽम्लैर्लेपो मधु घृतं तिलाः ।

वातपित्तहरा चेष्टा सर्वेच शिशिरा क्रिया ॥ ३८ ॥

अशा ठिकाणीं विशेषकरून आंवट पदार्थांनीं परिषेक (त्या पदार्थांत भिजवून वर घड्या ठेवणे) करावा. तसेच मध, तूप व तीळ यांचा लेप करावा. याचप्रमाणे वातघ्न व पित्तघ्न असून थंड असणारी सर्व क्रिया हितकारक आहे.

अम्लो हि शीतः स्पर्शेन क्षारस्तेनोपसंहितः ।

यात्याशु स्वादुतां तस्मादम्लैर्निर्वापयेत्तराम् ॥ ३९ ॥

कारण अम्लरस स्पर्शाने शीत आहे, आणि त्याच्याशीं क्षाराचा संयोग झाला असतां क्षार मधुर होतो, यासाठीं विशेषकरून आंवट पदार्थांनींच दाहाची शांति करावी.

अग्निः क्षारादपि श्रेष्ठस्तद्गधानामसम्भवात् ।

भेषजक्षारशस्त्रेथ न सिद्धानां प्रसाधनात् ॥ ४० ॥

क्षारापेक्षां हि अग्नि (डाग देणे) श्रेष्ठ आहे. कारण डाग देऊन बरे झालेले रोग पुनः उत्पन्न होत नाहीत व औषध, क्षार व शस्त्र यांनीं बरे न झालेले रोग डागाने बरे होतात.

त्वचि मांसे शिरास्त्रायुसन्ध्यस्थिषु स युज्यते ।

त्वचा, मांस, शिरा, स्त्रायु, सांधे व हाडे यांवर त्याचा उपयोग करितात.

मषाङ्गलानि मूर्धार्तिमन्दकीलतिलादिषु ॥ ४१ ॥

त्वग्दाहो वर्तिगोदन्तसूर्यकान्तशरादिभिः ।

मस, अंगाची शिथिलता, मस्तकशूल, आधिमेध, चामळीळ, तीळ इत्यादि रोगांवर वात, गाईचा दांत, सूर्यकांतमणि, बाण इत्यादिकांनीं त्वचेचा दाह करावा.

अर्शोमगन्दरग्रन्थिनाडीदुष्टव्रणादिषु ॥ ४२ ॥

मांसदाहो मधुस्रोहजाम्बवोऽग्रगुडादिभिः ।

मुळव्याध, भगंदर, ग्रंथि, नाडी, दुष्टव्रण इत्यादि रोगांवर मध, तैलादिक स्नेह, जांबवोष्ठ, गूळ इत्यादिकांनीं मांसाचा दाह करावा. श्लिष्टवर्त्मन्यसृक्त्वावनील्यसम्यग्ग्य धादिषु ॥ ४३ ॥

शिरादिदाहस्तैरेव

डोब्याच्या पापण्या आकुंचित (कांहीं मिटलेल्या) असणें, रक्तसाव, मोतिबिंदु, वाईट रीतीनें झालेला शिरावेध इत्यादिकांवर वर लिहिलेल्याच पदार्थांनीं शिरादिकांचा दाह करावा.

न दहेत्क्षारचारितान् ।

अन्तःशल्यासृजो भिन्नकोष्ठान् भूरिन्नणातुरान् ॥ ४४ ॥  
ज्यांच धार लावूं नये म्हणून सांगितलें आहे ते व ज्यांच्या शरीरांत शल्य व रक्तसंचय झालेला आहे ते व ज्यांचा कोठा भिन्न झाला आहे [ खन्नादिकांनीं फुटला आहे ते ] व व्रणानें फार पोडिलेले अशांस ढाग देऊं नये.

सुदग्धं घृतमध्वक्तं स्निग्धशीतैः प्रदेहयेत् ।

चांगले दग्ध झाले म्हणजे तूप व मध लावून थंड व स्निग्ध लेप करावे.

तस्य लिङ्गं स्थिते रक्ते शब्दवल्लसिकान्वितम् ॥ ४५ ॥

पक्वतालकपोताभं सुरोहं नातिवेदनम् ।

सम्यक् दाह झाला असतां रक्त बंद झाल्यावर त्या ठिकाणीं शब्दयुक्त लस येऊं लागते. व तें स्थान पिकलेल्या ताडांच्या फळासारखें किंवा पारव्यासारखें असतानीं रंगाचें असून व्रण लवकरच भट्टन येतो व वेदनाहि कमी होतात.

प्रमादग्धवत्सर्वं दुर्दग्धात्यर्थदग्धयोः ॥ ४६ ॥

हीनदग्ध व अतिदग्ध यांचीं लक्षणे चुकीनें भाजल्याच्या लक्षणासारखीं होतात.

चतुर्धा तन्न तुच्छेन\* सह

तुच्छदग्धा (धुद्रदाह किंवा पोळणें) सह त्याचे चार प्रकार होतात. (सुदग्ध, हीनदग्ध, अतिदग्ध व तुच्छदग्ध).

तुच्छस्य लक्षणम् ।

त्वग्विवर्णोप्येतस्यर्थं न च स्फोटसमुद्भवः ॥ ४७ ॥

(मृदु उष्णतेनें) पोळलेली त्वचा निराळ्या रंगाची असून तेथें अतिशय आग होते, परंतु फोड येत नाहीत.

सस्फोटदाहतीव्रोषं दुर्दग्धं

हीनदग्ध झालें असतां त्या जागीं फोड येतात, दाह होतो व जळजळ असते.

\* ज्वाला वाग्भटानें 'तुच्छ' (दग्ध) म्हटलें आहे त्याला सुश्रुतानें 'सुदग्ध' असें नांव दिलें आहे. डॉ० कुंटे यांनीं 'तुष्येन सह' असा जो पाठ दिला आहे तो मात्र चुकीचा आहे. तुच्छ दाह म्हणजे अल्प उष्णतेनें पोळणें.

अतिदाहतः ।

मांसलम्बनसङ्कोचदाहधूपनवेदनाः ॥ ४८ ॥

शिरादिनाशस्तृणमूर्च्छाव्रणगाम्भीर्यमृत्यवः ।

अतिदाह झाला असतां मांस लोडूं लागतें. संकोच व दाह होतो. त्या जाग्यांतून वाफा निघाल्यासारखें वाटतें व वेदना फार होतात. शिरादिकांचा नाश होतो, तद्दान लागते व मूर्च्छा येते; व्रण फार खोल जातो व मृत्यूहि येतो.

तुच्छस्याग्निप्रतपनं कार्यमुष्णं च भेषजम् ॥ ४९ ॥

अल्पउष्णतेनें पोळल्यास अग्नीनें शेकावें व उष्ण औषधें वर लावावीं व उष्ण उपचार करावे.

स्त्यानेऽस्त्रे वेदनाऽत्यर्थं विलीने मन्दता रुजः ।

कारण (थंड उपचारांनं) रक्त दाट झाल्यामुळे वेदना फार होतात व तेंच उष्ण उपचारांनीं पातळ झालें म्हणजे वेदना कमी होतात.

दुर्दग्धे शीतमुष्णं च युञ्ज्यादादौ ततो हिमम् ॥ ५० ॥

हीनदग्ध झालें असतां प्रथम थंड व उष्ण आणि नंतर शीत उपचार करावे.

सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरिप्लुक्षचन्दनगौरिकैः ।

लिम्पेत्साज्यामृतैरूर्ध्वं पित्तविद्रधिवाक्रिया ॥ ५१ ॥

सम्यक्दाह झाला असतां वंशलोचन, पायरीची साल, रक्तचंदन, गेरू, गुळवेल व तूप यांचा लेप करावा; नंतर पित्तविद्रवींवर सांगितलेली क्रिया करावी.

अतिदग्धे द्रुतं कुर्यात्सर्वं पित्तविसर्पवत् ।

अतिदाह झाला असतां पित्तविसर्पांवर सांगितलेले उपचार लवकर करावे.

स्नेहदग्धे भृशतरं रूक्षं तत्र तु योजयेत् ॥ ५२ ॥

तैलादि स्नेहानें भाजलें असेल तर अत्यंत रूक्ष उपचार करावे.

समाप्यते स्थानमिदं हृदयस्य रहस्यवत् ।

अष्टांगहृदयाच्या रहस्यासारखें हें स्थान (सूत्रस्थान) येथें समाप्त होतें.

अत्रार्थाः सूत्रिताः सूक्ष्माः प्रतन्यन्ते हि सर्वतः ॥ ५३ ॥

(या स्थानास सूत्रस्थान म्हणण्याचें कारण व्रतकेंच कीं) येथें (या स्थानांत) सूक्ष्म अर्थ गुचविले आहेत. व त्यांचा बाकीच्या स्थानांत विस्तार केला आहे.

इति वैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुवाग्भटविराचिताया-

मष्टाङ्गहृदयसंहितायां प्रथमं सूत्रस्थानं सम्पूर्णम् ॥

या प्रकारें वैद्यपति सिंहगुप्ताचा पुत्र वाग्भट यानें रचिलेल्या अष्टांगहृदयसंहितेंतील पहिलें जें सूत्रस्थान तें समाप्त झालें.

# शारीरस्थान



## प्रथमोऽध्यायः

अध्याय १ ला.

**अथातो गर्भावक्रान्तिशारीरं व्याख्यास्यामः ।**

आतां गर्भाच्या उत्पत्तीविषयीं शारीर सांगतो.

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥

आत्रेयादि महर्षींनीं असें सांगितलें आहे.

**शुद्धे शुक्रार्तवे सत्त्वः स्वकर्मक्लेशचोदितः ।**

**गर्भः सम्पद्यते युक्तिवशादाश्रित्वारणौ ॥ १ ॥**

जीव स्वतःचें कर्म ( पूर्वजन्मार्जित ) व अविद्यादि क्लेश यांनीं प्रेरित होत्याता शुद्ध अशा शुक्रार्तवांत संयोगशक्तीनें गर्भत्व पावतो; जसा अग्नि अर्णांत उत्पन्न होतो तद्वत्.\*

**बीजात्मकैर्महाभूतैः सूक्ष्मैः सत्त्वानुगैश्च सः ।**

**मातृश्राहाररसजैः क्रमात्कुक्षौ विवर्धते ॥ २ ॥**

बीजात्मक ( शुक्रार्तवसंबंधीं ) महाभूतें, जीवावरोबर येणारीं सूक्ष्म महाभूतें व आईच्या आहाररसापासून उत्पन्न होणारीं महाभूतें यांनीं पोटांत हळू हळू गर्भ वाडतो.

**तेजो यथार्करश्मीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम् ।**

**नेन्धनं दृश्यते गच्छत्सत्त्वो गर्भाशयं तथा ॥ ३ ॥**

स्फटिकांतून घेतलेला सूर्यकिरणांचा कवडसा गोंवरीवर जात असतां नसा दिसत नाहीं त्याप्रमाणें जीव गर्भाशयांत जात असतां दिसत नाहीं.

**कारणानुविधायित्वात्कार्याणां तत्स्वभावता ।**

**नानायोन्याकृतीः सत्त्वो धत्तेऽतो द्रुतलोहवत् ॥ ४ ॥**

कार्याचें वर्तन कारणाच्या अनुरोधानें: असल्यामुळें ( कार्य हें कारणास अनुसरून राहात असल्यामुळें ) कार्याचें कारणाशीं सादृश्य असतें ( म्हणजे कार्य व कारण यांची स्रूपता असते. ) म्हणून तापवून पातळ केलेलें लोखंड जसें निरनिराळ्या सांच्यांत ओतिलें असतां निरनिराळ्या आकृति धारण करितें, त्याप्रमाणें जीव नानाप्रकारच्या

\* ह्या श्लोकांत जो गर्भोत्पत्तीचा आरंभ सांगितला आहे तो वेदान्त-शास्त्राच्या अनुरोधानें आहे. येथें जीव शब्दाचा अर्थ लिंगदेहानें युक्त जीवात्मा. क्लेश हा शब्द पातळल शास्त्रातील आहे. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश हे पांच क्लेश योगशास्त्रांत सांगितले आहेत. ( त्यांच्या व्याख्येकरितां पातळल योगसूत्र पहा. )

योनींत जाऊन त्या त्याप्रमाणें निरनिराळ्या ( मनुष्य, बैल, वाघ इत्यादि ) आकृति धारण करितो.

**अत एव च शुक्रस्य बाहुल्याज्जायते पुमान् ।**

**रक्तस्य स्त्री तयोः सांशये क्लीवः**

आणि म्हणूनच रक्ता ( भर्तृवा ) पेक्षां शुक्र वास्त असल्यास पुरुष, कमी असल्यास स्त्री व शुक्र आणि रक्त वरोवर असल्यास पंड गर्भ होतो.

**शुक्रार्तवे पुनः ॥ ५ ॥**

**वायुना बहुशो भिन्ने यथास्वं बह्वपत्यता ।**

तसेंच रक्त व शुक्र वायूंत अनेकशः विभागलें असतां अनेक गर्भ होतात. ( यथास्वं या शब्दानें शुक्र अधिक असून विभागलें गेल्यास अनेक पुत्रगर्भ होतात; रक्त अधिक असून विभागलें गेल्यास अनेक स्त्रीगर्भ होतात; एका भागांत रक्त अधिक व दुसऱ्यांत शुक्र असें असल्यास स्त्री व पुरुष असे होतात )

**वियोनिविकृताकारा जायन्ते विकृतैर्मलैः ॥ ६ ॥**

वातादि दोष विकृतावस्थेंत असल्यास गर्भ विजातीय ( मनुष्यास सर्प, पशु इत्यादि प्रकारचे ) आणि विकृताकार [ दोन तोंडें, तीन पाय; विक्काळ स्वरूप, उपजतांक्षणीं दांत अथवा सुळे असणें ] असे होतात.

**मासि मासि रजः स्त्रीणां रसजं स्रवाति त्र्यहम् ।**

**वत्सराद्द्विदाशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ ७ ॥**

स्त्रियांस बारा वर्षांपासून पन्नास वर्षांपर्यंत महिन्याच्या महिन्यास तीन दिवसपर्यंत रक्ताचा स्राव होत असतो.

**पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशेन सद्गता ।**

**शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्रेऽनिले हृदि ॥ ८ ॥**

**वीर्यवन्तं सुतं सृते**

पूर्ण वीस वर्षांच्या पुरुषाशीं रममाण होणाऱ्या पूर्ण सोळा वर्षांच्या स्त्रीस गर्भाशय, अपत्यमार्ग ( योनि ), रक्त [ अन्न ], शुक्र, वायु आणि अंतःकरण हीं शुद्ध असल्यास वीर्यवान् [ पराक्रमी ] मुलगा होतो.

ततो न्यूनाद्वयोः पुनः ।

रोग्यत्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैध वा ॥ ११ ॥

तीच व्रीपुखे जर यापेक्षां कमी वयाची असलीं तर संतति रोगी, अल्पायुषी, अधन्य [ वाईट ] अशी होते अथवा मुळीच होत नाही. यातादिकुणपग्रन्थिपूयक्षीणमलाह्वयम् ।

बीजासमर्थं रेतोऽस्त्रं

वातशुक्र, पित्तशुक्र, कफशुक्र, कुणपशुक्र, ग्रंथिशुक्र, पूयशुक्र, क्षीणशुक्र, मूत्रशुक्र, पुरीपशुक्र, तसेच वातास, पितास, कफास, कुणपास, मंथ्यस, पूयास, क्षीणास, मूत्रास व पुरीपास हीं नऊ प्रकारचीं शुक्रार्तेव गर्भोत्पत्तीस असमर्थ होत.

स्वलिङ्गैर्दोषजं वदेत् ॥ १० ॥

रक्तेन कुणपं श्लेष्मवाताभ्यां ग्रन्थिसन्निभम् ।

पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां क्षीणं सारुतपित्ततः ॥ ११ ॥

शुक्र व अस हीं वायूच्या लक्षणांनीं युक्त असल्यास वातशुक्र-अस, पिताच्या लक्षणांनीं युक्त असल्यास पित्तशुक्र-अस, कफाच्या लक्षणांनीं युक्त असल्यास कफशुक्र-अस, रक्तानें दुष्ट होऊन प्रेतवत् गंध येतो त्यास कुणपशुक्र-अस, कफ व वात यांनीं दुष्ट होऊन गांठीसारखीं होतात त्यांस ग्रंथिशुक्र-अस, रक्त व पित्त यांनीं दुष्ट होऊन पुवासारखीं होतात त्यांस पूयशुक्र-अस आणि वात व पित्त यांनीं दुष्ट झालीं म्हणजे त्यांस क्षीणशुक्र-अस असें म्हणतात.

कूचकृण्येतान्यसाध्यं तु त्रिदोषं मूत्रविद्रप्रभम् ।

हे सर्व प्रकार कष्टसाध्य आहेत. त्रिदोषांनीं प्रकुपित झालेलीं आणि मूत्रशुक्र-अस व पुरीपशुक्र-अस हीं असाध्य आहेत.

कुर्याद्वातादिभिर्दुष्टे स्वौषधं

वातपित्तकर्मांनीं दुष्ट झालेल्या शुक्रासावर तत्तच्छामक चिकित्सा करावी.

कुणपे पुनः ॥ ११ ॥

धातकीपुष्पसद्विरदाडिमारुजुनसाधितम् ।

पाययेत्सार्पिरथवा विपक्रमसनादिभिः ॥ १३ ॥

कुणपशुक्रावरः धाय्दीचीं फुले, खैराची साल (किंवा नार), दालिंबाची साल व अर्जुनसादहबाची साल यांनीं अथवा असनादि गणातील औषधांनीं सिद्ध केलेलें तूप पाजावें.

पलाशभस्माह्मभिदा ग्रन्थ्याभे

ग्रंथिशुक्रावर पळसाची राख व लांकडी पाषाणभेद यांनीं सिद्ध केलेलें तूप पाजावें.

पूररतसि ।

परूपकवटादिभ्यां

पूयशुक्रावर फालसा व न्यग्रोध्यादिगण यांनीं सिद्ध केलेलें तूप पाजावें.

क्षीणे शुक्रकरी क्रिया ॥ १४ ॥

क्षीणशुक्रावर शुक्रवर्धक [ वृध्य ] चिकित्सा करावी.

स्निग्धं वान्तं विरिक्तं च निरूढमनुवासितम् ।

योजयेच्छुक्रदोषार्तं सम्यगुत्तरवस्तिभिः ॥ १५ ॥

शुक्रदोषांनीं पीडित झालेल्या रोग्यांस स्निग्ध (तेह्यानानें), वांत (वमन देऊन), विरिक्त ( विरेचनानें ), निरूढ (निरूढणानें) व अनुवासित ( अनुवासनानें ) करून योग्य रीतीनें उत्तरवस्ति द्यावें. संशुद्धो विद्रप्रभे सर्पिर्हिङ्गुसेव्याग्निसाधितम् ।

पिबेत्

पुरीपशुक्र झालेल्या पुष्पांस वमनविरेचनानीं शुद्ध करून हिंग, वाळा व चित्रक यांनीं सिद्ध केलेलें तूप द्यावें.

ग्रन्थ्यार्तवे पाट्टाद्योषयुक्षकजं जलम् ॥ १६ ॥

ग्रंथिरसावर पहाडामूळ, सुंठ, मिरी, पिंपळी व कुडा यांचा हिम अथवा कपाय द्यावा.

पेयं कुणपपूयास्त्रे चन्दनं वक्ष्यते तु यत् ।

गुह्यरोगे च तत्सर्वं कार्यं सोत्तरवस्तिकम् ॥ १७ ॥

कुणपास व पूयास यांवर चंदनाचे हिम, फांट\* व कपायादि द्यावे आणि पुढें गुह्यरोगांवर सांगितलेले सर्व उपचार करावे व उत्तरवस्ति द्यावे.

शुक्रं शुक्रं गुरु स्निग्धं मधुरं वहलं बहु ।

घृतमाक्षिकतैलाभं सद्गर्भाय

पाढेरं, जड, चिकट ( स्निग्ध ), गोड, दाट व पुष्कळ असून तूप, मध व तेल यांसारखें जें शुक्र असतें तें चांगला गर्भ होण्यास योग्य असतें.

आर्तव पुनः ॥ १८ ॥

लाक्षारसशास्त्राभं धौतं यच्च विरज्यते ।

तसेच अळिता व सशाचें रक्त यांसारखें लाल असून ज्यांचा वस्त्रास पडलेला डाग धुतला असतां साफ जातो तें आर्तव चांगला गर्भ होण्यास योग्य असतें.

शुद्धशुक्रार्तव स्वस्थं संरक्तं मिथुनं मिथः ॥ १९ ॥

स्नेहैः पुंसवनैः स्निग्धं शुद्धं शीलितवस्तिकम् ।

परस्परंवर प्रीति करणें, निरोगी व ज्यांचें शुक्रार्तव शुद्ध आहे अशा मिथुनास ( व्रीपुसपास ) स्नेहपान, वमन, विरेचन, निरूढ व अनुवासन देऊन पुंसवन स्नेह द्यावें.†

\* औषध तेव्हांच्या तेव्हांच पाण्यांत कुसकरून गाळून घेतलें असतां त्यास फांट म्हणतात.

† या श्लोकातील " स्नेहैः पुंसवनैः " याचा संबंध अरुणदत्तानें ' स्निग्ध ' या पदाकडे लावला आहे. परंतु तो पुढील श्लोकातील सद्युपाचरेत् या क्रियापदाकडे लाविला असतां वाक्याची सुळणी व अर्थ चांगला होतो. अरुणदत्ताच्या अर्थाप्रमाणें पुंसवन स्नेहांनीं शुद्ध केलेल्या व शोधन व बास्ति दिलेल्या मिथुनास उपचार कराया असा अर्थ होतो. शोधन व बास्ति

[ पुढील पान १२३ पहा ]

नरं विशोपाक्षीराज्यैर्मुञ्चुरौषधसंस्कृतैः ॥ २० ॥

पुष्पास विशेषेकरुण गोड औषधानीं सिद्ध केलेलें दूध व तूप विण्यास यावें.

नारीं तैलेन माषैश्च पित्तलैः समुपाचरेत् ।

बीस तेल, उडीद व पित्तकर पदार्थे घावे.

क्षामप्रसन्नवदनां स्फुरच्छ्रेणिपयोधराम् ॥ २१ ॥

स्वस्ताक्षिकुक्षिं पुंस्कामां विद्याद्वतुमतीं स्त्रियम् ।

तोड कुश भरतून प्रसन्न (टवटवीत) होणें, कगर व स्तन फुरफुरणें, ढोळे व कुशी गळणें, आणि पुसुषाची (संगोगाची) इच्छा होणें, हीं ऋतुमती बीचीं लक्षणें होत.

पद्मं सङ्कोचमायाति दिनेदतीति यथा तथा ॥ २२ ॥

ऋतावतीति योनिः सा शुक्रं नातः प्रतीच्छति ।

सूर्यास्त झाला असतां कमळ (सूर्यविकासी) जसें संकुचित होतें त्याप्रमाणें ऋतुकाळ संपला असतां योनि संकुचित होते आणि त्यामुळेच ती शुक्र ग्रहण करीत नाही.

मासेनोपचितं रक्तं धमनीभ्यामृतौ पुनः ॥ २३ ॥

ईषत्कृष्णं विगन्धं च वायुर्योनिमुखाच्छुदेत् ।

पुन्हां ऋतुकाळीं महिन्यांत संचित झालेलें किंचित् काळें, दुर्गंधिरहित असें रक्त दोन धमन्यांनीं वायु योनिमुखांतून बाहेर टाकितो.

ततः पुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायिनी त्र्यहम् ॥ २४ ॥

मृजालङ्काररहिता दर्भसंस्तरशायिनी ।

क्षैर्यं यावकं स्तोत्रं कोष्ठशोधनकर्षणम् ॥ २५ ॥

पर्णे शरवि हस्ते वा भुञ्जीत ब्रह्मचारिणी ।

रजोदर्शन झाल्यावर बीनें तीन दिवस ब्रह्मचारिणी राहून चांगल्या गोष्टींविषयीं चिंतन करावें, स्नान करूं नये, दागिने घालूं नये, दर्भाच्या शय्येवर (चटईवर) निजावें, कोठ्याचें शोधन करणारे व शरीराचें कर्षण करणारे, दूधाचे व सातूचे पदार्थ पानांत, परळांत किंवा हातांत घेऊन भक्षण करावे.

चतुर्थेऽह्नि ततः स्नात्वा शुक्लमाल्यामंत्रा शुचिः ॥ २६ ॥

इच्छन्ती भर्तृसदृशं पुत्रं पश्येत्पुनः पतिम् ।

नंतर चवथ्या दिवशीं स्नान करून पवित्र (वाहेरून स्नानानें व अंतःपंचगव्यप्राशनानें) होऊन, शुभ वस्त्र परिधान करून, शुभ फुलें

[ मागील पान १२२ वरून चालू ]

देण्यापूर्वीं पुंस्त्वन स्नेह देण्यापासून काय फायदा? व कदाचित् तसें केलें तर मग पुढें 'समुपाचरेत्' याची काय वाट? मग उपचार करावयाचा तो कोणता? हीं असंबद्धता टाळण्याकरितां आम्हीं वर दाखविल्याप्रमाणें अन्यय लाहून अर्थ केला आहे व तो वृद्ध वाग्भटांतील वाक्यपरचनेस जुळतो. पुंस्त्वन स्नेह जे द्यावयाचे ते पुरुषांस दूध व तूप (मञ्जुषधसंस्कृत असे) व स्त्रियांस तेल असें पुढें सांगितलें आहे. प्रथम सामान्य विधान करून मग विशेष प्रकार दर्शविला आहे.

धारण करून, पतीसारख्या पुत्राची इच्छा धरून पहिल्यानें पतीस अवलोकन करावें.

ऋतुस्तु द्वादश निशाः पूर्वास्तिस्रश्च निन्दिताः ॥ २७ ॥

एकादशी च युग्मासु स्यात्पुत्रोऽन्यासु कन्यका ।

ऋतुकाळाची गर्भादा १२ रात्री, त्यांत पहिल्या ३ व अकरावी वर्षी (संगोगपुढ्याव). सम रात्रीं (२६।२७।२८) संगोग केल्या असतां पुत्र होतो व त्रिपग रात्रीं (२९।३०) संगोग केल्यानें कन्या होते.

उपाध्यायोऽथ पुत्रीयं कुर्वीत विधिवद्विधिम् ॥ २८ ॥

नमस्कारपरायास्तु शूद्राया मन्त्रवर्जितम् ।

नंतर उपाध्यायानें पुत्रपंथीं विधि यथाशास्त्र करावा. (ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांजवद्दल हा विचार होय). शूद्र स्त्रीकडून नमस्कारपूर्वक मंत्र शिवायकरून याकीचा विधि करावा.

अवन्ध्य एवं संयोगः स्यादपत्यं च कामतः ॥ २९ ॥

याप्रमाणें केले असतां स्त्रीपुसुपांचा संयोग व्यर्थ जाणार नाहीं. इतकेंच नव्हे तर पाहिजे त्या प्रकारचें (पुत्र किंवा कन्या) अकृत्य होईल.

सन्तोऽप्याहुरपत्यार्थं दम्पत्योः सङ्गतं रहः ।

कारण सार्धूचें म्हणणें असें आहे कीं, स्त्रीपुसुपांचा एकान्ती संयोग केवळ अपत्योत्पत्तीकरितांच असावा. \*

दुरपत्यं कुलाङ्गारो गोत्रे जातं महत्यपि ॥ ३० ॥

तसेंच मोठ्याहिले कुलांत उत्पन्न झालेलें दुष्ट काटें कुलोच्छेदक (अग्नि जसा सर्व पदार्थांचा नाश करितो त्याप्रमाणें जें कुळास बद्दल लाविल्यानें त्याचा नाश करितें) होतें.

इच्छेतां यादृशं पुत्रं तद्रूपचरितांश्च तौ ।

चिन्तयेतां जनपदांस्तदाचारपरिच्छेदौ ॥ ३१ ॥

जसा प्रकाराच्या मुलाची इच्छा असेल त्याच्यासारख्या स्वरूपाच्या व आचरणाच्या लोकांविषयीं तेहमीं त्यांनीं (स्त्रीपुरुषांनीं) चिंतन करीत असावें. तसेंच त्यांनीं आपलें आचरण व संजाम (चाकर, गाई, बैल, धन, धान्य, अलंकार, वस्त्र, गाडी, रत्ने, शस्त्रे, घर, बाग, वगैरे) त्यांच्याचसारखा ठेवावा.

कर्मान्ते च पुमान्सर्पिःक्षीरशाल्योदनाशितः ।

प्राग्दक्षिणेन पादेन शय्यां मौहूर्तिर्काज्ञया ॥ ३२ ॥

आरोहेस्त्री तु दामेन तस्य दक्षिणपार्श्वतः ।

तैलमाषोत्तराहारा तत्र मन्त्रं प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥

पुत्रीयविधि झाल्यावर दूधभात व तूपभात खाऊन जोशाच्या परवानगीनें उजवा पाय पुढें करून प्रथमतः पुसुषां शय्येवर

\* याविषयीं महाकवि कालिदासानें रघुवंशान्त सूर्यवंशीय राजांचें वर्णन कर्तवेंकीं म्हटलें आहे कीं त्यांचा "त्यागाय संभुताधीनां प्रजाधं मृधेमधिनाम् ॥" ज्यांनीं दान करण्यासाठीं द्रव्यसंचय केला व जे पुत्रोत्पत्तीकरितांच केवळ स्त्रीशीं समागम करीत.

(पलंगावर) चडावें, त्याचप्रमाणें स्त्रीनेंहि तैलविशिष्ट व मापविशिष्ट पदार्थ भक्षण करून पतीच्या उजव्या बाजूकडून डावा पाय पुढें करून शय्येवर चडावें आणि तेथें—

“आहिरासि आयुरासि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वां  
दधातु विधातां त्वां दधातु ब्रह्मवर्चसा भवेति ।  
ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूर्यस्तथाश्विनौ ।  
भगोऽथ मित्रावरुणौ वीरं ददतु मे सुतम् ” ॥

हा मंत्र म्हणावा.

सान्त्वयित्वा ततोऽन्योन्यं संविशेतां सुदान्वितौ ।

उत्ताना तन्मना योषिन्निष्ठेदङ्गैः सुसंस्थितैः ॥ ३४ ॥

नंतर स्त्रीपुरुषांनीं आनंदयुक्त होऊन परस्परार्थें समाधान करून संभोग करावा. स्त्रीनें एकाग्र मन करून हात, पाय, डोकें वगैरे अंगें जागच्या जागीं स्वस्थ ठेवून उताणें निजावें.

तथा हि वीजं गृह्णाति दौषैः स्वस्थानमास्थितैः ।

असं केल्यानें वातादि दोष स्वस्थानीं स्थित होऊन ती वीज ग्रहण करते.

लिङ्गं तु सद्योगर्भाया योन्यां वीजस्य सङ्ग्रहः ॥ ३५ ॥

तृप्तिर्गुरुत्वं स्फुरणं शुक्रास्नाननुबन्धनम् ।

हृदयस्पन्दनं तन्द्रा तृड्गलानिलोमहर्षणम् ॥ ३६ ॥

गर्भ धारण झाला असतां स्त्रीचीं लागलीं च जीं लक्ष्मणें होतात तीं धर्मी-योनीनें बीजाचें ग्रहण करणें, तृप्ति (मैथुनसुखाविपर्यां), थोटीत जडपणा व स्फुरण, शुक्र व अन्न बाहेर न येणें, हृदय कापणें (छाती धडधडणें), झोपड, तृषा, गलानि व रोमांच उभे राहणें.

अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्ताहात्कललीभवेत् ।

गर्भः पुंसवनान्यत्र पूर्वं व्यक्तः प्रयोजयेत् ॥ ३७ ॥

सात दिवसांनीं गर्भाचा गोळा बनून तो एक महिना अव्यक्त (स्त्रीपुरुषादिविशेषाकृतिरहित) असतो म्हणून तो व्यक्त होण्यापूर्वी (एक महिन्याच्या आंत) पुंसवन औषधाची योजना करावी.

बली पुरुषकारो हि द्वैवमप्यतिवर्तत ।

कारण पुरुषाची कर्तृत्वशक्ति प्रबल झाल्यास ती देवासहि माणें टाकिते (दैवी पुत्र व्हावयाचा नसला तरी पुरुष आपल्या कर्तृत्वशक्तीनें पुत्रप्राप्ति करून घेतो).

पुष्पे पुरुषकं हैमं राजतं वाथ वायसम् ॥ ३८ ॥

कुन्वाऽशिवर्णं निवाप्य क्षीरे तस्याञ्जलिं पिबेत् ।

सोऱ्याचा, सप्याचा अथवा लोखंडाचा पुष्प नक्षत्रीं पुरुषाकृति पुतळा करून तापवून लाल करून दुधांत विखरून तें दूध ३२ तोळे प्राशन करावें.

गौरदण्डमपामार्गं जीवकर्षभसैर्यकान् ॥ ३९ ॥

पिबेत्पुष्ये जले पिष्टानेकद्वित्रिसमस्तशः ।

पांढरा आघाडा, जीवक, ऋषभक व कोरांटी यांपैकीं एक, दोन,

तीन किंवा सर्व औषधी पाण्यांत उगाडून (किंवा वांढून) तो कल्क पुष्यनक्षत्रीं प्राशन करावा.

क्षीरेण श्वेतवृहतीमूलं नासापुटे स्वयम् ॥ ४० ॥

पुत्रार्थं दक्षिणे सिञ्चेद्दामे दुहितृवाञ्छया ।

पांढऱ्या रिंगणीचें मूळ दुधांत उगाडून तें स्वतः स्त्रीनें पुत्राची इच्छा असल्यास उजव्या व कन्येची इच्छा असेल तर डाव्या नाकपुडींत घालावें.

पयसा लक्ष्मणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिप्रदम् ॥ ४१ ॥

नासयाऽऽर्येन वा पीतं वटशुङ्गाकं तथा ।

औषधीर्जावनीयाश्च बाह्यान्तरूपयोजयेत् ॥ ४२ ॥

पांढऱ्या रिंगणीचें मूळ व वडाचे कांवेळे ८ मोल दुधांत उगाडून नाकानें अथवा तोंडानें प्राशन केलें असतां ते पुत्रोत्पत्तिप्रद व पुत्रस्थितिप्रद (त्यांचे योगानें मुलें होत नसल्यास होतात व होऊन मरत असल्यास वांचतात) होतात. तसेंच जीवनीय (जीवती-काकोल्यौ इ०) औषधींचा अंतर्बाह्य उपयोग करावा.

उपचारः प्रियहितैर्भर्त्रा भृत्यैश्च गर्भघृक् ।

नव्यानें व चाकरांनीं आवडत्या व हितकारक पदार्थांनीं उपचार केले असतां ती गर्भ धारण करते.

नवनीतघृतक्षीरैः सदा चैनामुपाचरेत् ॥ ४३ ॥

आणि तिला लोणी, तूप व दूध हे पदार्थ नेहमीं घ्यावे.

अतिव्यवायमायासं भारं प्रावरणं गुरु ।

अकालजागरस्वप्नकठिनोत्कटकासनम् ॥ ४४ ॥

क्रोधशोकमयोद्दिग्गवेगश्रद्धाविधारणम् ।

उपवासाध्वतीक्षणाष्णगुरुविष्टम्भिभोजनम् ॥ ४५ ॥

रक्तं निवसनं श्वभ्रुकूपेक्षां मध्यमामिषम् ।

उत्तानशयनं यच्च स्त्रियो नेच्छन्ति तच्च्यजेत् ॥ ४६ ॥

तथा रक्तचूर्तिं शुद्धिं बस्तिमामासतोऽष्टमात् ।

एभिर्गर्भः स्ववेदामः कुक्षौ शुष्येन्म्रियेत वा ॥ ४७ ॥

अतिमैथुन, धतिग्रम, थोडें वाढणें, जड वडें पांघरणें, भलत्याच वेडीं जाणणें व निजणें, कठिण जागीं बसणें, उकिडवें बसणें, शोक, क्रोध, भय, त्रास, मळमूत्रादिकांचे वेग धारण करणें, डोहाळे मोडणें, उपास करणें, मार्गक्रमण करणें, तीक्ष्ण, उष्ण, जड व मलावरोधक पदार्थ खाणें, ढाल वद्ध नेसणें, खोल विहिरींत पहाणें, मद्य पिणें, मांस खाणें व उताणें निजणें, इतक्या गोष्टी गर्भिणी स्त्रियांनीं वर्ज्य कराव्या. तसेंच दुसऱ्या ज्या गोष्टी वायका परंपरेनें वर्ज्य करीत आल्या आहेत त्या, वमन, विरेचन, रक्त काढणें व आठ महिन्यांपर्यंत बस्ति हींदि वर्ज्य करावी. यांनीं गर्भपात, सल अथवा गर्भ मृत होतो.

वातलैश्च भवेद्गर्भः कुब्जान्धजडवामनः ।

पित्तलैः खलतिः पिङ्गः श्वित्री पाण्डुः कफात्मभिः ४८

गर्भिणीनें वातुळ पदार्थ कार खाल्ले तर गर्भ वांकडा (पेंया)

अंधळा, मूख व खुजा होतो, पित्तकारक पदार्थ खाल्ले असतां टकल्या (खल्वाट) किंवा पिंगा होतो आणि कफकारक पदार्थ फार खाल्ले तर कोडी (ज्याच्या अंगावर पांढरें कोड आहे) अथवा पांडु (भुरा, ज्याचे केस व त्वचा पांढरी) भरा होतो.

व्याधींश्चास्या मृदुसुखैरतीक्ष्णैरौषधैर्जयेत् ।

गर्भिणीसहोणान्या रोगांवर सौम्य, सुखकारक (आवडतील अशीं) व मंद (तीक्ष्ण नव्हेत) अशीं औषधे घ्यावीं.

द्वितीये मासि कललाद्धनः पेश्यथवाबुंदम् ॥ ४९ ॥

पुंस्त्रीह्नीवाः क्रमात्तभ्यः

दुसऱ्या महिन्यांत कललपातून गोल (घन), लांबट गोल (पेशी) अथवा अर्धवृत्ताकृति (अर्बुद) गर्भ होतो व त्यापातून अनुक्रमेण पुष्ट, स्त्री व पंड यांची उत्पत्ति होते.

तत्र व्यक्तस्य लक्षणम् ।

क्षामता गरिमा कुक्षौ मूर्च्छा छर्दिररोचकः ॥ ५० ॥

जृम्भा प्रसेकः सदने रोमराज्याः प्रकाशनम् ।

अम्लेष्टता स्तनौ पीनौ सस्तन्यौ कृष्णचूचुकौ ॥ ५१ ॥

पादशोफो विदाहोऽन्ये श्रद्धाश्च विविधात्मिकाः ।

गर्भे व्यक्त झाला असतां जी लक्षणें होतात तीं अशीं: शरीर कृश होणें, कूस जड होणें, मूर्च्छा, वांति, अहचि, जांभई, लालाखाव, ग्लानि, रोमपंक्ति स्पष्ट होणें, आंबट पदार्थांवर वासना जाणें, स्तन पुष्ट व दुग्धयुक्त होणें, त्यांचीं अणें (चूचुक) काळीं होणें, पाय सुजणें, अनेक प्रकारचे डोहाळे होणें व कित्येकांच्या मते हस्तपादादिकांचा दाह.

मातृजं ह्यस्य हृदयं मातुश्च हृदयेन तत् ॥ ५२ ॥

सम्बद्धं तेन गर्भिण्या नेष्टं श्रद्धाविधारणम् ।

गर्भाचे हृदय हें मातेच्या अंशापासून होतें व त्याचा मातेच्या हृदयाशी संबंध असतो. यास्तव गर्भिणीचे डोहाळे न पुरविणें हें इष्ट नव्हे.

देयमप्याहितं तस्यै हितोपाहितमल्पकम् ॥ ५३ ॥

तिला अहित पदार्थहित हितकर पदार्थांबरोबर थोड्या प्रमाणांने घावे.

श्रद्धाविधाताद्गर्भस्य विकृतिश्च्युतिरेव वा ।

डोहाळे न पुरविले तर गर्भास विकार होतो अथवा गर्भपात होतो.

व्यक्तीभवति मासेऽस्य तृतीये गात्रपत्रकम् ॥ ५४ ॥

मूर्धा द्वे सक्थिनी वाहू सर्वसूक्ष्माङ्गजन्म च ।

सममेव च मूर्धाद्यैर्ज्ञानं च सुखदुःखयोः ॥ ५५ ॥

तिसऱ्या महिन्यांत दोन हात, दोन पाय व डोकें असे ५ गर्भाचे अवयव व्यक्त होतात व सर्व सूक्ष्म अंगांचीहि उत्पत्ति होते. व मस्तकादिकांबरोबरच सुखदुःखाचे ज्ञानहि उत्पन्न होतें.

गर्भस्य नाभौ मातुश्च हृदि नाडी निबद्धयते ।

ययां स पुष्टिमाप्नोति केदार इव कुल्यया ॥ ५६ ॥

मातेच्या हृदयापासून गर्भाच्या नाभीपर्यंत एक नळी जोडलेली असते व तिच्या योगानें जसा पाटानें मळा (मळ्यांतील झाडे) तद्वत् गर्भ वाढतो.

चतुर्थे व्यक्तताङ्गानां चेतनायाश्च पञ्चमे ।

चवथ्या महिन्यांत अंगप्रत्यंग स्पष्ट होतात व पांचव्यांत चेतना उत्पन्न होते.

पथे स्नायुसिरारामवल्वर्णनखत्वचाम् ॥ ५७ ॥

पदाभ्यांत स्नायु, शिरा, कंठा, वळ, रंग, नखें व त्वचा यांची व्यक्तता होते.

सर्वेः सर्वाङ्गसम्पूर्णा भावैः पुष्यति सप्तमे ।

सातव्यांत गर्भाचे सर्व अवयव उत्पन्न होऊन तो पूर्ण होतो व वाहू लागतो.

गर्भेणोत्पीडिता द्रोपास्तास्मिन् हृदयमाश्रिताः ॥ ५८ ॥

कण्ठं विदाहं कुर्वन्ति गर्भिण्याः क्रिक्रिसानि च ।

त्याच महिन्यांत गर्भानें पीडित झालेले (वर दावळेले) दातादि दोष गर्भिणीच्या हृदयाचा आश्रय करून तीस कंई, हस्तपादादिकांची आग आणि स्तन, कर व उदर यांवर वळ्या (क्रिक्रिस) उत्पन्न करतात.

नवनीतं हितं तत्र कोलाम्बुमधुरौषधैः ॥ ५९ ॥

सिद्धमल्पपदुस्नेहं लघु स्वादु च भोजनम् ।

चन्दनोशीरकल्केन लिम्पेदूरस्तनोदरम् ॥ ६० ॥

श्रेष्ठया चैणहरिणशशोणितयुक्तया ।

अश्वत्थपत्रसिद्धेन तैलेनाभ्यज्य मर्दयेत् ॥ ६१ ॥

पटोर्लानेस्वमस्त्रिप्रासुरसैः सेचयेत्पुनः ।

दावीमधुकतोयेन मृजां च परिशीलयेत् ॥ ६२ ॥

त्यावर बोराचें पाणी व मधुर औषधें (द्राक्षादाडिमादि) यांनीं सिद्ध केलेलें लोणी हितावद् होतें; तसेंच ज्यांत मीठ व स्नेह अल्प आहे असें हलकें व मधुर भोजन हितकारक आहे; मांड्या, स्तन व पोटा यांवर चंदन व वाळा यांच्या कल्काचा लेप करावा; तसेंच काळवीट, हरिण व ससा यांच्या रक्ताशीं त्रिफळा मिश्र करून त्याचा लेप करावा. कण्ठेरीच्या पानांत सिद्ध केलेलें तेल लावून परवर, कडूलिंब, मंजिष्ठा व तुळस यांनीं अंगाचें मर्दन करावें; दाहहृद्द व ज्येष्ठीमध यांच्या काढ्याचा परिवेक करावा व वारंवार अंग घुवावें.

ओजोऽष्टमे सञ्चरति मातापुत्रौ सुहुः क्रमात् ।

तेन तौ म्लानमुदितौ तत्र जातो न जीवति ॥ ६३ ॥

शिशुरोऽनवस्थानान्चारी संशयिता भवेत् ।

आठव्या महिन्यांत आईच्या व मुलाच्या देहांत तेज (भोज) वारंवार पाळीपाळीनें संचार करितें, त्यामुळे तीं क्रमानें म्लान व हर्षित होतात (मुलास भोज आलें तर तें हर्षयुक्त होतें व आई म्लान होते. आईस आलें तर ती हर्षयुक्त होऊन मूल म्लान होतें).

या महिन्यांत मूल झाले असतां तें तर मरतेंच, कारण त्याचे अंगांत अजून अोज बांगले मुरले ( स्थिरावरले ) नसतें. गाता मरेल किंवा नाहीं याजबद्दल मात्र संशय असतो.

क्षीरपेया च पेयाऽत्र सघृतान्वासनं हितम् ॥ ६४ ॥

मधुरैः साधितं शुद्धचै पुराणशकृतस्तथा ।

शुष्कमूलककोलाम्लकपाचेण प्रशस्यते ॥ ६५ ॥

शताह्वाकालिकतो वरितः सतैलघृतसैन्धवः ।

या महिन्यांत दुधांत केलेली भाताची पेज तूप पाऊस घावी. मधुर पदार्थांत धिद केलेल्या तुपाचा अनुवासन वरित घावा. पुष्कळ दिवसांच्या मुलाची छांदे व्हावी म्हणून वाळलेले मुळे व आंबट बोरें यांच्या काढवाचा वरित बडिशोपेचा कल्क, तेल, तूप व सैधव घाळून घावा.

तस्मिन्स्वेकाहयातेऽपि कालः सूतेरतः परम् ॥ ६६ ॥

आठ महिने पुरे होऊन वर एकच दिवस जरी गेला तरी पुरे. त्याच्यापुढे प्रयुक्तीचा योग्य काल समजावा.

वर्षाद्विकारकारी स्वात्कुक्षौ वातेन धारितः ।

वायूच्या योगानें एक वर्षांवर गर्भ पोटांत राहिला असतो तो विकार उत्पन्न करितो.

शस्तश्च नवमे मासि स्त्रिगधो मांसरसौदनः ॥ ६७ ॥

वहुस्नेहा यवायूया पूर्वोक्तं चानुवासनम् ।

नवव्या महिन्यांत गर्भिणीस स्नेह व मांसरस यांनीं मिश्रित भात व पुष्कळ स्नेह घाळून केलेली यवागू ( तांदळाच्या ६ पट पाणी घाळून केलेला पातळ भात ) व पूर्वी सांगितलेलें अनुवासन हितकारक होय.

तत एव पिचुं चास्या योनौ नित्यं निधापयेत् ॥ ६८ ॥

वातघ्नपत्रमद्भाभः शीतं खानेऽन्वहं हितम् ।

त्यानंतर गर्भिणीच्या योनींत नेहमी कापसाचा बोळा स्नेहांत भिजवून ठेवीत जावा आणि वातनाशक औषधांच्या पानांचा काढा थंड करून त्यानें दररोज खान घालावें.

निःस्नेहाङ्गी न नवमान्माग्नात्प्रभृति वासयेत् ॥ ६९ ॥

नववा महिना लागल्यापासून गर्भिणीचे अंग नेहमी स्नेहयुक्त ठेवावें.

प्राग्दक्षिणस्तनस्तन्या पूर्वं तत्पार्श्वचेष्टिनी ।

पुन्नामदौहृदप्रश्रता पुंस्वप्नदर्शिनी ॥ ७० ॥

उन्नते दक्षिणे कुक्षौ गर्भे च परिमण्डले ।

पुत्रं स्तेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति नृसङ्गतिम् ॥ ७१ ॥

नृत्यवादित्रगान्धर्वगन्धमाहयप्रिया च या ।

जिच्या उजव्या स्तनांत प्रथम दूध येतें, जी कोणताहि व्यापार करीत असतां उजवा पाय अथवा हात पुढे करिते, जिला पुच्छिणी पदार्थांचे डोहाळे होतात, जिला पुच्छिणी पदार्थांचे प्रश्न प्रिय असतात, जी स्वप्नांत पुच्छिणी पदार्थच पाहते, जिची उजवी कूरा

डावीपेक्षां उंच दिसते व जिच्या गर्भाचा आकार बाहेरून वाटोळा लागतो तिला पुत्र होतो. जिला याच्या विपरीत लक्षणें होतात, जिला पुढ्याच्या समागमाची इच्छा होते व जिला नाचणें, गणें, लाजविणें, सुगंध व फुलें धारण करणें ह्या गोष्टी फार आवडतात तिला मुलगी होते.

ह्रीवं तत्सङ्करे तत्र मध्यं कुक्षेः समुन्नतम् ॥ ७२ ॥

वर सांगितलेली दोन्ही प्रकारची लक्षणें जिला एकदम होतात व जिच्या कुशीचा मध्यभाग उंच होतो तिला पंड होतो.

यमौ पार्श्वद्वयोन्नामात्कुक्षौ द्रोण्यामिवस्थिते ।

दोन्ही बाजू उचलल्यापुढे पोटाचा मध्यं खळगा होऊन तें द्रोणी ( डोणी ) सारखें झालें असतां दोन मुलें होतात.

प्राक् चैव नवमान्मासात्सूतिकागृहमाश्रयेत् ॥ ७३ ॥

देशे प्रशस्ते सम्भारिः सम्पन्नं साधकेऽहनि ।

नऊ महिन्यांपूर्वीच गर्भिणीनें चांगल्या मुहूर्तावर प्रशस्त जाणेंत असून जीत सर्वरामाप्रती शिद्ध केलेली आहे अशा बालंनखोळींत रहावें. तत्रोद्दीक्षेत सा सूतं सूतिकापरिवारिता ॥ ७४ ॥

तेथें सुशुणिसहस्रवर्षांत राहून तिनें बालंन होण्याची वाट पाह्यावी.

अद्यश्वः प्रसवे ग्लानिः कुक्ष्यक्षित्थयातं क्लमः ।

अधोगुरुत्वमरुचिः प्रसेको बहुमूत्रता ॥ ७५ ॥

वेदनोरुदरकटीपृष्ठद्वहस्तवद्दक्षणे ।

योनिभेदरुजातोदस्फुरणस्वपणानि च ॥ ७६ ॥

आज उद्यां प्रसूत होणाऱ्या स्त्रीचीं लक्षणें येणेंप्रमाणेंः-ग्लानि, कुशी व डोळे शिथिल होणें ( गळणें ), थकवा, खालच्या भागांत जडत्व, अरुचि, लालास्राव, लघवी पुष्कळ होणें, तसेंच मांड्या, पोटा, कमर, पाठ, हृदय, वस्ति ( ओटीपोटा ) आणि आडसेंधि यांत वेदना होणें, योनिभेद ( फुटल्यासारखी पीडा ), योनिशूल, योनितोद ( टोंचल्यासारखी पीडा ), योनिस्फुरण व योनिस्त्राव होणें.

आवीनामनुजन्मातस्ततो गर्भोदकस्रुतिः ।

वर निर्दिष्ट केलेलीं लक्षणें शाल्यावर पोटा दुखू लागून नंतर गर्भोदकाचा स्राव होऊं लागतो.

अथोपस्थितगर्भा तां कृतकौतुकमङ्गलाम् ॥ ७७ ॥

हस्तस्थपुन्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णास्तुसेचिताम् ।

पाययेत्सघृतां पेयां

गर्भ प्रसवाभिमुख झालां अशातां गर्भिणीस स्वस्तिवाचन व रक्षाबंधन करून, तिच्या अंगास तेल लावून ऊन पाण्यानें खान घालावें व हातांत पुच्छिणवाच्य फळ घावें ( नारळांनें ओटी भरावी ), आणि तूप घाळून कण्हेरी पाजावी.

तनौ भूशयने स्थिताम् ॥ ७८ ॥

आशुसप्तविधमुत्तानामभ्यक्ताङ्गी पुनः पुनः ।

अधोनाभेर्विसुद्रीयात्कारयेज्जृम्भचङ्कमम् ॥ ७९ ॥

गर्भिणीस पातळ बिडान्यावर उताणी निजवून दोन्ही मांड्या वर

दुमडून वारंवार अंगस तेल लावून नाभीपासून खाली मर्दन करावें.  
तिजकडून जांभया देववाग्या व जलदीनें तिला चालवावें.

**गर्भः प्रयात्यवागेवं ताडिङ्गं हृदिमोक्षतः ।**

**आविश्य जठरं गर्भो वस्तेरुपरि तिष्ठति ॥ ८० ॥**

असें केले असतां गर्भ खाली येतो. तो हृदयापासून सुटल्यावर पोटांत [ ओटींत ] शिरून वस्तीच्या वर राहतो.

**आव्यो हि त्वरयन्त्येनां खट्वामारोपयेत्ततः ।**

ती प्रसववेदानांनीं अतिशय व्याकुळ झाली असतां तीस बाजेवर निजवावें.

**अथ सम्पीडिते गर्भे योनिमस्याः प्रसादयेत्\* ॥ ८१ ॥**

योनिमुखाधित वायूनें गर्भ खाली दाबला गेला असतां तिच्या योनीस लेद लावून ती विस्तृत करावी.

**मृदु पूर्वं प्रवाहेत वाढमाप्रसवाच्च सा ।**

गर्भिणीनें प्रथम हळू हळू कुंथावें व गर्भ योनिमुखाजवळ आला असतां प्रसव होईपर्यंत जोरानें कुंथावें.

**हर्षयेत्तां मुहुः पुत्रजन्मशब्दजलानिलैः ॥ ८२ ॥**

“तू बाळंत झालीस, तुला उत्तम मुलगा झाला” असें म्हणून व तिच्या अंगावर थंड पाणी शिंपहून आणि वारा घालून तिला आनंदयुक्त करीत असावें (उमेद देत असावें).

**प्रत्यायान्ति तथा प्राणाः सूतिकेशावसादिताः ।**

याप्रमाणें तिला उमेद दिली असतां प्रसववेदानांनीं व्याकुळ झालेले प्राण परत येतात (उत्तेजित होतात).

**धूपयेद्गर्भसङ्गे तु योनिं कृष्णाहिकञ्चुकैः ॥ ८३ ॥**

**हिरण्यपुष्पीमूलं च पाणिपादेन धारयेत् ।**

**सुवर्चलां विशल्यां वा जराय्वपतनेऽपि च ॥ ८४ ॥**

**कार्यमेतत्तथोत्क्षिप्य बाह्वोरेनां विकम्पयेत् ।**

**कटीमाकोटयेत्पाण्यां सिंफजौ गाढं निपीडयेत् ८५**

**तालुकण्ठं स्फुरेद्विषया मूर्ध्नि दद्यात्स्नुहीपयः ।**

**भूर्जलाङ्गुलिकीतुम्बीसर्पवक्कुप्रसर्पैः ॥ ८६ ॥**

**पृथग् द्वाभ्यां समस्तैर्वा योनिलेपनधूपनम् ।**

**कुष्ठतालीसकल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत् ॥ ८७ ॥**

**यूषेण वा कुलत्थानां बिल्वजेनासवेन वा ।**

गर्भे अडकून राहिल्यास कृष्ण सर्पांच्या मोगेचा धूर योनीस द्यावा. सोनचाप्याची मुळी, स्थलकमलिनी (सुवर्चला) अथवा कळलावीचा कांदा हातांत व पायांत धरावा. वार न पडल्यास (वरील प्रकार करूनहि) बाळंतिणीस दोन्ही हातांनीं (एक हात पोटावर व दुसरा पाठीवर) धरून हालवावी म्हणजे वार पडेल. कमरेवर खोटेनें मारावें. तसेंच कुळे खूप घट्ट दाबावे. ताळ व घसा यांस वेणी लावावी, ढोक्यावर त्रिधारी निवडुंगाचा चीक घालावा. भूर्जपत्र, कळलावी,

\* 'प्रसादयेत्' व 'प्रसाधयेत्' असेहि पाठ आहेत; परंतु अरुणवृत्ताच्या टीकेतील अर्थ व संग्रहांतील पाठ पाहिल्यास वर दिलेलाच बरोबर दिसतो.

वद्दु सुधी, सापाची मंग, कोष्ठ व शिरस यांपैकीं एकाचा, दोहोंचा अथवा रावांचा योनीस लेप करावा व धूर द्यावा. कोष्ठ व तालीसपत्र यांचा कल्क घुरामंडा (सुरेवरील निवळ) बरोबर अथवा कुळथांच्या काड्याबरोबर अथवा वेलान्या आसवाबरोबर पाजावा.

**शताह्वासर्पपाजाजीशिशुतीक्ष्णकचित्रकैः ॥ ८८ ॥**

**सहिङ्गुकुष्ठमदनैर्भूत्रे क्षीरं च सार्पपम् ।**

**तैलं सिद्धं हितं पायौ योऽन्यां वाप्यनुवासनम् ॥ ८९ ॥**

**शतपुष्पावचाकुष्ठकणासर्पपकल्कितः ।**

**निरूहः पातयत्याशु सखेहलवणोऽपराम् ॥ ९० ॥**

**तत्सङ्गे ह्यनिलो हेतुः सा नियत्याशु तज्जयात् ।**

बडिशोप, मोहोन्या, जिरे, शेवग्याचें वीं, आंवा, चित्रकामूळ, हिंग, कोष्ठ व गेळकळ यांनीं गोमूत्रांत व दुधांत सिद्ध केलेल्या शिरसेल तेलान्या गुदांत व योनींत पिचकान्या (अनुवासन) मारान्या. तसेंच बडिशोप, वेखंड, कोष्ठ, पिंपळी, मोहोन्या यांचा कल्क, तेल व सेंधव घालून त्याचा निरूह वस्ति दिला अघतां वार लागलीच पडते; कारण वार पडण्यास वायूनें प्रतिबंध झालेला असतो व तो निरूहानें कमी झाला कीं सहजच वार पडते.

**कुशला पाणिनाक्तेन हरेत्क्लृप्तनखेन वा ॥ ९१ ॥**

अथवा कुशल सुड्णीनें हाताचीं नखें काढून त्यांस तेल लावून त्यानें वार ओढून काढावी.

**मुक्तगर्भापरां योनिं तैलेनाङ्गं च मर्दयेत् ।**

गर्भ व वार बाहेर आल्यावर तेलानें योनीचें व अंगाचें मर्दन करावें.

**मकल्लाख्ये शिरोनस्तिकोष्ठश्ले तु पाययेत् ॥ ९२ ॥**

**सुचूर्णितं यवक्षारं घृतनोणजलेन वा ।**

**धान्याम्बु वा गुडव्योषत्रिजातकरजोऽन्वितम् ॥ ९३ ॥**

ढोकें, बस्ति (ओटीपोट) व कोठा यांत जो श्ले उत्पन्न होतो त्यास मकळ असें म्हणतात. त्यावर यवक्षाराचें बारीक केलेलें चूर्ण, तूप किंवा ऊन पाणी यांबरोबर द्यावें, अथवा गूळ, सुंठ, मिरी, पिंपळी, दालचिनी, तमालपत्र व वेलची यांचें चूर्ण घालून घन्यांचा काडा, हिम किंवा फांट द्यावा.

**अथ बालोपचारेण बालं योषिदुपाचरेत् ।**

त्यानंतर उत्तरस्थानांतील पहिल्या अध्यायांत सांगितल्याप्रमाणें बालें मुलांचें संगोपन करावें.

**सूतिका शुद्धतीं तैलाद्घृताद्वा महतीं पिबेत् ॥ ९४ ॥**

**पञ्चकोलकिनीं मात्रामनुचोष्णं गुडोदकम् ।**

बाळंतिणीस भूक लागली असतां पंचकोला (सुंठ, पिंपळी, चवक, चित्रक व पिंपळमूळ) चें चूर्ण घालून आठ प्रहरांनीं जिरेंदकें तूप किंवा तेल तिला पाजावें व त्यावर ऊन केलेलें गुळाचें पाणी पिण्यास द्यावें.

वातघ्नौषधतोयं वा तथा वायुने कुप्यति ॥ ९५ ॥

विशुध्यति च दुष्टास्त्रं द्वित्रिरात्रमयं क्रमः ।

अथवा वातघ्न औषधांचा काढा द्यावा. तेणेंकरून वायूचा कोप न होतां दुष्ट झाल्लें रक्त शुद्ध होतें. हा क्रम दोन किंवा तीन दिवस चालवावा.

स्नेहायोग्या तु निःस्नेहममुमेव विधिं भजेत् ॥ ९६ ॥

पीतवत्याश्च जठरं यमकार्त्तं विवेष्टयेत् ।

जिला स्नेह देणें अयोग्य वाटेल तिला वरचीच औषधें स्नेह न घालतां द्यावीं व औषध दिल्यावर पोटास तेल व तूप लावून तें फडक्यांनीं बांधावें.

जीर्णे स्नाता पिबेत्पेयां पूर्वोक्तौषधसाधिताम् ॥ ९७ ॥

त्र्यहादूर्ध्वं विदार्यादिवर्गकाथ्येन साधिता ।

हिता यवागूः स्नेहादद्यात् सात्म्यतः पयसाऽथवा । ९८ ॥

सप्तरात्रात्परं चास्यै क्रमशो बृंहणं हितम् ।

वरील औषधाचें पचन झालें असतां तिला स्नान घालून पंचकोलांनीं सिद्ध केलेली कण्हेरी द्यावी. तीन दिवसांनंतर विदार्यादि गणांतील औषधांच्या काढ्यांत सिद्ध केलेली यवागू पुष्कळ तूप घालून द्यावी. किंवा संवय असल्यास दुधांत सिद्ध केलेली यवागू द्यावी. सात रात्रींनंतर बाळंतिणीस हळू हळू बृंहण द्यावें.

द्वादशाहेऽनतिक्रान्ते पिशितं नोपयोजयेत् ॥ ९९ ॥

बारा दिवस झाल्यावांचून बाळंतिणीस मांस देऊं नये.

यत्नेनोपचरेत्सूतां दुःसाध्या हि तदामयाः ।

गर्भवृद्धिप्रसवरुक्क्लेदास्त्रस्तुतिपीडनैः ॥ १०० ॥

बाळंतिणीचे उपचार फार जपून करावे, कारण गर्भची वृद्धि, प्रसववेदना, क्लेश व रक्त यांचा साव आणि गर्भसंबंधी दाब (गर्भ पोटांत असतां कोष्ठस्थ सर्व अवयवांवर त्याचा दाब पडतो.) यांच्या योगानें तिचे रोग कष्टसाध्य असतात.

एवं च मासादध्यर्धान्मुक्ताहारादियन्त्रणा ।

गतसूताभिधाना स्यात्पुनरार्तवदर्शनात् ॥ १०१ ॥

याप्रमाणें दीड महिना वागून पुढें आहारविहारांचा नियम सोडावा; परंतु पुनः आर्तवदर्शन होईपर्यंत तिला बाळंतीण असें म्हणावयाचें.

## द्वितीयोऽध्यायः

अध्याय दुसरा

अथातो गर्भव्यापदं शारीरं व्याख्यास्यामः ।

आतां गर्भविकाराविषयीं शारीर (अध्याय) सांगतां.

गर्भिण्याः परिहार्याणां सेवया रोगतोऽपि वा ।

पुन्ये दुष्टेऽथवा शूले बाह्यान्तः स्निग्धशीतलम् ॥ १ ॥

सेव्याम्भोजहिमक्षीरिवत्ककत्काज्यलेपितान् ।

धारयेद्योनिवस्तिभ्यामार्द्रांद्रान् पिचुनक्तकान् ॥ २ ॥

गर्भिणीस चर्ज्य केलेल्या प्रकारांचें तिनें सेवन केल्यामुळें किंवा रोगामुळें रजोदर्शन झालें किंवा शूल उत्पन्न झाला असतां अंतर्बाण स्निग्ध व शीतल (थंड) उपचार करावे. तसेंच वाळा, चंदन, कमळ व क्षीरी द्रव्यांच्या साली (वड, पिंपळ, उंबर, नांदरूक व पायरी) यांचा कल्क करून तो कल्क व तूप यांत कापसाच्या व फडक्याच्या घळ्या व बोळे भिजवून ते योनि व वस्ति यांवर ठेवावे व ते नेहमीं ओले राखावे.

शतधौतघृताकां स्त्रीं तदम्भस्यवगाहयेत् ।

सस्तिताक्षौद्रकुमुदकमलोत्पलकेसरम् ॥ ३ ॥

लिह्यात्क्षीरघृतं खादेच्छुद्धाटककसेरुकम् ।

पिबेत्कान्ताब्जशातूकवालोदुम्बरवत्पयः ॥ ४ ॥

शूतेन शालीकाकोलीद्विवलामधुकेशुभिः ।

पयसा रक्तशाल्यचमद्यात्समधुशर्करम् ॥ ५ ॥

रसैर्वा जाङ्गलैः

तिच्या अंगस शतघृत लावून वर लिहिलेल्या औषधांच्या काढ्यानें भरलेल्या मोठ्या पात्रांत तीस बसवावें. साखर, मध, चंद्रविकासी, सूर्यविकासी व निळें कमळ यांचें केसर यांनीं युक्त दूध व तूप तिला द्यावें, तसेंच शिंगडे व कचरा खावयास द्यावा. गव्ढला, कमळ, निळ्या कमळांचें मूळ व कोंबळें उंबर यांनीं सिद्ध केलेलें दूध द्यावें. भाताचें मूळ, काकोली, बला, अतिबला, ज्येष्ठीमध व उसाचें मूळ यांत सिद्ध केलेल्या दुधाबरोबर अथवा जांगल मांसरसाबरोबर मध व साखर घालून तांबटाळीचा भात द्यावा.

शुद्धिर्वर्जं चासौकुमाचरेत् ।

वमन, विरेचन व बरित [ निरूह ] शिवायकरून रक्तपित्ताच्या चिकित्सेंत सांगितलेले सर्व उपचार करावे.

असम्पूर्णात्रिमासायाः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् ॥ ६ ॥

आमान्वये च

तीन महिने पूर्ण होण्यापूर्वीं गर्भिणीस रजोदर्शन झालें असतां किंवा आमाचा संबंध असल्यास, गर्भ ठरणें कठिण आहे असें सांगून नंतर मोठ्या काळजीनें व प्रयत्नांनें तिला उपचार करावे.

तत्रेष्टं शीतं रूक्षोपसंहितम् ।

उपवासां धनोशीरगुडच्यरलुधान्यकाः ॥ ७ ॥

दुरालभापर्पटकचन्दनातिविषावलाः ।

क्वाथिताः सालिले पानं तृणधान्यादि भोजनम् ॥ ८ ॥

मुद्गाद्वियूपैरामे तु जिते स्निग्धादि पूर्ववत् ।

आमाचा संबंध असेल तर रूक्षानें युक्त असे शीत उपचार करावे. उपास करवावे. नागरमोथे, वाळा, गुळबेल, टेंडू, धने, धमासा, पित्तपापडा, चंदन, अतिविष व चिकणा यांचा काढा पिण्यास द्यावा. खाण्यास देवभात, वरी इत्यादि तृणधान्यें द्यावीं. तसेंच मूग,

मधुरा इत्यादिकांचें तूप घावें व त्यांनीं आम नाहीसा झाला असतां पूर्ववत् स्निग्धादिक उपचार करावे.

गर्भे निपतिते तीक्ष्णं मद्यं सामर्थ्यतः पिबेत् ॥ ९ ॥

गर्भकोष्ठविशुद्धचर्चमार्तिविस्मरणाय च ।

लघुना पञ्चमूलेन रुक्षां पेयां ततः पिबेत् ॥ १० ॥

पेयाममद्यपा कल्के साधितां पाश्चकौलिके ।

बिल्वादिपञ्चकक्राथे तिलोद्दालकतण्डुलैः ॥ ११ ॥

मास्तुल्यादिनान्येवं पेयादिः पतिते क्रमः ।

लघुरस्नेहलवणो दीपनीययुतो हितः ॥ १२ ॥

याप्रमाणे उपचार करूनहि गर्भपात होईल तर गर्भाशयाची शुद्धि होण्याकरितां व वेदनांची विस्मृति होण्यासाठीं सामर्थ्यानुसार तीक्ष्ण मद्य पिण्यास घावें. त्यावर लघुपंचमूलानें सिद्ध केलेली कण्हेरी तूप न घालतां घावी. जिला मद्य देणें योग्य नाही तिला पंचकोलाच्या कल्कांत व मोठ्या पंचमूलांच्या ( बिल्वकाशमयेंत्यादि ) काढ्यांत तीळ व उद्दालकाचे ( तांडुळाची एक जात आहे, ) तांदूळ घालून केलेली कण्हेरी घावी. वर जो हा पेयादि क्रम सांगितला तो जितक्या महिन्यांचा गर्भ पतन पावला असेल तितके दिवस करावा व त्यांत स्नेह व मीठ नसावें. त्यातील पदार्थ दीपनीय व हलके असावे.

दोषधातुपरिक्लेशोषार्थं विधिरित्ययम् ।

गर्भाशयाद्यंबंधीं वातादिक दोष, धातु व क्लेश ( छाव ) यांचे शोषण ( क्षय ) होण्याकरितां हा प्रकार सांगितला आहे.

स्नेहान्नवस्तयश्चोर्ध्वं बल्यजीवनदीपनाः ॥ १३ ॥

त्यानंतर बलवर्धक, भोजनाची वृद्धि करणारे व अमीस प्रदीप्त करणारे असे स्नेह, अन्न व बस्ति घावे.

सज्जातसारे महति गर्भे योनिपरिस्त्रवात् ।

वृद्धिमप्राप्नुवन् गर्भः कोष्ठे तिष्ठति सस्फुरः ॥ १४ ॥

उपविष्टकमाहुस्तं वर्धते तेन नोदरम् ।

गर्भ बलवान् होऊन वाढला असतां कोणत्याहि कारणानें योनिस्राव उत्पन्न होऊन पुढें गर्भ न वाढतां तो तसाच पोटांत राहतो व स्फुरण पावत असतो; त्यास उपविष्टक ( सल ) असें म्हणतात, व त्यामुळें पोटा वाढत नाही.

शोकोपवासरुक्षाद्यैरथवा योन्यतिस्त्रवात् ॥ १५ ॥

वाते क्रुद्धे क्रुशः शुष्येद्गर्भो नागोदरं तु तत् ।

उदरं वृद्धमप्यत्र हीयते स्फुरणं चिरात् ॥ १६ ॥

शोक, उपवास, रुक्षादि पदार्थांचें सेवन आणि अतिशय योनिस्राव ह्या कारणानीं वायु कुपित झाला असतां गर्भ क्रुश होऊन वाढतो. त्यास नागोदर ( सल ) म्हणतात. पोटा वाढलें असतें तें कमी होतें व फार वेळानें गर्भ स्फुरण पावतो.

तयोर्वृंहणवातघ्नमधुरद्रव्यसंस्कृतैः ।

घृतक्षीररसैस्तृप्तिरामगर्भाश्च स्वादयेत् ॥ १७ ॥

तैरेव च सुतृप्तायाः क्षोभणं यानवाहनैः ।

उपविष्टक व नागोदर झालेल्या स्त्रीस वृंहण, वातघ्न व गोड अशा पदार्थांनीं सिद्ध केलेलें तूप, दूध व मांसरस हे पदार्थ देऊन पुष्ट करावें व ( निरनिराळ्या ह्वांनीं ) तिला अंडी खावयास घावी. त्यांनींच ती चांगली पुष्ट झाल्यावर गाडी, घोडे, इती इत्यादिकांवर तिला बसवून वेगानें फिरवावी ( म्हणजे क्षोभण करावें ).

लीनाख्ये निःस्फुरे इथेनगोमत्स्योत्क्रोशावर्हिजाः ॥ १८ ॥

रसा बहुघृता देया मापमूलकजा अपि ।

बालबिल्वं तिलान्मापाच सवत्स्रंथ पयसा पिबेत् ॥ १९ ॥

समेद्यमांसं मधु वा कट्यभ्यर्क्षं च शीलयेत् ।

जो गर्भ स्फुरण न पावतां तसाच गर्भाशयांत लीन होऊन राहतो त्यास लीन गर्भ असें म्हणतात. त्यावर ससाणा, गाय, मासे, सुतार ( पक्षिविशेष ) व मोर यांचे मांसरस पुष्कळ तूप घालून घावे. तसेंच उडीद व मुळे यांच्या सारांत पुष्कळ तूप घालून तें घ्यावें. कोवळें बेलफळ, तीळ, उडीद व भाजलेल्या सातूंचें पीठ दुधाबरोबर घावें. मेदुरमांस व द्राक्षासव घावें. तसेंच कमरेस नेहमीं तेल जिरवावें.

हर्षयेत्सततं चैनामेवं गर्भः प्रवर्धते ॥ २० ॥

व तिला नेहमीं इष्ट उपायांनीं आनंदित राखावें. असें केल्यानें गर्भ वाढतो.

पुष्टोऽन्यथा वर्षगणैः कृच्छ्राज्जायेत नैव वा ।

वर सांगितलेल्या प्रकारानें गर्भिणीनें आचरण न केल्यास गर्भ वाढण्यास पुष्कळ वर्षे लागतात, व तो वाढल्यावर ती मोठ्या प्रयासानें प्रसूत होते. अथवा ती मरेपर्यंत तो न वाढतां तसाच राहतो.

उदावर्तं तु गर्भिण्याः स्नेहैराशुतरां जयेत् ॥ २१ ॥

योग्यैश्च बस्तिभिर्हन्यात्सगर्भो स हि गर्भिणीस ।

गर्भिणीस उदावर्तं व्याधि झाला असतां लेहपान व तिला योग्य असे बस्ति देऊन तो व्याधि फार त्वरित दूर करावा. कारण तो गर्भ व गर्भिणी यांस मारितो.

गर्भेऽतिदोषोपचयादपथ्यैर्द्वैवतोऽपि वा ॥ २२ ॥

सुतेऽन्तरुदरं शीतं स्तब्धं धंमातं भृशान्यथम् ।

गर्भाल्पन्दो भ्रमस्तृष्णा कृच्छ्रादुच्छ्रसनं क्लमः ॥ २३ ॥

अरतिः स्रस्तनेत्रवमावीनामसमुद्भवः ।

दोषांचा अतिसंचय झाल्यानें, अथय केल्यानें, किंवा दैवगतीनें गर्भ पोटांत मेला असतां जीं लक्षणें होतात तीं—पोटा गार, स्तब्ध व फुगलेलें असें होणें, त्यांत अतिशय वेदना होणें, गर्भाचें स्फुरण न होणें, भ्रम, तहान, श्वास टाकण्यास कष्ट, ग्लानि, अस्वस्थता ( चैन न पडणें व त्यामुळें अंधण्यावर एकसारख्या स्थितींत न राहणें ), ढोळे गळणें व वेणा न येणें.

तस्याः क्रोष्णांभुसिक्तायाः पिप्वा योनिं प्रलेपयेत् ॥ २४ ॥

गुडं किण्वं सलवणं तथान्तः पूरयेन्मुहुः ।  
घृतेन कल्कीकृतया शालमल्यतासिपिच्छया ॥ १५ ॥  
मन्त्रैर्यौगिर्जरायुक्तैर्मूढगर्भो न चेत्पतेत् ।  
अथापृच्छयेश्वरं वैद्यो यत्नेनाशु तमाहरेत् ॥ १६ ॥  
हस्तमभ्यज्य योनिं च साज्यशात्मलिपिच्छया ।  
हस्तेन शक्यं तेनैव

कोष्ठ पाण्यानें तिचें अंग धुऊन गूल व किण्व [ सुरावीज किंवा किंवा खमीर ] यांत मीठ घालून वाहून त्याचा योनीस लेप करावा, मोचरस व अळशोचा हीं क तुपांत खलून योनींत भरावा. वार पडण्याकरितां जे मंत्र व योग सांगितले आहेत त्यांचा उपयोग करावा. इतक्या उपायांनीं गर्भ न पडेल तर राजास विचारून गर्भ हातानें काढतां येण्यासारखा असल्यास हातास व योनीस मोचरस व तूप एकत्र खलून तें लावावें, अणि हातानें मोठ्या प्रयत्नानें तो बाहेर काढावा.

गात्रं च विषमं स्थितम् ॥ १७ ॥

आच्छन्तोत्पीडसंपीडविक्षेपोत्क्षेपणादिभिः ।

अनुलोम्य समाकर्षणानि प्रत्यार्जवागतम् ॥ १८ ॥

जर एखादा अवयव असावा तशा स्थितीत नसेल तर फिरवून लांब किंवा सळ करणें ( आच्छन ), वर किंवा समोवती दाब देणें, लांब करणें ( विक्षेप ), दुमडणें ( उत्क्षेपण ) इत्यादि क्रियांनीं तो सारखा करून द्वाराशीं सळ रेपें आल्यावर ओहून काढावा.

हस्तपादशिरोभिर्यो योनिं भुङ्क्तः प्रपद्यते ।

पादेन योनिमेकेन भुञ्जोऽन्येन गुदं च यः ॥ १९ ॥

विष्कम्भौ नाम तौ मूढौ शस्त्रदारणमर्हतः ।

ज्याचा हात अथवा पाय अथवा डोकें योनीशीं आडवें येतें तो, व ज्याचा एक पाय योनीशीं व दुसरा गुदाशीं आडवा येतो तो या दोहोंस विष्कम्भ मूढगर्भ\* असें म्हणतात, त्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते.

मण्डलाङ्गुलिशस्त्राभ्यां तत्र कर्षं प्रशस्यते ॥ २० ॥

यांची शस्त्रक्रिया करण्यास. मंडलाग्र व अंगुलिशस्त्र हींच योग्य आहेत.

वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णार्थं न योनाववचारचेत् ।

वृद्धिपत्राचें अथ फार तीक्ष्ण असतें म्हणून तें योनीत चालवूं नये.

पूर्वं शिरःकपालानि दारयित्वा विशोधयेत् ॥ २१ ॥

कक्षोरस्तालुचिबुकें प्रदेशेऽन्यतमं ततः ।

समालम्ब्य दृढं कर्पेत्कुशलो गर्भशङ्कुना ॥ २२ ॥

अस्त्रिशिरसं त्वक्षिकूटयोगण्डयोरपि ।

कुशल वैद्यानें प्रथमतः डोक्याचीं हाडें फोडून तीं काहून टाकावीं. नंतर कांख, ऊर, टाळ किंवा हनुवटी, यांच्या एखाद्या भागावर

वळकट घालून गर्भाशूकें गर्भ बाहेर ओढावा. मस्तकाचें विदारण केले नसेल तर गाल अथवा डोक्यांचे खळगे यांस घालून जोरानें गर्भ ओहून काढावा.

बाहुं छित्वाऽससक्तस्य वाताधमातोऽरस्य तु ॥ २३ ॥

विदार्य कौष्ठमन्त्राणि बहिर्वासं निरस्य च ।

खांयानं गर्भं अडकला असेल तर हात तोडून गर्भाशूकें गर्भ ओढावा. वायूनें गर्भाचें पोट फुगल्यास कोडा फाडून व जरूर दिसल्यास आंतडी बाहेर काहून गर्भ ओहून काढावा.

कटीसक्तस्य तद्गृच्च तत्कपालानि दारयेत् ॥ २४ ॥

कमरेनें गर्भ अडकला असेल तर वऱ्याप्रमाणेंच क्रिया करून कमरेचीं हाडें फोडून गर्भ काढावा.

यद्यद्वायुवशाद्गर्भं सज्जेद्गर्भस्य खण्डशः ।

तत्तच्छित्त्वा हरेत्सम्यग्रक्षेत्रीं च यत्नतः ॥ २५ ॥

तात्पर्य, वायूमुळे गर्भाचें जें जें अंग आडवें येईल त्या त्या भागाचे बारीक बारीक तुकडे करून मोठ्या कुशलतेनें गर्भ बाहेर काहून यत्नानें छीचें रक्षण करावें. ( जेगेंकरून छीच्या अवयवास शस्त्राचा धक्का लागणार नाही असें काम करावें. )

गर्भस्य हि गर्तं चित्रां करोति विगुणोऽनिलः ।

तत्रानल्पमतिस्तस्माद्वस्थापेक्षमाचरेत् ॥ २६ ॥

वायु प्रकुपित झाला म्हणजे गर्भास अनेक प्रकारच्या गति देतो ( गर्भ अनेक तऱ्हांनीं योनिमुखाच्या जवळ येतो ), याकरितां सूत्र वैद्यानें अशा प्रसंगीं गर्भाच्या अवस्थेचा विचार करून त्याप्रमाणें क्रिया करावी.

छिन्द्याद्गर्भं न जीवन्तं मातरं स हि मारयेत् ।

सहात्मना न चोपेक्ष्यः क्षणमप्यस्तजीवितः ॥ २७ ॥

गर्भ जिवंत असतां शस्त्रक्रिया करूं नये. कारण तो आपण मरतो व आईसहि मारितो. तसेंच मृत गर्भाची क्षणभरहि उपेक्षा करूं नये. ( तो मेल्याबरोबर लागलेंच त्यास बाहेर काढावें. )

योनि संवरणभ्रंशमकलुश्वासपीडिताम् ।

प्लुत्युद्गारां हिमाङ्गीं च मूढगर्भां परित्यजेत् ॥ २८ ॥

जिच्या गर्भाशयाचें मुल आकुंचित झालें आहे, व जी योनिभ्रंश, मकलुश्मल व श्वास यांनीं व्यास झाली आहे, आणि जिचें अंग गार आहे व जिला दुर्गंधियुक्त डेंकरा येत आहेत अशा मूढगर्भ व्रियेस असाध्य समजून सोडावी.

अथापतन्तीमपरां पातयेत्पूर्ववद्भिषक् ।

एवं निर्हृतशल्यां तु सिन्ध्रेदुष्णेन वारिणा ॥ २९ ॥

दद्याद्भ्यक्तवेद्वाथै योनौ स्नेहपिचुं ततः ।

योनिर्धृदुर्भवेत्तेन शूलं चास्याः प्रशाम्यति ॥ ३० ॥

मूढगर्भ बाहेर पडल्यावर वार पडली नाही तर ती पडण्यासाठीं प्लूक्त ( पहिल्या अध्यायातील ) विधि करावा. याप्रमाणें गर्भरूप श्लय बाहेर काढिल्यावर तिला ऊन पाण्यानें लान घालून अंगाघ

\* गर्भाशयाचे द्वाराशीं अस्त्रामात्रिक रीतीनें येऊन जो अडकून राहतो त्यास मूढगर्भ म्हणतात,

तेल लावावें. नंतर योनींत तेलानें भिजलेले कापसाचे बोळे ठेवावे. त्यामुळें योनि मृदु होऊन वेदना कमी होतात.

**दीप्यकातिविषारास्नाहिङ्गवेलोपञ्चकोलकान् ।**

**चूर्ण स्नेहेन कल्कं वा क्वाथं वा पाययेत्ततः ॥ ४१ ॥**

**कटुकातिविषापाठाशाकत्वग्घिङ्गुतेजिनीः ।**

**तद्वच्च दोषस्यन्दार्थं वेदोपोपशमाय च ॥ ४२ ॥**

**त्रिरात्रमेवं सप्ताहं स्नेहमेव ततः पिबेत् ।**

**सायं पिवेदरिष्टं वा तथा सुकृतमासवम् ॥ ४३ ॥**

**शिरिषककुभक्ताथपिचूर्णं योनौ विनिक्षिपेत् ।**

**उपद्रवाश्च येऽन्ये स्युस्तान्यथास्वमुपाचरेत् ॥ ४४ ॥**

दोषांचा घाव व वेदनांची शांति होण्यासाठीं ओंवा, अतिविप, रास्ता, वेददोडे, हिंग व पंचकोल यांचें, तसेंच कुटकी, अतिविप, पाहाडमूळ, सायाचें बीं, दालचिनी, हिंग व तेजकळ यांचें चूर्ण, कल्क अथवा काढा स्नेहाबरोबर द्यावा. याप्रमाणें मूढगर्भाचें निर्हरण झाल्यादिवसापासून तीन दिवसपर्यंत करावें. पुढें सात दिवस नुसता स्नेहच द्यावा. संख्याकाळीं अरिष्ट किंवा उत्तम प्रकारचें आसव द्यावें. शिरस व अर्जुनसादडा यांच्या काढ्यांत कापसाच्या घड्या भिजवून योनींत ठेवाव्या, व दुसरे जे जे विकार (उपद्रव) उत्पन्न होतील त्यांवर त्यांस योग्य अशीं निरनिराळीं औषधें देऊन ते दूर करावे.

**पयो वातहरैः सिद्धं दशाहं भोजने हितम् ।**

**रसो दशाहं च परं लघुपथ्याल्पभोजना ॥ ४५ ॥**

**स्वेदाभ्यङ्गपरा स्नेहान् बलातैलादिकान् भजेत् ।**

**ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः सा क्रमेण सुखानि च ॥ ४६ ॥**

नंतर दहा दिवसपर्यंत तिला वातहारक पदार्थांनीं सिद्ध केलेलें दूध भोजनार्थ देणें हितावह आहे. पुढें दहा दिवस मांसरस हितकारक होतो. त्यावर चार महिने तिनें हलकें व हितकारक आणि थोडें असें भोजन करावें, अभ्यंग व स्वेद करावें, व बलातैलादिक स्नेहांचें सेवन करावें. चार महिन्यांनंतर तिनें यथेच्छ आहारविहार करूं लागवें.

**बलामूलकषायस्य भागाः षट् पयस्सत्तथा ।**

**यवकोलकुलत्थानां दशमूलस्य चैकतः ॥ ४७ ॥**

**निःक्वाथभागो भागश्च तैलस्य च चतुर्दशः ।**

**द्विमेदादारुमंजिष्ठाकाकोलीद्वयचन्दनैः ॥ ४८ ॥**

**सारिवाकुष्ठतगरजीवकर्षभसैन्धवैः ।**

**कालानुसार्याशैलेयवचागुरुपुनर्नवैः ॥ ४९ ॥**

**अश्वगन्धादरीक्षीरशुक्लायडीविरारसैः ।**

**शताह्वारूपण्यैलात्वक्पत्रैः श्लक्ष्णकृत्तिकतैः ॥ ५० ॥**

**पक्वं मृद्धमिना तैलं सर्ववातविकाराजित् ।**

**सूतिकाबालमर्मास्थिक्षतक्षीणेषु पूजितम् ॥ ५१ ॥**

**ज्वरगुल्मप्रहोन्माद्भूत्राघातान्द्रवृद्धिजित् ।**

**धन्वन्तरेरभिमतं योनिरोगक्षयापहम् ॥ ५२ ॥**

चिकण्याच्या गुळाचा काढा ६ भाग, दूध ६ भाग, सातू, बोरें, कुळीथ व दशमुळें या सर्वांचा काढा एक भाग, तेल एक भाग व मेदा, महामेदा, देवदार, मंजिष्ठा, काकोली, क्षीरकाकोली, चंदन, उपलसरी, कोष्ठ, तगर, जीवक, ऋषभक, सेंधव, दाहूद्वद ( कालानुसारी ), दगडमूल, वेलेड, अगस, पुनर्नवा, आस्कंद, शतावरी, क्षीरविदारिका, ज्येष्ठीमध, त्रिकळा, लाल बोळ, बडीशोप, शूर्पणगी, दालचिनी, वेलची, व तमालपत्र हीं सर्वं कुटून त्या सर्वांचा कल्क तेलाच्या चतुर्थांश ( स्नेहपाकाच्या परिभाषेप्रमाणें ) घेऊन मंदाभीवर तेल सिद्ध करावें. तें सर्व प्रकारचे वातविकार दूर करितें. तें वाळ्वीण, वालक ( सोळा वर्षांच्या आंतील ) व मर्म आणि हाड यांवर क्षत झाल्यानें क्षीण झालेले यांस फार हितावह आहे. ज्वर, गुल्म, भूतोन्माद, उन्माद, मूत्रावात व अंतर्गळ या रोगांस दूर करितें; तसेंच योनीसंबंधीं रोग व क्षय यांचाहि नाश करतें, व हें तेल धन्वंतरीसहि मान्य आहे.

**वस्तिद्वारे विपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि ।**

**जम्भकाले ततः शीघ्रं पाटयित्वाद्द्वरेच्छिशुम् ॥ ५३ ॥**

प्रसूत होते वेळीं स्त्री मेळीं असून पोटा हलत असेल तरः वस्ति-द्वाराजवळ फाडून मूल बाहेर काढावें.

**मधुकं शाकवीजं च पयस्यां सुरद्वारु च ।**

**अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रवल्ली शतावरी ॥ ५४ ॥**

**वृक्षादनी पयस्या च लता चोत्पलसारि वा ।**

**अनन्ता सारिवा रास्ना पन्ना च मधुयष्टिका ॥ ५५ ॥**

**वृहतीद्वयकाश्मर्यः क्षीरिशुक्लत्वचो घृतम् ।**

**पृश्निपर्णी बला शिशुः श्वद्वंश मधुपर्णिका ॥ ५६ ॥**

**शुक्लाटकं त्रिंशं द्राक्षा कसेरु मधुकं सिता ।**

**सतैतान् पयसा योगान्धश्लोकसमापनान् ॥ ५७ ॥**

**कसात्सतसु मासेषु गर्भे श्रवति योजयेत् ।**

पहिल्या महिन्यांत गर्भपात झाला असतां ज्येष्ठीमध, सायाचें बीं, क्षीरकाकोली व देवदार यांचा; दुसऱ्यांत अपटा, काळे तीळ, मंजिष्ठा व शतावरी यांचा; तिसऱ्यांत वांडगूळ, क्षीरकाकोली, पांढरी व काळी उपलसरी यांचा; चवथ्यांत धमासा, पांढरी उपलसरी, रास्ना, मंजिष्ठा व ज्येष्ठीमध यांचा; पांचव्यांत रिंणगी, बोरली, शिवण, क्षीरिद्वक्षाचें अंकुर व साल आणि तूप यांचा; सहाव्यांत पिठवण, चिकमा, शेवगा, गोखरू व मधुपर्णिका ( थोर शिवण ! ) यांचा व सातव्यांत शिंगडे, कमळाचे देंठ, द्राक्षें, कचरा, ज्येष्ठीमध व खडीसाखर यांचा कल्क दुधाबरोबर द्यावा.

**कापित्थविल्ववृहतीपटोलेक्षुनिदिग्धिजैः ॥ ५८ ॥**

**सूलैः नृतं प्रयुञ्जीत क्षीरं मासे तथाऽष्टमे ।**

**नवमे सारिवाऽनन्तापयस्यामधुयष्टिकाभिः ॥ ५९ ॥**

**योजयेद्दशमे सालि सिद्धं क्षीरं पयस्यया ।**

**अथवा यष्टिमधुकानागरामरद्वारुभिः ॥ ६० ॥**

कवठ, देळ, रिंणगी, पडवळ, अंस व बोरली यांच्या गुळांच्या

कल्कांत सिद्ध केलेले दूध आठव्या महिन्यांत घावें. पांढरी उपलसरी, धमासा, क्षीरकाकोली व ज्येष्ठीमध यांनीं सिद्ध केलेले दूध नवव्या महिन्यांत घावें व दहाव्यांत क्षीरकाकोलींत सिद्ध केलेले अथवा ज्येष्ठीमध, छुंड व देवदार यांत सिद्ध केलेले दूध घावें.

अवस्थितं लोहितमङ्गनाया

वातेन गर्भं सुवतेऽनभिहाः ।

गर्भाकृतिस्वात्कटुकोष्णतीक्ष्णैः

सुते पुनः केवल एव रक्ते ॥ ६१ ॥

गर्भं जडा भूतहंतं वदान्ति

मूर्तेर्न दृष्टं हरणं यतस्तैः ।

ओजोऽज्ञानत्वादथवाऽऽव्यवस्थै-

भूर्तैरुपेक्ष्येत न गर्भमाता ॥ ६२ ॥

वायूच्या योगानें त्रियेच्या गर्भाशयांत रक्तसंचय झाला असतां कांहीं लक्षणे गर्भासारखीं होतात, त्यावरून त्यास अज्ञानवैद्य गर्भ असें म्हणतात. व तिखट, उष्ण आणि तीक्ष्ण पदार्थांनीं कदाचित् रक्ताचा खाव होऊन ती मोकळी झाली असतां ते मूर्ख वैद्य गर्भ भुतांनीं नेला असें म्हणतात. हें त्यांचें अज्ञान होय. कारण भुतांचें खाणें भोज असल्यामुळे तीं स्थूल देहाचें हरण करित नाहींत. (भुतें हीं सूक्ष्म शरीरांत असतात, त्यामुळे त्यांचे आहारहि अर्थात् सूक्ष्मच असले पाहिजेत.) भुतें जर कदाचित् इतकीं अव्यवस्थित होऊन गर्भ नेऊं लागतील, तर त्या गर्भाची माता त्यांनीं कां नेऊं नये ?

## तृतीयोऽध्यायः

अध्याय ३ रा

अथातोऽङ्गविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः ।

भातां शरीराच्या विभागांविषयीचें शारीर (अध्याय) सांगतों.

शिरोऽन्तराधिद्वौ दाह्य सविथनी च समासतः ।

षडङ्गमङ्गं प्रत्यङ्गं तस्याक्षिहृदयादिकम् ॥ १ ॥

मुंबकें, मध्य, दोन वाहू व दोन तंगड्या हीं शरीराचीं सहा अंगें व डोळे, हृदय इत्यादिक त्याचीं प्रत्यंगें होत.

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धः क्रमाद्गुणाः ।

खानिलाग्नेयव्युवां

आकाश, वायु, अग्नि, पाणी व पृथ्वी यांचे अनुक्रमानें शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे गुण होत.

एकगुणं चतुश्चतस्र्यः परे ॥ २ ॥

प्रत्येक महाभूताचा एकेक गुण मुख्य असून त्या प्रत्येकांत त्याच्या मागल्या भूतगुणांचीहि अनुवृत्ति होते, (जसें आकाशाचा

गुण फक्त शब्दच, कारण त्याच्या मागें कांहीं नाहीं. वायूचे गुण शब्द व स्पर्श, आग्नीचे शब्द, स्पर्श व रूप, उदकाचे शब्द, स्पर्श, रूप व रस, आणि पृथ्वीचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध.)

तत्र खात खानिं देहेऽस्मिन् श्रोत्रं शब्दो विविक्तता ।

वातात्स्पर्शत्वगुच्छ्रासा वहेद्देह्यूपपत्त्यः ॥ ३ ॥

आप्या जिह्वारसक्रेता घ्राणागन्धास्थि पार्थिवम् ।

शरीरांतील छिद्रे, श्रवणेंद्रिय, शब्द व पोळी हीं आकाशापासून, तसेंच स्पर्श, त्वचा व उच्छ्वास हीं वायूपासून, दृष्टि, रूप व पचनशक्ति हीं अग्नीपासून, बीम (रसनेंद्रिय), रस व केंद्र (लाळ, मूत्र इ०), हीं उदकापासून; व नाक (घ्राणेंद्रिय) वास व हाडें हीं पृथ्वीपासून झालेलीं असतात.

भृद्वत्र मातृजं रक्तमांसमज्जागुदादिकम् ॥ ४ ॥

पैतृकं तु स्थिरं शुक्रं धमन्यस्थिकचादिकम् ।

चैतनं चित्तमक्षणि नानायोनिपु जन्म च ॥ ५ ॥

तसेंच रक्त, मांस, मज्जा, गुद इत्यादिक शरीरांतील मृदु पदार्थ मातेच्या अंशापासून, शुक्र, धमन्या, हाडें, केंस इत्यादि षट् माग पित्याच्या अंशापासून व चित्त, इंद्रिये व नानाप्रकारच्या जातींत जन्म होणें हीं जीवात्म्यापासून\* प्राप्त होतात.

सात्त्विकं त्वायुरारोग्यमनालस्यं प्रभा बलम् ।

आयुष्य, आरोग्य, उद्योग, प्रभा व बल हीं वीपुल्यांच्या सात्त्व्यापासून† उत्पन्न होतात.

रसजं वपुषो जन्म वृत्तिर्वृद्धिरलोलता ॥ ६ ॥

शरीराची उत्पत्ति, जीवन, वाढ व समाधान (न वावरणें, स्थिरता) हीं रसापासून प्राप्त होतात.

सात्त्विकं शौचमास्तिक्यं शुक्रधर्मवर्चिर्मतिः ।

राजसं बहुभाषित्वं मानकुहम्भमत्सराः ॥ ७ ॥

तामसं भयमज्ञानं निद्राऽऽलस्यं विषादिता ।

स्वच्छता (पवित्रता), आस्तिकपणा, खऱ्या धर्माची प्रीति व बुद्धि, हे सात्त्विक गुण होत. फार बडबडणें, अभिमान, राग, डोंग

\* याच्या भाषांतरांत इंद्रियें जीवात्म्यापासून उत्पन्न होनात असें लिहिलें आहे व वरील श्लोकान्त श्रवणादि इंद्रियें आकाशादि तत्त्वांपासून होतात असें आहे. ह्या दोहोनील विरोधाचा परिहार असा कीं, इंद्रियांचे घटकानवय दोन आहेत. इंद्रियगोलक व त्यांनील ज्ञानशक्ति. यापैकीं पहिल्या घटकावयवास कारण आकाशादि तत्त्वं व दुसऱ्याचें कारण चैतन्य किंवा जीवात्मा.

† श्रीपुरुषांच्या सात्त्व्यापासून आयुष्यादिक उत्पन्न होतात, असें जें म्हटलें आहे, याचा अर्थ इतकाच दिसतो कीं, देश, काल, हवा, पाणी, अन्न यापैकीं कांहीं जरी वाईट असलीं तरी आईचापांना जर त्यांचें सात्त्व्य (संवय) आहे तर मुलांना तीं फारशीं बाधक होत नाहींत व तेगेंकरून आयुष्य, बल इत्यादि क्षीण होत नाहींत. चरकांत तर सात्त्व्यसेवक (आईचापांचें) हें एक गर्भोत्पत्तीचें कारणच धरलें आहे, कारण असात्त्व्यसेवित्व हें शुक्रशोणिताना विकृत कलन वन्धत्व आणितें.

(च. शा. अ. ३ पहा.)

व मत्सर हे राजस, आणि भीति, मूर्खपणा, झोंप, आळस व खेद हे तामस गुण होत.

इति भूतमयो देहः

याप्रकारं हा देह पांचभौतिक आहे.

तत्र सत त्वचोऽसृजः ॥ ८ ॥

पच्यमानात्प्रजायन्ते क्षीरात्सन्तानिका इव ।

त्यांत रक्ताचा पाक होऊन त्यापासून जसे दूध तापले असता त्यांवर साईचे थर येतात तशा सात त्वचा उत्पन्न होतात.

धात्वाशयान्तरक्लेदो विपक्वः स्वस्वमूषमणा ॥ ९ ॥

श्लेष्मस्त्राद्यवपराच्छन्नः कलाख्यः काष्ठसारवत् ।

ताः सप्त

धातूंच्या आशयांतील क्लेदाचा त्यांच्या त्यांच्या उष्णतेने पाक होऊन कफ, लाघु व वार यांनी आच्छादित अशा, लांकडांत जसा नार त्याप्रमाणे, सात कला उत्पन्न होतात\*

सप्त चाधारा रक्तस्याद्यः क्रमात्परं ॥ १० ॥

कफामपित्तपक्वानां वायोर्धृत्रस्य च स्मृताः ।

गर्भाशयोऽष्टमः स्त्रीणां पित्तपक्वाशयान्तरं ॥ ११ ॥

कोष्ठाङ्गानि स्थितान्येषु हृदयं क्लोमकुण्डुसम् ।

यकृतप्लीहोन्मुक्तं वृद्धौ नाभिदिम्बान्त्रवस्तयः ॥ १२ ॥

तसेच रक्ताशय, कफाशय, आम्लाशय, पित्ताशय, पक्वाशय वाय्वाशय व मूत्राशय असे सात आधार (आशय) क्रमाने उत्पन्न होतात. आणि स्त्रियांस पित्ताशयानंतर व पक्वाशयापूर्वी गर्भाशय म्हणून आठवा आशय उत्पन्न होतो. हृदय, क्लोम, कुण्डुस, यकृत, प्लीहा, उंदुक, वृक (दोन), नाभी, दिंब, अंत्र व वस्ति, हे जे कोष्ठाचे भाग तेहि त्यांनाच लागून आहेत. †

\* ह्या ज्या सात कला सांगितल्या आहेत त्या सप्त धातूंपैकी मांसादि षट् पदार्थांमध्ये मात्र उपलब्ध आहेत व इंद्रजांत त्यांना Connective tissue असे म्हणतात (धात्वाशयान्तपर्यादा इति स्रुभुतः). रसरक्तादि द्वय पदार्थांना धारण करणाऱ्या वाहिन्या निरनिराळ्याच असल्यामुळे त्यांना त्याजनिवृत्त कलासंज्ञक अन्य आधार कल्पण्याची जरूर नाही व तसे अन्य आधार नाहीत. शुक्र धारण करणारी एक कला सर्व शरीर व्यापून राहिली आहे असे स्रुभुतांत व वृद्ध वाग्भटांत सांगितले आहे. त्यावरून असे दिसते की, ही सप्तकलांची कल्पना केवळ तर्क आहे. मांसादि धनपदार्थांच्यासंबंधने (मल खेरीजकलन) मात्र ती खरी आहे.

† आपल्या वेद्यकांतील शरीर फारच स्वल्प व तेंहि घोंटाळ्याचें आहे; सवच ज्यांना शारीरकी माहिती पाहिजे असेल त्यांनी इंद्रजी शरीराचें अवलोकन करावें, म्हणजे शरीरांतील भागांचें यथार्थ ज्ञान होईल. जरी स्रुभुतांत शरीरज्ञानार्थ मंडे कापून पाहावें असे सांगितले आहे, तरी ती क्रिया कणण्याची रीति सांगितली आहे, त्यावरून व तिच्या साधनांवरून पाहतां असे दिसते की, शारीरिक माहिती आपल्या वेद्यकांत ज्या तेंहेची आढळने त्याहून जास्त व निर्दोष ज्ञान नितवया अवलोकनाने मिळणे कठीण. व जरी सुभ्रतामध्ये, दोषरु रीतिनेच कां होईना, मंडे फाडून पाहावें असे सांगितले आहे, तरी शरीराची माहिती देण्यामध्ये पूर्वाचार्यांनी अशा प्रत्यक्ष

दश जीवितधामानि शिरोरसनब्रन्धनम् ।

कण्ठोऽहं हृदयं नाभिर्वस्तिः शुक्रौजसी गुदम् ॥ १३ ॥

शिरोवेत्रन, त्रिंद्वाधेत्रन, गळा, रक्त, हृदय, नाभि, वस्ति, शुक्र, ओज व गुद, हीं दहा जीवाचीं स्थानें होत.

जालानि कण्डराश्यान्वे पृथक् षोडश निर्दिशेत् ।

साधनांचा करतावा तसा उपयोग केला नाही असे दिसते. असे नसेने तर शुक्र शुक्रधर कलेचा आशय करून सर्व शरीर व्यापून राहते; मज्जा, अंड व स्नान हीं त्यांची विशेष स्थाने आहेत; मंडु हा केवळ इतर हाडांतील मज्जेप्रमाणे कवटीतील मज्जा किंवा मेद होय, व त्याचें मान अर्थां ओंजळ; गर्भाशय, पित्ताशय व पक्वाशय यांच्यामध्ये आहे; कुण्डुस एकच आहे व तें रक्ताच्या फेंसापासून उत्पन्न होतें; आम्लाशयापासून बसतीपर्यंत जाणाऱ्या कांहीं वाहिन्या आहेत व त्यापासून सूत्र उत्पन्न होतें. नाभीपासून २४ धमन्या निघतात; नामि हे विशेषेकरून प्राणाचें अधिष्ठान आहे व तेषंच अंतरासि राहते. यकृत व प्लीहा हीं रक्ताहक स्रोतसांचीं मुळे; सूत्रपिंड (वृक) मेदवाहक स्रोतसांचें मुळ; इत्यादि चुका आपल्या वेद्यकांत आढळल्या नसत्या. शरीर फाडून पाहण्याची चाल अगदी प्राचीन काळी (म्हणजे बौद्ध धर्माच्या प्रवृत्तीपूर्वी) थोडीबहुत तरी असेल, परंतु वाग्भटाच्या वेळीं प्रत्यक्ष ज्ञानाचा बहुधा लोपच झाला होता असे वाटते. ह्या सर्व उपन्यासाचा प्रस्तुत टिपरी संबंध इतकाच आहे की, ह्या (१० पासून १२ पर्यंत) श्लोकांत रक्ताशय, कफाशय वोरि जें ७ आशय सांगितले आहेत त्यांचा पुढे लगेच हृदय, कुण्डुस, अंत्र, वस्ति इत्यादि जीं कोष्ठागें सांगितलीं आहेत त्यांचा वास्तविक अंतर्भाव होत असत त्यांचें निराळेच कथन केले आहे. वास्तविकरीत्या पाहिलें असतां हृदयालाच रक्ताशय म्हणतात, बलीलाच मूत्राशय म्हणतात, अंत्र (आंतडे) हेंच रक्ताशय व वाष्पाशय इ० प्रकार सांगितला पाहिजे होता. त्याच त्याच अवयवाला भिन्न भिन्न नावांने निरनिराळ्या सदांत ऐक्य न दाखवितां इच्छत देहून शारीरिक पदार्थांची संख्या उगीच (अजाणतेपणांने कां होईना) कुण्डुस दाखवून सर्वच घोंटाळा केला आहे. कला सात, आशय सात, अंतःश्रोतसे १३, हृदयादि कोष्ठागें वारा इत्यादि ज्या अनेक गणना झालेल्या आहेत त्यांत नेच नेच अवयव निरनिराळ्या नावांनी पुनःपुनः उभे आहेत. अशा तऱ्हेच्या अशाहीय विभागांवरून ग्रंथकर्त्यांना शरीराचें प्रत्यक्ष ज्ञान नव्हतं त्यांनी अनुमानयक्यावर कांहीं तरी लिहून ठेविलें आहे असे म्हणणे भाग पडतें. विचार आंतडे कलांच्या गणनेत आहे. आशयांच्या गणनेतहि आहे व पुनः पुढे १३६-१३७ व्या पानांत तेरा अंतःश्रोतसांमध्ये तें शब्दह स्रोतस या नांवाच्या पांचव्याखालीं झालेलेलें आहेच व शिवाय अंत्र या नांवांने कोष्ठागामध्येहि सांगितलेंच आहे. प्रस्तुत टिपरीचा निषय जो १२ वा श्लोक त्यांत क्लोम म्हणून जो अवयव सांगितला आहे तें ज्याला इंद्रजांत Pancreas पंक्तिअसत म्हणतात त्याचेंच संस्कृत नांव असावें असे कित्येक म्हणतात. परंतु ती चूक आहे असे पुढील विवेचनावरून लक्षांत येईल. उंदुक म्हणजे मलाशय (किंवा आंतड्याचा शेवटला भाग जो Rectum). दिंब हेंहि त्याचेंच नांव असावें असे अरुणदत्ताच्या शिकेतील श्लोकावरून दिसतें. वृद्ध वाग्भटांत किंवा स्रुभुतांत त्याचें निराळें कथन केले नव्हत व त्याचा अर्थ उंदुकाशीं समान असत येथें त्याचें जें युक्त्येकरून कथन केले आहे तें ग्रंथकर्त्यांच्या नजरचुकीने असावें असे दिसतें. गर्भाशय पित्ताशयानंतर व पक्वाशयापूर्वी उत्पन्न होतो असा जी आहणीं अर्थ केला आहे तो वृद्ध वाग्भटास किंवा अरुणदत्तास अनुसरून नाही, त्यास अनुसरून केल्यास 'पित्तपक्वाशयान्तरे' या पदवाच्य अर्थ 'गर्भाशय' पित्ताशय

सोळा जालें व सोळा कंडरा आहेत, त्यांसहि कित्येक जीवाची स्थानें असें म्हणतात.

पट् कूर्चाः

सहा कूर्चा आहेत. (हाताच्या २, पायाच्या २, गळ्याची १ व शिळाची १.)

[ पृष्ठ १३२ वरून पुढें चाल ]

व पक्काशय यांच्या मध्ये असतो 'असा अर्थ होतो. परंतु हा गर्भाशयाचा स्थाननिर्देश चुकीचा असल्यामुळे स्त्रींच्या पदरी चूक येऊं नये म्हणून आहीं भाषांतरांत नसू देण्याप्रमाणें अर्थ दिला आहे. परंतु ग्रंथकर्त्याची विवक्षा तशी नाही असें संप्रहावरून स्पष्ट होते. रावच आम्हांस तो अर्थ परत घेऊन स्थाननिर्देशापरच अर्थ करणें (वरवास्तविल्याप्रमाणें) भाग आहे. क्लोम हा अवयव त्याच्या स्थानावरून पाहतां उजवें फुफ्फुस असावें असें दिसले. कित्येक पाश्चिमात्य पंडितांच्या कोशांतही त्याला उजवें फुफ्फुस असेंच म्हटलें आहे. परंतु येथें अशी एक शंका येते कीं, डाव्या व उजव्या फुफ्फुसाला वेगळालीं नांवें असण्याचें प्रयोजन काय ? जरी दोहोंच्या मापामध्ये किंचित् फरक आहे तरी तेवढ्यावरून एकाला फुफ्फुस व दुसऱ्याला क्लोम अशा अगदीं विसदृश संज्ञा असण्याचें कारण दिसत नाही व पृथ्वीवरील कोणत्याहि भाषेंत असा प्रकार आढळत नाही. द्राव्याहून उजवें फुफ्फुस मोठें असल्यामुळे पहिल्यांत दोन व दुसऱ्यांत तीन गट्टे आढळतात. परंतु हा वारकाईनें पाहिल्यावर आढळणारा भेदलेश असून त्यावरून मित्र संज्ञा प्राप्त होण्यास कारण नाही. यासंबंधानें आम्हीं बराच शोध करून पुढील अनुमान काढलें आहे. आमचें असें मत आहे कीं, क्लोम हें फुफ्फुसाचें प्राचीन नांव आहे व या अवयवाला त्या कारणीं हें एकच नांव होतें, पुढें त्यालाच फुफ्फुस असा एक पर्याय शब्द कांहीं ग्रंथकारांनी लाविला असता. सुश्रुताच्या पूर्वी जे शारीरसंबंधी ग्रंथ होते त्यापैकी एखाद्या ग्रंथांत या क्लोमसंज्ञक अवयवाला फुफ्फुस अशी एकच संज्ञा दिलेली असावी व पुढें सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि निबंधकारांनीं दोहोंचें एकच लक्षांत न आणित्वां 'क्लोम किंवा फुफ्फुस' असें जेथें सांगितलें पाहिजे होतें तेथें 'क्लोम किंवा फुफ्फुस' असें भेदवाचक विधान केलें. हें सुश्रुताच्या वेळीं झालें असेल असें वाटत नाही, कारण त्याच्या वेळीं लोकांत अजून क्रिया प्राचीन राहिली होती. सुश्रुत ग्रंथाच्या एखाद्या अलीकडच्या चालनेमध्ये ही गडबड झाली असावी असें वाटतें व वाग्भटांत तो घोंटाळा कायम ठेविला. या आमच्या अनुमानास प्रमाणें आहेत. तीं अशीं—एक तर असें कीं, उपलब्ध ग्रंथांपैकी अगदीं पुरातन जो चक्रे त्यांत शारीरस्थानाच्या ७ व्या अध्यायांत १५ कोष्टांगें सांगितली आहेत. त्यांत नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत इत्यादि १५ अवयव असून फुफ्फुस मुळीच सांगितलें नाही. एकंदर चरकांत फुफ्फुस हा शब्द मुळीच उपलब्ध नाही म्हटलें तरी चालेल. चरकाचे वेळीं फुफ्फुसाराखे अतिमहत्त्वाचें कोष्टांग माहीत नव्हतें असें मानण्यापेक्षा त्याच्या वेळीं ह्या भागाला क्लोम हीच संज्ञा होती ह्या मानणें जास्त समुक्तिक दिसतें. दुसरे असें कीं, ऐतरेय ब्राह्मणांत यज्ञातील पशूचे विभाग कोणी कसें घ्यावे हें सांगतांना एकंदर ३६ विभाग सांगितले आहेत; त्यांत कोष्टांगपैकी फक्त क्लोम मात्र सांगितलें आहे. त्यावरून असें दिसतें कीं, क्लोम हा अवयव आंतर्दी खेरीजकरून इतर कोष्टांग भागांपैकी सर्वांत मोठा असला पाहिजे व तसा फुफ्फुसच होय. तसेंच फुफ्फुस हा शब्द सुश्रुताच्या पूर्वीच्या कोणत्याहि वैदिक किंवा इतर ग्रंथांत आढळत नसून क्लोम शब्द मात्र अनेक वैदिकादि ग्रंथांत पुष्कळ ठिकाणीं आढळतो. जसें, अथर्व वेद २-३२-३, ९-८-१२, १०-९-१५; वाजसनेयिसंहिता १९-८५

१) शतपथब्राह्मण १२-९-१,३,१५, ३०; कात्यायन श्रौतसूत्र ६-७-११;

सप्त सेवन्व्यो मेदृजिह्वाशरंगाताः ॥ १४ ॥

शस्त्रेणीताः परिहरेत्

शिक्ष ( १ ), भीम ( १ ) व गस्तक ( ५ ) यांत गेलेल्या सात शिखणी आहेत, त्यांस शस्त्र लापूं देऊं नये.

चतस्रो मांसरज्ज्वः ।

गोभिलसूत्र ४-१-२ व बृहदारण्यक उपनिषद् १-१-१ इ०. यांपैकी शेषदच्या ठिकाणीं म्हणजे बृहदारण्यकांत आरंभीच 'अथ उपा वा अग्न्यस्य मेधस्य शिरः' इ० आरंभ करून यकृत क्लोमानत्र पर्वताः इ० वर्णनामध्ये विश्व हेंच कोणी एक यज्ञासंबंधी ग्रंथ आहे असें रूपक केलें आहे. त्यांत त्या अर्थाचे पर्वत हेच यकृत व क्लोम असें सांगितलें आहे. या वर्णनातील पर्वताच्या सादृश्यावरूनहि ( त्याच्या ऊर्ध्वांगामुळे व मोटेपणामुळे पर्वताशी तुलना ) क्लोम म्हणजे फुफ्फुस असावें असें वाटतें. वैद्यकग्रंथांपैकी चरकांत फुफ्फुस हें नांव देखील आढळत नाही असें पूर्वी सांगितलेंच आहे, पण क्लोम शब्द सर्व ग्रंथांत अनेक ठिकाणीं आला आहे. अमरांतहि फुफ्फुस शब्दाचा उल्लेख नसून क्लोम शब्द आला आहे. वाग्भटांत किंवा सुश्रुतांत फुफ्फुस शब्द काय तो ह्या एकाच ( शारीरतील ) प्रकरणांत आला असून क्लोम शब्द निदानादि स्थानांत दोन तीन ठिकाणीं आला आहे. विद्वाधिसंस्कृतांत क्लोमगत विद्वधीचें वयन आलें आहे. तसेंच सुश्रुतांत संघर्षजे जे निरानिराळे ८ प्रकार सांगितले आहेत, त्यांत मंडलाकर संघर्षामध्ये हृदय व क्लोम यांना ज्या मोठाल्या वाहिल्या जोडल्या आहेत, त्यांचा अंतर्भाव केला आहे. येथेहि फुफ्फुस निरालें सांगितलें नाही. क्लोम म्हणजे फक्त उजवें फुफ्फुसच जर असेत तर येथें फुफ्फुस शब्दाचीहि आवश्यकता होती. ह्या सतें विवेचनावरून क्लोम हें फुफ्फुसाचें प्राचीन नांव आहे, हें उघड आहे. ह्या आंमच्या म्हणण्यास शब्दशास्त्रातीलहि एक प्रत्यंतर आहे; तें असें कीं, ग्रीक भाषेंतील Pneumon व लॅटिन भाषेंतील Pulmon असा जो फुफ्फुसवाचक शब्द आहे, तो क्लोमन शब्दाचेंच रूपान्त आहे. ह्या निन्ही भाषांचें मूल एक असल्यामुळे शारीरतील अवयवांचे वाचक असे बरेच शब्द जवळ जवळ आहेत, हें शब्दशास्त्रवेत्त्यांना माहीत आहेच. ( उ. कपाल सं., Kephale Gr., Caput L., आस्य सं., os L.; नासा सं., Nosus L.; अस्थि सं., osteon Gr., os L.; जाड सं., Genu Gr., Genu L.; यकृत सं., Hepar Gr., Geour L.; स्निह सं., splen Gr. ) फुफ्फुसें दोन असून आपल्या वैद्यकांत फुफ्फुस किंवा क्लोम हा शब्द एकचवनीच आढळतो, याचें कारण असें कीं, फुफ्फुसें श्वासनलिकेनें एकमेकांशीं बद्ध असल्यामुळे त्यांचें द्वित्व प्राचीनांच्या लक्ष्यांत स्पष्टपणें आलें नसावें. बृहदारण्यकांत मात्र क्लोम शब्द बहुवचनीं आढळतो, तरी पण भाष्यकारांनीं हें बहुवचन एकार्थवाचक धरलें आहे. ( शारकभाष्य पाहा. )

ह्या शब्दावर इतका ऊहापोह करण्याचें प्रयोजन इतकेंच कीं, प्राचीन ग्रंथांतील शब्दाचा किंवा वाक्याचा अर्थ केवळ त्या त्या ठिकाणच्या वाक्यरचनेवर कळू उपयोग नाही; तर पूर्वापरसंबंध व अन्य ग्रंथांतील आधार यांच्या साहाय्याने अर्थसिद्धि करावी लागते, या तत्त्वाचें हें एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ग्रंथ फार प्राचीन असल्यामुळे अनेक ठिकाणीं शेषकें किंवा वाक्यरचनेमध्ये एखादुसरा शब्द कमी जास्त पडण्याचा संभव आहे. इतकेंच नव्हे तर प्रायः बहुतेक ग्रंथांच्या मागाहून चालना झाल्यामुळे त्याचें मूलरूप बरेच बदललें असण्याचा संभव आहे. प्रस्तुत प्रसंगी क्लोम याच्या स्थाननिर्देशावरून उजवें फुफ्फुस असा अर्थ करतांना हीहि गोष्ट

[ पृष्ठ १३५ पाहा. ]

तशाच चार मांसाव्या दोन्या ( रज्जु ) आहेत.

चतुर्दशास्थिसङ्गताः

हाडांचे संघात ( अस्थिबंधि ) १४ आहेत.\*

सीमन्ता द्विगुणा नव ॥ १५ ॥

सीमंत ( भाग ) अठरा आहेत.

अस्थनां शतानि षष्टिश्च त्रीणि दन्तनखैः सह ।

धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह

दांत व नखें यांमुद्दां एकंदर तीनशें साठ हाडें आहेत. धन्वंतरी तीनशें आहेत असें म्हणतो.

सन्धीनां च शतद्वयम् ॥ १६ ॥

दशोत्तरं सहस्रे द्वे निजगादात्रिनन्दनः ।

धन्वंतरीचे म्हणणें दोनशें दहा संधि आहेत असें आहे, परंतु आत्रेयांनीं दोन हजार संधि आहेत असें सांगितलें आहे.

स्नानान्नं नवशती पञ्च पुंसां पेशीशतानि च ॥ १७ ॥

अधिका विंशतिः स्त्रीणां योनिस्तनसमाश्रिताः ।

स्नायु एकंदर नऊशें आहेत व पेशी पांचशें. पुरुषांच्या शरीरांत आहेत व स्त्रियांच्या शरीरांत ज्या २० जास्त आहेत त्या योनि व स्तन यांमध्ये आहेत.

दश मूलशिरा हृत्स्थस्ताः सर्वं सर्वतो वपुः ॥ १८ ॥

रसात्मकं वहत्योजस्तन्निबद्धं हि चेष्टितम् ।

हृदयांत मुख्य दहा शिरा आहेत. त्या रसात्मक ओज सर्व शरीरांत नेतात; व म्हणूनच मनुष्याच्या चलनचलनादि क्रिया त्यांच्या स्वाधीन असतात.

स्थूलमूलाः सुसूक्ष्माद्याः पत्ररेखाप्रतानवत् ॥ १९ ॥

भिद्यन्ते तास्ततः सप्तशतान्यासां भवन्ति तु ।

त्यांचीं मुळें जाड असून त्या पुढें बारीक होत गेल्या असतात,

[ पृष्ठ १३४ वरून समाप्त ]

लक्षांत आणलो पाहिजे कीं, स्थाननिर्देशावरच अवलंबून राहणें आपल्या वैयकांत अगदीं धोक्याचें काम आहे. कारण हा त्यांचा स्थाननिर्देश फार दोबळ रीतीचा आहे (उ० गमोशयाचा स्थाननिर्देश) काहीं ठिकाणीं तर तो अलीकडच्या क्रियाहीन शाब्दिकज्ञानाच्या लोकांनीं घातलेला दिसतो. ह्योमाचें स्थान काहीं ग्रंथांत 'हृदयाचे उजव्या बाजूस' असें न सांगतां फक्त 'हृदयाचे बाजूस' किंवा 'शेजारी' असें सांगितलें आहे व तेंच जास्त समंजस आहे (शब्दकल्पद्रुम कोश पाहा).

\* संस्कृत वैयकांत सांधे दोन प्रकारचे धरले आहेत. मनगटें, कोंपरे, खोदे, घोटें (ग्लफ), गडघे व खुचे (बंधन) हे दोन दोन व कमर (त्रिकसंधि) व डोकें मिळून जे १४ सांधे त्यांना अस्थिसंघात (किंवा केव्हां केव्हां अस्थिसंधि) म्हणतात. याच अध्यायांत जे २१० (आत्रेयमते २०००) सांधे १६ व्या व पुढील श्लोकांत सांगितले आहेत त्यांना शरीरसंधि (व वृद्ध वामघात अस्थिसंधि) अशी संज्ञा आहे. यांत लहान लहान अस्थिसंधि, तरणास्थीचे, दांतांचें हृदयकुण्डुसादिकांच्या घाहिन्यांचे संधि इत्यादिकांचा अंतर्भाव होतो.

व पानांवरील शिरांच्या जाण्याप्रमाणें त्यांचे पुढें सातशें विभाग होतात.

तत्रैकैकं च शाखायां शतं तस्मिन्न वेधयेत् ॥ २० ॥

शिरां जालन्धरां नाम तिस्रश्चाभ्यन्तराश्रिताः ।

त्यांपैकीं प्रत्येक शाखेंत (२ हात व २ पाय) शंभर शिरा असतात. त्यांपैकीं जालंधरा नांवाची शीर व दुसऱ्या खोल असणाऱ्या तीन शिरा अशा चार शिरा (प्रत्येक शाखेंत) तोडूं नयेत.

षोडशद्विगुणाः श्रोण्यां तासां द्वे द्वे तु वक्षणे ॥ २१ ॥

द्वे द्वे कटीकतरुणे शस्त्रेणाष्टौ स्पृशेन्न ताः ।

श्रोणींत (कमरेत) ३२ शिरा आहेत, त्यांपैकीं अंडसंधीतील चार व कुळ्यांतील चार अशा आठ शिरांस शस्त्र लावूं नये.

पार्श्वयोः षोडशैकैकामूर्ध्वगां वर्जयेत्सिराम् ॥ २२ ॥

दोन्ही कुशींत सोळा शिरा आहेत, त्यांपैकीं प्रत्येक बाजूची वर जाणारी एकेक शीर तोडूं नये.

द्वादशद्विगुणाः पृष्ठे पृष्ठवंशस्य पार्श्वयोः ।

द्वे द्वे तत्रोर्ध्वगामिन्यौ न शस्त्रेण परामृशेत् ॥ २३ ॥

पार्श्वींत २४ शिरा आहेत, त्यांपैकीं कण्याच्या प्रत्येक बाजूच्या वर जाणाऱ्या दोन दोन शिरांस शस्त्र लावूं नये.

पृष्ठवज्जठरे तासां मेहनस्योपरि स्थिते ।

रोमराजीमुभयतो द्वे द्वे शस्त्रेण न स्पृशेत् ॥ २४ ॥

पाठीप्रमाणेंच पोटांतही २४ शिरा आहेत, त्यांत शिखाच्यावर व रोमराजीच्या दोहों बाजूस असणाऱ्या दोन दोन शिरांस शस्त्र लावूं नये.

चत्वारिंशद्दुरस्यासां चतुर्दश न वेधयेत् ।

स्तनरोहिततन्मूलहृदये तु पृथग्वयम् ॥ २५ ॥

अपस्तम्भाख्ययोरेकां तथाऽपालापयोरेपि ।

उरांत ४० शिरा आहेत. पैकीं प्रत्येक स्तनाच्या तांबळ्या भागावरील दोन दोन व मुळाजवळील दोन दोन मिळून आठ व हृदयाच्या दोहों भागांवरील दोन दोन मिळून चार, दोन अपस्तंभ नांवाच्या शिरांपैकीं एक व दोन अगालपांमधील एक मिळून एकंदर १४ शिरांचा वेध करूं नये.

ग्रीवायां पृष्ठवत्तासां नीले मन्ये कृकाटिके ॥ २६ ॥

विधुरे मातुकाश्चाष्टौ षोडशेति परित्यजेत् ।

मानेंत २४ शिरा आहेत, पैकीं नीला नांवाच्या दोन, मन्या नांवाच्या दोन, नरड्याच्या दोन, विधुरा दोन व मातुका आठ अशा सोळा शिरा तोडूं नयेत.

हन्वोः षोडश तासां द्वे सन्धिवन्धनकर्मणां ॥ २७ ॥

दोन्ही हनुवटी मिळून १६ शिरांपैकीं दोन्ही सांध्यांचीं बंधनें करणाऱ्या दोन शिरा तोडूं नयेत.

जिह्वायां हनुवत्तासामधो द्वे रसवोधने ।

द्वे च वाचः प्रवर्तिन्यौ

जिभेत १६ शिरा आहेत, त्यांपैकी ज्यांच्या योगाने रसज्ञान होते अशा दोन, व ज्यांच्या योगाने बोलता येते त्या दोन, मिळून चार शिरांचा वेध करू नये.

नासायां चतुरस्ररा ॥ १८ ॥

विंशतिर्गन्धवेदिन्यौ तासामेकां च तालुगाम् ।

नाकांत २४ शिरा आहेत, त्यांपैकी ज्यांपासून गंधज्ञान होते अशा दोन, व टाळूला जाणारी एक मिळून तीन शिरा तोडू नयेत.

षट्पञ्चाशच्चयनयोर्निमेषोन्मेषकर्म्मणी ॥ १९ ॥

द्वे द्वे अपाङ्गयोर्द्वे च तासां पङ्क्तिं धर्जयेत् ।

दोन्ही डोळ्यांच्या मिळून ५६ शिरा आहेत, त्यांत डोळा मिटण्याचे काम करणाऱ्या दोन, (प्रत्येक डोळ्यांत एक प्रमाणे) व उघडण्याचे काम करणाऱ्या दोन व डोळ्यांच्या बाहेरच्या कोपण्या-जवळच्या दोन, मिळून सहा शिरांचा वेध करू नये.

नासानेत्राश्रिताः षष्टिर्ललाटे स्थपनीश्रिताम् ॥ २० ॥

तत्रैकां द्वौ तथावर्तो चतस्रश्च कचान्तगाः

सत्तैव वर्जयेत्तासां

नाक व डोळे यांजवळून कपाळावर जाणाऱ्या ६० शिरा आहेत, त्यांपैकी स्थपनीवरील एक, आवर्तांच्या दोन व केंसांच्या जवळच्या भागाच्या चार मिळून सात शिरांचा वेध करू नये.

कर्णयोः षोडशत्र तु ॥ २१ ॥

द्वे शब्दबोधने शङ्खौ सिरास्ता एव चाश्रिताः ।

द्वे शङ्खसन्धिगे तासां

दोन्ही कानांच्या १६ शिरा. त्यांपैकी ज्यांपासून शब्दज्ञान होते त्या दोन शिरा तोडू नयेत. त्याच सोळा शिरा पुढे शंखावर पसरलेल्या आहेत, त्यांपैकी शंखाच्या संधीच्या दोन शिरा तोडू नयेत

मूर्ध्नि द्वादश तत्र तु ॥ २२ ॥

एकैकां पृथगुत्क्षेपसीमन्ताधिपतिस्थिताम् ।

डोळ्यांत १२ शिरा आहेत, त्यांपैकी दोन्ही उत्क्षेपांवरील दोन, पांच सीमंतांवरील पांच व अधिपतीवरची एक मिळून आठ शिरा तोडू नये.

इत्यवेध्यविभागार्थं प्रत्यङ्गं वर्णिताः सिराः ॥ २३ ॥

याप्रकारे कोणकोणत्या शिरा तोडू नये हे समजण्याकरितां प्रत्येक अवयवाच्या शिरांचे वर्णन केले.

अवेध्यास्तत्र कान्स्त्र्येन देहेऽष्टानवतिस्तथा ।

सङ्कीर्णां ग्रथिताः क्षुद्रा वकाः सन्धिषु चाश्रिताः २४

सर्वे शरीरांत एकंदर ९८ शिरा अवेध्य आहेत म्हणून वर सांगितले, तरी त्याशिवाय गांठाळलेल्या, बारीक, वांकड्या, सांध्यावरल्या व एकत्र जमलेल्या (ज्या ठिकाणी अनेक शिरा एकमेकांत गुंतल्या आहेत अशा ठिकाणी असणाऱ्या) शिरा तोडू नये.

तासां शतानां सप्तानां पादोऽस्त्रे वदते पृथक् ।  
वातपित्तकफैर्जुष्टं जुद्धं चैवं स्थिता मलाः ॥ ३५ ॥

शरीरमनुगृह्णन्ति पीडयन्त्यन्यथा पुनः ।

सर्वे शरीरांतल एकंदर ७०० शिरांपैकी १७५ शिरांतून वातयुक्त रक्त वाहतें, १७५ शिरांतून पित्तयुक्त, १७५ शिरांतून कफयुक्त व १७५ शिरांतून शुद्ध रक्त वाहतें. अशा व्यवस्थेनें दीप राहिले असतां ते शरीरास पोसतात व असे नसले म्हणजे शरीरास इजा करितात.

तत्र श्याचारुणाः सूक्ष्माः पूर्णास्त्रिताः क्षणात्सिराः ३३  
प्रस्यन्दिन्यश्च यातास्रं वदन्ते

त्यांत काळसर, तांबूस, बारीक, घटकेंत भरलेल्या व घटकेंत रित्या व विशेष ढवणाऱ्या अशा शिरा वातयुक्त रक्त नेतात.

पित्तशोणितम् ।

स्पर्शोष्णाः शीघ्रवाहिन्यो नीलपीताः

ज्या निळ्या किंवा पिवळ्या असून स्पर्श केला असतां उष्ण लागतात, व ज्यांतून रक्त फार जलद वाहतें त्या पित्तयुक्त रक्त नेतात. कफ पुनः ॥ ३७ ॥

गौर्यः स्निग्धाः स्थिराः शीताः

पांढऱ्या, चिकट, स्थिर व गर (स्पर्शाने) अशा शिरांतून कफयुक्त रक्त वाहतें.

संसृष्टं लिङ्गसङ्करे

ज्या शिरांत वरील लक्षणांचा संकर असतो, त्या शिरा वातपित्तात्मक, पित्तकफात्मक, वातकफात्मक व त्रिदोषात्मक रक्त नेतात (त्या त्या लक्षणसंकरानुषुं).

गृद्धाः समस्थिताः स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धशोणितम् ।

तसेंच ज्या शिरांतून शुद्ध रक्त वाहतें त्या खोल, सरळ, लिग्ध व उडणाऱ्या अशा असतात.

धमन्यो नाभिसम्बद्धा विंशतिश्चतुरस्रराः ।

ताभिः परिवृतो नाभिश्चक्रनाभिरिवारकैः ॥ ३९ ॥

ताभिश्चोर्ध्वमधस्तिर्यग्देहोऽयमनुगृह्यते ।

नाभीजवळ असणाऱ्या २४ धमन्या आहेत. चाकाच्या तुंब्यासभोवती अरे असतात त्याप्रमाणे त्या (धमन्या) नाभीसभोवती पसरल्या आहेत. त्या शरीरांत चोर्ध्वकडे पसरून त्याचें पोषण करितात.

स्रोतांसि नासिके कर्णौ नेत्रे पाटवास्यभेहनम् । ४० ।

स्तनौ रक्तपथश्चेति नारीणामधिकं त्रयम् ।

दोन नाकपुड्या, दोन कान, दोन डोळे, तोंड, गुद व मूत्रद्वार अशीं मनुष्याच्या शरीरांत नऊ स्रोते आहेत. हीं पुढाप्रमाणे स्त्रियांसहि असून दोन स्तन व योनि अशीं तीन स्रोते स्त्रियांस अधिक आहेत.

जीवितायतनान्यन्तःस्रोतांस्याहुस्त्रयोदश ॥ ४१ ॥

प्राणधातुमलाम्भोऽन्नवाहीनि

प्राणवह, रसवह, रक्तवह, मांसवह, मेदोवह, अस्थिवह, मज्जावह, शुक्रवह, शकृद्वह ( आंतडे ), मूत्रवह, स्वेदवह, उदकवह व अनावह, अग्नीं तेरा अंतःस्रोतं आहेत, व तीं जीवाचीं स्थानं आहेत असें म्हणतात.

अहितसेवनात् ।

तानि दृष्टानि रोगाय विशुद्धानि सुखाय च ॥ ४१ ॥  
अन्यसेवनानं तीं दुष्ट झालीं असतां रोग उत्पन्न होतात, व तीं शुद्ध असलीं म्हणजे मनुष्य निरोगी असतो.

स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च ।

स्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्य प्रतानसदृशानि च ॥ ४३ ॥  
त्यांचे रंग त्या त्या धातूंप्रमाणे असून तीं वाटोळीं, जाड, बारीक व लांब असतात, व त्यांची आकृति पानावरील शिरांच्या जाळ्याप्रमाणे असते.

आहारश्च विहारश्च यः स्याद्दोषगुणैः समः ।

धातुभिर्विगुणो यश्च स्रोतसां स प्रदूषकः ॥ ४४ ॥  
दोषांचे जे गुण आहेत त्यांशीं सारखा ( समान ) व धातूंच्या गुणांशीं विररीत अशा प्रकारच्या आहारविहारांपासून स्रोतं दुष्ट होतात.

अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा शिराणां ग्रन्थयोऽपि वा ।

विमार्गतो वा गमनं स्रोतसां दुष्टिलक्षणम् ॥ ४५ ॥  
स्रोतं दुष्ट झालीं असतां त्यांच्या त्या त्या पदार्थांची अतिप्रवृत्ति किंवा अवरोध अथवा भलत्याच मार्गांनि गमन होतें किंवा शिरा गांटाळतात.

विसानामिव सूक्ष्माणि दूरं प्रविस्तृतानि च ।

द्वाराणि स्रोतसां देहे रसो यैरुपचीयते ॥ ४६ ॥  
विसाच्या केशाकार सूक्ष्म तंतूंप्रमाणे स्रोतांचीं दूरपर्यंत पसरणारीं द्वारें सर्व देहभर रस पोचवितात.

व्यधे तु स्रोतसां मोहकम्पाध्मानवमिज्वराः ।

प्रलापशूलविण्मूत्ररोधो मरणमेव वा ॥ ४७ ॥  
स्रोतेऽविन्द्वमतो वैद्यः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत् ।  
उद्धृत्य शल्यं यत्नेन सद्यः क्षतविधानतः ॥ ४८ ॥  
स्रोतांचा वैध झाला असतां मोह, कंप, आध्मान ( पोटफुगी ), ओकरी, ताप, बडबड, शूल व मळ आणि मूत्रांचा अवरोध हीं लक्षणे होतात अथवा मृत्यूहि येतो. यासाठीं अशा प्रसंगीं रोगी बरा होणे कठिण आहे असें सांगून वैद्यानें मोठ्या प्रयत्नाने शल्य काढून टाकून जखमेवर सांगितलेले उपाय फार त्वरित करावे.

अन्नस्य पक्ता पित्तं तु पाचकार्थं पुरेरितम् ।

दोषधातुमलादीनामृग्मेत्यात्रेयशासनम् ॥ ४९ ॥  
पूर्वीं जें पाचक नांवाचें पित्त सांगितलें तोच जठराग्नि ( असें धन्वंतरीचें मत आहे ), व आत्रेय मुनि वातादि दोष, रसादि धातु व मल यांच्या उष्ण्यास जठराग्नि म्हणतात.

तदधिप्रानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मता ।

सैव धन्वन्तरिमते कला पित्तधराद्वया ॥ ५० ॥

आयुरारोग्यवीर्याजोभूतधात्वग्निपुष्टये ।

स्थिता पक्काशयद्वारि भुक्तमार्गाग्लिव सा ॥ ५१ ॥

त्या अग्नीचें अधिप्रानभूत ( राहण्याची जागा ) असून अन्नानें ग्रहण करिते म्हणून जिला ग्रहणी असें म्हणतात, तीच धन्वंतरीच्या गतांनि पित्तधरा नांवाची कला होय. आयुष्य, आरोग्य, वीर्य, ओज, पंचभूतांचे अग्नि व सप्त धातूंचे सात अग्नि, यांस वाडविण्यासाठीं पक्काशयाच्या द्वाराजवळ अन्नमार्गाच्या अडसरप्रमाणें ती ( ग्रहणी ) राहिलेली आहे.

भुक्तमामाशये रुद्ध्वासा विपाच्य नयत्यधः ।

बलवत्यबला त्वच्चयाममेव विमुञ्चति ॥ ५२ ॥

ती बलवान् असली म्हणजे आमशायांत अन्न थांबवून घट्टन त्याचें पचन करून खाली सोडिते, व निर्बळ झाली असतां अपक्कच अन्न खाली सोडिते.

ग्रहण्यां बलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीबलः ।

दूषितेऽग्नावतो दृष्ट्वा ग्रहणी रोगकारिणी ॥ ५३ ॥

ग्रहणीस अग्नीचें बळ व अग्नीसहि ग्रहणीचें बळ असतें, यामुळे अग्नि दुष्ट झाला असतां ग्रहणी दूषित होऊन रोग उत्पन्न करिते.

यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपौषणम् ।

तत्राग्निर्हेतुराहाराच्च ह्यपक्काद्रसाद्यः ॥ ५४ ॥

अन्न हें शरीर, धातु, ओज, बल, वर्ण इत्यादिकांचें जें पोषण करितें त्यास कारण अग्नि आहे; कारण अग्नीमुळे आहाराचा पाक होऊन रसादिक उत्पन्न होतात. अपक्क आहारापासून रसादिक उत्पन्न होत नाहीत.

अन्नं कालेऽभ्यवहृतं कोष्ठं प्राणान्निलाहृतम् ।

द्रवैर्धिभिन्नसङ्गतं नीतं स्नेहेन मार्दवम् ॥ ५५ ॥

सन्धुक्षितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम् ।

और्दर्योऽग्निर्विधा वाह्यः स्थालीस्थं तोयतण्डुलम् । ५६ ।

समान वायूनें प्रदीप्त झालेला जठराग्नि योग्य काळीं खाहिल्या, प्राणवायूनें कोळ्यांत नेलेल्या, द्रव पदार्थांनीं ज्यांतील घट्टपणा नाहीसा झाला अशा, व स्नेहाने मृदु झालेल्या आमशायांतील अन्नाने पचवितो; जसा वाहेरचा अग्नि आंडखांतील पाणी घातलेल्या तांदुळांस शिजवितो तद्वत्.

आदौ पट्टसमप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत् ।

फेगीभूतं कफं यातं विदाहादम्लतां ततः ॥ ५७ ॥

पित्तमामाशयात्कुर्याच्चयवग्रानं च्युतं पुनः ।

अग्निना शोषितं पक्वं पिण्डितं कटु मारुतम् ॥ ५८ ॥

अन्न प्रथम पट्टस जरी असतें तरी तें मधुर व फेंसाळ होऊन लालादिकांस उत्पन्न करितें. नंतर विदाह होऊन तें आंबट झालें असतां आमशायापासून पक्काशयांत जातांना पितास उत्पन्न करितें.

नंतर पक्षाशयांत गेल्यावर अग्नीने शुष्क, पक्क, पिंडित ( गोळा ) व तिखट होऊन वायु उत्पन्न करिते.

**भौमाप्याग्नेयवायव्याः पत्रोष्माणः सनाभसाः ।**

पञ्चाहारगुणात् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्त्यनु५९  
नंतर भौम, धाप्य, आग्नेय, वायव्य व नाभस हे पांच अग्नि  
आहारासंबंधी आपापल्या पार्थिवादिक पांच गुणांचे पचन करतात.

यथास्वं ते च पुष्णान्ति पक्त्वा भूतगुणान्वृथक् ।

आहारसंबंधी पंचमहाभूतांच्या आपल्या गुणास पचवून ते  
( पंचभूतांचे अग्नि ) आपणहि वाढतात. ( बाह्याभि जसा इंधनाचे  
पचन-दहन करितो व त्याच्या योगाने आपणहि वाढतो, तद्वत्. )

**पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च देहगान् ॥ ६० ॥**

पार्थिव गुण पार्थिवासच व इतर गुण देहसंबंधी इतर गुणांस  
पुष्ट करतात.

**किट्टं सारश्च तत्पक्कमन्नं सम्भवति द्विधा ।**

पक्क झालेल्या अन्नाचे किट्ट व सार असे दोन भाग होतात.

तत्राच्छं किट्टमन्नस्य सूत्रं विद्याद्धनं शक्यत् ॥ ६१ ॥

अन्नाचे पातळ के किट्ट असते तें मूत्र व घट्ट असते तें पुरीष होय.

**सारस्तु सप्तभिर्भूयो यथास्वं पच्यतेऽग्निभिः ।**

सप्तधातूंसंबंधी सात अग्नि त्या साराचे पुनः पचन करतात व  
त्याच्या योगाने तो अन्नसार रसरकार्दारूप परिणाम पावतो.\*

**रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च ॥ ६२ ॥**

अस्थी मज्जा ततः शुक्रं शुक्राद्गर्भः प्रजायते ।

आहाररसापासून प्रथम रक्त, नंतर मांस, मांसांतर मेद, त्यानंतर  
हाडे, हाडांमागून मज्जा, शेवटी शुक्र व शुक्रापासून गर्भ उत्पन्न  
होतो. †

**कफः पित्तं मलाः त्वेषु प्रस्वेदो नखरोम च ॥ ६३ ॥**

**स्नेहोऽक्षित्वग्विशामोजो धातूनां क्रमशो मलाः ।**

रसधातूंचा मळ कफ; रक्ताचा पित्त; मांसाचा मळ नाक, डोळे,  
कान इत्यादि ठिकाणाचा मळ; मेदाचा घाम; हाडांचा मळ नखे व

\* जाठराग्नीने पक्क झालेल्या अन्नाचा सार धातूशीं मिश्र झाला म्हणजे  
रसधातूय अग्नीच्या योगाने त्याचे पुनः पचन होऊन तो रक्तत्व पावतो.  
रक्तान अग्नीच्या योगाने मांसत्व, मांसगत अग्नीने मेदत्व व याचप्रमाणे घट्टे  
गर्भत्व पावतो. त्या त्या धातुगत अग्नीच्या योगाने त्याला उत्तरोत्तर अवस्था  
प्राप्त होतात.

† याच्या उत्तरपूर्वाधीच्या भाषांतरांत आहाररसापासून रक्तादिकाची उत्पत्ति  
कशी होते हे सांगितलें आहे. ह्या श्लोकाचे भाषांतर दुसऱ्या प्रकारेहि होऊं  
शकतें. तें असे—

“आहाररसापासून रक्त, रक्तापासून मांस, मांसापासून मेद, मेदापासून  
अस्थि, अस्थीपासून मज्जा, मज्जेपासून शुक्र व शुक्रापासून गर्भ उत्पन्न  
होतो.” अरुणदत्ताला हाच अर्थ संमत असून ग्रंथकर्त्याची विवक्षाहि  
तशीच असण्याचा संभव आहे; परंतु अन्नापासून शरीरातील धातु उत्पन्न  
होण्यामध्ये हा द्रावीडभाषायाम घडत असून अन्नरसच साक्षात् प्रत्येक  
धातूला गुणवत् पोशितो असा हल्लीं शोध लागला आहे; हें मताहि पूर्वी

केंद्र; डोळे, रक्ताचा व मळ ( थिग्रा ) यांचा स्नेह हाच मज्जेचा मळ  
व शुक्राचा भोज. ‡

**प्रसावकित्वा धातूनां पाकादेव द्विधच्छ्रुतः ॥ ६४ ॥**

याप्रमाणे रसादि धातूंचा पाक होऊन त्याचे प्रसाद व किट्ट असे  
दोन भाग होतात.

**परस्वरोपसंस्तम्भाद्भ्रातुस्नेहपरम्परा ।**

शरीरातील सप्तधातु व तरपीपक जो रस ( स्नेह ) यांची जी  
शरीरांत रांत रांत स्थिति आहे ती एकमेकांवर अवलंबून आहे. ( रसाचे  
योगाने धातूंचे मळ राहते व वाढते आणि धातु मळ अगतील तरच  
अन्नाचा रस होईल. )

**केचिवाहुरहोरात्रात्पडहादपरं परे ॥ ६५ ॥**

मासेन याति शुक्रत्वमन्नं पाकक्रमाग्निभिः ।

कोणी म्हणतात ८ प्रहरांत पाकक्रमांनी अन्नाचे शुक्र होते. दुसरे  
कोणी ६ दिवसांनी होते असे म्हणतात व किट्टेक महिन्याने होते  
असे म्हणतात.

**सन्ततं भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत् ॥ ६६ ॥**

अशा तऱ्हेने अन्नरस व धातु यांचे चरण रूढाटगाड्याप्रमाणे  
अखंड चालू असते.

**वृष्यादीनि प्रभावेण सद्यः शुक्रादि कुर्वते ।**

वृष्यादिक पदार्थापासून त्यांच्या प्रभावाने ताबडतोब शुक्रादिक  
उत्पन्न होतात.

माहीत होते असे वृद्ध वाग्भटावरून स्पष्ट दिसते. ह्या श्लोकाचा अर्थ दोन्ही  
प्रकारांनी होण्याचा संभव असल्यामुळे असेहि दिसते की, दोन्ही मते एकाच  
श्लोकांत दाखविण्याचा ग्रंथकर्त्याचा हेतुहि कदाचित् असेल. भावमिश्रांनी  
भावप्रकाशांत ह्याच श्लोकांचा अर्थ आम्हीं दिलेल्या भाषांतरप्रमाणेच केला  
आहे. ह्या श्लोकांतील ' रसात् ' व ' शुक्रात् ' खेरीजकून बाकीच्या  
सर्व पंचम्यंत पदांहुडे ' अन्नतर ' याचा अन्वयाहार केला म्हणजे  
भावमिश्रांनी व आम्हीं दिलेला अर्थ निष्पन्न होतो. आधुनिक मताचे निदर्शक  
जे वृद्ध वाग्भटांतील वाक्य तें येणंप्रमाणे— एवमन्नरस एव साक्षात्सर्व-  
धातुकेनचिदेव कालभेदेन पुष्पाति । न पुनर्भावे धातवन्तरतां स्वरूपोपमदेन  
प्रतिपद्यन्त इति ( अन्ये वर्णयन्ति ) ( शु. वा. शा. ६ )

\* याच्या भाषांतरांत शुक्राचा मल भोज असे सांगितलें आहे, व मागे  
५७ प. नांत ( श्लोक ३७ ) भोज हें सप्तधातूंचें उत्तम सत्तर असे सांगितलें  
आहे. ह्या सप्तधातूंसंबंधे शुक्राचाहि अंतर्भाव झाल्यामुळे तें शुक्राचेहि सत्तर  
असे अर्थात् सिद्ध होतें व यथे तऱ्हे शुक्राचा मळ घट्टलें आहे. तर या  
विरोधाचा परिहार कसा असे कोणी विचाल्यास, त्यास उत्तर हेंच कीं,  
शुक्रधातुपासून जरी नेहमीं भोज उत्पन्न होतें तरी प्रसंगाविशेषीं त्या  
शुक्रधातूंचे जेव्हां गर्भामध्ये रूपांतर होतें तेव्हां त्याच्या अवशिष्ट भागाचे  
भोज होतें. सारांश इतकाच कीं, गर्भ उत्पन्न होतो अगर न होतो, शुक्रा-  
मध्ये नेहमीं दोन घटकांश असतात असे म्हणण्यास हाकत नाही; एक  
गर्भोत्पादक व दुसरा भोजोत्पादक. जेव्हां शुक्रापासून हे दोन्ही पदार्थ  
तयार होतात, तेव्हां पहिल्या भागास सार व दुसऱ्या भागास मल अशी  
संज्ञा प्राप्त होते व जेव्हां फक्त भोजच उत्पन्न होतें, तेव्हां तेंच शुक्रधातूंचें  
उत्तम सत्तर मानलें जातें.

प्रायः करोत्यहोरात्रात्कामान्यदपि भेषजम् ॥ ६७ ॥  
 दुसरीहि शौषधे भाठ प्रहरांत बहुतकरून भाषलें काम करितात.  
 व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचितकर्मणा ।  
 युगपत्सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ ६८ ॥  
 क्षिप्यमाणः स्ववैगुण्याद्रसः सज्जति यत्र सः ।  
 तास्मिन् विकारं कुरुते खे वर्षमिव तोयदः ॥ ६९ ॥  
 फेंकण्याची क्रिया करणाऱ्या व्यानवायूनें नेहमीं सर्वे देहभर  
 रसधातु एकदम फेंकला जातो. तो फेंकला गेला असतां स्रोतें दुष्ट  
 झाल्यामुळे ज्या ठिकाणीं अडकतो तेथें विकार उत्पन्न करितो. यांच  
 दृष्टान्त, जसा मेघ वायूनें ज्या ठिकाणीं जाऊन अडकतो तेथेंच  
 वृष्टि करितो.

दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेशप्रकोपणम् ।  
 दोषांचा एकदेशीय प्रकोप होतो तोहि अशाच तऱ्हेनें होतो.  
 अन्नभौतिकधात्वग्निकर्मेति परिभाषितम् ॥ ७० ॥  
 याप्रमाणे जठराग्नि, पंचभौतिक अग्नि ( ५ ) व धात्वग्नि ( ७ )  
 यांचें कार्य सांगितलें.

अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्त्वृणामधिको मतः ।  
 तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः ॥ ७१ ॥  
 तस्मात्तं विधिवद्युक्तैरन्नपानेन्धनैर्हितैः ।  
 पालयेत्प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्यायुर्वलस्थितिः ॥ ७२ ॥  
 सर्वे अग्नीमध्ये जाठराग्नि हा अधिक ( श्रेष्ठ ) आहे. कारण ते  
 त्यावर अवलंबून असतात. त्याची वृद्धि झाली असतां त्यांची वृद्धि  
 होते; व त्याचा क्षय झाला म्हणजे त्यांचा क्षय होतो; यास्तव  
 शाखांत सांगितल्याप्रमाणे हितकारक अशा अन्नपानरूप इंद्रनांनीं  
 ( सर्पनांनीं ) त्यांचे मोठ्या यत्नानें पालन करावें; कारण तो चांगल्या  
 स्थितीत असला म्हणजे आयुष्य व बल हींहि चांगल्या स्थितीत  
 असतात.

समः समाने स्थानस्थे विषमोऽग्निर्विमार्गगे ।  
 पित्ताभिर्मूर्च्छिते तीक्ष्णो मन्दोऽस्मिन्कफपीडिते ७३  
 समानवायु स्वस्थानी असला म्हणजे अग्नि सम असतो,  
 समानवायूनें भाषला मार्ग सोडिला म्हणजे अग्नि विषम होतो.  
 तोच पित्तानें आच्छादित झाला असतां अग्नि तीक्ष्ण होतो, व कफानें  
 युक्त समान झाला असतां अग्नि मंद होतो.

समोऽग्निर्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चैवं चतुर्विधः ।  
 याप्रमाणे सम, विषम, तीक्ष्ण व मंद असे अग्नीचे चार प्रकार  
 होतात.

यः पचेत्सम्यगेवाचं भुक्तं सम्यक् समस्त्वसौ ॥ ७४ ॥  
 विषमोऽसम्यगप्याशु सम्यक् क्वापि चिरात्पचेत् ।  
 तीक्ष्णो वह्निः पचेच्छीघ्रमसम्यगपि भोजनम् ॥ ७५ ॥  
 मन्दस्तु सम्यगप्यन्नमुपयुक्तं चिरात्पचेत् ।  
 कृत्वाऽऽस्यशोषाटोपान्त्रकूजनाध्मानगौरवम् ॥ ७६ ॥

योग्य रीतीनें ( शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणे ) खाद्यें अन्न जो  
 चांगल्या रीतीनें पचवितो तो सम अग्नि, अयोग्य रीतीनें खाद्यें  
 अन्न जो कधी कधी लवकर व योग्य रीतीनें खाद्यें कधी कधी  
 उशीरानें पचवितो तो विषम अग्नि होय. तीक्ष्ण अग्नि अयोग्य  
 रीतीनें खाद्यें अन्नहि त्वरित पचवितो व जो योग्य रीतीनें खाद्यें  
 अन्नहि मुळशोष, पोटांत पुढपुढीं व कुरकुरां, पोटा फुगणें व जडत्व  
 हे विकार करून फार वेळानें पचवितो तो मंदअग्नि होय.

सहजं कालजं युक्तिकृतं देहबलं त्रिधा ।  
 शरीराचें बल तीन प्रकारचें; सहज, कालज व युक्तिजन्य.  
 तत्र सत्त्वशरीरोत्थं प्राकृतं सहजं बलम् ॥ ७७ ॥  
 वयस्कृतमृतृत्थं च कालजं युक्तिजं पुनः ।  
 विहाराहारजनितं तथोर्जस्करयोजनम् ॥ ७८ ॥  
 सत्त्व, रज व तम या गुणांपासून\* प्राप्त झालें जें नैसर्गिक बल  
 तें सहज, वयाच्या व ऋतूच्या संवधानें झालें तें कालज व आहार-  
 विहारांपासून व बलवर्धक उपायांनीं प्राप्त करून घेतलें तें  
 युक्तिजन्य होय.

देशोऽल्पवारिद्रुमगो जाङ्गलः स्वल्परोगदः ।  
 आनूपो विपरीतोऽस्मात्समः साधारणः स्मृतः ॥ ७९ ॥  
 ज्या देशांत पाणी, झाडे व डोंगर कमी असून रोगराई फारशी  
 होत नाही तो जांगल देश. याच्या विपरीत म्हणजे ज्यांत पाणी,  
 झाडे व डोंगर विपुल असतात, व रोगहि ज्यांत फार उत्पन्न होतात  
 तो आनूपदेश, आणि ज्यांत या गोष्टी वेतानें असतात तो साधारण  
 देश होय. ( ह्या तीन प्रकारच्या देशांना मराठीत देश, कोंकण व  
 मावळ हीं अनुक्रमेण नांवें आहेत. )

मज्जामेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्मशक्नुन्यसृक् ।  
 रसो जलं च देहोऽस्मिन्नेकैकाञ्जलिबधितम् ॥ ८० ॥  
 मज्जा, मेद, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, शकृत् ( मल ), रक्त, रस  
 व जल हे पदार्थ शरीरांत उत्तरोत्तर एकएक अंजलीनें ( १९ तोळे )  
 अधिक आहेत ( म्हणजे-मज्जा १९ तोळे, मेद ३२ तोळे, वसा ४८  
 तोळे याप्रमाणे जल १९० तोळे, १० अंजलि ). †

\* या भाषांतरांत, 'सत्त्वशरीरोत्थं' याचा अर्थ टीकाकाराच्या अनुरोधानें  
 लिहिला आहे. सत्त्व शब्दकळन सत्त्व, रज व तम घ्यावे असे अरुणदत्त  
 म्हणतो; परंतु उसता सत्त्व गुण असा त्याचा अर्थ केल्यास जाला सत्युक्तिक  
 होईल. कारण गर्भोत्पत्तीमध्ये सत्त्वादि तीन गुणांपासून कोणकोणते भाग  
 उत्पन्न होतात हें सांगतांना वृद्ध वाग्भटांत व्यवसाय, शौषे इ० गुण शुद्ध  
 सत्त्वापासून उत्पन्न होतात असे सांगितलें आहे. तेथें व्यवसायादिक उपलक्षणे  
 मानल्यास बलाहि त्यांत अंतर्भूत होतें; तसेंच सत्त्व व तम हीं परस्परविरुद्ध  
 असल्यामुळे ( घृ. वा. अ० ५ पाहा. ) सहज पलाच्या उत्पत्तीस तीं दोन्ही  
 कारणीभूत होऊं शकत नाहीं.

† यांत जल म्हणून जो पदार्थ सांगितला आहे तो नित्य धर्मरूपानें व  
 त्रणांतून लसेच्या रूपांनें उपलब्ध असणारा व अतिपारांत मळाला पातळ  
 करणारा शरीरातील द्रवांश असें चरकादिकांत सांगितलें आहे. यालाच  
 ( पान १४० पाहा )

पृथक् स्वप्रसृतं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम् ।  
द्रावज्जली तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः स्त्रियः ॥ ८१ ॥  
ओज, मरितष्क ( मंडु ) व रेत ही मनुष्याच्या शरीरांत त्याच्या  
पेशानें प्रत्येक एक एक पसा आहेत. स्त्रियांचें दूध त्यांच्याच दोन  
ओंजळी व आर्तव चार ओंजळी असतें.

समधातोरिदं मानं विद्याद् वृद्धिक्षयावतः ।

हें मान निरोगी मनुष्याविषयी आहे. यावरून वृद्धि किंवा क्षय  
झाला आहे किंवा कसें हें समजावें.

शुक्रासृग्गर्भिणीभोज्यचेष्टागर्भाशयर्तुषु ॥ ८२ ॥

यः स्याद्दोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता ।

शुक्र, आर्तव, गर्भिणी व तिचे आहारविहार, गर्भाशय व कर्तु  
यांत ज्या दोषांचें आधिक्य असतें त्या मानानें (गर्भसंभव होतेंवेळीं)  
७ प्रकारच्या प्रकृति होतात. [ वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, र द्रवज,  
व एक सान्निपातिक. ]

विभ्रुत्वादाशुकारित्वाद्द्वलित्वादन्यकोपनात् ॥ ८३ ॥

स्वातन्त्र्याद्बहुसंगत्वाद्दोषाणां प्रबलोऽनिलः ।

वायु हा सर्वव्यापक असून बलवान् आहे, तो दुसऱ्यास प्रकृपित  
करितो, व आपण स्वतंत्र आहे ( तो स्वतःच प्रकृपित होतो; इतर  
दोषांचें योगानें होत नाही. ) आणि तम्जन्य रोगहि फार आहेत.

( पान १२९ वरून चालू )

अब्धातु असें कित्येक टिकाणीं म्हटलें आहे. वास्तविक म्हटलें असतां हा  
द्रवांश रक्तातीलच होय; तथापि अब्धातु किंवा जल असें एक स्वतंत्र तत्त्व  
धरण्यास हरकत नाही; कारण इंद्रजीन ज्याला लिंफ ( Lymph ) म्हणतात  
तें रक्तापाहून भिन्न व स्वतंत्र बाहिर्यांमधून बाह्यपारा एक निराळाच धातु  
आहे; इतकेंच मात्र कीं, स्वेद, स्रव व इतर शरीरांतलें द्रवांश यांना तो  
कारणीभूत नाही. यारतव आपल्या अब्धातुची इंद्रजीनील लिंफ या पदार्थांशीं  
एकवाक्यना होऊं शकत नाही; निद्रान इतकें स्वचित कीं, ह्या अब्धातुची  
प्राचीनांना अर्धवट कल्पना होती. सुस्त्या लिंफ या पदार्थाला जर त्यांनीं  
अब्धातु हें नांव दिलें असतें असतें म्हणावें तर शारीरांतलें सर्व द्रवांना तो  
कारणीभूत मानला आहे व रक्तादिकापेक्षां त्येचें मान अधिक सांगितलें  
आहे. बरें, शरीरांत जो एकंदर पाण्याचा अंश आहे त्याला अब्धातु म्हणावें  
तर १० अंजलि हें मान त्याला फारच कमी आहे व तसें असतें तर निराळी  
अंशुवहज्जोतसें कल्पण्याची आवश्यकताहि नाही. एकंदरीत शारीरांतलें इतर  
अनेक गोष्टींप्रमाणें ह्या वातानींही बराच घोंटाळा व असंबद्धना आहे;  
तसेंच ह्या व पुढील श्लोकांत रक्तादि पदार्थांचीं जीं मांनें दिंजीं आहेत तींही  
सुकीचीं आहेत. सूत्रापेक्षां पिनाचा अंश शरीरांत जात आहे; व मंडू साग  
एकदूट ( पसा ) भर व शुक्रादनकाच! इत्यादि कल्पना हल्लीं असंबद्ध  
दिसण्यासारख्या आहेत. ह्या श्लोकाचे भाषांतरांत अंजलि म्हणजे १६ तोळे  
असें जे कंसांत लिहिलें आहे तें सुकीचें आहे. येथें अंजलि म्हणजे ज्याच्या  
त्याच्या हातानें एक अंजळ असाच अर्थ केला पाहिजे असें चरक व बुद्ध  
वाग्भट यांचवरून स्पष्ट होतें. टीकाकारांनें जशी पुढील श्लोकांत ही गोष्ट  
स्पष्ट केली आहे तशी येथें केली नसल्यामुळे व मुळांनहि पुढील श्लोकाप्रमाणें  
अंजलि शब्दाचा 'स्व' शब्द जोडला नसल्यामुळे ही चूक घडली.

( वातरोग ८०, पित्तरोग ४० व कफरोग २०. ) तसेंच तो आपलें  
कार्यहि फार त्वरित करितो. म्हणून सर्व दोषांमध्ये वायु प्रबल होय.

प्रायोऽत एव पवनाधुपिता मनुष्या  
दोषात्मकाः स्फुटितधूसरकेशगात्राः ।

शीतद्विपश्चलधृतिस्फुटितुद्धिचेष्टा-

सौहार्द्रद्विद्विगतयोऽतिबहुप्रलापाः ॥ ८५ ॥

अल्पपित्तबलजीवितनिद्राः

सन्नसक्तचलजर्जरवाचः ।

मास्तिका बहुभुजः सविलासा

गीतहासभृगयाकलिलोलाः ॥ ८६ ॥

मधुराम्लपदूष्णसात्म्यकाङ्क्षाः

कृशादीघोक्तयः सशब्दयाताः ।

न दृढा न जितेन्द्रिया न चार्था

न च कान्तादयिता बहुप्रजा वा ॥ ८७ ॥

नेत्राणि चैषां स्वरधूसराणि

वृत्तान्यचारूणि मृतोपमानि ।

उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्ते

शैलद्रुमांस्ते गगनं च यान्ति ॥ ८८ ॥

अधन्या मत्सराधमाताः स्तेनाः प्रोद्धुपिण्डिकाः ।

श्वगृगालोद्गृध्राखुकाकानूकाश्च वातिकाः ॥ ८९ ॥

म्हणून वातप्रकृति मनुष्य प्रायः अशा प्रकारचे असतातः-

दुर्गुणी, त्यांचे केंस व अवयव फुटलेले व मलिन. शीत पदार्थांचा  
द्वेष करतात. त्यांचें धैर्य, स्मरणशक्ति, बुद्धि, मैत्री, दृष्टि, गति व  
कृति अस्थिर असतात. ते फारच वाचाल असतात. त्यांचें पित्त,  
बळ, आयुष्य व श्रोण हीं कमी असतात. शब्द खोल असतो, अथवा  
बोलतांना अडखळतात, किंवा फार जलद बोलतात, किंवा शब्द  
घोरपार असतो. ते नास्तिक, खादाब, विलासी असे असून गाणें,  
हंसणें, शिकार करणें, व तेंटे करणें यांत गहून गेलेले असतात.  
मधुर, आंघट, खारट व उष्ण पदार्थ त्यांस सात्म्य असतात  
( प्रकृतीस मानवतात ); व त्यांचीच त्यांस आवड असते. ते कृश  
असून उंच असतात. तसेंच चालतांना त्यांचे पाय वाजतात. ते  
बळकट, जितेंद्रिय व सम्य ( थोर ) नसतात. ते बायकांस आवडत  
नाहींत व त्यांस फारसां पोरें होत नाहींत. त्यांचे डोळे रुद्ध,  
मळकट, वाडोळे, वाईट व मळबाऱ्यासारखे असून श्रांपेंत उबडेच  
राहतात. ते स्वप्नांत झाडावर व ढोंगरावर चढतात, व आकाशांत  
संचार करतात. ते हळकट, मोठे मत्सरी व चोरटे असून त्यांच्या  
पोटाच्या फार लडू असतात. कुत्रा, कोव्हा, उंट, गिधाड, उंदीर व  
कावळा यांच्यासारखे त्यांचे स्वभाव असतात.

पित्तं वह्निर्वह्निजं वा चद्रमात्

पित्तोद्दिक्कस्तीक्ष्णतृष्णाबुभुक्षः ।

गौरोग्णाङ्गस्ताम्रहस्ताङ्गध्रिवक्रः

शूरो मानी पिङ्गकेशोऽल्परोमा ॥ ९० ॥  
 दयितमाल्यविलेपनमण्डनः  
 सुचरितः शुचिराश्रितवत्सलः ।  
 विभवसाहसबुद्धिबलान्वितो  
 भवति भीषु गतिर्हिषतामपि ॥ ९१ ॥  
 मेधावी प्रशिथिलसन्धिबन्धमांसो  
 नारीणामनभिमतोऽल्पशुक्रकामः ।  
 आवासः पलिततरङ्गनीलिकानाम्  
 भुङ्क्तेऽन्नं मधुरकपायतिकशीतम् ॥ ९२ ॥  
 वर्मद्विषी स्वेदनःपूतिगन्धि-  
 भूर्युञ्चारक्रोधपानाशनेर्ष्यः ।  
 सुप्तः पश्येत्कर्णिकारान् पलाशान्  
 दिग्दाहोत्काविद्युदर्कानलांश्च ॥ ९३ ॥  
 तनूनि पिङ्गानि चलानि चैषां  
 तन्वल्पपक्ष्माणि हिमाप्रियाणि ।  
 क्रोधेन मद्येन रवेश्च भासा  
 रागं व्रजन्त्याशु विलोचनानि ॥ ९४ ॥  
 मध्यायुषो मध्यवलाः पण्डिताः क्लेशभीरवः ।  
 व्याघ्रर्क्षकपिमाज्जारयक्षानूकाश्च पैत्तिकाः ॥ ९५ ॥

पित हें अग्नि आहे, किंवा अग्नीपासन झालेलें आहे, म्हणून पित्तविशिष्ट जे पुरुष असतात ते अग्नेः—त्यांची भूक व तहान फार तीव्र असते. ते गोरे असून अंग गरम असतें. हात, पाय व तोंड हीं लाल असतात. ते शूर व अभिमानी असतात. केंस पिंपट असून अल्प असतात. त्यांस फुलें, चंदनादिकांचे लेप व नटणें हें आवडतें. त्यांचें आचरण चांगलें असतें. ते पवित्र असून आश्रितां-विपर्यी दयाळू व ऐश्वर्य, साहस, बुद्धि व बळ यांनीं युक्त असतात. शत्रु भ्याले असतां त्यांच्याहि उपयोगी पडतात. ते बुद्धिवान् असून त्यांचे संधिवंध व मांस शिथिल असतें. ते ब्रियांस आवडत नाहीत. त्यांचें शुक्र व काम अल्प असतो. केंस पिंपकणें, सुरकुत्या ( वली ) पढणें व नीलिका ( काळे चट्टे ) यांचें ते घरच असतात. ते मधुर, तुरट, कडू व थंड असें अन्न भक्षण करितात. त्यांस उन्हाचा द्वेष असून अंगास घाम व घाण फार येते. मळमूत्र, खाणेंपिणें, राग व ईर्ष्या हीं त्यांस फार असतात. ते स्वप्नांत पांगार ( कर्णिकार ) पळय, दिग्दाह, ( आकाशाचा लाल रंग ), तारे तुटणें, वीज, सूर्य व अग्नि हीं पाहतात. त्यांचे डोळे बारीक, पिंभे व चंचळ असतात. पापण्यांचे केंस विरळ असून आंबूड असतात. डोळ्यांस थंड प्रिय असतें, व रागानें मद्य प्याल्यानें व सूर्याकडे पाहिल्यानें ते फार लवकर लाल होतात. त्यांचें आयुष्य व बल मध्यम असतें. ते विद्वान् असून क्लेश न सोसणारे असतात. वाय, अस्वल, वानर व यक्ष, यांसारखे त्यांचे स्वभाव असतात.

श्लेष्मा सोमः श्लेष्मलस्तेन सौम्यो

गृह्णातिश्लेष्मसन्ध्यस्थिमांसः ।  
 शुच्युदकःसक्तेराश्रमैरततो  
 बुद्ध्या युक्तः सात्त्विकः सत्यसद्गुः ॥ ९६ ॥  
 प्रियङ्गुवृषीशरकाण्डशस्त्र-  
 गीरोचनापद्मसुवर्णवर्णः ।  
 प्रलम्बवाहुः पृथुपीनवक्ष्मा  
 महाललाटो घननीलकेशः ॥ ९७ ॥  
 मृद्वङ्गः समसुविभक्तचारुवर्णा  
 बद्धोजोरतिसशुक्रपुत्रभृत्यः ।  
 धर्मात्मा वदति न निष्टुरं च जातु  
 प्रच्छन्नं वहति दृढं चिरं च वैरम् ॥ ९८ ॥  
 समदाहिरिन्द्रेन्द्रुल्लययातो  
 जलदाभ्रमोधिष्टुद्विंसहघोषः ।  
 स्मृतिमानभियोगवान् विनीतो  
 न च वाल्येऽप्यतिरोदनोऽतिलोलः ॥ ९९ ॥  
 तिक्तं कपायं कटुकोष्णरूक्ष-  
 मल्पं स भुङ्क्ते बलवांस्तथापि ।  
 रक्तान्तसुस्निग्धविशालद्वीर्घ-  
 सुन्ध्यकशुक्लासितपक्ष्मलाक्षः ॥ १०० ॥  
 अल्पव्याहारक्रोधपानाशनेर्ष्यः  
 प्राज्यायुर्विन्तो ईर्ष्वदर्शा वदान्यः ।  
 श्राद्धो गम्भीरः स्थूललक्षः क्षमावान्  
 आर्यो निद्रालुर्दार्ढ्यसूत्रः कृतज्ञः ॥ १०१ ॥  
 ऋजुर्विपाश्रित्सुभयः सलज्जो  
 भक्तो गुरूणां स्थिरसौहृदश्च ।  
 स्वप्ने सपद्मांसविहङ्गमालां-  
 स्तोयाशयान्पश्यति तोयदांश्च ॥ १०२ ॥

ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरुणताश्च्येहंसमजाधिवैः ।  
 श्लेष्मप्रकृतयस्तुत्यास्तथासिंहाश्वगोवृषैः ॥ १०३ ॥  
 कफ हा सोमात्मक आहे म्हणून श्लेष्मप्रकृति मनुष्य सौम्य असतो; त्याचे सांधे, हाडें व मांस पुष्ट, स्निग्ध व घट असतात. तो भूक, तहान, दुःख, क्लेश व उष्ण यांनीं तप्त [ घाबरा ] होत नाही. तो बुद्धिवान्, सत्त्वगुणी, खरें बोलणारा असून त्याच्या अंगाचा रंग गडदला, दुर्वा, शाराचीं पेंरें [ शर गवतविशेष ], शल्ल, गोरोचन, कमळ किंवा सोनें यांसारखा असतो. हात लांब असतात, छाती विस्तीर्ण असून पुष्ट असते. कफळ मोठें असतें. केंस दाट असून काळे असतात. अंगें यदु असतात. शरीर सुंदर असून छाती, दंड वगैरे भाग अगदीं स्पष्ट व योग्य प्रमाणाचे असतात. भोज, विषयेच्छा, शुक्र, मुलें व चाकर हीं पुष्कळ असतात. तो धार्मिक असून निष्टुर भाषण कधीहि बोलत नाही व मनांत फार दिवस बळकट द्वेष देवितो ( बाहेर दाखवीत नाही ). मदनोन्मत्त ऐरावतासारखी गति

असते. मेघ, समुद्र, मृदंग व सिंह यांच्या शब्दासारखा त्याचा शब्द [ गंभीर ] असतो. त्याची स्मरणशक्ति चांगली असते. तो फार ज्योगी [ खटपट्या ] व नम्र असतो. लहानपणी फार रडवा व गडबड्या असतो. कडू, तुरट, तिखट, उष्ण व रूक्ष असे पदार्थ खातो. थोडे अन्न खाऊनही त्यास शक्ति फार असते. ढोळ्यांचे काळे व पांढरे बुबुळ फारच स्निग्ध व लांब, रुंद व स्पष्ट असून त्यांच्या कडा लाल असतात. पापण्यांस केंस फार असतात. त्यांचे बोलणे, राम, खाने, पिणे व ईर्ष्या ही कमी [ बेताबाजाने ] असतात. आयुष्य व पैसा पुष्कळ असतो. तो दीर्घदर्शी [ दरवर पाहून विचार करणारा ], गोड बोलणारा, भाविक, गंभीर [ खोल मनाचा, धांतल्या गांठोचा ], उदार, क्षमाशील, संभावित, झोपाळू, दीर्घसूत्री [ चेंपट ], कृतज्ञ, सरळ, विद्वान्, ऐश्वर्यावान्, भिडस्त व वडील मनुष्याची सेवा करणारा असून त्याची मैत्री स्थिर असते. तो स्वभावात ज्यांत कमळे व पक्षी आहेत अशीं तळीं, सरोवरे वगैरे जलाशय व मेघ पाहतो. ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, वरुण, गुरु, इंद्र, ऐरावत, सिंह, घोडा, गाय, व वैल यांच्यासारखा ज्याचा स्वभाव तो कफप्रकृति असो समजावे.

**प्रकृतीर्ह्यसर्वोत्था ह्रन्हसर्वगुणोदये ।**

वर सांगितलेल्यांपैकीं दोहोंच्या गुणांवरून द्वंद्व व तिहींच्या गुणांवरून सान्निपातिक प्रकृति ओळखावी.

**शौचास्तिक्यादिभिश्चैवं गुणैर्गुणमयीं वदेत् ॥ १०४ ॥**

पवित्रता, आस्तिक्य इत्यादि गुणांवरून सात्त्विक, राजस व तामस प्रकृति जाणाव्या. [ यांतहि द्वंद्व व सान्निपातिक ( सत्त्व-रजस्तमोमय ) मिश्रित ७ प्रकार आहेत. ]

**वयस्त्वाषोडशाद्वालं तत्र धात्वन्दिशैजसाम् ।**

**वृद्धिरासततेर्मध्यं तत्रवृद्धिर्परं क्षयः ॥ १०५ ॥**

वयाच्या तीन भागांपैकीं सोळा वर्षांपर्यंत बालपण, त्यांत धातु, इंद्रिये व ओज यांची वृद्धि होते; त्यावर सत्तर वर्षांपर्यंत मध्यम वय; त्यांत धात्वादिकांची वृद्धि होत नाही. सत्तर वर्षांनंतर वृद्धपण, त्यांत धात्वादिकांचा क्षय होतो.

**स्वं स्वं हस्तत्रयं सार्धं वपुः पात्रं सुखायुपोः ।**

हस्तच्या हातात जे व्याची साडेतीन हात उंची असते त्या मनुष्याचे शरीर सुख [ आरोग्य ] व आयुष्य यांस पात्र होतें.

**न च यद्युक्तमुद्रिकैरष्टाभिर्निन्दितैर्नैजैः ॥ १०६ ॥**

**अरोमशासितस्थूलदीर्घत्वैः सविपर्ययैः ।**

केंस नसणे, केंस फार असणे, फार कळपणा, फार गोरेपणा, फार लहपणा, फार कृशता, फार उंच असणे व फार टेंगणे असणे हे आठ नित्यगुण ज्या शरीरांत असतात त्यांस आरोग्य व आयुष्य हीं प्राप्त होत नाहीत.

**सुस्निग्धा मृदवः सूक्ष्मा नैकमूलाः स्थिराःकचाः ॥ १०७ ॥**

**ललाटमुन्नतं श्लिष्टशङ्खमर्धेन्दुसन्निभम् ।**

**कर्णौ नीचोन्नती पश्चान्महान्ती श्लिष्टमांसलो ॥ १०८ ॥**

नेत्रे व्यक्तासितसिते सुवद्भ्रननपक्षमणी ।

**उन्नताग्रा महोद्ग्रासा पीनर्जुनांसिका समा ॥ १०९ ॥**

**ओष्ठौ रक्तावनुवृत्ती महत्तयौ नोत्वणे हनु ।**

**महत्वास्थं घना वृन्ताः स्निग्धाः श्लक्ष्णाः सिताः समाः ॥**

**जिह्वा रक्तायता तन्वी मांसलं चिबुकं महत् ।**

**श्रीवा हस्ता घना वृत्ता स्कन्धावुन्नतपीवरी ॥ ११० ॥**

**उदरं दक्षिणावर्तपूठनाभि समुन्नतम् ।**

**तानुरक्तोन्नतनखं स्निग्धमाताम्रमांसलम् ॥ १११ ॥**

**दीर्घाच्छिद्राङ्गुलि महत्पाणिपात्रं प्रतिष्ठितम् ।**

केंस तुळ्युळीत, गरु, बारीक, स्थिर ( सहज न उपटणारे, बळकट ) असून त्यांचीं गुळे अनेक असावीं. कपाळ उंच असून अर्धचंद्राकार असावे, व धातु फुगलेले असावे. कान लहान असून उभारलेले, मागे पसरत, घुरेख\* व मांसल असावे. ढोळ्यांचे काळे व पांढरे बुबुळ अगदीं स्वच्छ ( वर्णांतररहित ) असावे. व पापण्यांचे केंस दाट असून बळकट असावे. नाक सरळ, लह, सारखे ( नकटे नव्हे व वर उंचवटाहि नव्हे ) असून त्याची बांडी वर आलेली असावी व श्वास मोठा असावा ( श्निद्र विस्तारिण असावे ). ओंठ लाल असून पुढे आलेले नसावे. जबडे मोठे असून उंच नसावे. तोंड मोठे असावे. दांत दाट ( विरळ नव्हे ), स्निग्ध, गुळगुळीत, पांढरे व सारखे असावे. जीभ लांब, लांब व पातळ असावी. हनुवटी मांसल व मोठी असावी. मान आंखूड, जाड व गोल असावी. खांदी उंच व पुष्ट असावेत. पोटांभळ उंच असून बेबी खोल गेलेली व तिचा भोंवरा उजवीकडे असावा. नखे पातळ, लाल व फुगीर असावीं. हात, पाय मोठे, स्निग्ध, किंबित् तांबडे व मांसल असावे. बोटे लांब असून त्यांत फटी नसाव्या; अशा प्रकारचे अवयव असणे हे प्रशस्त होय.

**मूढवंशं बृहत्पृष्ठं निगूढाः सन्धयो हृदाः ॥ ११२ ॥**

**धीरः स्वरोऽनुनादी च वर्णः स्निग्धः स्थिरप्रभः ।**

**स्वभावजं स्थिरं सत्त्वमविकारि विपत्स्वपि ॥ ११४ ॥**

पाठ मोठी असून कणा बुजलेला ( मांसाच्छादित ) असावा. सांधे लह व बळकट असावेत. आवाज गंभीर असून त्यास अनुनाद असावा. वर्ण स्निग्ध व तेजस्वी असावा. स्वाभाविक, कायमचे व रोगादिकांतहि फारसे विकार न पावणारे बल असावे.

**उत्तरोत्तरसुक्षेत्रं वपुर्गर्भादिनीरुजम् ।**

**आयामहानविज्ञानैर्बर्धमानं शनैः शुभम् ॥ ११५ ॥**

वर सांगितलेलीं लक्षणे ज्यांत उत्तरोत्तर ( पुढलीं पुढलीं ) अधिक आहेत असे, गर्भावस्था, बाल्यावस्था इत्यादि अवस्थांत ज्यास कांहीं विकार झाला नाही असे व उंची, व्यावहारिक व शाश्वत

\* पाठी चिकटलेली ( श्लिष्ट ).

ज्ञान ही ज्यांत हळू हळू वाढत चालली आहेत असे शरीर चांगले होय.

इति सर्वगुणोपेते शरीरे शरदां शतम् ।

आयुरैश्वर्यमिष्टाश्च सर्वे भावाः प्रतिष्ठिताः ॥ ११६ ॥

वर सांगितलेल्या सर्व गुणांनी युक्त जें शरीर तें शंभर वर्षे वांचतें व त्यास ऐश्वर्य व सर्व प्रकारच्या इष्ट गोष्टी प्राप्त होतात.

त्वग्मक्तादीनि सत्त्वान्तान्यग्राण्यष्टौ यथोत्तरम् ।

बलप्रमाणज्ञानार्थं साराण्युक्तानि देहिनाम् ॥ ११७ ॥

सारैरूपेतः सर्वैः स्यात्परं गौरवसंयुतः ।

सर्वारम्भेषु चाशावान्सहिष्णुः सन्मतिः स्थिरः ॥

त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र व सत्व हीं जीं एकापेक्षां एक अधिक बलवान् अशीं शरीरांतील श्रेष्ठ तरवें बळाचें प्रमाण समजण्यासाठीं सांगितलीं, त्या सर्वांनीं युक्त ज्याचें शरीर असतें तो पुरुष फार बळकट असून कोणत्याहि प्रकारच्या कामांत तो निराश कधीच होत नाही. तसेंच तो सोसक असून, त्याची बुद्धि चांगली व त्याचे सर्व विचार स्थिर असतात.

अनुत्सेकमदैन्यं च सुखं दुःखं च सेवते ।

सत्त्वर्वास्तप्यमानस्तु राजसो नैव तामसः ॥ ११९ ॥

सात्त्विक पुरुष सुख झाल्यानें फारसा अभिमान दाखवीत नाही, वं दुःख झाल्यानें फारसें दैन्यहि दाखवीत नाही. राजस पुरुषास सुख प्राप्त झाले असतां त्यास फारच हर्ष होतो, व दुःखानें तो फारच दीन होतो. तामस मनुष्यास सुखदुःखाची धड कल्पनाच नसते, कारण तो निवळ दगडच होय.

दानशीलदयासत्यब्रह्मचर्यकृतज्ञताः ।

रसायनानि मैत्री च पुण्यायुर्वृद्धिकृद्गणः ॥ १२० ॥

दातृत्व, सुत्वभाव, दया, खरेपणा, ब्रह्मचर्य ( विषयवासना अल्प असणें ), कृतज्ञता, रसायने ( उत्तरेस्थानांत सांगितलेलीं ) व मैत्री-इतक्या गोष्टी पुण्य व आयुष्य वाढविणाऱ्या आहेत.

## चतुर्थोऽध्यायः

अध्याय ४ था

अथातो मर्मविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः ।

आतां मर्मविभागानुरूप शारीर सांगतां.

सतोत्तरं मर्मशतं तेषामिकादशादिशेत् ।

पृथक् सक्थनोस्तथा बाह्योस्त्रीणि कोष्ठे नवोरसि ॥१॥

पृष्ठे चतुर्दशोर्ध्वं तु जत्रोस्त्रिंशच्च सप्त च ।

एकंदर १०७ मर्में आहेत. त्यांत प्रत्येक तंगडीत व भुजेंत ११ मिळून ४४; कोठ्यांत ३; उरांत ९; पाठींत १४ व जत्रूच्या वरच्या भागी ३७; एकूण एकंदर १०७ मर्में आहेत.

मध्ये पादतलस्याहुरभिभो मध्यमाङ्गुलिम् ॥ २ ॥

तलहृत्ताम रुजया तत्र चिद्भ्रस्य पत्रता ।

अङ्गुष्ठाङ्गुलिमध्यस्थं क्षिप्रमाक्षिपमारणम् ॥ ३ ॥

तस्योर्ध्वं ङ्गुले कूर्चः पाद्भ्रमणकम्पकृत् ।

तळपायाच्या मध्यभागी मधल्या बोटाच्या धमोर तलहूत नांवाचें मर्म आहे, त्याचा वेध झाला असता वेदनांनीं मनुष्य मरतो. अंगठ्याच्या वेचक्यांत क्षिप्रनामक मर्म आहे, त्याचा वेध झाला असता धनुर्वात होऊन मनुष्य मरतो. क्षिप्राच्यावर दोन दोन बोटांवर कूर्चमर्म, त्याचा वेध झाला असता पाय कांपतो व नेहमीं हलत असतो.

गुल्फसन्वेदधः कूर्चशिरः शोफरुजाकरम् ॥ ४ ॥

जङ्घाचरणयोः सन्धौ गुल्फो रुक्स्तम्भमान्द्यकृत् ।

जङ्घान्तरे त्विन्द्रवस्तिर्मारयत्यसृजः क्षयात् ॥ ५ ॥

गुल्फसंधीच्या खालीं कूर्चशिर (टांच) म्हणून मर्म आहे, त्याचा वेध झाला असतां सूज व वेदना होतात. पाय व जंघा (पोटरी, तंगडीचा गुढ्याखालील भाग) यांच्या संधीत गुल्फमर्म (घोटा) आहे, त्याचा वेध झाला असतां संधीत वेदना होतात, सांघा ताटतो व त्याची गति कमी होते. पोटरीत (खोटेपासून १२ बोटांवर म्हणजे पोटरीचा मागला लठ्ठ गोळा) इन्द्रवस्ति मर्माचा वेध झाला असतां रक्तस्राव होऊन मनुष्य मरतो.

जङ्घेर्वोः सङ्गमे जानु खञ्जता तत्र जीवतः ।

जानुनखचङ्गुलादूर्ध्वमाण्यूरुस्तम्भशोफकृत् ॥ ६ ॥

ऊर्ध्वरूमध्ये तद्विधात्सक्थिशोषोऽन्नसङ्घयात् ।

ऊरुमूले लोहिताख्यं हन्ति पक्षमसृक्क्षयात् ॥ ७ ॥

मुष्कवह्णणयोर्मध्ये विटपं षण्ढताकरम् ।

जंघा व मांडी यांच्या सांध्यांत जानु [गुड्या] नामक मर्म आहे. त्याचा वेध झाला असतां रोगी मरतो, व जगलाच तर लंगडा होतो. गुढ्याच्यावर तीन बोटांवर आणि नांवाचें मर्म आहे, त्याचा वेध झाला असतां मांडी ताठते व झुजते. मांडीत उर्वी नामक मर्म, त्याचा वेध झाला असतां रक्तस्राव होऊन मांडी वाळते (शुष्क होते). मांडीच्या मुळाशीं लोहित नांवाचें मर्म, त्याचा वेध झाला असतां रक्तक्षय होऊन पक्षपात होतो. अंड व अडसंधी (दोन) यांच्या दरम्यान विटपनामक मर्म, त्याचा वेध झाला तर पुरुष पंड होतो.

इति सक्थनोस्तथा बाह्योर्मणिबन्धोऽत्र गुल्फवत् । ८ ।

कूर्परं जानुवत्कौण्यं तयोर्विटपवत्पुनः ।

कक्षाक्षमध्ये\* कक्षाधृक् कुणित्वं तत्र जायते ॥ ९ ॥

याप्रमाणे दोन्ही तंगळ्यांतील मर्म. तद्वत्च दोन्ही हातांत (भुजांत). पायांत जसा गुल्फ तसा हातांत मणिबंध (मनगट, पंजाजवळचा सांधा), पायांत जसा गुडवा त्याप्रमाणे हातांत कोंपर. मनगट व कोंपर यांचा वेध झाला असता हात आंखून धोटा होतो. तंगळींच्या संबधानें जसें विटप मर्म सांगितलें तसें भुजेसंबधानें साकेच्या खळ्यांतल्या गोळींत कक्षाधृक् नांवाचें मर्म आहे, त्याचा वेध झाला असता हात आंखडतो. [ बाकीच्या भुजेतील ८ गर्दांची नांवे व वेध झाल्याचे विकार तंगडीतल्याप्रमाणे समजावे ].

स्थूलान्त्रवद्धः सद्योघ्नो विद्धातवमनो गुदः ।

स्थूलांत्रास ( मोठ्या आंतड्यास ) लागून मळ व वायु बाहेर टाकणारे गुद नामक मर्म आहे, त्याचा वेध झाला असता मनुष्य तत्काळ मरतो.

मूत्राशयो धनुर्वक्रो वस्तिरत्पास्त्रमांसगः ॥ १० ॥

एकाधोवदनो मध्ये कट्याः सद्यो निहन्यसून ।

ऋतेऽस्मरीत्रणाद्विद्धस्तत्रात्युभयतश्च सः ॥ ११ ॥

मूत्रस्राट्येकतो भिन्नो व्रणो रोहेच्च यत्नतः ।

देहामपक्वस्थानानां मध्ये सर्वेशिराश्रयः ॥ १२ ॥

नाभिः सोऽपि हि सद्योघ्नो

कमरेच्यामध्ये अल्पमांस व अल्परक्त अशा जागेंत मूत्राचा आशय आहे, त्यास खालच्या अंगां एक तोंड आहे, तो धनुष्यासारखा वांकडा आहे, त्यास वस्तिमर्म असें म्हणतात. मुतखळ्याच्या शक्लक्रियेवांचून एरव्ही त्यास व्रण झाला असता तत्काळ मनुष्य मरतो; व मुतखडा काडतांना त्याच्या दोहों वाजूस (आरपार) व्रण झाला असताहि मरतो. एकाच वाजूस व्रण झाला असेल तर त्यांतून मूत्र वाहतें व व्रण मंहुन येण्यास फार प्रयास लागतात. शरीराच्या मधोमध व आमशय आणि पक्काशय यांच्या मधोमध सर्व शिरांस आश्रयभूत असें नाभिमर्म आहे, त्याचा वेध झाला असताहि मनुष्य तत्काळ मरतो.

द्वारमामाशयस्य च ।

सत्त्वादिधाम हृदयं स्तनोरःकोष्ठमध्यगम् ॥ १३ ॥

दोन्ही स्तनांच्या मध्ये व ऊर व कोठा यांच्या मधोमध

\* यांत 'कक्षाक्षमध्ये' याचें भाषांतर 'खाकेंतल्या खळ्यांतल्या गोळींत' असें जें केले आहे तें चुकीचें आहे. वार्ताविक अर्थ "खाक व गळ्यांचें हाड (अक्ष) यांच्यामध्ये" असें पाहिजे. सुश्रुतांत तर त्या ठिकाणीं 'कक्षा-पक्षयोर्मध्ये' असाच पाठ आहे व त्याचाहि फलिनार्थ तसाच "हेतोः अक्ष हें हाड अष्टांगहृदयांत सांगितलें नव्हत अरुणदत्तांनिह त्याच्या अर्थाचा काहींच खुलासा केला नसल्यामुळे आम्हांस त्याचा अर्थ भाषांतर करितेवेळीं बरोबर कळला नव्हता. पुढें चरक, सुश्रुत व वृद्ध वाग्भट यांत अक्ष (क) नांवाचीं दोन हाडे (Clavicles) आढळून आलीं असें पूर्वी जत्रु या शब्दाच्या वीपेंत सूचविलेंच आहे.

आमाशयाचें द्वार व चित्तादिकांचें स्थान असें हृदयमर्म (सिप) आहे, त्याचा वेध झाला असता मनुष्य लागळच मरतो.

स्तनरोहितमूलाख्ये दाङ्गुले स्तनयोर्वेद्वे ।

ऊर्ध्वाधोऽसृक्कफापूर्णाकोष्ठो नश्येत्तयोः क्रमात् १४

स्तनांच्यावर दोन बोटांवर स्तनरोहित व खालच्या अंगास स्तनगूळ अशीं दोन दोन प्रत्येक स्तनास [ मिळून चार ] मर्म आहेत. त्यांचीं स्तनरोहितांचा वेध झाला असता फुफ्फुसांत कफ मरतो व मनुष्य मरतो व स्तनगूळांचा वेध झाला असता फुफ्फुसांत रक्त मंहुन मनुष्य मरतो.

अपस्तम्भाधुरःपार्श्वे नाड्यावनिलवाहिनी ।

रक्तेन पूर्णकोष्ठोऽत्र श्वासात्कासाच्च नश्यति ॥ १५ ॥

उराच्या दोहों वाजूसीं वातवाहक दोन नाड्या (नाड्या) आहेत, (फुफ्फुसांत गेलेल्या २ श्वासनलिका) त्यांस अपस्तम असें म्हणतात. त्यांचा वेध झाला असता फुफ्फुसांत रक्त जाऊन खोकळा व दम होऊन मनुष्य मरतो.

पृष्ठवंशोरसोर्मध्ये तयोरेव च पार्श्वयोः ।

अधोऽसकूटयोर्विधाद्वपालापास्यमर्मणी ॥ १६ ॥

तयोः कोष्ठेऽसृजा पूर्णे नश्येद्यतेन पूयताम् ।

पाठीचा कणा व ऊर यांच्या मधोमध दोहों वाजूस खांद्याच्या खालच्या अंगास कुशींत अपालाप नांवाचीं दोन मर्म आहेत. त्यांचा वेध झाला असता कोठ्यांत (फुफ्फुसांत) रक्तसंचय होऊन त्याचा पू होऊन त्यानें मनुष्य मरतो.

पार्श्वयोः पृष्ठवंशस्य श्रोणीकर्णप्रतिष्ठिते ॥ १७ ॥

वंशाश्रिते स्फिजोरुर्ध्वं कटीकतरुणे स्फुटे ।

तत्र रक्तक्षयात्पाण्डुहीनरूपो विमश्यति ॥ १८ ॥

पाठीच्या कण्याच्या दोहों वाजूस कुत्रांच्या वरच्या अंगास श्रोणीकर्णावर (कमरेतील कण्याच्या दोहों वाजूसीं कानासारखीं हाडे) कण्याच्या आश्रयानें कटीकतरुण नांवाचीं दोन मर्म आहेत,

\* यांत हृदयाचा स्थाननिर्देश फार दोबळ रीतीनें केला आहे. त्याचे वास्तविक स्थान दोहों स्तनांच्या मधोमध नसून तें बहूच उजातीच्या डाव्या भागांत तिक्त राहिलेंचें आहे. हृदय हें चित्तादिकांचें जें स्थान मानलें आहे तेंहि चुकीचें आहे. चित्ताचें स्थान मैदु; व हृदय हें केवळ रक्ताशय आहे असें हल्लीं सिद्ध झालें आहे. सत्त्वादिधाम यांचा अर्थ अरुणदत्तांनिह सत्त्व, रज व तम यांचें अधिष्ठान असा केला आहे; व वृद्ध वाग्भटांनिह 'सत्त्वजन-स्तमोधिष्ठानं' असा पाठ आहे; परंतु अरुणदत्ताचा अर्थ प्रसंगोचित नसता व हा वृद्ध वाग्भटांतील पाठहि श्लेषक किंचा बदलेलेला असावा असें वाटतें. कारण सत्त्व शब्द वैद्यकांत मनोवाचक वाचारा आढळतों; वृद्ध वाग्भटांतच शारीरस्थानाच्या ५ व्या अध्यायांत 'तत्र सत्त्वं मनः' असें सांगितलें आहे; व 'चित्तादिकांचें स्थान' असा अर्थ केला म्हणजे त्यांत रजनपाचा अंतर्भाव होतोच; कारण 'हे दोन चित्तांचे दोन अधिन असें पहिल्याच अध्यायांत सांगितलें आहे (सूत्रस्थान श्लोक २१ पान ४ पाहा), सुश्रुतांनिह 'हृदयं चेतनास्थानं प्राणायतनमुत्तमम्' असें वाक्य आहे.

त्यांचा वेध झाला असतां रक्तस्राव होऊन मनुष्य पांढरा फटफटीत व निस्तेज होऊन मरतो.

**पृष्ठवंशं ह्युभयतो यौ सन्धी कटिपार्श्वयोः ।**

जघनस्य बहिर्भागे मर्मणी तौ कुकुन्दौ ॥ १९ ॥

चेष्टाहानिरधः काये स्पर्शाज्ञानं च तद्वाधात् ।

कण्याच्या दोहों वाजूस नितंबाच्या बाहेरच्या भागी कमर व कुशी यांच्यामधील दोहों सांच्यास (सांधा म्हणजे खळगा, म्हणजे ज्यांस कनवटी असे म्हणतात त्या दोन वाजूस्या दोन) कुकुंदर ममें म्हणतात. त्यांचा वेध झाला असतां शरीराचा कमरेपासून खालचा भाग निश्चेष्ट होतो व त्यास स्पर्शाज्ञान होत नाही.

**पार्श्वान्तरनिवद्धौ तु वायुपुत्रि श्रोणिकर्णयोः ॥ २० ॥**

आशयच्छादनौ तौ तु नितम्बौ तरुणास्थिगौ ।

अधः शरीर शोफोऽत्र दौर्बल्यं मरणं ततः ॥ २१ ॥

फांतल्यांच्या आंत त्यांस लागून श्रोणिकर्णांच्यावर तरुणास्थींत आशयांचें आच्छादन करणारीं नितंब नांवाचीं दोन ममें आहेत, त्यांचा वेध झाला असतां शरीराचा खालचा भाग सुजून निःशक्त होतो, व त्यानंतर मनुष्य मरतो.

**पार्श्वान्तरनिवद्धौ च मध्ये जघनपार्श्वयोः ।**

तिर्यग्ूर्ध्वं च निर्दिष्टौ पार्श्वसन्धी तयोर्ध्वधात् ॥ २२ ॥

रक्तपूरितकोष्ठस्य शरीरान्तरसम्भवः ।

फांतल्यांच्या आंत त्यांस लागून, नितंब व वरगड्या यांच्यामध्ये तिकिस वर (दोहों वाजूस) पार्श्वसंधिनामक दोन ममें आहेत, त्यांचा वेध झाला असतां कौठा रक्तानें भरून जाऊन मनुष्य मरतो.

**स्तनमूलाज्जिंवे भागे पृष्ठवंशाश्रये शिरे ॥ २३ ॥**

बृहत्स्यौ तत्र विद्धस्य मरणं रक्तसंक्षयात् ।

स्तनमूलांच्या सरळ रेषेत कण्याच्या आश्रयानें दोन शिरा आहेत, त्यांस बृहती मर्म असे म्हणतात. त्यांचा वेध झाला असतां रक्तक्षयानें मनुष्य मरतो.

**बाहुमूलाभिसम्बद्धे पृष्ठवंशस्य पार्श्वयोः ॥ २४ ॥**

अंसयोः फलके बाहुस्वापशोषौ तयोर्ध्वधात् ।

कण्याच्या दोहों वाजूस दंडाच्या मुळास लागून जीं दोन हाडे आहेत त्यांस अंसफलक ममें असे म्हणतात, त्यांचा वेध झाला असतां दंड बधिर व शुष्क (बारीक) होतो.

**ग्रीवामुभयतः स्नाग्नि ग्रीवाबाहुशिरोऽन्तरे ॥ २५ ॥**

स्कन्धांसपीठसम्बन्धावंसौ बाहुक्रियाहरौ ।

मानेच्या वाजूस स्नायूंत मान व बाहुंचें शिर (दोंक, माथा) यांच्या मधोमध खांदा व अंसपीठ यांस लागून अंस नांवाचीं दोन ममें आहेत, त्यांचा वेध झाला असतां बाहुंची क्रिया बंद होते.

**कण्ठनाडीमुभयतो शिरा हनुसमाश्रिताः ॥ २६ ॥**

चतस्रस्तासु नीले द्वे मन्ये द्वे मर्मणी स्मृते ।

**स्वरप्रणाश्वेकृत्यं रसाज्ञानं च तद्यधे ॥ २७ ॥**

कंठनलिकेच्या दोहों वाजूस हनुवटीकडे गेलेल्या चार शिरा आहेत, त्यांपैकीं दोहोंस नीला व दोहोंस मन्या असे म्हणतात, त्यांचा वेध झाला असतां मनुष्य मुका होतो आणि जिभेस रुचि समजेनाशी होते.

**कण्ठनाडीमुभयतो जिह्वानासागताः शिराः ।**

**पृथक् चतस्रस्ताः सद्यो भ्रन्त्यस्नमातृकाह्वयाः ॥ २८ ॥**

कंठनलिकेच्या दोहों वाजूस जीभ व नाक यांत गेलेल्या प्रत्येक वाजूस चार चार मिळून भाड शिरा आहेत. त्यांस मातृका असे म्हणतात. त्यांचा वेध झाला असतां मनुष्य तत्काळ मरतो.

\* ह्या ज्या नीला व मन्या या नांवाच्या चार शिरा सांगितल्या आहेत, त्या दोहों वाजूसच्या मिळून चार आहेत. गळ्यावर अग्रभागीं एक व बाहेरच्या (कानाच्या) वाजूस एक अशा ज्या कुश मनुष्यामध्ये प्रत्येक वाजूस दोन दोन शिरा इसतात व ज्यांना इंग्रजीत Anterior Jugular व External Jugular अशीं अनुक्रमें नांवें आहेत त्याच ह्या असाच्या. आतां इंग्रजी शारीरवेत्ते येथें अशीं शंका काढतील कीं जर नीला व मन्या यांना तुम्ही हीं इंग्रजी नांवें देतां, तर त्यांच्या वेधाचे जे परिणाम सांगितले आहेत ते तुमच्या म्हणण्याला जुळत नाहीत. मुका होणें किंवा जिभेस रुचि समजेनाशी होणें हें काहीं केवळ शिरेच्या वेधापासून होऊं शकत नाही; असें होण्याला मज्जातंतूनाच (Nerves) इजा झाली पाहिजे. यावर उत्तर हेंच आहे कीं, ज्या अर्थां पाचीनांना मज्जातंतु किंवा त्यांचें कार्य माहित नव्हतें त्या अर्थां मानेवर (गळ्यावर) एखादी जखम होऊन मुक्त किंवा रसाज्ञान उत्पन्न झालेलें काहीं मरणां त्यांस आढळून आले असल्यास, त्यांचें कारण ज्यांतून रक्तस्राव झालेला दिसतो अशा ह्या बाह्य शिरांचा वेधच असेल असें त्यांना वाटणें शारीरशास्त्राच्या बाल्यावस्थेमध्ये साहजिकच आहे. यासंबंधानें येथें थोडीशी जास्त माहिती दिल्याशिवाय आपल्या शारीरशास्त्राची स्थिति कशी काय होती याची समजूत इंग्रजी शारीर माहित नसणारांना चांगली द्यावयाची नाही, सचच ही टीप थोडीशी वाढविणें आम्हांस भाग आहे. इंग्रजी वैद्यक जाणणारे लोक शारीरस्थानातील निसर्गा व ह्या ५ थ्या अध्यायावरून (व यांतच काय तें सर्व शारीर सूचित झालें आहे) व वरील उपन्यासावरून आपल्या शारीराचें स्वरूप सहज ताडतील; परंतु इतरांकरितां पुढील स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. हे अध्याय बारकाईने वाचले असतां व विशेषकरून वृद्ध वाग्मट व युवत यांच्या मर्दांतें त्यांचें अवलोकन केलें असतां असे स्पष्ट दिसतें कीं शारीरशास्त्राची बाल्यावस्था काय होती हें आपल्या वैद्यकज्ञ उत्तम प्रकारें करून येतें. शारीरातील सर्व ह्याच बारकाईने पाहून त्यांचि यथार्थ वर्णन करतां येण्याला किती शक्तें लागतील, नितानिवाळ्या इंद्रियांचें, पिंडांचें, स्त्रोतसांचें, द्रायु, पेशी व मज्जातंतु यांचें वारताविक स्वरूप व कार्य कळण्यापूर्वी किती नानातज्ञेच्या कल्पना होऊन गेल्या, रुधिरामिसणाच्या खऱ्या मार्गाचा हान्दिससाहेबानें शोध लावण्यापूर्वी कोणी यकृत, कोणी स्निग्धा, कोणी नाभि व कोणी दुसराच एखादा भाग रक्तचें उगमस्थान कसे मानले, श्वासोच्छ्वासाचें तत्त्व कळण्यापूर्वी आंन ओढलेलीं हवा कोणी मंदूत जाते व कोणी हृदयांत जाते व कोणी उद्वद्रापापर्यंत जाते इ. अनेक तरे कसे केले; शिरा, धमन्या, स्त्रोतत्र, मज्जातंतु, द्रायु संधिबंधने व पेशी यांच्या स्वरूपातील चारीक भेद व त्यांचीं वेगळालीं कामें लक्षांत न

(पृष्ठ १५६ पाहा.)

कृकाटिके शिरोम्रीवासन्धी तत्र चलं शिरः ।

गळा व मुंडकें यांच्या सांध्यांत दोहों बाजूंस कृकाटिका नांवांनी दोन ममें आहेत, त्यांचा वेध झाला असातां डोकें कांपतें.

अधस्तात्कर्णयोर्निम्ने विधुरे श्रुतिहारिणी ॥ २९ ॥

( पृष्ठ १४५ वरून पुढें चालू. )

आल्यामुळें कोटें धमनी रक्त वाहते, कोटें बोलते, कोटें चालते, कोटें सांधा आंवाळते, कोटें शब्दज्ञान उत्पन्न करिते, कोटें गुलाबी अनाचा वास घेते, कोटें साखरेची गोडी अनुभवते व कोटें रडते किंवा झोंप घेते इत्यादि अनेक असंबद्ध कल्पना कशा उपस्थित झाल्या वगैरे गोष्टी शारीरशास्त्राच्या ऐतिहासिकांस फार मनोरंजक व ज्ञानार्थक वाटल्याशिवाय राहणार नाहीत. वर सांगितलेल्या सर्व कल्पना आपल्या वैद्यकांत पाहावयास मिळतात. चरकाचे वेळीं शरीरांत ज्या लहान मोठ्या नळ्या किंवा नळ्यांसारखे भाग आहेत त्या सर्वांचा स्रोतस् ह्या शब्दांमध्ये अंतर्भाव होई व जरी धमनी, शिरा वगैरे नामानें आढळतात तरी ते सर्व पर्याय आहेत असें स्वखेरीस त्यांनें स्पष्ट सांगितलें आहे. नासंबंधानें चरकाच्या विमानस्थानातील स्रोतोपेयान हा अध्याय पाहा. यांत एक मात्र मोठी गोष्ट प्रथम सांगितली आहे. ती ही कीं, हें सर्व शरीर पोकाळ नळ्यांनीं ( स्रोतसांनीं ) बनलें आहे. शरीरांत जिनके म्हणून घनभाग आहेत ते सर्व स्रोतसांचेच प्रकारविशेष आहेत. शरीराचा कोणताहि भाग स्रोतसांवांचून उत्पन्न होऊं शकत नाही किंवा नाशहि पावत नाही. परिणाम वायुधात्या सर्व धातूंना स्रोतेंच धारण करून नेतात. ( यावन्तः पुरुषे सुनिम्नतो भावविशेषास्तावन्त एवास्मिन्स्रोतसां प्रकारविशेषाः । सर्वभावा हि पुरुषेण नान्तरणे स्रोतांस्यभिनिर्वर्तने क्षयं वा न गच्छन्ति । स्रोतांसि खलु परिणामापद्यमानानां धातूनामभिवेदाणु भवन्ति ) । ह्या व्यापक सिद्धान्तापलीकडे चरकाचे वेळीं स्रोतसांसंबंधानें विशेष माहिती फारशी नव्हती; म्हणून उदक, अन्न, प्राण, रस, रक्त, मांस, मेद, अरिष्य, मज्जा, शुक्र, वात, पित्त, कफ, मन, इंद्रियज्ञान, कर्मद्रियांची शक्ति इत्यादि जिवंत मनुष्याच्या सर्व घटकावयांचीं स्रोतें शरीरांत आहेत असें मोघम सांगून टाकलें आहे. ( मग तीं कोटें आहेत, कशां आहेत, परस्परांपाहून तीं कशां ओळखावीं याचा विचार निराळा. तो त्यांनीं आगामी कालावर सांपवून दिला. ) पुढें सुश्रुताच्या वेळीं इतकेंच अधिक समजलें होतें कीं, स्रोतेंस सर्व काहीं सारखीं नाहीत. त्यांत निदान तीन प्रकार आढळून येतात; त्यांना त्या कालाच्या शारीरवेद्यांनीं धमनी, शिरा व स्रोतस् अशा तीन वेगळेल्या संज्ञा दिल्या; परंतु ह्या तीन प्रकारांचे भेद त्यांनीं स्पष्टपणें लिहून न ठेविल्यामुळें, पुढें जरी सुश्रुतांनं हे तीन प्रकार वेगळे असें एका अध्यायाचे आरंभीं स्पष्ट सांगितलें आहे [ छ. शा. ९ पाहा ], तरी त्यांतील भेद मनांत ठसण्याजोगा कोणासहि दाखवितां न आल्यामुळें पुढें शिरा व धमन्या यांचा जो त्यांनं विस्तार केला आहे त्यांत परस्परांच्या गुणकर्मत्वा एकच घोंटाळा करून टाकला आहे. वृद्ध वाग्मटांतहि हाच प्रकार झाला आहे. आम्ही म्हणतो याच्या सिद्धतेकरितां पुढील उतारे पहावे.

धमन्यश्रुतुर्विशतिः । ताभिः कायोऽयमाराम इव जडहारिणीभिः केदार इव कुल्याभिरुपस्त्रिह्यति । ताभिश्च नामिश्रक्रनाभिरिवारकैरवृता । \*\* तनस्ताभिर्यास्यमज्ञावयवा धार्यन्ते आयायन्ते च । तासामूर्च्छाया हृदयमभिपपन्नाः प्रत्येकं त्रिधा जायन्ते तत्रक्षिप्रतो मध्ये द्वे द्वे वातापित्तकफकरसावहृतः । अद्याभिः शब्दस्पर्सा युज्यन्ते । द्वाभ्यां द्वाभ्यां भाविते घोषं कतोति स्वपिति प्रतिबुध्यते च द्वे चाशु बहृतः । द्वे च सतनाभिते नार्याः सत्यं नरस्य शुक्रं । ३० ( वृद्ध वा. शा. ९. ) याचा अर्थः— “ धमन्या २४ आहेत. त्यांच्या

दोहों कानांच्या खालीं खळायांत विधुर नांवाचीं दोन ममें आहेत, त्यांचा वेध झाला असातां मनुष्य बहिरा होतो.

फणावुभयतो घ्राणमार्गं श्रोत्रपथानुगौ ।

अन्तर्गलस्थितौ वेधान्द्रन्ध्रविज्ञानहारिणौ ॥ ३० ॥

घ्राणमार्गाच्या ( नाकाच्या शिखाच्या ) दोहों बाजूंस कानांस जाणाऱ्या मार्गांजवळ, घशांत फण नांवाचीं दोन ममें आहेत. त्यांचा वेध झाला असातां वास कळेंनासा होतो.

योगांत हें शरीर जें पाटांपासून बाग किंवा कालच्यापासून देत, तें पोसलें जातें. चाकाच्या तुंबापोवनीं जडा आरा तशा त्या नाभापोवनीं परालेच्या आहेत. \* \* \* नंतर त्यांच्या योगांत त्या त्या शरीरवयवांचें धारण व पोषण होतें. त्यांपैकीं वर जाणाऱ्या [ दडा ] हृदयास मिळाल्यावर, प्रत्येकीपासून तीन तान फाटें निघतात. ह्या तीन फाट्यांपैकीं दोन दोन वात, पित्त, कफ, रक्त व ररा यांना नेतात; आठ फाट्यांच्या द्वारां शुक्र, रूप, रस व गंध यांचें ज्ञान होतें. अंटांच्या योगांत बोलणें, शब्द करणें ( ओरडणें ), निजणें व जागणें होणें या क्रिया होतात; दोन अशु नेतात व दोन स्त्रियांचें सत्य व पुरुषांचें रेत नेतात [ एकुण ३०. ] ” पुढें खालीं जाणाऱ्या धमन्यांचेहि वरच्याप्रमाणेंच तीन फाटें कल्पून त्याजकडे अन्न, पाणी, मूत्र, शुक्र, आर्तव, मल व स्वेद नेण्याचें काम सांपविलें आहे. यावरून उघड आहे कीं, आपल्या वैद्यकांतील धमनी म्हटली म्हणजे क्रियेच्या संबंधानें ईर्षजी वैद्यकांतील Artery, Vein, Lymphatic, Auditory, Optic Gustatory and Olfactory and other nerves, Lachrymal canal, Seminal ducts, Ureters Intestines, Fallopian tubes, Sudoriferous and milk glands and ducts इत्यादि सर्व काहीं त्यांत अंतर्भूत होतें. हा धमन्यांचा प्रकार झाला. आतां शिराविषयीं काच म्हटलें आहे तें पाहूं. दश मूलसिरा हृदयप्रतिवद्धाः सर्वाङ्गप्रत्यङ्गाव्योजो नयन्ति, तन्प्रतिवद्धा हि शरीरचेष्टाः । तासु द्व्यङ्गुलमकुलमर्धुङ्गुलं यवं यवायं च गत्वा द्रुमपत्रसेवनीप्रतानवाद्द्वयमानाः सप्तशतानि भवन्ति । तासां चतुःशतीसाराखल ।

तत्र षोडशा व्यधनीयाः । अर्थः— मूळारभींच्या १० शिरा हृदयात चिकटलेल्या ( तेषून् निष्पाणाऱ्या ) शरीराच्या प्रत्येक लहान मोठ्या भागास ओज नेतात. त्यांजवरच सर्व व्यापार अवलंबून आहेत. त्या दोन चोटें, चोटभर, अर्धचोट, यव किंवा अर्धा यव जाऊन झाडाच्या पानांतील मधल्या शिरांपाहून निघणाऱ्या जाळ्याप्रमाणें विभाग पावून एकंदर सातशें शाला उत्पन्न होतात. त्यांपैकीं ४०० फाटें शाखांत आहेत. त्यांतील १६ वेध करण्याला अयोग्य ” इ० या व पुढील वर्णनावरून इतकेंच मात्र विसरतें कीं, शिरा शब्दाचा विशेषकरून Vein असा अर्थ होतो; परंतु तेवढाच त्याचा अर्थ नव्हे. शरीराच्या निरनिराळ्या भागांस त्या सर्व क्रियांना आधारभूत असें ओज [ रक्त ] नेतात म्हटलें आहे यावरून त्यांचें व धमन्यांचें कर्म एकच आहे असें सिद्ध होतें. सुश्रुतांत तर शिरांचें मूळहि वृद्ध वाग्मटांतील धमन्यांप्रमाणें नाभीच मानलें आहे व धमन्यांसंबंधानें जो बाग व पाट किंवा कालवे व शेत यांचा दृष्टान्त दिला आहे तोच शिरांच्यासंबंधानें दिला आहे. दोहों प्रथमदर्शनीं तरी काहीं भेद दिसता म्हणून वाग्मटांनं शिरांच्या उगमांमध्ये थोडासा फरका करून व रक्तावृद्ध ओज शब्द घालून वर्णन मूळ केले आहे खरें, परंतु हें ओज म्हणजे रक्तच असें त्यास ध्वनित करणें भागच पडले, कारण ७०० शिरांपैकीं १७५ शुद्ध रक्त वाहतात व तितक्याच वात-पित्त-व कफरक्त वाहतात असें शेवटीं स्पष्ट सांगितलेंच आहे. आरंभीं मात्र त्यांनं काहींसिद्ध ( पान १४७ पाहा. )

नेत्रयोर्बाहंतोऽपाङ्गौ भ्रुवोः पुच्छान्तयोरधः ।

तथोपरि ध्रुवोर्निम्नावावर्तान्वान्धयमेपु तु ॥ ३१ ॥

डोळ्यांच्या बाहेरच्या कोंपनाजवळ भिंययांच्या कपानीच्या टोंकांच्या खालच्या अंगाीं अपांग नांवाचीं दोन मगें आहेत, व भिंत्रयांच्यावर खोलगट आवर्त नांवाचीं दोन मगें आहेत, त्यांचा वेध झाला असतां मनुष्य अंधळा होतो.

अनुकर्ण ललाटान्ते शङ्खौ सद्यो विनाशनौ ।

( पृष्ठ १४६ वरून पुढें चालू. )

आत्मचंचन केलें आहे. कांहीं शिरांकडे शुद्ध रक्त वाहण्याचें काम सोंपविल्यामुळे शिरांचा Vein असा अर्थ करण्यास जो थोडासा आधार होता तोहि नाहीसा झाला. हा चोंटाळा येथेंच संपला नाहीं. पुढें जें अवशिष्ट शिरांचें वर्णन दिलें आहे त्यांत कांहीं संधिबंधन करणाऱ्या, कांहीं रसजान देणाऱ्या, कांहीं वाक्प्रवर्तक, कांहीं गंधज्ञान व शब्दज्ञान देणाऱ्या, कांहीं पापण्यांची उचडझांक करणाऱ्या इ. जें वर्णन आढळतें त्यांत धमन्यांच्या लक्षणांचा पूर्ण संस्कार झालेला आढळतो व धमन्यांप्रमाणेंच आर्य वैद्यकांतील शिरा हणजे इंग्रजी वैद्यकांतील Ligament, Artery, Vein, Nerve, Muscle इ. हवें तें होऊं शकतें. पुढें जें स्त्रोतसांचें वर्णन आढळतें त्यांतहि पुनः वर सांगितल्याप्रमाणें अन्न, पाणी, प्राण, धातु, मल इत्यादिकांचीं वाहक अंतःस्त्रोत व शरीरांतील नवद्वारें यांचा अंतर्भाव केला आहे. जरी सुश्रुतांनीं शिरा, धमनी व स्त्रोतसें हीं अभिन्न मानणाराच्या मताला शारीरस्थानांतील १ व्या अध्यायांत आरंभीच दृषण दिलें आहे, तरी त्यांच्या भेदाचें निर्वचन किंवा स्पष्टीकरण त्याला करतां आलें नाहीं; एवढेंच नव्हे, तर त्यांनीं आपल्या ग्रंथांत अनेक ठिकाणीं शिरा व धमनी हे शब्द एकार्थींच वापरले आहेत; उः सातव्या अध्यायांत [ शिरावर्णनाच्या ] मानेवर ज्या नीला व मन्या नांवाच्या ४ शिरा सांगितल्या आहेत त्यांनाच ६ व्या अध्यायांत धमनी शब्द लाविला आहे. तसेंच, ज्या शृंगाटकाना 'सिरासन्निपातः' असें सुश्रुतांत म्हटलें आहे त्यांचेंच वाग्भटांनीं स्त्रोतस्त्र शब्दांनीं कथन केलें आहे. अशीं उदाहरणें अनेक देतां येतील. सुश्रुताच्या शारीरस्थानांतील १ व्या अध्यायांत अखेरीस स्त्रोतस्त्र शब्दाची व्याख्या दिली आहे, त्यांतील तात्पर्य हेंच कीं, धमनी व सिरा यांबैतज ज्या शरीरांत पसरलेल्या वाहिन्या आहेत व ज्या मूळछिद्रापासून निघतांना त्यांना स्त्रोतसें म्हणतात, ह्या व्याख्येमध्ये नासिकादि १ किंवा १० छिद्रांचा व त्यांच्या नळ्यांचा विशेषकल्प समावेश होतो. रक्ताचंचन इतर पदार्थांच्या ज्या वाहिन्या [ नळ्या, मार्ग ] त्या सर्वांचा स्त्रोतस्त्र शब्दामध्ये अंतर्भाव होतो. असा भेद करतां येत असूनहि स्त्रोतस्त्र शब्द पुनः पुनः धमनी व सिरा यांचा पर्याय म्हणून वापरला आहे. इतरकेंच नव्हे तर अंतःस्त्रोतसें म्हणून जीं सांगितलीं, त्यांत रक्तादिकांच्या वाहिन्यांचाच अंतर्भाव होतो. सारांश हाच कीं, प्रत्यक्ष साधनांचा उपयोग करून निरनिराळ्या वाहिन्यांचे भेद स्पष्टपणें न समजून घेतल्यामुळे ही भेदबुद्धि स्थिर झाली नव्हती असें दिसतें. ती पुनः पुनः धमन्यादिंक सर्व एकच मानणाऱ्या छुन्या मताकडे ढाव घेई. मानवी ज्ञानाचा इतिहास पाहिल्यास पाहिल्यास सर्वच कायमची स्थिति येण्यापूर्वीं हीच घटसेडीची व चोंटाळ्याची स्थिति कांहीं काल आढळून येते. यावरून उचड दिसतें कीं, शिरा, धमनी व स्त्रोतस्त्र यांतील भेद जो चरकाचे वेळीं मुळींच लक्षांत आला नव्हता तो जरी सुश्रुताचे वेळीं थोडासा कळू लागला होता, तरी या तिहींत कांहीं तरी भेद आहे यापलीकडे कांहींच शोध लागला नव्हता. यास्तव ह्या तिहींचें वर्णन करतांना केवळ कल्पनेनें व नकरीं हव्या नितक्या शिरा, हव्या नितक्या धमन्या व लागतील तिनकीं अंतःस्त्रोतसें कल्पून त्यांतील पाहिजेल त्या शिरेकडे एखादें मनःकल्पित काम

कपाळाच्या शेवटीं कानांजवळ शंख नांवाचीं दोन मगें आहेत, त्यांचा वेध झाल्यांत मनुष्य तावडतोच मरतो.

केशान्ते शङ्खयोर्ध्वमुखोऽप्यपनी पुनः ॥ ३२ ॥

भ्रुवोर्मध्ये त्रयेऽप्यत्र शल्ये जीविदनुद्धृतं ।

स्वयं वा पतिते पाकात्सद्यो नश्यति तूद्धृतं ॥ ३३ ॥

दोहों शंवांच्या चरच्या अंगास केंपांच्या शेवटीं उत्क्षेप नांवाचीं दोन मगें आहेत व दोन्ही भिंययांच्या मध्येतरीं स्वर्णनी मगें आहे.

सोंपवून व त्याच त्याच गुणकर्मांचा सर्वत्र संस्कार करून एकच चरक्येंटाळा करून टाकला आहे. यास्तव संस्कृत वैद्यकांतील शिरा, धमनी, स्त्रोतस्त्र इत्यादि शब्दांचे इंग्रजीप्रमाणें व्यवस्थित व संकुचित अर्थ करून घालण्यास प्रथमकार्यनीच विवक्षा चांगली लक्षांत यावयाची नाहीं व अर्वाचीन वैद्यकांतीच गोर्टीशीं संस्कृत वैद्यकांतील गोर्टीचीं एकवाक्यता करण्याचा पयल केल्यास तीं फारच थोड्या ठिकाणीं व अंशतः होऊं शकेल. यत्नाच ठिकाणीं ती मुळींच होऊं शकत नाहीं. कित्येक लोक संज्ञावाहक स्त्रोतस्त्र, मानेवह स्त्रोतस्त्र इ. शब्द आपल्या वैद्यकांत पाहतांच 'कायहो, आपल्या लोकांना Nerve ची माहिती होना !' असा एकदम उद्गार काढतात. ही त्यांची सर्वथेच त्रुट आहे. वरील चरकांतील उतान्याप्रमाणें सर्व शरीर स्त्रोतोपय आहे, असा एक जंगी सिद्धान्त ठरवून शरीरांत नितक्या क्रिया व पदार्थ आहेत नितक्या सर्वांना कांहीं कांहीं स्त्रोतें, शिरा व धमन्या ज्यांनीं आपल्या मनःकल्पनेनेंच वाटून दिल्या आहेत, त्यांच्या संज्ञावहस्त्रोतसामर्थ्ये अर्थ कितपत असणार हें उचडच आहे. अनुक्त स्त्रोतसेंच संज्ञावाहक आहेत, त्यांची उत्पत्ति, गति, आकार, रंग, रूप अनुक्त असें त्यांनीं थोंडेंच सांगितलें आहे. जशीं झोंप वेण्याची एक धमनी, जागें होण्याची एक, ओरडण्याची एक, धाम येण्याची एक, बोलण्याची एक, पाणी जाण्याची एक व अन्न जाण्याची एक; तशीच संज्ञा, मन; इंद्रिये इ. वाहण्याचीं स्त्रोतसें. कल्पनाविजृम्भित गोर्टीचीं प्रत्यक्ष प्रमाणानें सिद्ध झालेल्या गोर्टीशीं सांगड कशी घालतां येईल ? चरकानें वर प्रांजलपणें कबूल केलेंच आहे कीं, हृदय, क्लोम, यकृत इ. जे अवयव सांगितले ते सर्व प्रत्यक्ष आहेत व त्यांच्या पुढील जो शरीराचा भाग ७०० शिरा, २०० धमन्या इत्यादिकांचें वर्णन करणारा तो केवळ तर्क्य आहे. पण त्याची कबुली असो किंवा नसो, जर हल्लीं एखाद्यानें असें सांगितलें कीं, शरीरांतील रक्तवाहिन्यांपैकीं कांहींनीं संधीचें बंधन होतें, कांहींनीं इंद्रियज्ञान होतें, कांहींनीं झोंप घेतां येते, कांहींनीं आपण जागे होतो, कांहींनीं पाणी जातें व कांहींनीं अन्न जातें; मनुष्याच्या डोक्यांतील मेंदू ज्याच्या त्याच्या एका पसरलेल्या हातांत राहण्याइतका असतो. फुफ्फुसांचे काम वृषा लागणें, सांध्यांतील श्लेष्म्याचें काम सांधे एकमेकांस चिकटाविणें ( श्लेष्मा परं हि सन्धिबन्धनमिति संग्रहे ). इ. इ. तर अर्वाचीन वैद्यक शिकलेल्यांना तो केवळ मनःकल्पित बोलणारा आहे, असें वाटेल. ह्यासंबंधानें येथें इतका उदापोह करणाऱ्यां काणें अनेक आहेत. एक तर आपल्या वैद्यकांतील शारीरभागाची वास्तविक योग्यता छुन्या वैयानां कळावी; दुसरे असें कीं, कित्येक इंग्रजी वैद्यक अधपट शिकलेले वैद्य किंवा संस्कृत वैद्यक वरवर पाहिलेले कांहीं डॉक्टर लोक इंग्रजींत पाहिलेल्या कांहीं नवीन गोष्टी आपल्या वैद्यकांत सांपडतील काय म्हणून व्यर्थ शोध करीत बसतात. एकाची बाल्यावस्था आहे व दुसरे बरेंच वाढलेलें आहे. एकांत कल्पना व आप्त मानलेल्यांच्या वाक्यावर पूर्ण विश्वास यांचेंच विशेष प्राचल्य व दुस्त्यांत अनुभव व प्रत्यक्ष प्राणण हीं आधिक प्रमुख, इत्यादि वैषम्याकडे ते लक्ष देत नाहीं. अशा लोकांनीं आर्यवैद्यक पाचतांना किंवा

( पृष्ठ १४८ पाहा. )

६ प्रकार होतात. परंतु सर्वत्र ममें प्राणांचीं स्थानें आहेत अशा न्यायानें पाहिलें तर मर्माचा एकच प्रकार होतो.

**मांसजानि दशेन्द्राख्यतलहृत्स्तनरोहिताः ।**

मांसममें दहाः इंद्रवस्ति चार, तलहृत् चार व स्तनरोहित दोन.

शङ्खौ कटीकतरुणे नितम्बावंसयोः फले ॥ ४० ॥

**अस्थन्यष्टौ**

अस्थिममें आठः दोन शंख, दोन कटीकतरुण, दोन नितंब व दोन अंसफलक.

**स्त्रावमर्माणि त्रयोविंशतिराणयः ।**

कूर्चकूर्चशिरौऽपाङ्गक्षिप्रोक्षेपांसवस्तयः ॥ ४१ ॥

स्त्रायुममें तेवीसः चार आणी, चार कूर्च, चार कूर्चशिर, दोन अपांग, चार क्षिप्र, चार उत्क्षेप, दोन अंस व एक वरित.

गुदोपस्तम्भविधुरशृङ्गाटानि नवादिशन्तु ।

**मर्माणि धमनीस्थानि**

धमनीगत ममें नऊ आहेतः गुद, उपस्तंभ दोन, विधुर दोन व शृंगाटक-चार.

**सप्तत्रिंशत्सिराश्रयाः ॥ ४२ ॥**

बृहत्स्यौ मातृकानीले मन्ये कक्षाधरौ फणौ ।

विटपे हृदयं नाभिः पार्श्वसन्धी स्तनान्तरे ॥ ४३ ॥

अपालापौ स्थपन्यूर्ध्वश्रतस्त्रो लोहितानि च ।

शिरागतममें सद्दतीस आहेतः बृहती दोन, मातृका आठ, नीला दोन, मन्या दोन, कक्षाधरू दोन, फण दोन, विटप दोन, हृदय, नाभि, पार्श्वसंधि दोन, स्तनमूल दोन, अपालाप दोन, स्थपनी, ऊर्वा चार व लोहित चार.

सन्धौ विंशतिरावर्तो मणिवन्धो कुकुन्दरौ ॥ ४४ ॥

सीमन्ताः कूर्परौ गुल्फो कृकाट्यौ जानुनी पतिः ।

संधिममें वीसः दोन आवर्त, दोन मणिवंध, दोन कुकुन्दर, पांच सीमंत, दोन कूर्पर, दोन घोटे, दोन कृकाटिक, दोन गुडघे व एक अधिपति.

मांसमर्म गुदोन्नेषां स्त्रान्ति कक्षाधरौ तथा ॥ ४५ ॥

विटपौ विधुराख्ये च शृङ्गाटानि शिरासु तु ।

अपस्तम्भावपाङ्गौ च धमनीस्थं न तैः स्मृतम् ॥ ४६ ॥

कित्येकांचें असें मत आहे कीं, गुद हें मांसमर्म आहे, कक्षाधरू, विटप व विधुर हीं स्त्रायुममें व शृंगाटक, अपस्तंभ व अपांग हीं शिराममें आहेत. त्यांच्या मतांत धमनीमर्म मुळीच नाही.

विद्धेऽजस्रमसृक्स्त्रावो मांसधावनवत्तुः ।

पाण्डुत्वमिन्द्रियाज्ञानं मरणं चाशु मांसजे ॥ ४७ ॥

मांसमर्माचा वेध झाला असतां मांस धुतलेल्या पाण्यासारखें पातळ रक्त फार वेळ सतत वाहतें, व मनुष्य पांडुरवर्ण होतो, नेत्रादिक इंद्रियांस त्यांचे विषय कळनासे होतात (डोळ्यानें दिसत नाही, कानानें ऐकूं येत नाही इ०), व तो मनुष्य लवकरच मरतो.

मज्जान्वितोऽच्छो विच्छिन्नः स्त्रावो रुक् चास्थिमर्मणि अस्थिगत मर्माचा वेध झाला तर थांबून थांबून (तुटक तुटक) मज्जायुक्त पातळ छाव होतो व वेदना होते.

**आयामाक्षेपकस्तम्भाः स्त्रावजेऽभ्यधिकं रुजा ॥ ४८ ॥**

**यानस्थानासनाशक्तिर्वैकल्यमथवाऽन्तकः ।**

स्त्रायुगत मर्माचा वेध झाला असतां धनुर्वात, आचके, तो भाग ताळणें व अतिशय वेदना हे विकार होतात; व जाणेंयेणें, उठणेंवसणें या क्रिया करवत नाहीत. तें गात्र लुलें ( विकल ) होतें अथवा मनुष्य मरतो.

**रक्तं सशब्दफेनोष्णं धमनीस्थे विचेतसः ॥ ४९ ॥**

धमनीगत मर्माचा वेध झाला असतां मनुष्य वेगुद्द होतो. फेंसयुक्त व कडत रक्त बाहेर पडतें व रक्त बाहेर येतांना शब्द होतो.

**सिरामर्मव्यधे सान्द्रमजस्रं बहसृक् स्रवेत् ।**

**तत्क्षयात्तुद्भ्रमश्वासमोहहिध्माभिरन्तकः ॥ ५० ॥**

शिरागत मर्माचा वेध झाला असतां एकसारखें दाट रक्त फार स्रवतें, आणि रक्ताचा क्षय झाला असतां तहान, भ्रम, श्वास, मोह व उचकी हे विकार होऊन त्यांनीं मनुष्य मरतो.

**वस्तु शूकैरिवाकीर्णं रुद्धे च कुणिसञ्जता ।**

**वलचेष्टाक्षयः शोषः पर्वशोफश्च सन्धिजे ॥ ५१ ॥**

संधिगत मर्माचा वेध झाला असतां ती जागा भाताच्या तुसानें व्यापिली आहे असें वाटतें, व व्रण भरून आला असतां तो भाग कुवडा किंवा लंगडा क्षीतो; त्याचें बल व चलनवलनशक्ति कमी होते; तो भाग वाळून बारीक होतो व संधि जुजतो.

**नाभिशङ्खाधिपापानहृच्छृङ्गाटकवस्तयः ।**

**अष्टौ च मातृकाः सद्यो निघ्नन्त्येकोनविंशतिः ॥ ५२ ॥**

**सताहः परमस्तेषां कालः कालस्य कर्षणे ।**

नाभि, शंख [ २ ], अधिपति, गुद, हृदय, शृंगाटक [ ४ ], वरित व आठ मातृका, ह्या एकोणीस मर्मांचे वेध झाला असतां मनुष्य तत्काळ मरतो. कदाचित् जगलाव तर सात दिवस जगतो.

**त्रयस्त्रिंशदपस्तम्भतलहृत्पार्श्वसन्धयः ॥ ५३ ॥**

**कटीतरुणसीमन्तस्तनमूलेन्द्रवस्तयः ।**

**क्षिप्रपालापबृहतीनितम्बस्तनरोहिताः ॥ ५४ ॥**

**कालन्तरप्राणहरा मासमासार्धजीविताः ।**

अपस्तंभ [ २ ], तलहृत् [ ४ ], पार्श्वसंधि [ २ ], कटीकतरुण [ २ ], सीमंत [ ५ ], स्तनमूल [ २ ], इंद्र, वरित [ ४ ], क्षिप्र [ ४ ], अपालाप [ २ ], बृहती [ २ ], नितंब [ २ ] व स्तनरोहित [ २ ] ह्या तेहतीस ठिकाणीं वेध झाला असतां कालांतरानें म्हणजे १५ दिवसांनीं किंवा महिन्यानें मनुष्य मरतो.

**उत्क्षेपौ स्थपनी त्रीणि विशल्यघ्नानि तत्र हि ॥ ५५ ॥**

**वायुर्मांसवसामज्जमस्तुलङ्गानि शोषयन् ।**

**शल्यापाये विनिर्गच्छन् श्वासात्कासाच्च हन्त्यसून् ॥**

उत्क्षेप [ २ ] व स्थपनी, या तिन्हींचा वेध होऊन आंत गेलेले शल्य, वैसा, मज्जा व मेंदु यांचे शोषण करणारा वायु बाहेर निघून गेल्याने व दमा आणि खोकला होऊन मनुष्य मरतो.

फणावपाङ्गी विधुरौ नील मन्ये कृकाटिके ।

अंसांसफलकावर्तवितर्पोर्वीकुकुन्दराः ॥ ५७ ॥

समानुलोहिताख्याणिकक्षाधृक्कूर्चकूर्पराः ।

वैकल्यमिति चत्वारि चत्वारिंशच्च कुर्वते ॥ ५८ ॥

हरन्ति तान्यपि प्राणान् कदाचिदभिघाततः ।

फण [ २ ], अपांग [ २ ], विधुर [ २ ], नीला [ २ ], मन्या [ २ ], कृकाटिका [ २ ], अंस [ २ ], अंसफलक [ २ ], आवर्त [ २ ], विटप [ २ ], ऊर्वा [ ४ ], कुकुंदर [ २ ], गुडघे [ २ ], लोहित [ ४ ], आणी [ ४ ], कक्षाधृक् [ २ ], कूर्च [ ४ ], कोंपर [ २ ] या ४४ मर्मावर अभिघात झाला असतां तो तो भाग विकल (खुला) होतो, व कर्धी कर्धी मनुष्य मरतो.

अष्टौ कूर्चशिरोगुल्फमणिवन्धा रुजाकराः ॥ ५९ ॥

कूर्चशिर [ ४ ], गुल्फ [ २ ] व मणिबंध [ २ ] ह्या आठ मर्मांचा वेध झाला असतां वेदना होते.

तेषां विटपकक्षाधृगुर्यः कूर्चशिंरांसि च ।

द्वादशाङ्गुलमानानि

त्यांत विटप, कक्षाधृक्, ऊर्वा व कूर्चशिर हीं ममें वारा अंगुलें आहेत.

द्वादशुल मणिबन्धने ॥ ६० ॥

गुल्फौ च स्तनमूले च

मनगटं, घोटे व स्तनमूल, हीं ममें दोन बोटे आहेत.

त्र्यङ्गुलौ जानुकूर्परौ ।

गुडघे व कोंपर हीं ममें तीन बोटे आहेत.

अपानवस्तिहृत्साभिनीलाः सीमन्तमातृकाः ॥ ६१ ॥

कूर्चशृङ्गाटमन्याश्च त्रिंशदकेन वर्जिताः ।

आत्मपाणिगतलोन्मानाः

गुद, वस्ति, हृदय, नाभि, नीला, सीमंत, मातृका, कूर्च, शृंगगाटक व मन्या हीं एकोणतीस ममें ज्याच्या त्याच्या तळहाताइतकीं असतात.

शेषाण्यर्धाङ्गुलं वदेत् ॥ ६२ ॥

पञ्चाशत् षट् च मर्माणि

बाकीचीं ५६ ममें अर्धबोट आहेत.

तिलब्रीहिसमान्यपि ।

इष्टानि मर्माण्यन्येषां

दुसऱ्या कित्येकांचे असे म्हणणे आहे कीं, तीं ममें तीळ व भात यांच्या इतकीं आहेत.

चतुर्थोक्ताः सिरास्तु याः ॥ ६३ ॥

तर्पयन्ति वपुः कृत्स्नं ता मर्माण्याश्रितास्ततः ।

तत्क्षताक्षतजात्यर्थप्रवृत्तेर्धातुसङ्घये ॥ ६४ ॥

वृद्धश्रलो रुदस्तीव्राः प्रतनोति समीरयन् ।

तेजस्तद्भ्रुतं धत्ते तृष्णाशोपमदभ्रमान् ॥ ६५ ॥

स्विन्नस्तश्लथतनुं हरत्येनं ततोऽन्तकः ।

सर्व शरीराचे तर्पण (पोषण) करणाऱ्या मागे ज्या चार प्रकारच्या शिरा सांगितल्या आहेत त्या मर्मावरून गेलेल्या आहेत, त्यामुळे मर्मावर क्षत (व्रण) झाला असतां वायूचा कोप होऊन नानाप्रकारच्या तीव्र वेदना होतात, त्यामुळे पित वाढते व तहान, क्षय, मद व भ्रम हे विकार उत्पन्न होतात, व मनुष्याचे शरीर घामाने चिगचिपीत (विगलित) व शिथिल होऊन मनुष्य मरतो.

वर्धयेत्सन्धितो गात्रं मर्मण्यभिहते द्रुतम् ॥ ६६ ॥

छेदनात्सन्धिदेशस्य सङ्कुचन्ति सिरा ह्यतः ।

जीवितं प्राणिनां तत्र रक्तं तिष्ठति तिष्ठति ॥ ६७ ॥

मर्मांस आघात झाला असतां त्वरेनें तो भाग सांग्यापासून तोडून निराळा काढावा; कारण सांग्याचा छेद केला असतां शिरांचा संकोच होतो व संकोच झाला म्हणजे रक्त बंद होतें व रक्त बंद झालें असतां मनुष्य वांचतो. कारण रक्त हें प्राण्याचे जीवन होय.

सुविक्षतोऽप्यतो जीवेदमर्माणि न मर्माणि ।

प्राणघातिनि जीवेत्तु कश्चिद्वैद्यगुणेन चेत् ॥ ६८ ॥

असमग्राभिघाताच्च सोऽपि वैकल्यमश्नुते ।

तस्मात् क्षारविषाग्न्यादीन् यत्नान्मर्मसु वर्जयेत् ६९

म्हणून ज्या ठिकाणीं मर्म नाहीं अशा जागीं बराच मोठा जरी व्रण झाला तरी मनुष्य जगतो; परंतु तोच व्रण प्राणघातक मर्मावर झाला तर तो वांचत नाही. प्राणघातक मर्मांस आघात झाला असतां वैद्याच्या कौशल्यानें आणि आघाताच्या अल्पतेमुळे जरी कदाचित् एखादा मनुष्य वांचला तरी तो विकल (खुला) होतो. यासाठीं क्षार, अभि, विष इत्यादिकांची मर्मावर योजना करूं नये.

मर्माभिघातः स्वल्पोऽपि प्रायशो बाधतेतराम् ।

रोगा मर्माश्रितास्तद्द्वत्प्रक्रान्ता यत्नतोऽपि च ॥ ७० ॥

मर्मावर थोडा जरी आघात झाला तरी बहुधा फारच पीडा होते आणि त्याचप्रमाणे मर्मावर झालेल्या रोगांची मोठ्या यत्नाने जरी चिकित्सा केळी तरी पीडा फार होते.

## पञ्चमोऽध्यायः

अध्याय ५ वा.

अथातो विकृतिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ।

आतां विकृति [ मृत्युचिन्हें ] समजण्याचे शारीर सांगतो.

पुष्पं फलस्य धूमोऽग्नेर्वर्षस्य जलदोदयः ।

यथा भविष्यतो लिङ्गं रिष्टं मृत्योस्तथा ध्रुवम ॥ १ ॥

पुढें होणाऱ्या फळांचें पूर्वचिन्ह जसें फूल, अग्नीचें सूचक धूर व पावसाचें अन्न, त्याचप्रमाणें रिष्ट हें पुढें होणाऱ्या मृत्यूचें चिन्ह होय.

**अरिष्टं नास्ति मरणं दृष्टरिष्टं च जीवितम् ।**

रिष्ट चिन्ह झाल्यावांचून मृत्यु नाही व रिष्ट चिन्ह झाल्यावर जीवित नाही.

**अरिष्टं रिष्टविज्ञानं न च रिष्टेऽप्यनैपुणात् ॥ २ ॥**

रिष्ट चिन्हाची बरोबर माहिती नसल्यास रिष्ट नसतांनाहि आहें असें वाटतें, व असतांनाहि नाही असें वाटतें.

**केचिन्तु तद्विधेत्याहुः स्थाय्यस्थायिविभेदतः ।**

कोणी रिष्टाचे स्थायि व अस्थायि असे दोन प्रकार मानितात.

**दोषाणामपि बाहुल्याद्रिष्टाभासः समुद्भवेत् ॥ ३ ॥**

स दोषाणां शमे शाम्येत्स्थाय्यवश्यं तु मृत्यवे ।

दोषांची अतिशय वृद्धि झाली असतां रिष्टाचा भास होतो, परंतु दोषांचा शम झाला असतां तीं चिन्हें नाहीशीं होतात. त्यांस अस्थायि [ रिष्ट ] म्हणतात; व जीं चिन्हें झालीं असतां रोगी हटकून मरावयाचाच त्यांस स्थायि म्हणतात.

**रूपेन्द्रियस्वरच्छायाप्रतिच्छायाक्रियादिषु ॥ ४ ॥**

अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृतेष्वनिमित्ततः ।

**विकृतिर्यो समासेन रिष्टं तदिति लक्षयेत् ॥ ५ ॥**

रूप, इंद्रिय, स्वर, वर्ण [ छाया ], पडछाया [ सावली ], शरीरमानसादि क्रिया इत्यादि व दुसऱ्याहि शरीरसंबंधी ज्या स्वाभाविक गोष्टी त्याच्या ठिकाणीं कारणावांचून विकृति होणें हें संक्षेपतः रिष्टाचें लक्षण होय.

**केशरोम निरभ्यङ्गं यस्याऽभ्यक्तमिवेक्ष्यते ।**

स्नेह लावण्यावांचून ज्याचे केश व रोम [ आंबुड केंस ] स्नेह लाविल्यासारखे दिसतात—

**यस्यात्यर्थं चले नेत्रे स्तब्धान्तर्गतनिर्गते ॥ ६ ॥**

**जिह्वे विस्तृतसङ्घिते सङ्घितविनतभ्रुणी ।**

**उद्भ्रान्तदर्शने हीनदर्शने नकुलोपभे ॥ ७ ॥**

**कपोताभे अलाताभे च्युते लुलितपक्ष्मणी ।**

ज्याचे डोळे फार चंचल, स्तब्ध, खोल गेलेले, वर आलेले, वांकडे विस्तृत व संकुचित होतात; तसेंच भिवया संकुचित व खालीं पडल्यासारख्या होतात; ज्याला पदार्थ फिल्यासारखे किंवा मंद दिसतात; डोळे मुंगुसासारखे, खबुतरासारखे, निळान्यासारखे व सावयुक्त होतात आणि पापण्या गडल्यासारख्या (लुल्या) होतात—

**नासिकाऽत्यर्थं विवृता संवृता पिटिकाचिता ॥ ८ ॥**

**उच्छ्रुता स्फुटिता म्लाना**

ज्याचे नाक फार विस्तृत, संकुचित, पुळ्यांनी युक्त, गुजलेलें, चिरा पडलेलें किंवा विंबलेलें होतें—

**यस्यौष्ठो वात्यधोऽधरः ।**

**उर्ध्वं द्वितीयः स्यातां वा पक्कजम्बूनिभावुभौ ॥ ९ ॥**

ज्याचा खालचा ओंठ खालीं व वरचा वर जातो अथवा दोन्ही पिकलेल्या जांभळासारखे होतात—

**दन्ताः सशर्कराः श्यावास्तान्नाः पुष्पितपाङ्किताः ।**

**सहसैव पतेयुर्वा**

ज्याच्या दांतावर कोट येतें व ते काळे, लाल, फुटल्यासारखे, किंवा चिखल लागल्यासारखे होतात किंवा एकाएकीं कारणावांचून पडतात—

**जिह्वा जिह्वा विसर्पिणी ॥ १० ॥**

**श्वेता शुष्का गुरुः श्यावा लिप्ता सुप्ता सकण्टका ।**

ज्याची जीभ वांढवी, चंचल, पांढरी, कोरडी, जड, काळी, लिप्त (सारवल्यासारखी), सुप्ता (बधिर), कांटे आलेली अशी होते—

**शिरः शिरोधरा वोढुं पृष्ठं वा भारमात्मनः ॥ ११ ॥**

**हनू वा पिण्डमास्यस्थं शक्नुयन्ति न यस्य च ।**

ज्याच्या मानेवर डोकें सांवरत नाहीं, पाठीस स्वतःचा, मानेचा व डोक्याचा भार सोसत नाहीं किंवा जबज्यास तोंडांतला घांस सावरत नाहीं—

**यस्यानिमित्तसङ्गानि गुरुण्यतिलघूनि वा ॥ १२ ॥**

**विषदोषाद्विना यस्य खेभ्यो रक्तं प्रवर्तते ।**

कारणावांचून ज्याचीं अंगें अतिशय जड किंवा अतिशय हलकीं होतात; व ज्याच्या नासादि स्रोतसांतून विषदोषावांचून अतिशय रक्तस्राव होतो—

**उत्सिकं मेहनं यस्य वृषणावतिनिःसृत्तौ ॥ १३ ॥**

**अतोऽन्यथा वा यस्य स्यात्**

ज्याचें शिल्न फार वर किंवा खालीं जातें व शृणुण फार खालीं किंवा वर जातात—

**सर्वे ते कालचोदितः ।**

त्या सर्वांस ('केशरोम निरभ्यङ्गं' इत्यादीपासून) यमाचें आमंत्रण आलें असें समजावें. (तो एका वर्षाचे आंत मरणार असें समजावें).

**यस्यापूर्वाः सिरालेखा बालेन्द्राकृतयोऽपि वा ॥ १४ ॥**

**ललाटे वस्तिशीर्षे वा षण्मासान्न स जीवति ।**

ज्याच्या कपाळावर अथवा बस्तीच्या वरच्या अंगीं अकस्मात् शिरांच्या रांगा उठतात अथवा बालचंद्रासारख्या आकृति उठतात, तो सहा महिन्यांवर वांचत नाहीं.

**पद्मिनीपत्रवत्तोयं शरीरं यस्य देहिनः ॥ १५ ॥**

**पुत्रैत पुत्रमानस्य षण्मासं तस्य जीवितम् ।**

पाण्यांत स्नान करित असतां ज्याच्या अंगावर कमळाच्या पानाप्रमाणें पाणी ठरत नाहीं तो सहा महिने वांचेल.

**हरिताभाः सिरा यस्य रोमकूपाश्च संवृताः ॥ १६ ॥**

सोऽम्लाभिलाषी पुरुषः पित्तान्मरणमभ्यनुते ।

ज्याच्या अंगावर हिरच्या शिरा दिसतात, व ज्याचीं केशरत्रे वंद (संयुत) असतात त्यास, आंष्ट पदार्थाची इच्छा होऊन तो पित्तानें मरतो.

यस्य गोमयचूर्णाभं चूर्णं मूर्ध्नि मुखेऽपि वा ॥ १७ ॥

सखेंहं मूर्ध्नि धूमो वा मासान्तं तस्य जीवितम् ।

ज्याच्या डोक्यावर व तोंडांत गाईच्या शेणाच्या चूर्णासारखें स्नेह्युक्त चूर्ण दिसतें, व ज्याच्या डोक्यांतून धुरःसारख्या वाफा निघतात तो एक महिना वांचेल.

मूर्ध्नि भ्रुवोर्वा कुर्वन्ति सीमन्तावर्तका नवाः ॥ १८ ॥

मृत्युं स्वस्थस्य पद्मत्रात्रिरात्राद्वातरुस्य तु ।

ज्याच्या डोक्यावर व भिंबईवर एकाएकीं नवेच भांग व भोंवरे (केंसांचे) होतात तो निरोगी असल्यास सहा दिवसांनीं व रोगी असल्यास तीन दिवसांनीं मरेल.

जिह्वा इयावा मुखं पूति सव्यमाक्षि निमज्जति ॥ १९ ॥

खगा वा मूर्ध्नि लीयन्ते यस्य तं परिवर्जयेत् ।

ज्याची जीभ काळी, तोंड दुर्गंधि व डावा डोळ्या खोल गेलेला असें होतें, व ज्याच्या डोक्यावर पक्षी बसतात अशा रोग्यास सोडावा.

यस्य स्नातानुलिप्तस्य पूर्वं शुण्यत्युरो भृशम् ॥ २० ॥

आर्द्रेषु सर्वगात्रेषु सोऽर्धमासं न जीवति ।

स्नान करून अंगास चंद्रनादि उठी लाविली असतां पहिल्यानें ऊर मात्र लवकर वाळतें, व बाकीचे सर्व शरीर ओलें असतें, तो पंधरा दिवस वांचावयाचा नाही.

अकस्माद्युगपद्गत्रि वर्णा प्राकृतवैकृतौ ॥ २१ ॥

तथैवोपचयग्लानिरौक्ष्यस्नेहादि मृत्यवे ।

कारणावांचून व एकदम ज्याच्या अंगावर स्वाभाविक्त (गौरादि) व विकृत (निळा, तांबडा इ०) वर्ण दिसतात. तसेंच पुष्टि व ग्लानि, रूक्षता व स्निग्धता, हे परस्पर विरुद्ध प्रकार एकदम ज्यास होतात तो मरणार असें समजावें.

यस्य स्फुटेश्चरुडुल्यो नाकृष्टा न स जीवति ॥ २२ ॥

ज्याचीं बोटें मोडलीं असतां वाजत नाहीत तो मरणार असें समजावें.

क्षयकासादिषु तथा यस्यापूर्वो ध्वनिर्भवेत् ।

ह्रस्वो वीर्धोऽपि वोच्छ्वासः पूतिः सुरभिरेव वा ॥ २३ ॥

आप्सुतानाप्सुते काये यस्य गन्धोऽतिमानुषः ।

मलवस्त्रत्रणादौ वा वर्षान्तं तस्य जीवितम् ॥ २४ ॥

शिक, खोकला इत्यादिकांत ज्याचा अर्पूर्व [ पूर्वी कधीं झाला नाही असा चमत्कारिक ] शब्द निघेल, ज्याचा श्वास अतिशय मंद [ ह्रस्व ], अतिशय दीर्घ [ लांब ], अतिस्वरित, दुर्गंधि किंवा सुगंधि असतो, तसेंच स्नान केल्यावर अथवा न करतां ज्याच्या अंगास मगण्याहून निराळ्या तऱ्हेचा वास येतो तो, व ज्याच्या मळस,

वस्त्रांस व त्रणादिकांस अशाच तऱ्हेचा वास येत आहे तो, हे सर्व वर्षपर्यंत वांचावयाचे.

मज्जन्तेऽत्यङ्गसौरस्याद्यं यूकामक्षिकादयः ।

त्यजन्ति वाऽतिशयस्यात्सोऽपि वर्षं न जीवति ॥ २५ ॥

सततोऽपि मसु गात्रेषु शैत्यं यस्योपलक्ष्यते ।

शीतेषु भृशमौष्ण्यं वा स्वेदः स्तम्भोऽप्यहेतुकः । २६ ।

अतिशय सुरसपणा ( चांगल्या रुची ) मुळें उवा, माशा, लिखा इत्यादि ज्याच्या अंगावर अतिशय उत्पन्न होतात, आणि अतिविरसपणा मुळें त्याच ज्याच्या शरीरास अगदीं सोडतात ( माशा अंगावर मुळीच बसत नाहीत ), तोहि वर्षभर वांचणार नाही. नेहमीं ज्याचे शरीर उष्ण असून एकाएकीं अतिशय गार होतें; व नेहमीं गार असून एकाएकीं अतिशय उष्ण होतें तो व ज्यास कारणावांचून अतिशय घाम येतो किंवा घाम येण्याचे उपाय करूनहि मुळीच घाम येत नाही तो, हे सर्व वर्षभर वांचावयाचे नाहीत.

यो जातशीतपिटिकः शीताङ्गो वा विदह्यते ।

उष्णद्वेषी च शीतार्तः स प्रेताधिपगोचरः ॥ २७ ॥

अंगावर थंड पुढ्या उठल्या असून, व अंग गार असून ज्याच्या अंगाचा दाह होतो, व थंडीनें पीडिला असून उष्णाचा द्वेष करितो, तो मृत्यूच्या कवचांत सांपडला असें समजावें.

उरस्युष्मा भवेद्यस्य जठरे चातिशीतता ।

भिन्नं पुरीषं तृष्णा च यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ २८ ॥

ज्याचे ऊर उष्ण असून पोटा अतिशय गार असतें, व ज्यास जुलाब ( शौचास पातळ होणें ) होत असून तहान असते तो प्रेतासमान जाणावा.

मूत्रं पुरीषं निष्ठूतं शुक्रं वाऽस्तु निमज्जति ।

निष्ठूतं बहुवर्णं वा यस्य मासात्स नश्यति ॥ २९ ॥

मल, मूत्र, शुक्र; व शुक्र हीं ज्याचीं पाण्यांत बुडतात, किंवा शुकींत अनेक प्रकारचे रंग असतात तो एक महिन्यानें मरेल.

घनीभूतमिवाकाशामाकाशमिव यो घनम् ।

अमूर्तमिव मूर्तं च मूर्तं चामूर्तवन्तिस्थितम् ॥ ३० ॥

तेजस्व्यतेजस्तद्वच्च शुक्लं कृष्णमसच्च सत् ।

अनेत्ररोगश्चन्द्रं च बहुरूपमलाच्छनम् ॥ ३१ ॥

जाग्रदृक्षांसि गन्धर्वान् प्रेतानन्यांश्च तद्विधान् ।

रूपं व्याकृति तद्वच्च यः पश्यति स नश्यति ॥ ३२ ॥

ज्याला आकाश घनपदार्थाप्रमाणें व घनपदार्थ आकाशप्रमाणें (सूक्ष्म), निराकार पदार्थ साकार व साकार ते निराकार, तेजस्वी पदार्थ निस्तेज व पांढरे पदार्थ काळे दिसतात; व ज्यास नसणाऱ्या पदार्थांचा प्रत्यक्षाप्रमाणें भास होतो, व नेत्ररोग ( तिमिरादि ) नसतांहि ज्यास अनेक चंद्र दिसतात व चंद्रावरचा डाग दिसत नाही; जो जागा असतांनाच राक्षस, गंधर्व, पिशाच, प्रेत इत्यादिकांस

पाहतो, व पाहण्यास भयंकर असे रूप ज्यास दिसते ते सर्व मरणार असे समजावें. ( एक वर्षाचे आंत. )

सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न पश्यत्यरुन्धतीम् ।

ध्रुवमाकाशगङ्गां वा स न पश्यति तां समाप् ॥ ३३ ॥

आकाशातील सप्तर्षींच्या जवळचा अंधेरीचा तारा, ध्रुवाचा तारा व आकाशगंगा हीं ज्यास दिसत नाहीत तो एक वर्षाच्या आंत मरेल.

मेघतोयौघनिर्घोषवीणापणवधेणुजान् ।

शृणोत्यन्यांश्च यः शब्दानसतो न सतोऽपि वा ॥ ३४ ॥

निपीड्य कर्णौ शृणुयात्त यो ध्रुक्ध्रुक्स्वनम् ।

तद्ब्रह्मन्धरसस्पर्शान् मन्यते यो विपर्ययात् ॥ ३५ ॥

सर्वेशो वा न यो यश्च द्वीपगन्धं न जिघ्रति ।

विधिना यस्य दोषाय स्वास्थायाविधिना रसाः ३६

यः पांसुनेव कीर्णाङ्गो योऽङ्गुघातं न वेत्ति वा ।

अन्तरेण तपस्तीव्रं योगं वा विधिपूर्वकम् ॥ ३७ ॥

जानात्यतीन्द्रियं यश्च तेषां मरणमादिशेत् ।

ज्यास मेघांचा गडगडाट, पाण्याच्या प्रवाहाचा शब्द, वीणा, पणव व वेणुवाद्य यांचे शब्द नसतांदि ऐकूं येतात, व विद्यमान असतांदि ऐकूं येत नाहीं, कानांत बोटे घातलीं असतां ज्यास ध्रुक्ध्रुक् शब्द ऐकूं येत नाहीं, गंध, रस व स्पर्श हे ज्यास आहेत त्याच्या विपरीत भासतात, किंवा गंध, रस व स्पर्श यांचें मुळींच ज्ञान होत नाहीं, दिवा मालविला असतां त्याची ज्यास घाण येत नाहीं, यथाशान्न (ततदोषन्न) रस दिले असतांदि ज्याचे दोष वाढतात व तद्विपरीत रस दिले असतां त्या दोषांचा उपशम होतो, ज्याचें अंग धुळीनें माखल्यासारखें दिसतें, ज्यास अंगावर आघात झाला असतां कळत नाहीं, तीव्र तपावांचून किंवा यथाविधि योगाभ्यासावांचून ज्यास अतींद्रियज्ञान होतें, हे सर्व मरणार असें समजावें.

हीनो दीनः स्वरोऽन्यक्तो यस्य स्याद्ब्रह्मदोऽपि वा ॥ ३८ ॥

सहसा यो विमुह्येद्वा विवर्धुर्न स जिवति ।

ज्याचा स्वर हीन (कमी), दीन (दैन्ययुक्त), अल्प अथवा गद्द (घर्ष किंवा अडवळत) असा होतो व जो बोळें लागला असतां ज्याच्यानें एकदम बोलवेनासें होतें तो लवकरच मरणार असें समजावें.

स्वरस्य दुर्बलीभावं हार्नि वा बलवर्णयोः ॥ ३९ ॥

रोगवृद्धिमयुक्त्या च दृष्ट्वा मरणमादिशेत् ।

कारणावांचून स्वर दुर्बल होणें, बळ व वर्ण यांचा क्षय होणें आणि रोगाची वृद्धि होणें हीं लक्षणें पाहून रोगी मरणार असें समजावें.

अपस्वरं भाषमाणं प्राप्तं मरणमात्मनः ॥ ४० ॥

श्रोतारं चास्य शब्दस्य दूरतः परिवर्जयेत् ।

मी मरणार असे दुष्ट शब्द बोलणारा व असेच शब्द ऐकणारा मनुष्य वैद्यानें दुरूनच सोडावा.

संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभयाऽपि वा ॥ ४१ ॥

छाया विवर्तते यस्य स्वप्नेऽपि प्रेत एव सः ।

आकृतीनें, प्रमाणेनें, रंगनें व तेजांनें, ज्याची छाया बदलते, मग तो गिजला असो किंवा जागा असो, तो मेलच असें समजावें.

आतपादर्शतोयादौ या संस्थानप्रमाणतः ॥ ४२ ॥

छायाङ्गात्सम्भवत्युक्ता प्रतिच्छायेति सा पुनः ।

वर्णप्रभाश्रया या तु सा च्छायैव शरीरगा ॥ ४३ ॥

ऊन (आतप), आरवा, पाणी इत्यादिकांमध्ये शरीराच्या आकृति व प्रमाणानुरूप जी छाया उत्पन्न होते, तिला प्रतिच्छाया (पडछाया) असें म्हणतात; आणि जी शरीरावरच असून वर्ण व तेज यांवर अवलंबून असते, तिला छाया असें म्हणतात.

भवेद्यस्य प्रतिच्छाया च्छिन्ना भिन्नाधिकाऽकुला ।

विशिरा द्विशिरा जिह्वा विकृता यदि वाऽन्यथा ॥ ४४ ॥

तं समाप्तयुषं विद्यात्त चेत्क्षयनिमित्तजा ।

ज्याची सावली दृश्य कारणावांचून तुटलेली, मोडलेली, मोठी, हालणारी, डोकें नाहीं अशी, दोन डोक्यां आहेत अशी, वांकडी अथवा दुसऱ्या कोणत्याहि रीतीनें विचडलेली अशी दिसते, त्याचे आयुष्य संपलें असें समजावें.

प्रतिच्छायामयी यस्य न चाक्षणीक्ष्येत कन्यका ॥ ४५ ॥

ज्याच्या डोळ्यांत पाहणाराचे प्रतिबिंब (बाहुली) दिसत नाहीं, त्याचें आयुष्य सरलें असें समजावें.

खादीनां पत्र पत्रानां छाया विविधलक्षणाः ।

आकाशादि पंचमहाभूतांच्या ज्या पांच छाया त्यांचीं वेगळालीं लक्षणें येणेंप्रमाणें:—

नाभसी निर्मला नीला सखेहा सप्रभेव च ॥ ४६ ॥

आकाशाची छाया स्वच्छ, निळी, किंचिद् खेहयुक्त व तेजस्वी अशी दिसते.

वाताद्रजोऽरुणा श्यावा भस्मरूक्षा हतप्रभा ।

मळकट, तांबूस, काळसर, राखेप्रमाणें रूक्ष व निस्तेज अशी जी छाया ती दायूची होय.

विशुद्धरक्ता त्वाग्नेयी दीप्ताभा दर्शनप्रिया ॥ ४७ ॥

अग्नीची छाया शुद्धरक्ताप्रमाणें लाल, चकचकीत व डोळ्यांस आवडणारी अशी असते.

शुद्धवैदूर्यविमला सुस्निग्धा तोयजा सुखा ।

पाण्याची छाया शुद्ध वैदूर्या (लसण्या) प्रमाणें स्वच्छ, चांगली, स्निग्ध व प्रिय (सुखकारक) अशी असते.

स्थिरा स्निग्धा घना शुद्धा श्यामा श्वेता च पार्थिवी

स्थिर, स्निग्ध, घन (दाट), शुद्ध, सांवळी व पांढरी जी छाया ती पृथ्वीची होय.

वायवी रोगमरणक्लेशायान्याः सुखोदयाः ।

वायूची छाया रोग, मरण व क्लेश ( दुःख ) हीं देणारी आहे, व बाकीच्या चार छाया सुखकारक होत.

प्रभोक्ता तैजसी सर्वा सा तु सप्तविधा स्मृता ॥ ४९ ॥  
सर्व प्रभा तैजसी (अभिगुणात्मक, तेजोभूषिष्ठ) कला होत व त्या सात प्रकारच्या आहेत.

रक्ता पीता सिता श्यामा हरिता पाण्डुराऽसिता ।  
लाल, पिवळी, पांढरी, सांळी, हिरवी, गौर व काळी हे प्रभेचे सात प्रकार होत.

तासां या स्युर्विकासिन्यः स्निग्धाश्च विमलाश्च याः ५०  
ताः शुभाः  
त्यांत ज्या स्निग्ध व स्वच्छ असून, ज्यांचें तेज फांकतें त्या शुभ होत.

मलिना रूक्षाः सङ्किनाश्चासुखोदयाः ।

व ज्या मळकट व रूक्ष असून ज्यांचें तेज फांकत नाहीं त्या अशुभकारक होत.

वर्णमाक्रामति च्छाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी ॥ ५१ ॥  
छाया वर्णास झांकिते ( छायेचा पगडा वर्णावर बसतो ) व प्रभा वर्णास प्रकाशित करते ( प्रभेचें वर्ण जास्त खुलतो ).

आसन्ने लक्ष्यते च्छाया विकृष्टे भा प्रकाशते ।  
छाया जवळ समजते व प्रभा दुर्लभ चमकते.  
नाच्छायो नाप्रभः कश्चिद्विशेषाश्चिह्नयन्ति तु ॥ ५२ ॥  
वृणां शुभाशुभोत्पत्तिं काले च्छायासमाश्रयाः ।  
ज्यास छाया नाही व प्रभा नाही असा पुष्पच नाही. छायेचे जे विशेष प्रकार ते विशेषप्रसंगीं मनुष्यांची शुभोत्पत्ति किंवा अशुभोत्पत्ति दर्शित करतात.

निकपस्त्रिच यः पादौ च्युतांसः परिसर्पति ॥ ५३ ॥  
हीयते बलतः शश्वद्योन्नमश्नन् हितं बहु ।  
योऽल्पाशी बहुविण्मूत्रो बह्वशी चाल्पमूत्रविद् ॥ ५४ ॥  
योऽल्पाशी वा कफेनार्तो दीर्घं श्वसिति चेष्टते ।  
दीर्घमुच्छ्वस्य यो ह्रस्वं निःश्वस्य परिताम्यति ॥ ५५ ॥  
ह्रस्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्धं स्पन्दते भृशम् ।  
शिरो विक्षिपते कृच्छ्राद्योऽश्रयित्वा प्रपाणिकौ ॥ ५६ ॥  
यो ललाटात्सुतस्वेदः श्लथसन्धानबन्धनः ।  
उत्थाप्यमानः संमुह्येद्यो बली दुर्बलोऽपि वा ॥ ५७ ॥  
उत्तान एव स्वपिति यः पादौ विकरोति च ।  
शयनासनकुड्यादौ योऽसदेव जिघृक्षति ॥ ५८ ॥  
अहास्यहासी सम्मुह्यन् यो लेढि दशनच्छदौ ।  
उत्तरोष्ठं परिलिहन् फूत्कारांश्च करोति यः ॥ ५९ ॥  
यमभिद्रवति च्छाया कृष्णा पीताऽरुणाऽपि वा ।  
भिषग्भेषजपानान्नशुक्रामित्रद्विषश्च ये ॥ ६० ॥  
वशागाः सर्व एवैते विज्ञेयाः समवर्तिनः ।

खांदे गळले असून जो पायांनां फरपटत चालतो, तेदमीं हिनकारक व पुष्कळ अन्न खात असतांहि ज्याची शक्ति कमी होते, थोडें खात असतांहि ज्यास मळ व मूत्र फार होतें, फार खात असतांहि ज्यास मळ व मूत्र थोडें होतें, थोडें खाणारा असून कफांनं पीडिल्यामुळे जो दीर्घ श्वास टाकितो व गडबडां लोळतो, जो दीर्घ श्वास बाहेर टाकितो व ऋस्व श्वास आंत घेतो व तळमळतो, जो ऋस्व श्वास टाकितो व वारंवार एकसारखा वेडेंवांकडें कांपतो, जो मोठ्या कष्टांनं छोकें वरखालीं करितो व हाताच्या मुठी वळतो, ज्याच्या कपाळावरून घामाच्या धारा वाहतात व ज्याचीं संशिवंधनं शिथिल होतात, बलवान असतो किंवा दुर्बल असतो, उठवीत असतां ज्यास मूर्च्छा येते, जो नेदमीं उताणाच निजतो व पाय वेडेवांकडे टाकितो, जो अंधरण, आसन, भित इत्यादिकांवर कांदीं नम्रतांहि आहे असें समजून तें घेऊं लागतो, जो कारणावांचून हंसतो व मूर्च्छित होतो आणि जिभेनें थोंठ चाटतो, जो वरच्या थोंटास जिभेनें स्पर्श करून फूत्कारयुक्त नानाप्रकारचे शब्द करितो, ज्याची कांति ( छाया ) काळी, पिवळी किंवा तांबूस वर्णाची होते, व जो वैद्य, औषध, पान [ पिण्याचें जलादि द्रव्य ], अन्न, गुर [ आरें, बाप, शिक्षक इत्यादि वडील मनुष्ये ] व मित्र यांचा द्वेष करितो तो यमाच्या स्वाधीन झाला असें समजावें.

श्रीवाललाटहृदयं यस्य स्वियति शीतलम् ॥ ६१ ॥

उष्णाऽपरः प्रदेशश्च शरणं तस्य देवता ।

ज्याचा गळा, कपाळ व हृदय हीं थंड असून त्यांस घाम येतो व बाकीचा सर्व देह उष्ण असतो, त्यास देवाज्ञा होणार असें समजावें.

योऽणुज्योतिरनेकाग्रो दुश्छायो दुर्मनाः सदा ॥ ६२ ॥

बलिं बलिभुजो यस्य प्रणीतं नोपभुञ्जते ।

निर्निमित्तं च यो मेधां शोभामुपचयं श्रियम् ॥ ६३ ॥

प्राप्नोत्यतो वा विभ्रंशं स प्राप्नोति यमक्षयम् ।

ज्याची दृष्टि ( किंवा तेज ) कमी होते, चित्त व्यग्र असतें व जो नेदमीं शोकग्रस्त असतो, ज्याची छाया अगदीं वाईट होते, ज्याच्या नांवानें घातलेला भात कावळे खात नाहीत, कारणावांचून ज्यास मेधा ( धारणाशक्ति ), शोभा, पुष्टि व ऐश्वर्य हीं प्राप्त होतात, किंवा कारणावांचून तीं नाहीसां होतात तो यमाच्या घरीं जातो.

गुणदोषमयी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ ६४ ॥

यात्यन्यथात्वं प्रकृतिः षण्मासान् स जीवति ।

ज्याची मानसिक ( सत्वरजस्तमात्मक ) किंवा शारीरिक ( वातपित्तकफात्मक ) प्रकृति विपरीत होते, मग तो रोगी असो अथवा निरोगी असो, तो सहा महिन्यांवर वांचावयाचा नाही.

भक्तिः शीलं स्मृतिस्त्यागो बुद्धिर्बलमहेतुकम् ॥ ६५ ॥

षडेतानि निवर्तन्ते षड्भिर्मासैर्मारिष्यतः ।

भक्ति ( गुवांदिकांच्या ठायीं पूज्यबुद्धि ), शील ( सुस्वभाव )

स्मरणशक्ति, दातृत्व, बुद्धि व बल हीं ज्याचीं कारणांवांचून नाहींशीं  
होतात तो सहा महिन्यांनीं मरणार असें समजावें.

मत्तवद्गतिवाक्कम्पमोहा मासान्मारिष्यतः ॥ ६६ ॥

दाहू प्यालेल्या मनुष्याप्रमाणें ज्याची गति व वाणी असून कंप  
व मूर्च्छा हींही तद्वतच होतात तो महिन्यानें मरणार.

नश्यत्यजानन् षडहात्केशलुञ्चनवेदनाम् ।

केंस उपटल्याच्या वेदना ज्यास कळत नाहीं तो सहा दिवसांनीं  
मरणार.

न याति यस्य चाहारः कण्ठं कण्ठामयाहते ॥ ६७ ॥

प्रेण्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेताकृतिरुदीर्यते ।

यस्य निद्रा भवेन्नित्यं नैव वा न स जीवति ॥ ६८ ॥

कंठरोग झाला नसतांही ज्याचा आहार घशाखालीं उतरत नाहीं;  
ज्याचे चाकर प्रतिकूल झाले व जो प्रेतासारखा दिसतो; ज्यास  
नेहमीं झोंप येते किंवा मुळींच येत नाहीं तो जगावयाचा नाहीं.

वक्त्रमापूर्यतेऽश्रूणां स्विद्यतश्चरणौ भृशम् ।

चक्षुश्चाकुलतां याति यमराज्यं गमिष्यतः ॥ ६९ ॥

ज्याच्या तोंडावर अश्रूंच्या धारा वाहतात व ज्याच्या  
पायांस अतिशय घाम येतो व ढोळे गढूळ होतात तो यमराज्यांत  
जाणार.

यैः पुरा रमते भवैररतिसैर्न जीवति ।

पूर्वी ज्या गोष्टींनीं चित्त रममाण होत होतें, त्याच गोष्टींपासून  
उलटा त्यास त्रास झाला कीं, तो जगत नाहीं असें समजावें.

सहसा जायते यस्य विकारः सर्वलक्षणः ॥ ७० ॥

निवर्तते वा सहसा सहसा स विनश्यति ।

ज्या मनुष्यास एकाएकीं सर्वलक्षणयुक्त असा विकार उत्पन्न होतो,  
किंवा तशाच प्रकारचा व्याधि एकाएकीं बरा होतो, तो मनुष्य  
अकस्मात् मरावयाचा.

ज्वरो निहन्ति बलवान् गम्भीरो दैर्घ्यरात्रिकः ॥ ७१ ॥

सप्रलापभ्रमश्वासः क्षीणं शूनं हतानलम् ।

अक्षामं सक्तवचनं रक्ताक्षं हृदि शूलिनम् ॥ ७२ ॥

संशुष्ककासः पूर्वाह्निं योऽपराह्णेऽपि वा भवेत् ।

बलमांसविहीनस्य श्लेष्मकाससमान्वितः ॥ ७३ ॥

बलवान्, गंभीर ( सर्व धातूंत गेलेला ) आणि फारा दिवसांचा  
ताप आला असतांना बडबड, भ्रम, श्वास, क्षीणता ( रोगी कुश  
नसून ), सूज, अत्यंत अमिमांथ, अडखळत वोलणें, ढोळे लाल होणें,  
हृदयशूल इ० लक्षणें ज्यास होतात तो मरतो. सकाळीं किंवा  
संध्याकाळीं येणाऱ्या तापांत कोरडा खोकला असला म्हणजे तो  
रोग्यास मारितो. ज्वर कफकासयुक्त असला तर तो बळहीन व  
मांसहीन पुरुषास मारितो.

रक्तपित्तं भृशं रक्तं कृष्णमिन्द्रधनुःप्रभम् ।

ताम्रहारिद्रहरितं रूपं रक्तं प्रदर्शयत् ॥ ७४ ॥

रोमकूपं प्रविसृतं कण्ठास्यहृदये सृजत् ।

वाससोऽरञ्जनं पूति वेगवच्चातिभूरि च ॥ ७५ ॥

वृद्धं पाण्डुज्वरच्छर्दिकासशोफातिसारिणम् ।

ज्या रक्तपित्तांत अतिलाल, अतिकार्यें, इंद्रधनुष्यासारखें, किंवा  
तांबडें, पिचकें, हिरवें असें रक्त पडतें व तसेंच रंग दिसतात ( स्वप्नांत  
वगैरे ) तें रोग्यास मारितें. ज्याच्या रोमत्रांनून रक्तछाव होतो तो  
मरणार. तसेंच जें तोंड, गळा, हृदय यांना टांचितच बाहेर पडतें तें  
रोग्याला मारितें. ज्या रक्तपित्तांतील रक्तछावाचा ढाग कापडावर  
राहत नाहीं, ज्याच फार घाण येते किंवा ज्याचा वेग व प्रमाण फार  
असतें तें मारक जाणावें. पांडुरोग, ताप, ओकारी, खोकला, सूज व  
हृग्वण हे विकार झालेल्या मनुष्याचें रक्तपित्त फार वाढलें असल्यास  
तो मरतो.

कासश्वासौ ज्वरच्छर्दिदृष्टणातीसारशोफिनम् ॥ ७६ ॥

खोकला व दमा हे ताप, वांति, तहान, अतिसार व सूज हे  
विकार झालेल्या मनुष्यास मारितात.

यक्ष्मा पार्श्वरुजानाहरक्तच्छर्द्यसतापिनम् ।

कुशीत दुग्धेण, पोट फुगणें, रक्ताची वांति होणें व खांदे अतिशय  
दुखणें हे विकार झालेला क्षयरोगी मरतो.

छर्दिर्वेगवती मूत्रशकृद्गन्धि सचन्द्रिका ॥ ७७ ॥

सास्त्रविद्रूपयस्त्र्वासासवत्यनुषङ्गिणी ।

वांतीचा वेग फार असून तीस मल व मूत्र यांसारखी घाण येत  
असेल व तीवर पाण्यावर टाकलेल्या तेलासारखी झांक असेल व  
रक्त, मल व पूय यांनीं मिश्र असून शूल, खोकला, दमा यांनीं युक्त  
व फार दिवसांची असल्यास ती रोग्यास मारिते.

तृष्णाऽन्यरोगक्षपितं बहिर्जिह्वं विचेतनम् ॥ ७८ ॥

दुसऱ्या रोगानें क्षोण झालेल्या व जीम बाहेर आली असून निश्चेष्ट  
पडलेल्या रोग्यास तृष्णा मारिते.

मदात्ययोऽतिशीतार्तं क्षीणं तैलप्रभाननम् ।

अतिशय थंडीनें पीडलेला, क्षीण व ज्याच्या तोंडाची कांति  
तेलासारखी झाली आहे त्यास मदात्यय मारितो.

अर्शांसि पाणिपद्माभिगुदमुष्कास्यशोफिनम् ॥ ७९ ॥

हृत्पाश्वर्द्धरुजाच्छर्दिपायुपाकज्वरातुरम् ।

हात, पाय, वेंबी, गुद, वृषण व तोंड यांत सूज, हृदय, कुशी व  
अंग यांच्या ठिकाणीं पीडा, वांति, गुदपाक व ज्वर यांनीं पीडलेल्या  
रोग्यास मुळव्याध मारिते.

अतीसारो यकृत्पिण्डमांसधावनमेचकैः ॥ ८० ॥

तुल्यस्तैलघृतक्षीरदधिमज्जवसासैवः ।

मस्तुलङ्गमपीपूयवैसवाराम्बुमाक्षिकैः ॥ ८१ ॥

अतिरक्तासितस्निग्धपूत्यच्छघनवेदनः ।

कर्तुरा प्रखवन् धातून् निष्पुरीपोऽथवाऽतिविद् ॥ ८२ ॥

तन्तुमान् मक्षिकाकान्तो राजिमांश्चन्द्रकैर्युतः ।

शीर्णपायुर्वलिं मुक्तनालं पर्वास्थिशूलिनम् ॥ ८३ ॥

स्वस्तपायुं बलक्षीणमजमेवोपवेशयन् ।

सतृट्श्वासज्वरच्छर्दिदाहानाहप्रवाहिकः ॥ ८४ ॥

यकृत, मांस, धुतलेलें पाणी, नीळ, तेल, तूप, दूध, दही, गज्जा, वसा, आसत्र, मेंदु, शाई, पू, मांसाची उसळ ( खेमा ), पाणी, व मध यांसारखा असून अतिशय लाल, काळा, क्षिग्ध, अतिशय दुर्गंधियुक्त, अतिशय पातळ किंवा दाट, ज्यांत अतिशय वेदना आहेत असा, चित्रविचित्र रंगाना, धातूंचा स्राव करणारा, ज्यांत मळ मुळीच नाही किंवा ज्यांत मळ अतिशय आहे असा, तंतुयुक्त, ज्यांवर मांशा बसतात असा, ज्यावर रेषा व चंद्रिका आहेत असा असून तक्षान, श्वास, ज्वर, वांति, दाह, भानाह, प्रवाहिका ( कुंथणें ) यांनीं युक्त असा अतिसार-ज्याच्या गुदाच्या वली क्षतयुक्त झाल्या आहेत, ज्याचें गुदद्वार शिथिल झालें आहे, ज्याचे सांधे व अस्थि दुखत आहेत, ज्याचें अंग बाहेर येतें, ज्याची शक्ति क्षीण झाली आहे व ज्यास नुसतें अन्नच पडतें-अशा रोग्यास मारितो.

अहमरी शूनवृषणं बद्धमूत्रं रुजादितम् ।

ज्याचें वृषण सुजलें आहे, मूत्र बंद झालें आहे व जो वेदनांनीं पीडला आहे त्यास मुतखडा मारितो.

मेहस्तृद्दाहपिटिकामांसकोथातिसारिणम् ॥ ८५ ॥

तहान, दाह, पुळ्या, मांसकोथ ( मांस सडणें ) आणि अतिसार हे विकार झालेल्यास मेह मारितो.

पीटिका भर्महृत्पृष्ठस्तनांसगुदमूर्धगाः ।

पर्वपादकरस्था वा मन्दोत्साहं प्रमेहिणम् ॥ ८६ ॥

भर्म, हृदय, पाठ, स्तन, खांदे, गुद, मस्तक, सांधे, पाय व हात यांवर झालेल्या पीटिका ( पुळ्या ) ज्यांचा उत्साह बंद झाला आहे अशा प्रमेह झालेल्या रोग्यांस मारितात.

सर्वं च मांससङ्कोचदाहवृष्णासमज्वरैः ।

विसर्पमर्भसंरोधहिध्माश्वासभ्रमरुमैः ॥ ८७ ॥

मांसाचा संकोच, दाह, तृष्णा, मद, ज्वर, विसर्प मर्मावर दाब, उचकी, श्वास, भ्रम व क्लम ( ग्लानि ) यांनीं युक्त पुळ्या कोणत्याहि रोग्यास मारितात.

गुल्मः पृथुपरीणाहो घनः कूर्म इवोन्नतः ।

शिरानन्ध्री ज्वरच्छर्दिहिध्माध्मानरुजान्वितः ॥ ८८ ॥

कासपीनसहृत्साश्वासातीसारशोफवान् ।

विस्तार मोठा असून जो कासवाच्या पाठीप्रमाणें कठिण व उंच आणि शिरांनीं व्याप्त असतो व ज्यांत ताप, वांति, उचकी, पोटकुणी, शूल; खोकला, पीनस, उम्हासे ( हृत्सास ), दमा, अतिसार व सूज हे उपद्रव असतात असा गुल्मरोग मनुष्यास मारितो.

विणमूत्रसंग्रहश्वासशोफहिध्माज्वरभ्रमैः ॥ ८९ ॥

यूच्छर्च्छर्दितिसारैश्च जठरं हन्ति दुर्मलम् ।

ज्ञानाक्षे कुटिलीपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् ॥ ९० ॥

विरेचनहतानाहमानह्यन्तं पुनः पुनः ।

मलावरोध, मूत्रावरोध, श्वास, सूज, उचकी, ज्वर, भ्रम, मूर्च्छा, वांति व अतिसार या लक्षणांनीं युक्त जें उदर तें-ज्याचे डोळे गुजळे आहेत, ज्याचें उपस्थ ( गुह्येंद्रिय ) वांकळें झालें आहे, त्वचा फार पातळ व शोलसर झाली आहे, व ज्यास विरेचन दिलें असतां पोटा कमी होतें पण पुनः पुनः कुमर्तें-अशा दुर्बल रोग्यास मारितें.

पाण्डुरोगः श्वयथुमान् पीताक्षिनखदर्शनम् ॥ ९१ ॥

ज्याचे डोळे व नखें पिवळीं झालीं आहेत व ज्यास सर्व पदार्थ पिवळे दिल्यात अशा गुजळेल्या रोग्यास पांडुरोग मारितो.

तन्द्रादाहारुचिच्छर्दिमूर्च्छाध्मानातिसारवान् ।

अनेकापद्रवयुतः पादाभ्यां प्रसृतो नरम् ॥ ९२ ॥

नारीं शोफो मुखान्दन्ति कुक्षिगुह्यादुभावपि ।

राजीचितः स्ववंच्छर्दिज्वरश्वासतिसारिणम् ॥ ९३ ॥

झांपड, दाह, अक्षि, वांति, मूर्च्छा, आध्मान, अतिसार व दुसऱ्याहि अनेक अपायांनीं युक्त असून पायांकडून आलेली सूज पुढ्यास मारिते. वरच्या उपद्रवांनीं युक्त असून प्रथम तोंडावर उत्पन्न झाली असेल तर ती द्विषांस मारिते. कृष व गुह्येंद्रिय यांवर प्रथम उत्पन्न झाली असली म्हणजे ती पुढ्य व द्विषा या उभयतांसहि मारिते. सुजेवर रेषा असून तोंतूत स्राव होत असेल तर ती सूज वांति, ज्वर, श्वास व अतिसार हे विकार झालेल्या रोग्यास मारिते.

ज्वरातिसारौ शोफान्ते श्वयथुर्वा तयोः क्षये ।

दुर्बलस्य विशेषेण जायन्तेऽन्ताय देहिनः ॥ ९४ ॥

सर्वांगशोफानंतरं ज्वर व अतिसार उत्पन्न होणें आणि ज्वर व अतिसार यांच्या शेवटीं सूज येणें हे दोन्ही प्रकार विशेषतः दुर्बल रोग्यास घातक होतात.

श्वयथुर्थस्य पादस्थः परिवस्त्रे च पिण्डिके ।

सीदतः सक्थिनी चैव तं भिषक् परिवर्जयेत् ॥ ९५ ॥

ज्याचे पाय सुजले असून पोटाच्या व मांड्या गळत्या आहेत त्यास दैव्यानें सोडावें.

आननं हस्तपादं च विशेषाद्यस्य शुष्यतः ।

शयति वा विना देहात्स मासाद्याति पञ्चताम् ॥ ९६ ॥

ज्याचें फक्त तोंड, हात व पाय मात्र वाळतात [ शुष्क होतात ] किंवा सुजतात-बाकीचा सर्व देह तसाच असतो-तो एक महिन्यानें मरेल.

विसर्पः कासधैवर्ण्यज्वरमूर्च्छाङ्गभङ्गवान् ।

भ्रमास्यशोषहृत्सासदेहसादातिसारवान् ॥ ९७ ॥

खोकला, विवर्णता [ रंग बदलणें ], ताप, मूर्च्छा, अंग मोडणें, भ्रम, मुखशोष, हृत्सास, अंगग्लानि, वात, अतिसार हे उपद्रव विसर्पात असले म्हणजे तो रोगी मरतो.

कुष्ठं विशीर्यमाणान्गं रक्तनेत्रं हतस्वरम् ।

मन्दाग्निं जन्तुभिर्जुष्टं हन्ति तृष्णातिसारिणम् ॥ ९८ ॥

ज्याचें अंग सहू लागलें आहे, ढोळे लाल झाले आहेत, स्वर बसला आहे, अग्नि मंद झाला आहे, त्रणांत कृमि झाले आहेत, व ज्यास तृष्णा व अतिसार झाले आहेत अशा तऱ्हेचा रक्तपितीचा रोगी मरतो.

वायुः सतत्वचं भुग्रं कम्पशोफरुजातुरम् ।

वातास्त्रं मोहमूर्च्छायमद्वस्वप्नज्वरान्वितम् ॥ ९९ ॥

शिरोग्रहारुचिश्वाससङ्काचस्फोटकोथ्रवत् ।

त्वचा बहिरी होणें, अंग जखडून वांकडें होणें, कंप, सूज व वेदना हे विकार झालेल्यास वायु मारितो. मोह, मूर्च्छा, मद, झोंप, ज्वर, शिरोग्रह [ढोळें दुडणें], अरुचि, दमा, संधीचा संकोच, फोड व सडणें हे विकार झालेल्या रोग्यास वातरक्त मारितें.

शिरोरोगारुचिश्वासमोहविड्भेदतृड्भ्रमैः ॥ १०० ॥

घ्नन्ति सर्वाभयाः क्षीणस्वरधातुबलानलम् ।

शिरोरोग, अरुचि, श्वास, मोह, अतिसार, तहान व भ्रम हे विकार झाले असतां ज्याचे आवाज, धातु [रसादि सप्त], शक्ति व अग्नि हे क्षीण झाले आहेत अशा रोग्यास कोणताहि रोग मारितो. [कोणत्याहि रोगांत अग्नी स्थिति झाल्यावर मनुष्य वांचत नाही.]

वातव्याधिरपस्मारी कुप्री रक्त्युदरी क्षयी ॥ १०१ ॥

गुल्मी मेही च तान् क्षीणान् विकारेऽल्पेऽपि वर्जयेत्  
वातव्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, रक्तपित्त, उदर, क्षय, गुल्म व प्रमेह, हे विकार, अल्प असूनहि रोगी क्षीण झाला असेल तर वैद्यानं चिकित्सा करू नये.

बलमांसक्षयस्तीव्रो रोगवृद्धिररोचकः ॥ १०२ ॥

यस्यातुरस्य लक्ष्यन्ते त्रीन्पक्षान्न स जीवति ।

बल व मांस यांचा अतिशय क्षय, रोगाची वृद्धि व अरुचि हीं लक्षणें ज्या रोग्यास उत्पन्न झालेलीं दिसतात तो दीड महिन्यावर वांचावयाचा नाही.

वाताष्ट्रीलाऽतिसंबुद्धा तित्प्रन्ती दारुणा हृदि ॥ १०३ ॥

तृष्णया तु परीतस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम् ।

वाताष्ट्रीला हृदयांत अतिशय वाढली व अतिशय वेदना व तहान हीं लक्षणें झालीं तर ती मनुष्यास तत्काळ मारिते.

शैथिल्यं पिण्डिके वायुनीत्वा नासां च जिह्वाताम् ॥

क्षीणस्यायस्य मन्ये वा सद्यो मुष्णाति जीवितम् ।

क्षीण मनुष्याच्या पोटाच्या वायूने शिथिल झाल्या असतां व नाक वांकडें झालें असतां व मान ताणली गेली असतां तो मनुष्य तत्काळ मरतो.

नाभीगुदान्तरं गत्वा वङ्गणं वा समाश्रयन् ॥ १०५ ॥

गृहीत्वा पायुहृदये क्षीणदेहस्य वा बली ।

मलान् वस्तिशिरोनाभिं विवध्य जनयन् रुजम् ॥

कुर्वन् वङ्गक्षणयोः शूलं तृष्णां भिन्नपुरीषताम् ।

श्वासं वा जनयन् वायुगृहीत्वा गुदवङ्गक्षणम् ॥ १०७ ॥

वितत्य पर्शुकाग्राणि गृहीत्वोरश्च मारुतः ।

स्तिमितस्यातताक्षस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम् १०८  
वायु, नाभि व गुद यांच्यामध्ये जाऊन अंडसंधीचा आश्रय करून राहिला असतां; बळवान् वायु क्षीण झालेल्या मनुष्याचें गुद व हृदय यांस जखडून राहिला असतां; वायूनें मळ, बस्तीचें शिर व नाभी यांचा अवरोध करून वेदना उत्पन्न केली असतां; अंडसंधींत वेदना, तहान व हंगवण हे विकार केले असतां; गुद व अंडसंधि जखडून टाकून दमा उत्पन्न केला असतां; अंग ओळसर व ढोळे विस्तृत असून बगळ्यांचीं टोळें ताणून उरांत वेदना उत्पन्न केली असतां; तो (वायु) मनुष्यास तत्काळ मारितो.

सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूर्च्छा बलक्षयः ।

विश्लेषणं च सन्धीनां सुसूर्पोरुपजायते ॥ १०९ ॥

ज्वर, सर्व शरीराचा दाह, तहान, मूर्च्छा, शक्ति क्षीण होणें व तांघि मुटल्यासारखे होणें हे विकार ज्यास अकस्मात् उत्पन्न होतात तो मरणार असें समजावें.

गोसर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रचयवते भृशम् ।

लेपज्वरोपतप्तस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ ११० ॥

प्रलेपक ज्वरांत पीडलेल्या मनुष्याच्या तोंडावर पहाटेस जर अतिशय घाम येईल तर तो वांचणें कठिण असें समजावें.

प्रवालगुलिकाभासा यस्य गात्रे मसूरिकाः ।

उत्पद्याशु विनश्यन्ति न चिरात्स विनश्यति ॥ १११ ॥

पांढऱ्यासारख्या लाल देवी ज्याच्या अंगावर उत्पन्न होऊन लागल्याच मावळतात तो लवकरच मरणार.

मसूरविदलप्रख्यास्तथा विट्टमसन्निभाः ।

अन्तर्वक्त्राः किणाभाश्च विस्फोटा देहनाशनाः ११२

मथुराच्या डाळीएवढाले, पांढऱ्यासारखे लाल व अंतर्मुख (ज्यांस वर तोंडें नाहीत) असून घट्यासारखे जे विस्फोट (फोड) होतात ते मारक होत.

कामलाऽश्वोर्मुखं पूर्णं शङ्खयोर्मुक्तमांसता ।

सन्त्रासत्र्योष्णताऽङ्गं च यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ ११३ ॥

ज्याचे ढोळे पिंढे, तोंड मुजळेले, आंख खोल गेलेले व अंग उष्ण असून जो अतिशय संतस्त झाला आहे अशा रोग्यास वैद्यानें औषध देऊ नये.

अकस्मादनुधावच्च विष्टुं त्वक्समाश्रयम् ।

त्वचा खरचटून झालेला त्रण अकस्मात् पसरू लागला असतां तो मनुष्य मरणार असें समजून वैद्यानें सोडावा.

यो वातजो न शूलाय स्यान्न दाहाय पित्तजः ॥ ११४ ॥

कफजो न च पूयाय मर्मजश्च रुजे न यः ।

अचूर्णश्चूर्णकीर्णाभो यत्राकस्माच्च दृश्यते ॥ ११५ ॥

रूपं शक्तिध्वजादीनां सर्वास्तान् वर्जयेद्गणान् ।

वातजन्य असून ज्या व्रणास शूल नाही, पित्तजन्य असून दाह नाही, कफजन्य असून पूय नाही, मर्मावर झालेला असून वेदना नाही, ज्यावर चूर्ण टाकिले नसतांही टाकल्यासारखे दिसते, व ज्यावर एकाएकी शक्ति (सैती, शस्त्रविशेष), ध्वज इत्यादिकांचें रूप दिसते ते सर्व व्रण असाध्य समजावे.

विण्मूत्रमारुतवहं क्रामिणं च भगन्दरम् ॥ ११६ ॥

ज्या भगंदरांत क्रिडे पडले असून मळ, मूत्र व वायु वाहत आहेत ते असाध्य समजावें.

यद्यत्र जानुना जानु पादाबुध्यम्य पातयन् ।

योऽपास्यति मुहुर्बक्त्रमातुरो न स जीवति ॥ ११७ ॥

जो रोगी गुडघ्यावर गुडघ्या घांसून दोन्ही पाय वर उचलून खाली आपटतो व कारणावांचून वरचेवर तोंड इकडे तिकडे हलवितो तो वांचावयाचा नाही.

दन्तैश्चिच्छन्दन्नखाग्राणि तैश्च केशांस्तृणानि च ।

भूमिं काष्ठेन विलिखन् लोष्टं लोष्टेन ताडयन् ॥ ११८ ॥

हृष्टरोमा सान्द्रमूत्रः शुष्ककासी ज्वरी च यः ।

मुहुर्हसन्मुहुः क्ष्वेडत्र शय्यां पादेन हन्ति यः ॥ ११९ ॥

मुहुश्चिद्राणि विमृशन्नातुरो न स जीवति ।

जो रोगी दांतांनी नखे व नखांनी केंस व गवताच्या काळ्या तोंडितो, काडीनें मुईवर लिहितो, डेंकळावर डेंकळ मारीत राहतो तो, ज्यास ताप व कोरडी हांस असून मूत्र दाट झाले आहे व रोमांच वारंवार उभे राहतात तो व जो वारंवार हंसतो, किकाळ्या फोडतो, अंथरणावर पाय आपटतो व नासानेत्रादि छिद्रांस वारंवार स्पर्श करितो तो रोगी जगावयाचा नाही.

मृत्यवे सहसाऽऽर्तस्य तिलकव्यङ्गविष्टवः ॥ १२० ॥

मुखे दन्तनखे पुष्पं जठरे विविधाः सिराः ।

ज्या रोग्याच्या तोंडावर एकाएकी तीळ व वांग उत्पन्न होतात, दांतांवर व नखांवर कवढ्या (पांढरे डाग) उठतात आणि पोटावर अनेक प्रकारच्या शिरा उठतात तो मरणार असें समजावें.

ऊर्ध्वश्वासं गतोष्माणं शूलोपहतवङ्गणम् ॥ १२१ ॥

शर्म वाऽभिगच्छन्तं बुद्धिवान् परिवर्जयेत् ।

ज्यास ऊर्ध्वश्वास लागला आहे, अंग गार पडले आहे, वेदनेनें ज्याचा अवसंधि अगदीं व्यापिला आहे, अथवा ज्यास कोणत्याही तऱ्हेनें आराम पडतच नाही, अशा रोग्यास शहाण्या वैद्यानें औषध देऊं नये.

विकारा यस्य वर्धन्ते प्रकृतिः परिहीयते ॥ १२२ ॥

सहसा सहसा तस्य मृत्युर्हरति जीवितम् ।

अकस्मात् ज्याचे विकार वाढतात व अकस्मात् प्रकृति किंवा स्वभाव पालटतो तो एकाएकीच मरतो.

यमुद्दिश्यातुरं वैद्यः सम्पादयितुमौषधम् ॥ १२३ ॥

यतमानो न शक्नोति दुर्लभं तस्य जीवितम् ।

ज्या रोग्याकरितां वैद्य औषध मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असतांही तें त्यास मिळत नाही [ प्राप्त करून घेतां येत नाही ] तो रोगी वांचणें फार कठिण होय.

विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावतारितम् ॥ १२४ ॥

न सिद्धत्रत्यौषधं यस्य तस्य नास्ति चिकित्सितम् ।

चांगले डाऊक असलेले, अनेक वेळां देऊन अनुभवसिद्ध ठरलेले व यथाशास्त्र तयार करून दिलेलेही औषध ज्या रोग्यास लागू पडत नाही त्यास औषधच नाही असें समजावें.

भवेद्यस्यौषधेऽन्ने वा कल्प्यमाने विपर्ययः ॥ १२५ ॥

अकस्माद्दर्शनगन्धादेः स्वस्थाऽपि न स जीवति ।

ज्या मनुष्याकरितां एखादें औषध किंवा अन्न तयार करीत असतां कारणावांचून त्याचे वर्ण व गंध बदलतात तो निरोगी असला तरी वांचावयाचा नाही.

निवाते सेन्धनं यस्य ज्योतिश्चाण्ड्युपशाम्यति ॥ १२६ ॥

आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते वा पतन्ति वा ।

अतिमात्रमन्त्राणे दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ १२७ ॥

ज्या रोग्याच्या घरीं निवांतस्थानीं जवळ असलेला जाळ लांकूडें वगैरे असतांही एकाएकीं विझतो, तसेंच त्याच्या घरांत आपोआप भांड्यांच्या उतरंडी कोसळतात किंवा भांडीं अतिशय फुटतात तो वांचणें कठिण असें समजावें.

यं नरं सहसा रोगो दुर्वलं परिसुञ्चति ।

संशयं प्राप्तमात्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ॥ १२८ ॥

मरावयास टेंकलेल्या अशक्त मनुष्याचा रोग एकाएकीं बरा झाला तर तो जगण्याविषयी संशयच आहे, असें आत्रेयाचें मत आहे.

कथयेन्नैव पृष्टोऽपि दुःश्रवं मरणं भिषक् ।

गतासोर्बन्धुमित्राणां न चेच्छेत्तं चिकित्सितम् १२९

ज्या रोग्याचें आयुष्य संपलें आहे असें वैद्यास समजलें असेल त्याचे आप्त व मित्र यांनीं विचारलें असतांही वैद्यानें त्याचें मरण सांगूं नये, कारण त्यास तें ऐकिल्यापासून फार दुःख होतें व तीं धावतात. तसेंच ज्याचें आयुष्य सरलें आहे, त्यास औषध देऊन बरा करण्याच्या भरीस पडूं नये.

यमदूतपिशाचाद्यैर्यत्परासुरापास्यते ।

घ्नद्भिरोषधवीर्याणि तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥ १३० ॥

ज्याचें आयुष्य सरलें आहे अशा रोग्याजवळ यमाचे दूत, पिशाचें इत्यादिक त्यास नेण्यासाठीं टपून बसतात व त्यास दिलेल्या औषधाच्या वीर्यांचा नाश करतात. यासाठीं आयुष्य सरलेल्या रोग्यास वैद्यानें सोडावें.

आयुर्वेदफलं कृत्स्नं यदायुर्ज्ञं प्रतिष्ठितम् ।

रिष्टज्ञानाद्दत्तस्तस्मात्सर्वदैव भवेद्भिषक ॥ १३१ ॥

आयुर्वेदाचे सर्व फळ आयुष्य जाणणाऱ्या वैद्यास मिळते, यासाठी वैद्याने नेहमी रिष्टज्ञान प्राप्त करून घेण्याविषयी सादवते.

**मरणं प्राणिनां दृष्टमायुः पुण्योभयक्षयात् ।**

**तयोरप्यक्षयादृष्टं विषमापरिहारिणाम् ॥ १३२ ॥**

आयुष्य व पुण्य यांपैकी एकेकाना किंवा दोहोंचाहि क्षय झाला अघ्नतां प्राणी मरतो. [ फुटण्या नावेत बसणे, झाडावर चढणे, उंच ठिकाणावरून उडी मारणे, पाण्यांत पोहणे, व्याघ्रादिकांच्या रानांतून बेसावधपणाने फिरणे इ० ] विषम प्रसंग जे चुकवीत नाहीत ते आयुष्य व पुण्य संपण्यापूर्वी मरतात.

## षष्ठोऽध्यायः

अध्याय ६ वा

**अथातो दूतादिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः ।**

आतां दूतादिकांविषयींच्या शुभाशुभ ज्ञानाविषयीं शारीर सांगतो.

**पाखण्डाश्रमवर्णानां सवर्णः कर्मसिद्धये ।**

**त एव विपरीताः स्युर्दूताः कर्मविपत्तये ॥ १ ॥**

पाखंड ( ज्यांस ब्रह्मचर्यादि आश्रम व ब्राह्मण क्षत्रियादि चार वर्ण नाहीत असे म्हणजे त्यावांचून अन्य जे लोक ते ), आश्रम ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास ) व वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ) यांपैकी ज्या प्रकारचा रोगी असेल त्याच तऱ्हेचा दूत वैद्यास बोलावण्यास गेलाः असतां वैद्यास चिकित्सेत यश येते व याच्या विपरीत प्रकारचा दूत ( म्हणजे पाखंड्यास ब्राह्मणादि, ब्राह्मणास शूद्रादि व ब्रह्मचाच्यास संन्याशादि ) वैद्यास बोलावण्यास गेला तर वैद्यास यश येत नाही.

**दीने भीतं द्रुतं त्रस्तं रूक्षामङ्गलवादिनम् ।**

**शस्त्रिणं दण्डिनं पण्डं मुण्डश्मश्रुं जटाधरम् ॥ २ ॥**

**अमङ्गलाह्वयं क्रूरकर्माणं मलिनं स्त्रियम् ।**

**अनेकव्याधितं व्यङ्गं रक्तमाल्यानुलेपनम् ॥ ३ ॥**

**तैलपङ्काङ्कितं जीर्णविवर्णाद्रिकवाससम् ।**

**खरोद्गमहिषारूढं काष्ठलोष्टादिमर्दिनम् ॥ ४ ॥**

**नानुगच्छेद्भिन्नपदूतमाह्वयन्तं च दूरतः ।**

दीन ( धाबलेला ), भ्यालेला, धांवत आलेला, त्रासलेला, कठोर व अभद्र बोलणारा, हातांत शस्त्र किंवा काठी घेऊन आलेला, नपुंसक, दाढी व मिशी काढलेला, जटाधारी, अभद्र नांवाचा क्रूर कृत्ये करणारा, घाणेरडा, वायको, अनेक रोग झाले आहेत असा, व्यंग ( लंगडा, थोटा, पांगळा, मुका, अंधळा इ० ), तांबडीं फुले धारण करून व तांबडे गंध लावून आलेला, तेलाने व चिखलाने माखलेला, जुने, विटकें, भिजलेले किंवा एकच वस्त्र घेऊन आलेला, गाढव, उंट

विंता रेडा यांवर बागून आलेला, लांकूड, मातीचीं डेंकळे किंवा दुधरा कांठी पदार्थ फोडीत आलेला व दुकूनच वैद्यास सोडण्याने हांका मारणारा असा मनुष्य वैद्यास बोलावण्यास आला असतां वैद्याने रोग्याकडे जाऊ नये.

**अशस्तोचिन्तावचने नश्रे छिन्नति भिन्नति ॥ ५ ॥**

**सुहाने पावकं पिण्डान् पितृभ्यो निर्वपत्यपि ।**

**सुभे युक्तकचेऽभ्यक्तं रुद्रत्यप्रयते तथा ॥ ६ ॥**

**वेधे दूता मनुष्याणामागच्छन्ति सुमूर्धताम् ।**

वैद्य वाईट प्रकारचा विचार किंवा मापण करीत असतां, नश्र असतां, कांठी कागीत किंवा फोडीत असतां, अश्रीत आहुति टाकीत असतां, पितरांस पिंड देत असतां, निजला असतां, त्याची मंडी मोकळी असतां, अभ्यंग केलेला असतां, रडत असतां किंवा त्यास कोणत्याहि प्रकारचा विटाळ असतां रोग्याकडून मनुष्य बोलावण्यास आला तर तो रोगी मरणार आहे असे समजावे.

**विकारसामान्यगुणे देशे कालेऽप्यत्र भिषक् ॥ ७ ॥**

**दूतमभ्यागतं दृष्ट्वा नातुरं समुपाचरेत् ।**

रोग्याच्या गुणाशीं समानगुणक देशीं किंवा तशाच काळां वैद्यास बोलावण्यास मनुष्य येत आहे असे पाहिल्यावर वैद्याने त्या रोग्यास औषध देऊं नये [ उ० कफजन्य रोग आहे व रोगी आनू किंवा अतिथंड जागेत आहे व मनुष्य सकाळीं व बोलवावयास आला तर वैद्याने औषध देऊं नये ] .

**सृशन्तो नाभिनासास्यकेशरोमनखद्विजान् ॥ ८ ॥**

**गुह्यपृष्ठस्तनश्रीवाजठरानामिकाङ्गुलीः ।**

**कार्पासबुससीसास्थिकपालमुशालीपलम् ॥ ९ ॥**

**मार्जनीशूर्पचैलान्तभस्माङ्गारदशातुषान् ।**

**रज्जूपानचुलापाशमन्यद्वा भस्त्रविच्युतम् ॥ १० ॥**

**तत्पुर्वदर्शने दूता व्याहरन्ति मरिष्यताम् ।**

वैद्यास बोलावणारा मनुष्य त्याच्या पहिल्या भेटीस नाभि, नाक, तोंड, केंस, रोम, नखे, दांत, गुह्य, पाठ, स्तन, गळा, पोटा, करंगळी-जवळचे बोट, कापूस, भुसकट, शिसें, हाड, खापर, सुसळ, दगड, केरुणी, सूप व वज्राचा पदर, राख, निलारे, वज्राच्या आंबळ्या, फोल ( तूस ), दोरी, जोडा, तागडी, सांपळा किंवा आणखी एखादा मोठका किंवा मूळच्या जागेपासून पडलेला पदार्थ यांस स्पर्श करून ( यांपैकी कोणतीहि वस्तु हातांत असतां ) वैद्याशीं भाषण करील तर तो रोगी मरणार आहे असे वैद्याने समजावे.

**तथाऽध्वरात्रे मध्याह्ने सन्ध्ययोः पर्ववासरे ॥ ११ ॥**

**पृथीचतुर्थीनवमीराहुकेतुद्वादिषु ।**

**भरणीकृत्तिकाऽश्लेषापूर्वाऽऽर्द्रापैत्र्यनैऋते ॥ १२ ॥**

त्याचप्रमाणे मध्यरात्री, भरदुगारी, रात्र व दिवस यांच्या संधींत ( सकाळीं सूर्योदयापूर्वी व सायंकाळीं सूर्यास्तांतर ) अमावास्या, पौर्णिमा, पृथी, चतुर्था व नवमी या तिथींस, सूर्यचंद्रांच्या ग्रहणाच्या

दिशां, भरणी, कृत्तिका, आश्लेषा, पूर्वा, आर्द्रा, मघा व गूल हीं नक्षत्रे अतलील त्या वेळीं वैद्यास बोलावणें आलें असतां जाऊं नये.

यस्मिंश्च द्रुते द्रुवति वाक्यमातुरसंश्रयम् ।

पश्यन्निमित्तमशुभं तं च नानुव्रजेद्भिद्रुपक् ॥ १३ ॥

रोग्यासंबंधीं हकीकत दूत सांगत असतां, वैद्यास अपशकुन झाला असतां वैद्यानें त्या रोग्याकडे जाऊं नये.

तद्यथा विकलः प्रेतः प्रेतालङ्कार एव वा :

छिन्नं दग्धं विनष्टं वा तद्वादीनि वचांसि वा ॥ १४ ॥

रसो वा कटुकस्तीव्रो गन्धो वा कौणपो महाच ।

स्पर्शो वा विपुलः क्रूरो यद्वायन्यदपि तादृशम् ॥ १५ ॥

तत्सर्वमभितो वाच्यं वाक्यकालेऽथवा पुनः ।

द्रुतमभ्यागतं दृष्ट्वा नातुरं तमुपाचरेत् ॥ १६ ॥

ते अपशकुन असे—विकल (अंगहीन) पुरुष, व प्रेत, प्रेतांचे सामान दिसणें, कोणताहि पदार्थ तुटणें, जळणें किंवा हरवणें किंवा अशुभ पदार्थ तुटला, जळला, हरवला असे शब्द ऐकणें, अतिशय तिखट पदार्थांचा आस्वाद (किंवा दर्शन), प्रेतासारखी अतिखराब घाण येणें, शरीरास फार लांब, रुंद व कठीण (दुःखकारक) पदार्थांचा स्पर्श होणें किंवा अशा प्रकारच्या दुसऱ्याहि कित्येक गोष्टी—रोग्याची हकीकत दूत वैद्यास सांगण्याच्या आधीं किंवा सांगून झाल्यावर लागलेंच किंवा सांगत असतां किंवा रोग्याकडून दूत येत आहे असें वैद्य पाहत असतां—बडल्यास वैद्यानें त्या रोग्यास औषध देऊं नये.

हाहाकन्दिदमुत्क्रुष्टरुदितं स्वलनं क्षुतम् ।

चस्त्रातपत्रपादत्रव्यसनं व्यसनीक्षणम् ॥ १७ ॥

चैत्यध्वजानां पात्राणां पूर्णानां च निमज्जनम् ।

हतानिष्टप्रवादाश्च दूषणं भस्मषांसुभिः ॥ १८ ॥

हाहाःकार, मोठ्यानें ओरडणें, रडणें, पडणें (अडखळणें), शिंक्रणे, धड, डग्री, जोडा यांचें व्यसन (हरवणें, फाटणें, मोडणें, जळणें वगैरे,) दुःखी मनुष्यास पाहणें, वड, पिंपळ, निशाण, इ० पडणें किंवा भरलेलीं भांडीं सांडणें, वाईट व अनिष्टकारक शब्द ऐकणें व अंगावर राख किंवा धूळ उडणें या गोष्टी वैद्यास रोग्याच्या घरीं जातेवेळीं अशुभ होत.

पथच्छेदोऽहिमार्जारगोधासरठवानरैः ।

रस्त्यांत सर्प, मांजर, घोरपड, सरडा व वानर हे प्राणी आडवे जाणें अशुभ होय.

दीतां प्रति दिशं वाचो क्रूराणां मृगपक्षिणाम् ॥ १९ ॥

कृष्णधान्यगुडोदश्विल्ववणासवचर्मणाम् ।

सर्षपाणां वसातैलतृणपङ्केधनस्य च ॥ २० ॥

क्रीवक्रूरश्वपाकानां जालवागुरयोरपि ।

छिदितस्य पुरीषस्य पूतिदुर्दशनस्य च ॥ २१ ॥

निःसारस्य व्यवायस्य कार्पासादेररेरपि ।

शयनासनयानानामुत्तानानां तु दर्शनम् ॥ २२ ॥

न्युब्जानामितरेषां च पात्रादीनामशोभनम् ।

ज्या दिशेस रथीं आहे तिक्कडून क्रूर पशुपक्ष्यांचे शब्द ऐकू येणें, काळें पान्य, गूल, ताक, गीट, मद्य, चामडें, मोहऱ्या, वसा, तेल, गावत, निखल, लांकडें, गोवऱ्या, नर्पुसक, क्रूर व चांडाळ (मांग), जाळी, फांग (पारधी लोकांचे), ओंकारी, त्रिघ्रा, घाणेरें व भयंकर पशुधर्म, चोंडा, सालें वगैरे सार काढून घेतलेले पदार्थ, मैथुन, कार्पासादिक मार्गें सांगितलेले पदार्थ, शत्रु, ज्याचे खूर वर केले आहेत अशी वाज, पलंग, चौरंग व पाट, वर पाय केलेले घोडे वगैरे व भांडी वगैरे उघडीं घातलेलीं, वगैरे प्रकार दिसणें हेहि वैद्यास रोग्याकडे जातेवेळीं अशुभ होय.

पुंसंज्ञाः पक्षिणो वामाः स्त्रीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः २३

पुच्छिणी पक्षी डावीकडे असलेले चांगले व स्त्रीच्छिणी पक्षी उजवीकडे असलेले शुभकारक होत.

प्रदक्षिणं खगमृगा यान्तो नैवं श्वजम्बुकाः ।

अयुग्माश्च मृगाः शस्ताः

कावळे, खतुर्तरे वगैरे पक्षी, हरिणादि पशु डावीकडून उजवीकडे गेले असतां शुभ व कुत्रे आणि कोरवे उजवीकडून डावीकडे गेलेले शुभ होत. पशु विषम असले म्हणजे शुभ होत.

शस्ता नित्यं च दर्शनं ॥२४॥

चाषभाजभरद्वाजनकुलच्छागवहिणः ।

चाप, भास (गृध्रविशेष), भारद्वाज (क्रोडकुंभा, कुंभार-कुक्का), सुंगूस, बोकड, व मोर यांचें दर्शन नेहमींच सुखकारक होय.

अशुभं सर्वथोत्कृत्विडालसरटेक्षणम् ॥ २५ ॥

धुवड, मांजर व सरडा यांचें दर्शन सर्व प्रकारें अशुभच होय.

प्रशस्ताः कीर्तने कोलगोधादिशशाजाहकाः ।

न दर्शनं न विरुते वानरक्षावतोऽन्यथा ॥ २६ ॥

डुकर, घोरपड, साप व ससा व जाहक (सरडाचाचि एक जात) यासंबंधानें नुसतें बोलणें प्रशस्त होय; परंतु त्यांस पाहणें किंवा त्यांचे शब्द ऐकणें हे अप्रशस्त; वानर व अस्वल यांचें त्यांच्या उलट आहे.

धनुरैर्द्रं च लालाटमशुभं शुभमन्यथा ।

इंद्रघनुष्य समोर दिसलें तर चांगलें नव्हे, व दुसऱ्या कोणत्याहि वाजूस असल्यास शुभ समजावें.

अग्निपूर्णादि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च ॥२७॥

ज्यांत अग्नि आहे अशीं, फुटकीं व रिकामीं भांडीं मार्गांत दिसणें अशुभ होय.

दध्यक्षतादि निर्गच्छद्रक्ष्यमाणं च मङ्गलम् ।

वैद्यो मरिष्यतां वेष्म प्रविशन्नेव पश्यति ॥ २८ ॥

वैद्य रोग्याच्या घरांत शिरत असतां त्याच वेळीं त्याच्या घरांतून

पुढें वांगितलेले दही, अक्षता इत्यादि मंगल पदार्थ बाहेर गेले तर तो रोगी मरणार असें समजावें.

दूताद्यसाधु द्वैवं त्यजेदात्मतोऽन्यथा ।

करुणाशुद्धसन्तानो यत्नतः समुपाचरेत् ॥ १९ ॥

दूतादिक अशुभ शकुन झाले असतां वैद्यानें तथा रोग्यारा सोढवें व शुभ शकुन झाले तर दयार्द्र अंतःकरणानें भोव्या यत्नानें तयारा औपध घावें.

दध्यक्षतेक्षुनिष्पावप्रियङ्गुमधुसार्पिणाम् ।

यावकाञ्जनभृङ्गारघण्टादीपसरोरुहाम् ॥ ३० ॥

दूर्वाद्रिमत्स्यमांसानां लाजानां फलभक्षयोः ।

रत्नेभ्रपूर्णकुम्भानां कन्यायाः स्यन्दनस्य च ॥ ३१ ॥

नरस्य वर्धमानस्य देवतानां वृषस्य च ।

शुक्लानां सुमनोवालचामराम्बरवाजिनाम् ॥ ३२ ॥

शङ्खसाधुद्विजोष्णीषतीरणस्वस्तिकस्य च ।

भूमेः समुद्रतायाश्च वह्नेः प्रज्वलितस्य च ॥ ३३ ॥

मनोह्रस्यान्नपानस्य पूर्णस्य शकटस्य च ।

वृभिर्धन्वाः सवत्सायां वडवायाःस्त्रिया अपि ॥ ३४ ॥

जीवन्नीवकसारङ्गसारसप्रियवादिनाम् ।

रुचकादर्शिसिद्धार्थरोचनानां च दर्शनम् ॥ ३५ ॥

गन्धः सुसुरभिर्वर्णः सुशुक्लो मधुरो रसः ।

गोपतेरनुकूलस्य स्वरस्तद्गद्गवामपि ॥ ३६ ॥

मृगपक्षीनराणां च शोभिनां शोभना गिरः ।

छत्रध्वजपताकानामुत्क्षेपणमभिष्टुतिः ॥ ३७ ॥

भेरीमृदङ्गशाङ्खानां शब्दाः पुण्याहनिःस्वनाः ।

वेदाध्ययनशब्दाश्च सुखो वायुः प्रदक्षिणः ॥ ३८ ॥

पथि वेष्टप्रवेशे च विद्यादारोग्यलक्षणम् ।

रोग्याकडे जातेवेळीं वाटेंत व रोग्याचे घरीं शिरतांना वैद्यास पुढें लिहिलेले शकुन व्हावे—दही, अक्षता, ञंस, पावटे, गव्हाला, मध, तूप, अळिता, सुरमा, सोन्याची झारी ( किंवा सोनें ), घंटा, दिवा, कमळ, दूर्वा, ओले नासे, मांस, लाव्या, फळें, खाण्याचे पदार्थ, रत्नें, हत्ती, भरलेल्या घागीरी, कुमारिका, रथ, प्रतिष्ठित मनुष्य, देवांच्या मूर्ति, राजा, पांडरीं फुलें, पांड्या चवक्या, पांडरीं वळें, पांडरे घोडे, शंख, सत्सुख्य, ब्राह्मण, पागोटें, तोरणें, स्वस्तिक, खणून व चोपून तयार केलेली जमीन, पेटलेला अग्नि, उत्तम प्रकारचे खाण्याचे व पिण्याचे पदार्थ, मनुष्यांनीं भरलेली गाडी, वांघराखुदां गाय, शिंगरासह घोडी, मुलासह स्त्री, बुलबुल पक्षी, सिंद, हंस, पोपट, कोकिळा वगैरे मधुर शब्द करणारे पक्षी, अंगठी, आरसा, शिरस व गोरोचन हे पदार्थ दिसणें, तसेंच अति उत्तम प्रकारचा वास येणें, फार पांडरा असा रंग दिसणें, गोड पदार्थ खाण्यास मिळणें, शांत बैलाच्या डुकण्या व गाईंचें हंवरणें ऐकणें, पशु, पक्षी व मनुष्येमागें

जीं शुभ म्हणून सांगितली आहेत, त्यांचीं शुभ भाषणें ऐकणें, छत्री, ध्वज व पताका उभारलेल्या पाहणें, पुढेंच कोणी वैद्यानी स्तुति करणें, भेरी, मृदंग व शंख यांचे शब्द ऐकणें, मंगल शब्द व वेदपठण ऐकणें, दक्षिणेकडून सुखकारक वायु येणें इत्यादि प्रकारचे वैद्यास शकुन झाले असतां रोगी बरा होईल असें समजावें.

इत्युक्तं वृतशकुनें स्वप्नानूर्ध्वं प्रचक्षते ॥ ३९ ॥

याप्रमाणें वृतशकुन सांगितले, आतां पुढें स्वप्नें सांगतयाचीं.

स्वप्ने मध्यं सह प्रेतैर्यः पितृन् कृष्यते शुना ।

स मर्त्यां मृत्युना इतीघं ज्वररूपेण नीयते ॥ ४० ॥

स्वप्नांत जो प्रेतांबरोबर मद्यमान करितो, व स्वप्नांत कुत्रा ज्याच्या अंगावर येतो, तो लवकरच तापानें मरणार असें समजावें.

रक्तमाल्यवपुर्वस्त्रो यो हसन् ह्रियते स्त्रिया ।

सोऽस्रपित्तं

जो मनुष्य स्वप्नांत तांबड्या फुलांच्या माळा घालून, तांबडा चंदन अंगास लावून व तांबडें वस्त्र नेसून किंवा पांवरून हंसत हंसत स्त्रीकडून ओढला जातो तो रक्तपित्तानें मरेल.

महिषश्ववराहोद्भूतैः ॥ ४१ ॥

यः प्रयाति दिशं याम्यां मरणं तस्य यश्मणा ।

रेडा, कुत्रा, डुकर, उंट व गाढव यांवर बसून जो स्वप्नांत दक्षिण दिशेस गमन करितो तो क्षयरोगानें मरणार.

लता कण्टकिनी वंशस्तालो वा हृदि जायते ॥ ४२ ॥

यस्य तस्याशु गुल्मेन

स्वप्नांत ज्याच्या हृदयावर कांटेची वेळ, वांबू किंवा ताड उत्पन्न होतो तो गुल्मानें लवकरच मरतो.

यस्य वह्निमनार्चिषम् ।

जुह्वतो घृतसिक्तस्य नग्नस्योरसि जायते ॥ ४३ ॥

पद्मं स नश्येत्कुष्ठेन

जो स्वप्नांत अंगास तूप लावून नागध्यान ज्वालारहित अर्मीत आहुति टाकीत असतां ज्याच्या उरावर कमळ उत्पन्न होतें तो कुष्ठानें मरतो.

चण्डालैः सह यः पिबेत् ।

स्नेहं बहुविधं स्वप्ने स प्रमेहेण नश्यति ॥ ४४ ॥

स्वप्नांत चांडाळांबरोबर जो अनेक प्रकारचे स्नेह पितो तो प्रमेहानें मरतो.

उन्मादेन जले मज्जेद्यो वृत्यन् राक्षसैः सह ।

स्वप्नांत राक्षसांबरोबर नाचत नाचत जो पाण्यांत बुडतो तो वेड लागून मरणार.

अपस्मरिण यो मर्त्यां वृत्यन् प्रेतं नीयते ॥ ४५ ॥

जो स्वप्नांत प्रेतांकडून नाचत नाचत नेला जातो तो अपस्मारानें मरतो.

यानं स्वरोप्राजार्कपिशाङ्गूलसूकरैः ।

यस्य प्रेतैः शृगालैर्वा स मृत्योर्वर्तते मुखे ॥ ४६ ॥

गाढव, डंट, मांजर, वानर, वाघ, डुकर, कोल्हे व प्रेतें यांपरोवर जो स्वप्रांत गमन करितो, तो मृत्यूच्या जवडयांत सांपडला असें समजावें.

अपूपशकुलीर्जग्ध्वा विबुद्धस्तद्विधं वमन् ।

न जीवति

स्वप्रांत अपूप ( घारगे, अनारसे वगैरे पक्वान्न ) व करंज्या खाऊन जागा झाल्यावर तशाच प्रकारचा पदार्थ जो ओकतो तो वांचावयाचा नाही.

अक्षिरोगाय सूर्येन्दुग्रहणेक्षणम् ॥ ४७ ॥

स्वप्रांत सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहण पाहिलें असतां त्यास नेत्ररोग होतो.

सूर्याचन्द्रमसोः पातदर्शनं दृग्विनाशनम् ।

सूर्यचंद्रांचें पतन स्वप्रांत पाहिलें असतां दृष्टीचा नाश होतो.

मूर्ध्नि वंशलतादीनां सम्भवो वयसां तथा ॥ ४८ ॥

निलयो मुण्डता काकगृध्राद्यैः परिवारणम् ।

तथा प्रेतपिशाचस्त्रीद्रविडाध्मगवाशनिः ॥ ४९ ॥

सङ्को वेत्रलतावंशतृणकण्टकसङ्कटे ।

श्वभ्रश्मशानशयनं पतनं पांसुभ्रमनोः ॥ ५० ॥

मज्जनं जलपङ्कादौ शीघ्रेण स्रोतसा हृतिः ।

चृत्यवादित्रगीतानि रक्तस्त्रगवस्त्रधारणम् ॥ ५१ ॥

वयोऽङ्गुष्ठद्विरभ्यङ्गो विवाहः श्मश्रुकर्म च ।

पक्वाक्षलेहमद्याशः प्रच्छर्दणविरचने ॥ ५२ ॥

हिरण्यलोहयोर्लाभः कालिबन्धपराजयौ ।

उपानद्युगनाशश्च प्रपातः पादचर्मणोः ॥ ५३ ॥

हर्षो भृशं प्रकुपितैः पितृभिश्चावभर्त्सनम् ।

प्रदीपग्रहनक्षत्रदन्तदैवतचक्षुषाम् ॥ ५४ ॥

पतनं वा विनाशो वा भेदनं पर्यतस्य च ।

कानने रक्तकुसुमे पापकर्मनिवेशने ॥ ५५ ॥

चितान्धकारस्रग्नाथे जनन्यां च प्रवेशनम् ।

पातः प्रासादशैलादेर्मत्स्थेन असनं तथा ॥ ५६ ॥

काषायिणामसौम्यानां नशानां दण्डधारिणाम् ।

रक्ताक्षानां च कृष्णानां दर्शनं जातु नेष्यते ॥ ५७ ॥

डोक्यावर बांबू, वेली वगैरे उगवणें, पांखरें डोक्यावर बसणें, शेडीसुद्धां हजामत करणें, कावळे व गिवाडें इत्यादि पक्षी व प्रेतें, भुतें, क्रिया, द्रविड लोक, तैलंग व म्लेंच्छ यांनीं सभोंवतीं घेरणें, देत, वेली, बांबू, गवत, काटे यांच्या जाळींत सांपडून अडकणें, खड्ग्यांत किंवा श्मशानांत निजणें, धुरळ्यांत किंवा राखेंत पडणें, पाणी व चिखल इत्यादिकांत बुडणें, वेगानें वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहांतून

वाहत जाणें, नाचणें, वाजविणें, गाणें, तांबड्या माळा घालणें, तांबडीं वळें नेसणें, वय वाळलेलें दिवणें, अंग आहे त्यापेक्षां अधिक वाटणें, अभयंग करणें, लभ, हजामत करणें, पक्वान्नें, स्नेह व मद्य हीं भक्षण करणें, ओकणें, जुलाब होणें, सुवर्ण व लोखंड मिळणें, भांडण, केदंत पडणें, पराभव, दोन्ही जोडे हरवणें, पाय व चर्म गडून पडणें, अतिशय थानंद होणें, पितर रागावून त्यांनीं निर्भर्त्सना करणें, दिवा, ग्रह, तारे, दांत, देव (भूर्ति) व डोळे यांचें पतन होणें ( गडून पडणें ) अथवा नाश होणें ( मावळणें. मालवणें वगैरे ), पर्वत फुटणें, तांबड्या फुलांच्या रानांत जाणें, पापी लोकांच्या घरीं जाणें, चिंतेंत, काळोखांत व अडचणीच्या जाणेंत फिणें, आईच्या पोटांत धारणें, वाडे व पर्वत इत्यादिकांवरून पडणें, माशानें गिळणें, भगवीं वळें नेसलेले, उग्र, नागवे, हातांत काळ्या घेतलेले व ज्यांचे डोळे लाल आहेत ते व काळे असे पुढप पाहणें, हीं स्वप्नं कधींहि हितकारक होत नाहीत,

कृष्णा पापाननाचारा दीर्घकेशनखस्तनी ।

विराममाल्यवसना स्वप्ने कालनिशा मता ॥ ५८ ॥

काळी, वाईट तोंडाची, जिचें आवरण वाईट आहे अशी, जिचे केंस, नखें व स्तन लांब आहेत व सुकलेलीं फुलें धारण केलेली व विटलेलीं वळें नेसलेली अशी स्त्री स्वप्रांत पाहिलीं असतां ती काळरात्रच होय.

मनोवहानां पूर्णत्वात्स्रोतसां प्रबलैर्मलैः ।

दृश्यन्ते दारुणाः स्वप्ना रोगी चैर्याति पञ्चताम् ॥ ५९ ॥

अरोगः संशयं प्राप्य कश्चिदेव प्रमुच्यते ।

प्रकुपित झालेल्या दोषांनीं मनोवह स्रोतें\* भरलीं असतां मनुष्यास भयंकर स्वप्न पडतात, तीं पडलीं असतां तो रोगी असल्यास मरतोच, परंतु अरोगी असला तरी संशययुक्त आजारी पडतो व त्यांतून एखादाच वांचतो.

दृष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा ॥ ६० ॥

भाविको दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधो मतः ।

\* प्राचीनांच्या मते हृदय हें मनाचें स्थान व त्याजपासून निवणाऱ्या ज्या नाड्या तीं मनोवह स्रोतें ( अरुणदात्ती टीका पाहा. मनश्रोतो वहन्ति यानि विशेषेण हृदाश्रितानि स्रोतांसि तानि मनोवहानि ) हीं स्रोतें अष्टकच प्रकारचीं असतात अशाबद्दल कोटें सांगितलें नाहीं. सर्व शरीर श्रोतोमय व प्रत्येक क्रिया स्रोतसावर अवलंबून आहे. एवढाच काय तो मीठा सिद्धान्त पूर्वी सामान्यपणें कळला होता. मेंदू व पाठीच्या कण्यातील रज्ज्व किंवा त्याजपासून निवणारे तेंतु याची वाल्वाचिक कल्पना त्यांना नव्हती व मानसिक क्रिया ऐच्छिक क्रियेचा या भगाशीं कांहीं संबंध असल ही गोष्ट त्यांच्या स्वप्नींहि नव्हती. हल्लीं ज्या क्रिया मज्जातंतूपासून होतात असें समजलें आहे, त्या सर्व धमन्यांपासून किंवा शिरांपासून होतात असें पूर्वी मानित होत, हें वरील टीपेंतील उदाहरणावस्त लक्षांत आलेच असल. या धमन्यांपैकीच काहींना मनोवह स्रोतस्व असें त्यांनीं नांव दिलें आहे.

दृष्ट ( पाहिलेल्या गोष्टी स्वप्नांत दिसणें ), ध्रुत ( ऐकलेल्या दिसणें ), अनुभूत ( मनास ज्या गोष्टींचा अनुभव आला आहे अशा गोष्टी दिसणें ), प्रार्थित ( ज्या गोष्टी व्हाव्या अशी आपली इच्छा असते अशा गोष्टी स्वप्नांत दिसणें ), कल्पित ( ज्या गोष्टींच्या आपण कल्पना करीत असतो त्या दिसणें ), भाविक ( पुढें होणाऱ्या गोष्टी सुचविणारीं स्वप्नें ) व दोषज ( वातज, पित्तज, कफज ) असे स्वप्नाचे सात प्रकार आहेत.

तेष्वाम्ना निष्फलाः पञ्च यथास्वप्रकृतिर्दिवा ॥ ६१ ॥  
विस्मृतो दीर्घह्रस्वोऽति

त्यांत पहिल्या पांच प्रकारचीं स्वप्नें, ज्याची जशी प्रकृति तसेच तदनुसृत पडलेलीं स्वप्नें ( शारीराच्या तिसऱ्या अध्यायांत सांगितलेली ), दिवसां पडलेलीं, विस्मरलेलीं, फार लांब व लहान अशीं स्वप्नें निष्फळ होत.

पूर्वरात्रे चिरात्फलम् ।

दृष्टः करोति तुच्छं च

पूर्वरात्री चांगलें स्वप्न पडलें असतां पुढे दिवसांनी थोडे फळ येतें.

गोसर्गे तदहर्महत् ॥ ६१ ॥

निद्रया चानुपहतः प्रतीपैर्वचनैस्तथा ।

पहाटेच स्वप्न पडलें आणि वर क्षीप घेतली नाही व कोणी त्यावर उलट भाषण केलें नाही तर त्याच दिवशीं मोठें फळ होईल.

याति पापोऽल्पफलतां दानहोमजपादिभिः ॥ ६३ ॥

वाईट स्वप्न पडल्यावर दान, होम, जप इत्यादि उपाय केले असतां त्याचें फळ कमी होतें.

अकल्याणमपि स्वप्नं दृष्ट्वा तत्रैव यः पुनः ।

पश्येत्सौम्यं शुभं तस्य शुभमेव फलं भवेत् ॥ ६४ ॥

दुष्ट स्वप्न पाहिल्यावर त्याच रात्री जर सौम्य व शुभस्वरूप स्वप्न पाहील तर त्यास चांगलें फळ प्राप्त होईल.

देवान् द्विजान् गोवृषभाञ्च जीवतः सुहृदो वृषान् ।

साधून् यशस्विनो वह्निमिन्द्रं स्वच्छान् जलाशयान् ॥

कन्यां कुमारकाञ्च गौरान् शुक्रवस्त्रान्सुतेजसः ।

नराशानं दीप्ततनुं समन्ताद्भूधरोक्षितः ॥ ६६ ॥

यः पश्येत्सुभते यो वा छत्रादर्शविषाभिषम् ।

शुक्लः सुमनसो वस्त्रमभेध्यालेपनं फलम् ॥ ६७ ॥

शैलप्रासादफलवृक्षसिंहनरद्विषान् ।

आरोहेद्गोऽश्वयानं च तरेचद्दृढदेदधीन् ॥ ६८ ॥

पूर्वोत्तरेण गमनमगम्यागमनं मृतम् ।

सम्वाधाच्चित्तिर्देवैः पितृभिश्चाभिनन्दनम् ॥ ६९ ॥

रोदनं पतितोत्थानं द्विपतां चावमर्दनम् ।

सस्य स्यादायुरारोग्यं वित्तं बहु च सोऽश्नुते ॥७०॥

देव, ब्राह्मण, गाई, बैल, त्रिवेत् मित्र, राजे, साधु, यशस्वी पुढण, पेटलेला अग्नि, स्वच्छ जलाशय ( नदी, तलाव, विहिरी इ ), तेजस्वी व पांडरीं वस्त्रे पांघरलेल्या व गोऱ्या मुली व मुलगे, आपल्या सर्वांगावर सभोवार रक्त सांडले असून तेजःपुंज व नरमांस खाणारा ( राक्षस ? ) स्वप्नांत पाहणें, तसेंच छत्री, आरसा, विप व मांस हे पदार्थ पाहणें किंवा मिश्रणें, तसेंच पांडरीं फुलें, पांडरीं वस्त्र, सुगंधी लेप व फळे हीं पाहणें किंवा मिश्रणें, डोंगर, वाड, फळें आलेख वृक्ष, सिंह, घोडा, हत्ती यांवर चढणें किंवा बसणें, घोड्याच्या व बैलाच्या गाडींत बसणें, नदी, सरोवर व समुद्र यांतून तरून जाणें, पूर्वेकडे व उत्तरेकडे जाणें, अगम्य व्हीशीं गमन करणें, मरणें, संकटांतून मुक्त होणें, देव व पितर यांनीं शाबासकी देणें, रडणें, संकटांतून सुटणें, शत्रूंचा नाश करणें, अशा गोष्टींचीं ज्यास स्वप्नें पडतात त्यास आयुष्य, आरोग्य व पुष्कळ द्रव्य प्राप्त होतें.

मङ्गलाचारसम्पन्नः परिवारस्तथातुरः ।

श्रद्धधानोऽनुकूलश्च प्रभूतद्रव्यसंग्रहः ॥ ७१ ॥

सत्त्वलक्षणसंयोगो भक्तिर्वैद्यद्विजातिषु ।

चिकित्सायामनिर्वदस्तदारोग्यस्य लक्षणम् ॥ ७२ ॥

रोग्याच्या आपासच्या मंडळीचें आचरण चांगलें असणें, रोग्याची वैद्यावर व औषधावर श्रद्धा असणें, वैद्य सांगेउ त्याप्रमाणें रोग्याने आपली वतणूक ठेवणें, रोग्याजवळ पुष्कळ पैसा असणें, रोगी मागे सांगितलेल्या सत्त्व गुणांच्या लक्षणानीं युक्त असणें, वैद्य व ब्राह्मण यांविषयीं रोग्याची पूज्यबुद्धि असणें व औषधासंबंधाने कंटाळा न करणें, ( उल्साह ) हेंच आरोग्याचें लक्षण होय.

इत्यत्र जन्ममरणं यतः सम्यगुद्गाहृतम् ।

शरीरस्य ततः स्थानं शारीरमिदमुच्यते ॥ ७३ ॥

याप्रमाणें, या स्थानांत शरीराची उत्पत्ति व मरण हीं चांगल्या रीतीने सांगितलीं आहेत म्हणून यात शारीरस्थान असें म्हटलें जातें.

॥ इति श्रीवैद्यपतिर्षिद्विगुप्तपुत्रोर्वाग्भट्टस्य कृतावट्टाङ्ग-  
हृदयसंहितायां शारीरस्थानं समाप्तम् ॥

याप्रमाणें वैद्यपतिर्षिद्विगुप्तपुत्र वाग्भट्टानें केलेल्या आठगुह्य-  
संहितेंतील शारीरस्थान व त्याचाच सहावा अध्याय संपूर्ण झाला.

# निदानस्थान.

## प्रथमोऽध्यायः

अध्याय १ ला.

अथातः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां सर्व रोगांचें ( सामान्य ) निदान सांगतों.

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ।

आत्रेयादि मोठमोठ्या ऋषींनीं असें सांगितलें आहे.

रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः ।

यक्ष्मातङ्कगद्वाघशब्दाः पर्यायवाचिनः ॥ १ ॥

रोग, पाप्मा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुःख, आमय, यक्ष्मा, आतंक, गद, आवाघ हे सर्व रोगांचे पर्यायशब्द आहेत.

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ।

संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् ॥ २ ॥

निदान, पूर्वरूपें, रूपें, उपशय व संप्राप्ति हे पांच रोग जाणण्याचे उपाय आहेत.

निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ।

निदानमाहुः पर्यायैः

निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान व कारण हे सहा निदान शब्दाचे पर्याय होत.

प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ३ ॥

उत्पित्सुरामयो दोषविशेषिणानधिष्ठितः ।

ज्यांत वातादि दोषांची व्यक्ता झाली नाही, असा पुढें दोगारा रोग ज्यानें समजतो तें पूर्वरूप होय.

लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्ब्रह्माधीनां तद्यथायथम् ॥ ४ ॥

तें त्या त्या व्याधीचें बीजावस्थेंतील अस्पष्ट चिन्ह समजावें.

तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते ।

तेच ( पूर्वरूप ) स्पष्ट झालें म्हणजे त्याच रूप हें नांव प्राप्त होतें.

संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ ५ ॥

संस्थान, व्यञ्जन, लिङ्ग, लक्षण, चिन्ह व आकृति हे त्याचे पर्यायशब्द होत.

हेतुव्याधिद्विपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् ।

औषधान्नविहारणामुपयोगं सुखावहम् ॥ ६ ॥

विद्यानुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ।

विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभि संज्ञितः ॥ ७ ॥

हेतु व व्याधि यांच्या उलट, व उलट प्रकारची क्रिया करणारी औषधें, अन्न व विहार यांचा शरीरास जो सुखकारक उपयोग होतो त्यास उपशय असें म्हणतात, व त्यासच व्याधिघातम्य असें म्हणतात. तसेच त्यांचाच जो शरीरास दुःखदायक उपयोग होतो त्यास अनुपशय व व्याध्यसात्म्य असें म्हणतात.\*

\* यांत हेतु व व्याधि यांच्या उलट व उलट प्रकारची क्रिया करणारी अशीं जीं दोन प्रकारचीं औषधें अन्न व विहार सांगितलीं आहेत, त्यांच्या स्पटीकरणार्थ काहीं उदाहरणें दिलीं पाहिजेत. अशी कल्पना करा कीं, एका भुज्याला शेत्यापासून ज्वर आला आहे. त्यास आपल्याला हेतुच्या उलट औषधादिक देणें झाल्यास सर्व उष्ण उपचार केले पाहिजेत; जसें उष्ण आहार, उबदार कपडे, वाफारा व सुट, मिरें इत्यादिकांचा काढा; व्याधीच्या उलट औषध देणें म्हणजे उबरण पदार्थांच्या उपयोग करणें. हा हेतु व व्याधि उलट औषधादिकांचा प्रकार झाला. आतां उलट प्रकारची क्रिया करणारी औषधें म्हणजे अशीं कीं, तीं दिसतांना हेतु व व्याधि यांच्याशीं समानच असून त्यांची क्रिया ( परिणाम ) मात्र उलट प्रकारची होते. जसें ऊन फार लागल्यानें डोळे आले असतां ते ऊन पाण्यानें शोकणें ( हेतुशीं समान पण परिणामी उलट ), किंवा त्यांत विष्याचें शेंवतें टाकलेलें अंजन घालणें ( व्याधीशीं समान पण परिणामी शुणकारक ). उलटी बंद करणा- करितां उलटीचेंच औषध देणें; ज्वरातील बडबड, बेझुद्धि वगैरे घालविण्या- करितां मंगीचीं किंवा घोऱ्याचीं पुंटे दिलेली त्रिभुवनकीर्ति, सन्निपातमेव इत्यादि औषधें देणें हीं हिं याचींच ( व्याधिविपर्यस्तार्थकारी ) उदाहरणें होत. हल्लीं जीं होमिओपाथी नामक पद्धति पुष्कळ प्रचारांत येत चालली आहे, तींतील सर्वच औषधें व्याधीशीं समान असून उलट औषधासारखी क्रिया करणारी आहेत. आपल्या वैद्यकांतील नेहमींची क्रिया म्हटली म्हणजे रोगाच्या उलट औषध देण्याची असून ह्या नेहमींच्या सांप्रदायाच्या विरुद्धि केव्हां केव्हां उपक्रम करावा लागतो व तो फायदेशीर होतो ही गोष्ट चर- काचे वेळीं हि कळली होती. यासंबंधानें उपोद्घात पाहा. ह्या श्लोकांतील ' हेतुव्याधिविपर्यस्त ' इत्यादि सामासिक पदाची ओढानाण कल्प माघव निदानाच्या टीकाकारानें त्यांतून एकंदर ६ प्रकार काढले आहेत. ते असेः- १ हेतुविपर्यस्त. २ व्याधिविपर्यस्त. ३ हेतुव्याधिविपर्यस्त. ४ हेतुविपर्यस्तार्थकारी. ५ व्याधिविपर्यस्तार्थकारी. ६ हेतुव्याधिविपर्यस्तार्थकारी. यांचा अर्थ उबडच आहे.

यथा दुष्टेन द्रोणेन यथाचानुविसर्पता ।

निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ ८ ॥

त्या त्या रीतीने दुष्ट होऊन त्या त्या मार्गाने संचार करणाऱ्या दोषांपासून रोगाची उत्पत्ति होणे यास संप्राप्ति, जाति किंवा आगति असे म्हणतात.

सङ्घ्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ।

सा भिद्यते

संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल व काल यांच्या धुरोधाने तिचे पांच विभाग होतात.

यथाऽत्रैव लक्ष्यन्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ९ ॥

जसे येथेच पुढे ज्वर आठ प्रकारचे असे सांगायचे आहे, यास संख्यासंप्राप्ति असे म्हणावे.

दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽशांशकल्पना ।

एकत्र प्रकृति झालेल्या वातादि दोषांचा जो अंशतः विचार करणे यास विकल्पसंप्राप्ति असे म्हणतात [ जसे त्रिदोषकोप झाला असता वातवृद्ध, पित्तवृद्धतर, कफवृद्धतम इत्यादि मार्गे सांगितलेल्या भेदांचा विचार करणे ].

स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् १०  
व्याधीचो स्वतंत्रता व परतंत्रता यांवरून त्याचे प्राधान्य किंवा अप्राधान्य समजावयाचे.

हेत्वःदिकात्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ।

हेतु, पूर्वरूप व रूप, हीं सर्व असणे व काही अंशाने असणे यांवरून संप्राप्तीचे बलाबल जाणावे.

नक्तंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामूलम् ॥ ११ ॥

रात्र, दिवस व अन्नपचनकाल यांच्या ज्या भागामध्ये वातादि दोष प्रबल असतात तेच काल तत्तज्जन्य व्याधींनाहि लागू आहेत.

इति प्रोक्तो निदानार्थः

याप्रमाणे निदान या शब्दांत समावेश होणाऱ्या गोष्टींचे कथन केले.

तं व्यासेनोपदेक्ष्यते ।

तेच पुढे विस्ताराने सांगायचे आहे.

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ १२ ॥

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ।

सर्वत्र रोगाचे कारण प्रकृति झालेले दोष आहेत व दोष प्रकोप होण्याचे कारण अनेक प्रकारचे अहितसेवन होय.

अहितं त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः ॥ १३ ॥

काल, अर्थ व कर्म यांचे मागे सांगितलेले तीन प्रकारचे योग (दीनयोग, मिथ्यायोग व अतियोग) हेच अहित असे समजावे.

तिकोषणकषायाल्परूक्षप्रमितभोजनैः ।

धारणोदीरणनिशाजागरात्युच्चभाषणैः ॥ १४ ॥

क्रियातियोगभीशोकचिन्ताव्यायाममैथुनैः ।

श्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकृष्यति समीरणः ॥ १५ ॥

कडू, तिखट, तुरट, अल्प, हृद्य व प्रमित (वेळ ठरल्यावर खाविलेले) अशा प्रकारचे भोजन, तसेच मलमूत्रादिनांचे वेग धारण करणे किंवा ते वळाने प्रयत्न करणे, रात्री जागणे, फार मोठ्याने बोलणे, अतिशय काम करणे, भीति, शोक, काळजी, व्यायाम व मैथुन या कारणांनी, श्रीष्माकृत, दिवस, रात्र व पचनकाल यांचा शेवटला भाग या काळी वायूचा प्रकोप होतो.

पित्तं कङ्कम्लतीक्ष्णोष्णपटुकोधत्रिदाहिभिः ।

शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाहसमयेषु च ॥ १६ ॥

तिखट, आंबट, तीक्ष्ण, उष्ण, खारट व विदाही पदार्थांचे मध्यम व राग या कारणांनी शरद्वृत्त दुपारी, मध्यरात्रीस व भोजनाच्या पचनकाळी पित्ताचा कोप होतो.

स्वाद्भ्रम्ललवणस्निग्धगुर्वभिष्यन्दिशीतलैः ।

आस्यास्वप्नसुराजीर्णदिधास्वप्नातिवृंहणैः ॥ १७ ॥

प्रच्छर्दनाद्ययोगेन युक्तमात्रवसन्तयोः ।

पूर्वाह्णे पूर्वरात्रे च श्लेष्मा

गोड, आंबट, खारट, स्निग्ध, गुद्द, अभिष्यंदि व थंड पदार्थांचे सेवन, फार बसणे, फार निजणे, अजीर्ण, दिवसा निजणे, फार वृंहण पदार्थांचे सेवन व वमनादिकांचा अयोग या कारणांनी वसंत ऋतूंत, रात्रीच्या व दिवसाच्या पहिल्या भागांत जेवल्याबरोबर लागलाच कफाचा कोप होतो.

द्वन्द्वं तु सङ्करात् ॥ १८ ॥

दोहोचें कारणे एकत्र झाल्याने दोन दोषांचा कोप होतो.

मिश्रीभावात्समस्तानां सत्त्वपातस्तथा पुनः ।

सङ्कीर्णाजीर्णविषमविरुद्धाध्यशनादिभिः ॥ १९ ॥

व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशाकाममूलकैः ।

पिण्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशाभिषैः ॥ २० ॥

दोषत्रयकरैस्तैस्तथाप्यन्नपरिवर्ततः ।

धानोर्दुष्टात्पुरोवाताद्ग्रहवेशाद्विषाद्गरात् ॥ २१ ॥

दुष्टान्नात्पर्वताश्लेषाद्ग्रहैर्जन्मक्षीपीडनात् ।

मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापानां च निषेवणात् ॥ २२ ॥

स्त्रीणां प्रसववैषम्यात्तथा मिथ्योपचारतः ।

वर सांगितलेलीं सर्व कारणे एकदम झालीं असतां त्रिदोषांचा कोप होतो. तसेच संकीर्णशान\* (समशन ?), अजीर्णशान, विषमशन, अध्यशन इत्यादिकांनी, तसेच नासके मद्य व पाणी,

\* यांत जो संकीर्णशान शब्द आला आहे त्याचे लक्षण पूर्वी ग्रंथकर्त्यांनी सांगितले आहे असे अरुणवत्त म्हणतो; परंतु हा शब्दच मुळीं पूर्वी आलेला नाही. परंतु संकीर्णशान हें समशन याचेंच वाचक (पर्याय) असेल असे वाटते; व त्या अर्थाने अरुणवत्ताचें म्हणणे खरे आहे.

वाळलेल्या भाज्या, हिरवे मुळे, पेड, माती, सातूचें गद्य, घाणेरडें, वाळलेलें व कृश पशूचें मांस हे पदार्थ खाण्यानें, तसेंच घाणखी ले त्रिदोषकारक पदार्थ आहेत ते भक्षण केल्यानें, त्याचप्रमाणें अन्नांत फेरफार केल्यानें, घातु दुष्ट झाल्यानें, पूर्वेकडील वायु घेतल्यानें, पिशाच्चावाधा, विष व गर यांनीं, दुष्ट अन्नाच्या सेवनानें, पर्वतावर चढल्यानें, जन्मनक्षत्रीं (पाप) ग्रह आल्यानें, अनेक प्रकारच्या मिथ्यायोगानें, पाप केल्यानें आणि क्रियांस बाळंग होण्याच्या संबंधानें, कांहीं विपरीत प्रकार घडल्याने व बाळंगपणांत सुकीचे उपचार झाल्यानें त्रिदोषांचे कोप होतात.

प्रतिरोगमिति कुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः ॥ २३ ॥

रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वते ।

या कारणांनीं दोष कुपित होऊन रोगांच्या त्या त्या स्थानांत जाणाऱ्या रसवाहिन्यांत जाऊन शरीरांत सर्व प्रकारचे रोग उत्पन्न करतात.

## द्वितीयोऽध्यायः

अध्याय २ रा

अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां ज्वरनिदान सांग्तां.

ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युरीजोऽशनोऽन्तकः ।

क्रोधो दक्षाध्वरध्वंसी रुद्रोर्ध्वनयनोद्भवः ॥ १ ॥

जन्मान्तयोर्मोहमयः सन्तापात्माऽप्यचारजः ।

विविधैर्नामभिः क्रूरो नानायोनिषु वर्तते ॥ २ ॥

ताप हा सर्व रोगांत श्रेष्ठ असून दुष्ट आहे. इतर रोगापेक्षां या रोगानें मनुष्ये जास्त मरतात. हा मनुष्याचें ओज भक्षण करितो. माक असून हा दक्षाच्या यज्ञाचा नाश करणाऱ्या शंकराच्या तिसऱ्या डोळ्यापासून निघालेला राग होय. उत्पन्न झाल्यापासून अखेरपर्यंत मोहमय असून दाहात्मक आहे; व हा भयंकर व्याधि अनेक कारणांपासून त्वरित उत्पन्न होऊन निरनिराळ्या प्राण्यांत निरनिराळीं नांवें पावतो. (जसें-हत्तीच्या तापास पालक, घोड्याच्यास अभिताप, बैलाच्यास गोकर्णक, पाखराच्यास मकर इ०).

स जायतेऽष्टधा दोषैः पृथक् मिश्रैः समागतैः ।

आगन्तुश्च

वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्तज्वर, वातकफज्वर, पित्तकफज्वर, सन्निपातज्वर व आगंतुज्वर असे तापाचे आठ भेद आहेत.

मलास्तत्र स्वैः स्वैर्दृष्टाः प्रद्वृषणेः ॥ ३ ॥

आमाशयं प्रविश्यामसुपाम्य पिपाय च ।

स्रोतांसि पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं वहिः ॥ ४ ॥

सह तेनाभिसर्पन्तस्तपन्तः सकलं वपुः ।

कुर्वन्तो गात्रमन्युषणं ज्वरं निर्वर्तयन्ति ते ॥ ५ ॥

स्रोतोविवन्धात्प्रायेण ततः स्वेदो न जायते ।

आपआल्या कारणांनीं तृष्ट झालेले दोष आपाशयांत शिळन आपाच्या गमून जाऊन स्रोतांस रुद्ध करतात. नंतर प्रशीतून अमीष (जठरापीस) बाहेर काढून त्यापद्वर्तमान सर्व शरीरपर पणून, सर्व शरीरास तप्त करून, अंगें उष्ण करून ताप (ज्वर) उत्पन्न करतात. स्रोतांचा अवरोध झाला अथवा त्यापुढें बहुनकरून तापांत पाम येत नाही.

तस्य प्राग्रूपमालस्यमरतिर्गात्रमौरचम् ॥ ६ ॥

आस्यैरस्यमरुचिर्जुम्भा सास्त्राकुलाक्षता ।

अङ्गमदोऽविपाकोऽल्पप्राणता बहुनिद्रता ॥ ७ ॥

रोमहर्षो विनमनं पिण्डकोद्वेष्टनं क्लमः ।

हितोपदेशेवक्षान्तिः प्रीतिरम्लपटूपणे ॥ ८ ॥

द्वेषः स्वादुषु भक्ष्येषु तथा चालेषु तृड् भृशम् ।

शब्दाग्निशीतवताम्बुच्छायोष्णेष्वाभिमन्ततः ॥ ९ ॥

इच्छा द्वेषश्च तदनु ज्वरस्य व्यक्तता भवेत् ।

त्याचें पूर्वरूप-आळस, चैन न पडणें, अंग जड होणें, तोंड वेचव होणें, अस्विक, जांभया येणें, डोळ्यांतून पाणी येणें व तें गहळू होणें, हात, पाय मोडल्यासारखे होणें, अन्नाचा पाक न होणें, शक्ति कर्मा होणें, सोंग फार येणें, रोमांव उभे राहणें, शरीर वांकणें, पोटाच्या वळणें, क्वांति, चांगला उपदेश केला असताहि न सोपणें, आंवट, खारट व तिखट पदार्थांवर वापना जाणें, गोड पदार्थ व मुळें यांचा तिष्ठारा येणें, फार तहान लागणें, तसेंच शब्द, अग्नि, थंडी, वारा, पाणी, सावली व ऊन यांची कारणावांचून इच्छा व तिस्कार होणें. हीं लक्षणें झाल्यानेंनंतर ज्वराचीं स्पष्ट लक्षणें होतात.

आगभापगमक्षोभमदुतावेदनोष्मणाम् ॥ १० ॥

वैषम्यं तत्रतत्राङ्गे तास्ताः स्युर्वेदनाश्चलाः ।

पादयोः सुसता स्तम्भः पिण्डकोद्वेष्टनं श्रमः ॥ ११ ॥

विश्लेष इव सन्धीनां साद ज्वरोः कटीग्रहः ।

पुष्टं क्षोभमिवाभोति निष्पीड्यत इवोदरम् ॥ १२ ॥

छिद्यन्त इव चास्थीनि पार्श्वगानि विशेषतः ।

हृदयस्य ग्रहस्तोदः प्राजनेनेव वक्षसः ॥ १३ ॥

स्कन्धयोर्मथनं बाह्वोर्भेदपीडनमंसयोः ।

अशक्तिर्भक्षणे हन्वोर्जुम्भणं कर्णयोः स्वनः ॥ १४ ॥

निस्तोदः शङ्खयोर्मूर्ध्नि वेदना विरसास्यता ।

कपायास्यत्वमथवा मलानामप्रवर्तनम् ॥ १५ ॥

रूक्षारुणत्वगास्याक्षिनखमूत्रपुरीषता ।

प्रसेकारोचकाश्रद्धाविपाकास्वेदजागराः ॥ १६ ॥

कण्ठौष्ठशोषतृद् शुष्को च्छदिकासौ विपादिता ।

हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथोर्भ्रहः ॥ १७ ॥

भ्रमः प्रलापो धर्मेच्छा विनामश्रानिलज्वरे ।

तापाचे येणें, जाणें, जास्त होणें, कमी होणें, वेदना व उष्णता यांचा अनियमितपणा, शरीराच्या त्या त्या भागां राहून राहून वेदना होणें, पाय बधिर होणें, ताळणें, पोटाच्या वळणें, धक्कणें, रांधे सुटल्यासारखें होणें, मांड्या गळाल्यासारखें होणें, कमर जखडणें, पाठीत ठेंबल्यासारखें वाटणें, पोटात पिळवटल्यासारखें होणें, विशेषतः बगड्यांचीं हाडें कापल्यासारखें वाटणें, हृदय जखडल्यासारखें वाटणें, उरांत भाल्यानें टोंबल्यासारखें वाटणें, खांदे घुसळल्यासारखें होणें, दंडांत फोडल्यासारखी वेदना होणें, अंसांत दाबल्यासारखी पीडा होणें, जबड्यास खाण्याची शक्ति नसणें, जांभया येणें, कानांत शब्द होणें, शेखांत अतिशय वेदना होणें, डोकें दुखणें, तोंड बेचव होणें किंवा तुरट होणें, मलमूत्रादिकांची प्रवृत्ति न होणें, त्वचा, तोंड, डोळे, नखें, मूत्र व पुरीष हीं रूक्ष व अरुण होणें, लालास्राव, अरुचि, अन्नावर वासना नसणें, अन्नाचा पाक न होणें, घाम न येणें, श्लेष्म न येणें, घसा व ओंठ कोरडे पडणें, तहान, कोरडी ओकारी व ढांस, घनाची खिन्नता, रोमांच उभे राहणें, अंग व दांत शिथळणें, कंप, शिथ न येणें, चक्र, बडबड, उष्णाची इच्छा होणें व अंग वांङ्गणें हीं लक्षणें वातज्वरांत होतात.

युगपद्भ्यातिरङ्गानां प्रलापः कटुवक्रता ॥ १८ ॥

नासास्यपाकः शीतेच्छा भ्रमो मूर्च्छां महोऽरतिः ।

विद्वल्लसः पित्तवमनं रक्तघ्नीवनमम्लकः ॥ १९ ॥

रक्तकोठोद्गमः पीतहरितत्वं त्वगादिषु ।

स्वेदो निश्वात्स्यैगन्ध्यमतितृष्णा च पित्तजे ॥ २० ॥

सर्व अंग एकदम तापणें, बडबड, तोंड कडू होणें, नाक व तोंड येणें, थंड पदार्थांची इच्छा होणें, चक्र, घेरी (मूर्च्छा), मद, चैन न पडणें, अतिसार, पित्ताची वांति, रक्ताचा धुंसा पडणें, आंवट ढेंकरा येणें, तांबड्या गांधी उठणें, त्वचा, तोंड, डोळे, नखें, मळ व मूत्र हीं पिवळीं किंवा हिरवीं होणें, घाम येणें, श्वासास घाण येणें, तहान फार लागणें हीं पित्तज्वराचीं लक्षणें होत.

विशेषाद्दसृचिर्जाड्यं स्रोतरोधोऽल्पवेगता ।

प्रसेको सुखमाधुर्यं हृल्लेपः श्वासपीनसाः ॥ २१ ॥

हृल्लासश्चूर्दनं कासः स्तम्भः श्वैत्यं त्वगादिषु ।

अङ्गेषु शीतपित्तिकास्तन्द्रोदः कफोद्भवे ॥ २२ ॥

विशेषतः अरुचि, जडपणा (डोकें वगैरे भागास), स्रोतांचा अवरोध, तापाचा जोर कमी असणें, लालास्राव, तोंड गोड होणें,

छातीत कफ दाटल्यासारखें होणें, दमा, पडसें, उम्हारे, वांति, खोकला, ताळणें (अंग), त्वनादिकास पांडरेपणा येणें, थंड पुळ्या येणें, झांपड व अंगावर चक्रेणें उठणें (उदरे) हीं लक्षणें कफज्वरांत होतात.

काले यथासुखं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरैव वा ।

त्यांच्या ज्या वेळा सांगितल्या आहेत त्या त्या वेळीं त्यांची सुस्वात किंवा वृद्धि होते.

निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ २३ ॥

त्या त्या दोषांची प्रकृति होण्याची जी जी कारणें सांगितलीं आहेत त्यांनीं ताप वाढतो, व त्यांच्या उलट कारणांनीं कमी होतो.

यथा स्वलिङ्गसंसर्गो ज्वरः संसर्गजो

दोहोंचीं लक्षणें एकत्र असलीं म्हणजे दूद्वज्र ज्वर होतात. जसें वातज्वराचीं व पित्तज्वराचीं लक्षणें एकत्र असलीं म्हणजे वात-पित्तज्वर इ०

अपि च ।

शिशोऽर्तिमूर्च्छांविमिदाहमोह-

कण्ठास्यशोषारतिपर्वभेदाः ।

उन्निद्रतातृडभ्रमरोमहर्षा-

जृम्भातिवाक्त्वं च चलात्स पित्तात् ॥ २४ ॥

वातपित्तज्वरांत डोकें दुखणें, मूर्च्छा, ओकारी, दाह, मोह, वशास व तोंडास कोरड, चैन व पडणें, सांधे फुटणें, श्लेष्म न येणें, तहान, भ्रम, रोमांच उभे राहणें, जांभया व बडबड हीं लक्षणें होतात.

तापहान्यरुचिपर्वशिरोरूपीनसस्वनकासाविवन्धाः ।

शीतजाड्यतिमिरभ्रमतन्द्राःश्लेष्मवातजनितज्वरालिङ्गम्

तप्तता कमी होणें, अरुचि, सांधे व डोकें दुखणें, पडसें, श्वास, खोकला, मलमूत्रांचा अवरोध, थंडी वाजणें, जडत्व, डोळ्यांपुढें अंधेरी येणें, भ्रम व झांपड हीं लक्षणें कफवातज्वरांत होतात.

शीतस्तम्भस्वेददाहाद्यवस्था-

रतृष्णा कासः श्लेष्मपित्तप्रवृत्तिः ।

मोहस्तन्द्रालिप्तिकास्यता च

ज्ञेयं रूपं श्लेष्मपित्तज्वरस्य ॥ २६ ॥

थंडी वाजणें, ताप येणें, घाम न येणें व घाम येणें यांविषयीं अनियमितपणा, तहान, खोकला, खाक्यांत कफ व पित्त पडणें, मोह, झांपड व तोंड तिखट व कडू होणें हीं लक्षणें कफपित्तज्वरांत होतात.

सर्वजो लक्षणैः सर्वैर्दाहोऽत्र च मुहुर्मुहुः ।

तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥ २७ ॥

सदा वा नैव वा निद्रा महास्वेदोऽति नैव वा ।

गीतनर्तनहास्याद्विविक्ततेहाप्रवर्तनम् ॥ २८ ॥

साश्रुणी कलुषे रक्ते भुम्भे लुलितपक्ष्मणी ।  
 अक्षिणी पिण्डकापाईर्धमूर्धपर्यास्थिरुग्भ्रमः ॥ २९ ॥  
 सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवाचितः ।  
 परिदग्धा खरा जिह्वा गुरुः स्रस्ताङ्गसन्धिता ॥ ३० ॥  
 रक्तापित्तकफप्रीवो लोलनं शिरसोऽतिरूप ।  
 कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम् ॥ ३१ ॥  
 हृद्यथा मलसंसर्गः प्रवृत्तिर्वाल्पशोऽति वा ।  
 स्त्रिधास्यता बलभ्रंशः स्वरसादः प्रलापिता ॥ ३२ ॥  
 दोषपाकश्चिरात्तन्द्रा प्रततं कण्ठकूजनम् ।  
 सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हतौजसम् ॥ ३३ ॥

त्रिदोषात्मक ज्वरांत वर सांगितलेलीं तिन्ही दोषांचीं लक्षणे असून त्यांशिवाय वारंवार थंडी लागणे व वारंवार दाह होणे, दिवसा अतिशय झोंप व रात्री जागरण, नेहमीं झोंप येणे किंवा मुळींच न येणे, फार घाम येणे किंवा मुळींच न येणे, गाणे, नाचणे, हंसणे इत्यादि वेड्यावांकड्या चेष्टा करणे, डोळे पाण्याने भरणे, गळूळ, लाल व वांकडे होणे, व त्यांच्या पापण्यांचे केंस लुळे होणे, पोटाच्या, कुशी, डोकें, सांधे व हाडे यांत वेदना होणे, भ्रम, कानांत शब्द होणे व दुःख होणे, घशांत भाताचीं कुसें अडकल्यासारखें होणे, जीम करपल्यासारखी, खरखरीत व जड होणे, अंग व सांधे गळल्यासारखें होणे, धुकीत रक्त, पित्त व कफ पडणे, डोकें कांपणे (हलणे), फार वेदना होणे, अंगावर गांधी व काळीं आणि लाल अशीं चकंदळें पडणे, हृदयांत दुखणे, मळांचा अवरोध किंवा अतिसार किंवा थोडथोडा मळ होणे, तोंड चिकट असणे, शक्ति कमी होणे, आवाज बसणे, बडबड, दोषांचा पाक उशीरा होणे, झांपड व पसा अतिशय वाजणे हीं लक्षणे होतात. त्यास सन्निपात, अभिन्यास व हतौजस असें म्हणतात.

दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणः ।

असाध्यः सोऽन्यथा कृच्छ्रो भवेद्वैकल्यदोऽपि वा ३४  
 दोषांचा अवरोध झाला असतां व अग्नि फार संद झाला असतां आणि सर्व लक्षणे परिपूर्ण झालीं असतां सन्निपात असाध्य होतो. एरव्हीं कष्टसाध्य असतो, किंवा गात्र किंवा इंद्रियें तरी विकल करितो.

अन्यश्च सन्निपातोऽथो यत्र पित्तं पृथक् स्थितम् ।

त्वाचि कोष्ठेऽथवा दाहं विदधाति पुरोऽनु वा ॥ ३५ ॥  
 दुसरा सन्निपाताचाच एक भेद आहे; त्यांत पित्त निराळें होऊन त्वचेत किंवा कोठ्यांत राहते, व पूर्वी किंवा शेवटीं दाह उत्पन्न करिते.

तद्वद्वातकफौ शीतं

त्याप्रमाणें वायु व कफ त्वचेत किंवा कोठ्यांत वेगळे राहून आरंभी किंवा शेवटीं थंडी उत्पन्न करतात. (त्वचेत राहिले तर आरंभी थंडी व कोठ्यांत राहिले तर पश्चात् थंडी.)

दाहादिर्दुस्तरस्तयोः ।

त्या दोन्ही प्रकारांत ज्यांत पूर्वी दाह होतो तो कष्टसाध्य आहे. शीतादौ तत्र पित्तेन कफे स्यन्दितशोषिते ॥ ३६ ॥  
 शीते शान्तेऽम्लको मूर्च्छा मदस्तृष्णा च जायते ।  
 त्यांपैकीं शीतादि ज्वरांत कफ पित्तां पातळ होऊन सुकला असतां व थंडी बंद झाली असतां दाह होतो व आंबट घशाशीं येतें, मूर्च्छा, मद व तहान हीं होतात.

दाहादौ पुनरन्तेऽस्य तन्द्राप्रीववमिक्नुमाः ॥ ३७ ॥

दाहादिज्वरांत दाह शांत झाल्यावर झांपड, तोंडास पाणी सुटणे, वांति व ग्लानि हे प्रकार होतात.

आगंतुराभिघाताभिषङ्गशापाभिचारतः ।

चतुर्धा

आगंतुज्वराचे अभिघात, अभिषंग, शाप व अभिवार या चार कारणांपासून चार प्रकार होतात.

अत्र क्षतच्छेददाहाद्यैरभिघाततः ॥ ३८ ॥

श्रमाच्च तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् ।

सन्यथाशोफवैवपर्यं सरुजं कुरुते ज्वरम् ॥ ३९ ॥

त्यांपैकीं क्षतानें, कापल्यानें, भाजल्यानें, श्रमानें व दुसऱ्या अशाच प्रकारच्या आघातानें, जो ज्वर येतो त्यास अभिघातजन्यः आगंतु ज्वर असें म्हणतात. त्यांत बहुधा वायु रक्तास दूषित करून ताप उत्पन्न करितो. त्यांत ठणका, सूज, विवर्णता व शूल हीं लक्षणे असतात.

ग्रहावेशौषधिषिक्रोधभीशोककामजः ।

अभिषङ्गात्

पिशाचवाधा, औषधींवा वास, विष, राग, भीति, शोक व काम यांपासून येणाऱ्या ज्वरांस अभिषंगजन्य आगंतु ज्वर असें म्हणतात.

ग्रहेणास्मिन्नकस्मान्दासरोदने ॥ ४० ॥

पिशाचवाधेपासून जो ताप येतो त्यांत मनुष्य कारणावांचून हंसतो व रडतो.

ओषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वेपथुः क्षवः ।

औषधांच्या वासानें आलेल्या तापांत मूर्च्छा, डोकें दुखणे, कंप व शिंका हीं लक्षणे असतात.

त्रिषान्मूर्च्छातिसारास्यश्यावतादाहहृद्ददः ॥ ४१ ॥

त्रिषापासून आलेल्या तापांत मूर्च्छा, अतिसार, तोंड काळें होणे, आग होणे व हृदयांत दुखणे हीं लक्षणे असतात.

क्रोधात्कम्पः शिरोरुक् च

क्रोधापासून येणाऱ्या तापांत कंप व डोकें दुखणे हीं लक्षणे असतात.

**प्रलापो भयशोकजे ।**

भय व शोक यांपासून आलेल्या तापांत बडबड असते.

**कामान्द्रोस्रुचिर्दाहो हीनिद्राधीधृतिक्षयः ॥ ४२ ॥**

कामजन्य आर्गंतु ज्वरांत भ्रम, अरुचि, दाह आणि लज्जा, श्लोष, बुद्धि व धैर्य हीं नाहीशीं होतात.

**ग्रहादौ सन्निपातस्य भयादौ मरुतस्त्रये ।**

ग्रहावेश, औषधिगत्र व विष यांजपासून होणाऱ्या ज्वरांत सन्निपाताचा, भय, शोक व काम यांजपासून होणाऱ्यांत वाताचा व क्रोधजन्य ज्वरांत वातपिताचा कोप होतो.

**यौ तु शापाभिचारजौ ॥ ४३ ॥**

**सन्निपातज्वरौ घोरौ तावसह्यतमौ मतौ ।**

शाप व अभिचार यांपासून जे सन्निपात ज्वर होतात ते फार भयंकर व अतिशय असह्य असतात.

**तत्राभिचारिकैमन्त्रैर्ह्ययमानस्य तप्यते ॥ ४४ ॥**

**पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोटवृद्धभ्रमैः ।**

**सदाहमूर्च्छैर्ग्रस्तस्य प्रत्यहं वर्धते ज्वरः ॥ ४५ ॥**

अभिचारिक मंत्र म्हणून ज्या मनुष्याच्या नांवात हवन वगैरे केलें जातें त्याचें प्रथमतः मन संतप्त होतें, व नंतर ताप भरतो. विस्फोट, तहान, भ्रम, दाह, मूर्च्छा यांनीं तो व्याप्त होतो, व प्रत्येक दिवशीं त्याचा ताप वाढतो.

**इति ज्वरोऽष्टधा दृष्टः**

या प्रकारें ज्वर आठ प्रकारचा आहे.

**समासाहिविधस्तु सः ।**

**शारीरो मानसः सौम्यस्तीक्ष्णोऽन्तर्बहिराश्रयः ॥ ४६ ॥**

**प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः ।**

परंतु संक्षेपतः ज्वराचे दोन प्रकार. ते असेः शारीर व मानस, सौम्य व तीक्ष्ण, अंतराश्रित व बहिःश्रित, प्राकृत व वैकृत, साध्य व असाध्य, साम व निरामक.

**पूर्वं शरीरे शरीरे तापो मनसि मानसे ॥ ४७ ॥**

शारीरज्वरांत प्रथम शरीरांत ताप भरतो, व मानसज्वरांत प्रथम मन तप्त होतें.

**पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत् ।**

वायु योगवाही आहे याकरितां तो कफयुक्त झाला असतां थंडी वाजते.

**दाहः पित्तयुते**

तो पित्तयुक्त झाला असतां दाह करितो ( कारण योगवाही )

**मिश्रं मिश्रे**

व तो पित्त व कफ यांनीं युक्त असला म्हणजे केव्हां दाह होतो व केव्हां थंडी वाजते.

**अन्तःसंश्रये पुनः ॥ ४८ ॥**

**ज्वरेऽधिकविकाराः स्युरन्तः क्षोभो मलयग्रहः ।**

अंतराश्रित ज्वरांत विकार फार असतात, आंत अतिशय दाह धरातो व मळचा अवरोध होतो.

**बहिरं व बहिर्वेगे तापोऽपि च सुसाध्यता ॥ ४९ ॥**

बहिःश्रित ज्वरांत दाह बहिःरून होतो व तो सुसाध्य असतो.

**वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ।**

**वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात् ॥५०॥**

वर्षाकृत वायूपासून, शरदांत पितापासून व वसंतांत कफापासून जे ताप येतात त्यांच प्राकृत असें म्हणतात, व यांवांचून इतर जे त्यांस वैकृत ज्वर असें म्हणतात. वैकृत व बहुधा वायूपासून झालेला प्राकृत ज्वर हे कष्टप्राथ्य असतात.

**वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तलेष्मान्वितो ज्वरम् ।**

**कुर्वात्**

वर्षाकृत दुष्ट झालेला वायु, पित्त व कफ यांनीं युक्त होऊन ज्वर उत्पन्न करितो.

**पित्तं च शरदि तस्य चानुबलं कफः ॥ ५१ ॥**

**तत्प्राकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशान्द्रयम् ।**

शरदकृत कुपित झालेल्या पितास कफाचें पाठबळ मिळून ताप उत्पन्न होतो. त्यांत कफाच्या स्वभावामुळे व विरगकाल असल्यामुळे लंघन ( उपास ) केल्यापासून भय नाही.

**कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५२ ॥**

वसंतांत कफाचा प्रकोप होऊन त्यास मागून हळू हळू वात व पित्त हीं मदत करितात, त्यामुळे ज्वर होतो.

**वलवत्स्वलपक्षेपु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ।**

रोगी बलवान् व दोष अल्प असून उपद्रव नसले म्हणजे ज्वर साध्य असतो.

**सर्वथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहृतः ॥ ५३ ॥**

असाध्य ज्वर कोणता हें पूर्वी विकृतिविज्ञानीय अध्यायांत सांगितलेंच आहे.

**ज्वरोपद्रवतीक्ष्णत्वमगलानिर्वहुमूत्रता ।**

**न प्रवृत्तिर्न विड् जीर्णा न क्षुत्सामज्वराकृतिः ॥ ५४ ॥**

ज्वराचे उपद्रव ज्वर असणें, गलानि असणें, मूत्र फार होणें, शौचास न होणें व झालेंच तर तो मळ अपक असणें व भूक न लागणें हीं सामज्वराचीं लक्षणें होत.

**ज्वरवेगोऽधिकं तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ।**

**मलप्रवृत्तिरुक्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ५५ ॥**

तापाचा वेग फार असणें, तहान, बडबड, श्वास, भ्रम, शौचास होणें व मळमळणें हीं पच्यमान ज्वराचीं लक्षणें होत.

जीर्णताऽऽमविपर्यासात्सप्तरात्रं च लङ्घनात् ।

आमज्वराच्या लक्षणांच्या विपरीत लक्षणे घाली असतां व रात दिवस लंघन केलें असतां ज्वर निराम ( पक ) होतो.

ज्वरः पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात् ॥ ५६ ॥

प्रायशः सन्निपातेन भूयसा तूपदिश्यते ।

सन्ततः सततोऽन्धेद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ ५७ ॥

वातादिक दोष व काल यांच्या शक्तितारतम्याने संतत, सतत, अन्धेद्यु, तृतीयक व चतुर्थक असे ज्वराचे पांच प्रकार होतात. ते बहुधा सन्निपातापासूनच असतात, परंतु त्यांत जो बलवान् असतो त्यावरून त्यांस नांवें देतात.

धातुमूत्रशकृद्वाहिस्रोतसां व्यापिनो मलाः ।

तापयन्तस्तनुं सर्वा तुल्यदृव्यादिवर्धिताः ॥ ५८ ॥

बलिनो गुरवः स्तब्धा विशेषेण रसाश्रिताः ।

संततं निष्प्रतिद्वन्धा ज्वरं कुर्युः सुदुःसहम् ॥ ५९ ॥

रसादिक धातु व मूत्र व शकृत् वाहणारीं स्रोतसें यांना व्यापून राहणारे वातादिक दोष, त्यांच्याशीं समान दृष्य, देश, काल इत्यादिकांनीं वाढले असतां, बलवान्, गुरु व स्तब्ध होऊन सर्व शरीर तापवितात, व विशेषेकरून रसाश्रित होऊन, धातूच्या साहाय्यावांचून महान् दुःसह असा संततज्वर उत्पन्न करतात.

मलं ज्वरोष्मा धातून्वा स शीघ्रं क्षपयेत् ततः ।

मग ती ज्वराची उष्णता मलांस किंवा धातूंस लवकर क्षीण करते.

सर्वाकारं रसादीनां शुद्ध्याऽशुद्ध्याऽपि वा क्रमात्

वातपित्तकफैः सप्तदशद्वादशवासरात् ।

प्रायोऽनुयाति मर्यादां मोक्षाय च वधाय च ॥ ६१ ॥

इत्यग्निवेशस्य मतं

रसादिकांची सर्वांशीं शुद्धि झाली असतां वायूनें सात, पित्तानें दहा व कफानें बारा दिवसांत बहुधा ताप निवतो व त्यांचीच सर्वांशीं अशुद्धि ( नासाडी ) झाली असतां वायूनें सात, पित्तानें दहा व कफानें बारा दिवसांत मनुष्य मरतो असें अग्निवेशाचें मत आहे.

हारीतस्य पुनः स्मृतिः ।

द्विगुणा सप्तमी यावन्नवम्येकादशी तथा ॥ ६२ ॥

एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ।

चौदा, अठग किंवा बावीस दिवसांची अनुक्रमानें वातादिजन्य संततज्वराची मर्यादा असते असें हारीत ऋषीचें मत आहे. इतक्या दिवसांनीं रोगी मरतो किंवा तरतो.

शुद्ध्यशुद्ध्योर्ज्वरः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते ॥ ६३ ॥

कांहींची शुद्धि व कांहींची अशुद्धि झाली असतां जास्त दिवसहि ताप राहतो.

कृशानां व्याधिमुक्तानां मिथ्याहारादिसेविनाम् ।

अल्पोऽपि दोषो दृष्यादेर्लक्ष्वाऽन्यतमतो बलम् ॥ ६४ ॥

सचिपश्चो ज्वरं कुर्याद्विषमं क्षयवृद्धिभाक् ।

गुक्तेच रोगांतुल्ये बरे झालेल्या कृशजनांनीं अपथ्य आहारादिकांचें सेवन केलें असतां त्यांचा वातादि दोष अल्प असतांहि दृष्य, देश, कर्तु इत्यादिकांवास्तु प्रयत्न होऊन घात्वादिकांस घेऊन क्षीण व वृद्ध होतसाता विषमज्वर उत्पन्न करितो ( विषमांत व संततांत भेद दान की, पहिल्यांत दोषाची क्षयवृद्धि धातूंच्या वृद्धिप्रयागर अवलंबून आहे, संततांत तसें नाहीं. )

दोषः प्रवर्तते तेषां स्वे काले ज्वरयन् बली ॥ ६५ ॥

निवर्तते पुनश्चैव प्रत्यनीकबलाबलात् ।

त्यांचे वातादिसोप आपापल्या वेळीं बलवान् होऊन ज्वर उत्पन्न करतात, व दृष्यादिकांच्या यळांनिं निवेल झाले असतां पुनः गांत होतात. ( अर्थात् ज्वरहि निवतो. )

क्षीणे दोषे ज्वरः सूक्ष्मो रसाद्विष्वेव लीयते ॥ ६६ ॥

लीनत्वात्कार्श्र्यवैवर्ण्यजाड्यादीनाद्घाति सः ।

दोष क्षीण झाला असतां ज्वर सूक्ष्म होऊन रसादिकांतून दडून राहतो, व दडून राहिल्यामुळे कृशता, विकृता, जाड्य इत्यादि उत्पन्न करितो.

आसन्नविवृतास्यत्वात्स्रोतसां रसवाहिनाम् ॥ ६७ ॥

आशु सर्वस्य वपुषो व्याप्तिर्दोषेण जायते ।

संततः सततस्तेन

रसवाही स्रोतें जवळ जवळ व त्यांचीं तोंडे खुलीं असल्यामुळे सवे शरीरांत दोषाची व्याप्ति फार त्वरित होत जाते, त्यामुळेच संतत ज्वर सदोदित राहतो.

विपरीतो विपर्ययात् ॥ ६८ ॥

वरच्याहून विपरीत कारणामुळे ( रक्तादिकांचीं स्रोतसें दूर दूर व संकुचित असल्यामुळे ) सततादि विषमज्वर सदोदित रहात नाहींत.

विषमो विषमारम्भक्रियाकालोऽनुषङ्गवान् ।

विषमज्वराचा आरंभ ( प्रथम अयुक्त भागांत उत्पन्न होणें ), त्याची क्रिया व त्याचा येण्याचा काल हीं अनियमित असून तो फार दिवस राहतो.

दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम् ॥ ६९ ॥

अहोरात्रस्य स द्विः स्यात्

बहुधा रक्ताश्रित दोषापासून सतत\* ज्वर उत्पन्न होतो व तो अहोरात्रांत दोन वेळां येतो.

\* यांत जो सतत या नांवाचा ज्वर सांगितला आहे, तो दिवसांतून ( २४ तासांत ) २ वेळां येणारा हित्वापच आहे. कधीं कधीं त्यांत हित्च नसून तुसता तापच दोन वेळां भरत असतो. 'संतत' व 'सतत' या शब्दांचे अर्थ जरी सारखे आहेत तरी वैयक्तिक हे दोन शब्द सांकेतिक धरल्यामुळे ते भिन्न प्रकारच्या दोन ज्वरांचे सूचक आहेत.

सकृदन्येद्युराश्रितः ।

तस्मिन्मांसवहा नाडीः

मांसवह स्रोतांच्या आश्रयाने राहिलेल्या दोषांपासून अन्येसु ज्वर होतो. तो अहोरात्रांत एकदां येतो.

मेदोनाडीस्तृतीयके ॥ ७० ॥

ग्राही पित्तानिलान्मूर्धस्त्रिकस्य कफपित्ततः ।

सष्टप्रस्थानिलकफात्स चैकाहान्तरः स्मृतः ॥ ७१ ॥

मेदोवह स्रोतांत दोष गेला असतां तृतीयक ज्वर उत्पन्न होतो; तो एक दिवसाआड येतो; तो वातपित्तात्मक असतो तेव्हां डोकें प्रथम दुःख लागून ताप येतो, ऋक्पित्तात्मक असतो तेव्हां त्रिकसंधी-तून ( कमरेच्या मागच्या हाडांतून ) व वातकफात्मक असला म्हणजे पाठ व त्रिकसंधि यांपासून उत्पन्न होतो. ( याला तिजारे हिंव म्हणतात. )

चतुर्थको मले मेदोमज्जास्थन्यतमस्थिते ।

यज्जास्थ एत्रेत्यपरे प्रभावं स तु दर्शयित् ॥ ७२ ॥

द्विधा कफेन जङ्घाभ्यां स पूर्वं शिरसोऽनिलात् ।

मेद, मज्जा व अस्थि यांपैकीं कोणत्यांत तरी दोष गेला असतां चातुर्थिक ज्वर उत्पन्न होतो. कोणी म्हणतात कीं, मज्जाश्रित दोषापासूनच चातुर्थिक ज्वर उत्पन्न होतो. त्याचा प्रभाव दोन प्रकारचा आढळतो; कफात्मक असला म्हणजे प्रथम पोटाच्यांतून ( जंवांतून ), व वातात्मक असतां प्रथम मस्तकांतून त्याचा आरंभ होतो.

अस्थिमज्जाभयगते चतुर्थकविपर्ययः ॥ ७३ ॥

त्रिधा द्वाहं ज्वरयति दिनमेकं तु मुञ्चति ।

अस्थि व मज्जा या दोहोंत दोष राहिला असतां चतुर्थकाच्या विपरीत असा एक ज्वर होतो. त्याचे तीन प्रकार आहेत. त्यांत दोन दिवस ताप येतो व एक दिवस येत नाही. ( तीन प्रकार म्हणजे वातोल्वण, पित्तोल्वण व कफोल्वण. )

दोषदूष्यत्वहोरात्रप्रभृतीनां बलाज्ज्वरः ॥ ७४ ॥

मनसो विषयाणां च कालं तं तं प्रपद्यते ।

वातादि दोष, रसादि दृष्ये, ऋतु, दिवस, रात्र, मनाची क्रिया व शब्दादि विषय, यांच्या सामर्थ्यांनुसार त्या त्या वेळीं ज्वराची पाळी येते.

धातून् प्रक्षोभयन्दोषो मोक्षकाले विलीयते ॥ ७५ ॥

ततो नरः श्वसन् स्विद्यन् कूजन् दमति चेष्टते ।

वेपते प्रलपत्युषौः शीतैश्चाङ्गिर्हृतप्रभः ॥ ७६ ॥

विसेहो ज्वरवेगार्त्तः सक्रोध इव वीक्षयते ।

सदोषशब्दं च शकृद्द्रवं सृजति वेगवत् ॥ ७७ ॥

वातादि दोष धातूस भुष्य करून ताप जातेवेळीं दडून राहताव, त्यामुळे मनुष्य श्वास टाकितो, त्यास धाम येतो, ऋणहो, ओकतो,

लोळतो, कांपतो, बडबडतो, त्याचे अंग उष्ण व थंड लागते, कांति नष्ट होते, वैशुद्ध होतो, तापाच्या वेगाने व्याकुळ होऊन रागाकल्या-साखा दिसतो, शौचास वेगाने, पातळ व आमयुक्त मळ होतो व होतेवेळीं शब्द होतो.

देहो लघुर्व्यपगतक्लममोहतापः

पाको मुखे करणसौष्टवमव्यथत्वम् ।

स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगि मनोऽजल्लिप्सा

कण्डूश्च मूर्ध्नि विगतज्वरलक्षणानि ॥ ७८ ॥

ताप गेला असतां शरीर हलकें वाटतें, ग्लानि, मोह व तप्तता हीं नाहीशीं होतात, तोंड येतें, इंद्रियेतरतरीत होतात, व्यथा नाहीशी होते, धाम येतो, शिंका येतात, मन ताळ्यावर येतें, अन्नावर वासना जाते व डोक्यास कंड सुटते.

## तृतीयोऽध्यायः

अध्याय ३ रा.

अथातो रक्तपित्तकासनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां रक्तपित्त व सोकला यांचें निदान सांगतों.

भृशोष्णतीक्ष्णकट्टमल्लवणाद्विचिदाहिभिः ।

कीद्रवोद्दालकैश्चाच्चैस्तद्युक्तैरतिसेवितैः ॥ १ ॥

कुपितं पित्तलैः पित्तं द्रवं रक्तं च मूर्च्छते ।

ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य व्याप्नुतस्तनुम् ॥ २ ॥

अतिशय उष्ण, तीक्ष्ण, तिखट, आंबट, खारट व विशाही पदार्थ, हरीक, उद्दालकाचे तांदूळ आणि हरीक व उद्दालक ज्यांत आहेत अशीं अन्नं अतिशय भक्षण केल्यानं व पित्तकर पदार्थ खाल्ल्यानं पित्त व रक्त अनुक्रमें कुपित व पातळ होऊन एकमेकांत मिसळतात व दोन्ही समानरूप झाल्यावर सर्व शरीर व्यापितात. ( उक्त हेतूंनीं रक्त नेहमीपेक्षां जास्त द्रव झाल्यानं तें घाव होण्यास जास्त पात्र होतें. )

पित्तं रक्तस्य विकृतेः संसर्गाद्द्रवणादपि ।

गन्धवर्णानुवृत्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥

पित्त हें रक्ताचा मळ आहे म्हणून व रक्ताशीं त्याचा संसर्ग झाल्यामुळे व अतिशय दुष्ट झाल्यामुळे आणि त्याचा वाम व रंग रक्तासारखे होतात म्हणून त्यास रक्तपित्त, अक्षपित्त इत्यादि रक्त-शब्दयुक्त नांवें देतात, ( किंवा नुसत्या रक्त शब्दानंच ह्या रोगाचा व्यपदेश करितात. )

प्रभवत्यसृजः स्थानात् पृीहतो यकृतश्च तत् ।

रक्ताचे स्थान जें प्लीहा व यकृत त्यापासून तें ( पित्त ) उत्पन्न होतें.

शिरोगुरुत्वमसृचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः ॥ ४ ॥  
छर्दिश्छर्दितवैभक्तस्य कासः श्वासा भ्रमः कृमयः ।  
लोहलोहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः ॥ ५ ॥  
रक्तहारिद्रहरितवर्णता नयनादिषु ।  
नीललोहितपीतानां वर्णानामाधिवेचनम् ॥ ६ ॥  
स्वप्ने तद्दर्शनं भवत्यास्मिन् भ्रमिष्यति ।

डोके जड होणे, अरुचि, थंडाची इच्छा, षशाशीं जळजळणे, आंघट  
डेंकरा येणे, वांति होणे, वांति पाहिली असतां फारच किळ्या येणे,  
खोकला, दमा, भ्रम, ग्लानि, तोंडास लोखंड, रक्त, मासे यांसारखी  
किंवा आंबूस घाण येणे, शब्द क्षीण होणे, डोळे, त्वचा, मळ, मूत्र,  
नखे इत्यादिकांस तांबडा, पिवळा किंवा हिरवा रंग येणे; गिला, लाल  
व पिवळा हे रंग ओळखतां न येणे व स्वप्नांत त्या वर्णाचे पदार्थ  
दिसणे हीं लक्षणे रक्तपित्त होण्याच्या पूर्वीं होतात.

ऊर्ध्व नासाक्षिकर्णास्यैर्मेढ्रयोनिगुदैरधः ॥ ७ ॥  
कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्तते ।

नाक, डोळे, कान व तोंड यांतून जें प्रवृत्त होतें त्यास ऊर्ध्वगामी  
रक्तपित्त असें म्हणतात, व जें शिख, गुद व योनि यांतून प्रवृत्त होतें  
त्यास अधोगामी व सर्व रोमप्रांतून व खालच्या व वरच्या द्वारांतून  
जें प्रवृत्त होतें त्यास उभयगामी रक्तपित्त असें म्हणतात.

ऊर्ध्व सार्धं कफाद्यस्मात्तद्विरेचनसाधनम् ॥ ८ ॥  
वद्वौषधं च पित्तस्य विरेको हि वरौषधम् ।  
अनुबन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि शुद्धिकृत् ॥ ९ ॥  
कषायः स्वादवोऽप्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो हिताः ।  
किमु तित्ताः कषाया वा ये निसर्गात्कफापहाः ॥ १० ॥

ऊर्ध्वरक्तपित्त कफापसून असतें व तें साध्य आहे, कारण तें  
विरेचनानें साध्य होतें व त्यावर औषधेही पुष्कळच आहेत. आणि  
विरेचन हा पित्तावर उत्तम उपाय आहे व ह्यांत त्यास कफाचें बळ  
असून त्या कफाचेंही शोधन विरेचनानें होतें. कफाची शुद्धि झाली  
आहे ( विरेकानें ) अशा पुरुषास मधुर काढेहि हितकारक होतात;  
मग जे स्वभावतः कफाचा नाश करितात असे कडू व तुरट काढे  
हितकारक होतील यांत नवल काय ? \*

अधो याप्यं चलाद्यस्मात्प्रच्छर्दनसाधनम् ।  
अल्पौषधं च पित्तस्य वमनं न वरौषधम् ॥ ११ ॥  
अनुबन्धी चलो यश्च शान्तयेऽपि न तस्य तत् ।  
कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा एव केवलम् ॥ १२ ॥

\* ऊर्ध्वगामी रक्तपित्तांत तुरट व कडू पदार्थांचा अधोगामी रक्तपित्तांपक्षां  
अधिक उपयोग होतो. याचें कारण इतकेंच दिसतें कीं, अशा पदार्थांनीं  
जसें रक्त वेद होण्याचा संभव आहे तसाच मलाचा अवशंभो उलग्न  
होण्याचा संभव आहे, व मलाचा अवशंभ तर अधोगामी रक्तपित्तास अवश्य  
पाडवितो. ऊर्ध्वगामी रक्तपित्तास तादृश पाडवीत नाहीं.

अधोगत रक्तपित्त याप्य आहे, कारण तें वायूपासून असतें व  
वमनानें साध्य होतें, आणि यांवर औषधेहि थोडीं आहेत. तसेंच  
पित्तावर वमन हेहि चांगलेंहि हितकारक नाहीं. व त्याचा मद्दतनीसे  
जो वायु त्याचीहि शांति वमनानें होत नाहीं, व त्यावर केवळ मधुर  
काढेन हितकर होतात. ( कफावरहि चालतील असे जे तित्त व  
कषाय काढे [ वर सांगितलेले ] ते वातप्रकोप अवस्थामुळे अधोगतांत  
त्यांचा उपयोग होत नाहीं. )

कफमारुतसंस्त्रुष्टमसाध्यमुभययानम् ।  
अशक्यप्रतिलोम्यत्वाद्भावादौषधस्य च ॥ १३ ॥

खालच्या व वरच्या दोन्ही मार्गांनीं प्रवृत्त होणारें रक्तपित्त कफ  
व वायु यांनीं युक्त असतें. त्याचें प्रतिलोमन करणें अशक्य असल्या-  
मुळे ( ऊर्ध्वपाचें प्रतिलोमन विरेचनानें व अधोगाचें वमनानें  
करावयाचें असतें व येथें दोन्ही प्रकार एकदम चालू होतात व  
म्हणून दोहोंचें प्रतिलोमन करणें अशक्य आहे, ) व त्यावर औषध  
नसल्यामुळे तें ( उभयगामी ) असाध्य होय.

न हि संशोधनं किञ्चिदस्त्यस्य प्रतिलोमगम् ।  
शोधनं प्रतिलोमं च रक्तपित्ते भिषगिजतम् ॥ १४ ॥

रक्तपित्तावर त्याच्या प्रतिलोम ( उलट दिशेनें प्रवृत्ति करणारें )  
असें शोधन हेंच औषध आहे; आणि उभयतात्मक रक्तपित्तावर प्रतिलोम  
असें शोधन असण्याचा मुळीच संभव नाहीं.

एवमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते ।  
संस्तृष्टेषु हि दोषेषु सर्वजिच्छमनं हितम् ॥ १५ ॥

त्याचप्रमाणें सर्व प्रकारें त्याचें शमन करणारेंहि औषध नाहीं.  
कारण तिन्ही दोष एकत्र प्रकुपित झाले असतां त्या तिन्हींचें शमन  
करणारें औषध पाहिजे असतें ( तसें मिळणें अशक्य, कारण एकाचा  
शम करावा तों दुसरा दोष कुपित होतो ).

तत्र दोषानुगमनं सिरास इव लक्षयेत् ।

त्यांत ( रक्तपित्तांत ) वातादिदोषांचा संबंध शिरांतील रक्ताचीं  
लक्षणे सांगितलीं आहेत त्यांवरून समजावा.

उपद्रवांश्च विकृतिज्ञानतः

व रक्तपित्तांचे उपद्रव विकृतिविज्ञानीयाप्याथांत सांगितले  
आहेतच.

तेषु चाधिकम् ॥ १६ ॥

आशुकारी यतः कासस्तमेवातः प्रवक्ष्यते ।

त्यांत खोकला फार वेळां आढळतो व तो आपली क्रिया त्वरित  
करितो ( आशुकारी ) म्हणून प्रथम त्याचेंच वर्णन करितों.

पञ्च कासाः स्मृता वातापित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ॥ १७ ॥

खोकल्याचे प्रकार पांच आहेत. ते असेः—वातकास, पित्तकास,  
कफकास, क्षतकास व क्षयकास.

क्षयाद्योपेक्षिताः सर्वे बलिनश्चात्तरोत्तरम् ।

हृद्यर्थानं सर्वे कास क्षयावर जातात व ते अनुक्रमानं एकापेक्षां एक बलवान् आहेत.

तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्ठरुरोचकः ॥ १८ ॥

शूकपूर्णाभकण्ठत्वं

घशांत खवखवणे, तोंडाला अरुचि व घशांत भाताची कुसळें अडकल्यासारखे वाटणे, ही खोकल्याचीं पूर्वं लक्षणें होत.

तत्राग्नौ विहतोऽनिलः ।

ऊर्ध्वं प्रवृत्तः प्राप्योरस्तास्मिन् कण्ठे च संसृजन् ॥१९॥

शिरःस्नातांसि संपूर्यं ततोऽङ्गान्द्रुद्विषपन्निव ।

क्षिपन्नवाक्षिणीं पृष्टमुरः पार्श्वं च पीडयन् ॥ २० ॥

प्रवर्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वानिः ।

त्यांत खालून रुद्ध झालेला वायु उलटून उरांत येऊन तेथे व घशांत अडकून मस्तकांतील शिरा व्यापून टाकितो, त्यामुळे शरीर वर टाकिल्यासारखे वाटते व डोळे बाहेर फेकल्यासारखे वाटतात. तो वायु पार्श्वीत, उरांत व बगबग्यांत पीडा करीत फुटक्या कांशाच्या भांग्याच्या नादासारख्या शब्दानें तोंडांतून बाहेर पडतो.

हेतुभेदात्प्रतीघातभेदो वायोः सरंहसः ॥ २१ ॥

यद्दुजाशब्दवैपम्यं कासानां जायते ततः ।

कारणें जशीं असतील त्याप्रमाणें वेगवान् वायूचे आपतहि निरनिराळे होतात, त्यामुळेच निरनिराळ्या खोकल्यांत वेदना व शब्द हेहि निरनिराळेच होतात.

कुपितो वातलैर्वातः शुष्कोरःकण्ठवक्त्रताम् ॥ २२ ॥

हृत्पार्श्वोरःशिरःशूलं मोहक्षोभस्वरक्षयान् ।

करांति शुष्कं कासं च महावेगरुजास्वनम् ॥ २३ ॥

सोऽङ्गहर्षो कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाल्पतां व्रजेत् ।

वातुळ पदार्थांनीं कुपित झालेला वायु ऊर, कंठ व तोंड यांस कोरड; हृदय, बगबग्या, ऊर व डोळे यांत शूल; मोह, अंतर्दाह, स्वरक्षीणता व कोरडा खोकला उत्पन्न करितो. त्याचा वेग, वेदना व शब्द हीं फार असतात; अंगावर रोमांच उभे राहतात; व मोठ्या दुःखानें कोरडा कफ पडला म्हणजे खोकला कर्मां होतो.

पित्तात्पीताक्षिकफता तित्तास्यत्वं ज्वरो भ्रमः ॥२४॥

पित्तास्तुग्मनं तृष्णा वैस्वर्यं धूमकोऽम्लकः ।

प्रततं कास्त्वगेन ज्योतिषामिव दर्शनम् ॥ २५ ॥

पित्तकासांत डोळे व कफ पिवळे होतात, तोंड कडू होतें, ताप, भ्रम, पित्ताची व रक्ताची वांति, तहान, स्वर बदलणें, घशांत जळ्यासारखें वाटून धूर आल्यासारखा वाटणे, आंघट टेंकर येणें व खोकल्याची अतिशय मोठी उमळ आली असतां डोळ्यांपुढें काजबे येणें हीं लक्षणें असतात.

कफाद्दुरोऽल्परुग्मूर्धहृदयं स्तिमितं गुरु ।

कण्ठोपलेपः सदनं पीनसच्छर्द्यरोचकाः ॥ २६ ॥

रोमहर्षो घनस्निग्धश्वेतश्लेष्मप्रवर्तनम् ।

उरांत किंचित् वेदना होणें, डोकें व हृदय ओलसर, थंड व जड होणें, घसा लाखटल्यासारखा होणें, अंगगळानि, पडसें, वांति, अरुचि व रोमांच उभे राहणें हीं लक्षणें कफकासांत होतात व दाट, चिकट व पांढरा असा कफ पडतो.

युद्धाद्यैः साहसैस्तैस्तैः सेवितैर्यथावलम् ॥ २७ ॥

उरस्यन्तःक्षते वायुः पित्तेनानुगतो बली ।

कुपितः कुस्ते कासं कफं तेन सशोणितम् ॥ २८ ॥

पीतं श्यामं च शुष्कं च ग्रथितं कुथितं बहु ।

प्रीवेत्कण्ठेन रुजता विभिन्नेनेव चोरसा ॥ २९ ॥

सूर्चीभिरिवतीक्षणाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ।

पर्वभेदचरन्वास्तृष्णावैस्वर्यकम्पवान् ॥ ३० ॥

पारावत इवाकूजन् पार्श्वशूलो ततोऽस्य च ।

कमाद्वीर्यं रुचिः पक्तिर्वलं वर्णश्च हीयते ॥ ३१ ॥

क्षीणस्य सासृङ्मूत्रत्वं स्याच्च पृष्टकटीग्रहः ।

युदादिक तीं तीं साहसकृत्यं शक्तीबाहेर केलीं असतां उरांत क्षत होते, त्यामुळे वायु कुपित व पित्ताच्या साहाय्यानें बलवान् होऊन सोकला उत्पन्न करितो व त्यांत रकमिश्रित, पिवळा, काळा, कोरडा, गांठपेठ्या, कुजपेठ्या असा कफ पुष्कळ पडतो, घसा दुखतो व ऊर फुटल्यासारखे वाटते, उरांत दुखतें व तीक्ष्ण सुधा टोकल्यासारखें वाटते, संधे फुटल्यासारखे वाटतात, ताप, दमा, तहान, स्वर बदलणें व कंप हीं लक्षणें असून पारव्यासारखा घसा वाजतो, बगबग्या दुखतात व हळूहळू वीर्य, रुचि, पचनशक्ति, बल व वर्ण हीं कमी होतात व तो क्षीण झाला असतां रकमिश्रित मूत्र त्यास होतें व पाठ आणि कमर धरते. हीं लक्षणें क्षतकासांत होतात.

वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजयक्षिणः ॥ ३२ ॥

कुर्वन्ति यद्दमायतनैः कासं प्रीवेत्कफं ततः ।

पूतिपूयोपमं पीतं विश्वं हरितल्योहितम् ॥ ३३ ॥

लुञ्च्येते इव पार्श्वं च हृदयं पततीव च ।

अकस्माद्गुष्णशीतेच्छा बह्वंशित्वं बलक्षयः ॥ ३४ ॥

स्निग्धप्रसन्नवक्रत्वं श्रीमद्दृशाननेत्रता ।

ततोऽस्य क्षयरूपाणि सर्वोण्याविर्भवन्ति च ॥ ३५ ॥

क्षयरोग झालेल्या मनुष्याचे वातादि दोष क्षयाच्या कारणानां दुष्ट होऊन खोकला उत्पन्न करितात; त्यांत धाणेरब्या पुवासारखा पिवळा, धाणेरडा, हिरवा व लाल असा कफ पडतो. फांसल्या उपटल्यासारख्या वाटतात व हृदय पडतें कीं काय असें वाटतें. कारणवांचून उण्याची किंवा शीताची इच्छा होते, तो मनुष्य पुष्कळ खातो; सकि क्षीण होते, तोंड स्निग्ध व टवटवीत दिवतें.

दांत व ढोले मुशोभित दिसतात. त्यानंतर व त्यावर क्षयाची सर्व चिन्हे दिसू लागतात.

इत्येप क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।  
याप्यो वा वलिनां तद्वत् क्षतजोऽभिनवौ तु ॥ ३६ ॥  
सिध्धेतामपि सानाथ्यात्

वर सांगितलेला हा क्षयकास व क्षतकास क्षीण मनुष्यास झाले असतां असाध्य होत व बलवान् मनुष्यास झाले तर साध्य होत; व ते नवीन असून पादचतुष्टय अगुळ असेल तर साध्य होतात.

साध्या दोषैः पृथक् त्रयः ।

मिश्रा याप्या ह्य्यात्सर्वे जरसा स्थविरस्य च ॥ ३७ ॥

वातज, पित्तज व कफज हे तीन साध्य होत. द्वंद्वज व वार्धत्रयागुळे वृद्धास झालेले सर्व साध्य होत.

कासाच्छ्वासाक्षयच्छर्दिस्वरसादादयो गदाः ।

भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ॥ ३८ ॥

खोकल्याची हलगय केली असतां त्यापासून श्वास, क्षय, वांति, स्वप्नेद इत्यादि रोग होतात; यास्तव खोकला झाला असतां त्यास लागलेव दूर करावें.

## चतुर्थोऽध्यायः

अध्याय ४ था.

अथातः श्वासहिध्मानिदानं

व्याख्यास्यामः ।

आतां दमा व उचक्री यांचें निदान सांगतों.

कासवृद्ध्या भवेच्छ्वासः पूर्वैर्वा दोषकोपनैः ।

आमातिसारवमथुविषपाण्डुज्वरैरपि ॥ १ ॥

रजोधूमानिलैर्मर्मघातादातिहिमाम्बुना ।

धुद्रकस्तमकश्च्छिन्नो महानूर्ध्वश पञ्चमः ॥ २ ॥

खोकला अतिशय वाढला असतां त्यामुळे, मागें सांगितलेल्या दोषकोपाच्या कारणांनीं, तसेंच आमातिसार, वांति, विष, पांडुरोग व ताप या रोगांनीं, तसेंच रजःकण, धूर व वारा यांनीं, मर्मावर आघात झाल्याने व फार थंड पाण्याने श्वास उत्पन्न होतो. धुद्र, तमक, छिन्न, महान् व ऊर्ध्व असे त्याचे पांच प्रकार आहेत.

कफोपरुद्धगमनः पवनो विष्वगास्थितः ।

प्राणोदकाच्चवाहीनि दुष्टः स्रोतांसि दूषयन् ॥ ३ ॥

उरस्थः कुरुते श्वासमामाशयसमुद्भवम् ।

उरांत राहून सर्व शरीर व्यापणाऱ्या व्यान वायूची गति कफानें बंद झाली असतां तो दुष्ट होऊन, प्राणवाही व अग्नेदकवाही

स्रोतांत दुष्ट करून श्वास उत्पन्न करितो. हा आमाशयाच्या विकारापासून उत्पन्न होतो.

प्राभूपं तस्य हृत्पाश्वशूलं प्राणविलोमता ॥ ४ ॥

आनाहः शङ्खभेदथ

हृदय व मगध्या यांत दुखणें, श्वासीच्छ्वासाकिया पूर्वीप्रमाणें न चालणें, पोटा फुगणें, व आवांत फूट लागणें हीं दम्याचीं पूर्वचिं हात.

रात्रायासातिभोजनैः ।

भेरितः प्रेरयंश्चुद्धं स्वयंसंशामनं भनत् ॥ ५ ॥

त्यांत थम व अतिशय भोजन केल्यानें प्रकृत झालेला वायु धुद्र श्वास उत्पन्न करितो, तो ( धुद्र श्वास ) आणोआण कर्मा होतो.

प्रतिलोमं सिरा गच्छचुदीर्यं पवनः कफम् ।

परिगृह्य शिरोध्रीवमुरः पार्श्वं च पीडयन् ॥ ६ ॥

कासं सुधुरकं मोहमरुचिं पीनसं तृपम् ।

करोति तीव्रवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनम् ॥ ७ ॥

प्रताम्येत्तस्य वेगेन निघ्नन्तान्ते क्षणं सुखा ।

कृच्छ्राच्छयानः श्वासिति निपण्णः स्वास्थ्यमृच्छति ॥

उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमार्तिमान् ।

विशुष्कास्यो मुहुः श्वासी काङ्क्षत्युष्णं सवेपथुः ॥ ९ ॥

मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्धते ।

स याप्यस्तमकः साध्यो नवो वा वलिनो भवेत् १०

वायु शिरांत उलट संचार करून, कफास चालवून, ढोकें व भान हीं धरून व ऊर व बगळ्यांत पीडा उत्पन्न करून खोकला, घरवर, मोह, अरुचि, पडवें, तहान व अतिशय वेगवान् व निवास अत्यंत दुःख देणारा श्वास हीं उत्पन्न करितो. या दम्याचा वेग आला असतां मनुष्य फार तडफडतो व कफाचा वेडका पडल्यानें त्यास अंमळ बेंरें वाटतें. तो नित्रला असतां श्वास टाकण्यास फार कष्ट होतात; व बसला असतां त्यास बेंरें वाटतें. त्याची दृष्टि वर जाते, कपाळास घाम येतो, अतिशय वेदना होत असतात, तोंडास कोरड पडते; वारंवार दम लागतो, उष्णाची इच्छा होते व कांपतो, ढग आले असतां, पाऊस पडत असतां, थंडीनें पूर्वेकडल्या वायूनें व कफकारक पदार्थ भक्षण केल्यानें श्वास वाढतो; ह्यास तमक श्वास म्हणतात. हा साध्य आहे. सशक्त मनुष्यास झाला असून नवीनच असेल तर मात्र साध्य होतो.

ज्वरमूर्च्छायुतः शीतैः श्वाभ्येःप्रतमकस्तु सः ।

तोच तमक श्वास ज्वर व मूर्च्छा यांनीं युक्त असून थंड पदार्थांनीं कमी होत असला म्हणजे त्यास प्रतमक असें म्हणतात.

छिन्नाच्छ्रसिति विच्छिन्नं मर्मच्छेदरुजादितः ॥ ११ ॥

सस्वेदमूर्च्छः सानाहो बस्तिदाहनिरोधवान् ।

अधोद्वग्वप्लुताक्षश्च मुह्यन् रक्तैकलोचनः ॥ १२ ॥

शुष्कास्यः प्रलपन् दीनो नष्टच्छायो विचेतनः ।

छिन्न श्वासांत मनुष्य तुष्टक तुष्टक श्वास दाधितो, व गर्भावर कापल्यासारख्या वेदनांनी तो पीडित होतो, त्यास घाम येतो, मूच्छा येते व पोटा फुगते, बत्तीत दाह होतो, मूत्र बंद होतें; दृष्टि सार्खी जाते, डोळे पाण्याने भरतात, तो वेद्युद्ध होतो, डोळे अतिशय लाल होतात, तोंडास कोरड पडते, बडबडतो, दीन होतो, त्याची कांति नष्ट होते व अगदी निक्षेष्ट पडतो.

महता महता दीनो नादेन श्वसिति ऋथम् ॥ १३ ॥

उद्धूयमानः संरन्धो मत्तर्षभ इवानिशम् ।

प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ॥ १४ ॥

वक्षः समाक्षिपन् बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् ।

शुष्ककण्ठो मुहुर्मुह्यन् कर्णशङ्खशिरोऽतिरुक् ॥ १५ ॥

महाश्वासांत मनुष्य दीन होतो, त्याच्या श्वासाचा नाद फार मोठा असतो, कण्हतो, खकळेल्या उन्मत्त बैलाप्रमाणे अतिशय कांति असतो. त्याचे ज्ञान (व्यावहारिक) व विज्ञान (शास्त्रीय) नाहीसे होतें, डोळे व तोंड उन्मत्ताप्रमाणे दिसतात, छाती घडघडते, मलमूत्रांचा अवरोध होतो, बोलतांना अडखळतो, घसा कोरडा पडतो, वारंवार वेद्युद्ध होतो व कान, आंख व डोळे यांत अतिशय वेदना होतात.

दीर्घमूर्ध्व श्वसित्यूध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः ।

श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः ॥ १६ ॥

ऊर्ध्वदृग्वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः क्षिपन् ।

मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक् ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वश्वासांत दीर्घ श्वास बाहेर टाकतो, परंतु श्वास आंत घेत नाही. त्याच्या स्रोतसांचीं मुखे कफानें बंद होतात, तो मनुष्य कुपित झालेल्या वायूने अतिशय पीडित होतो, त्याची दृष्टि वर जाते, डोळे इकडे तिकडे फिरवून बावल्यासारखे पाहतो, मर्मे कापल्याप्रमाणे त्यास अतिशय वेदना होतात व त्याचा शब्द खोल जातो.

एते सिध्येयुरव्यक्ता व्यक्ता प्राणहरा ध्रुवम् ।

हे श्वास जोपर्यंत सर्व लक्षणांनी युक्त झालेले नसतात तोंपर्यंत साध्य होतात, सर्व लक्षणें स्पष्ट झाल्यावर ते खचितच मनुष्यास मारितात.

श्वसैकहेतुप्राग्रूपसङ्घात्राप्रकृतिसंश्रयाः ॥ १८ ॥

हिध्मा भक्तोद्भवा शुद्रा यमला महतीति च ।

गम्भीरा च

उचकीचीं कारणें, पूर्वरूप, संख्या, स्वभाव व स्थान हीं श्वासाप्रमाणेंच असतात. तिचे पांच प्रकार असेः— भक्तोद्भवा (अन्नजा), शुद्रा, यमला, महती व गंभीरा.

मरुत्तत्र त्वरयाऽयुक्तिसेवितैः ॥ १९ ॥

रुक्षतीक्ष्णखरासात्म्यैरन्नपानैः प्रपीडितः ।

करोति हिध्मामहजां मन्दशब्दां क्षवानुगाम् ॥ २० ॥

शमं सात्स्यान्नपानेन या प्रयाति च साऽन्नजा ।

पक्ष, तीक्ष्ण, नार्दीगारदीं असात्म्य अर्शां अर्धे व पाने घडिने व अतिशय रोधन केल्याने वायु पीडित होऊन अन्नजा नांवाची उचकी उत्पन्न करितो. हीत वेदना नसते, हिजा शब्द मंद असून शिंकेवरोध येते व ती सात्म्य अशा अवयवानांनं ज्ञात होते.

आयासात्पवनः शुद्रः शुद्रां हिध्मां प्रवर्तयेत् ॥ २१ ॥

जन्तुमूलभिवृत्तामल्पवेगां मृदं च सा ।

वृद्धिमायास्यतो याति युक्तमात्रे च मार्दवं ॥ २२ ॥

ध्रम केल्याने वायु किंचित प्रकृपित होऊन शुद्रा नांवाची उचकी उत्पन्न करितो. ती जन्तुच्या मुळापासून उत्पन्न होते, तिचा वेग अल्प असतो, व वेदना नसते, ध्रम केले म्हणजे वाढने व जेकल्याने कमी होते.

चिरेण यमलैर्वेगैराहारे या प्रवर्तते ।

परिणामोन्मुखे वृद्धि परिणामे च गच्छति ॥ २३ ॥

कम्पयन्ती शिरो ग्रीवामाध्मातस्यातितृष्यतः ।

प्रलापच्छर्द्यती सारनेत्रविप्लुतिजृम्भणः ॥ २४ ॥

यमला वेगिनी हिध्मा परिणामवती च सा ।

आहाराचा पाक होऊं लागण्याच्या सुमारास वन्याच वेळानें दुहेरी वेगानें जी उचकी उत्पन्न होते व पाक झाल्यावर वाढते तिला यमला, वेगिनी व परिणामवती म्हणतात. हीत मान व डोळे कांपतें, पोटा फुगते, तहान फार लागते, मनुष्य वडवडतो; त्यास वांति व अतिसार होतात, डोळे पाण्याने भरतात व जांभया येतात.

स्तब्धभ्रूशङ्खयुगमस्य सास्त्रविप्लुतचक्षुषः ॥ २५ ॥

स्तम्भयन्ती तनुं वाचं स्फुटिं संज्ञां च सुष्णती ।

रुन्धती मार्गमन्नस्य कुर्वती मर्मघट्टनम् ॥ २६ ॥

पृष्ठतो नमनं शोषं महाहिध्मा प्रवर्तते ।

महामूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥ २७ ॥

ज्यास महती हिध्मा झाली आहे त्याच्या भिंवया व आंख ताडतात. डोळे पाण्याने भरतात व चंचल होतात, सर्व शरीर स्तब्ध होतें, वाणी, स्मृति व संज्ञा हीं नाहीशीं होतात. अन्नमार्गाचा अवरोध होतो, मर्मास आघात झाल्यासारखे होतें, पाठीकडून मनुष्य वांकतो व तोंडास कोरड पडते. हिजा महामूला, महाशब्दा ( जिचा शब्द मोठा असतो ) व महावेगा (वेग मोठा असतो) व महाबला अशीं अन्वर्थक नांवें देतात.

पक्काशयाद्वा नाभेर्वा पूर्ववद्य प्रवर्तते ।

तद्रूपा सा मुहुः कुर्याज्जुम्भाभङ्गप्रसारणम् ॥ २८ ॥

गम्भीरेणानुनादेन गम्भीरा

पक्काशयापासून किंवा नाभीपासून महतीप्रमाणेंच जी उत्पन्न होते व जिची लक्षणेहि महतीप्रमाणेंच असतात, आणि जीत जांभया येतात व मनुष्य हातापाय ताणून आळस देतो त्या उचकीस—तिच्या मासून गंभीर शब्द (अनुनाद) होतो म्हणून—गंभीरा असें म्हणतात.

तासु साधयेत् ।

आद्ये द्वे वर्जयेदन्त्ये सर्वलिङ्गां च वेगिनीम् ॥ १९ ॥

त्यांत अन्नजा व क्षुद्रा ह्या साध्य, महती व गंभीरा असाध्य आणि यमला सर्व लक्षणांनी युक्त असली तर असाध्य असें समजावें.

सर्वांश्च संचितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः ।

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा ॥ २० ॥

ज्याचा आम संचित झाला आहे असा, वृद्ध, गैयुनरोवी, व्याधींनी ज्याचें शरीर क्षीण झालें आहे असा व अन्न तुटल्यामुळें क्षीण झालेला, अशा मनुष्यास कोणतीहि हिका ( उचकी ) झाली असातां ती असाध्य समजावी.

सर्वेऽपि रोगा नाशाय नत्वेवं शीघ्रकारिणः ।

हिध्माश्वासौ यथा तौ हि सृत्सुकाले कृतालयौ ३१

सर्व रोग मारक आहेत खरे तरी उचकी व श्वास जशी आपली क्रिया फारच जल्द करितात तसें ते करीत नाहीत. कारण उचकी व श्वास हे मरतेवेळीं जसें काय मनुष्याच्या शरिरांत बिऱ्हाडच करून राहतात.

## पञ्चमोऽध्यायः

अध्याय ५ वा

अथातो राजयक्षमादिनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां राजयक्षमादिकांचें निदान सांगतों.

अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ।

राजयक्षमा क्षयः शोषो रोगराडिति च स्मृतः ॥ १ ॥

क्षयरोग हा पुष्कळ रोगांनंतर उत्पन्न होतो व तो झाल्यावर त्यांत पुष्कळ रोग होतात. याला राजयक्षमा, क्षय, शोष व रोगराज असें म्हणतात.

नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभ्युदयं पुरा ।

यच्च राजा च यक्षमा च राजयक्षमा ततो मतः ॥ २ ॥

देहौषधक्षयकृतेः क्षयस्तत्सम्भवाच्च सः ।

रसादिशोषणाच्छोषो रोगराट् तेषु राजनात् ॥ ३ ॥

क्षयरोग हा पूर्वी नक्षत्रांचा व ब्राह्मणांचा राजा जो चंद्र त्यास झाला होता, म्हणून त्यास राजयक्षमा ( राजाचा रोग ) असें म्हणतात. व हा सर्व रोगांचा राजा असून त्यांत अनेक रोग उत्पन्न होतात म्हणूनहि यास राजयक्षमा असें म्हणतात. देह व औषध यांचा क्षय करितो आणि यांच्या क्षयापासून उत्पन्न होतो म्हणून क्षय असें म्हणतात. रसादिकांचें शोषण करितो म्हणून त्यास शोष असें म्हणतात व सर्व रोगांत हा श्रेष्ठ म्हणून रोगराज असें म्हणतात.

साहसं वेगसंरोधः शुक्रौजःस्नेहसंक्षयः ।

अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य हेतवः ॥ ४ ॥

साहस कृत्यं करणं, मळगूत्रादि वेगांचा अवरोध करणं, शुक्र, ओज व स्नेह यांचा क्षय होणं व अन्नपानादिकांच्या शास्त्रीय क्रमाप्रमाणें न वापणं ही चार क्षयाचीं कारणं आहेत.

तैरुदीर्णोऽनिलः पित्तं कफं चोदीर्यं सर्वतः ।

शरीरसन्धीनाविश्य तात्र शिराश्च प्रपीडयन् ॥ ५ ॥

मुखानि स्रोतसां रुद्धा तथैवातिविवृत्य च ।

सर्पचूर्ध्वमधस्तिर्यग्यथास्वं जनयेद्द्वान् ॥ ६ ॥

वरील कारणांनीं वाढलेला वायु पित्त व कफ यांस सर्व शरीरभर चाळवून शरीराच्या सर्व संध्यांत शिरून सांघे व शिरा यांस अतिशय पीडा करून, स्रोतसांचीं तोंडे बंद करून किंवा कडाबिन्दू विस्कृत करून व शरीरांत खारळी, वर व चोर्हांकडे पसरून त्या त्या मार्गां ते ते विकार उत्पन्न करितो.

रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्यायो भृशं क्षयः ।

प्रसेको मुखमाधुर्यं सदनं वद्विदेहयोः ॥ ७ ॥

स्थाल्यमत्राक्षपानादौ शुचावप्यशुचीक्षणम् ।

मक्षिकातृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ॥ ८ ॥

हृल्लासश्छर्दिररुचिरश्चततोऽपि बलक्षयः ।

पाण्योरवेक्षा पादास्यशोफोऽक्षणोरतिशुक्लता ॥ ९ ॥

बाह्वोः प्रमाणजिज्ञासा काये वैभक्त्यदर्शनम् ।

स्त्रीमद्यमांसप्रियता घृणित्वं मूर्धगुण्टनम् ॥ १० ॥

नखकेशातिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत् ।

पतङ्गकृकलासाहिकपिश्वापदपक्षिभिः ॥ ११ ॥

केशास्थितुषभस्मादिराशौ समधिरोहणम् ।

शून्यानां त्रामदेशानां दर्शनं शुष्यतोऽम्भसः ॥ १२ ॥

ज्योतिर्गिरीणां पततां ज्वलतां च महीरुहाम् ।

क्षयरोग होण्याच्या पूर्वी पुढील लक्षणे होतात :- पडसें येतें, अतिशय शिंहा येतात, लालसाव होतो, तोंड गोड होतें, अग्नि मंद होतो, शरीर निःशक्त होतें, तपेलें, घागर इत्यादि भोंडी, अन्न व पान हीं स्वच्छ असतांही घाणेरिं आहेत असें दिसते, उरांत जळजळतें, वांति होतें, तोंडास अरुचि असते, चांगल्या रीतीनें जेवित खात असतांही शक्ति कमी होतें, बहुधा अन्नपानादिकांत माशा, गवत व केंस इत्यादिक पडतात. रोगी नेहमीं आपल्या हाताकडे पाहतो, पाय व तोंड सुजतात, डोळे पांढरे फटफटीत होतात, हात किती लह आहेत हें समजण्याची इच्छा होते, आपलें शरीर चांगलें असतंही त्यास तें वाईट दिसतें, स्त्री, मद्य व मांस हीं त्यास आसूं लागतात, त्यास फार दया उत्पन्न होते, तो नेहमीं डोक्यावरून कांशी वन्न गुंडाळतो, नखें व केंस अतिशय वाढतात. पतंग, सरडा, साप ( नाग ), वानर, चतुष्पाद जनावरें व पक्षि हे स्वप्नांत त्याच्या अंगावर येतात.

तसंब तो स्वप्नांत केंस, हाडे, भताचा कोंडा व राख यांच्या राशीवर चढतो, ओसाड गांव व देश, पाणी धाटलेले, ज्योतिर्गणांचे व पर्वतांचे पतन व पेटलेले वृक्ष त्यास स्वप्नांत दिसतात.

पीनसश्वासकासांसमूर्धस्वररुजोऽवाचिः ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं विद्वभ्रंशंशोपावधश्छर्दिश्च कोष्ठेण ।

तिर्यग्स्थे पार्श्वरुग्दोषे सन्धिगे भवति ज्वरः ॥ १४ ॥

रूपाण्येकादशैतानि जायन्ते राजयक्षिमणः ।

दोष ऊर्ध्वगत झाला असतां पडसें, श्वास, खोकला, खांदे दुखणें, होकें दुखणें, अरचि व स्वरभेद हीं लक्षणें होतात, अयोगत झाला असतां अतिसार किंवा मलाबरोध होतो. कोष्ठगत (आमाशयगत) झाला असतां वांति होते, तिर्यग्गत झाला असतां बरगच्या दुखतात व संधिगत झाला असतां ताप येतो. क्षय झालेल्या मनुष्यास हीं अकरा लक्षणें होतात.

तेपासुपद्रवान् विद्यात्कण्ठोऽनुसुरोचजम् ॥ १५ ॥

जृम्भाङ्गमर्दनिष्ठीववह्निसादास्यपूतिताः ।

घसा दुखणें, उरांत वेदना, जांभया, थंग मोडल्यासारखें वाटणें, कफाचे वेडके पडणें, अभिमांय व तोंडास पाण येणें हे क्षयरोगाचे उपद्रव आहेत.

तत्र वाताच्छिरः पार्श्वशूलमंसाङ्गमर्दम् ॥ १६ ॥

कण्ठोऽनुसुरः स्वरभ्रंशः पित्तात्पादांसपाणिपु ।

दाहोऽतिसारोऽसृक्छर्दिर्भुग्बन्धो ज्वरो मद्गः ॥ १७ ॥

कफादरोचकश्छर्दिः कासो मूच्छाङ्गगौरयम् ।

प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसादोऽल्पवह्निता ॥ १८ ॥

त्यांत डोवयांत व बरगळांत शूल, खांदे व अंग मोडल्यासारखें होणें, घसा अतिशय दुखणें व स्वरभ्रंश हे वायूगमन होवात; हात, पाय व खांदे यांचा दाह, अतिसार, रक्षाची वांति, तोंडास पाण येणें, ताप व गुंगी हे पित्तापासून; व अरचि, ओकारी, खोकला, होके व अंग जड होणें, लालाखाव, पडसें, दमा, स्वरभंग व अभिमांय हे विकार कफापासून होतात.

दोषैर्मदानलत्वेन सोपलेपैः कफोत्वणैः ।

स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातूष्मस्वल्पकेषु च ॥ १९ ॥

विद्वह्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान् ।

कुर्याद्गच्छन् मांसादीनसृक् चोर्ध्वं प्रधावति ॥ २० ॥

पच्यते कोष्ठ एवान्नमसपवत्रैव चास्य यत् ।

मायोऽस्मान्मलतां यातं नैवालं धातुपुष्टये ॥ २१ ॥

कफप्रधान व चिकट दोषांपासून अभिमांयामुळे स्रोतसांची तोंडे वंद झाली असतां व धातूतील अग्नि भेद झाले असतां आहाररसाचे केवळ स्वस्थानीच पचन होते. त्यामुळे ती मांसादिकांत न जातां ते ते अनेक प्रकारचे उपद्रव उत्पन्न करितो, आणि रक्त वर जाऊं लागतें; केवळ जाडरामीने कोठ्यांतच अन्नाचा पाक होतो, यासाठी त्याचा

बहुतेक अंशी मळव होत असल्यामुळे तें धातूस पुष्ट करण्यास असमर्थ होतें.

रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय कुत एव तु ।

त्याच्या अन्नरसापासून रक्तहि तयार होत नाहीं, मग मांस कोठून होईल ?

उपस्तब्धः स शकृता केवलं चर्तते क्षयी ॥ २२ ॥

मळाच्याच केवळ आधारावर तो क्षयी पुष्ट जीव धरून राहतो.

लिङ्गेष्वल्पेष्वपि क्षीणं व्याध्द्यौषधवलाक्षमम् ।

वर्जयेत्

व्याधि व औषध यांचें बळ ज्यास सहन होत नाहीं व जो क्षीण झाला आहे अशा क्षयी मनुष्याचीं लक्षणें जरी थोडीं असलीं तरी त्यास वैद्यानें सोडावें.

साधयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥ २३ ॥

सर्व लक्षणें जरी झालीं असलीं तरी रोगी क्षीण झाला नसेल व व्याधि आणि औषध यांचें बल त्यास सहन होत असेल तर वैद्यानें उपचार करावे.

दोषैर्व्यस्तेः समस्तैश्च क्षयात् षष्ठश्च भेदसा ।

स्वरभेदो भवेत्

स्वरभेद सहा प्रकारचा :—वातानें, पितानें, कफानें, सन्निपातानें, क्षयानें व नेदानें.

तत्र क्षामो रूक्षश्चलः स्वरः ॥ २४ ॥

शूकपूर्णाभकण्ठत्वं श्लिधोष्णोपशयोऽनिलात् ।

त्यांत वायूपासून स्वर क्षीण, रूक्ष व कांपरा होतो व घशांत माताची कुण्ठे अडकल्याचा भास होतो. श्लिध व उष्ण पदार्थांनी त्याचा उपशम होतो.

पित्तात्तालुगले दाहः शोप उक्तावस्यनम् ॥ २५ ॥

पित्तापासून तालु व गळा यांचा दाह व शोप होतो व त्यास बोटवत नाही.

लिम्बन्निव कफात्कण्ठं मन्दः खुरखुरायते ।

स्वरो विवन्द्रः

कफापासून घशांत लेप करीत हळूहळू अडखळत खुरखुर असा शब्द होतो.

सर्वैस्तु सर्वलिङ्गः

त्रिदोषापासून झालेल्या स्वरभेदांत वर सांगितलेलीं सर्व लक्षणें असतात.

क्षयात्कपेत् ॥ २६ ॥

धूमायतीव चात्यर्थ

क्षयापासून होणाऱ्या स्वरभेदांत बोलतांना कुंथतो व घशांतून अतिशय उष्ण वाटा येतात.

मेदसा श्लेष्मलक्षणः ।

कुच्छलक्ष्याक्षरश्र  
मेदापासून जो स्वरभेद होतो त्यांत कफस्वरभेदासारखीं लक्षणे  
असतात व त्याच्या बोलण्यातील अक्षरे समजण्यास कठिण पडतें.

अत्र सर्वैरन्त्यं च वर्जयेत् ॥ २७ ॥

त्रिदोषात्मक व मेदोजन्य स्वरभेद असाध्य होत.

अरोचको भवेद्दोषैर्निह्नाहृदयसंश्रयैः ।

सन्निपातेन मनसः सन्तापेन च पञ्चमः ॥ २८ ॥

जीभ व हृदय यामध्ये राहिलेल्या दोषापासून वायूनें, पित्तानें,  
कफानें, सन्निपातानें व मनाच्या संतापानें असे पांच प्रकारचे  
अरोचक होतात.

कषायतिक्रमधुरं वातादिषु मुखं क्रमात् ।

सर्वोत्थे चिरसंशोकक्रोधादिषु यथामलम् ॥ २९ ॥

वायूपासून तुरट, पित्तापासून कडू व कफापासून मधुर तोंड  
होतें, त्रिदोषापासून बेचव व क्रोधापासून दोषांच्या अनुरोधानें तोंड  
तुरट, कडू किंवा मधुर होतें.

छर्दिदांषुः पृथक् सर्वैर्द्विद्वैरथैश्च पञ्चमी ।

वायूनें, पित्तानें, कफानें, सन्निपातानें व न आवडणाऱ्या  
इंद्रियांच्या अर्थानां असे वांतीचे पांच प्रकार आहेत.

उदानो विकृतो दोषान् सर्वानप्यूर्ध्वमस्यति ॥ ३० ॥

उदानवायु विकृत होऊन सर्व दोषांस वर टाकितो.

तासूत्क्लेशाश्च लावण्यप्रसेकासुचयोऽप्रगाः ।

उन्हासे येणें, तोंड खारट होणें, तोंडास पाणी सुटणें व अरुचि हीं  
लक्षणे वांति येण्याच्या पूर्वी होतात.

नाभिपृष्ठं रुजन् वायुः पार्श्वे चाहारमुत्क्षिपेत् ॥ ३१ ॥

ततो विच्छिन्नमल्पाल्पं कषायं फेनिलं वमेत् ।

शब्दोद्गारयुतं कृष्णमच्छं कृच्छ्रेण वेगवत् ॥ ३२ ॥

कासास्यशोषहन्मूर्धस्वरपीडाक्लमान्वितः ।

वातजन्य छर्दांत वायु नाभि व पाठ यांत वेदना करून आहार  
बाजूस टाकितो, नंतर तुटक तुटक, थोडें थोडें, तुरट, फेंसळ, शब्द व  
डेंकरा यांनीं युक्त, काळें व पातळ असें मोठ्या कष्टानें व वेगानें  
(रोगी) ओकतो; व खोकला, तोंडास कोरड, हृदय, डोकें व स्वर  
यांत पीडा व ग्लानि हीं लक्षणे होतात.

पित्ताक्षारोदकानिभं ध्रुवं हरितपीतकम् ॥ ३३ ॥

सासृग्मलं कट्वणं च तृणमूर्च्छातापदाहवत् ।

पित्तापासून क्षाराच्या पाण्यासारखें, धुरकट वर्णाचें, हिरवें, पिवळें,  
रक्तमिश्रित, आंबट, कडू व उष्ण असें वमन होतें व त्यांत तहान,  
मूर्च्छा, ताप (तप्तता स्पशानें समजणारी) व दाह (ज्याचा त्यासच  
समजणारा) हीं लक्षणे होतात.

कफात्स्निग्धं घनं शीतं श्लेष्मतन्नुगवाक्षितम् ॥ ३४ ॥

मधुरं लवणं भूरि प्रसक्तं लोमहर्षणम् ।

मुखश्वयथुमाधुर्यतन्द्राहृष्टा सकासवत् ॥ ३५ ॥

कफापासून स्निग्ध, दाह, थंड, मधुर, खारट, अतिशय व अडबडून  
येणारें वमन असून त्यांत कफाच्या तंतूंची जाळी असतात व त्यांत  
रोमांच उभे राहणें, तोंड मुजणें व गोड होणें, आंबट, उन्हासे व  
खोकला हीं लक्षणे असतात.

सर्धालङ्का मलेः सर्धं रिष्टोक्ता या च तां त्यजेत् ।

त्रिदोषात्मक वांतींत सर्वे लक्षणे असतात. तीं व विकृतिविज्ञानी-  
याभ्यांतांत सांगितलेली लक्षणे त्रिचयांत आहेत ती ह्या दोन वेद्यां  
रोडाव्या.

पूर्यमेध्याशुचिद्विष्टदर्शनश्रवणाद्विभिः ॥ ३६ ॥

तमे चित्ते हृदि क्षिपे छर्दिद्विष्टार्थयोगजा ।

दुर्गंधी, अमंगल, अपवित्र व किंवा येणाऱ्या गोष्टी पाहणें व ऐकणें  
इत्यादि कारणांनीं थित संतप्त झालें असतां व हृदयांत क्लेश झाले  
असतां जी वांति होते तिला द्विष्टार्थयोगजा (वीभत्सजा) असें  
म्हणतात.

वातादिनेव विमृशेत्कृमिपृष्णामद्वैहृदे ॥ ३७ ॥

शूलवेपथुहृष्टासैर्विशेषात्कृमिजां वदेत् ।

कृमिहृद्रोगाल्लैश्च

कृमिजन्य, तृष्णाजन्य, आमजन्य व दौहृदजन्य वांतींत वर  
सांगितलेलींच वातादिकांचीं लक्षणे असतात, सूज, कांपणें, उन्हासे हीं  
व कृमिजन्य हृद्रोगाचीं लक्षणे विशेषतः कृमिजन्य छर्दांत असतात.

रमृताः पञ्च तु हृद्रादाः ॥ ३८ ॥

तेषां गुल्मनिदानोक्तैः समुत्थानैश्च संभवः ।

हृद्रोग पांच प्रकारचे आहेत व ते गुल्मनिदानांत सांगितलेल्या  
कारणांनीं उत्पन्न होतात.

वातेन शूल्यतेऽत्यर्थं तुद्यते स्फुटतीव च ॥ ३९ ॥

भिद्यते शुष्यति स्तब्धं हृदयं शून्यता द्रवः ।

अकस्माद्दीनता शोको भयं शब्दासहिष्णुता ॥ ४० ॥

वेपथुर्वेष्टनं मोहः श्वासरोधोऽल्पनिद्रता ।

वायूपासून उरांत अतिशय शूल व टोंकल्यासारख्या वेदना होतात,  
हृदय फोडल्यासारखें वाटतें, तसेंच तें शुष्क, स्तब्ध आणि रिक्त  
(शून्य) होतें. तसेंच त्याचें अंतःकरण फार कोमळ होतें, कारणावांचूत  
दैन्य, शोक व भीति उत्पन्न होतात, शब्द सहन होत नाही, अंग  
कांपतें व पिळवटतें. मोह होतो, श्वासाचा रोध होतो व झोप कमी येते.

पित्ताचृष्णा भ्रमो मूर्च्छा दाहः स्वेदोऽल्लकः क्लमः ॥ ४१ ॥

छर्दनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता उवरः ।

तहान, भ्रम, मूर्च्छा, दाह, घाम, आंबट डेंकरा, ग्लानि,  
आम्लपित्ताची ओकारी, घशांतून वाफा निघणें (घशांत जळजळणें),  
त्वचा, डोळे, नलें इत्यादिकांस पिळवळेपणा व ताप हीं लक्षणे पैत्तिक  
हृद्रोगांत होतात.

श्लेष्मणा हृदयं स्तब्धं भारिकं सामगर्भवत् ॥ ४२ ॥  
कासाग्निसादनिष्ठीवनिद्रालस्यारुचिज्वराः ।

कफजन्य हृद्रोगांत हृदय ताश्ते, आंत दग्ध डेवल्याप्रमाणे जड  
होते व खोकला, अभिमांय, थुंकी, श्लोष, आळस, अरुचि व ज्वर हीं  
लक्षणें असतात.

सर्वलिङ्गस्त्रिभिर्दोषैः

सान्निपातिक हृद्रोगांत वरील सर्वांनी लक्षणें असतात.

कृमिभिः श्यावनेत्रता ॥ ४३ ॥

तमःप्रवेशो हृष्टासः शोषः कण्ठः कफस्तुतिः ।

हृदयं प्रतप्तं चात्र ककचेनेव द्युर्यते ॥ ४४ ॥

चिकित्सेदामयं घोरं तं शीघ्रं शीघ्रकारिणम् ।

कृमिजन्य हृद्रोगांत डोळे सांबळे होतात, काळोखांत शिष्टल्याप्रमाणे  
वाटते, मळमळतें व तोंडास कोरड, कंड व कफलाव हीं लक्षणें आसून  
सतत हृदय करवतानें कापल्यासारखें वाटतें. अशा या जलद क्रिया  
करण्या भयंकर रोगावर लवकर उपाय करावे.

वातात्पितात्कफान्त्वृष्णा सन्निपाताद्रसक्षयात् ॥ ४५ ॥

षष्ठी स्यादुपसर्गाच्च

वायूपासून, पितापासून, कफापासून, त्रिदोषापासून, रसक्षयापासून  
व उपसर्गापासून ( इतर रोगांवर अवलंबून ) तृष्णा उत्पन्न होते. तिचे  
हे सहा प्रकार आहेत.

वातपित्ते तु कारणम् ।

सर्वासु

सर्व प्रकारच्या तृष्णांचें कारण वायु व पित्त होय.

तत्प्रकोपो हि सौम्यधातुप्रशोषणात् ॥ ४६ ॥

सर्वदेहभ्रमोत्कम्पतापतृड्वाहमोहकृत् ।

अव्यातृचें शोषण झालें असतां त्यामुळें वातपित्ताचा प्रकोप होऊन  
सर्व शरीर फिरूं लागतें, व कंप, ताप, तहान, दाह ( अंतर्दाह ) व  
मोह हे विकार होतात.

जिह्वामूलगलक्लोमतालुतोयवहाः शिराः ॥ ४७ ॥

संशोष्य तृष्णा जायन्ते

जिभेचें मूळ, गळा, क्लोम व टाळू यांत गेलेल्या उदकवाहक  
शिंांचें शोषण झालें म्हणजे तृष्णा उत्पन्न होते.

तासां सामान्यलक्षणम् ।

मुखशोषो जलातृप्तिरन्नद्वेषः स्वरक्षयः ॥ ४८ ॥

कण्ठौष्ठजिह्वाकाकेश्यं जिह्वानिष्क्रमणं क्लमः ।

प्रलापश्चित्तविभ्रंशस्तृड्यहोक्तास्तथाऽमयाः ॥ ४९ ॥

तृष्णांचें सामान्य लक्षण असें-तोंडास कोरड, कितीहि पाणी  
प्यालें तरी तृप्ति न होणें, अन्नाचा द्वेष, शब्द क्षीण होणें, घसा, ओंठ  
व जीभ खरखरीत होणें, जीभ बाहेर निघणें, ग्लानि, वडबड व  
चित्तविभ्रंश ( विस्मृति ) व तृष्णेचा निग्रह केला असतां जें विकार  
होतात म्हणून मागें सांगितलें आहे तेहि होतात.

मासुतात्क्षामता दैन्यं शङ्खतोवः शिरोभ्रमः ।

गन्धान्नासास्यवैरस्यश्रुतिनिद्रावलक्षयाः ॥ ५० ॥

शीताम्बुपानान्द्रुद्धिश्च

वायूपासून होणाऱ्या तृप्त कृमता, दैन्य, आखांत टोंचल्यासारखी  
वेदना, डोकें फिरणें, वाप न समजणें, तोंड वेचव होणें, ऐकूं न येणें,  
श्लोष न येणें, शक्ति क्षीण होणें हीं लक्षणें असतात व थंड पाणी  
प्याल्यापासून तहान वाढते.

पित्तान्मूर्च्छास्यतिक्रता ।

रक्तक्षणात्वं प्रतप्तं शोषो वाहोऽतिधूमकः ॥ ५१ ॥

पित्तजन्य तृष्णांत मूर्च्छा, तोंड कडवट, डोकें लाल, अतिशय  
शोष, दाह व घशांतून अतिशय वाफा निघणें हीं लक्षणें असतात.

कफो रुणद्धि कुपितस्तोयवाहिषु मासुतम् ।

स्रोतःसु स कफस्तेन पद्भ्यच्छांष्यते ततः ॥ ५२ ॥

शूकैरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्रता ।

आध्मानं शिरसो जाड्यं सैमित्यच्छर्यरोचकाः ५३

आलस्यमविपाकश्च

कुपित झालेला कफ उदकवद् घोतांत वायूस कांडितो त्यामुळें  
तो वायु त्या कफास चिखलाप्रमाणें सुकवितो, त्यामुळें घशांत कुसें  
अडकल्याप्रमाणें वाटतें. श्लोष फार येते, तोंड गोड होतें, पोट दुगटें,  
डोकें जड होतें, अंग ओलसर, थंड भासतें, वांति होते, अरुचि असते,  
आळस येतो व अन्नपचन होत नाहीं.

सर्वैः स्यात्सर्वलक्षणा ।

सान्निपातिकतृष्णांत तिन्ही प्रकारचीं लक्षणें असतात.

आमोद्भवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा ॥ ५४ ॥

आमजन्य तृष्णा वातपित्तात्मक असून ती भूक लागली असतां  
त्या वेळीं न जेवल्यानें उत्पन्न होते.

उष्णक्लान्तस्य सहसा शीताभ्रमो भजतस्तृषम् ।

उष्मा रुद्धो गतः कोष्ठं यां कुर्यात्पित्तजैव सा ॥ ५५ ॥

या च पानातिपानोत्था तीक्ष्णाग्नेः स्नेहजा च या ।

उन्हांतून दमून आल्यावर एकाएकी थंड पाणी प्यालें असतां उष्मा  
रुद्ध होऊन कोळ्यांत जाऊन जी तहान उत्पन्न करितो ती, अतिमद्य-  
पानानें उत्पन्न झालेली, ज्याचा अग्नि तीक्ष्ण आहे त्यास झालेली व  
तेलकट पदार्थापासून झालेली तृष्णा पित्तजन्य होय.

स्निग्धगुर्वम्ललवणभोजनेन कफोद्भवा ॥ ५६ ॥

स्निग्ध, गुह, आंबट व खारट अशा भोजनापासून जी तृष्णा  
उत्पन्न होते ती कफजन्य होय.

तृष्णा रसक्षयोक्तेन लक्षणोन क्षयात्मिका ।

क्षयजन्य तृप्तेमध्ये रसक्षयाचीं जीं लक्षणें सांगितलीं आहेत  
( सू. अ. ११ श्लोक १७ पाहा. ) तीं असतात.

शोषमोहज्वराद्यन्यदीर्घरोगोपसर्गताः ।

या तृष्णा जायते तीन्ना शोषसर्गात्मिका स्मृता ॥ ५७ ॥

शोष, मोह, ज्वर इत्यादि इतर फार दिवसांच्या रोगांच्यासंबंधाने जो ज्वर तृष्णा उत्पन्न होते तिला औषधसिद्धी तृष्णा असें म्हणतात.

## षष्ठोऽध्यायः

अध्याय ६ वा

अथातो मदात्ययनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां मदात्ययाचें निदान सांगतों.

तीक्ष्णोष्णरूक्षसूक्ष्माम्लं व्यवाराशुकरं लघु ।

विकाषि विशदं मद्यमोजसोऽस्माद्विपर्ययः ॥ १ ॥

तीक्ष्ण, ऊष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, अम्ल, व्यावारी (व्याप्तिशील), आशुकर (आपली क्रिया जलद करणारे), लघु, विकाषि ( एकदम सर्व शरीर शिथिल करणारे ) व विशद हे मद्याचे गुण होत व ओजाचे गुण त्याच्या विपरीत आहेत.

तीक्ष्णादयो विषेऽप्युक्ताश्चित्तोपप्लाविनो गुणाः ।

जीवितान्ताय जायन्ते विषे तूर्कपर्षुत्तितः ॥ २ ॥

वर सांगितलेले चित्तभ्रमक रक तीक्ष्णादिक गुण विषांतहि आहेत; परंतु त्यांत ते फार उत्कर्षानें असल्यामुळें मारक होतात.

तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्मद्यं मन्दादीनोजसो गुणान् ।

दशाभिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ॥ ३ ॥

आद्ये मदे

मद्य आपल्या तीक्ष्णादिक दहा गुणांनीं ओजाच्या मंदादिक दहा गुणांस क्षुब्ध करून मद्याच्या पहिल्या अवस्थेंत चित्तास विकार उत्पन्न करते.

द्वितीये स प्रमादायतने स्थितः ।

दुर्विकल्पहतो मूढः सुखमित्यधिमुच्यते ॥ ४ ॥

प्रमादस्थानभूत अशा मदाच्या दुःख्या अवस्थेंत तो प्राप्त झाला असतां वाईट प्रकारच्या कल्पना त्याच्या मनांत येऊन करावें काय व करूं नये काय हें त्यास कळनासें होऊन तो सुखास मुक्तो.

मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्य राजसतामसः ।

निरङ्कुश इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरेज्जडः ॥ ५ ॥

राजस व तामसी मनुष्य दुसऱ्या व तिसऱ्या अवस्थांच्या मधल्या स्थितींत असतां मदास सुटलेल्या जन्मत हतीप्रमाणें शुंभ होऊन काय करणार नाही ? ( पाहिजे तें वाईट कृत्य करील. )

इयं भूमिरवधानां द्वैःशील्यस्येदमात्पदम् ।

एकोऽयं बहुमार्गाया दुर्गतेर्देशिकः परम् ॥ ६ ॥

ही अवस्था निध गोष्टीचें माहेरघरच होय व हें दुष्ट स्वभावाचें निजस्थानच आहे; तसेंच अनेक मार्गांनीं येणाऱ्या विपत्तीचा हा एक मोठा आदिगुह्य होय.

निश्चेष्टः शवचच्छेते तृतीये तु मदे स्थितः ।

मरणादपि पापात्मा गतः पाततरां दशाम् ॥ ७ ॥

तिसऱ्या अवस्थेंत तर मनुष्य मद्यासारखा होऊन निश्चेष्ट पडतो. त्या वेळीं तो दुष्ट पापी प्राणी मरणापेक्षाहि नीच अशा स्थितींत जाता.

धर्माधर्मं सुखं दुःखमर्थानर्थं हिताहितम् ।

यदासक्तो न जानाति कथं तच्छीलयेद्बुधः ॥ ८ ॥

मनुष्य मद्यासक्त झाला असतां धर्म व अधर्म, सुख व दुःख, अर्थ व अनर्थ, हित व अहित हींहि त्यास कळत नाहीत; तर शाह्या मनुष्य त्या मद्याचें जास्त सेवन करूं करील ?

मद्ये मोहो भयं शोकः क्रोधो मृत्युश्च संश्रितः ।

सोन्मादमदमूर्च्छायाः स्नापस्मारापतानकाः ॥ ९ ॥

यत्रैकः स्मृतिविभ्रंशस्तत्र सर्वमसाधु यत् ।

मोह, भीति, शोक, राग, मृत्यु, उन्माद, मद, मूर्च्छा, अपस्मार व अपतानक हे सर्व जसे काय मद्यांत राहिलेच असतात. फार तर काय, जेथें एका स्मृतीचा लोप झाला तेथें जगांतील सर्व अनिष्टें तयार असावयाचीं.

अयुक्तियुक्तमज्ञं हि व्याधये मरणाय वा ॥ १० ॥

मद्यं त्रिवर्गधीर्घैर्यलज्जादेरपि नाशनम् ।

अन्नाचें अशाख सेवन केलें असतां त्यापासून रोग किंवा फार झालें तर मृत्यु येईल, पण मद्याचें जर अयोग्य रीतीनें सेवन केलें तर धर्म, अर्थ, सुख, बुद्धि, धैर्य, रुज्जा इत्यादिकांचाहि नाश होतो ( रोग व मरण तर उत्पन्न करितेंच. )

नाति माद्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः ॥ ११ ॥

स्त्रिग्धाः सत्त्ववयोर्युक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः ।

मेदःकफाधिका मन्द्वातपित्ता दृढाग्नायः ॥ १२ ॥

बलवान्, जेवलेले, ज्यांचा आहार मोठा आहे ते, स्त्रिग्ध, सत्त्वगुणी, तहण, नेहमीं मद्य सेवन करणारे, मद्य पिणाऱ्यांच्या कुळांत जन्मलेले, ज्यांचा मेद व कफ अधिक आहे, ज्यांचें वातपित्त कमी आहे व ज्यांचा अग्नि प्रखर आहे, अशा मनुष्यास फारसा मद येत नाही.

विपर्ययेऽति माद्यन्ति विभ्रग्धाः कुपिताश्च ये ।

मद्येन वाम्लरूक्षेण साजीर्णं बहु नाति च ॥ १३ ॥

वरच्या विपरीत ज्यांची स्थिति ते, अंमल खास येणार असें ज्यांच्या मनानें घेतलें आहे ते व रागावलेले अशा पुरुषांस आणि आंबट व रुक्ष मद्यानें, किंचित् अजीर्ण असतां व मद्य अतिशय सेवन केलें असतां फारच अंमल येतो.

वातात्पित्तात्कफात्सर्वैश्चत्वारः स्युर्मदात्ययाः ।

सर्वेऽपि सर्वैर्जायन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ १४ ॥

वायूपासून, पितापासून, कफापासून व त्रिदोषापासून असे मदात्यय चार प्रकारचे होतात. सर्व मदात्यय त्रिदोषात्मकच आहेत; परंतु त्यांत जो दोष विशेष असेल त्यावरून त्यास निराळें नांव देतात.

तामान्यं लक्षणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा ।

विड्भेदः प्रततं तृष्णा सौभ्याग्नेयो ज्वरोऽरुचिः । १५ ।

शिरःपार्श्वस्थिहृत्कम्पो मर्मभेदस्त्रिकग्रहः ।

उरोविबन्धास्तिमिरं कासः श्वासः प्रजागरः ॥ १६ ॥

स्वेदोऽतिमात्रं विट्प्रभः श्वयथुश्चित्तविभ्रमः ।

प्रलापश्छर्दिस्त्रुक्शो भ्रमो दुःस्वप्नदर्शनम् ॥ १७ ॥

त्याचें सामान्य लक्षण असें :- मोह, हृदयांत दुखणें, नळ पातळ होणें, अतिशय तहान, शीत किंवा उष्णज्वर, अरुचि, डोकें, वरगव्या ( बरगव्यांचीं ) हाडें व हृदय हीं कांपणें; मर्मांत फुटल्यासारखीं वेदना होणें, माकडहाड धरणें, छतीत वांव वसल्याप्रमाणें वाटणें, होळ्यापुढें अंधेरो येणें, खोकला, दगा, झोंप न येणें, अतिशय घाम येणें, अंग-ताळणें, सूज, चित्तभ्रंश, बडबड, वांति, उन्हासे येणें, भ्रम व वाईट स्वप्न पडणें.

विशेषाज्जागरश्वासकम्पमूर्धरुजोऽनिलात् ।

स्वप्ने भ्रमरुत्पतति प्रेतैश्च सह भाषते ॥ १८ ॥

वातज मदात्ययांत विशेषकरून जागरण, श्वास, कंप व डोकें दुखणें हीं लक्षणें असून तो स्वप्नांत भट्टतो, उब्या मारतो व प्रेतांबरोबर बोलतो.

पित्ताद्वाहज्वरस्वेदमोहातीसारतुड्भ्रमाः ।

देहो हरितहारिद्रो रक्तनेत्रकपोलता ॥ १९ ॥

पित्तजन्य मदात्ययांत दाह, ज्वर, स्वेद, मोह, अतिसार, तहान व भ्रम हीं लक्षणें असून शरीर हिरवट, पिवळें होतें व डोकें आणि गाल लाल होतात.

श्लेष्मणश्छर्दिहृत्सासनिद्रोर्दवाङ्गौरवम् ।

वांति, उन्हासे, झोंप, अंगावर गांधी उठणें व अंग जड होणें हीं लक्षणें कफजन्य मदात्ययांत होतात.

सर्वज्ञे सर्वलिङ्गत्वं

त्रिदोषात्मक मदात्ययांत सर्व लक्षणें असतात.

मुक्त्वा मद्यं पिबेत्तु यः ॥ २० ॥

सहसानुचितं चान्यत्तस्य ध्वंसकविक्षायी ।

भवेतां मारुतात्कष्टो दुर्बलस्य विशेषतः ॥ २१ ॥

जो मनुष्य कांहीं दिवस मद्य पिण्याचें सोडून पुनः एकाएकी पिऊं लागतो त्यास व ज्या मद्याची संवय नाहीं ते मद्य एकाएकी जो पिऊं लागतो त्यास वायूपासून ध्वंसक व विक्षय हे दोन मोठे कष्टसाध्य रोग होतात. ते विशेषतः भक्षक मनुष्यास होतात.

ध्वंसके श्लेष्मनिघ्निवः कण्ठशोषोऽतिनिद्रता ।

शब्दासहत्वं तन्द्रा च

ध्वंसकांत कफ पडतो, घसा कोरडा पडतो, झोंप फार येते, शब्द सोसत नाहीं व शांभ असेत.

विक्षयेऽङ्गशिरोऽतिरुक् ॥ २२ ॥

हृत्कण्ठरोगः संमोहः कासस्तृष्णावमिज्वराः ।

अंग व डोकें कासक ठणकतें, हृदयांत व घशांत वेदना होतात व मोह, खोकला, तहान, वांति व ज्वर हीं लक्षणें विक्षयांत होतात.

निवृत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूर्वकृत् ॥ २३ ॥

विकारैः स्पृश्यते जातु न स शारीरमानसैः ।

इंद्रियनिग्रह करणारा व विचारानें वागणारा जो मनुष्य मद्यापासून दूर राहतो त्यास शारीर व मानस विकार कधीं होत नाहीत.

रजोमोहाहिताहारपरस्य सुख्ययो गदाः ॥ २४ ॥

रसासृक्चैतनावाहिस्रोतोरोधसमुद्भवाः ।

मद्मूर्च्छायसंन्यासा यथोत्तरवलोत्तराः ॥ २५ ॥

रजोगुणी, अतिशय मूढ व अपथ्य आहार करणाऱ्या मनुष्यास मद, मूर्च्छा व संन्यास असे तीन विकार रसवाहक, रक्तवाहक व संज्ञावाहक स्रोतांचा रोध झाल्यामुळे उत्पन्न होतात; ते एकापेक्षां एक बलवान् आहेत.

मदोऽत्र दोषैः सर्वैश्च रक्तमद्यविषैरपि ।

त्यांत मद हा वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, मद्य व विष यांनां सात प्रकारचा होतो.

सक्तानल्पद्रुताभापश्चलः स्वलितचेष्टितः ॥ २६ ॥

रुक्षइयावारुणतनुर्भे वातोद्भवे भवेत् ।

ज्याला वातजन्य मद झालेला असतो तो मनुष्य अडखळत, पुष्कळ व पाईनें बोलतो, कांपतो व वेड्यावांकड्या कृति करितो. त्याचें शरीर रुक्ष, काळसर व तांबूस होतें.

पित्तेन क्रोधनो रक्तपीताभः कलहप्रियः ॥ २७ ॥

पित्तजन्य मदांत मनुष्य रागावलेला, लाल किंवा पिवळा व भांडखोर होतो.

स्वल्पासंबद्धवाक्पाण्डुः कफान्द्वयानपरोऽलसः ।

कफजन्य मदांत थोडें व भलभलतें बोलतो, पिकुटल्यासारखा त्याचा वर्ण होतो, चिंता करीत वसतो व आळशी होतो.

सर्वीत्मा सन्निपातेन

सन्निपातापासून झालेल्या मदांत सर्व लक्षणें असतात.

रक्तास्तब्धाङ्गदृष्टिता ॥ २८ ॥

पित्तलिङ्गं च

रक्तज मदांत अंग व दृष्टि ताडते व पित्तजन्य मदाचीं लक्षणें होतात.

मद्येन विकृतेहास्वराङ्गता ।

मद्यापासून आलेल्या मदांत चेष्टा, स्वर व अंग हीं विकृत होतात.

विषे कम्पोऽतिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तु सः २९

विषजन्य मदांत मनुष्य कांपतो व त्यास फार झोंप येते. हा इतर सर्व मदांपेक्षां बलवान् असतो.

लक्ष्येऽलक्षणात्कर्पाद्वातादीन् शोणितादिषु ।

रक्तजन्य, मद्यजन्य व विषजन्य मदांत वर सांगितलेल्या

वातादिकांच्या लक्षणांपैकी ज्याची लक्षणे अधिक असतील तो दोष तेथे आहे असें समजावें.

अरुणं कृष्णनीलं वा खं पश्यन्प्रविशोत्तमः ॥ ३० ॥

शीघ्रं च प्रतिबुध्येत हृत्पीडविपथुभ्रमः ।

कार्श्यं श्यावारुणा च्छाया मूर्च्छाये मारुतात्मके ३१

वातात्मक मूर्च्छेत सर्व पोळकी तांत्रूप, काळी किंवा निळी दिसूं लागून त्याच स्थितीत तो वेद्युद्ध होतो व पुनः लवकरच शुद्धीवर येतो. यांत यांशिवाय हृदयांत दुखणे, कंप, भ्रम, कुशंगणा व अंगाची छाया, सावळी किंवा तांत्रूप होणें हीं लक्षणे होतात.

पित्तं रक्तं पीतं वा नभः पश्यन्विशोत्तमः ।

विबुध्येत च सस्वेदो दाहदृग्दत्तापपीडितः ॥ ३२ ॥

भिन्नविण्नीलपीताभो रक्तपीताकुलेश्मणः ।

पित्तिक मूर्च्छेत आकाश लाल किंवा पिवळे दिसूं लागून मनुष्य वेद्युद्ध पडतो व सावध होतेवेळीं त्यास घाम येतो, नंतर दाह (आंत), तहान व ताप यांनीं तो पीडित होतो. शीवास पातळ होतें, व त्याची कांति निळी पिवळी होते. डोळे लाल, पिवळे व गहळू होतात.

कफेन मेघसंकाशं पश्यन्नाकाशमाविशोत् ॥ ३३ ॥

तमश्चिराच्च बुध्येत सहल्लासः प्रसेकवान् ।

गुरुभिः स्तित्तितैरद्वैराद्रैचमर्वावन्धवत् ॥ ३४ ॥

कफजन्यमूर्च्छेत आकाश (पोळकी) मेघासारखें दिसूं लागून वेद्युद्ध होतो व फार वेळानें सावध होतो. मळमळतें, तोंडास पाणी सुटतें, अंघे जड व ओळें चामडें पांघरल्याप्रमाणें ओलसर होतात.

सर्वाकृतिस्त्रिभिर्वैषेपस्मार इवापरः ।

पातयत्याशु निश्चेष्टं विना वीभत्सचेष्टितैः ॥ ३५ ॥

त्रिदोषात्मक मूर्च्छेत सर्व लक्षणे असतात. हा एक दुसरा अपस्मारच होय. यानें मनुष्य अर्धां निश्चेष्ट पडतो. मात्र अपस्माराप्रमाणें यांत वेव्यावांकव्या चेष्टा नसतात.

दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनाम् ।

स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ ३६ ॥

दोषांचा जोर कमी झाला असतां मद व मूर्च्छा आपोआप (औषधावांचून) नाहीशीं होतात; परंतु संन्यास [मूर्च्छाविशेष] औषधावाचून बरा होत नाही.

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः ।

संन्यासं सन्नपतिताः प्राणायतनसंश्रयाः ॥ ३७ ॥

कुर्वन्ति तेन पुरुषः काष्ठभूतो मृतोपमः ।

त्रियेत शीघ्रं शीघ्रं चेच्चिकित्सा न प्रयुज्यते ॥ ३८ ॥

अतिशय बलवान् झालेले वातादि तीनहि दोष हृदयाश्रित होऊन वाणी, शरीर व मन यांचे व्यापार बंद करून संन्यास उत्पन्न करतात, त्यामुळें मनुष्य मद्याप्रमाणें निस्तेज होऊन लांकडाप्रमाणें निश्चेष्ट

पडतो व त्यावर लवकरच कांहीं चांगलासा उपाय न केल्यास ताकडतोव मरतो.

अगाधे माहवहुले सलिलौघ इवातटे ।

संन्यासे विनिमज्जन्तं नरमाशु निवर्तयेत् ॥ ३९ ॥

खोल व ज्यांत पुष्कळ सुसरी आहेत अशा व ज्याला तीर नाही अशा मोठ्या जलाशयाप्रमाणें संन्यासांत बुडणान्या मनुष्यास त्यांतून फार त्वरित बाहेर काढावें.

मदमानरोपतोपप्रभृतिभिरिभिर्निजैः परिष्वङ्गः ।

युक्तायुक्तं च समं युक्तिवियुक्तेन मथेन ॥ ४० ॥

मद्याचें अशात्र सेवन केल्यानं, मद, गर्भ, राग, काम इत्यादि सहज [जन्मतः उत्पन्न होणारे] दात्रु, मनुष्यास तेव्हांव येऊन चिकटतात व योग्य आणि अयोग्य हें सर्व सारखेंच होऊन जातें (युक्तायुक्त विवेक नाहीसा होतो.)

बलकालदेशसाध्यप्रकृतिसहायामयवयांसि ।

प्रविभज्य तदनु रूपं यदि पित्तति ततः पित्तव्यमृतम् ॥

बल, काल, देश, संवय, प्रकृति, सहाय [मद्याबरोबर खाण्यास सांगितलेले मांसादि दुसरे पदार्थ], रोग व वय यांचा विचार करून तदनु रूप जर मद्य प्राशन करील तर तो अमृतच प्राशन करितो असें म्हणण्यास हरकत नाही.

## सप्तमोऽध्यायः ।

अध्याय ७ वा.

अथार्शां निदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां मूळव्याधीचें निदान सांगतों.

अरिवत्प्राणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत् ।

अर्शांसि तस्मादुच्यते गुद्मार्गविरोधतः ॥ १ ॥

गुदाच्या मार्गाचा रोध करून मांसाचे मोड प्राण्यास शत्रूप्रमाणें टोंचितात; म्हणून त्यास अर्श असें म्हणतात. (अरिवत् शसन्तीत्यर्शः)

दोषास्त्वद्मांसमेद्वांसि सन्कूष्य विविधाकृतीन् ।

मांसाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि ताञ्च जगुः ॥ २ ॥

वातादि दोष त्वचा, मांस व मेद यांस दुष्ट करून नानाप्रकारच्या आकृतीचें गुदनासिकादिकांत जे मांसाचे मोड उत्पन्न करतात त्या मोडांस अर्श असें म्हणतात.

सहजन्मोत्तरोत्थानभेदाद्द्वेधा समासतः ।

शुष्कस्त्राविविभेदाच्च

संक्षेपतः अर्शांचे प्रकार दोन आहेत—जन्मापासून झालेले व पुढें झालेले; तसेंच शुष्क व स्त्रावयुक्त [ज्यांत रक्तलाव असतो].

गुद्मः स्थूलान्नसंश्रयः ॥ ३ ॥

अर्धपत्राङ्गुलस्तस्मिंस्तिस्रोऽध्यायार्शाङ्गुलाः स्थिताः ।

वलयः प्रवाहिणी तासामन्तर्मध्ये विसर्जिनी ॥ ४ ॥

बाह्या संवरणी तस्या गुदोष्ठो बहिरङ्गुले ।

यवाध्यर्धप्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम् ॥ ५ ॥

स्थूलात्राचा जो शेवटला साडेचार अंगुले लांबीचा भाग त्यास गुद म्हणतात. त्यांत दीड दीड बोट लांबीच्या तीन वली (यक्या) आहेत. त्यांत आंतली म्हणजे पहिली प्रवाहिणी, मधली म्हणजे तिसरी विसर्जिनी व बाहेरली म्हणजे तिसरी संवरणी व संवरणीच्या बाहेर एक बोटावर दीड यव प्रमाणाचा गुदोष्ठ असतो व त्यापुढे केंस येतात.

तत्र हेतुः सहोत्थानां वलीत्रीजोपतसता ।

अर्शासां बीजतसिस्तु मातापित्रपचारतः ॥ ६ ॥

द्वैवाच्च ताभ्यां कोपी हि सान्निपातस्य नान्यतः ।

असाध्यान्येवमाख्यातः सर्वे रोगाः कुलोद्भवाः ॥ ७ ॥

त्यांत सहज अर्शांचे कारण ( गर्भ उत्पन्न होते वेळीं ) धलीसंबंधी बीज दुष्ट होणे हें होय, व आर्शेवापाचें अपथ्यरोवन आणि दैव या दोन कारणांनीं बीज दुष्ट होते व याच दोन कारणांनीं सान्निपाताचा कोप होतो, दुसरे कोणतेहि कारण नाहीं. यापुढे सहज अर्शे धरताध्य होत; व अलेच कुलपरंपरा होणारे इतर रोगहि असाध्यच असतात.

सहजानि विशेषेण रूक्षदुर्दर्शनानि च ।

अन्तर्मुखानि पाण्डूनि दारुणोपद्रवाणि च ॥ ८ ॥

सहज अर्शे विशेषतः रूक्ष असून हर्षीं पडण्याला कठिण असतात, व त्यांचीं तोडे आंत असून ते पांडुर वर्णाचे असतात, व त्यांचे उपद्रवहि भयंकर असतात.

बोढान्यानि पृथग्दोषसंसर्गनिचयास्त्रतः ।

जन्मानंतर होणाऱ्या अर्शांचे सहा प्रकार आहेत, ते असेः— वातज, पित्तज, कफज, द्रंद्रज, सान्निपातिक व रक्तज.

शुष्काणि वातश्लेष्मभ्यामाद्राणि त्वस्त्रपित्ततः ॥ ९ ॥

वायूपासून व कफपासून होणारे अर्शे शुष्क असतात [ त्यांतून रक्तदाव होत नाहीं ], व रक्तापासून आणि पितापासून होणारे अर्शे स्यामी असतात.

दोषप्रकोपहेतुस्तु प्रागुक्तस्तेन सादिते ।

अर्शा मलेडतिनिचिते पुनश्चातिव्यवायतः ॥ १० ॥

यानसङ्कोभविषमकठिनोत्कटकासनात् ।

वस्तिनेत्राश्मलोष्ठोर्वीतलचैलादिघट्टनात् ॥ ११ ॥

भृशं शीताम्बुसंस्पर्शात्प्रततातिप्रवाहणात् ।

वातमूत्रशकृद्वैगधारणात्तदुद्गीरणात् ॥ १२ ॥

ज्वरगुल्मातिसारामग्रहणीशोफपाण्डुभिः ।

कर्शनाद्विषमाम्भ्यश्च चेष्टाभ्यो योषितां पुनः ॥ १३ ॥

आमगर्भप्रपतनाद्गर्भवृद्धिप्रपीडनात् ।

ईदृशैश्चापरैर्वायुरपानः कुपितो मलम् ॥ १४ ॥

पायोर्वलीषु सन्धत्ते तास्वभिष्यणमूर्तिषु ।

जायन्तेदर्शांसि

मांसं सांघिनिलेख्या दोषप्रकोपाच्या कारणांनीं अग्नि मंद झाला असतां व त्यापुढे मळाचा संवप [ किंवा खडा ] झाला असतां आणि अतिभयुनरोवन केल्यानें, गाडी, घोडा इत्यादिकांवर बसल्यानें गुदास आघात झाला असतां, उंच, गमल व कठिण जागीं बसल्यानें, उकिडनें बसल्यानें, बरतीची नळी, दगड, डेंकूळ, जमीन, वस्त्र इत्यादिकांचें गुदास स्पर्श झाल्यानें, अत्यंत थंड पाण्याच्या स्पर्शानें, फार वेळ अतिशय कुंठल्यानें, वात, मूत्र व मळ यांचे वेग धारण केल्यानें किंवा कळेंच प्रसृत केल्यानें, ताप, गुल्म, अतिसार, आमस्रोत, ग्रहणी, सूज व पांडुरोग यांनीं मनुष्य क्षीण झाल्यानें व शरीरानि वेडेवाकडे व्यापार केल्यानें व क्षिणांग गर्भगत झाल्यानें व गर्भ वाहून त्याचा गुदावर दाव बसल्यानें इत्यादि व आणखी दुसऱ्या यादीं कारणांनीं अपान वायु कुपित होऊन गुदसंबंधी वलींवर मळ जमवितो व त्यापुढे त्या आर्शे झालेल्या वलींवर मोड उत्पन्न होतात.

तत्पूर्वैलक्षणं मन्व्यद्धिता ॥ १५ ॥

विष्टम्भा सन्नियसवनें पिण्डक्रोद्धेष्टनें भ्रमः ।

सादोऽङ्गे नेत्रयोः शोफः शकृद्वैगोऽथवा ग्रहः ॥ १६ ॥

मासतः प्रचुरो मूढः प्रायो नाभेरधश्चरम् ।

सरक् सपरिकर्तेश्च कृच्छ्राग्निगच्छति स्वयन् ॥ १७ ॥

अन्त्रकूजनमाटोपः क्षामतोद्धारभूरिता ।

प्रभूतं मूत्रमल्पा विडग्ध्ना भूमकोऽभ्लकः ॥ १८ ॥

शिरःपृश्नोरसां शूलमालस्यं भिन्नवर्णता ।

तथेन्द्रियाणां दौर्वल्यं क्रोधो दुःखोपचारता ॥ १९ ॥

आशङ्का ग्रहणीदोषपाण्डुगुल्मोदरेषु च ।

मूळव्याधीचें पूर्वेहप—अग्निमांध, पोट फुगणें, मांड्या गळ्यासारख्या होणें, पोटच्या वळणें, भ्रम, अंगलानि, डोळे सुजणें, रेंच होणें किंवा मलावरोध; अपान वायु अतिशय कुंठित होऊन बहुधा नाभीच्या खालच्या भागीच संचार करून मोठ्या कष्टानें शब्द करीत गुदांतून बाहेर पडतो, व बाहेर पडताना टोंचल्यासारखी व कातरल्यासारखी पीडा होते. आंतव्यांत कुरकुर शब्द होतो; पोटांत गुडगुड शब्द होतो. मनुष्य क्रुश होतो, डेंकरा फार येतात, मूत्र फार होतें व मळ थोडा होतो, अन्नावर वासना नसते, घशांतून वाफा निघतात, घशाशीं आंमट येतें, डोकें, पाठ व ऊर यांत शूल असतो, आळस येतो, वर्ण बदलतो, इंद्रियें निःशक्त होतात, राग फार येतो, उपचार दुःखकारक होतात, ग्रहणी, पांडुरोग, गुल्म व उदर हे रोग होण्याची त्यास भीति वाटू लागते.

एतान्येव विवर्धन्ते जातेषु हतनामसु ॥ २० ॥

अर्शे उत्पन्न झाले असतां हीच लक्षणें वाडतात.

निवर्तमानोऽपानो हि तैरधोमार्गरोधतः ।

क्षोभयन्निलानन्यान् सर्वेन्द्रियशरीरगान् ॥ २१ ॥

तथा मूत्रशकृत्पित्तकफान् धातूश्च साशयान् ।

मृद्नात्यग्निं ततः सर्वो भवति प्रायशोऽर्शासः ॥ २२ ॥

कृशो भृशं हतोत्साहो दानः क्षामोऽतनिष्प्रभः ।  
 असारो विगतच्छायो जन्तुषु इव हुमः ॥ २३ ॥  
 कृत्स्नैरुपद्रवैर्ग्रस्तो यथोक्तैर्मर्मपीडनैः ।  
 तथा कासपिपासास्यवैरस्यश्वासपीनसैः ॥ २४ ॥  
 क्लृमाङ्गभङ्गवमथुक्षवथुष्वयथुज्वरैः ।  
 क्लैव्यबाधिर्यतैर्मिर्शर्कराश्मरिपीडितः ॥ २५ ॥  
 क्षामभिन्नस्वरो ध्यायन् मुहुः श्रिवन्नरोचकी ।  
 सर्वपर्वास्थिहृन्नाभिपायुवङ्गणशूलवान् ॥ २६ ॥  
 गुदेन स्रवता पिच्छां पुलाकोदकसन्निभाम् ।  
 विबद्धमुक्तं शुष्काद्रं पक्कामं चान्तरान्तरा ॥ २७ ॥  
 पाण्डुपीतं हरिद्रक्तं पिच्छिलं चोपवेश्यते ।

गुदांत मोड होऊन त्यांनीं गुदमार्गाचा रोध केल्यामुळे अपान वायु उलट होऊन सर्व इंद्रियें व शरीर यांस व्यापणारे दुसरे चार वायु, मूत्र, शकृत, पित्त, कफ, धातु व त्यांचे आशय यांस क्षुब्ध करून अग्नीस अग्नी मंद करितो, त्यामुळे मूळव्याध झालेला मनुष्य अतिशय कृश होतो. त्याचा उत्साह अग्नी नष्ट होतो, दीनवाणी व क्षाम [ मॉसहीन ], निस्तेज व निर्बल होतो. त्याची छाया न हींशी होते व तो मनुष्य कीड लागलेल्या झाडाप्रमाणें दिसतो. सर्व उपद्रवांनीं तो व्याप्त होतो, मर्मस्थानीं दाबल्यासारखी वेदना होते; तसेंच खोकला, तहान, तोंडास बेचवणणा, श्वास, पडसें, क्लम, अंग मोडणें, वांति, शिंका, सूज, ताप, षंडता, बहिरेपणा, तिमिररोग, मूत्रशंकरा व मुतखडा या विकारांनीं तो ग्रस्त होतो, आवाज खोल जातो व बदलतो, चिंताग्रस्त होतो, वारंवार थुंक्या टाकितो, अरुचि असते, सर्व सांधे, हाडे, हृदय, नाभि, गुद व अंडसंधि यांत वेदना असते, भाताच्या पेजेसारखा गुदांतून चिकट साव होतो, कधीं शौवास साक होतें, कधीं होत नाहीं; कोरडा किंवा ओला, पक्क किंवा आंम, पांढरा किंवा पिवळा, हिरवा किंवा लाल व चिकट असा वारंवार थांबून थांबून मळ होतो.

गुदाङ्कुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमाचिमान्विताः ॥२८॥  
 म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विषमाः परुषाः खराः ।  
 मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः ॥२९॥  
 बिम्बीककंनधुसंजूरकापांसीफलसन्निभाः ।  
 केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थकोपमाः ॥ ३० ॥  
 शिरःपार्श्वासकटचूरुवङ्गणाभ्यधिकव्यथाः ।  
 क्षवथुद्गाराविष्टम्बहृद्ग्रहारीचकप्रदाः ॥ ३१ ॥  
 कासश्वासान्निवैषम्यकर्णनादभ्रमात्रहाः ।  
 तैरातो ग्रथितं स्तोत्रं सशब्दं सप्रवाहिकम् ॥ ३२ ॥  
 रुक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते ।  
 कृष्णत्वड्नस्रविण्मूत्रनेत्रवक्त्रत्र जायते ॥ ३३ ॥  
 गुल्मप्लीहोदराश्रीलासंभवस्तत एव च ।

वाताधिक मूळव्याधीचे मोड कोरडे, चिमचिम व वेदना यांनीं युक्त, म्लान, सांवळ्या व तांबूस रंगाचे, स्तब्ध किंवा ताठ ( दाबले असतां न दाबले जाणारे ), विषम ( त्यांवरील पातळी उच्च नीच असते ), खरखरीत, कठिण, निरनिराळ्या आकारांचे, वांकडे, अणकुचीदार, त्यांचीं तोंडे चिरलेलीं असे, तोंडलीं, बोर (अहमदावादी), खारीक व कापशीचें फळ यांसारखे व कित्येक कर्दवाच्या फुलासारखे व काहीं तर शिरासात्के वारीक असे असतात, व ते झाले असतां डोकें, बरगळ्या, खांदे, कंवर, मांड्या व अंडसंधि हे फारच दुखतात व शिंका, वैकरा, मालवरोव, हृदय जखडणें, अरुचि, कास, श्वास, विषमाभि, कर्णनाद ( कानांत शब्द होणें ) व भ्रम हे विकार होतात, व या मोडांनीं रोगी अग्नी पीडित होऊन त्यास शौचास खडा होतो, मळ थोडा होतो, कुंथायें लागतें, मळ होताना शब्द होतो व दुखतें, फेंस व पिच्छा (आंवेसारखा चिकट घाव) हीं मळांत अघतात, व मळ अडकत होतो. त्वचा, नखें, मळ, मूत्र, डोळे व तोंड हीं काळसर होतात व त्यापासूनच पुढें गुल्म, कौड, उदर व अश्लीला हे रोग उत्पन्न होतात.

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः ॥ ३४ ॥  
 तन्वस्त्रस्त्राविणो विस्त्रास्तनवो मृदवः श्लयाः ।  
 शुक्रजिह्वायकृत्स्वण्डजलौकावक्त्रसन्निभाः ॥ ३५ ॥  
 दाहपाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छारुचिमोहदाः ।  
 सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ ३६ ॥  
 यवमध्या हरिपातहारिद्रत्वड्नखादयः ।

पित्तादिक मूळव्याधीचे मोड तांबडे, पिवळे किंवा काळे असून त्यांचीं तोंडे निर्बी असतात; त्यांतून पातळ रक्त स्रवत असतें, त्यांस आंबूस घाण येते; ते वारीक, मऊ व शिथिल [ स्थितिस्थापक ] असतात; पोपटाची जीभ, यकृताचा तुकडा व जळूचें तोंड यांसारखा त्यांचा आकार व वर्ण असतो; दाह, पाक, ताप, घाम, तहान, मूर्च्छा, अरुचि व मोह हे विकार उत्पन्न होतात; त्यांस स्पर्श केला असतां उष्ण लागतात; पातळ, निळा, उष्ण, पिवळा, लाल व अपक्क असा मळ होतो. ते मोड बुडाशीं वारीक असून मध्यें जाड असतात व त्वचा, नखें इत्यादिकांस हिरवटपिवळा [ पोपटी ] किंवा पिवळा रंग येतो.

श्लेष्मोल्बणा महामूला घना मन्दरुजा सिताः ॥ ३७ ॥  
 उच्छ्रुमोपाचिताः स्निग्धाः स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः ।  
 पिच्छिलाः स्तिमिताः श्लष्णाः कण्डादद्याः स्पर्शनप्रियाः ।  
 कगीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ।  
 वङ्गक्षणाणाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्तिनः ॥ ३९ ॥  
 सकासश्वासहृत्सासप्रसेकारुचिपीनसाः ।  
 मेहकृच्छ्रुशिरोजाड्यशिशिरज्वरकारिणः ॥ ४० ॥  
 क्लैव्याग्निमार्दवच्छर्दिरामप्रायविकारदाः ।  
 वसाभाः सकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥ ४१ ॥  
 न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ।

कफाधिक मूळव्याधीचे गोड गुळाशी जाड, जवळ जवळ, पांढरे, वर आलेले, लड, लिग्ध, ताडर, चाटोळे, जड व स्थिर भागून त्यांत वेदना अल्प असते. ते चिचट, ओलसर, गुळगुळीत भागून त्यांस कंड सुटते व हात लाविला असतां बरे वाटते; ते आकृतीनें वेळूचा कोंब, फणसाची अडी किंवा गाईचा स्तन यांसारखे असतात. ते झाले असतां अंडसंधीत फुगोशी येते; गुद, वरित व नाभि यांत कातरल्या-साखी पोडा होते; त्यांचे योगानें कास, श्वास, हज्जस, लालासाव, अहचि, पडसें, मेह, मूत्रच्छूट, डोकें जड होणें, शीतज्वर, पंडता, अग्निमांच, वांति व आमयुक्त विकार उत्पन्न होतात. ते वरोच्या रंगाचे असतात व ते झाले असतां मनुष्यास कुंभूर भांविनें युक्त व पुष्कळ मळ होते, त्यांतून स्राव होत नाही व ते फुटतहि नाहीत व मनुष्याची त्वचा, नेत्र, मूत्रादि पांडुरवर्ण व लिग्ध असतात.

**संस्पृष्टलिङ्गाः संसर्गात्**

द्वंद्व अर्शात दोन दोषांचीं लक्षणे असतात.

**निचयात्सर्वलक्षणाः ॥ ४२ ॥**

सन्निपातजन्य अर्शात सर्व लक्षणे असतात.

**रक्तोत्त्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः ।**

**वटप्ररोहसदृशा गुञ्जाविट्टमसन्निभाः ॥ ४३ ॥**

**तेऽप्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाढविट्टप्रतिपीडिताः ।**

**स्रवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ ४४ ॥**

**भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः ।**

**हीनवर्णवलोत्साही हतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ ४५ ॥**

रक्तजन्य मूळव्याधीचे गुदातील मोड पिताधिक मोडाच्या लक्षणांनीं युक्त असून वडाच्या थंडुरासारखे असतात. व ते गुंज व पांढळे यांसारखे लाल असतात. मळाचा खडा होऊन त्यानें ते दाबले गेले असतां एकाएकीं दुष्ट व उष्ण असें पुष्कळ रक्त स्रवते व अतिशय रक्तसाव झाला असतां मनुष्य वेडकासारखा होऊन रक्तक्षयजन्य दुःखानें पीडित होतो. बल, वर्ण व उत्साह कमी होतात, ओज नष्ट होतें व इंद्रिये विकल होतात.

**मुद्गकोद्वयजूर्णाह्नकरीरचणकादिभिः ।**

**रुक्षैः संघ्राहिभिर्वायुः स्वस्थाने कुपितो वली ॥ ४६ ॥**

**अथोवहानि स्त्रोतांसि संरुध्याधः प्रशोषयन् ।**

**पुरीषं वातविण्मूत्रसङ्गं कुर्वीत दारुणम् ॥ ४७ ॥**

**तेन तीव्रा रुजा क्रोष्टृष्टहृत्पाश्चर्वा भवेत् ।**

**आध्मानमुद्रावेष्टो हृत्सासः परिकर्तनम् ॥ ४८ ॥**

**वस्तौ च सुतरां शूलं गण्डश्वयथुसम्भवः ।**

**पवनस्योर्ध्वगामित्वं ततश्च्छूर्थसचिज्वराः ॥ ४९ ॥**

**हृद्रोगग्रहणीदोषमूत्रसङ्गप्रवाहिकाः ।**

**वाधिर्यतिमिरश्वासशिरीरुक्कासपीनसः ॥ ५० ॥**

**मनोविकारस्तृष्णास्रपित्तगुल्मोदरादयः ।**

**ते ते च वातजा रोगा जायन्ते भृशदारुणाः ॥ ५१ ॥**

वा.—२४

**दुर्नाम्नामित्युवाचर्षः परमोऽयमुपद्रवः ।**

**वाताभिभूतकोष्ठानां तैर्विनाऽपि स जायते ॥ ५२ ॥**

पूण, हरिक, बोंफले, बांबूचे कोंब, चणे इत्यादि ह्या व मलाव-ट्रंग पदार्थे खाल्ल्यानें वायु आमामात्रयांत कुपित होऊन अथोवह होतारें साखून बंध करून मळाचा खडा करितो; व वायु, मळ व मूत्र यांना भयंकर अवरोध होतो. त्यामुळे कोठा, हृदय, वगळ्या व पाठ यांत तीव्र वेदना होतात, पोड कुणतें, पोटांत पिळवट्यासारखें होतें, मळमळीं, कातरल्यासारखी पीडा ( गुदाशी ) होते, वरिंत अतिशय शूल उत्पन्न होणे, गाल मुजतात, वायु वर येतो व त्यामुळे वांति, अहचि, ताप, हृद्रोग, प्रहणी, मूत्रावरोध, प्रवाहिका, ऐकू न येणें, तिमिर रोग, श्वास, डोकें दुखणें, सोकला, पडसें, उन्माद, तहान, रक्तपित्त, गुल्म, उदर व दुसरे अतिशय भयंकर वातरोग उत्पन्न होतात. इतक्या लक्षणांनीं युक्त उदावर्तनामक हा मूळव्याधीचा भयंकर उपद्रव आहे. ज्याचा कोठा वातवद्ध असतो त्यास उदावर्त हा रोग मूळव्याध नसतांदि होतो.

**सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरे वली ।**

स्थितानि तान्यसाध्यानि व्याप्यन्तेऽश्रिवलादिभिः ५३ सहजाशे, त्रिदोषाशे व आंतल्या वलीवर झालेले अशे असाध्य होत, परंतु तेहि अग्नि प्रदीप्त असून आयुष्य असेल व पादचतुष्टय अतुकूल असेल तर याप्य होतात.

**द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वलीं यान्याश्रितानि च ।**

**कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ५४ ॥**

द्विदोषजन्य, मधल्या वलीवर झालेले व एक वर्षांपर्यंतकडे हे कष्टसाध्य आहेत असे म्हणतात.

**वाह्यायां तु वलीं जातान्येकदोषोत्त्वणानि च ।**

**अर्शांसि सुखसाध्यानि न चिरैः स्रवितानि च ॥ ५५ ॥**

बाहेरच्या वलीवर झालेले, एकदोषात्मक व नुकतेच झालेले मोड सुखसाध्य आहेत.

**मेढ्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं**

शिश्नादिकांवर होणाऱ्या अर्शांचे त्या त्या ठिकाणीं पुढे वर्णन केले जाईल.

**नाभिजानि तु ।**

**गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥ ५६ ॥**

नाभीवर होणारे मोड गांढुळाच्या तोंडासारखे, बुळबुळीत व मऊ असतात.

**व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो वहिः ।**

**कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तं विदुः ॥ ५७ ॥**

व्यानवायु कफास साध्य होऊन त्वचेच्या बाहेर किऱ्यासारखे लोचट, खरखरीत असे जे मोड उत्पन्न करितो त्यास चामळील [ चर्मकील ] असे म्हणतात.

वातेन तोदः पारुष्यं पित्ताद्वासितरक्तता ।  
 स्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ ५८ ॥  
 वायूनें त्यांत टोंचणी लागते व तो खरखरीत लागतो, पितापासून  
 काळे किंवा लाल असतात. कफापासून जे चामखीळ झालेले असतात  
 ते स्निग्ध, गांठाळलेले व त्वचेच्या वर्णाचे असतात.  
 अर्शासां प्रशमे यत्नमाशु कुर्वीत बुद्धिमान् ।  
 तान्याशु हि गुदं बद्धा कुर्युर्वस्त्रगुदोदरम् ॥ ५९ ॥  
 मूळच्याध बरी होण्यासाठी शहाण्या मनुष्यानें तावडतोब प्रयत्न  
 करावा, कारण ते मोड गुदाचा अवरोध करून त्यापासून बद्धगुरोदर  
 उत्पन्न करितात.

## अष्टमोऽध्यायः ।

अध्याय ८ वा.

अथातोऽतिसारग्रहणीरोगयोर्निदानं व्याख्यास्यामः ॥

धातां अतिसार व ग्रहणी या रोगांचें निदान सांगतों.  
 दोषैर्व्यस्तैःसमस्तैश्च भयाच्छोकाच्च षड्विधः ।  
 अतीसारः

वात, पित्त, कफ, सन्निपात, भय व शोक या सहांपासून सहा  
 प्रकारचा अतिसार होतो.

स सुतरां जायतेऽयम्बुपानतः ॥ १ ॥

कृशशुष्कामिषासात्पयतिलपिष्टविरूढकैः ।  
 मधरूक्षातिमात्राञ्जैरशोभिः स्नेहविभ्रमात् ॥ २ ॥  
 कृमिभ्यो वेगरोधाच्च तद्विधैः कुपितोऽनिलः ।  
 विस्त्रंसयत्यधोऽधातुं हत्वा तेनैव चानलम् ॥ ३ ॥  
 व्यापधानुशकृत्कोष्ठं पुरीषं द्रवतां नयन् ।  
 प्रकल्पतेऽतिसाराय

अतिसार बहुधा पुढील कारणांनीं होतो—अतिशय पाणी प्याल्यानें,  
 मेदरहित ( कृश ) व वाळलेलें मांस, असात्पय पदार्थ, तीळ, पिठाचे  
 पदार्थ, मोडाचे दाणे, मध, रूक्ष अन्न व अतिशय अन्न यांचें सेवन  
 केल्यानें, मूळच्याधीपासून, लेहपानांत चूक झाल्यानें, कृमीपासून  
 वेगावरोधानें व दुसऱ्या काहीं अशाच कारणांनीं वायु कुपित होऊन  
 अब्धातूस खालीं नेऊन व त्यानेंच अमीस विज्ञवून, स्थूलांत्रांत  
 विकार उत्पन्न करून व पुरीष पातळ करून अतिसार उत्पन्न करितो.

लक्षणं तस्य भाविनः ॥ ४ ॥

तोदो हृद्दुदकोष्ठेषु गात्रसादो मलग्रहः ।

आध्मानमविपाकश्च

अतिसार होण्याच्यापूर्वी हृदय, गुद व कोठा यांत टोंचणी लागते,  
 अंगें निःशक्त होतात, मळ्याचा अवरोध होतो, पोट फुगते व अन्नाचे  
 पचन होत नाही.

तत्र वातेन विज्जलम् ॥ ५ ॥

अल्पाहर्षं शब्दशुलाहर्षं विवद्धमुपदेश्यते ।  
 रूक्षं सफेनमच्छं च ग्रथितं वा मुहुर्मुहुः ॥ ६ ॥  
 तथा दग्धगुडाभासं सपिच्छापारिकर्तिकम् ।  
 शुष्कास्यो भ्रष्टपायुश हृष्टरोमा विनिम्नन् ॥ ७ ॥

वातातिसारांत वृक्षयुकीत, थोडथोडे, शब्दशुल्युक, अडबळता,  
 रूक्ष, फेंटाळ, पातळ किंवा घट्ट, कफालेच्या गुळ्यासारखें, आंवेवहित,  
 वारंवार शीवात होतें, गुदांत कातरल्यासारखी पीडा होतें, तोंड  
 कोरडे पडतें, गुरभ्रंश होतो, रोमांच उभे राहतात व तो कुंयतो.

पित्तेन पीतमसितं हारितं शान्जलप्रभम् ।

स्वर्क्तमसिदुर्गन्धं तृणमूर्च्छांस्वेवदाहवान् ॥ ८ ॥

सशूलं पायुसन्तापपाकवान्

पितातिसारांत पिवळें, काळें, पोपटी रंगाचें व हिरवें, रक्तमिश्रित,  
 अतिशय वाणें शौचास होतें. व तद्दान, मूर्च्छा, घाम, दाह, शूल,  
 गुदांत आग होणें व गुदपाक हीं लक्षणे असतात.

स्लेष्मणा घनम् ।

पिच्छलं तन्तुमच्छेत्तं स्निग्धमामं कफान्वितम् ॥ ९ ॥

अभीक्ष्णं गुरु दुर्गन्धं विवद्धमनुबद्धरुक् ।

निद्रालुरलसोऽज्ञद्विडित्पाहर्षं सप्रवाहिकम् ॥ १० ॥

सरोमहर्षः सोत्क्लेशो गुरुबस्तिगुदोदरः ।

कृतेऽप्यकृतसंज्ञश्च

कफातिसारांत घट्ट, चिकट, तंतुयुक्त, पांडरें, स्निग्ध, अपक्व,  
 कफयुक्त, जड, वाणें, अडबळत, वारंवार, मुरडा येऊन, थोडथोडे  
 कुंथून शौचास होतें. तो मनुष्य झोंपाळ व आळशी होतो, अन्नदेव  
 होतो, रोमांच उभे राहतात, मळमळतें, बस्ति, गुद व पोट हीं जड  
 होतात व शौचास झालें असतां हि न झालेंसे वाटतें.

सर्वात्मा सर्वलक्षणः ॥ ११ ॥

त्रिदोषात्मक अतिसारांत सर्व लक्षणें होतात.

भयेन क्षोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छकृत् ।

वायुस्ततोऽतिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम् ॥ १२ ॥

वातपित्तसमं लिङ्गैराहुस्तद्वच्च शोकतः ।

भीतीनें व शोकानें चित्त शुब्ध झालें असतां पित्तयुक्त वायु  
 मळाय पातळ करितो. नंतर लवकर लवकर, उष्ण, पातळ व पाण्यावर  
 तरणारा असा मल होतो व त्यांत वातातिसार व पितातिसार  
 यांच्यासारखीं लक्षणे असतात.

अतीसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः ॥ १३ ॥

सासृङ्गनिरञ्जः

अतिसार संक्षेपतः दोन प्रकारचे आहेत : साम व निराम, तसेंच  
 रक्तसहित व रक्तरहित.

तत्राद्ये भौरवाद्पुसु मज्जति ।

शकृद्गुर्न्धमाटोपविष्टमूर्तिप्रसेकिनः ॥ १४ ॥

आमातिसारांत मळ दुर्गंधी असतो व जड असल्यामुळे पाण्यांत बुडतो. पोटांत गुडगुड वाजते, पोट फुगते, दुखते व तोंडास लाळ सुटते.

विपरीतो निरामस्तु

निरामातिसारांत वरील लक्षणें नसतात.

कफात्पक्वोऽपि मज्जति ।

कफातिसारांत मळ पक्व असला तरी पाण्यांत बुडतो.

अतीक्षारेषु यो नातियत्नवान् ग्रहणीनदः ॥ १५ ॥

तस्य स्यादग्निविध्वंसकरैरत्यर्थसंवितैः ।

अतिष्णार झाला असतां तो बरा होण्यासाठीं जो बरोबर यत्न न करतां अभिमांघ करणारे पदार्थ अतिशय खातो त्यास ग्रहणी रोग होतो.

सामं शकृन्निरामं वा जीर्णे येनातिसार्थते ॥ १६ ॥

सोऽतिसारोऽतिसरणादाशुकारी स्वभावतः ।

अत्र जिरल्यावर ज्या रोगांत आम (भसरा) किंवा पक्व (ढाळ) मळाचे जुलाव होतात त्यांत मळाचें अतिशय सरण होतें म्हणून अतिसार असें म्हणतात व तो स्वभावतःच थोडा काळ राहतो.

सामं सान्नमजीर्णोऽग्ने जीर्णे पक्वं तु नैव वा ॥ १७ ॥

अकस्माद्वा मुहुर्वद्धमकस्माच्छिथिलं मुहुः ।

चिरकृद्ग्रहणीदोषः संचयाच्चोपवेशयेत् ॥ १८ ॥

अत्र पचन न झाल्यास भसरा किंवा अन्नयुक्त मळ होतो व अत्र जिरल्यास मळ पक्व होतो किंवा मुळीं होतच नाहीं. कारणावांचून वारंवार अडत अडत शौचास होतें, किंवा मलाचा संचय झाला असतां कारणावांचून वारंवार जुलाव होतात, त्या व्याधीस ग्रहणीदोष असें म्हणतात व तो फार दिवस असतो.

स चतुर्धा पृथग्दोषैः सन्निपाताच्च जायते ।

वात, पित्त, कफ व सन्निपात यांपासून चार प्रकारची ग्रहणी होते.

प्राग्रूपं तस्य सदनं चिरात्पचनममलकः ॥ १९ ॥

प्रसेको वक्त्रवैरस्यमसृचिस्तृक्लमो भ्रमः ।

आनद्धोदरता छर्दिः कर्णद्वेषोऽन्त्रक्लजनम् ॥ २० ॥

अभिमांघ, अन्नपचन फार वेळानें होणें, आंकट ढेंकरा येणें, तोंडास पाणी सुटणें, तोंड बेचव होणें, अरुचि, तहान, ग्लानि, भ्रम, पोट फुगणें, वांति, कानांत शब्द होणें व आंतडें वाजणें हीं संग्रहणीचीं पूर्वचिन्हें होत.

सामान्यं लक्षणं कार्श्यं धूमकस्तमको ज्वरः ।

मूर्च्छा शिरोरुग्निवष्टम्भः श्वयथुः कर्पादयोः ॥ २१ ॥

कृशपाणां, घशांत जळजळणें, डोळ्यांपुडें अंधारी येणें, ताप, मूर्च्छा, बोकें दुखणें, पोट फुगणें व हातपाय सुजणें हीं तिचें सामान्य लक्षण आहे.

तत्रानिलात्तालुशोपस्थामिरं कर्णयोः स्वनः ।

पार्श्वीकृत्स्नग्रीवाकजाऽभिक्षिणं त्रिसूचिका ॥ २२ ॥

रसेषु युक्तिः सर्वेषु सुवृण्णा परिकर्तिका ।

जीर्णं जीर्यति चाधमानं भुक्तेऽस्वास्थ्यं समभ्रुते ॥ २३ ॥

यातहद्रोगगुल्मार्शःप्रीहपाणदुःखशङ्कितः ।

चिराद्दुःखं द्रव्यं शुष्कं तन्वामं शब्दकेनवत् ॥ २४ ॥

पुनः पुनः गृजेद्धर्त्तः पायुक्कं त्वासकासवान् ।

वातग्रहणीत ताड्या कोरड, डोळ्यांपुडें काळोर्षी, कानांत शब्द होणें, वरगळ्या, मांडया, अंडमंथि व मान यांत वेदना, अंगस वारंवार गुमा टांचल्याप्रमाणें वायुणें, अन्न पचन झालें असतां सर्वे रसावर फार इच्छा होतें, तहान व भूक लागते, व युदांत कातरल्यासारखी वेदना होते, अन्न जिरत असतां पोट फुगते व जेवळें म्हणजे चैन पडेनायें होतें. वातरोग, हृद्रोग, गुल्म, अर्श, कौट्य व पांडुरोग हे विकार आहेत अशी भीति वाटू लागते, फार वेळानें, मोठ्या दुःखानें पातळ, कोरडें, थोडें, भसरा, शब्द व फेंसयुक्त वस्त्रेवर शौचास होतें, गुदस्थानी पीडा, श्वास व खोकळा होतो.

पित्तेन नीलं पीताभं पीताभः सृजति द्रवम् ॥ २५ ॥

पृत्यश्लोद्धारहृत्कण्ठदाहारुचितृडार्दितः

पित्तग्रहणीत मनुष्य पिंबळा होतो व त्यास निळें, पिंबळें व पातळ शौचास होतें. वाणेरडे व आंघट ढेंकरा येतात, हृदयांत व घशांत आग होते, अरुचि व तहान हे विकार असतात.

श्लेष्मणा पच्यते दुःखमन्नं छर्दिररोचकः ॥ २६ ॥

आस्योपदेहनिर्घ्नीवकासहृल्लासपीनसाः ।

हृदयं मन्यते स्थानमुदरं स्तिमितं गुरु ॥ २७ ॥

उद्गारो दुष्टमधुरः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ।

भिन्नामश्लेष्मसंसृष्टागुरुवर्चःप्रवर्तनम् ॥ २८ ॥

अकृशास्यापि दौर्बल्यं

कफग्रहणीत अन्नाचें पचन फार कष्टानें होतें. वांति, अरुचि, तोंडास चिकटा, थुंकी फार येणें, खोकला, मळमळणें व पडसें हे विकार असतात. ऊर भरून आल्यासारखा वाटतो, पोट निथळ व जड होतें, करपट व गुळचट ढेंकरा येतात, हातपाय गळतात, स्त्रीविषयीं इच्छा होत नाहीं. पातळ, भसरा, कफ [शेम] युक्त व जड असा मळ होतो व मनुष्य कृश नसतांहि शक्ति नसते.

सर्वज्ञे सर्वसङ्करः ।

त्रिदोषग्रहणीत सर्वे लक्षणें असतात.

विभागेऽङ्गस्य ये चोक्ता विषमाद्यास्त्रयोऽमयः ॥ २९ ॥

तेऽपि स्युर्ग्रहणीदोषाः

अंगविभाग शारीरांत विषमादि जे तीन अग्नि सांगितले आहेत तेहि ग्रहणीदोष होत.

समस्तु स्वास्थ्यकारणम् ।

समाग्नि हा स्वास्थ्यास कारण आहे.

वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदरभगन्दराः ॥ ३० ॥  
 अर्शासि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः सुदुस्तराः ।  
 वातरोग, सुतखडा, कुष्ठ, मेह, उदर, भगंदर, अर्शा ( मूत्रव्याधि )  
 व प्रहणी हे आठ अतिशय दुःसाध्य महारोग आहेत.

## नवमोऽध्यायः

अध्याय ९ वा.

अथातो मूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः ।

धातां मूत्राघाताच्चं निदानं संगतौ.

वस्तिवस्तिशिरोमेदूकटीवृषणपायदः ।

एकसम्बन्धनाः प्रोक्ता युदास्थिविवराश्रयाः ॥ १ ॥

वस्ति, वस्तिमुख, शिख, कंबर, वृषण व गुद हे अवयव  
 गुदास्थींच्या पोकर्ळीत एकमेकांस लागून आहेत.

अधोमुखोऽपि वस्तिर्हि मूत्रवाहिशिरामुखैः ।

पार्श्वेभ्यः पूर्यते सूक्ष्मैः स्पन्दमानैरनारतम् ॥ २ ॥

चैस्तेरैव प्रविष्ट्यैर्न दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम् ।

मूत्राघातान् प्रमेहांश्च कृच्छ्रान्मर्मसमाश्रयान् ॥ ३ ॥

वस्तीचें तोंड खालीं आहे व त्यास चोहोंकडून मूत्रवह शिरा  
 येऊन मिळतात व त्या शिरांच्या सूक्ष्म तोंडांतून सतत मूत्राचा  
 घाव होत असतो त्यानें तो वस्ति भरतो. त्याच शिरांतून दोष  
 वस्तींत शिहून वीस प्रकारचे मूत्राघात व वीस प्रकारचे प्रमेह उत्पन्न  
 करतात. हे विकार ऋष्टाध्य व मर्माश्रित आहेत.

वस्तिवृक्षणमेद्रार्तियुक्तोऽल्पार्पं सुदुर्मुहुः ।

मूत्रवेद्यतजे कृच्छ्रे

वातिक मूत्रकृच्छ्रांत वस्ति, अडसंधि व शिख यांत कळा लागतात  
 व वारंवार थोडे थोडे मुतावयास होतें.

पैत्ते पीतं सदाहरुक् ॥ ४ ॥

रक्तं वा

पैत्तिक मूत्रकृच्छ्रांत मनुष्य पिवळें किंवा लाल मुततो व मुततेवेळीं  
 भाग होते व तिडीक असते.

कफजे वस्तिमेद्रगौरवशोफवान् ।

सपिच्छं सविधन्धं च

कफजन्य मूत्रकृच्छ्रांत वस्ति व शिख जड होतें व सुजतें, अडकत  
 अडकत मुततो व मूत्र चिकट असतें.

सर्वैः सर्वात्मकं मलैः ॥ ५ ॥

त्रिदोषात्मक मूत्रकृच्छ्रांत वर सांगितलेलीं तिन्ही दोषांचीं लक्षणें  
 असतात.

यदा वायुमुखं वस्तेरावृत्य परिशोपयेत् ।

मूत्रं सपित्तं सकफं सशुकं वा तदा क्रमात् ॥ ६ ॥

सञ्जायतेऽश्मरी घोरा पित्ताद्वैरिव रंचना ।

श्लेष्माश्रया च सर्वा स्यात्

वायु ज्या वेळीं वस्तीचें तोंड बंद करून मूत्र शुष्क करितो तेव्हां  
 वाताश्मरी, पित्तयुक्त मूत्र शुष्क करितो तेव्हां पित्ताश्मरी, कफयुक्त  
 मूत्र शुष्क करितो तेव्हां कफाश्मरी व शुकयुक्त मूत्र शुष्क करितो  
 तेव्हां शुक्राश्मरी उत्पन्न होते. जसें गाईच्या पितापामून गोरोचन  
 होतें, तशी मूत्रापामून अश्मरी होतें. या सर्व अश्मरी [ मुतखडा ]  
 कफाश्रित आहेत [ कफ हा अश्मरीचा मूळ पाया होय ].

अथास्याः पूर्वलक्षणम् ॥ ७ ॥

वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक् ।

मूत्रे च वस्तगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रे ज्वरोऽरुचिः ॥ ८ ॥

मुतखडा होण्याच्या पूर्वी वस्ति फुगतो, त्याच्या सभोंवतीं  
 जवळच्या जवळच्या भागीं अतिशय कळा लागतात, मुतास  
 बोकडाच्या मुतासारखी घाण येते व मूत्रकृच्छ्रे, ताप व अद्वि हे  
 विकार होतात.

सामान्यलिङ्गं रुद्धनाभिसेवनीवस्तिमूर्धसु ।

विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ ९ ॥

तद्यपायात्सुखं मेहेदृच्छं गोमेदकोपमम् ।

तत्सङ्क्षोभात क्षते साल्मायासाञ्चातिरुग्भवेत् ॥ १० ॥

मुतखड्याचीं सामान्य लक्षणें अशीं असतात—नाभि, शिवण व  
 वस्तीचें शिर यांत कळ लागते. मुतत असतां मुतखडा वस्तिमुलाजवळ  
 आला म्हणजे धार दुर्भंगते व तो एकीकडे गेला म्हणजे दुखानें  
 मुततो. मूत्र पातळ असून गोमेदासारखें ( गोमेद म्हणून एक रत्न  
 आहे ) असतें. खडा वस्तींत इकडे तिकडे आपटला गेला असतां  
 आंत क्षत पडतें व रक्तमिश्रित मूत्र होतें; व श्रम केले असतां  
 ( उक्तस्थानीं ) अतिशय वेदना होतात.

तत्र वाताद्भृशात्यर्तौ दन्तान् खादति वेपते ।

मृद्नाति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं क्रणन् ॥ ११ ॥

सानिलं मुञ्चति शकृन्सुदुर्मेहति विन्डुशः ।

श्यावा रुक्षाऽश्मरी चास्य स्याच्चिता कण्टकैरिव ॥ १२ ॥

वाताश्मरींत अतिशय तिडका लागल्यामुळें रोगी व्याकुळ होतो,  
 दांत खातो, कांपतो, शिखाचें मर्दन करितो, बेंबी दाबितो, व दिवसभर  
 कण्हतो, वातयुक्त मळ त्यास होतो, वारंवार थेंब थेंब मुततो, व  
 खडा काळसर, रुक्ष व कांठ्यांनीं युक्त असल्याप्रमाणें खरखरीत असतो.

पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मवान् ।

भल्लातकास्तिसंस्थाना रक्तपीतासिताऽश्मरी ॥ १३ ॥

पित्ताश्मरींत वस्तींत भाग होते व तो शिजल्याप्रमाणें संतप्त  
 असतो. खडा आकारानें विन्यासारखा असून लाल, पिवळा किंवा  
 काळा असतो.

वस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ।

अस्मरी महती श्लक्ष्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ॥ १४ ॥

कफास्मरीतं वस्तीतं टोंचल्यासारखी वेदना होते व वस्ति जड व गार लागतो. खडा, मोठा गुळुळीत असून मधाच्या रंगाचा किंवा पांढरा असतो.

एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा ।

आश्रयोपचयात्पवाद्ग्रहणाहरणे सुखाः ॥ १५ ॥

हे मुतखडे बहुधा मुलांस होतात व त्यांचा वस्ति व खडा लहान असल्यामुळे धरण्यास व वाहेर काढण्यास अधिक सुलभ पडले.

शुक्रास्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ।

स्थानाच्च्युतममुक्तं हि सुष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥ १६ ॥

शोषयत्युपसंगृह्य शुक्रं तच्छुष्कमस्मरी ।

वस्तिरुक्ते च्छूत्रमूत्रत्वमुष्कभ्रवयथुकारिणी ॥ १७ ॥

तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ।

पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्

शुक्राचा वेग धारण केल्याने थोर पुरपास शुक्रास्मरी होते. स्थानापामून निघालेले शुक्र बाहेर न पडले तर ते दोहों अंडांच्या मध्यभागी वायु एकत्र जमवून घुळवितो व ते वाढून त्याचा खडा बनतो. त्यांत वस्तीत टोंचणी लागते, मूत्र मोठ्या कष्टाने होतें व अंड गुजतो व तो खडा ज्या जागी जमतो तेथें शुक्र त्या खड्यास मिळत व अशा क्रमाने तो खडा वाढतो.

अस्मर्येव च शर्करा ॥१८॥

अणुशो वायुना भिन्ना सात्वस्मिन्ननुलोमगे ।

निरैति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते ॥ १९ ॥

शर्करा म्हणजे जिचे वायूने बारीक तुकडे झाले आहेत, अशी अस्मरीच होय. तो अनुलोम असला म्हणजे ती मूत्राबरोबर वाहेर येते व तोच प्रतिलोम असला म्हणजे अडकते.

मूत्रसन्धारिणः कुर्याद्बुद्ध्वा वस्तेर्मुखं मरुत् ।

मूत्रसङ्गं रुजं कण्डूं कदाचिच्च स्वधामतः ॥ २० ॥

प्रचयाव्य वस्तिमुद्भूतं गर्भाभं स्थूलविपुतम् ।

करोति तत्र रुग्दाहस्यन्दनोद्विष्टनानि च ॥ २१ ॥

बिन्दुशश्च प्रवर्तेत मूत्रं वस्ती तु पीडिते ।

धारया द्विविधोऽप्येष वातवस्तिरिति स्मृतः ॥ २२ ॥

दुस्तरौ दुस्तरतरो द्वितीयः प्रवलानिलः ।

मूत्राचा अवरोध करणाऱ्या मनुष्याच्या वस्तीचे तोंड वायु बंद करून आंत मूत्र कोडितो व वस्तीस वेदना व कंठ उत्पन्न करितो. कधी कधी तर वस्तीस आपल्या स्थानापामून चाळवून वर उचलतो व तो गर्भाप्रमाणे मोठा झाल्यामुळे पोटा गर्भिणीसारखे दिशते, व तो तरंगल्यासारखा चंचळ होतो व तेथे टोंचणी लागते, [ वस्तीत ] दाह होतो, वस्ति कांपतो व पिळवट्यासारखा होतो, थेंब थेंब मूत येतें

व वस्ति दाबला अगतां मात्र धार येत. या दोहोंस वानवस्ति असे म्हणतात. पहिला प्रकार दुष्पाथ्य आहे व दुसरा फारच दुष्पाथ्य आहे व त्यांत वायु प्रचळ असतो.

शक्नुन्मार्गस्थ वस्तेश्च वायुरन्तरमाश्रितः ॥ २३ ॥

आग्नीलाभे घनं यन्निथ करोत्यचलमुन्नतम् ।

वाताग्नीलेति साऽऽध्मानविण्मूत्रानिलसङ्कृत २४

गुद व वस्ति यांच्यामध्यें वायु राहून कणाताच्या आंठळीसारखा कठिण, स्थिर व उचललेला ग्रंथि उत्पन्न करितो त्यास वाताग्नीला असे म्हणतात, त्यांत पोटा फुगते व मळ, मूत्र व वायु यांचा अवरोध होतो.

विगुणः कुण्डलीभूतो वस्तीं तीव्रव्यथोऽनिलः ।

आविश्य भूत्रं भ्रमति सस्तम्भोद्विष्टगौरवः ॥ २५ ॥

मूत्रमल्पत्पसथवा विमुञ्चति शक्नुत्पुजन् ।

वातकुण्डलिकेत्येषा

वायूची गति उलट होऊन तो वस्तीत अतिशय वेदना करित मूत्रांत शिल्पन इकडे तिकडे कुंडलाकार फिरतो व मलमूत्रांचा अवरोध व वस्तीत पिळवट्यासारखी वेदना होते व वस्ति जड होतो व मूत्र थोडथोडे होते किंवा मुततांना मळ होतो. या विकारास वातकुंडलिका असे म्हणतात.

मूत्रं तु विधृतं चिरम् ॥ २६ ॥

न निरोति विवर्द्धं वा मूत्रातीतं तदल्परुक् ।

फार वेळ मूत्र कोडले असतां बाहेर येत नाही व कदाचित् आले तर अडत अडत येते व वेदनाहि फार नसते त्यास मूत्रातीत असे म्हणतात.

विधारणात्प्रतिहतं वातोदावर्तितं यदा ॥ २७ ॥

नाभेरधस्तादुदरं मूत्रमापूरयेत्तदा ।

कुर्यात्तीव्ररुगाध्मानमपक्वमलसङ्ग्रहम् ॥ २८ ॥

तन्मूत्रजठरं

मूत्राचा अवरोध केल्यामुळे तुंबलेले व वायूने परत मागे फिरविलेले मूत्र ज्या वेळी वेढीच्यावाली पोटा [ वस्तीस ] फुगविते व आंत भयंकर वेदना, पोटा फुगणे, अन्न पचन न होणे व मळाचा अवरोध हीं लक्षणें होतात तेव्हां त्यास मूत्रोदर असे म्हणतात.

छिद्रवैगुण्येनानिलेन् वा ।

आक्षिप्तमल्पं मूत्रं तु वस्ती नालेऽथवा मणौ ॥ २९ ॥

स्थित्वा स्तवच्छनैः पश्चात्सरुजं वाऽथवाऽरुजम् ।

मूत्रोत्सङ्गः स विच्छिन्नतच्छेषगुचशोषः ॥ ३० ॥

मूत्रवाहक छिद्रांच्या विकृतीमुळे [ त्यांत कोणत्याहि तऱ्हेने मूत्राच्या गतीस हरकत आल्यामुळे ] किंवा वायूत, वस्तीत, नळीत किंवा मण्यांत थोडथोडे व आलेले मूत्र राहून राहून कांहीं कांहीं वेळाने हळू हळू सवते व त्या वेळीं तिडीक येते किंवा येत नाही व मूत्र अडकत अडकत होऊन कांहीं शिलांत शिल्लक राहते, त्यामुळे शिल जड होते; या विकारास मूत्रोत्संग असे म्हणतात.

अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ।

अश्मरीतुल्यरुग्ग्रन्थिर्मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ ३१ ॥

बस्तीच्या तोंडांन लहान, वाटोळा व स्थिर असा एकाएकी ग्रंथि उत्पन्न होतो. त्यास मूत्रग्रंथि म्हणतात व त्यांत मुनसख्याप्रमाणे वेदना अवतात.

मूत्रितस्य स्त्रियं चातो वायुना शुक्रमुद्भूतम् ।

स्थानाच्चयुतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ ३२ ॥

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ।

मूत्राचा वेग आला असता जो पुरुष स्त्रीशी गमनः करितो त्याचे स्थानापासून च्युत होऊन वायूने केलेले शुक्र मूत्रांत मिसळून राख कालविलेच्या पाण्याच्या रंगासारखे मुतते वेळी प्रथम किंवा शेवटी वाहेर येते, त्यास मूत्रशुक्र असे म्हणतात.

रूक्षदुर्बलयोर्वाताहृदावृत्तं शकृद्यदा ॥ ३३ ॥

मूत्रस्रोतोऽनुपर्येति संसृष्टं शकृता तदा ।

मूत्रं विट्तुल्यगन्धं स्याद्विड्विघातं तमादिशेत् ॥ ३४ ॥

रूक्ष व दुर्बल पुरुषांचे वायूने कोंडलेले पुरीष ज्या वेळी मूत्रस्रोतांत येऊन मूत्राशी मिसळते त्या वेळी मूत्रास मळःसारखी वाण येते. या विकारास विड्विघात असे म्हणतात.

पित्तं व्यायामतीक्ष्णोष्णभोजनाध्वातपादिभिः ।

प्रवृद्धं वायुना क्षिप्तं बस्त्युपस्थातिदाहवत् ॥ ३५ ॥

मूत्रं प्रवर्तयेत्पीतं सरकं रक्तमेव वा ।

उष्णं पुनः पुनः कृच्छ्रादुष्णवातं वदन्ति तम् ॥ ३६ ॥

व्यायाम, तीक्ष्ण व उष्ण भोजन, मार्ग चालणे, उन्हांत हिंडणे इत्यादि कारणांनी कुपित झालेल्या पितास वायूची प्रेरणा झाली असता त्यामुळे वस्ति व गुहोद्विष यांत दाह व तिडका लागतात व वारंवार मोठ्या दुःखाने उष्ण, पिवळे, रक्तयुक्त असे मूत्र होतें, किंवा रक्तच पडते. या विकारास उष्णवात असे म्हणतात.

रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमासतौ ।

मूत्रक्षयं सरुदाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ ३७ ॥

रूक्ष व थकलेल्या मनुष्याच्या बस्तीतील पित्त व वायु दाह व कळा यांनी युक्त असा मूत्राचा क्षय करितात, त्या विकारास मूत्रक्षय असे म्हणतात.

पित्तं कफो द्वावापि वा संहन्येतेऽनिलेन च ।

कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ ३८ ॥

सदाहं रोचनाशङ्खचूर्णवर्णं भवेच्च तत् ।

शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ॥ ३९ ॥

पित्त व कफ किंवा दोन्हीही वायूशी मिश्रित झाले असता मोठ्या दुःखाने मूत्र पिवळे, लाल, पांढरे, दाट असे पडते व दाहहि असतो, आणि मूत्र गुरोचन, शंख किंवा चुना यांच्या रंगासारखे होतें किंवा वाळ्यावर सवें रंगांचे होतें. ह्या विकारास मूत्रसाद म्हणतात.

इति विस्तरतः प्रोक्ता रोगा मूत्राप्रवृत्तिजाः ।

निदानलक्षणैरुर्ध्वं वक्ष्यन्तेऽतिप्रवृत्तिजाः ॥ ४० ॥

याप्रमाणे मूत्राची प्रवृत्ति न झाल्याने होणारे रोग विस्ताराने सांगितले, व मूत्राच्या जास्त प्रवृत्तीपासून होणाऱ्या विकारांचीं कारणे व लक्षणे ही पुढे सांगितली जातात.

## दशमोऽध्यायः

अध्याय १० वा

अथातो प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां प्रमेहांचे निदान सांगतां.

प्रमेहा विंशतिस्तत्र श्लेष्मतो दश पित्ततः ।

पद् चत्वारोऽनिलात्

प्रमेह वीस प्रकारचे आहेत; त्यांत कफापासून दहा, पितापासून सहा व वातापासून चार.

तेषां मेदोमूत्रकफावहम् ॥ १ ॥

अन्नपानक्रियाजातं यत्प्रायस्तत्प्रवर्तकम् ।

स्वाद्वस्त्रलवणस्निग्धगुरुपिच्छिलशीतलम् ॥ २ ॥

नवधान्यसुरानूपमांसैक्षुमुडगोरसम् ।

एकस्थानासनरतिः शयनं विधिवर्जितम् ॥ ३ ॥

त्या प्रमेहांचीं कारणे—मेद, मूत्र व कफ यांस करणारे अन्न, पान, क्रिया इत्यादि प्रकार जसे, गोड, आंबट, खारट, स्निग्ध, जड, चिकट व थंड पदार्थ आणि नवे धान्य, सुरा, आनूपमांस, ऊंस, गूळ, दुध, दही, तसेच एकाच जागी फार वेळ बसणे व शाखांत सांगितलेले नियम सोडून निजणे.

बस्तिमाश्रित्य कुरुते प्रमेहान् दूषितः कफः ।

दूषयित्वा वपुःक्लेदस्वेदभेदोरसामिषम् ॥ ४ ॥

दुष्ट झालेला कफ बस्तीचा आश्रय करून, शरीरसंबंधी क्लेद, मेद, रस व मांस यांस दुष्ट करून प्रमेह उत्पन्न करितो.

पित्तं रक्तमपि क्षीणे कफादौ मूत्रसंश्रयम् ।

( वरील ) कफादि पदार्थे क्षीण असतां कुपित झालेले पित्त त्यांना व रक्तासहि दुष्ट करून मूत्रांत राहून मेह उत्पन्न करितें.

धातून् बस्तिमुपानीय तक्षयेऽपि च मारुतः ॥ ५ ॥

धातूंचा क्षय झाला असतां [ किंवा झाला नसल्यास करून ] त्यांस बस्तींत नेऊन वायु प्रमेह उत्पन्न करितो.

साध्ययाप्यपरित्याज्या मेहास्तेनैव तद्भवाः ।

समासमक्रियतया महात्ययतयापि च ॥ ६ ॥

यामुळेच [ वरील संप्राप्तिक्रम एकापेक्षां एक भयंकर असल्यामुळे ] कफजन्य मेह साध्य, पित्तजन्य साध्य व वातजन्य असाध्य, तसेच

कफमेहावर क्रिया सम\* असल्यामुळे, पित्तमेहावर विरुद्ध क्रिया असल्यामुळे [ पित्त उष्ण आहे व काढादि धातु क्षीण होतात ते शीतवीर्य आहेत म्हणून ] आणि वातमेहांत धातूंचा अतिशय नाश होत असतो म्हणूनहि ते अनुकर्म साध्य, याप्य व असाध्य आहेत.

**सामान्य लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ।**

त्यांचे सामान्य लक्षण म्हटलें म्हणजे मूत्र पुष्कळ व गहळ होणें

दोषद्वयविशेषोऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ ७ ॥

मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ।

कफजन्य, पित्तजन्य व वातजन्य मेहांचे अनेक भेद आहेत व जरी प्रत्येक जातीच्या सर्व भेदांत दोष व दूष्ये सारखीच असतात, तरी त्यांच्या संयोगविशेषांत मूत्राचे वास व रंग इत्यादिकांचे जे भेद होतात त्यांवरून त्यांचे अनुकर्म दहा, सहा व चार असे भेद केले जातात.

अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धसुदकोपमम् ॥ ८ ॥

मेहत्युदकमेहेन किञ्चिच्चाविलपिच्छलम् ।

उदकमेहांत मूत्र स्वच्छ, पुष्कळ, पांढरें, थंड, निर्गन्ध, पाण्यासारखें, किंचित् गहळ व चिकट असें. असतें.

इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः ॥ ९ ॥

इक्षुमेहांत उंसाच्या रसासारखें व अतिशय गोड मूत्र असतें.

सान्द्रीभवेत्पयुषितं सान्द्रमेही प्रमेहति ।

सांद्रमेह झालेल्या मनुष्याचें मूत्र दुसऱ्या दिवशीं दाट होतें.

सुरामेही सुरातुल्यसुपर्यच्छमधोधनम् ॥ १० ॥

सुरामेहांत मूत्र पुरेसारखें वर पातळ व खालीं दाट असतें.

सहस्ररोमा पिष्टेन पिष्टवद्गहलं सितम् ।

पिष्टमेहांत पीठ कालविलेव्या पाण्यासारखें दाट व पांढरें मुततो व मुततेवेथीं अंगावर कांटा येतो.

\* 'कफमेहावर क्रिया सम व पित्तमेहावर विरुद्ध असल्यामुळे' असें जें म्हटलें आहे त्याचा अर्थ असा कीं, कफमेहांत द्रव्य (क्लेद, मेद, रस इ०) व दोष (कफ; एकजातीय असल्यामुळे अपनर्पण किंवा लक्षण क्रिया दोहोंबरोबर सारखीच उपयोगी पडते; परंतु पित्तमेहांत पित्त हा जो दोष तो द्रव्य जे क्लेदादिक त्यांच्याशीं विरुद्ध गुणांचा असल्यामुळे शीत, मधुर इ० जें पित्तावर चांगलें तें क्लेदघ्नतादिकांचा वाढविणारें व जें यांना कमी करणारें तें पित्ताला वाढविणारें असें असल्यामुळे विरुद्ध क्रियेचा प्रसंग येतो, म्हणून कफमेह साध्य व पित्तमेह याप्य. ही जी विरुद्ध क्रिया ती बाधूच्या संबंधांतहि आहे हें भाषांतरातील शेषटकेचें वाक्य बाराकडें वाचणारांच्या लक्षांत येईल; कारण वातजन्य मेहाचे असाध्यत्वास धातूंचा अतिशय नाश हें कारण सांगून पुढें 'म्हणूनहि' असें म्हटलें आहे. त्यावरून धातूंचा नाश हें एकच कारण नव्हे तर संपाप्तीचा प्रकार व विरुद्ध क्रिया हींहि आगखी कारणे आहेत हें सहज लक्षांत येईल. येथें असाध्य शब्दाचा अर्थ परित्याज्य असाच समजता. संस्कृतांत याप्य हाहि जरी असाध्याचाच एक प्रकार धरला आहे तरी भाषांतरांत आम्हीं असाध्य शब्द नेहमीच्या मद्येटी अर्थाप्रमाणें परित्याज्य या अर्थीच वापरला आहे.

शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ॥ ११ ॥

शुक्रमेहांत शुक्राच्या वर्णाचें किंवा शुक्रमिश्रित मूत्र होतें.

भूत्रेऽप्यून सिकतामेही रिकताकृपिणो मलान् ।

ज्यास सिकतागेद झाला आहे त्याच्या मूत्रांत बारीक धाडूसारखे मलाचे कण असतात.

शीतमेही सुवहशो मधुरं श्रुशशीतलम् ॥ १२ ॥

शीतमेहांत फार वेळां, गोड व अतिशय मुततो.

शनिः शनिः शनैर्मेही मन्वं मन्वं प्रमेहति ।

शनिंहांत वारंवार थोडथोडें मुततो.

लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छलम् ॥ १३ ॥

लालागेहांतील मूत्रांत कफाचे तंतु असून तें बुळबुळीत असतें.

गन्धवर्णरसस्पर्शैः क्षारिण क्षारतोयवत् ।

क्षारमेहांतील मूत्राचा वास, रंग, रुचि व स्पर्श हीं क्षाराच्या पाण्या (३० अध्यायांतील) प्रमाणें असतात.

नीलमेहेन नीलाभं

नीलमेहांत निळीतारखें मूत्र असतें.

कालमेही मपीनिभम् ॥ १४ ॥

कालमेहांत शाईसारखें मुततो.

हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत् ।

हारिद्रमेहांत तिखट, हळदीप्रमाणें पिक्कलें मुततो व मुततांना आग होते.

विस्त्रं मञ्जिष्ठमेहेन मञ्जिष्ठासलिलोपमम् ॥ १५ ॥

मंजिष्ठमेहांत मंजिष्ठाच्या ऋड्यासारखें लाल व घाणेरें मूत्र असतें

विस्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ।

रक्तमेहांत रक्तासारखें लाल, किंचित् खारट व ऊष्ण असें मुततो व मूत्रास अंबूस घाण येते.

वसामेही वसामिश्रं वसां वा शूत्रयेन्मुहुः ॥ १६ ॥

वसामेह झालेला मनुष्य वारंवार वसायुक्त मुततो किंवा वसाच मुततो.

मज्जानं मज्जमिश्रं वा मज्जामेही मुहुर्मुहुः ।

मज्जामेहांत मज्जा किंवा मज्जायुक्त वारंवार मुततो.

हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ॥ १७ ॥

सलसीकं विवद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ।

हस्तिमेह झालेला मनुष्य माजलेल्या हत्तीप्रमाणें एकसारखें, वेग न येतां, लसयुक्त (कफयुक्त) व अडत अडत मुततो.

मधुमेही मधुसमं

मधुमेहांत मधासारखें मूत्र होतें.

जायते स किल द्विधा ॥ १८ ॥

रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथवा ।

मधुमेह दोन प्रकारांनीं होतो; एक धातुक्षय झाल्यानें वायु

कुपित होऊन व दुसरा प्रकार दोषांनी वायूचा मार्ग बंद केल्यामुळे वायु कुपित होऊन होतो.

आवृत्तो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयेत् ॥ १९ ॥

क्षीणः क्षणात्क्षणात्पूर्णे भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ।

वायु आवृत्त झाला असता ती ती दोषचिन्हें एकामेकी दिसू लागतात, व तो क्षणांत कमी होतो व क्षणांत वाढतो व यामुळे तो कष्टसाध्य आहे.

कालिनोपेक्षिताः सर्वे यद्यान्ति मधुमेहताम् ॥ २० ॥

मधुरं यच्च सर्वेषु प्रायो मधिवच मेहति ।

सर्वेऽपि मधुमेहास्या मधुयार्च्च तन्नोरतः ॥ २१ ॥

हयगय केली असतां सर्वच मेह कांहीं दिवसांनीं मधुमेहाची अवस्था पावतात म्हणून, सर्व मेहांत मूत्र गोड असून बहुधा मधासारखेच असते म्हणून, व त्या मनुष्याचें शरीर व्याधि-स्वभावाच्या योगानें मधुर असल्यामुळे सर्व मेहांतहि मधुमेह अशी संज्ञा आहे.

अत्रिपाकोऽरुचिश्च्छर्दिनिद्रा कासः सपीनसः ।

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्यनाम् ॥ २२ ॥

अन्नाचें पचन न होणें, अरुचि, वांति, झोंप फार येणें, खोकला व पडसें हे कफमेहांचे उपद्रव आहेत.

वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।

दाहस्तृष्णाभलको मूर्च्छाविड्भेदः पित्तजन्यनाम् ॥ २३ ॥

वस्तीत व शिल्लोत टोंकणी, अंड फाटल्यासारखा वाटणें, ताप, दाह, तहान, आंबट ठेंकरा, मूर्च्छा व जुलाव होणें हे पित्तमेहाचे उपद्रव आहेत.

वातिकानामुदावर्तकण्ठहृद्ग्रहलोलताः ।

शूलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥ २४ ॥

मळ व वायु कोंडणें, घसा व हृदय धरणें, अस्वस्थता, शूल, झोंप न येणें, शोष, खोकला व दमा हे वतमेहांचे उपद्रव आहेत.

शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी ।

मसूरिका सर्षपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २५ ॥

विद्रधिश्चेति पिटिकाः प्रमेहोपेक्षया दश ।

सन्धिर्मर्मासु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २६ ॥

प्रमेहाची उपेक्षा केल्यानें, सांध्यावर, मर्मावर व मांसल भागांवर, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, विदारिका, आणि विद्रधि अशा दहा प्रकारच्या पिटिका होतात.

अन्तोक्तता भ्रम्यानिभ्या इथावा क्लेशरुजान्विता ।

शरावमानसंस्थाना पिटिका स्याच्छराविका ॥ २७ ॥

कडा उंच असून मध्ये खोलगट, काळीसांदळी, क्लेशयुक्त व वेदनायुक्त, शरावाच्या ( लहानशी पंती, गुजराथी कोड्या ) प्रमाणाची व आकाराची जी पिटिका तिला शराविका असें म्हणतात.

अवगाढीतिनिस्तोदा महावस्तुपरिग्रहा ।

श्लक्ष्णा कच्छपृष्ठाभा पिटिका कच्छपी मता ॥ २८ ॥

जिच्यांत कळ व हसहस हीं खोल असतात व जिचा विस्तार मोठा असून जी जाड असते व गुळगुळीत असून जी कासवाच्या पाठीसारखी असते तिला कच्छपिका असें म्हणतात.

स्तब्धा सिराजालवती स्निग्धास्त्रावा महाशया ।

रुजानिस्तोदवहुला सूक्ष्माच्छिद्रा च जालिनी ॥ २९ ॥

ताडर असून जीवर सिरांचीं जाळीं असतात, जोतून स्निग्ध हाव होतो, जिचा आशय मोठा असतो, वेदना व टणका फार असतो व जीवर बारीक बारीक भोंकें असतात तिला जालिनी म्हणतात.

अवगाढरुजाऽक्लेदा पृष्ठे वा जठरेऽपि वा ।

महती पिटिका नीला विनता विनतां स्मृता ॥ ३० ॥

जांत वेदना खोल असतात व क्लेश नसतो, जी पाठीवर किंवा पोटावर होते व जी मोठी, निळी व चपटी असते तिला विनता असें म्हणतात.

दहति त्वचमुत्थाने भृशं कष्टां विसर्पिणी ।

रक्तकृष्णातितृद्रस्फोटदाहमोहज्वराऽलजी ॥ ३१ ॥

उत्पन्न होतांना त्वचेचा अतिशय दाह करिते, फार दुःखदायक असून जी पसरते, लाल व काळी असते व जी झाली असतां अतिशय तहान, फोड, दाह, मोह व ज्वर हे विकार असतात तिला अलजी असें म्हणतात.

मानसंस्थानयोस्तुल्या मसूरेण मसूरिका ।

जिचें प्रमाण व आकार मसुरेसारखा असतो तिला मसूरिका म्हणतात.

सर्पपामानसंस्थाना क्षिप्रपाका महारुजा ॥ ३२ ॥

सर्पपा सर्षपातुल्यपिटिकापरिवारिता ।

जिचें प्रमाण व आकार मोहरीप्रमाणें असतो, जिचा पाक लवकर होतो व जांत वेदना फार होते आणि जिच्या रमोंवतीं मोहरीसारख्या पुच्छळ पुष्प्या असतात त्या पिटिकेस सर्षपा म्हणतात.

पुत्रिणी महती भूरिसुसूक्ष्मपिटिकावृता ॥ ३३ ॥

जी मोठी असून तीवर बारीक बारीक अतिशय पुष्प्या असतात तिला पुत्रिणी असें म्हणतात.

विदारीकन्दवदृता कठिना च विदारिका ।

जी पिटिका भुशकोहळ्यासारखी वाटोळी व कठिण असते तिला विदारिका म्हणतात.

विद्रधिविद्यतेऽन्यत्र

विद्रधि नांवाची पिटिका पुढें दुसऱ्या ठिकाणीं सांगितली जाईल.

तत्रायं पिटिकात्रयम् ॥ ३४ ॥

पुत्रिणी च विदारी च दुःसहा बहुमेदसः ।

त्यांत पहिल्या तीन ( शराविका, कच्छपिका व जालिनी ), पुत्रिणी व विदारिका या मेदस्वी पुष्पास होतात, व त्या दुःसह असतात.

सह्याः पित्तोत्पन्नास्त्वन्याः सम्भवन्त्यल्पमेदसः ॥ ३५ ॥

बाकीच्या पिताधिक असून ज्याच्या अंगांत रोद कमी आहे त्यास हातात व ह्या मनुष्याच्यानें सोतवतात.

तासु मेहवशाच्च स्याद्दोषोद्रेको यथायथम् ।

त्या पिटिकांत मेहानुसारानें दोषांचें आधिपत्य भरतें.

प्रमेहेण विनाप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ ३६ ॥

तावच्च नोपलक्ष्यन्ते यावद्द्वस्तुपरिग्रहः ।

ज्यांचा मेद दुष्ट झाला आहे अशा मनुष्यांस या पिटिका प्रमेहावांचूनहि होतात, व त्या शरीराचा कांहीं एक भाग व्यापीणयैत समजण्यांत येत नाहीत.

हारिद्रवर्णं रक्तं वा मेहप्रामूपवर्जितम् ॥ ३७ ॥

यो मूत्रयेत्त तं मेहं रक्तापित्तं तु तद्विदुः ।

मेहाच्या पूर्वह्वावांचून जर कोणाला पिवळें किंवा लाल मूत्र होईल तर त्यास मेह असें न म्हणतां रक्तपित्त म्हणावें.

श्चेदोऽङ्गन्धः शिथिलत्वभङ्गे

शय्यासनस्वप्नसुखाभिषङ्गः ।

हृन्नेत्रजिह्वाश्रवणोपदेहो

घनाङ्गता केशनखातिवृद्धिः ॥ ३८ ॥

शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो

माधुर्यमास्थे करपाददाहः ।

भविष्यतो मेहगणस्य रूपं

मूत्रेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्च ॥ ३९ ॥

घाम येणें, अंगास घाण येणें, अंग शिथिल होणें, निद्रा राहावें, कसून राहावें व झोंप घ्यावी असें वाटणें, हृदय, डोळे, जीभ व कान यांस चिबटा, अंग जड होणें, केंस व नखें अतिशय वाढणें, थंड प्रकार आवडणें, पसा व ताल यांस कौरड, तोंड गोड होणें, हातापायांची भाग होणें व मुतास मुंग्या येणें हीं लक्षणें झालीं असतां प्रमेह होणार असें समजावें.

दृष्ट्वा प्रमेहं मधुरं सपिच्छं

मधूपर्म स्याद्विबिधो विचारः ।

सन्तर्पणाद्वा कफसम्भवः स्यात्

क्षीणेषु दोषेष्वजित्वात्मको न्वा ॥ ४० ॥

मधुर, पुळ्ळुळीत व मधीसारखा मेह पाहून हा मेह वृंहणांन कफापासून झालेला आहे किंवा दोष क्षीण झाल्यामुळें वायूपासून झाला आहे असा दोन प्रकारचा विचार मनांत येईल.

सपूर्वरूपाः कफपित्तमेहाः

क्रमेण ये वातकृताश्च मेहाः ।

साध्या न ते पित्तकृतास्तु याप्याः

साध्यास्तु मेदो यदि नानि दुष्टम् ॥ ४१ ॥

वा.—३५

कफमेहांत व पित्तमेहांत सर्व पूर्वह्वें झालीं असतील तर ते आसाध्य होत व क्रमानें वातमेहांत परिणाम पावणारे असतील तरहि ते आसाध्यच. पित्तमेह जरी याप्य आहेत तरी मेद जर अतिशय दुष्ट झाला नसेल तर साध्य होतात.

## एकादशोऽध्यायः

अध्याय ११ वा.

अथातो विद्रधिर्वृद्धिगुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां विद्रधि, वृद्धि व गुल्म यांचें निदान सांगतां.

शुक्लैः पृथुपितात्युष्णरूक्षगुल्फत्रिदाहिभिः ।

जित्वाशय्याविचेष्टाभिस्सैस्सैश्चास्तृक्प्रदूपणैः ॥ १ ॥

दुष्टं त्वद्गमांसमेदोऽस्थिस्त्रावास्तृक्कण्डराश्रयः ।

यः शोफो बहिरन्तर्वा महामूलो महाकजः ॥ २ ॥

वृत्तः स्यादायतो यो वा स्मृतः पोढा स विद्रधिः

दोषैः पृथक् समुद्भितैः शोणितेन क्षतेन च ॥ ३ ॥

शिळें, अतिऊण, रूक्ष, शुष्क व विदाही पदार्थ खाळ्यांन,

वेव्यावांकळ्या शय्येवर निजल्यांन, वेव्यावांकळ्या चेष्टा केल्यांन व

त्या त्या रक्तदूषित करणाऱ्या कारणांनीं त्वचा, मांस, मेद, अस्थि,

स्नायु, रक्त व कंडरा यांत बाहेरच्या वाजूस किंवा आंतल्या वाजूस

जो शोफ येतो त्यास विद्रधि असें म्हणतात. तो फार खोल गेलेला

असतो व त्यांत वेदना फारच होतात आणि तो वाटोळा किंवा

लांबोडा असतो. हा सहा प्रकारचा आहे—वातविद्रधि, पित्तविद्रधि,

कफविद्रधि, सन्निपातविद्रधि, रक्तविद्रधि व क्षतविद्रधि.

बाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गे दारुणो ग्रथितोन्नतः ।

आन्तरो दारुणतरो गम्भीरो गुल्मवद्वहनः ॥ ४ ॥

वल्मीकवत्समुच्छ्रायी शीघ्रसात्यग्निशस्त्रवत् ।

त्या त्या जागीं उत्पन्न होऊन भयंकर, गांठाळलेला व उंच जो

असतो तो बाह्यविद्रधि व जो फारच भयंकर, खोल, गुल्माप्रमाणें

कठिण, वाश्लासारखा वर उचललेला व अग्नि आणि शस्त्र यांप्रमाणें

फार लवकर घात करणारा तो अंतर्विद्रधि होय.

नाभिवस्ति यद्गुल्मो हृत्क्रोमहृत्कुक्षिवृक्षणे ॥ ५ ॥

स्याद्दृक्कुर्यात्पाने च

वेंबी, वस्ति, यकृत, ह्रीहा, क्रोम, हृदय, कुशी, अंडसंधी, वृक्क

( मूत्रपिंड ) व गुद या जागीं विद्रधि होतात.

वातात्तत्रातितीव्ररूः ।

स्यावारुणाश्चिरोत्थानपाको विषमसंस्थितः ॥ ६ ॥

व्यथच्छेदभ्रमानाहृत्पल्दसर्पणशब्दान् ।

वातविद्रधींत अतिशय तीव्र वेदना असतात; विद्रधि काळसर व

तांबडा असतो; तो उत्पन्न होण्यास व पिकण्यास फार दिवस

लागतात व उंचसखल असतो व आंत टोंनल्यासारखी व कागल्या-  
सारखी पीडा होते; भ्रम, पीठ फुगणे हे विकार असतात;  
विद्रधीवर बोट ठेविले असतां तो उडतो व परारतो आणि गांत  
शुद्ध होतो.

रक्तताम्रसितः पित्तान्मूत्रमोहज्वरदाहवात् ॥ ७ ॥

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च

पित्तविद्रधि लाल, तांबडा व काळा असतो. तहान, मोह, ज्वर  
व दाह हे विकार असतात; व त्याची उत्पत्ति आणि पाक लवकर  
होतात.

पाण्डुः कण्डूयुतः कफात् ॥

सोत्क्लेशशीतकस्तम्भजुम्भारीचिकगौरवः ॥ ८ ॥

चिरोत्थानविदाहश्च

कफविद्रधि पांडुरवर्ण असून त्यास कंड फार असते व त्याची  
उत्पत्ति व पाक हीं फार वेळानें होतात. उत्क्लेश ( उभहासे ), थंडी  
वाजणे, अंग ताळणे, जांभया, अक्षि व अंग जड होंगें हीं लक्षणें  
होतात.

सङ्कीर्णः सन्निपातः ।

सन्निपातविद्रधीत सर्व लक्षणें असतात.

सामर्थ्याच्चात्र विशुद्धोद्वाहाभ्यन्तरलक्षणम् ॥ ९ ॥

विद्रधीच्या जोरावरून तो बाह्य आहे किंवा आभ्यन्तर आहे हें  
पाहावें.

कृष्णस्फोटानृतः श्यावस्तीक्ष्णदाहरुजाज्वरः ।

पित्तलिङ्गोऽसुजा बाह्यः स्त्रीषामेष तथान्तरः ॥ १० ॥

रक्तविद्रधि काळसरः असून त्यावर काळे फोड असतात, त्यांत  
दाह, रुजा व ज्वर हीं तीन असतात, व पित्ताचीं लक्षणें असतात.  
हा रक्तविद्रधि पुरुषास बाहेर होतो व आंत स्त्रियांसच होतो.

शस्त्राद्येनाभिघातेन क्षते वाऽपथ्यकारिणः ।

क्षतोष्मा वाडुक्षिप्तः सरक्तं पित्तमरीरयत् ॥ ११ ॥

पित्तान्मूत्रलक्षणं कुर्थाद्विद्रधिं भूर्मुपद्रवम् ।

क्षत झाले असतां त्यास शस्त्रादिकांवा आघात लागून किंवा  
अपथ्य होऊन व्रणसंबंधीं उष्मा वायूनें बाहेर फेंकला जातो व रक्त व  
पित्त यास कुपित करून जो विद्रधि उत्पन्न करतो त्यास क्षतविद्रधि  
म्हणतात. याचीं लक्षणें पित्तविद्रधि व रक्तविद्रधि यांच्यासाःखीं  
असतात व त्याचे उपद्रव फार असतात.

तेषूपद्रवभेदश्च स्मृतोऽभिज्ञानभेदतः ॥ १२ ॥

नाश्यां हिष्मः भवेद्दस्तौ मूत्रं कृच्छ्रेण पूति च ।

श्यासौ अकृति रोधश्च घृहीतचन्द्रासस्य तुद् पुनः ॥ १३ ॥

गुरुग्रहश्च ह्योद्भिन्न श्यात् सर्वाङ्गप्रग्रही हृदि ।

प्रसोहस्तमकः कासो हृदये वट्टनं व्यथा ॥ १४ ॥

कुक्षिपाश्वीन्तरांसार्तिः कुक्षावाटोपजन्म च ।

सक्थनोर्ग्रहो वक्रणयोर्वृक्रयोः कटिपृष्ठयोः ॥ १५ ॥

पार्श्वयोश्च व्यथा पादौ पवनस्य निरोधनम् ।

नार्ति विद्रधि झाला असतां उचकी लागते, वस्तीत झाला  
असतां मूत्र- कट्यानें व दुर्गंधि दोते, यकृतांत झाला असतां श्वास,  
घृहीत श्वाश असतां उच्छ्रवावाचा रोध, क्लोमांत झाला असतां सर्व  
अंग जखडनें व मोह, तमकश्यास, खोकला व उर्रांत वांसव्यासारखी  
पीडा व गूल हे विकार होतात. कुर्थांत झाला असतां कुर्गी,  
नरगज्यांमधील धांतर व खांदे यांत पीडा होते व पोटांत गुडगुडनें.  
अंडरधीत झाला असतां मांड्या जखडतात. वृक्रांत झाला असतां  
कमर, पाठ व वरगज्या यांत पीडा होते. गुदांत झाला असतां  
अपानवायूचा अवरोध होतो.

आमपक्वविद्यग्धत्वं तेषां शोफवदादिभेत् ॥ १६ ॥

विद्रधीचीं आम, पक्व व अतिपक्व अवस्थांचीं लक्षणें शोफाच्या  
त्या त्या अवस्थांप्रमाणेंच होतात.

नाशिरुर्ध्वं सुखात्पक्वाः प्रसवन्तश्चधरे गुदात् ।

उक्षाभ्यां नाभिजो

नाभीच्या वर झालेले विद्रधि पक्व झाले असतां त्यांच्या स्राव  
तोडांतून होतो व नाभीच्या खालीं झालेले गुदांतून स्रवतात व  
नाभीत झाला असतां दोहोंकडून स्रवतो.

विद्याद्वेषे क्लेदाच्च विद्रधौ ॥ १७ ॥

यथास्वं व्रणवत्

ग्रणांतील क्लेदांची जीं लक्षणें सांगितलीं आहेत त्यांस अनुसून  
विद्रधीतील क्लेदावरून दोष जाणावे.

तत्र विवर्ज्यः सन्निपातजः ।

पक्वोद्वाहाभिबस्तिरथो भिन्नोऽन्तर्विरेव वा ॥ १८ ॥

पक्वश्चान्तःस्रवच वक्रात् क्षीणस्योपद्रवान्विततः ।

सन्निपातिक विद्रधि, हृदय, नाभि व वस्ती यांत झालेला व  
आंत किंवा बाहेर फुटलेला, व क्षीण मनुष्यास झालेला, पक्व होऊन  
तोडांतून वाहणारा व उपद्रवांनीं युक्त असा अंतविद्रधि हे तीन  
प्रकारचे विद्रधि वैद्यांनीं सोडावे.

पक्षमेव स्तनसिरा विवृताः प्राप्य योषिताम् ॥ १९ ॥

सूतानां गर्भिणीनां वा सम्भवेच्चन्द्रयथुर्धनः ।

स्तने सदुग्धेऽदुग्धे वा बाह्यविद्रधिलक्षणः ॥ २० ॥

बाडीनां सूक्ष्मवक्रत्वात्कन्यानां तु न जायते ।

याचप्रमाणें बाळंतीण व गरोदर स्त्रियांच्या विस्सृत झालेल्या  
स्तनशिरांत जाऊन दोष तेथें कठिण सून उत्पन्न करितात ( मग तो  
स्तन सदुग्ध व अयोग किंवा दुग्धरहित असो ); त्याचीं चिन्हें बाह्य  
विद्रधीसारखींच असतात. लहान मुलींच्या स्तनांतील शिरा फार  
वारीक असल्यामुळे हा विकार त्यांस होत नाही.

कुद्धो रुद्धगतिर्वायुः शोफशूलखरश्चरन् ॥ २१ ॥

मुष्कौ वङ्कणतः प्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः ।

प्रपीड्य धमनीर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ २२ ॥

गति बंद झाल्यामुळें कुपित झालेला वायु मूत्र व शूल उत्पन्न करून संचार करीत अंडसंधीतून अंडांत उतरून अंडांतील धमन्यांस पोटा करून अंडकोशांचो वृद्धि करितो.

दोषासमेदोभूत्रान्त्रैः स वृद्धिः सतथा गदः ।

मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम् ॥ २३ ॥

वातवृद्धि, पित्तवृद्धि, कफवृद्धि, रक्तवृद्धि, भेदोवृद्धि, मूत्रवृद्धि व अंत्रवृद्धि (अंतरंग) असे वृद्धीचे सात प्रकार आहेत. त्यांत मूत्रवृद्धि व अंतरंग हे दोन्ही वायूप्रसूतच होतात; परंतु (सन्धिष्ठ) कारणावरून निराळे भेद केले आहेत.

वातपूर्णहृतिरपशो रूक्षो वातादहेतुरुक्षः ।

वातजन्य अंहवृद्धि वाच्याने भरलेल्या भात्यासारखा हातास लागतो व रूक्ष असतो आणि त्यांत कारणावांचून ठणका लागतो.

पक्वोद्भ्रवरसङ्काशः पित्ताद्वाहीष्मपाकवान् ॥ २४ ॥

पित्तविद्रधि पित्तलेल्या उंश्रासारखा असून त्यांत दाह व पाक असतो व तो हातास ऋढत लागतो.

कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान् कठिनोऽल्परूक्षः ।

कफवृद्धि हातास गार लागतो, त्यास कंड छुटते, वेदना कमी असते व तो स्निग्ध, कठिन व जड असतो.

कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्च रक्ततः ॥ २५ ॥

रक्तवृद्धीवर काळे फोड असून बाकी लक्षणें पित्तवृद्धीसारखी असतात.

कफवन्मेदसा वृद्धिर्भृदुस्तालफलोपमः ।

कफवृद्धीची लक्षणेंच मेदोवृद्धीत होतात व तो ताडगोळ्यासारखा व मृदु असतो.

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ॥ २६ ॥

अम्भोभिः पूर्णहृतिवक्षोभं याति सरुद्र मृदुः ।

मूत्रकृच्छ्रमथः स्वाच्च वलयं फलकोशयोः ॥ २७ ॥

ज्यास नेहमी मूत्र कोंडण्याची खोड असते अशा मनुष्यास मूत्रज वृद्धि होते, व त्याचा अंड पाण्याने भरलेल्या पखालीसारखा होऊन तो चाळू लागला असता क्षोभ पावतो व वेदना होते आणि तो मृदु असतो; अंड फार मोठा झाल्यामुळें शिश्राभोक्ती त्याचें कडे झाल्यासारखें होऊन शिभ्र आंत गडदते व त्यामुळें मूत्रकृच्छ्र होतें.

वातकोपिभिराहारैः शीततोयाद्यगाह्नैः ।

धारणेरणभारशध्वविषमाङ्गभवर्तनैः ॥ २८ ॥

क्षोभणैः क्षुभितोऽन्त्रैश्च क्षुद्रान्त्रावयवंच यद्वा ।

पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशाद्धो नयेत् ॥ २९ ॥

कुर्याद्ब्रह्मणसन्धिरथं ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा ।

उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धि-

माध्मानरुक्वर्तम्भवती स वायुः ।

प्रपीडितोऽन्तः स्थनवान्प्रयाति

प्रभ्रापयत्येति पुनश्च मुक्तः ॥ ३० ॥

अन्त्रवृद्धिरसाध्याऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ॥ ३१ ॥

वायु वाडविणारे आधार केल्याने, थंड पाण्यांत डुवल्याने, वेगाना अवरोध केल्याने, बज्रांन वेग प्रसूत केल्याने, ओर्जे वाडिल्याने, चालल्याने, वेडेवांकडे अंग नाविल्ल्याने व दुसऱ्या कांहीं क्षोभ करणाऱ्या कारणांनी वायु क्षुभित होऊन ज्या वेळी लहान आंतच्याचा थोडारा भाग दुगडून त्यास त्याच्या स्थानापासून खाली नेऊन अंडसंधीत गंभीरासरी मूत्र उत्पन्न करितो; मग त्या; मुत्रेची उपेक्षा केली धरतां तें आंतडें अंडांत जाऊन अंडाची वृद्धि होतें; त्यांत पोटफुगी, वेदना व यलाचा अवरोध हीं लक्षणें असतात, त्यावर वाधिलें असतां गुरगुर शब्द करीत वायु आंत जातो व सोडल्यावर पुनः फुगवीत वायु वाहेर (अंडांत) येतो; ह्या विकाराम अंत्रवृद्धी- (अंतरंग) म्हणतात. त्याची लक्षणें वातवृद्धीसारखीच असून तो असाध्य आहे.

रूक्षकृष्णारुणसिंहालन्नुजालययाक्षितः ।

गुल्मोऽष्टधा पृथक्दोषैः संसृष्टैर्निचयं गतैः ॥ ३२ ॥

आर्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेऽष्टमः ।

रूक्ष, काळ्या व तांबूस अशा शिरांची व तंतूंची ज्यावर जाली असतात असा जो गुल्मरोग त्याचे आठ प्रकार आहेत—वातगुल्म, पित्तगुल्म, कफगुल्म, वातपित्तजन्य, पित्तकफजन्य, वातकफजन्य, सान्निपातिक व स्त्रियांस आर्तव दुष्ट झाल्याने होतो तो आठवा रक्तगुल्म.

ज्वरच्छर्द्यतिसाराद्यैर्वमनाद्यैश्च कर्माभिः ॥ ३३ ॥

कश्चित् वातलाग्न्यान्ति शीतं वाग्भु बुभुक्षितः ।

यः पित्तयत्नु चाग्नानि लङ्घनं प्लवनादिकम् ॥ ३४ ॥

सिंघते देहसंक्षोभि च्छर्द्यं वा ससुदीरयेत् ।

अनुदीर्णासुदीर्णांश्वा वातादीन् विमुञ्चति ॥ ३५ ॥

खेहस्वेदावनभ्यस्य शीघ्रं वा निषेवेत् ।

कुद्धो वायु विदाहीनि अजते खण्डनानि वा ॥ ३६ ॥

वातोत्वणारस्तस्य मलाः पृथक् कुच्छा द्विशोऽथवा ।

सर्वे वा रक्तशुक्ला वा महास्त्रोतोऽसुशायिनः ॥ ३७ ॥

ऊर्ध्वाधोऽर्धमात्रवत् कुर्वते शूलपूर्वकम् ।

स्पर्शोपलभ्यगुल्मस्य छुत्तुं ग्रन्थिरुपिणम् ॥ ३८ ॥

ज्वर, वांति व अतिसार इत्यादि रोगांनी व वमनादि कर्मांनी छत्र झाला असतां जो मनुष्य वालुळ पदार्थ खातो, जो भूक लागली असतां थंड पाणी पितो, जो जेवल्यावर पाण्यांत पोहणें वीरे लंघन (कृपण) करणारी व वेदास क्षुब्ध करणारीं कर्मे करितो, जो वज्रांन ओक्याना काढितो, वातादिकांचे आलेले वेग जो धारण करितो, लेह व स्वेद केल्यावांचून शोषण करितो, वमनादिकांनीं शुद्ध झाला

असतां लागलेच विदाही व अभिश्यंदि पदार्थ सेवन करितो, त्याचे वाताधिक महास्रोतांतील दोष वेगळाले, दोन दोन किंवा सर्वच कुपित होऊन किंवा रक्तयुक्त होऊन वरचा व खालचा मार्ग बंद करून ग्रंथीसारखा, वर उचललेला, हातास लागणारा, गुल्म नांवाचा रोग उत्पन्न करितात. त्यांत प्रथमतः शूल असतो ( तो उत्पन्न होण्यापूर्वीच शूल सुरू होतो. )

कर्शनात्कफविट्पित्तैर्मार्गस्यावरणेन वा ।

वायुः कृताशयः कोष्ठे रौक्ष्यात्काठिण्यमागतः ॥ ६९ ॥

स्वतन्त्रः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये ।

पिण्डतत्त्वाद्मूर्तोऽपि मूर्तत्वमिव संश्रितः ॥ ४० ॥

गुल्म इत्युच्यते वस्तिनाभिहृत्पार्श्वसंश्रयः ।

कर्षण झाल्याने किंवा कफ, मळ व पित्त यांनी मार्गाचा अवरोध केल्याने वायु कोठ्यांत आशय करून ह्क्षपणामुळे कठिण होतो. तो स्वस्थानी असला म्हणजे स्वतंत्र दुष्ट होतो व पित्तस्थानी किंवा कफस्थानी असतां त्यांच्या तंत्राने दुष्ट होतो. तो एकत्र जमल्यामुळे घन नसूनहि तसा भासतो म्हणून त्यास गुल्म असे म्हणतात. हा रोग वस्ति, नाभि, हृदय व कुशी यांत असतो.

वातान्मन्याशिरःशूलं ज्वरप्रीहान्त्रकूजनम् ॥ ४१ ॥

व्यधः सूच्येव विट्सङ्गः कृच्छ्रादुच्छ्वसनं मुहुः ।

स्तम्भो गात्रे मुखे शोषः कार्श्यं विषमवाह्निता ॥ ४२ ॥

रुक्षकृष्णत्वगादित्वं चलत्वादनिलस्य च ।

अनिरूपितसंस्थानस्थानवृद्धिक्षयव्यथः ॥ ४३ ॥

पिपीलिकाध्यात इव गुल्मः स्फुरति तुद्यते ।

वातगुल्मांत मानेंत व डोक्यांत शूल असतो; ताप व कौल उत्पन्न होतात, आंत्यांत कुरकुर वाजतें, सुईनें टोंचल्यासारखें होतें, मलाचा अवरोध होतो, वारंवार दम लागतो, अंग ताळतें, तोंडास कोरड पडते, मनुष्य रोड होतो, अग्नि विषम होतो, त्वचादिक ह्क्ष व कृष्ण होतात व वायु चंचल असल्यामुळे गुल्माचा आकार, जागा, वृद्धि, क्षय व वेदना यांचा एक नियम नसतो. मुंग्या आल्यासारखें होतें, गुल्म स्फुरण पावतो व आंत टोंचणी असते.

पित्ताद्वाहोम्लकोऽमूर्च्छाविड्भेदस्वेदतृड्ज्वराः ॥ ४४ ॥

हारिद्रत्वं त्वगाद्येषु गुल्मश्च स्पर्शनासहः ।

दूयते दीप्यते सौम्या स्वस्थानं दहतीव च ॥ ४५ ॥

पित्तगुल्मांत दाह असतो, आंक्ट डेंकरा येतात, मूर्च्छा, अतिसार, घाम, तहान, ज्वर हे विकार होतात. त्वचादिक पिवळीं होतात, गुल्मास स्पर्श सोसत नाही, गुल्मांत दुखतें, गुल्म पेटल्यासारखा होतो, कडत लागतो व त्या स्थानांत जळल्यासारखें होतें.

कफात्स्तैमित्यमरुचिः सदनं शिशिरज्वरः ।

पीनसालस्यहृत्सासकृत्कृत्वगादिताः ॥ ४६ ॥

शूलोऽवगाढः कठिनो गुरुः सुप्तः स्थिरोऽल्परुक् ।

कफगुल्मांत अंग ओल्या वक्षानें गुंडाळट्यासारखें भासतें; अहृदि, अग्निमांथ, शीतज्वर, पडतें, आळस, मळमळमें, सोकळा हे विकार होतात; त्वचादिक पांढरीं होनात, गुल्म खोल, कठिण, जड व स्थिर असून त्यावर स्पर्श केला असतां रामजत नाही आणि वेदना कमी असते.

स्वदोषस्थानधामानः स्वै स्वै काले च रुक्षराः ॥ ४७ ॥

प्रायः

गुल्म बहुधा ज्या दोषापासून होतात त्या दोषांच्या स्थानी ते असतात व त्या दोषांचे जे काळ सांगितले आहेत त्या काळीं दुष्टू लागतात.

त्रयस्तु द्वन्द्वोत्था गुल्माः संतृष्टलक्षणाः ।

द्वंद्वज गुल्म तीन आहेत; त्यांत दोनदोन दोषांचीं लक्षणें असतात.

सर्वजस्तीन्नरुग्दाहः झीघ्रपाकी घनोक्तः ॥ ४८ ॥

सोऽसाध्यो

सान्निपातिक गुल्मांत तीव्र वेदना व दाह असतो. पाक लवकर होतो, गुल्म कठिण व उंच असतो व हा असाध्य आहे.

रक्तगुल्मस्तु स्त्रिया एव प्रजायते ।

रक्तगुल्म फक्त स्त्रियांसच होतो.

ऋतौ वा नवसृता वा यदि वा योनिरोगिणी ॥ ४९ ॥

सेवते वातलानि स्त्री कुक्षस्तस्याः समीरणः ।

निरुणध्यातर्वं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम् ॥ ५० ॥

कुक्षिं करोति तद्गर्भलिङ्गमाविष्करोति च ।

हृत्सासदौहृदस्तन्यदर्शनक्षामतादिकम् ॥ ५१ ॥

ऋतुकाली किंवा बाळंतपणांत किंवा योनिरोग झाला असतां जी स्त्री वातुळ पदार्थ खाते तिचा वायु कुपित होऊन प्रत्येक महिन्यास संचित झालेलें आतंय योनींत कोंडितो, त्यासुळें पोट मोठें होतें आणि हृत्सास, बोहाळे, स्तनांत दूध येणें व कृशपणा इत्यादिक गर्भाचीं लक्षणें होतात.

क्रमेण वायुसंसर्गात्पित्तथोणितया च तत् ।

शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोत्थगुल्मजान् ॥ ५२ ॥

रुक्स्तम्भदाहतीसारतृड्ज्वरादीन्नुषद्गवात् ।

गर्भाशये च सुतरां शूलं दुष्टास्तृगाश्रये ॥ ५३ ॥

योन्वाश्च स्त्र्यावदौर्गन्ध्यतोदस्पन्दनवेदनाः ।

रक्तास वायूना संसर्ग झाल्यामुळे वातगुल्माचीं लक्षणें व पित्त हें रक्तापासून होतें म्हणून पित्तगुल्माचीं लक्षणें तिला त्या संचित रक्तापासून होतात. जसें वेदना, स्तंभ, दाह, अतिसार, तहान व ज्वर इत्यादि. गर्भाशयांत दुष्ट रक्त जमून तेथें तीव्र शूल उत्पन्न होतो व योनींतून स्राव होतो, योनीस घाण येऊं लागते, टोचणी लागते, ती स्फुरण पावते व वेदना होतात.

न चाङ्गैर्गर्भवद्गुल्मः स्फुरत्यपि तु शूलवान् ॥ ५४ ॥

पिण्डीभूतः स एवास्याः कदाचित्स्पन्दते चिरात् ।  
न चास्या वर्धते कुक्षिर्गुल्म एव तु वर्धते ॥ ५१ ॥

गर्भे जसा धंगानीं इकडे तिकडे चळयळतो तसा गुल्म हालत तर नाहीच, परंतु त्यांत झळ असतो. तो एकत्र गोण्यासारखा होऊन कधी कधी फार वेळांनं स्फुरण पावतो. तिचें पोट ( गर्भाग्नय ) न वाढतां गुल्म मात्र वाढतो.

स्वदोषसंश्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सः ।  
पाकं चिरेण भजते नैव वा विद्रधिः पुनः ॥ ५६ ॥

पच्यते शीघ्रमत्यर्थं दुष्टरक्ताश्रयत्वतः ।  
अतः शीघ्रविदाहित्वाद्भिद्रधिः सोऽभिधीयते ॥ ५७ ॥

कोणताहि गुल्म असो, तो ज्या दोषापासून झाला असतो त्याच्याच अधिष्ठानानें तो असल्यानें त्याचा पाक फार दिवसांनीं होतो ( म्ह० त्यांत पू होतो ) किंवा मुळीच होत नाही. परंतु विद्रधि अतिशय दुष्ट झालेल्या रक्ताच्या आश्रयानें उत्पन्न होतो म्हणून त्याचा पाक लवकर होतो. त्यांत दाह लवकर होतो म्हणून त्यास विद्रधि असें म्हणतात.

गुल्मेऽन्तराश्रये वरितकुक्षिद्दृष्टीहवेदनाः ।  
अग्निवर्णवलध्रंशो वेगानां चाप्रवर्तनम् ॥ ५८ ॥

अंतर्गुल्म झाला असतां बस्ति, कुक्षि ( कूस ), हृदय व प्लीहा यांत वेदना होतात. अग्नि मंद होतो, शरीराचा वर्ण नाहीसा होतो, शक्ति कमी होते व मलमूत्रादिकांच्या वेगांचा अवरोध होतो.

अतो विपर्ययो बाह्ये कोष्ठाङ्गेषु तु नातिरूक् ।  
वैवर्ण्यमवकाशस्य बहिरुन्नतताधिकम् ॥ ५९ ॥

बाह्यगुल्म झाला असतां वरील लक्षणें नसतात, परंतु वस्त्यादिक कोष्ठांवावर झाल्यास मात्र थोडीशी वेदना असते; गुल्मावरील त्वचेचा वर्ण बदलतो व गुल्म बाहेरून अधिक उंच दिसतो.

साटोपमत्पुग्रजमाध्मानमुदरे भृशम् ।  
ऊर्ध्वाधो वातरोधेन तमानाहं प्रचक्षते ॥ ६० ॥

खालून व वरून वायूचा अवरोध झाला असतां पोट अतिशय फुगतें, आंत गुडगुड वाजतें व अति तीव्र वेदना होतात. या प्रकारास आनाह असें म्हणतात.

घनोष्ठीलोपमो ग्रन्थिरष्ठीलोर्ध्वं समुन्नतः ।  
आनाहलिङ्गस्तिर्यक् तु प्रत्यष्ठीला तदाकृतिः ॥ ६१ ॥

फणसाच्या अठळीसारखा जो वर उचललेला ग्रंथि होतो त्यास अष्ठीला म्हणतात. त्यांत आनाहाचीं लक्षणें असतात. जो तिर्कस असतो त्यास प्रत्यष्ठीला असें म्हणतात. त्याचीं लक्षणें अष्ठीलेसारखींच असतात.

पक्काश्याद्बुदोपस्थं वायुस्तीव्ररुजः प्रयाच ।  
तूनी प्रतूनी तु भवेत् स एवातो विपर्यये ॥ ६२ ॥

पक्काश्यांतून गुदाकडे व शिंलाकडे अतिशय वेदना करीत वायु जातो त्या विकारास तूनी व याच्याच उलट प्रकारास प्रतूनी असें म्हणतात.

उद्गारवाहुल्यपुरीपवन्धतृप्त्यक्षमत्वान्त्रविकृजनानि ।  
आटोपमाध्मानमपकिशक्तिमासन्नगुल्मस्य वदन्ति  
चिह्नम् ॥ ६३ ॥

पुष्कळ हेंकरा येणें, मळाचा अवरोध, थोडे जेवळें असतांहि पोट भरल्यासारखें वाटणें व अधिक जेवण झालें असतां न सोपणें, आंतड्यांत कुरकुर वाजणें, पोटांत पुरपुर होणें, पोट फुगणें व अग्निमांस हीं गुल्माचीं पूर्वहानि आहेत.

## द्वादशोऽध्यायः

अध्याय १२ वा.

अथात उदरनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां उदररोगाचें निदान सांगलों.

रोगाः सर्वेऽपि मन्देश्चो सुतरामुदराणि तु ।

अजीर्णान्मलिनैश्चाग्नेर्जायन्ते मलसञ्चयात् ॥ १ ॥

अग्नि मंद असतां सर्वच रोग होतात. परंतु विशेषतः उदर होतें. तसेंच अजीर्णापासून, दुष्ट अन्नांनीं व वातादि मलांचा संवय झाल्यापासून उदरें होतात.

ऊर्ध्वाधो धातवो रुद्धा वाहिनीरम्बुवाहिनीः ।

प्राणाग्न्यपानान् सन्धूष्य कुर्युस्त्वद्दमांससन्धिगाः ॥ २ ॥  
आध्माप्य कुक्षिसुदरं

वातादि दोष खालून व वरून उदकवह लोतांचा अवरोध करून प्राण, अग्नि व अपान यांत दुष्ट करून त्वचा व मांस यांच्यामध्ये जाऊन कूस फुगवून उदर उत्पन्न करितात.

अष्टधा तच्च भिद्यते ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च ष्ठीहवद्भक्षतोदकैः ॥ ३ ॥

वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बस्रोदर, क्षतोदर व जलोदर असे त्याचे आठ भेद होतात.

तेनार्ताः झुष्कताल्पोष्ठाः शूनपादकरोदराः ।

नष्टचेष्टाबलाहाराः कृशाः प्रध्मातकुक्षयः ॥ ४ ॥

स्युः प्रेतरूपाः पुरुषाः

उदरानें पीडिलेल्या मनुष्याची टाळू व ओंठ कोरडे पडतात; पाय, हात व पोट सुजतात; अवयवांचे व्यापार ( चेष्टा ), शक्ति व आहार हीं कमी होतात व कृश होतात, त्यांचीं पोटां फुगतात व ते प्रेतासारखे दिसूं लागतात.

भाविनस्तस्य लक्षणम् ।

झुन्नाशोऽन्नं चिरात्सर्वं सविदाहं च पच्यते ॥ ५ ॥

जीर्णाजीर्णं न जानाति सौहित्यं सहते न च ।

क्षीयते बलतः शश्वच्छ्रुसित्यल्पेऽपि चेष्टिते ॥ ६ ॥

वृद्धिर्विशोऽप्रवृत्तिश्च किंचिच्छोफश्च पादयोः ।

रुग्बस्तिस्नधौ ततता लघ्वत्पाभोजनैरपि ॥ ७ ॥

राजीजन्म वलीनाशो जटरे

भूक न लागणें, कोणत्याहि प्रकारचें अन्न खाळें असातां जळजळ उत्पन्न होऊन फार उशीरा पचणें, अन्न जिर्णें किंवा नाही हें न समजणें, पोटाभर जेवले असतां तें न सोसणें, हळूहळू शक्ति कमी होणें, थोडासा व्यायाम केला तरी दग लागणें, मळ वाळणें व त्याची बाहेर प्रवृत्ति न होणें, पाय किंचित् सुजणें, वस्तिबंधीत वेदना होणें, लघु अन्न खाल्ल्यानें, थोडें खाल्ल्यानें किंवा मुळींच न खाळें तरी पोटास तडस लागणें, पोटावर शिरा उत्पन्न होणें व वली दिसेनाशा होणें, हीं लक्षणें उदर होण्याच्या पूर्वी होतात.

जटरेषु तु ।

सर्वेषु तन्द्रा सदनं मलसङ्कोऽल्पवह्निता ॥ ८ ॥

दाहः श्वथ्यथुराध्मानमन्ते सलिलसम्भवः ।

सर्व उदरांत झांपड, अंगग्लानि, मलावरोध, अभिभांघ, दाह, सूज व पोटा फुगणें हीं लक्षणें असून सर्वांत शेवटीं पाणी उत्पन्न होतें.

सर्वं त्वतोयमरुणमशोफं नातिभारिकम् ॥ ९ ॥

गवाक्षितं सिराजालैः सदा गुडगुडायते ।

नाभिमन्त्रं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणश्यति ॥ १० ॥

मास्तौ हृत्कटीनाभिपायुर्विद्वहणवेदनः ।

सशब्दो निश्चरेद्वायुर्विद्वधो मूत्रमल्पकम् ॥ ११ ॥

नातिमन्दोऽनलो लौल्यं न च स्याद्विरसं मुखम् ।

कोणतेहि उदर पाणी सांचण्यापूर्वीं आरक व शोकरहित असून फारसें जड लागत नाही, त्यावर शिरांचीं जाळीं पसरलेलीं असतात, पोटांत नेहमीं गुडगुड वाजतें, वायु, हृद्य, कमर, नाभि, गुद व अंडसंधि यांत वेदना करून नाभि व आंतळें यांस ताठवून जोर करून नाहीसा होतो व शब्द करीत गुदांतून बाहेर येतो. मलाचा अवरोध असतो, मूत्र थोडें होतें, अभि फारसा मंद नसतो अन्नाविषयीं खाखाई असते व तोंड वेचव नसतें.

तत्र वातोदरे शोफः पाणिपान्मुष्ककुक्षिषु ॥ १२ ॥

कुक्षिपाश्वैर्दरकटीष्टरुक् पर्वभेदनम् ।

शुष्ककासाङ्गमर्दोऽधो गुरुता मलसङ्ग्रहः ॥ १३ ॥

स्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्दृष्टिहासवत् ।

सतोदभेदमुदरं तनु कृष्णसिराततम् ॥ १४ ॥

आध्मातद्वितवच्छब्दमाहर्तं प्रकरोति च ।

वायुश्चात्र सरुक्शब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ १५ ॥

त्यांत वातोदर झालें असतां हात, पाय, अंड व कुशी सुजतात. कुशी, बरगळ्या, पोटा, कमर व पाठ यांत वेदना होतात. सांधे कुट्यतात, कोरडी ढांस लागते, हातपाय मोडल्यासारखे होतात. पोटाचा खालचा भाग जड होतो. मलाचा अवरोध होतो, त्वचादिक काळ्या व अरुण वर्णाच्या होतात, कारणांचाचून पोटा वाढतें व कमी होतें.

पोटांत टोंकल्यासारखी व फुटल्यासारखी वेदना होते. तसेंच पोटा वारीक व काळ्या शिरांनीं आच्छादित होतें. पोटावर टिचक्या मारल्या असतां फुगलेल्या मात्यासारखा आवाज होतो व वायु पोटांत चवूंकवून वेदना व शब्द करीत फिरतो.

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट् कटुक्यास्यता ।

भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादायुदरं हरित् ॥ १६ ॥

पीतताम्रसिरानद्धं सखेवं सोपम दहते ।

धूमायति मृदुस्पर्श क्षिप्रपाकं प्रकृत्यते ॥ १७ ॥

पित्तोदर झालें असतां, ताप, मूर्च्छा, दाह, तहान, तोंड कडू होणें, भ्रम, अतिसार, त्वचादिकांवर पिवलेपणा, पोटा हरिचें होणें, पिवळ्या व तांबळ्या शिरा उद्यणें, पोटास वाप येणें, पोटा कडत लागणें, पोटांत दाह होणें, धूर निवाल्यासारखें होणें, पोटास हात लावला असतां तें मऊ लागणें व दुखणें हीं लक्षणें होतात व पाणी लवकर होतें.

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापश्वथ्यथुगौरघम् ।

निद्रोत्क्लेशोऽस्वचिः श्वासः कासः शुक्रत्वगादिता १८

उदरं स्तितितं श्लक्ष्णं शुक्रराजीततं महत् ।

चिराभिवृद्धि कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १९ ॥

कफोदरांत अंगग्लानि होते, स्पृश समजत नाही, सूज येतें, अंग जड होतें, झोंप, उम्लासे, अरुचि, श्वास, सोकळा, हे विकार होतात. त्वचादिकांवर पांढरेपणा येतो. पोटा ओलसर व गुळगुळीत होतें व तें पांढऱ्या शिरांनीं व्याप्त होतें. मोठें, कठिण, थंड, जड व स्थिर होतें व फार वेळानें वाढतें. [ पाणी होण्यास पुष्कळ काळ लागतो ].

त्रिदोषकोपनैस्तैस्तैः स्त्रीदृष्टैश्च रजोमलैः ।

गरदूषीविषाद्यैश्च सरक्ताः सञ्चिता मलाः ॥ २० ॥

कोष्ठं प्राप्य विकुर्वाणाः शोषमूर्च्छांभ्रमान्वितम् ।

कुर्बुत्रिलिङ्गमुदरं शीघ्रपाकं सुदारुणम् ॥ २१ ॥

वाधते तच्च सुतरां शीतवाताभ्रदर्शने ।

मागें सांगितलेल्या त्रिदोषकोपाच्या काणांनीं, स्त्रियांनीं [ नवऱ्यानें आपणावर प्रीति करावी म्ह० ] रज व नासादिकांतिल मळ दिले असतां त्यांमुळे, सर्पादिकांच्या विषाणें व शरीरांत भिनलेल्या विषाणें वात, पित्त, कफ व रक्त संचित होऊन उदर करितात, त्यांत त्रिदोष लक्षणें असून शिवाय, शोष, मूर्च्छा व भ्रम होतात. हें उदर भयंकर असून त्यांत पाणी फार लवकर होतें व फार थंडी पडली असतां, वारा सुटला असतां व ढग आले असतां तें फारच विकोपास जातें.

अत्याशितस्य संक्षोभाद्यानयानादिचेष्टितैः ॥ २२ ॥

अतिव्यवायकमाध्ववमनव्याधिकरिणैः ।

वामपार्श्वाश्रितः प्रीहा च्युतः स्थानाद्विवर्धते ॥ २३ ॥

शोणितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धयेत् ।

सोऽप्रीलिवातिकठिनः प्रोचतः कूर्मेषुध्रवत् ॥ २४ ॥

ऋमेण वर्धमानश्च कुक्षाबुद्धरमावहेत् ।

श्वासकासपिपासास्यथैरस्याध्मानश्चञ्चरैः ॥ २५ ॥

पाण्डुत्वच्छार्दिमूच्छ्रांतिदाहमोहैश्च संयुतम् ।

अरुगानं विवर्णं वा नीलहारिद्रराजिमत् ॥ २६ ॥

फार जेवले असून अश्यादिकांवर वसून जाणें व दुसऱ्या कांहीं क्रियांनीं क्षोभ झाल्यामुळे, तसेंच अतिवैयुध, अतिशय काम करणें, अतिशय चालणें, वमन व रोग यांनीं क्रश झाला असतां डाव्या कुशीतील कौळ स्थानापासून\* सुटून वाढते किंवा रसादिकांपासून वाढलेलें रक्त तिला वाढवितें; ती प्रथम अठळीसारखी फार कठिण असून नंतर कासवाच्या पात्रीप्रमाणें कुशीत हळूहळू वाहून उदर उत्पन्न करिते. पोट अरुण वर्णानें होतें किंवा त्याचा रंग दुसऱ्या तऱ्हेनें बदलतो व त्यावर निळ्या, पिवळ्या रेषा उठतात. तसेंच श्वास, कास, तहान, तोंड वेचव, पोट फुगणें, शूल, ज्वर, पांडुरोग, वांति, मूर्च्छा, वेदना, दाह व मोह हे विकार असतात.

उदावर्तस्मानहैर्मोहत्वद्दहनञ्चरैः ।

गौरवारुचिकाठिन्यैर्विधात्तत्र मलात् क्रमात् ॥ २७ ॥

त्यांत वातादि वेगांची गति उलटणें ( उदावर्त ), शूल व पोट फुगणें, हीं लक्षणें असलीं म्हणजे वायु; मोह. तहान, आग होणें व ज्वर हीं असलीं म्हणजे पित्त; जडपणा, अरुचि व कठिणपणा हीं असलीं म्हणजे कफ आहे असें समजावें..

धृंहिवद्दक्षिणात्पाश्र्वात्कुर्वाद्यकृदपि च्युतम् ।

प्लीहेप्रमाणेच उजव्या कुशीतून यकृत च्युत झालें असतां उदर करितें. †

पदम्बल्लैः सहस्रान्धुर्कैर्बद्धायने गुदे ॥ २८ ॥

दुर्नाभभिरदाघर्तैरन्यैवान्त्रोपलेपिभिः ।

वर्चःपित्तकफान् रुद्ध्वा करोति कुपितोऽनिलः ॥ २९ ॥

\* यांत कौळ किंवा पांथरी म्हणून जो रोग होतो त्याचीं कारणें सांगतांना मुख्य कारणांकडे मुळीच लक्ष दिलें नाहीं. पांथरी जी वाढते ती प्रायः क्षिंतापापासून, कधी कधी संतत ( Remittent fever ) ज्वरापासून व क्वचित् प्रसंगीं यकृत वाढल्यापासून, या प्रमुख कारणांचा मुळीच उल्लेख केला नाहीं. शिवाय पांथरीची वृद्धि व स्वस्थानापासून भ्रंश या दोन गोष्टी अगदीं पृथक् असून त्यांचा एकाच व्याधीत समावेश केला आहे. भ्रंश ( स्थानापासून सुटणें ) हा विकार फार क्वचित् आढळतो, सचव त्याला इतकें प्रमुखत्व देण्याचें कारण नव्हतें. नतेंच रसादिकांपासून वाढलेलें रक्त तिला वाढवितें ही समजताहि चुकीची आहे. पांथरी वाढली असतां अंगातील रक्त कमी झालें असतें ही गोष्ट अनुभवान्निद्र आहे; इतकेंच मात्र कीं, जरी अंगातील रक्त कमी झालें असतें तरी पांथरी या अवयवांत रक्ताचा संचय झालेला असतो.

† उपोद्धातांत सुचविल्याप्रमाणें यकृताविषयीं आपल्या निदानांत फारच थोडी माहिती दिली आहे व त्याच्या वृद्धीचीं कारणें विलक्षण समजलीं नव्हतीं म्हणण्यास हरकत नाहीं; कारण ह्या श्लोकार्थांत यकृत वाढतें नेहमीं नैर्हमीं जागेपासून सुटून खालीं आलें असतें, असें ध्वनित केलें आहे.

अपानो जठरं तेन स्युर्दाहत्वद्ज्वरक्षवाः ।

कासश्वासोरुसदनं शिरोहृन्नाभिपायुरुक् ॥ ३० ॥

भलसङ्कोऽरुचिच्छार्दिरुदरं मूढमारुतम् ।

स्थिरं नीलारुणसिराराजिनद्धमराजि वा ॥ ३१ ॥

नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते ।

पक्ष्म ( पापण्याचे कंस ) व कंस अनावरोवर खाळे असतां त्यामुळे किंवा मूळव्याधीच्या मोडोनीं किंवा वातादिकांचे वेग फिरविल्यामुळे, अथवा दुसऱ्या आंतव्यांस चिकटून राहणाऱ्या पदार्थांनीं गुद वेद झालें असतां अपानवायु कुपित होऊन मळ, पित्त व कफ यांचे कोडून उदर उत्पन्न करितो. त्यामुळे दाह, तहान, ज्वर, शिंका, खोकला, श्वास, मांड्या गळणें, डोकें, हृदय, नाभि व गुद यांत वेदना होणें, मलावरोध, अरुचि व वांति हे विकार होतात. पोटांत वायु निश्चेष्ट होऊन राहतो. पोट स्थिर होतें; पोटावर निळ्या व तांबूस शिरा व रेषा उठतात किंवा त्या मुळीच नसतात; वेदीच्या वर पोट गाईच्या शेतासारखें होतें ( यास बद्धोदर म्हणतात ).

अस्थ्यादिशल्यैः सल्लैश्चेष्टुकैरत्यशनेन वा ॥ ३२ ॥

भिद्यते पच्यते वान्त्रं ताच्छिद्रैश्च स्ववन् वहिः ।

आम एव गुदादेति ततोऽल्पत्वं सविड्भ्रसः ॥ ३३ ॥

तुल्यः कुणपगन्धेन पिच्छिलः पीतलोहितः ।

शेषश्चापूर्व्यं जठरं जठरं घोरमावहेत् ॥ ३४ ॥

वर्धते तदधो नाभेराशु वैति जलात्मताम् ।

उद्रिक्तदोषरूपं च व्याप्तं च श्वासतुद्भ्रमैः ॥ ३५ ॥

छिद्रोदरमिदं प्राहुः परिस्त्रावीति चापरे ।

अनावरोवर अस्थ्यादि शल्ये खाळीं असतां त्यांमुळे किंवा अतिशय जेवल्यामुळे आंतडें फाटतें किंवा त्याचा पाक होतो, त्या भोंकांतून अपक अन्नस मलासह बराच बाहेर पडतो व त्याहून थोडा गुदांतून बाहेर येतो. त्यास प्रेतासारखी घाघ असून तो बुळबुळीत, पिवळा व लाळ असतो. जो पोटांत खवतो तो सर्व पोटावर पसलून भयंकर उदर होतें. पोट वेदीच्या खालीं वाढतें. त्यांत पाणी फार जलद होतें. कुपित झालेल्या त्रिशोपांचीं चिन्हे असतात. श्वास, तहान व भ्रम हे विकार होतात. यास छिद्रोदर ( क्षितोदर ) व कित्येक परिस्त्रावि उदर असें म्हणतात.

प्रवृत्तस्नेहपानादेः सहसाऽऽसाम्बुपायिनः ॥ ३६ ॥

अत्यम्बुपानान्मन्दग्नेः क्षीणस्यातिक्रशस्य वा ।

रुद्धाम्बुमार्गानिलः कफश्च जलसूर्च्छितः ॥ ३७ ॥

वर्धयेतां तदेवाम्बु तत्स्थानाद्दुराश्रितौ ।

ततः स्याद्दुदरं तृष्णागुदस्युतिरुजायुतम् ॥ ३८ ॥

कासश्वासारुचियुतं नानावर्णसिराततत् ।

तोयपूर्णदृतिस्पर्शान्दप्रक्षोभवेपथु ॥ ३९ ॥

दकोदरं महत्स्निग्धं स्थिरमावृत्तनाभि तत् ।

जो लेंदपानादि क्रिया केल्या असतां एकाएकी थंड पाणी पितो; तसेंच अग्नि मंद असून, क्षीण धातू व अतिशय क्रश धातू जो अतिशय पाणी पितो त्याचा पाण्यानें युक्त झालेला कफ व वायु उदकवह स्रोतें बंद करून पोटांत राहून उदकाच्या स्थानांतून तेंच पाणी वाढवून उदर करितात. त्यांत गुराग साव व वेदना होतात, सोकला, दमा व अरुचि हे विकार भरतात. पोटा अनेक रंगांच्या शिरांनीं युक्त असते, व तें पाण्यानें भरलेल्या पखालीसारखें हातास गाणें व त्यावर बोटांनें मारलें असतां पखालीवर मारल्यासारखाच आवाज होतो, व दाबलें असतां आंत पाण्याचा संचार झालासा दिसतो व पखालीप्रमाणेंच तें हालतें. हें फार मोठें, लिग्ध व स्थिर होतें व वेची उरकाटते. याल जलोदर असें म्हणतात.

उपेक्षया च सर्वेषु दोषाः स्वस्थानतश्च्युताः ॥ ४० ॥  
पाकाद्द्रवाद्द्रविकुर्युः सन्धिस्त्रोतोमुखान्यपि ।  
स्वेदश्च बाह्यस्रोतःसु विहितस्तिर्यगास्थितः ॥ ४१ ॥  
तदेवोदकमाध्माप्य पिच्छां कुर्यात्तदा भवेत् ।  
गुरूदरं स्थिरं वृत्तमाहतं च न शब्दवत् ॥ ४२ ॥  
मृदु व्यपेतराजिकं नाभ्यां स्पृष्टं च सर्पति ।  
तदनूदकजनमास्मिन् कुक्षिवृद्धिस्ततोऽधिकम् ॥ ४३ ॥  
सिरान्तर्धानमुदकजठरोक्तं च लक्षणम् ।

कोणत्याहि उदराची उपेक्षा केली असतां स्वस्थानापासून च्युत झालेल्या दोषांचा पाक झाल्यामुळे तें पातळ होऊन संधि व स्रोतांचीं तोंडें यांतहि पातळ करितात; व बाह्य स्रोतें बंद झाल्यामुळे कुंठित झालेला स्वेद परत फिरून पोटांत जमून तेंच पाणी वाढवून त्याची पिच्छा उत्पन्न करितो. त्या वेळीं पोटा जड, स्थिर व वाटोळें होतें; वर बोटांनें टोकलें असतां घाजत नाही, मऊ होतें, रेवा नाहीशा होतात, वेचीवर दाबलें असतां सर्व पोटा एकदम हालल्यासारखें दिसतें, नंतर त्यांत पाणी होतें-व पूर्वीपेक्षां पोटा मोठें होतें. सिरा मावळतात व जलोदराचीं लक्षणें होतात.

वातपित्तकफप्लीहसन्निपातोदकोदरम् ॥ ४४ ॥  
कृच्छ्रं यथोत्तरं

वातोदर, पित्तोदर, वफोदर, प्लोहोदर, सन्निपातोदर व जलोदर हीं पहिल्यापासून पुढें एकापेक्षां एक अधिक कष्टसाध्य आहेत.

पक्षात्परं प्रायोऽपरे हतः ।

बद्धोदर व क्षतोदर झालें असतां बहुधा १५ दिवसांत मनुष्य मरतो.

सर्वं च जातसलिलं श्लेष्मिकोपद्रवान्वितम् ॥ ४५ ॥

पाणी झालें असतां व रिधांत ( विकृतिविज्ञानीय अध्यायांत ) सांगितलेले विकार झाले असतां कोणतेंहि उदर असाध्य होतें.

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।

बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ ४६ ॥

स्वभावतः सर्व उदरं बहुधा फार कष्टसाध्य आहेत; परंतु मनुष्य बलवान् आसून आंत पाणी झालें नसेल व नवीनच असेल तर तें श्रमानें साध्य होतें.

## त्रयोदशोऽध्यायः

अध्याय १३ वा

अथातः पाण्डुरोगशोफविसर्पनिदानं  
व्याख्यास्यामः ।

आतां पांडुरोग, सूज, विषय यांचें निदान सांगितें.

पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः क्रोपनैर्मलाः ।

तत्रानिलेन बालिना क्षिप्तं पित्तं हृदि स्थितम् ॥ १ ॥

धमनीर्षा सम्प्राप्य व्यामुवत्सकलां तनुम् ।

श्लेष्मत्वप्रकमांसानि प्रदृष्यान्तरमाश्रितम् ॥ २ ॥

व्यङ्मांसयोस्तत्कुरुते त्वचि वर्णान् पृथग्विधान् ।

पाण्डुहारिद्रहरितान् पाण्डुत्वं तेषु चाधिकम् ॥ ३ ॥

यतोऽतः पाण्डुरित्युक्तः स रोगः

पूर्वीं सांगितलेल्या कारणांनीं दोष कुपित होतात; त्यांत पित्त मुख्य असतें; त्यांत वायु हा प्रेरक व बलवान् असल्यामुळे तो पितास फेंकतो, त्यामुळे तें हृदयांत येऊन, तेथून दहा धमन्यांत शिरून, सर्व शरीरास व्यापून कफ, त्वचा, रक्त व मांस यांस दुष्ट करून त्वचा व मांस यांच्यामध्ये राहून त्वचेवर पांडुर, पिवळा व हिरवा असे निरनिराळे रंग उत्पन्न करितें; त्यांत पांडुरवर्ण अधिक असतो म्हणून या रोगास पांडुरोग असें म्हणतातः

तेन गौरवम् ।

धातूनां स्याच्च शैथिल्यमोजसश्च गुणक्षयः ॥ ४ ॥

ततोऽल्परक्तमेदस्को निःसारः स्याच्छ्लेथेन्द्रियः ।

मृद्यमानैरिवाङ्गैर्ना द्रवता हृदयेन च ॥ ५ ॥

शून्याक्षिकूटः सदनः कोपनः छीवनोऽल्पवाक् ।

अन्नद्विद्गं शिशिरद्वेषी शीर्णरोसा हतानलः ॥ ६ ॥

सन्नसवित्थज्वरो श्वासी कर्णक्ष्वेडी भ्रमी भ्रमी ।

त्यामुळे धातु जड व शिथिल होतात, ओजाचे गुण कमी होतात, त्यानंतर त्याचें रक्त व मेद कमी होतात, शक्ति नाहीशी होते, इंद्रियें शिथिल होतात, अंग ठेंबल्यासारखें होतें, त्या मनुष्याचे मन फार कोमल होतें, डोळ्याचे कोनाडे सुजतात, अंगें म्लान होतात, तो फार रागीट होतो, वारंवार थुंकतो, थोडें बोलतो, अन्नाचा व थंड पदार्थाचा तिटकारा करितो, केंस गळतात, अग्नि मंद होतो, मांड्या गळतात, आणि त्यास ताप, श्वास, कर्णनाद, भ्रम व आयास केल्यावांचून थकवा वाटणें हे विकार होतात.

स पञ्चधा पृथग्दोषैः समस्तैर्मृत्तिकादनात् ॥ ७ ॥  
वायूपासून, पित्तापासून, कफापासून, त्रिदोषापासून व माती  
खाद्यपासून अशा पांच कारणांनी तो पांच प्रकारचा होतो.

प्राग्रूपमस्य हृदयस्पन्दनं रूक्षता त्वचि ।  
अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदभावोऽल्पवह्निता ॥ ८ ॥  
सादः श्रमो

हृदय कांपणे ( धडधडणे ), त्वचा रूक्ष होणे, अरुचि, मूत्र पिंक्ळे  
होणे, घाम न येणे, अग्नि मंद होणे, अंगे निःशक्त होणे व आयासा-  
वांचूत थकवा येणे, ही पांडुरोगाची पूर्वचिन्हें होत.

अनिलासत्र गात्ररुक्तोदकम्पनम् ।

कृष्णरूक्षारुणसिरानखपिण्डमूत्रनेत्रता ॥ ९ ॥  
शोफानाहास्यचैरस्यविद्वशापाः पार्श्वमूर्धरूक् ।

वायूपासून जो पांडुरोग होतो त्यांत गात्रांत टोंचणी व वेदना  
असते व तीं कांपतात; शिरा, नखें, मळ, मूत्र व डोळे हे काळे,  
रूक्ष व अमृण होतात, अंग छुजते, पोटा फुगते, तोंड वेचव होतें, मळ  
वाळतो, बरगड्या व डोकें हीं दुखतात.

पित्ताद्धरितपीताभसिरादिद्वयं ज्वरस्तमः ॥ १० ॥  
तृप्स्वेदमूर्च्छाशीतिच्छा दौर्गन्ध्यं कटुवद्वत्रता ।  
धर्चोभिदोऽम्लको दाहः

पित्तजन्य पांडुरोगांत शिरादिक हिरण्या किंवा पिंक्ळ्या होतात.  
ताप, डोळ्यास अंधारी येणे, तहान, घाम येणे, मूर्च्छा, थंडाची इच्छा,  
अंगास वाईट घाण, तोंड कडू असणे, जुलाब होणे, आंत्र टेंकरा येणे  
व दाह हीं लक्षणे असतात.

कफाच्छुक्लसिरादिता ॥ ११ ॥

तन्द्रालवणवक्त्रत्वं रोमहर्षः स्वरक्षयः ।  
कासश्च्छर्दिश्च

कफजन्य पांडुरोगांत शिरादिक पांढरे असतात, शिवाय झांपड  
असते, तोंड खारट असतें, अंगावर कांटा उभा राहतो, स्वर क्षीण  
होतो आणि सोकला व वांति असतात.

निचयान्मिश्रालिङ्गोऽतिदुःसहः ॥ १२ ॥

सन्निपातजन्य पांडुरोगांत सर्व लक्षणे असतात व हा दुःसह असतो  
मृत्कषायाऽनिलं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ।  
दृषयित्वा रसादींश्च रौक्ष्याद्भक्तं विरूक्ष्य च ॥ १३ ॥  
स्रोतांस्यपक्वैवापूर्य कुर्याद्बुद्ध्वा च पूर्ववत् ।  
पाण्डुरोगं ततः शूननाभिषादास्यमेहनः ॥ १४ ॥  
पुरीषं कृमिमन्मुञ्चेद्भिन्नं सासृक्षकं नरः ।

तुरट माती वायूस, क्षारयुक्त पितास, मधुर माती कफास आणि  
सर्व प्रकारची माती रसादिकांसहि शुष्क करून स्वतःच्या रूक्षतेने  
खाल्ल्या पदार्थांसहि रूक्ष करिते. तिचा पाक न होता ती स्रोतांत  
शिरून त्यांस बंद करून मागे सांगितल्याप्रमाणें पांडुरोग उत्पन्न करिते.

त्यामुळे मनुष्याची वेंधी, पाय, तोंड व शिख हीं छुजतात व त्यास  
रेच होतात. गळांत कृमि, रक्त व कफ असतो.

यः पाण्डुरोगी सेवेत पित्तलं तस्य कामलाम् ॥ १५ ॥  
कोप्रशाखाश्रयं पित्तं दग्ध्वास्तृङ्गमांसमावहेत् ।  
हारिद्रनेत्रमूत्रत्वङ्गनखवक्त्रशक्नुत्तया ॥ १६ ॥  
दाहाविपाकस्तृष्णावाच भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः ।

पांडुरोग झाला असतां जो मनुष्य पित्तकर पदार्थ खातो त्याचें  
कोटा व शाखा गांठील पित्त, रक्त व मांस यास जाडून कामला  
( कावीळ ) उत्पन्न करितें. त्यामुळे डोळे, मूत्र, त्वचा, नखें, तोंड व  
मळ हीं पिंक्ळीं होतात. दाह होतो, अन्नाचें पचन होत नाहीं, तहान  
लागते, मनुष्य वेडकासारखा होतो व त्याचीं इंद्रियें निःशक्त होतात.

भवेत्पित्तोत्वणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि च ॥ १७ ॥  
ज्याचें पित्त अधिक आहे त्यास पांडुरोगावांचूनहि कावीळ होते.  
उपेक्षया च शोफादद्या सा कृच्छ्रां कुम्भकामला ।  
कामलेची उपेक्षा केली असतां कुम्भकामला होते; तीस मूज  
अधिक असते व ती कष्टसाध्य आहे.

हरितश्यावपीतत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत् ॥ १८ ॥  
वातपित्ताद्भ्रमस्तृष्णा स्त्रीष्वहर्षो मृदुज्वरः ।  
तन्द्रा बलानलभ्रंशो लोढरं तं हलीमकम् ॥ १९ ॥  
अलसं चेति शंसन्ति

पांडुरोगांत जेव्हां शिरादिक हिरण्या, काळसर व पिंक्ळ्या होतात,  
तसेंच वायु व पित्त यांच्या योगानें भ्रम, तहान, स्त्रियांविपर्ययी अप्रीति,  
बारीक ताप, झांपड, बळ कमी होणे व अभिमांय हीं लक्षणे होतात  
तेव्हां त्यास लोढर, हलीमक किंवा अलस असें म्हणतात.

तेषां पूर्वमुपद्रवाः ।

शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥ २० ॥

पांडुरोगाच्या उपद्रवांत शोफ ( मूज ) हा प्रधान असतो असें पूर्वी  
सांगितलें आहे म्हणून त्याबद्दलच आतां सांगितलें जाईल.

पित्तरक्तकफान्वायुर्दुष्टी दुष्टान् बहिःशिराः ।  
नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्गमांससंश्रयम् ॥ २१ ॥  
उत्संधं संहतं शोफं तमाहुर्निचयादतः ।

सर्व  
दुष्ट झालेला वायु पित्त, रक्त व कफ यांस बाहेरच्या शिरांत  
नेतो, नंतर पित्तादिकांनी त्याची गति बंद झाल्यामुळे त्वचा व मांस  
यांच्यामध्ये जो स्थिर उंचवटा उत्पन्न करितो त्यास शोफ ( मूज )  
असें म्हणतात. म्हणूनच सर्व शोफ त्रिदोषात्मक मानितात.

हेतुविशेषैस्तु रूपभेदान्नवात्मकम् ॥ २२ ॥

दोषैः पृथग् द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादापि ।  
द्विधा वा निजमागन्तुं सर्वाङ्गैकाङ्गजं च तम् ॥ २३ ॥  
पृथ्णतप्रथितताविशेषैश्च त्रिधा विदुः ।

निरनिराळ्या कारणांवरून व गिरनिराळ्या लक्षणांवरून शोकाचे नऊ भेद करतात. प्रत्येक दोषापासून एकेक असे तीन, द्रंद्रज तीन, साविधातिक एक, अभिघातजन्य व विपजन्य असे नऊ प्रकार होतात. किंवा निज व आंगेतुक, तसेच सर्वांगजन्य व एकांगजन्य, अशा तऱ्हेने त्याचे दोन प्रकार होतात. व विस्तृत, उंच व गांठाळ-लेला, अशा तऱ्हेने तीन प्रकार होतात.

सामान्यहेतुः शोकाणां दोषजानां विशेषतः ॥ २४ ॥

शोकांनीं पुढील कारणें सर्व शोकांस सामान्यतः व दोषजन्य शोकांस विशेषतः लागू आहेत.

व्याधिकर्मोपवासादिकृष्णस्य भजती द्रुतम् ।

अतिमात्रमथान्यस्य सुर्वम्लस्त्रिगंधरीतलम् ॥ २५ ॥

लवणक्षारतीण्णोष्णं श्राकाम्बु स्वभजागरम् ।

मृद्व्याम्यमांसवल्गूरमजीर्णश्रममैथुनम् ॥ २६ ॥

पदातिमर्गागमनं थानेन क्षोभिणाऽपि वा ।

श्वासकासातिसाराशीर्जठरप्रदरज्वराः ॥ २७ ॥

विषूच्यलसकच्छर्दिगर्भवीसर्षपाण्डुताः ।

अन्ये च मिथ्योपक्रान्तास्तेर्दोषा वक्षसि स्थिताः २८

ऊर्ध्वं शोफमधोव्रस्तौ मध्ये कुर्वन्ति मध्यगः ।

सर्षोङ्गगाः सर्वगतं प्रत्यङ्गेषु तदाश्रयाः ॥ २९ ॥

रोग, वमनादि कर्मे व उपवास इत्यादिकांनीं क्षीण होऊन वाईनें जेवील तर त्यामुळे, तसेंच कोणीहि मनुष्य अति जड, आंबट, स्निग्ध, थंड, खारट, क्षारयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, भाज्या, पाणी, शोष, जागरण माती, प्रायमपशूंचं मांस, वाळलेलें मांस, अजीर्ण भोजन, श्रम व मैथुन, अतिशय सेवन करील तर त्यामुळे; पायांनीं चालल्यामुळे; शरीराचा क्षोभ करणाऱ्या अन्नादिक वाहनांवर असून गेल्यानें; तसेंच श्वास, कास, अतिसार, मूलत्र्याध, उदर, प्रदर, ज्वर, त्रिबृचिका ( मोडशी ), अलसक ( धडा ), वांति, गर्भ ( गर्भारपण ), विसर्ष, पांडुरोग व दुसरेहि कांहीं रोग यांवर अयोग्य रीतीनें चिकित्सा केली असतां त्यांमुळे उदरातील दोष कुपित झाले असतां वर, वस्तींत कुपित झाले असतां खाली, व मध्यभागी कुपित झाले असतां मध्ये, सर्व शरीरातील दोष कुपित झाले असतां सर्व शरीरांत व एखाद्या अवयवांत कुपित झाले असतां त्या अवयवांत शोक उत्पन्न करतात.

तत्पूर्वरूपं द्रवधुः शिरायामोऽङ्गगौरवम् ।

डोळे वगैरे ठिकाणांतून वाफा निघाल्यासारखें वाटणें, शिरा

ताणणें, व अंग जड होणें हीं शोकाचीं पूर्वरूपें होत.

वाताच्छोफश्रलो रूक्षः खररोमासृणासितः ॥ ३० ॥

सङ्कोचस्पन्दहर्षातितोद्भेदप्रस्तुतिमान् ।

क्षिप्रोत्थानशमः शीघ्रमुन्नमत्पीडितस्तनुः ॥ ३१ ॥

स्निग्धोष्णमर्दनैः शाम्येद्वात्रमल्पो दिवा महान् ।

त्वक् च सर्षपालितेव तस्मिंश्चिमिचिमायते ॥ ३२ ॥

त्यांत वायूपासून झालेला शोक चंचळ ( एकाच जागीं न राहणारा ), रूक्ष, तांबूस व काळा असून त्यावरील केंस भरड ( हृक्ष ) होतात. तरोंच आकुंचन, कां, कांटा येणें ( रोमांच ), वेदना, उष्णता, फूट व बधि-ता ( मेहरी, सुप्तता ), हे प्रकार असतात. तो लवकरच उत्पन्न होतो व बराहि लवकरच होतो. दाबला असतां त्याची खळी लवकर गुजते, पातळ असतो, स्निग्ध व उष्ण पदार्थ मर्दन केल्यानें बरा होतो, रात्रीं कमी व दिवसा जास्त होतो. व त्वचेवर मोहोरी वांटून तिचा लेप केल्याप्रमाणें त्वचा चुरचुरते.

पीतरक्तासिताभासः पित्तादाताश्रमोमक्रुत् ।

शीघ्रातुसारप्रशामो मध्ये प्राजायते तनुः ॥ ३३ ॥

सतुड्द्वहाहृज्वरस्वेदवक्त्रेदमदभ्रमः ।

शीताभिलाषी विड्भेदी गन्धी र्पशांसहो मृदुः ॥ ३४ ॥

पित्तजन्य शोक लाल व काळसर असून त्यावरील केंसहि दांबूस रंगाचे होतात. हा लवकरच पसरतो व बरा होतो. हा प्रथम मध्यभागी होतो. पातळ व मऊ असून त्यावर हात लावत नाहीं. त्यास वाण येते व थंड पदार्थ लाविले असतां बरें वाटतें; आणि तहान, दाड, ज्वर, घाम, द्रवधु ( नेत्रादिकांतून कडक वाफा निवणें ), ह्रैद, मर व भोंवळ हे प्रकार असतात.

कण्डूमान् पाण्डुरोमत्वक्कठिनः शीतलो गुरुः ।

स्निग्धः श्लक्ष्णः स्थिरः स्यानो निद्राच्छर्द्यभिसादकृत्

आक्रान्तो नोन्नमत्कृच्छ्रशमजन्मा निशाबलः ।

स्त्रवेत्तासृक्चिरात्पिच्छां कुशशस्त्रादिविक्षतः ॥ ३६ ॥

स्पर्शाण्णकाङ्क्षी च कफात्

कफापासून आलेल्या शोकांत थंड असते, त्वचा व केंस पांडुरवर्णाचे असतात, शोक ( सूत्र ) कठिन, थंड, जड, स्निग्ध, गुळगुळीत, स्थिर व बट्ट असतो; त्यापासून शोष, वांति व अभिमांस हे विहार होतात तो दाबला तर खळी पडते, तो उत्पन्न होतांना व बरा होण्यास फार त्रास पडतो, रात्रीं कळावतो, त्यावर दर्भ व शस्त्र इत्यादिकांनीं क्रापलें असतां फार वेळानें पिच्छा खडते, रक्त येत नाही व त्यास स्पर्श केल्यानें किंवा उष्ण उपचारांनें बरें वाटतें.

यथास्यं द्वन्द्वजास्त्रयः ।

सङ्कराद्धेतुलिङ्गानां

दोन दोषांचीं कारणें व लक्षणें झाल्यावरून जे तीन प्रकारचे द्रंद्रज शोक ते ओळखावे.

निचयान्निचयात्मकः ॥ ३७ ॥

तिन्ही दोषांच्या कारणांपासून तिहींच्या लक्षणांनीं युक्त जो शोक होतो तो त्रिदोषात्मक होय.

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ।

हिमानिलोद्घ्ननिलैर्भल्लतकपिकृच्छुजैः ॥ ३८ ॥

रसैः सूकैश्च संस्पर्शाद्युयधुः स्याद्विसर्षवान् ।

भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ ३९ ॥

शस्त्रादिकानां काफलं अततां, फुटले अततां व क्षत झाले असतां त्यामुळे, थंड वारा लागल्यामुळे, समुद्राना वारा लागल्यामुळे, क्रियाचें तेल अंगास लावल्यानें, कुयलीचीं कुरीं अंगास लागल्यामुळे वगैरे जो पसरणारा शोक उत्पन्न होतो त्यास अग्निघातजन शोक म्हणतात. तो कडक असून लाल असतो व बहुधा पित्ताचीं लक्षणां यांत असतात.

विषजः सविषप्राणिपरिस्पर्णमूत्रणात् ।  
दंष्ट्रादन्तनखापाताद्विषप्राणिनामपि ॥ ४० ॥

विणमूत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्त्रसङ्घरात् ।  
विषवृक्षानिलस्पर्शाद्दरयोगावचूर्णनात् ॥ ४१ ॥

मृदुश्लोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरूजाकरः ।  
विपारी प्राणी अंगवहन गेल्यानें किंवा अंगावर मुतल्यानें, व निर्विष प्राण्यांचेहि दाढा, दांत व नखें अंगास लागल्यानें, मळ, मूत्र व शुक्र यांनीं माखलेले व मळकट वज्र पांघरल्यानें, विपारी झाडावरचा वारा लागल्यानें व कृत्रिम विष अंगास लागल्यानें जो मळ, चंचल (एकाच जागीं न राहणारा) व मंसास लागलेला शोक उत्पन्न होतो तो विषजन्य होय. तो लवकर उत्पन्न होतो आणि त्यांत दाह व वेदना असतात.

नवोऽनुपद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ ४२ ॥  
शोफ नवीन असून उपद्रव झाले नसले म्हणजे साध्य होतो व असाध्य मार्गें सांगितलाच आहे. (शा० अ० ५, श्लोक ९२.)

स्याद्विस्पर्षोभिघातान्तैर्दोषदूष्यैश्च शोफवत् ।  
अभिघातजन्यशोकापर्यंत जे मुजेचे दोष व दूष्यें सांगितलीं आहेत त्यांनींच मुजेप्रमाणें विस्पर्ष होतो. (म्ह० विस्पर्षातील दोष व दूष्यें तोच असतात.)

त्र्यधिष्ठानं च तं प्राहुर्विघ्नान्तरुभयाश्रयात् ॥ ४३ ॥  
यथोत्तरं च दुःसाध्याः  
स्थानपरत्वे विस्पर्षाचे तीन प्रकार करितत. बाह्य, आंतर व अंतर्बाह्य, हे एकापेक्षा एक अनुक्रमें दुःसाध्य आहेत.

तत्र दोषा यथायथम् ।  
प्रकोपने प्रकुपिता विशोषण विदाहिभिः ॥ ४४ ॥  
देहे शीघ्रं विस्पर्षन्ति तेऽन्तरन्तः स्थिता वाहिः ।  
वाहिस्था द्वितये द्विस्थाः

त्यांत आपआपल्या कारणांनीं व विशेषतः विदाही पदार्थांनीं कुपित झालेले दोष आंत (कोठ्यांत) असले म्हणजे आंत, बाहेर (त्वचेत) असले म्हणजे बाहेर व आंत आणि बाहेर असले म्हणजे दोहोंकडे शरीरांत त्वरित पसरतात.

विद्यात्तत्रान्तराश्रयम् ॥ ४५ ॥  
सर्षोपघातात्संमोहादयनानां विघट्टनात् ।  
तृष्णातियोगाद्देहानां विषमं च प्रवर्तनात् ॥ ४६ ॥  
आशु चाग्निबलभ्रंशात्

मर्मांत अतिशय वेदना, मोह, नारादि द्वारांचें स्फुरण, अतिशय तहान, मलमूत्रादिकांचे वेग अनियमितपणानें प्रवृत्त होणें, अग्नि व शक्ति त्वरित क्षीण होणें हीं लक्षणां अंतर्विस्पर्षांत होतात.

अतो वाह्यं विपर्ययात् ।  
बाह्य विपर्ययांत वरील लक्षणां नसतात.  
तत्र वातात्परीसर्षो वातज्वरसमन्वयः ॥ ४७ ॥  
शोफरूफुरणनिस्तोवभेदो यामार्तिहर्षवान् ।  
वातविस्पर्षांत वातज्वराराख्या पीडा होतात, तसेंच मूत्र, स्फुरण, षण्का, फूट, ताण, वेदना व अंगावर कांडा येणें हीं लक्षणां असतात.  
पित्ताहुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥ ४८ ॥  
पित्तविस्पर्ष फार लवकर पसरतो, तो फार लाळ असतो व पित्तज्वराचीं लक्षणां असतात.

कफात्कण्डूयतः स्निग्धः कफज्वरसमानरूक् ।  
कफविस्पर्ष स्निग्ध असून त्यास कंड असते आणि त्याच्या वेदना कफज्वरासारख्या असतात.

स्वदोषलिङ्गैश्चैथियन्ते सर्वे स्फोटैरुपेक्षिताः ॥ ४९ ॥  
ते पक्वाभिज्ञाः स्वं स्वं च विभ्रति व्रणलक्षणम् ।

कोणत्याहि विस्पर्षाची उपेक्षा केली असतां त्यावर त्या त्या दोषांच्या लक्षणांनीं युक्त असे पुष्कळ फोड येतात, ते फोड पिकून फुटले असतां व्रण होतात व त्या व्रणांचीं लक्षणां त्या त्या दोषांचा अनुरूप असतात.

वातपित्ताज्वरच्छर्दिमूर्च्छांतीसारतृद्भ्रमैः ॥ ५० ॥  
अस्थिभेदाग्निस्वनतमकारोचकैर्धृतः ।  
करोति सर्वमङ्गं च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ॥ ५१ ॥  
यं यं देशं विस्पर्षश्च विस्पर्षांत भवेत्स सः ।  
शान्तागारासितो नीलो रक्तो वाशु च चीयते ॥ ५२ ॥  
अग्निदग्ध इव स्फोटैः शशिगग्वाद्भुतं च सः ।

मर्मानुसारी वीसर्षः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ॥ ५३ ॥  
व्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च श्वासमीरयेत् ।  
हिध्मां च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना ॥ ५४ ॥  
क्वचिच्छर्मांतित्यस्तो भूमिशय्यासनादिषु ।  
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदिहश्रमोद्भवाम् ॥ ५५ ॥  
दुष्टप्रबोधोऽभ्युते निद्रां सौऽग्निवीसर्ष उच्यते ।

वातपित्तापास्त जो विस्पर्ष होतो त्यांत न्वर, वांति, मूर्च्छा, अतिसार, तहान, भ्रम, हाडांत फूट, अभिमांय, तमक्यास, अर्क्षि हे विकार असतात; सर्व अंगावर निखारे ओतल्याप्रमाणें अतिशय आण होते; तसेंच जिकडे जिकडे विस्पर्ष पसरतो तो तो भाग कोळशासारखा काळा, निळा किंवा लाल होतो; विस्तवानें भाजल्याप्रमाणें त्यावर फार लवकर फोड येतात; तो फार जलद पसरत असल्यामुळे मर्मापर्यंत जातो; त्यामुळे वायु बलवान् होऊन सर्व अंगांत व्यथा उत्पन्न

करितो; शुद्धि व झोंप हीं नाहीशीं होतात; उचकी व दमा लागतो; रोग्याची अशी अवस्था झाली म्हणजे त्यास कोडेहि बरें वाटेनासें होतें. चैन पडत नाही; जमीन, अंयरण व आसन यांवर लोळतो व त्यामुळे त्यास अतिशय क्लेश होऊन मनाच्या व शरीराच्या ध्रमापासून झोंप येते व तो तीव्रतून जागा होण्यास फार प्रयास पडतात. या विसर्पास अग्निविसर्प असे म्हणतात.

कफेन रुद्धः पवनो भिच्चा तं बहुधा कफम् ॥ ५६ ॥

रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्कसिरास्त्रावमांसगम् ।

दूषयित्वा च दीर्घानुवृत्तस्थूलखरात्मनाम् ॥ ५७ ॥

ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम् ।

श्वासकासातिसारास्यशोषहिध्मावभिभ्रमैः ॥ ५८ ॥

मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाङ्गभङ्गाग्निदैन्युत्ताम् ।

इत्ययं ग्रन्थिर्वासर्पः कफमास्तकोपजः ॥ ५९ ॥

कफाने वायु कोंडला असतां तो वायु त्या कफाचे अनेक विभाग करून व त्यास दुष्ट करून किंवा ज्याचें रक्त वाढलें आहे अशा मनुष्याच्या त्वचा, शिरा, स्नायु व मांस यांतील रक्ताचे अनेक विभाग करून व त्यास दूषित करून लांब, आंखूड, वाटोळे, विस्तीर्ण व खरखरीत अशा लाल ग्रंथीची माळ उत्पन्न करितो; त्यांत वेदना व ताप जवर असतात; श्वास, खोकला, अतिसार, तोंडास कोरड, उचकी, वांति, भ्रम, मोह, विवर्णता, मूर्च्छा, अंग मोडणें व अग्निमांस हे विकार असतात; कफ व वायु यांच्या कोपापासून होणाऱ्या विसर्पास ग्रंथिविसर्प म्हणतात.

कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रातन्द्राशिरोरुजः ।

अङ्गावसादविक्षेपप्रलापारोचकभ्रमाः ॥ ६० ॥

मूर्च्छाग्निहानिर्भेदोऽस्थनां पिपासेन्द्रियगौरवम् ।

आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति ॥ ६१ ॥

प्रायेणामाशये गृह्णन्नेकदेशं न चातिरूक् ।

पित्तैरवकीर्णोऽति पीतलोहितपाण्डुरैः ॥ ६२ ॥

मेचकामोऽस्तितः स्निग्धो मलिनः शोफवान् गुरुः ।

गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लिबोऽवदीर्यते ॥ ६३ ॥

पङ्कचच्छीर्णमांसश्च स्पृष्टरुन्त्यासिरागणः ।

शयगन्धिश्च वीसर्प कर्दमाख्यमुशान्ति तम् ॥ ६४ ॥

कफपित्तजन्य विसर्पांत ज्वर, अंग ताळणें, झोंप, झोंपड, डंके

दुग्धणें, अंगलानि, हातपाय टाकणें, बडबड, अरिचि, भ्रम, मूर्च्छा,

अग्निमांस, हाडांत फूट, तहान, इंद्रियें जड होणें, अपक्क मळ होणें,

व स्रोतांत चिकटा येणें हीं लक्षणें असतात. हा विसर्प प्रायः

आमशयावरील एक भाग धरून पसरतो, फारशी वेदना नसते, त्यावर

पिकळ्या, लाल व पांडुर वर्णाच्या पुष्कळ पुळ्या येतात; निळा, काळा,

निःशुभ, मळकट, सुजलेला व जड असतो; त्यांत खोल पाक होतो, तो

फार कडत असतो, हेरमय असतो, व त्यास स्पर्श केला असतां

फुटतो; मांस कुजून चिबलासारखा होतो; अनेक शिरा व स्नायु

त्याच्या तडाक्यांत सांपडतात, त्यांस मड्यासारखी घाण येते. या विसर्पास कर्दमविसर्प म्हणतात.

सर्वजो लक्षणैः सर्वैः सर्वधात्वतिसर्पणः ।

त्रिदोषात्मक विसर्पांत तिन्ही दोषांचीं लक्षणें असून तो सर्व धातूंत अतिशय पसरतो.

बाह्यहेतोः क्षलातकुण्डः सरक्तं पित्तमीरयन् ॥ ६५ ॥

विसर्पं मारुतः कुर्यात्कुलत्प्रसङ्गैश्चित्तम् ।

रफ्नेट्टिः शोफज्वररुजादाहादृचं श्यावलोहितम् ॥ ६६ ॥

क्षत झालें असतां बाह्य कारणानें वायु कुपित होऊन रक्त व पित्त यांस प्रेरित करून जो विसर्प उत्पन्न करितो त्यास क्षतविसर्प म्हणतात.

त्यावर कुळथासारखें पुष्कळ फोड येतात. तो काळखर व लाल असून मूज, ताप, वेदना व दाह हीं लक्षणें अधिक असतात.

पृथग्दोषैस्त्रयः साध्याः द्वन्द्वजाशानुपद्रवाः ।

असाध्यौ क्षतसर्वोत्थौ सर्वे चाक्रान्तमर्मकाः ॥ ६७ ॥

शीर्णस्नायुसिरामांसाः प्रक्लिन्नाः शयगन्धयः ।

वात, पित्त व कफ यांपासून झालेले तीन विसर्प वः उपद्रवरहित द्वंद्वज विसर्प हे साध्य होत. क्षतविसर्प व त्रिदोषविसर्प हे असाध्य आहेत. मर्मावर गेले असतां सर्वच असाध्य होतात. स्नायु, शिरा व मांस कुजून गळीं असतां, हेरमय झालें असतां व मड्यासारखी

घाण येत असल्यासहि ते असाध्य होत.

## चतुर्दशोऽध्यायः

अध्याय १४ वा.

अथातः कुष्ठश्वित्रकृमिनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां कुष्ठ, श्वित्र व कृमि यांचें निदान सांगतों.

मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिना ।

साधुनिन्दावधान्यस्वहरणाद्यैश्च सेवितैः ॥ १ ॥

पाप्मभिः कर्मभिः सद्यः प्राक्तनैः प्रेरिता मलाः ।

सिराः प्रपद्य तिर्यग्गास्त्वग्लसीकासृगामिषम् ॥ २ ॥

दूषयन्ति श्लथीकृत्य निश्चरन्तस्ततो बहिः ।

त्वचः कुर्वन्ति चैवर्ण्यं दुष्टाः कुष्ठमुशान्ति तत् ॥ ३ ॥

अयोग्य आहार व विहार केल्याने व विशेषतः विरुद्ध पदार्थ सेवन केल्याने; तसेंच सत्पुरुषांची निंदा व वध, दुसऱ्याचे द्रव्य हिरावून घेणें, इत्यादिक पूर्वजन्मीं किंवा या जन्मीं केलेल्या पापकर्मांनीं प्रेरित झालेले दोष दुष्ट होऊन तिर्यक् जाणा या शिरांत ( ४ धमन्यांत ) जाऊन त्वचा, लस, रक्त व मांस यांस दुष्ट व शिथिल करून नंतरं बाहेर येऊन त्वचेचा वर्ण फिरवितोत. या विकारास कुष्ठ असें म्हणतात.

कालेनोपेक्षितं यस्मात्सर्वं कुण्णाति तद्रूपः ।

प्रपद्य धातून्याप्यान्तः सर्वान् संक्लेश चावहेत् ॥ ४ ॥

सस्वेदकृद्दसंकोथान् कृमीन्सूश्मान्सुदाखणान् ।  
रोमत्वक्स्त्रायुधमनीतरुणास्थीनि चैः कमात् ॥ ५ ॥  
भक्षयेच्छिद्रमस्माच्च कुष्ठवाहासुदाहृतम् ।

कोणत्याहि कुष्ठाची उपेक्षा केली असतां कांहीं काळांन ते सर्व शरीर कुरतडून खाऊन टाकितें व सर्व भासत जाऊन त्यांस व्यापून त्यांस क्लेशमय करितें; तसेंच स्वेद, क्लेश व कोथ ( राखण ) यांनी युक्त असे बारीक पण भयंकर कृमि उत्पन्न करितें व त्या कृमींकडून केस, त्वचा, लायु, धमन्या व तरुणास्थि यांस कृमानें खावकितें म्हणून त्यास कुष्ठ असें म्हणतात व श्वित्रांत असा प्रकार होत नाही म्हणून त्यास कुष्ठापासून निराळें काढितात.

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्भिः समागतेः ॥ ६ ॥

कुष्ठे सात प्रकारांनीं होतात. वातानें, पित्तानें व कफानें तीन; संसर्गानीं तीन व सातवें सन्नियतानें होतें.

सर्वेभ्योपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधितस्वतः ।

वास्तविक पाहतां सर्व कुष्ठे, जरी त्रिदोषात्मक आहेत तरी जो दोष अधिक असेल तदनुसृत त्यांस नांवें प्राप्त होतात.

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तादौदुम्बरं कफात् ॥ ७ ॥

मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋक्षारुख्यं वातपित्तजम् ।

चर्मैककुष्ठकितिभिसिध्मालसधिपादिकाः ॥ ८ ॥

वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्मपित्ताद्द्वुशतारूपी ।

पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ॥ ९ ॥

सर्वैः स्यात्काकणं पूर्वं त्रिकं दद्रुसकाकणम् ।

पुण्डरीकक्षीजिह्वे च महाकुष्ठानि तत्र तु ॥ १० ॥

वायूपासून कापाल, पित्तापासून औदुंबर, कफापासून मंडल व विचर्ची, वातपित्तापासून ऋक्षजिह्व, वातकफापासून चर्म, एककुष्ठ, कितिभ, सिध्म, अलस व विपादिका, कफपित्तापासून दद्रु, शताह, पुंडरीक, विस्फोट, पामा व चर्मदल आणि त्रिदोषापासून काकण कुष्ठ होतें. त्यांत कागाल, औदुंबर, मंडल, दद्रु, काकण, पुंडरीक, व ऋक्षजिह्व हीं सात \*महाकुष्ठे होत.

\* यांत ७ महाकुष्ठे सांगितली आहेत. यासंबंधानें आम्हांस तीन गोष्टी सांगायच्या आहेत. एक अशी कीं, कुष्ठ या सदराखाली खरजेसारख्या क्षुद्र रोगापासून तों रक्तपित्तसारख्या महारोगापर्यंत सर्व त्वग्रोगांचा अंतर्भाव जो आपल्या वैद्यकांत केलेला आढळतो तो हल्लींच्या विद्वानांना अंगदीं अशाखीय वाटण्यासारखा आहे. तसेंच जरी या रोगाचे क्षुद्र व महाकुष्ठ असे दोन पोटभेद केले आहेत तरी निदान व चिकित्सा यांत सुसता कुष्ठ हाच शब्द वारंवार असल्यामुळे तो या दोहोंपैकीं कोणत्यास ( किंवा दोहोंसाठी ) अदेशत आहे याविषयीं संदेह उत्पन्न होतो. या अथ्यायाचे आरंभीच कुष्ठ शब्दाची जी निरुक्ति केली आहे व जे त्याचे निदान सांगितले आहे तें सर्व कुष्ठांस सामान्य नाही. कालोत्पेक्षितं यस्मात् सर्वं पुष्पाति तद्रुः । इ० वर्णन महाकुष्ठासंबंधानेंच घेतलें पाहिजे ( तेंपां तु महत्त्वं. क्रियायुक्त्यनुचरोचं धात्वुत्प्रेषशास्त्रासाध्यत्वं चेति सुश्रुतः ) जर ग्रंथकर्त्याला कुष्ठ याचे पुढें दोन पोटभेद करावयाचे होते तर प्रथम त्या शब्दाची व्यापक अशी निरुक्ति केली पाहिजे होती. दुसरी गोष्ट अशी कीं, महाकुष्ठाभ्ये जे रोग अंतर्भूत

अतिश्लक्ष्णखरस्पर्शास्वेदास्वेदविवर्णताः ।

दाहः कण्ठस्त्वचि स्वापस्तीदः कोटोन्नतिः श्रमः ॥ ११ ॥

त्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।

रुष्टानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽप्येवमपि कोपनम् ॥ १२ ॥

रोमहर्षोऽसृजः कार्पण्यं कुष्ठलक्षणमप्रजम् ।

कुष्ठ होण्याच्या पूर्वी अंग अतिशय गुळगुळीत किंवा खरखरीत लापतें, घाम जास्त येतो किंवा गुळीच येत नाही, त्वचेचा रंग बदलतो, दाह होतो, कंड येते, त्वचा बर्द्री होते व टांचणी लागते, त्वचेवर गांधी येतात, आयासावांचूनच श्रम होताने, त्रण झालेले

करावयाचे त्यासंबंधानें चरक व सुश्रुत यांची एकवाक्यता नाही. चरकानें कापाल, उदुंबर, मंडल, सिध्म, ऋष्यजिह्व, पुंडरीक व काकण हीं सात महाकुष्ठे आहेत असे सांगितलें आहे. सुश्रुतानें अरुण, उदुंबर, ऋष्यजिह्व, कापाल, काकण, पुंडरीक व दद्रु हीं सात महाकुष्ठे मानिलीं आहेत. चामटानें चरकाचेंच अनुकरण केलें आहे. परंतु त्यांनें सिध्म हें महाकुष्ठांत घातलें त्याला पसंत न पडल्यामुळे तें काढून टाकून सुश्रुतानें दद्रुकुष्ठ त्याचेदोषांनीं घेतलें आहे. हा घोंटाळा कशांमुळे ? सुश्रुताक अरुणकुष्ठाचे वागभट व चरक यांनीं काय केलें ? व सिध्म हें केवळ त्वचेवत्सा कोरडा विकार असून ( हल्लींच्या अनुभवानें व सुश्रुत व वागभट यांच्या मतानें ) चरकानें अल्पकण्ठदाहपूलसिकानि अल्पभेदकृमीणि इत्यादि वर्णन करून त्याला महाकुष्ठ कां मानलें ? इत्यादि गोष्टी विचाराई आहेत व त्यासंबंधानें आम्हांस बरेच विचार सुचलेहि आहेत. परंतु विस्तारमयास्तवें तूर्त येथें जास्त सांगणें येत नाही. दुसऱ्या एखादे प्रसंगीं ते विचार आम्हांला प्राप्त करूं. तिसरी गोष्ट अशी कीं, हल्लीं ज्याला रक्तपिती म्हणतात त्याचें संस्कृत नांव महाकुष्ठ हें असून या प्रांतातील बहुतेक वैद्य 'वातरक्त' म्हणजे रक्तपिती असें समजतात व शास्त्रधर वगैरेच्या भाषांतरकारांनीं 'वातरक्त' याचें भाषांतर 'रक्तपिती' असेच केलेलें आहे. वातरक्त हें नांव पूर्वीं गोट नांवाच्या एका संघिविकारास लाशियन असत असें आम्हांला उपोद्घातांत सुचविलेंच आहे. ( उपोद्घात पाहा. ) वातरक्त म्हणजे रक्तपिती नव्हे असें जें आम्हांला म्हणतों याचीं कारणें येणेंप्रमाणें—( १ ) रक्तपिती हा संसर्गजन्य व महारोग मानला जातो. परंतु कुष्ठरोगाप्रमाणें वातरक्ताची गणना अट महात्वाधीनभ्ये किंवा संसर्गजन्य रोगांत केलेली आढळत नाही. ( २ ) कुष्ठाला पापयोग हीं संज्ञा सुश्रुतादिकांनीं दिलेली आढळते तरी वातरक्तास दिलेली आढळत नाही ( सु. चि. ९ ). ( ३ ) सुश्रुतानें वातरक्त हें एके ठिकाणीं ( सु. सू. २१ ) श्लेष्मदादि पादाश्रित रोगाभ्ये व अन्यत्र ( नि. व चि. स्थानांत ) वानव्याधी- मभ्ये अंतर्भूत केलें आहे. ( ४ ) उदुंबरादि सत महाकुष्ठांचीं लक्षणे व चिकित्सा हल्लींच्या रक्तपितीशीं पूर्णपणें सुळतात. वातरक्ताचीं पूर्वलक्षे मात्र रक्तपितीशीं ग्रंथकर्त्यांच्या मतें सुळतात. पण इतर गोष्टींत मुळींच साम्य नाही. इत्यादि अनेक कारणांवरून वातरक्त म्हणजे रक्तपिती नव्हे व महाकुष्ठ हेंच तिचें खरें नांव आहे हें उबड आहे. ग्रीक भाषेतील Podagra ( पादाग्ररोग ) हे नांवहि सुश्रुतांक वातरक्ताच्या स्थानाशीं सुळतें. एवढेंच नव्हे तर वातरक्त याचा पर्याय 'खुड' हा शब्द तर इंग्रजी भाषेतील Gout शब्दाचें मूळरूपच असावें असें दिसतें. वातरक्त हा विकार आपल्या लोकांत प्राचीन काळीं फार असावा असें दिसतें. व हल्लीं तो फारच क्वचित् व कांहीं लोकांत व प्रांतांत मुळींच नसण्यामुळे तो अलिकडील वैद्यांच्या पाहण्यांत आला नाही व म्हणून त्यांनीं तो रक्तपिती या अर्थानें गैरसमुजतीनें घेतला असावा.

धतल्यास ते फारच दुख् लागतात. ते लवकर उलग्न होतात. व फार दिवस राहतात. भरून थाले तरी रक्ष होतात व थोडें जरी कारण झाले तरी पुनः जोर करितात. अंगावर मांडा गेते व रक्त काढें होते.

कृष्णारुणकपालाभं रूक्षं सुप्तं खरं तनु ॥ १३ ॥

विस्तृतासुभपर्यन्तं दूषितैर्लोमभिश्चितम् ।

तोदादचसल्पकण्डूर्कं कापालं शीघ्रसर्पि च ॥ १४ ॥

काष्ठ्या व तांबूस खापरासारखें रक्ष, बधिर, खरखरीत, पातळ असून ज्याच्या कडा फार पसरलेल्या व वेळ्यावाकळ्या असतात, ज्याच्याकरील केंस दूषित होतात, ज्यांत टोंचणी फार असते व कंडू कमी असते आणि जें लवकर पसरते त्यास कापाल कुष्ठ असें म्हणतात.

पक्षोद्भ्रवरताम्रत्वयोमगौरसिराचितम् ।

वहलं वहलक्लेदरक्तं दाहरुजाधिकम् ॥ १५ ॥

आशूस्थानावदरणकूर्मिं विद्यादुद्भ्रवरम् ।

ज्यावरील त्वचा व केंस पिकलेल्या उंबराप्रमाणें लाल असतात व पांड्या शिरांनीं जें व्याप्त असतें, जाड असून ज्यांत क्लेद व रक्त दाट असतात, ज्यांत दाह व वेदना फार असतात, ज्यांत उदग्भित्ति विदारण ( कुट्टणें ) व कृमि होणें ह्या गोष्टी लवकर होतात त्यास औद्भ्रवर कुष्ठ म्हणतात.

स्थिरं स्त्यानं गुरु स्निग्धं श्वेतरक्तमनाशुगम् ॥ १६ ॥

अन्योन्यसक्तमुत्सन्नं बहुकण्डूस्तृप्तिकृमि ।

श्लक्ष्णपीतामपर्यन्तं मण्डलं परिमण्डलम् ॥ १७ ॥

घट्ट, दाट, जाड, स्निग्ध, पांटेरें किंवा लाल, लवकर न पसरणारें, एक्रमेकांस लागलेलें, वर उचललेलें, वाटोळें असें असून ज्यांत कंडू, खाव व किडे फार असतात व ज्याच्या कडा गुळगुळीत पिवळट असतात त्यास मंडलकुष्ठ असें म्हणतात.

सकण्डूपिटिका श्यावा लसीकादद्या विचर्चिका ।

विचर्चिका कुष्ठया रंग सांवळा असून त्यास रस फार येते व कंड आणि पुळ्या असतात.

परुपं तनु रक्तान्तमन्तः श्यावं समुन्नतम् ॥ १८ ॥

सतोद्दाहरुक्लेंदं कर्करैः पिटकैश्चितम् ।

ऋक्षजिह्वाकृतिं प्रोक्तमुक्षजिह्वं बहुकृमि ॥ १९ ॥

खरखरीत, पातळ व वर उचललेलें असून ज्याच्या कडा लाल व मध्यभागी काटसर असतात, ज्यांत टोंचणी, दाह, वेदना व क्लेद असतो, ज्यावर पुष्कळ खरखरीत पिटक ( पुळ्या ) असतात, ज्यांत फार किडे असतात व जें ऋक्ष्या\* ( ऋक्षा ) च्या जिभेसारखें ( खरखरीत ) असतें त्यास ऋक्षजिह्व म्हणतात.

हस्तिचर्मखरस्पर्शं चर्म

चर्मकुष्ठ हत्तीच्या चामळ्याप्रमाणें खरखरीत असतें.

एकाख्यं महाश्रयम् ।

अखेदं मत्स्यशकलसन्निभम्

एककुष्ठ फार पसरलेलें असतें, त्या ठिकाणीं घाम येत नाही व तें माशांच्या खावल्यासारखें असतें.

किट्टिभं पुनः ॥ २० ॥

रूक्षं किणखरस्पर्शं कण्डूमत्परुपासिताम् ।

रक्ष, घट्टाप्रमाणें खरखरीत लागणारें, कंडयुक्त, कठिण व कटि जें कुष्ठ त्यास किट्टिभ म्हणतात.

सिध्मं रूक्षं बहिः क्षिग्धमन्तघृष्टे रजः किरेत ॥ २१ ॥

श्लक्ष्णस्पर्शं तनु श्वेतताम्रं द्यौग्धकपुष्पवत् ।

प्रायेण चोर्ध्वकाये स्यात्

शिध्मकुष्ठ ( शिवें ) वाहेहन रक्ष व आंतून किणव असून घांतले असतां भूस पडतें, हातास गुळगुळीत लागतें, पातळ असून दुध्या भोपळीच्या फुलासारखा त्याचा तांबूसपांटेरा रंग असतो व हें बहुधा शरीराच्या वरल्या भागी ( कमरेच्यावर ) होतें.

गण्डैः कण्डुयुतैश्चितम् ॥ २२ ॥

रक्तौरलसकं

ज्यांत लाल गांठी असतात त्यास अलसक म्हणतात; त्या गांठीस कंड असते.

पाणिपादद्वार्यो विपादिकाः ।

तीव्रात्यो मन्दकण्डूश्च सरागपिटिकाचिताः ॥ २३ ॥

ज्यांत हात व पाय यांवर भेगा पडतात, तीव्र वेदना व किंतिर कंड असते, व पुष्कळ लाल पुळ्या असतात त्यास विपादिभ म्हणतात.

दीर्घप्रताना दूर्वावदतसीकुसुमच्छविः ।

उत्सन्नमण्डला दद्रुः कण्डूमत्पनुषङ्गिणी ॥ २४ ॥

दूर्वेप्रमाणें ज्याचे ताणे लांब पसरलेले असून ज्याचा रंग अद्वितीच्या फुलासारखा ( निळा ) असतो, ज्याचीं मंडलें उचललेलीं व एक्रमेकांस लागलेलीं व कंडयुक्त असतात, त्यास दद्रु म्हणतात.

स्थूलमूलं सदाहार्तिं रक्तश्यावं बहुव्रणम् ।

शतारुः क्लेदजनन्वाद्यं प्रायशः पर्वजनन्ध च ॥ २५ ॥

ज्याचीं मुळें मोठीं असतात, ज्यांत दाह व वेदना असते, जें लाल व काळसर असतें, ज्यावर पुष्कळ व्रण असतात ( चिवळतें ), ज्यांत क्लेद व किडे फार असतात व जें बहुधा सांध्यावर होतें त्यास शतारु म्हणतात.

रक्तान्तमन्तरा पाण्डु कण्डूदाहरुजान्वितम् ।

सोत्सेधमाचितं रक्तैः पद्मपत्रमिवांशुभिः ॥ २६ ॥

धनभूरिलसीकासृक्प्रायमाशु विभेदि च ।

पुण्डरीकं

ज्याच्या कडां लाल असून मध्यभाग पांडुर असतो, ज्यांत कंड, दाह व वेदना असतात, जें उचललेलें असतें, ज्यावर कमळाच्या

पानांप्रमाणे लाल शिरा असतात, ज्यांतून दाट व पुष्कळ अशी लग्न व रक्त वाहते व जें लवकर फुटते त्यास पुंडरीक म्हणतात.

तनुत्वग्भिश्चितं स्फोटैः सितारुजैः ॥ २७ ॥

**विस्फोटं**

पातळ त्वचेचे, फिकट, तांबूस व इकडे तिकडे पसरलेले. जे फोड त्यांस विस्फोटक म्हणतात.

पिटिकाः पामा कण्डूक्लेदरुजाधिक्राः ।

**रूक्षमाः श्याधारुणा वल्लयः प्रायः स्फिक्पाणिशूर्परे**

वारीक व काळसर, तांबूस अशा, बहुधा कुले, हात व कोपर यांवर ज्या पुष्कळ पुळ्या होतात, त्यांस पामा म्हणतात. यास कंड, क्लेद व वेदना फार असतात.

स्फोटभ्रमर्शसहं कण्डूषातोद्ग्राहवत् ।

**रक्तं दलच्चर्मदलं**

ज्यावर फोड असतात, ज्यास हात लववत नाही, ज्यास कंड, चुरचुर, टोंचणी व दाह ही असतात व जें लाल असून फुटत असते त्यास चर्मदल म्हणतात.

काकर्णं तीत्राहंरुक् ॥ २९ ॥

**पूर्वं रक्तं च वृष्णं च काकर्णन्तीफलोपसम् ।**

**कुष्ठलिङ्गैर्युतं सर्वैर्नैकवर्णं ततो भवेत् ॥ ३० ॥**

काकर्ण कुष्ठत दाह व वेदना फार उग्र असतात, ते प्रथम गुंजेप्रमाणे लाल व काळे असते आणि कुष्ठानां सर्वे लक्षणें झालीं म्हणजे अनेक वर्णांचे होते.

**दोषभेदीयविहितैरादिशोऽलिङ्गकर्माभिः ।**

**कुष्ठेषु दोषोत्खणतां**

दोषभेदीय अध्यायांत जी दोषांचीं लक्षणें व कर्मे सांगितली आहेत त्यांवरून कुष्ठानां कोणता दोष अधिक आहे-ते पाहवें.

सर्वदोषोत्खणं त्यजेत् ॥ ३१ ॥

**रिष्टोक्तं यच्च यच्चास्थिमज्जशुक्रसमाश्रयम् ।**

त्रिदोषात्मक, रिष्टाध्यायांत ( शा. अ. ५ ) सांगितलेलें व हाडें, गज्जा व शुक्र यांना आश्रय करून राहिलेले कुष्ठ असाध्य होय.

**याप्यं मेदोगतं**

मेदोगत कुष्ठ याप्य असते.

कच्छं पित्तद्वन्द्वास्वमांसगम् ॥ ३२ ॥

वातपित्तजन्य, कफपित्तजन्य, रक्तगत व मांसगत कुष्ठ हीं कृच्छ्रसाध्य आहेत.

**अकृच्छ्रं कफवाताद्यं त्वक्स्थमेकमलं च यत् ।**

कफवातात्मक, एकदोषात्मक व त्वग्गत कुष्ठ सुखसाध्य होय.

तत्र त्वचि स्थिते कुष्ठे तोदवैवर्ण्यरूक्षताः ॥ ३३ ॥

**स्वेदस्वापश्चयथवः शोणिते पिशिते पुनः ।**

पाणिपादाश्रिताः स्फोटाः क्लेदः सन्धियु चाधिकम् ३४

कौण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां दलनं स्याच्च मेदसि ।

नासाभङ्गोऽस्थिमज्जस्थे नेत्रारागः स्वरक्षयः ॥ ३५ ॥

**क्षये च क्रमयः शुके स्वदारापत्यद्वाधनम् ।**

कुष्ठ त्वचेंत असतां टोंचणी, विवर्णता व हृक्षता उत्पन्न होते, रक्तांत गेले असतां पाम येतो, मेदही व सूत्र येते, पांसांत गेले असतां हातांयायांवर फोड येतात, आणि सांध्यांवर झालें असल्यास फोडांतून क्लेद फार येतो, मेदांत गेले असतां कुक्षवेपणा येतो व त्या त्या अवयवांची गति बंद होते व भेगा पडतात, हाडांत व मज्जेत गेले असतां नाक रडते, बोळे लाल होतात, स्वर क्षीण होतो व क्षतांत कृमि होतात; व शुक्रांत गेले असतां त्याच्या वायकोस व मुलास त्याचा उपश्रव होतो.

**यथापूर्वं च सर्वाणि स्थूलिङ्गान्यशुगादिषु ॥ ३६ ॥**

रक्तादिकांत कुष्ठ गेले असतां त्याच्या पूर्वीचीं लक्षणेंहि होतात.

[ रक्तांत गेले असतां त्वचेंतील व रक्तातील, मांसांत गेले असतां त्वचा, रक्त व मांसातील इ. ]

**कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं दारुणं च तत् ।**

**निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधात्सद्भवसंश्रयम् ॥ ३७ ॥**

ज्या कारणांनी कुष्ठ होतें तींच श्वित्रांचीं कारणें असतात. किलाम व दारुण हीं नांवे श्वित्रांचीच आहेत. श्वित्रांत साव नसतो. श्वित्र हें वात, पित व कफ या तीन दोषांपासून उत्पन्न होऊन कमानें रक्त, मांस व मेद या तीन धातू राहते.

**वातादृक्षारुणं पित्तात्तान्नं कमलपत्रवत् ।**

**सदाहं रोमविध्वांसि कफाच्छ्वेतं घनं गुरु ॥ ३८ ॥**

**सकण्डु च क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत् ।**

वातिक श्वित्र रूक्ष व अहणवर्णाचें असतें. पैतिक तांबडें असून कर्मळाच्या पानासारखें आणि दाहयुक्त असतें व त्यावरचे केंस झडतात. कफापामून होणारें पांढरें, घट, जड व कंडुयुक्त असतें. हीं श्वित्रे अनुक्रमें रक्त, मांस व मेद यांच्या आश्रयानें होतात.

**वर्धनैवेदृष्टभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३९ ॥**

दोष व धातु यांच्या योगानेंच त्याचे अशा प्रकारचे वर्ण होतात.\* [ वात व रक्त मिळून अहण, पित व मांस मिळून लाल व कफ आणि मेद मिळून पांढरा ] व ते एकपेक्षा एक कष्टसाध्य आहेत. सर्वांत पांढरें श्वित्र फारच कष्टसाध्य होय.

**अशुक्रोरोमावहलमसंसृष्टं मिथो नयम् ।**

**अजग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वज्र्यमतोऽन्यथा ॥ ४० ॥**

**गुह्यपाणितलोष्ठेषु जातमेप्यचिरन्तनम् ।**

ज्यावरचे केंस पांढरे झाले नाहीत, जें जाड नाही, जें एकमेकांत मिश्रळें नाही, जें भात्रल्यापासून झालेले नाही व जें जुनें नाही ते

\* या श्लोकाच्या उत्तरार्धांत 'उभयम्' असें जें पद, आहे त्याचा अर्थ अहणदत्ताप्रमाणें 'दोष्टेद्वयं' 'रक्ताश्रयं च' असें उभयविध श्वित्र; ते वर्गानें तीनच प्रकारचे असतें व तीं एकाहून एक कृच्छ्रसाध्य असतात.

श्वित्र साध्य होय. यावांचून इतर प्रकारचें असाध्य होय. गुणोद्विग, तब्दहात व थोंड यांवर झालेले नवें असले तरी असाध्य होय.

स्पर्शकाहारशय्यादिसेवनात्पायशो गदाः ॥ ४१ ॥

सर्वे संचारिणो नेत्रात्प्रग्विकारा विशेषतः ।

स्पर्श, एका ताटांत जेवणें व एका भंथरणावर निजणें इत्यादि प्रकारच्या संसर्गानें तर्बेच रोग एकाभासून दुसऱ्यास जडतात. तरी त्यांत नेत्ररोग व त्वपोग हे तर फारच संचारी (स्पर्शजन्य) आहेत.

कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ॥ ४२ ॥

बाह्य व अर्भ्यंतर असे कृमीचे दोन भेद आहेत.

बहिर्मलकफास्तुग्विबद्धजन्मभेदाच्चतुर्विधाः ।

नामतो विंशतिविधाः

उत्पत्तीच्या संबंधानें कृमीचे चार भेद आहेत; बाहेरच्या मळापासून होणारे, कफापासून, रक्तपासून, व मळा (पुरीषा) पासून. आकारावरून त्यांचीं वीस प्रकारचीं नांवें आहेत.

बाह्यास्तत्रासुगृह्णवाः ॥ ४३ ॥

तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ।

बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूकालिक्षाश्च नामतः ॥ ४४ ॥

द्विधा ते कोठपिटिकाकण्डूगण्डान् प्रकुर्वते ।

त्यांत बाह्य कृमि रक्तजन्य आहेत. त्यांचें मान, आकार व रंग तिळाप्रमाणें असून ते केंस व वळ यांच्या आश्रयानें असतात. त्यांस पुष्कळ पाय असून ते बारीक असतात. उवा व लिवा अशीं त्यांचीं दोन नांवें आहेत. त्यांपासून गांधी, पुळ्या, कंड व लहान लहान गांधी उत्पन्न होतात.

कुष्ठैकहेतवोऽन्तर्जाः श्लेष्मजास्तेषु चाधिकम् ॥ ४५ ॥

मधुरान्नगुडक्षीरदाधिसक्तुनवोदनेः ।

कुशाचीं जीं कारणें त्या कारणांनीं अंतःकृमि होतात. त्यांत कफ जन्य कृमि विशेषकरून मधुर अन्न, गूळ, दूध, दही, सातू व नवे तांदूळ हे पदार्थ खाल्ल्यानें होतात.

शकृज्जा बहुविद्धान्यपर्णशाकोलुकादिभिः ॥ ४६ ॥

पुरीषजन्य कृमि पुष्कळ मळ उत्पन्न करणारीं धान्यें [ चवळ्या वगैरे ], पालेभाज्या व सोले इत्यादि पदार्थ खाल्ल्यानें होतात.

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति सर्वतः ।

पृथुवधनिभाः केचित् केचिद्रूपदोपमाः ॥ ४७ ॥

रूढधान्याङ्कुराकारास्तनुदीर्घास्तथाणवः ।

श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सतथा तु ते ॥ ४८ ॥

अन्त्रादा उदराविष्टा हृदयादा महाकुहाः ।

कुरवो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते ॥ ४९ ॥

हृत्तासमास्यस्त्रवणमविपाकमरोचकम् ।

मूच्छार्च्छिर्द्विवरानाहकार्यक्षवथुपीनसान् ॥ ५० ॥

कफजन्य कृमि आमाशयांत होतात. त्यांत कित्येक वादीसारखे चपटे, कित्येक गांडुकासारखे, काहीं मोड झालेल्या धान्याच्या

मोडसाराखे, बारीक, लांब किंवा आण्ड अशक्तता. ते रंगानें पांढरे किंवा तांबडे असतात. नांवांनीं त्यांचे सात भेद आहेत ते असे— अंत्राद, उदराविष्ट, हृदयाद, महाकुड, कुरु, दर्भकुसुम व सुर्गण; व त्यांपासून उम्हारी, तोंडारा हाव, अत्राचें अन्नन, अदन्नि, मूच्छा, वांस्ति, ताप, मोड फुगणें व दुखणें, कुशाण्णा, शिंका व पडतें हे विकार होतात.

रक्तवाहिशिरोत्थाना रक्तजा जन्तयोऽणवः ।

अपादा वृत्तात्प्राश्च सौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ ५१ ॥

केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः ।

पद्मे ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातराः ॥ ५२ ॥

रक्तजन्य कृमि रक्तावाहक शिंकांत होतात. ते बारीक, चिन्नायांचें, वाटोळे व तांबडे असून कित्येक तर इतके बारीक असतात कीं ते दिसतकुद्धां नाहीत. केशाद, लोमविध्वंस, लोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस व मातृक अशीं त्यांचीं सहा प्रकारचीं नांवें आहेत; व ते कुशासारखे परिणाम करितात.

पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ।

वृद्धास्ते स्युर्भविष्युश्च ते यदामाशयोन्मुखाः ॥ ५३ ॥

तदास्योद्गारनिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः ।

पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥ ५४ ॥

ते पञ्च नाम्ना कृमयः ककेरुकमकेरुकाः ।

सौसुरादाः सत्तूनाख्याः लेलिहा जनयन्ति च ॥ ५५ ॥

विड्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपाख्यपाण्डुताः ।

रोमहर्षांसिसदनं गुदकण्डूर्विनिर्गमात् ॥ ५६ ॥

पुरीषजन्य कृमि पक्काशयांत असतात व ते वाडले असतां खाली गुदाकडे धांवतात व जेव्हां ते आमाशयाकडे जाऊं लागतात त्या वेळीं डेंकरा व श्वास यांस मळसारखी घाण येऊं लागते. ते चपटे, वाटोळे, बारीक व लहू असून त्यांचा रंग सांवळा, पिवळा, पांढरा व काळा असतो. ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सत्तून व लेलिहा अशीं त्यांचीं नांवें पांच प्रकारचीं आहेत. सुलाव, शूल, मोड फुगणें, कुशांत, त्वचेस खरखरीतपणा, पांडुरपणा, कांटा येणें व अग्निमांथ हे त्यांपासून उपद्रव होतात व ते गुदाकडे येऊं लागले असतां गुदास कंड सुटते.

## पञ्चदशोऽध्यायः

अध्याय १५ वा.

अथातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां वातव्याधीचें निदान सांगतों.

सर्वार्थानर्थकरणे विश्वस्यास्यैककारणम् ।

अदुष्टदुष्टः पवनः शरीरस्य विशेषतः ॥ १ ॥

या जगन्त्या व विशेषतः शरीराच्या सर्व प्रकारच्या शुभ गोष्टींय मुख्य कारण दुष्ट न झालेला वायु व अशुभ गोष्टींचे कारण दुष्ट वायु आहे.

स विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः ।

स्रष्टा धाता विशुर्विष्णुः संहर्ता मृत्युरन्तकः ॥ २ ॥

तद्दुष्टौ प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा ।

तो वायु विश्वकर्मा (शरीराची उत्पत्ति, स्थिति, लय इत्यादि कर्मे करणारा), विश्वात्मा (सर्व चांगल्या गोष्टींचे कारण), विश्वरूप (नाना रूपे धारण करणारा), स्रष्टा (उत्पन्न करणारा), धाता (जगताचे धारण करणारा), विशु (सामर्थ्यावान्), विष्णु (व्यापक), संहर्ता (संहार करणारा), मृत्यु (यमसारखा), अंतक (गारगारा म्हणून प्रत्यक्ष यमच) असा आहे; म्हणून मनुष्याने नेहमी त्याची विकृति न होण्याविषयी प्रयत्न करावा.

तस्योक्तं दोषविज्ञाने कर्म प्राकृतवैकृतम् ॥ ३ ॥

समासाद्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च ।

प्रत्येकं पत्रध्या चारो व्यापारश्च

त्याचे स्वाभाविक व विकृतावस्थेतील कर्म दोषविज्ञानीय अध्यायांत संक्षेपाने सांगितले व दोषभेदीयांत विस्ताराने सांगितले. तसेच त्याची पांच प्रकारची नावे, पांच प्रकारची स्थाने, पांच प्रकारची गति व पांच प्रकारच्या क्रिया हीं दोषभेदीयांत सांगितली आहेत.

इह वैकृतम् ॥ ४ ॥

तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्षणम् ।

या अध्यायांत त्याच्या विकृतावस्थेतील क्रियेचे विभागः कारण व लक्षण, यांसह सांगावयाचे आहेत.

धातुक्षयकरैर्वायुः कुप्यत्यतिनिषेवितैः ॥ ५ ॥

चरन् स्रोतःसु रिक्तेषु भूशं तान्येव पूरयन् ।

तेभ्योऽन्यदोषपूर्णेभ्यः प्राप्य वाऽऽवरणं वली ॥ ६ ॥

धातूचा क्षय करणाऱ्या पदार्थांचे नेहमी अतिशय सेवन केल्यामुळे रिकाम्या पडलेल्या स्रोतांत संचार करून त्यांस अतिशय व्यापून टाकून वायु कुपित होतो; किंवा दुसऱ्या दोषांनी स्रोते भरली असल्यास त्यापासून आच्छादन मिळवून बलवान होऊन कुपित होतो.

तत्र पक्वाशये क्रुद्धः शूलानाहान्त्रकूजनम् ।

मलरोधाश्मवध्मांशीस्त्रिकष्टकटीग्रहम् ॥ ७ ॥

करोत्यधरकायेषु तांस्तान्कृच्छ्रानुपद्रवान् ।

पक्वाशयांत वायु कुपित झाला असतां शूल, पोटा फुगणे, आंतडे कुरकुरणे, मलावरोध, अडमरी, अंतर्गळ, मूळव्याध, माकडहाड, पाठ व कंबर जखडणे, हे विकार व तसेच कमरेच्या खालच्या भागां अनेक प्रकारचे कष्टसाध्य उपद्रव उत्पन्न करितो.

आमाशये वृद्धवमशुश्वासकासविषूचिकाः ॥ ८ ॥

कण्ठोपरोधमुद्गारान् व्याधीनूर्ध्वं च नासितः ।

आमाशयांत वायु कुपित झाला असतां तहान, वांति, श्वास खोकला, विभ्रुनिका, घषा दाटणे व डंकरा हे विकार व तसेच वैधीच्या वरच्या भागी आपखोद्वि कांदी उपद्रव उत्पन्न करितो.

श्रोत्रादिष्विन्द्रियध

कर्णादिक इंद्रियांत वायु कुपित झाला असतां त्या त्या इंद्रियांचीं कार्ये बंद करितो.

त्वाचि स्फुटनरुक्षणे ॥ ९ ॥

त्वचेत वायु कुपित झाला असतां त्वचा फुटते व रुद्ध होते.

रक्तं तीव्रा रुजः स्यापं तापं रागं त्रिवर्णताम् ।

अरुण्यन्नस्य चिष्टम्भमरुचिं कृशतां भ्रमम् ॥ १० ॥

रक्तांत वायु कुपित झाला असतां अतिशय वेदना, त्वचेत वधिरता, तप्तता, लालपणा, त्वचेचा रंग बदलणे, फोड, अत्राचें पचन न होतं पोटा फुगणे, अरुचि, कृशपणा व भ्रम हे विकार होतात.

सांसमेदोगतो ग्रन्थीस्तोदादृग्चान् कर्कशान् भ्रमम् ।

गुर्वङ्गं चातिरुग्भस्तबंधं सुष्टिदण्डहतोपमम् ॥ ११ ॥

सांस व मेद यांत वायु गेला असतां कठिण व फार टोचणीनें युक्त अशा ग्रंथि उत्पन्न करितो; भ्रम होतो, अंग जड होते, टणकते, जखडते, व बुक्या व काठी यांनीं मारल्यासारखे होतें.

अस्थिरस्थः सविश्रसन्ध्यस्थिशूलं तीव्रं बलक्षयम् ।

वायु अस्थींत कुपित झाला असतां मांडी, सांधे व हाडे यांत शूल उत्पन्न करितो व शक्ति फारच क्षीण होते.

मज्जस्थोऽस्थिषु सौषिर्यमस्वप्नं स्तब्धतां रुजम् ॥ १२ ॥

मज्जेत वायु कुपित झाला असतां हाडे पोळू होतात, झोप येत नाही, अंग ताडते व वेदना होतात.

शुक्रस्य शीघ्रमुत्सर्गं सङ्गं विकृतिमेव च ।

तद्भ्रूभ्रस्य शुक्रस्थः

शुक्रांत वायु कुपित झाला असतां शुक्र व गर्भ हीं लवकर बाहेर येतात, त्यांचा अवरोध होतो किंवा त्यांस विकार होतो.

शिरास्वाध्मानरिक्तते ॥ १३ ॥

तत्स्थः

शिरांत वायु कुपित झाला असतां शिरा फुगतात व रिकाम्या पडतात.

स्नावस्थितः कुर्याद्भ्रुश्रयायामकुब्जताः ।

स्नायूंत वायु कुपित झाला असतां गृध्रासी, आंतरायाम, बहिरायाम व कुब्जपणा हे विकार होतात.

वातपूर्णदृतिस्पर्शं शोफं सन्धिगतोऽनिलः ॥ १४ ॥

प्रसारणाकुञ्चनयोः प्रवृत्तिं च संवेदनाम् ।

सांभ्यांत वायु कुपित झाला असतां वायूनें भरलेल्या भात्यासारखी मूज येते व प्रसारण व आकुंचन करितांना कळ लागते.

सर्वाङ्गसंश्रयस्तोदभेदस्फुरणभञ्जनम् ॥ १५ ॥

स्तम्भमाक्षेपणं स्वापं सन्ध्याकुञ्चनकम्पनम् ।

सर्व शरीरत वायु कुपित झाला असतां टोंकल्यासारखी, फोडल्या-  
सारखी व मोठ्यासारखी पीडा, स्फुरण, ताणें, भांचके, बधिरता,  
सांधे आकुंचित होणें व कंप हे विकार होतात.

यदा तु धमनीः सर्वाः कुद्धोऽभ्येति मुहुर्मुहुः ॥ १६ ॥

तदाङ्गमाक्षिपत्येव ध्याधिराक्षेपकः स्मृतः ।

ज्या वेळीं वायु कुपित होऊन सर्व धमन्यांत संचार करितो तेव्हां  
त्या मनुष्यास बरचेवर आंचके येतात. या रोगास आक्षेपक म्हणतात.

अधः प्रतिहतो वायुर्व्रजत्यूर्ध्वं हृदाश्रयः ॥ १७ ॥

नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शङ्खौ च पीडयन् ।

आक्षिपेत्परितो गात्रं धनुर्वच्चस्य नामयेत् ॥ १८ ॥

कृच्छ्राद्दृष्ट्वासिति स्तव्धसस्तमीलितदृक् ततः ।

कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोपतन्त्रकः ॥ १९ ॥

स एव चापतानाख्यो मुक्ते तु मास्ता हृदि ।

अस्तुवीत मुहुः स्वास्थ्यं मुहुस्वास्थ्यमावृते ॥ २० ॥

खालून वायूची गति कुंठित झाली असतां तो वर जातो व  
हृदयातील धमन्यांत शिल्न हृदय, शंख व डोकें, यांत पीडा करीत  
शरीराला चोहोंकडून आंचके उत्पन्न करितो व धनुष्याप्रमाणें शरीर  
वांकवितो; मनुष्य मोठ्या प्रयासानें श्वासोच्छ्वास करितो, डोळे ताड व  
गळत्यासारखे होतात व मिटतात. नंतर तो खुबुतरासारखा बुमतो आणि  
मूर्च्छित होतो. या विकारास अपतंत्रक म्हणतात व यासच अपतानक\*  
म्हणतात. हृदयांतून वायु गेला असतां वारंवार त्यास वरें वाटतें व

\*अपतानक व अपतंत्रक हे दोन रोग प्राचीन ऋषींच्या मते परस्परांपासून  
अगदीं भिन्न आहेत असें दिसतें. सुश्रुताच्या निदान व चिकित्सास्थानांचें  
प्रस्तुत रोगांच्यासंबंधानें अवलोकन केलें असतां असें दिसून येतें कीं, त्यांचें  
त्यांचें भिन्नत्व स्पष्टपणें व्यक्त केलें आहे. निदानप्रकरणीं अपतानक व  
अपतंत्रक या दोहोंच्या निदानांच्या मध्यंतरीं पक्षाघाताचें निदान आढळतें.  
चिकित्सेमध्येहि तसाच प्रकार असून अपतंत्रकाची चिकित्सा इतर वात-  
व्याधींंहून अगदीं भिन्न आहे असें स्पष्टपणें सांगितलें आहे. (अपतंत्रका-  
तुरं नातपेयत् । वमनातुदासनारथापनानि न निषेचैत । वातश्लेष्मोपरुद्धोच्छ्वासे  
तीक्ष्णैः प्रष्णापनेनाक्षेपेत् । अर्थः-अपतंत्रक रोग झालेला मनुष्याला अपतंत्रक  
करूं नये; वमन, निरूह व स्नेहवस्त्रि देऊं नये; वातकापासुळें जो त्याचा  
श्वास बंद झाला असतो तो तक्षिण नस्याच्या योगानें खुला करावा ).  
चरकानेहि अपतंत्रक हा विकार अपतानकापासून भिन्न मानिला असावा  
असें दिसतें; कारण त्यानें त्यांचें वर्णन वातव्याधींमध्ये न करितां हृदयाच्या  
रोगांमध्ये केलें आहे (च० सिद्धिस्थान अ० १ पाहा). इतकेंच मात्र कीं,  
त्याच्या ग्रंथांत अपतानक हा शब्द कोठेंच आढळत नाही; व यासुद्धेंच  
कदाचित् वाग्भटाची अशी समजूत झाली असेल कीं, अपतंत्रक व  
अपतानक हीं दोन्ही एकाच रोगाचीं नांवे होत. जरी चरकानें अपतानक  
या नांवाचा वातव्याधींचा प्रकरणीं उल्लेख केला नाही, तरी त्यांचे जे  
अन्तरायाम, बहिरायाम, इत्यादि पोष्टभेद ते त्यानें वर्णिले आहेतच. हे  
अपतानकाचेच पोष्टभेद आहेत याविषयीं सुश्रुत व वृद्ध वाग्भट यांच्या  
चिकित्सास्थानांतिल एका वाक्यावरून सिद्ध होतें (अपतानक चिकित्सेचें  
पहिलेंच वाक्य). अपतानक या रोगास ईष्यजान् टेटॅन्स (Tetanus)  
म्हणतात; व बेशुद्ध होणें हें या रोगांत क्वचित्च आढळतें; व सुश्रुतांनेहि

वायूनें हृदय आग्रत झालें धरतां पुनः पुनः तो अस्वस्थ (दुःखी)  
होतो.

गर्भपातसमुत्पन्नः शोणितान्तिश्रवोत्थितः ।

अभिघातसमुत्पन्नश्च दुश्चिकित्स्यतमो हि सः ॥ २१ ॥

गर्भापातानें, अतिशय रक्तदाव झाल्यानें व अभिघातानें जो  
अपतंत्रक होतो तो अतिशयच कष्टाध्य आहे. (अर्थात् अन्यहेतुनय  
अपतंत्रक नष्ट आहे हें उघड आहे )

मन्ये संस्तभ्य वातोन्तरायच्छत्रं धमनीर्यदा ।

व्याप्नोति सकलं देहं जञ्जुरायम्यते तदा ॥ २२ ॥

अन्तर्धनुर्वाङ्गं च वेगैः स्तम्भं च नेत्रयोः ।

करोति जूम्भां दशनं दशनानां कफोद्गमश्च ॥ २३ ॥

पार्श्वयोर्वेदनां वाक्यहनुपृष्ठशिरोग्रहम् ।

अन्तरायाम इत्येव

वायु मन्या नांवाच्या दोन शिरांस ताडून धमन्यांत आंत  
वांकवून ज्या वेळीं सर्व शरीर व्यापितो तेव्हां जनु [सरी] ताणते  
आणि वारंवार झटके येऊन धनुष्याप्रमाणें शरीर पाठीकडून आंत

अपतंत्रकाप्रमाणें नटचेंतनव्हें ही या रोगाचें लक्षण सांगितलें नाही. सुश्रुतेक  
अपतानकाचीं व त्याच्या निरविराळ्या पोष्टभेदांचीं लक्षणें ईष्यजान् वैद्यकादीं  
पूर्णपणें उल्लेखित; व त्यानें सांगितलेल्या अपतंत्रकाचीं लक्षणें हल्लीं ज्याला  
हिस्टीरिया (Hysteria) किंवा हिस्टिरिकल् फिट्स म्हणतात त्या  
विकाराशीं हुबेहुब मिळतात. हीं अपतंत्रकाचीं लक्षणें वाग्भटानेहि बरील  
(१७-२०) श्लोकांत सांगितलीं आहेत; परंतु त्यासच अपतानक म्हणतात  
असें जें त्यानें म्हटलें आहे, तें ऋषिमतान्या विरुद्ध आहे. माधवनेहि  
आपल्या निदानांत हे दोन रोग ऋषिमतान् अनुसरून भिन्न दर्शविले आहेत.  
वाग्भटानें जरी या टिकाणीं हे दोन रोग एकच असें सांगितलें आहे तरी या-  
संबंधानें त्याचें मत इळमळीत होतें असें वृद्धवाग्भटांतील ह्या रोगाच्या  
चिकित्साप्रकरणावरून सिद्ध होतें. सुश्रुत वचरक यांतील अपतंत्रकचिकित्से-  
वरूनहि ह्या रोगाचें हिस्टीरियाशीं एकच सिद्ध होतें. हिस्टीरियाच्या  
झटक्यामध्ये जसा हल्लीं अमोनिया (Ammonia) नाकास लाबितात,  
तसें त्यांनीं अपतंत्रकांत प्रथम तीक्ष्ण चूर्ण नाकांत फुंकावें असें सांगितलें  
आहे. त्यानें रोगी शुद्धीवर येऊन श्वासोच्छ्वास खुला झाला म्हणजे जीं  
औषधे पोटांत घाबयास सांगितलीं आहेत तीं सौम्य अन्न (कारण  
हिस्टीरियाचें रोगी नाजूक असतात) त्यांत हिंग, वेल्ड इत्यादि प्रकारचीं  
द्रव्ये आढळतात; आणि हिंग हा हल्लींहि हिस्टीरियाबरील प्रधान औषधां-  
पैकीं एक आहे. एकंदरीनें असें सिद्ध होतें कीं, अपतंत्रक हा रोग अप-  
तानकापासून भिन्न मानावा हें बरें. असें करण्यामध्ये वाग्भटापेक्षां सुश्रुतादि-  
कांस मान जास्त दिव्यासारखा होतो; येवढेंच नव्हे, तर हिस्टीरिया या  
रोगास जीं आपल्या भूयत्कांत (वाग्भटांत) जागा नव्हती ती मिळाल्या-  
सारखी होत. कित्येक भूयत्काद म्हणजे हिस्टीरिया समजतात, परंतु त्यां  
नेहमींच्या हिस्टीरियाच्या झटक्याचीं लक्षणें (आंचके, बेशुद्धपणा, डोळे  
ताडणें किंवा मिटणें, श्वासवरोधन, वशाशीं आवाज व राहून राहून झटके  
येणें, वायु ओटीतून निघून उरांत जाऊन आढळणें (Globus hystericus  
इत्यादि) सुद्धीचें सांगितलीं नाहीं. अपतंत्रकांत तीं सर्व सांगितलीं  
आहेत. फार झाल्यास येवढें म्हणतां येईल कीं, भूयोत्कांतील एखादा  
प्रकार हिस्टीरियापासून (Hysterical Insanity) अन्न शकेल.

वांक्रते ( डोकें व पाय वर येतात आणि पोटा खाली जाते ), त्यामुळे त्याचे डोळे ताटतात, जांभया येतात, तो मनुष्य दांत चावतो, कफाची वांति होते, बरगळ्यांत वेदना होतात, वाचा बसते, जमडा, पाठ व डोकें हीं जखडतात; या रोगास अंतरायाम असें म्हणतात.

बाह्यायामस्य तद्विधः ॥ २४ ॥

देहस्य बहिरायामात्पृष्ठतो नीयते शिरः ।

उरश्चोत्क्षिप्यते तत्र कन्धरा चावमृद्यते ॥ २५ ॥

दन्तेष्वास्ये च वैवर्ण्यं प्रस्वेदः स्रस्तगात्रता ।

बाह्यायामं धनुष्कर्मं भ्रुवते वेगिनं च तम् ॥ २६ ॥

याचप्रमाणं शरीर जेव्हां पाठीकडे वांक्रते व डोकें मागें पाठीकडे जाते, ऊर वर येतो आणि मान झुरली जाते त्यास बाह्यायाम म्हणतात. दांतांचा व तोंडाचा वर्ण बदलतो, घाम फार येतो. गात्रें गळ्या-चारखीं होतात, या बाह्यायामास धनुष्कर्म व वेगी असें म्हणतात. [ लोकांत याच रोगास धनुर्वत असें म्हणतात. ]

व्रणं मर्माश्रितं प्राप्य समरिणसमरिणात् ।

व्याथच्छन्ति तनुं द्रोपाः सर्वासादादमस्तकम् ॥ २७ ॥

तृष्यतः पाण्डुगात्रस्य व्रणायामः स वर्जितः ।

मर्मावर व्रण झाला असतां दोष वायूनें प्रेरित होऊन व्रणांत जाऊन पायापासून दोषापर्यंत सर्व शरीर ताणतात; त्यामुळे त्यास फार तहान लागते व त्याचें अंग पांडुर वर्णाचें होतें; या विकारास व्रणायाम म्हणतात. हा असाध्य आहे.

गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वक्षपकेषु च ॥ २८ ॥

सर्व आक्षेपक रोगांत वेग गेला असतां मनुष्यास बरे वाटतें.

जिह्वातिलेखनाच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ।

कुपितो हनुमूलस्थः स्रंस्यित्वाऽनिलो हनु ॥ २९ ॥

करोति विवृतास्यन्वमथवा संवृतास्यताम् ।

हनुस्तम्भः स तेन स्यात्कुच्छ्राच्चवर्णभाषणम् ॥ ३० ॥

अतिशय जीम घांसत्यामुळे, कोरडे पदार्थ खाल्ल्यानें, व जिमेस आघात झाल्यामुळे हनुसंधीच्या मुळाजवळ वायु कुपित होऊन हनुसा सांघा निखळवितो, त्यामुळे तोंड उघडें राहतें किंवा मिटलेलेंच राहतें. या विकारास हनुस्तंभ असें म्हणतात. यामुळे चावण्यास व बोलण्यास फार श्रम पडतात.

वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ।

जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्शयेष्वनीशता ॥ ३१ ॥

वाणीची प्रवृत्ति करणाऱ्या ज्या शिरा आहेत त्यांत राहणारा वायु जीम स्तम्भ करितो; त्यामुळे खाणें, पिणें व बोलणें या क्रिया मनुष्याच्यानें करवत नाहीत. या विकारास जिह्वास्तंभ म्हणतात.

शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभाषणात् ।

उन्नासवक्रक्षयथुखरकार्मुककर्षणात् ॥ ३२ ॥

विपमादुपधानाच्च कठिनानां च चर्चणात् ।

वायुर्विवृद्धस्तैस्तैश्च वातलैरूर्ध्वमास्थितः ॥ ३३ ॥

वकीकरोति वक्रार्धमुक्तं हसितमीक्षितम् ।

ततोऽस्य कम्पते मूर्धा वाक्सङ्गः स्तब्धनेत्रता ॥ ३४ ॥

दन्तचालः स्वरभ्रंशः श्रुतिहानिः क्षयग्रहः ।

गन्धाज्ञानं स्मृतेर्मोहः स्वापः सुप्तस्य जायते ॥ ३५ ॥

निष्टीवः पार्श्वतो यायादिकस्याक्षणां निर्मिलनम् ।

जत्रोरूर्ध्वं रुजा तीव्रा शरीरार्थेऽधरोऽपि वा ॥ ३६ ॥

तमाहुरार्दितं केचिदेकायाममथापरे ।

डोक्यावर ओंशें वाहल्यानें, अतिशय इंद्रियांनं, फार बोलल्यानें, भीतीमुळे, तोंडांतूंत शिक आल्यानें, कठिण धनुष्य वांकवल्यानें, उंचसखल उशी घेतल्यानें, कठिण पदार्थ चावल्यानें व दुसऱ्याहि वायु वाढविणाऱ्या कारणांनीं वायु कुपित होऊन अर्थें तोंड, बोलणें, इंद्रयें व पाहणें यांस वांकडेपणा आणितो. त्यामुळे डोकें कांपतें, मनुष्य बोलतांना अडतो, डोळे ताटतात, दांत हालतात, स्वर कमी होतो, ऐकू येत नाहीसं होतें, शिंका येत नाहीत, वास येत नाही, स्मरणशक्ति कमी होते, त्वचा बधिर होते, तो निजला असतां तोंडांतून एका बाजूतें लाळ गळते, एकच डोळा मिटतां येतो व दुसरा नेहमीं उघडा असतो; जत्रूच्यावर अर्ध्या भागांत किंवा खालीं शरीराच्या अर्ध्या भागांत फार तीव्र वेदना होतात. या रोगास कोणी अर्दित व कोणी एकायाम असें म्हणतात.

TIA

रक्तमाश्रित्य पवनः कुयान्मूर्धधरः सिराः ॥ ३७ ॥

रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यात्सिराग्रहः ।

वायु रक्ताच्या आश्रयानें मस्तकास धारण करणाऱ्या शिरा ह्मण, वेदनायुक्त व काळ्या करितो. त्यास सिराग्रह म्हणतात. तो असाध्य आहे.

गृहीत्वार्थं तनोर्वायुः सिराः स्नायुर्विशोष्य च ॥ ३८ ॥

पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान् विमोक्षयन् ।

कृत्स्नोर्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः ॥ ३९ ॥

एकाङ्गरोगं तं केचिदन्धे पक्षवधं विदुः ।

वायु शरीराचा अर्धा भाग जखडून त्यातील शिरा व स्नायु शुष्क करून, संधीचीं बंधनें मोकळीं करून, शरीराच्या कोणत्या तरी बाजूचा नाश करितो त्यामुळे तो सर्व अर्धा भाग बधिर व निकामी होऊन जातो. त्यास कोणी एकांगरोग व कित्येक पक्षवध असें म्हणतात.

सर्वाङ्गरोगं तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥ ४० ॥

सर्व शरीरातील वायु दुष्ट होऊन वरच्याप्रमाणें सर्व शरीरांत जी विकार करितो त्यास सर्वांगरोग असें म्हणतात.

शुद्धवातहतः पक्षः कृच्छ्रसाध्यतमो मतः ।

कृच्छ्रस्त्वन्येन संसृष्टीं विवर्ज्यः क्षयहेतुकः ॥ ४१ ॥

केवळ वायुपासून झालेला पक्षवध फारच कृच्छ्रसाध्य, दुसऱ्या दोषांनीं युक्त असला म्हणजे कष्टसाध्य व क्षयापासून झालेला असतो तो असाध्य होय.

आमवद्वायुनः कुर्यात्संस्तभ्याङ्गं कफान्वितः ।  
असाध्यं हतसर्वेहं दण्डवद्दण्डकं मरुत् ॥ ४२ ॥  
आमानं रस्ता बंद धाला अवतां वायु कफानं युक्त होऊन अंग  
ताठवून काडीप्रमाणें निश्चेष्ट करितो त्यास दंडक म्हणतात व हा  
असाध्य आहे.

अंसमूलस्थितो वायुः सिराः सङ्कोच्य तत्रगाः ।  
बाहुप्रस्पन्दितहरं जनयत्यववाहुकम् ॥ ४३ ॥  
खांब्याच्या मुळांतला वायु तेथल्याच शिरांचा संकोच करून  
बाहुंची हालचाल बंद करितो त्यास अववाहुक म्हणतात.  
तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहुप्रघटतः ।  
बाहुचेष्टापरहणी विश्वाची नाम सा स्मृता ॥ ४४ ॥  
दंडाच्या मागल्या बाजूपासून तळहातापर्यंत जी बोटाची कंडरा  
(लङ्ग स्नायुसमूह) ती धरून हाताची किर्या बंद करितो, त्यास  
विरवाची असें म्हणतात.

वायुः कट्यां स्थितः सक्थनः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ।  
तदा खञ्जो भवेज्जन्तुः पङ्कः सक्थनोर्ह्येयोरपि ॥ ४५ ॥  
कमरेत राहणारा वायु जेव्हां एका मांडींतल्या कंडरेचें आकर्षण  
करितो त्या वेळीं मनुष्य लंगडा होतो व जेव्हां दोन्ही मांड्यांतील  
शिरा वायु आंखडतो तेव्हां मनुष्य पांगळा होतो.  
कम्पते गमनारम्भे खञ्जनिव च याति यः ।  
कलायखडं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रवन्धनम् ॥ ४६ ॥  
जो चाळू लागतांना कांपतो व लंगडल्यासारखा चालतो त्यास  
कलायखंड असें म्हणतात. यांत सांध्यांचीं बंधनें मोकळीं होतात.

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ।  
जीर्णाजीर्णै तथाऽऽयाससङ्कोभस्वप्नजागरैः ॥ ४७ ॥  
सश्लेष्ममेदःपवनमामत्यथसाञ्चितम् ।  
अभिभूयेतरं दोषमूरु चेतप्रतिपद्यते ॥ ४८ ॥  
सक्थ्यस्थानि प्रपूर्यान्तःश्लेष्मणा शितमितेन तत् ।  
तदा स्कन्नाति तेनोरु स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥ ४९ ॥  
परकीयाविव गुरु स्यातामतिभृशव्यथौ ।  
ध्यानाङ्गमर्दस्तैमित्यतन्द्राच्छर्द्यं रुचिज्वरैः ॥ ५० ॥  
संयुतौ पादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुतिभिः ।  
तमूरुस्तम्भमित्याहुराढ्यवातमथापरै ॥ ५१ ॥

काहीं अन्न जिरलें व काहीं न जिरलें अशी स्थिति असतां, थंड,  
उष्ण, पातळ, कोरडे, जड व स्निग्ध पदार्थ फार सेवन केल्यानें, तसेंच  
श्रमानें, शरीराचा क्षोभ करणाऱ्या क्रियेनें, फार निजल्यामुळे व  
जागल्यामुळे, कफ, मेद व वायु यांसह संचित झालेला आम पिताचा  
पराभव करून मांड्यांत आला असतां मांडींतील हाडे आंत्स धोलसः  
व घट्ट कफानें भरून टाकितो; त्यामुळे मांड्या ताठतात, स्थिर होतात,  
गार होतात व त्यांची किर्या बंद होते, त्यांत कळा फार लागतात व  
जड झाल्यामुळे आपल्या नव्हेतशा वाटतात. तसेंच चिंता, अंग

मोडणे, अंगाप ओल्लारपणाचा गाम, वांति, शोष, अहनि व उग्र,  
हे विकार होतात. तसेंच पाय गळतात, उबलण्यास कष्ट पडतात व  
मेहेरी येते. या रोगास कोणी ऊदरतंग, कोणी आडयवात असें म्हणतात.

वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः ।  
क्षेपः कौमुद्रुर्दीर्घश्च स्थूलः कौमुद्रुर्दीर्घवत् ॥ ५२ ॥  
वात व रक्त यांपासून गुडवा मुत्रून कौल्याच्या दोऱ्यासारखा  
होतो व वेदना फारच असतात या विकारास कौमुद्रुर्दीर्घ म्हणतात.  
रुक् पादं विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ।  
यातेन गुल्फमाश्रित्य तमाधुर्वीतःशुण्डकम् ॥ ५३ ॥  
वांकडा तिळडा पाय पडल्यामुळे किंवा श्रमानें वायु दोऱ्यांचा  
आश्रय करून तेंथें शूल उत्पन्न करितो. या विकारास वतकंटक  
म्हणतात.

पापिष्णं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा मारुतार्दिता ।  
सक्थ्युत्क्षेपं निगृह्णाति गृध्रसी तां प्रचक्षते ॥ ५४ ॥  
खोटेकडे जाणारी बोटांची कंडरा वायूनें पीडित झाल्यामुळे  
मांडीची हालचाल बंद होते. या विकारास गृध्रसी म्हणतात.  
विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खली तीव्ररुजाश्चिता ।  
विश्वाची व गृध्रसी यांतव तीव्र वेदना असली म्हणजे तिला खली  
म्हणतात.

हृष्येते चरणौ यश्च भवेतां च प्रस्तवत् ॥ ५५ ॥  
पादहर्षः स विज्ञेयः कफमारुतकोपजः ।  
कफ व वायु यांचा कोप होऊन ज्याचे पाय शिब्यतात व त्यांस  
मेहेरी येते त्या विकारास पादहर्ष म्हणतात.  
पादयोः कुरुते दाहं पित्तात्तृक्सहितोऽनिलः ॥ ५६ ॥  
विशेषतश्चङ्कमिते पाददाहं तमादिशेत ।  
पित्त व रक्त यांसह वायु पायांत दाह उत्पन्न करितो व विशेषतः  
फार चालल्यानें होतो त्यास पाददाह म्हणतात.

## षोडशोऽध्यायः

अध्याय १६ वा.

अथातो वातशोणितनिदानं व्याख्यास्यामः ।

आतां वातरक्ताचें निदान सांगतां.

विदाद्यन्नं विरुद्धं च तत्तच्चसुकूपद्रूपणम् ।  
भजतां विधिहीनं च स्वप्नजागरभेयुनम् ॥ १ ॥

प्रायेण सुकुभाराणामचङ्कमणशीलिनाम् ।

अभिघातादशुद्धेश्च घृणामसृजि दूषिते ॥ २ ॥

वातलैः शीतलैर्वायुर्वृद्धः कुद्धो विभार्गमः ।

तादृशेनासृजा रुद्धः प्राक् तदेव प्रहूयथेत् ॥ ३ ॥

आट्यं रोगं खुडं वातत्रलासं वातशोणितम् ।

तदाहुर्नामाभिस्तच्च पूर्वं पादौ प्रधावति ॥ ४ ॥

**विशेषाधानयानाद्यैः प्रलम्बौ**

विदाही व विरुद्ध अन्न व रक्त दुष्ट करणारे दुसरे पदार्थ भक्षण केल्यामुळे; व झोंप, जागरण व मैथुन हीं शाखांत सांगितल्या नियमांहून विपरीत रीतीनें सेवन केल्यामुळे तसेंच आपात झाल्यामुळे व मळाचा सारु झाडा होत नसल्यामुळे, बहुधा नाजुक व ज्यांत पायीं चालण्याचा फारसा अभ्यास नाही अशा लोकांचें रक्त दुष्ट झालें अस्ततां, व वातुळ व थंड पदार्थांनीं वायु वाहन कुपित होऊन भलभलत्या मागिनें जाऊं लागला असतां वाढलेल्या व कुपित झालेल्या रक्तानें त्याचा रोग झाल्यामुळे तो प्रथम त्या रक्ताचाच दुष्ट करितो. या रोगास आढ्यरोग, खुड, वातमलास व वातरक्त वाशी नांवें आहेत. गाडी, घोडा वगैरेवर बसून जाण्यानें पाय विशेषेकरून लोंबत राहतात म्हणून तें प्रथम पायांवर उत्पन्न होतें.

**तस्य लक्षणम्**

भविष्यतः कुष्ठसमं तथा सादः श्लथाङ्गता ॥ ५ ॥

जातुजङ्घेरुकटयंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।

कण्डूस्फुरणानिस्तोदभेदगौरवसुप्तताः ॥ ६ ॥

भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति पुनराविर्भवन्ति च ।

त्याचीं पूर्वरूपे कुष्ठसारखींच असतात. शिवाय ग्लानि येते व अंगें शिथिल होतात. गुडवा, पोटी, कमर, खांद, हात व पाय यांत व शरीराच्या सांध्यांत कंड, स्फुरण, अतिशय छगका, टोंचणी, जडत्व, व मेहेरी हे विकार पुनः पुनः उत्पन्न होतात व कमी होतात.

पादयोर्भूलभास्थाय कदाचिद्भ्रस्तयोरपि ॥ ७ ॥

आखोरिव धिषं कुञ्चं कृत्स्नं देहं विधावति ।

पायांत व कदाचित हातांतहि प्रथम उत्पन्न होऊन उंदरांच्या कुपित झालेल्या विषाप्रमाणें तें सर्व शरीरांत पसरतें.

त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं तत्पूर्वं जायतेःततः ॥ ८ ॥

कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान् धातून्भिद्भवत् ।

जें त्वचा व मांस यांच्या आश्रयानें प्रथम उत्पन्न होतें त्यास उत्तान म्हणतात व तेंच कांहीं काळानें सर्व धातूंत पसरलें म्हणजे त्यास गंभीर म्हणतात.

कण्डूद्विसंयुतोत्ताने त्वक्ताम्रश्यावलोहिता ॥ ९ ॥

सायामा भृशदाहोषा

उत्तानांत त्वचेत कंडुस्फुरणादि प्रकार असून ती तांबडी, काळसर व लाल असते. ती ताणते व तींत अतिशय दाह व बुरबुर असते.

गम्भीरेऽधिकपूर्वरुक् ।

श्वयथुर्यथितः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमज्जसु ॥ १० ॥

छिन्दन्निव चरत्यन्तर्विकीकुर्वंश्च वेगवान् ।

करोति खड्गं पङ्कं वा शरीरे सर्वतश्चरन् ॥ ११ ॥

गंभीरांत जी सूज येते तींत आरंभी फारच वेदना असतात, व तीं गांठळेली असून तिचा पाक होतो. वायु संधि, अस्थि व मज्जा

यांत मोठ्या वेगानें त्यास वांकवून कापीतच संचार करितो व शरीरांत चोश्टीकडे संचार करून मनुष्यास लंगडा किंवा पांगळा करितो.

घातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम् ।

शोफस्य रौक्ष्यकृष्णत्वश्यावतावृद्धिहानयः ॥ १२ ॥

धमन्यङ्गुलिसन्धीनां सङ्कांचाऽङ्गयहोऽतिरुक् ।

शीतद्वेषानुपशयीं स्तम्भधैपथ्यसुप्तयः ॥ १३ ॥

वाताधिक, वातरक्तांत शूल, स्फुरण व टोंचणी हीं अधिक असतात, सूज हृद्य, काळी व काळ्यार असून ती वाडते व कमी होते. धमन्या व बोटांचे संधि आकुंचित होतात. अंग जमडतें, अतिशय वेदना होतात, थंड पदार्थांचा द्वेष होतो व थंड पदार्थांपासून गुण पडत नाही. तसेंच स्तंभ (अंग ताळणें), कंप व मेहेरी हे प्रकार असतात.

रक्ते शोफोऽतिरुक्तोदस्ताम्रशिमिचिमायते ।

स्निग्धरुक्षैः शमं नैति कण्डूक्रेदसमन्वितः ॥ १४ ॥

रक्ताधिक वातरक्तांत जी सूज असते ती तांबडी असून तींत अतिशय वेदना, टोंचणी, चुणचुण, कंड व क्लेद हे प्रकार असतात. स्निग्ध व रुक्ष पदार्थांनीं गुण येत नाही.

पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वदो मूर्च्छा मद्ः सत्वद् ।

स्पृशाक्षमत्वं रुग्णागः शोफपाकौ भृशोष्णता ॥ १५ ॥

पित्ताधिक वातरक्तांत दाह, मोह, घाम, मूर्च्छा, गुंगी, तहान, वेदना, लाली, सूज, पाक व अतिशय कडतपणा हीं लक्षणें असून स्पर्श सहन होत नाही.

कफे स्तैमित्यगुरुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः ।

कण्डूर्मदा च रुक्

कफाधिक वातरक्तांत ओलसरपणाचा भास, जडत्व, मेहेरी, स्निग्धपणा, थंडपणा, कंड व थोडी वेदना हीं लक्षणें असतात.

द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च सङ्करे ॥ १६ ॥

दोन दोषांचीं लक्षणें असलीं म्हणजे द्वंद्व व तिहींच्या लक्षणांवरून त्रिदोषजन्य वातरक्त जाणवें.

एकदोषानुगं साध्यं नवं याद्यं द्विदोषजम् ।

त्रिदोषजं त्यजेत्स्त्रावि स्तब्धमर्बुदकारि च ॥ १७ ॥

एकदोषात्मक व नवीन असतां साध्य व द्विदोषज याप्य आणि त्रिदोषात्मक त्याज्य होय. तसेंच स्तब्ध, ज्यांतून छव होतो व ज्यावर गांठी आल्या आहेत तेंहि त्याज्य होय.

रक्तमार्गं निहन्त्याशु शाखासन्धिषु मारुतः ।

निविश्यान्थोन्यमाचार्यं वेदनाभिर्हरत्यसून ॥ १८ ॥

वायु हातापायांच्या सांध्यांत रक्ताचा मार्ग लवकर बंद करितो. नंतर परस्परांत शिळन व परस्परांचें आवरण करून वेदनांनीं मनुष्यास मारितो.

वायौ पञ्चात्मके प्राणो रौक्ष्यव्यायामलङ्घनैः ।

अत्याहाराभिघाताज्ववेगोदीरणधारणैः ॥ १९ ॥

कुपितश्चशुरादीनासुपघातं प्रवर्तयेत् ।

पीनसार्दितवृद्धकासन्वासादींश्चामयान् बहून् ॥ २० ॥

पांच प्रकारच्या वायूंत प्राणवायु हृक्षता, व्यायाम व लंघन, अतिशय आहार, आघात, मार्ग चालणें, मळादिक वेगांचा अकरोध व वळानें प्रेरणा करणें या कारणांनीं कुपित होऊन नेत्रादि इंद्रियांस पीडा करितो; व पडसं, अर्धित, तहान, कास व दमा इत्यादिक पुष्कळ विकार उत्पन्न करितो.

उदानः क्षवशृङ्गारच्छर्दिनिद्रावधारणैः ।

गुरुभारानिरुदितहास्याद्यैर्विकृतो गदान् ॥ २१ ॥

कण्ठरोधमनोभ्रंशाच्छर्द्यरोचकधीनसां च ।

कुर्याच्च गलगण्डादींस्तांस्तां जन्तुर्ध्वसंश्रयान् ॥ २२ ॥

शिक, ढेंकर, वांति व झोंप यांचे वेग धारण केल्यामुळे, तसेंच जड ओझे वाहणें, अतिशय रडणें व हंसणें इत्यादि कारणांनीं उदान वायु कुपित होऊन घसा कोंडणें, उन्माद, वांति, अरुचि, पीनस व गालगुंड इत्यादि जन्तुच्या वरल्या भागां होणारे अनेक विकार उत्पन्न करितो.

ध्यानोऽतिगमनध्यानक्रीडाविपमचेष्टितैः ।

विरोधिरुक्षभीहर्षविपादाद्यैश्च दूषितः ॥ २३ ॥

पुंस्त्वोत्साहबलभ्रंशशोफचित्तोत्प्लवज्वरान् ।

सर्वाङ्गरोगनिस्तोदरोमहपाङ्गसुप्तताः ॥ २४ ॥

कुष्ठं विसर्पमन्यांश्च कुर्यात्सर्वाङ्गान् गदान् ।

अतिशय चालणें, चिंता, क्रीडा, हातापायांची वेडीवाकडी क्रिया, विरुद्ध व रुक्ष आहार, भीति, आनंद व खेद इत्यादि कारणांनीं व्यानवायु दुष्ट होऊन पुसृषत्व, उत्साह व बल यांचा नाश, सूज, चित्तभ्रंश, ताप, सर्वांगरोग, अतिशय टोंचणी, रोमांच, अंगास मेहेरी, कुष्ठ, विसर्प व दुसरे सार्वदेहिक रोग उत्पन्न करितो.

समानो विषमाजीर्णशीतसङ्कीर्णभोजनैः ॥ २५ ॥

करोत्यकालशयनजागराद्यैश्च दूषितः ।

शूलगुल्मग्रहण्यादीन् पक्वाभाशयजान् गदान् ॥ २६ ॥

विषमाशन, अजीर्णाशन, थंड पदार्थ (चांगले व वाईट पदार्थ मिसळून खाणें) यांचे सेवन, भलत्याच वेळीं निजणें व जागणें इत्यादि कारणांनीं समान वायु दूषित होऊन शूल, गुल्म, ग्रहणी इत्यादि पक्वाशय व अमाशय यांत होणारे रोग उत्पन्न करितो.

अपानो रुक्षगुर्वन्नवेगघातातिवाह्नैः ।

यानयानासनस्थानचक्रमैश्चातिसौचितैः ॥ २७ ॥

कुपितः कुरुते रोगान् कृच्छ्रान् पक्वाशयाश्रयान् ।

मूत्रशुक्रप्रदोषाशोऽगुदभ्रंशादिकां बहून् ॥ २८ ॥

रुक्ष व पुर धन्न, वेगांचा अकरोध, अतिशय कुंयणें, गाडीघोळ्या-बहून जाणें, बसणें, उभें राहणें व चालणें या गोष्टी अतिशय सेवन केल्यामुळे अपानवायु कुपित होऊन पक्वाशयाच्या आश्रयानें होणारे

मूत्राघात, प्रमेह, शुक्रदोष, मूळव्याध, गुदभ्रंश इत्यादि अनेक कष्टसाध्य रोग उत्पन्न करितो.

सर्वं च मारुतं सामं तन्द्रास्तेमित्यगौरवैः ।

स्निग्धत्वारीचकालस्यशैत्यशोफासिद्धानामिः ॥ २९ ॥

कटुरुक्षासिलापेण तद्विधोपशयेन च ।

युक्तं विद्यान्निरामं तु तन्द्रादीनां विपर्ययात् ॥ ३० ॥

झोंपड, अंगांत ओलसरपणाचा भास, जडत्व, स्निग्धपणा, अरुचि, आढस, थंडी, सूज, अभिमांय, तिलट व रुक्ष पदार्थावर वासना व तशाच पदार्थांनीं मुख होणें हीं लक्षणें कोणताहि वायु आमयुक्त असतां होतात व तो निराम असतां याच्या विपरीत लक्षणें होतात.

वायोरोवरणं चातो बहुभेदं प्रचक्षते ।

आतां वायूचीं अनेक प्रकारचीं आवरणें सांगतां.

लिङ्गं पित्तावृते दाहस्तुष्णा शूलं भ्रमस्तमः ॥ ३१ ॥

कटुकोष्णाश्लक्ष्णवैविदाहः शीतकामता ।

पितां व वायूचें आवरण केलें असतां दाह, तहान, शूल, भ्रम, डोळ्यापुढें काळोखी, थंडीची इच्छा व तिलट, उष्ण, आंघट व खारट पदार्थांनीं पोटांत जळजळ हीं लक्षणें होतात.

शैत्यगौरवशूलानि कटुप्लवशयोऽधिकम् ॥ ३२ ॥

लङ्घनायासरुक्षोष्णकामता च कफावृते ।

थंडी, जडत्व, शूल, तिलट, उष्ण, आंघट व खारट पदार्थांपासून आराम होणें, लंघन, भ्रम, रुक्ष व उष्ण पदार्थ यांची इच्छा होणें हीं लक्षणें वायु कफानें आवृत झाला असतां होतात.

रक्तावृते सदाहार्तिस्त्वह्मांसान्तरजा भृशम् ॥ ३३ ॥

भवेच्च रागी श्रव्यथुर्जायन्ते मण्डलानि च ।

रक्तानें वायूचें आवरण झालें असतां त्वचा व मांस यांच्यामध्ये दाह व पीडा होवें, सूज लाल असते व मंडलें उठतात.

मांसेन कठिनः शोफो विवर्णः पिट्टिकास्तथा ॥ ३४ ॥

हर्षः पिपीलिकानां च संचार इव जायते ।

वायु मांसांन आहत झाला असतां त्वचेपासून निराळ्या रंगाची व कठिण सूज, पुड्या, रोमांच व अंगावर मुंग्या चालल्याप्रमाणें भास हीं लक्षणें होतात.

चलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः ॥ ३५ ॥

आढ्यवात इति ज्ञेयः स कृच्छ्रशे मेदसाऽऽवृते ।

मेदाचें वायूस आवरण झालें असतां अंगास जी सूज येते ती चंचल, स्निग्ध, मृदु व थंड असते, व तोंडास अरुचि असते. या विकारास आढ्यवात म्हणतात. हा कष्टसाध्य आहे.

स्पर्शमस्थ्यावृतेऽप्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति ॥ ३६ ॥

सूच्येव तुद्यतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति शूलयते ।

वायु अस्थींनीं आवृत झाला असतां अंगास अतिशय उष्ण स्पर्श आवडतो व तें मर्दन करावेंसे वाटतें, सुईनें टोंकल्यासारखें वाटतें, अंग मळल्यासारखें होतें व दुखतें.

मज्जावृते विनमनं जृम्भणं परिवेष्टनम् ॥ ३७ ॥

शूलं च पीड्यमानेन पाणिभ्यां लभते सुखम् ।

मज्जावृत वायु झाला असतां अंग वांकर्ते, जांभया येतात, अंग पिळवटल्यासारखे होते व दुखते आणि हातांनी मर्दन केले असतां सुख होते.

शुक्रावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलताऽपि वा ॥ ३८ ॥

शुक्रावृत वायु झाला असतां शुक्राचा अतिशय वेग येतो किंवा मुळीच येत नाही किंवा ते गर्भोत्पादक होत नाही.

भुक्ते कुक्षौ रुजा जीर्णे शाम्यत्यन्नावृतेऽनिले ।

अन्नावृत वायु झाला असतां जेवले म्हणजे पोटा दुःख लागते व जिरल्यावर बरे होते.

मूत्रावृत्तिराधमानं वस्तौ मूत्रावृते भवेत् ॥ ३९ ॥

वायु मूत्रावृत झाला असतां मूत्र होत नाही व वस्ति फुगतो.

विडावृते विबन्धोऽधः स्वस्थाने परिक्रान्ताति ।

व्रजत्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानद्यते नरः ॥ ४० ॥

शकृत्पीडितमन्त्रेन दुःखं शुष्कं चिरात्सृजेत् ।

मलावृत वायु झाला असतां मळ व वायु यांचा अवरोध होतो व गुदांत कातरल्यासारखी वेदना होते व स्नेह लवकर पचतो आणि भोजन केल्यावर पोटा फुगतो. अन्नाचा मळावर दाब बसला असतां मोठ्या प्रयासाने फार वेळाने कोरडा मळ होतो.

सर्वधात्वावृते वायौ श्रोणीवह्णणपृष्ठरुक् ॥ ४१ ॥

विलोमां मारुतोऽस्वस्थं हृदयं पीडयतेऽति च ।

वायु सर्वे धातूंनी आवृत झाला असतां कंबर, अंडसंधि व पाटा यांत वेदना होते, वायूची गति उलटी होते, मन अस्वस्थ होते व हृदयांत अतिशय पीडा होते.

भ्रमो मूर्च्छा रुजा दाहः पित्तेन प्राण आवृते ॥ ४२ ॥

विदग्धेऽन्ने च वमनम्

पित्ताने प्राणवायूचे आवरण झाले असेल तर भ्रम, मूर्च्छा, वेदना, दाह, हे विकार होतात व अन्नाचा विदाह होऊन वांति होते.

उदानेपि भ्रमादयः ।

दाहोऽन्तरुजाभ्रंशश्च

उदानवायूचे पित्ताने आवरण झाले असेल तर वरचेच भ्रमादिक विकार होतात; तसेच अंतर्दाह व शक्तीचा नाश हे होतात.

दाहो व्याने च सर्वगः ॥ ४३ ॥

क्लमोऽङ्गचेष्टासङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः ।

पित्ताने व्यानवायूचे आवरण केले असतां सर्व शरीरांत अंतर्बाह्य दाह होतो, ग्लानि येते, हातापायांचे व्यापार बंद होतात, त्यांस तप्तता येते व वेदना होतात.

\* म्हणजे विदग्धाजीर्णाची लक्षणं ( स. अ. ८ श्लो. २६ पाहा ) उत्पन्न होनात.

समान उग्मोपहतिरतिस्वेदोऽरतिः सवृष्ट ॥ ४४ ॥

दाहश्च स्यात्

पित्ताने समानवायु आवृत झाला असतां अग्निमांश होतें, घाम फार येतो, चैन पडत नाही व तहान लागते आणि दाह होतो.

अपाने तु मले हारिद्रवर्णता ।

रुजोऽतिवृद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥ ४५ ॥

अपानवायु पित्तावृत झाला असतां मळ पिळवट्या रंगाचा होतो, योनि, शिख व गुद यांत वेदना फार होतात व तप्तता असते.

श्लेष्मणा त्वावृते प्राणे सादस्तन्द्राऽरुचिर्वाभिः ।

प्रीवनक्षयथूह्यारनिःश्वासोच्छ्वाससंग्रहः ॥ ४६ ॥

कफाने प्राणवायु आवृत झाला असतां ग्लानि, झांपड, अरुचि, वांति व तोंडांत फार थुंकी येणे, शिंका, ढँकरा व श्वासोच्छ्वास यांचा अवरोध हीं लक्षणे होतात.

उदाने गुरुगात्रत्वमरुचिर्वाक्स्वरग्रहः ।

वलवर्णप्रणाशश्च

कफाने उदानवायु आवृत झाला असतां अंग जड होतें, अरुचि असते, बोलतांना अडतो, घसा बसतो, शक्ति क्षीण होते व वर्णक्षय होतो.

द्वयाने पर्वास्थिवाग्रहः ॥ ४७ ॥

गुरुताऽङ्गेषु सर्वेषु स्वलने च गतौ भृशम् ।

व्यानवायु कफावृत झाला असतां संधि, हाडे व भाषण हीं धरतात. सर्वे अंगे जड होतात व तो चालतांना वारंवार अडखळतो.

समानेऽतिहिमाङ्गत्वमस्वेदो मन्दवह्निता ॥ ४८ ॥

समानवायु कफावृत झाला असतां अंग अतिशय गर होतें, घाम येत नाही व अग्नि मंद होतो.

अपाने सकर्षं मूत्रशकृतः स्यात्प्रवर्तनम् ।

अपानवायु कफावृत झाला असतां मळावरोध व मूत्रावरोध करू येतो.

इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ॥ ४९ ॥

याप्रमाणे हीं वायूचीं आवरणे बावीस प्रकारची आहेत.

प्राणादयस्तथान्योन्यामावृण्वन्ति यथाक्रमम् ।

सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत् ॥ ५० ॥

तसेच प्राणादिक पंचवायु क्रमाक्रमाने एकमेकांस जें आवरण करितात त्याचे बीस प्रकार होतात.

निःश्वासोच्छ्वाससंरोधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः ।

त्वग्रोगो मुखशोषश्च प्राणेनोदान आवृते ॥ ५१ ॥

प्राणवायूने उदान आवृत झाला असतां श्वासोच्छ्वासाचा अवरोध, पडसें, डोकें धरणें, त्वग्रोग व तोंडास कोरड हीं लक्षणे होतात.

उदानेनावृते प्राणे वर्णोज्ज्वलसंक्षयः ।

उदानवायूने प्राण आवृत झाला असतां वर्ण, ओम व बळ यांचा क्षय होतो.

दिशाऽनया च विभजेत्सर्वमावरणं भिषक् ॥ ५२ ॥

स्थानान्यवेक्ष्य वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणाम् ।

हे वर जे दिग्दर्शन केलें आहे त्याप्रमाणे वायूंची स्थाने व त्यांच्या क्रियेची वृद्धि व क्षय यांचा चांगला विचार करून त्यांचाहून सर्व प्रकारचीं आवरणे वैयानें जाणावीं.

प्राणादीनां च पश्चानां मिश्रमावरणं मिथः ॥ ५३ ॥

पित्तादिभिर्द्वादशभिर्मिश्राणां मिश्रितैश्च तैः ।

मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्वत्प्राणादिभिरनेकधा ॥ ५४ ॥

तारतम्यविकल्पाच्च यात्यावृत्तिरसंख्यताम् ।

तसेंच प्राणादिक वेगळाल्या पांच वायूंत त्यांचेंच जें मिश्र आवरण, ( उदानसमानात्मक, समानज्यानात्मक, व्यानोदानात्मक इ० ) वर सांगितलेल्या पित्तादि द्वादश धातूंचें मिश्र आवरण, ( पित्तकफात्मक, कफरक्तात्मक मांतरक्तात्मक, अस्थिमांसात्मक इ० ) व परस्पर-मिश्रित प्राणादि पंचवायूंत मिश्रित अपानादिक व पित्तादिक यांचें जें आवरण, तसेंच प्राणादिमिश्रित पित्तादिकांचें जें आवरण पित्तापाना-त्मक, रक्तोदानात्मक, कफमांसज्यानात्मक इ० ) व त्या मिश्रणांतील तारतम्यभेद हीं लक्षांत आणिलीं असतां आवरणाचे असंख्य प्रकार उत्पन्न होतात\*.

\* यांत 'आवृत्ति' असा जो शब्द आहे त्याचा अर्थ आवरण. डॉ. कुंटे यांच्या पुस्तकांतील मूळांत व टीकेत 'आवृत्ति' बदल 'आवृत्ति' असें जें लिहिलें आहे तें चुकीचें आहे; कारण आवरणाचे असंख्य प्रकार होतात हे ह्या श्लोकांत दाखविलें आहे म्हणून आवृत्ति शब्द अप्रयोजक होईल. टीकेच्या अवतरणामध्ये मात्र आरंभी 'आवृत्ति' हाच शब्द त्यांच्याहि पुस्तकांत आहे. भाषांतराच्या शेवटच्या वाक्यांत 'मिश्रणांतील तारतम्य भेद' असें जें म्हटलें आहे त्याचा अर्थ हाच; ज्या दोन किंवा

तां लक्षयेद्वचहितो यथास्वं लक्षणोदयात् ॥ ५५ ॥

शनैः शनिश्रोपशयाद्गूढामपि मुहुर्मुहुः ।

जरी ते प्रकार फार गूढ आहेत तरी त्या त्या लक्षणांच्या उत्पत्तीवरून व उपशयझानाची हळूहळू उपचार करून वारंवार लक्ष देऊन पाह्यावें.

विज्ञेपाज्जीवितं प्राण उदानो बलमुच्यते ॥ ५६ ॥

स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुपञ्च बलक्षयः ।

प्राणादिक सर्व वायु जीवितदप आहेत तरी विशेषतः प्राणवासुच, जीवित आहे व तसेंच उदानवासु बळ आहे म्हणून प्राणास पीडा झाली असतां वायुप्याना व उदानांस झाली असतां बळाचा क्षय होतो.

आवृता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वत्सरं स्थिताः ॥ ५७ ॥

प्रयत्नेनापि दुःसाध्या भवेद्युर्वाऽनुपक्रमाः ।

वायूंची आवरणे न समजून किंवा समजून त्यांस एक वर्ष लोटलें असतां मोठ्या प्रयत्नानेंहि ते कष्टसाध्य किंवा असाध्य होतात.

विद्रधिष्ठीहृद्द्रोगगुल्माश्लेष्मनादयः ॥ ५८ ॥

भवन्त्युपद्रवास्तेषामावृतानामुपेक्षणात् ।

त्या आवृत वायूची उपेक्षा केली असतां विद्रधि, प्लोहा, हृद्द्रोग, गुल्म, व अग्निमांथ इत्यादिक रोग उत्पन्न होतात.

॥ इति श्रीसिंहगुप्तसूनुवाग्भटविरचितायामष्टाङ्ग-  
हृदयसंहितायां तृतीयं निदानस्थानं समाप्तम् ॥

याप्रमाणें श्रीसिंहगुप्तपुत्रवाग्भटकृत अष्टांगहृदयसंहितेतील जें निदानस्थान तें समाप्त झालें.

अनेक पदार्थांचें मिश्रण झालें असतें त्यांच्या परस्पर प्रमाणांमधील कमीजास्तपणा.